Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15943181

Конкурстың № 15414774-1
Конкурстың атауы Информатика кабинетін сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-09-23 13:07:41 дейін 2025-09-25 13:07:41
Ұйымдастырушының атауы Астана қаласы әкімдігінің "№21 орта мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	170540031184	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Каким образом заказчик будет определять/проверять требование к интерактивной панели - "Коэффициент контрастности должен составлять не менее 5000:1".С помощью каких сертифицированных приборов?	2025-09-23 17:19:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Проверка соответствия требованиям по коэффициенту контрастности (не менее 5000:1) будет производиться путем анализа официальной технической документации производителя (datasheet, паспорт изделия, сертификаты соответствия). Указанный параметр относится к паспортным данным и подтверждается изготовителем. Измерение коэффициента контрастности с использованием сертифицированных приборов заказчиком не проводится.

2	170540031184	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Какая методика проверки будет применяться для верификации TDP не менее 95 Вт — паспортная спецификация или фактическое измерение приборами?	2025-09-23 17:32:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Для верификации параметра TDP используется паспортная (заводская) спецификация производителя, указанная в официальной технической документации. Фактическое измерение теплового пакета приборами не применяется, так как TDP является расчетной характеристикой, устанавливаемой самим производителем и закрепленной в техническом паспорте изделия.
3	170540031184	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Каким образом заказчик будет определять/проверять требование к интерактивной панели - "Встроенные фронтальные динамики должны иметь мощность не менее 18 Вт каждый"? С помощью каких сертифицированных приборов?	2025-09-23 17:23:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Проверка соответствия требованиям по мощности встроенных фронтальных динамиков (не менее 18 Вт каждый) будет осуществляться на основании официальной технической документации производителя (datasheet, паспорт изделия, сертификаты соответствия). Данный параметр подтверждается заводской спецификацией. Измерение мощности динамиков с использованием сертифицированных приборов не производится, так как эта характеристика относится к паспортным данным и фиксируется производителем.

4	170540031184	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Каким образом заказчик будет определять/проверять требование к интерактивной панели - "с точностью позиционирования касаний не более 1 мм"? С помощью каких сертифицированных приборов?	2025-09-23 17:22:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Определение соответствия требованиям по точности позиционирования касаний (не более 1 мм) будет производиться путем проверки официальной технической документации производителя (паспорт изделия, datasheet, сертификаты). Данный параметр является паспортным и подтверждается заводской спецификацией. Использование сертифицированных приборов для дополнительного измерения заказчиком не предусмотрено.
5	170540031184	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Каким образом заказчик будет определять/проверять требование к интерактивной панели - "Время отклика для экрана должно быть не более 8 мс, а для интерактивности — не более 5 мс". С помощью каких сертифицированных приборов?	2025-09-23 17:21:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Проверка соответствия требованиям по времени отклика экрана (не более 8 мс) и времени отклика интерактивности (не более 5 мс) осуществляется путем анализа официальной технической документации производителя (datasheet, паспорт изделия, сертификаты соответствия). Данные характеристики относятся к паспортным параметрам и фиксируются изготовителем. Измерение с использованием сертифицированных приборов заказчиком не предусмотрено.

6	170540031184	ҚҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано "моноблок"; "Наличие логотипа производителя с заводским нанесением, наклейки не допустимы". Просим предоставить ответ, что означает "заводским методом/нанесением"? Чем и как должны быть нанесены наименования логотипа/бренда производителя?	2025-09-23 15:06:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Под «заводским методом/нанесением» понимается оригинальное, предусмотренное самим производителем при выпуске продукции нанесение логотипа или фирменного наименования бренда. Это может быть: • лазерная гравировка, • тиснение, • шелкография, • печать с использованием стойких технологий, • иные промышленные методы маркировки, применяемые производителем на этапе производства. Такое нанесение выполняется непосредственно на заводе-изготовителе и является частью оригинального дизайна корпуса устройства.
7	170540031184	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Каким образом заказчик будет определять/проверять требование к интерактивной панели - "яркость не менее 400 кд/м²". С помощью каких сертифицированных приборов?	2025-09-23 17:18:49	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Проверка соответствия требованиям по яркости экрана (не менее 400 кд/м²) осуществляется путем анализа официальной технической документации производителя (datasheet, паспорт изделия, сертификаты соответствия). Значение яркости является паспортным параметром и указывается изготовителем. Измерение данного показателя с использованием сертифицированных приборов заказчиком не предусмотрено.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Директор Медетбеков Қаинар Қайратұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№15943181

№ конкурса 15414774-1
Название конкурса Приобретение кабинета информатики
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-09-23 13:07:41 по 2025-09-25 13:07:41
Наименование организатора Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 21" акимата города Астаны

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	170540031184	Запрос о разъяснении КД	Каким образом заказчик будет определять/проверять требование к интерактивной панели - "Коэффициент контрастности должен составлять не менее 5000:1".С помощью каких сертифицированных приборов?	2025-09-23 17:19:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Проверка соответствия требованиям по коэффициенту контрастности (не менее 5000:1) будет производиться путем анализа официальной технической документации производителя (datasheet, паспорт изделия, сертификаты соответствия). Указанный параметр относится к паспортным данным и подтверждается изготовителем. Измерение коэффициента контрастности с использованием сертифицированных приборов заказчиком не проводится.

2	170540031184	Запрос о разъяснении КД	Какая методика проверки будет применяться для верификации TDP не менее 95 Вт — паспортная спецификация или фактическое измерение приборами?	2025-09-23 17:32:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Для верификации параметра TDP используется паспортная (заводская) спецификация производителя, указанная в официальной технической документации. Фактическое измерение теплового пакета приборами не применяется, так как TDP является расчетной характеристикой, устанавливаемой самим производителем и закрепленной в техническом паспорте изделия.
3	170540031184	Запрос о разъяснении КД	Каким образом заказчик будет определять/проверять требование к интерактивной панели - "Встроенные фронтальные динамики должны иметь мощность не менее 18 Вт каждый"? С помощью каких сертифицированных приборов?	2025-09-23 17:23:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Проверка соответствия требованиям по мощности встроенных фронтальных динамиков (не менее 18 Вт каждый) будет осуществляться на основании официальной технической документации производителя (datasheet, паспорт изделия, сертификаты соответствия). Данный параметр подтверждается заводской спецификацией. Измерение мощности динамиков с использованием сертифицированных приборов не производится, так как эта характеристика относится к паспортным данным и фиксируется производителем.

4	170540031184	Запрос о разъяснении КД	Каким образом заказчик будет определять/проверять требование к интерактивной панели - "с точностью позиционирования касаний не более 1 мм"? С помощью каких сертифицированных приборов?	2025-09-23 17:22:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Определение соответствия требованиям по точности позиционирования касаний (не более 1 мм) будет производиться путем проверки официальной технической документации производителя (паспорт изделия, datasheet, сертификаты). Данный параметр является паспортным и подтверждается заводской спецификацией. Использование сертифицированных приборов для дополнительного измерения заказчиком не предусмотрено.
5	170540031184	Запрос о разъяснении КД	Каким образом заказчик будет определять/проверять требование к интерактивной панели - "Время отклика для экрана должно быть не более 8 мс, а для интерактивности — не более 5 мс". С помощью каких сертифицированных приборов?	2025-09-23 17:21:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Проверка соответствия требованиям по времени отклика экрана (не более 8 мс) и времени отклика интерактивности (не более 5 мс) осуществляется путем анализа официальной технической документации производителя (datasheet, паспорт изделия, сертификаты соответствия). Данные характеристики относятся к паспортным параметрам и фиксируются изготовителем. Измерение с использованием сертифицированных приборов заказчиком не предусмотрено.

6	170540031184	Замечание к КД	В технической спецификации указано "моноблок"; "Наличие логотипа производителя с заводским нанесением, наклейки не допустимы". Просим предоставить ответ, что означает "заводским методом/нанесением"? Чем и как должны быть нанесены наименования логотипа/бренда производителя?	2025-09-23 15:06:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Под «заводским методом/нанесением» понимается оригинальное, предусмотренное самим производителем при выпуске продукции нанесение логотипа или фирменного наименования бренда. Это может быть: • лазерная гравировка, • тиснение, • шелкография, • печать с использованием стойких технологий, • иные промышленные методы маркировки, применяемые производителем на этапе производства. Такое нанесение выполняется непосредственно на заводе-изготовителе и является частью оригинального дизайна корпуса устройства.
7	170540031184	Запрос о разъяснении КД	Каким образом заказчик будет определять/проверять требование к интерактивной панели - "яркость не менее 400 кд/м²". С помощью каких сертифицированных приборов?	2025-09-23 17:18:49	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Проверка соответствия требованиям по яркости экрана (не менее 400 кд/м²) осуществляется путем анализа официальной технической документации производителя (datasheet, паспорт изделия, сертификаты соответствия). Значение яркости является паспортным параметром и указывается изготовителем. Измерение данного показателя с использованием сертифицированных приборов заказчиком не предусмотрено.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Директор Медетбеков Қаинар Қайратұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).