Рабочий проект

«Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района III–4 со строительством подводящих коллекторов в г. Астана»

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

KURYLYS EXPERT PROJECT

Форма 7

Наименование стройки РЕКОНСТРУКЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ РАЙОНА III-4 СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПОДВОДЯЩИХ КОЛЛЕКТОРОВ В Г.АСТАНА

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах декабря 2024 года

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	241-702-0914	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 3 группы по несущей способности DN/ID 240(	м	1 651,7	618 278	1 021 209 772,6
2	214-215-0101	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	т	1 113,745	719 188	800 992 039,06
3	Т С1274-402-0403001 ПрСЦ 09.2025 . *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963*	Перекрытие из полипропилена модели ZOS Modul LID. #	$м^2$	5 304,6	136 643,92	724 841 348,64
4	212-101-1105	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	14 378,64225	30 703	441 467 453
5	235-301-0108 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 34669-2020 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций/Кальматрон-Д/расход 10кг/$м^3$/	кг	188 459,6	1 888	355 811 724,8
6	271-702-0311002	Лист полипропилен СТ РК 2616-2015 типа AAG PP, толщина 8 мм	$м^2$	3 115,4	68 327	212 865 935,8

1	2	3	4	5	6	7
7	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5 445,8004	25 559	139 189 212,42
8	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	16 388,071666	7 950	130 285 169,74
9	225-107-0311 *РСНБ РК 2022*	Плита под железобетонные безнапорные трубы ТС, РКТ ГОСТ 13015-2012 марки ПТС-240	шт.	650	152 809	99 325 850
10	212-101-0802	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	3 582,8928	27 541	98 676 450,6
11	ТС1241-204-1423 ПрСЦ 09.2025 . *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963*	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2400 СТ РК 3813-2022. #	м	153,52	490 060,11	75 234 027,63
12	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/Ф25мм/	т	194,73645	274 091	53 375 508,32
13	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/Ф14мм/	т	187,095305	274 091	51 281 139,24
14	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм/Ф16мм/	т	180,34152	274 315	49 470 384,06
15	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/Ф16мм/	т	166,587984	274 091	45 660 267,12
16	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/Ф22мм/	т	151,05311	274 091	41 402 297,97
17	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	36 793,01715	1 090	40 104 388,69
18	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5	т	34,7812335	1 122 070	39 026 978,7
19	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /Ф32мм/	т	141,67245	274 091	38 831 143,49
20	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф12мм/	т	127,50396	284 928	36 329 448,31
21	212-101-1101	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1 179,06305	30 446	35 897 753,62
22	243-118-0826	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х185 (мк)-	м	583,44	60 712	35 421 809,28
23	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/Ф20мм/	т	127,57786	274 091	34 967 943,23
24	212-101-1818	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	1 050,906	25 348	26 638 365,29
25	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	7 590,694	3 187	24 191 541,78
26	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	900,50585	26 166	23 562 636,07
27	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	2 969,138102	7 006	20 801 781,54

1	2	3	4	5	6	7
28	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	835,1697	24 094	20 122 578,75
29	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/Ф18мм/	т	63,27602	274 091	17 343 387,6
30	212-101-2303	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	589,5239	29 315	17 281 893,13
31	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм/Ф12мм/	т	58,96408	274 315	16 174 731,61
32	214-210-0203 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 36 мм и более/Ф36мм/	т	53,02638	275 190	14 592 329,51
33	243-304-0112	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNlTRONlC BUS PB FD P Fc 1x2x0,64	м	4 192,2	3 367	14 115 137,4
34	247-305-0313	Шкаф напольный PrismaSet P 630A IP40 секционирование 2A/2B, размерами 2000x800(650+150)x400 мм	шт.	4	3 503 869	14 015 476
35	Т274-402-0106-0005 ПрСЦ 09.2025 . *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963*	Колодец полиэтиленовый ПОЛИПЛАСТИК сварной корпус DN/ID2200 SN6,высота 6428 с учетом горловины/П.П42/. #	шт	2	6 983 636,45	13 967 272,9
36	261-302-0269 *РСНБ РК 2022*	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=100 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 +/Иглофильтр спиральный ФСК 0000М (дл.7,5м)/НДЦС РК 8.04-03-2024 тех.часть п.1.30/	шт.	379	36 632	13 883 528
37	222-525-0202	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5	т	12,306749	1 127 593	13 877 004,03
38	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/$м^2$ опалубки	160,2366848	76 829	12 310 824,26
39	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	10,4277565	1 146 249	11 952 805,46
40	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	443,5493	26 212	11 626 314,25
41	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/Ф28мм/	т	42,23184	274 091	11 575 367,26
42	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	439,9916	23 958	10 541 318,75
43	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	376,6056	26 212	9 871 585,99
44	235-301-0108 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 34669-2020 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций /Кальматрон-Д/расход 10кг/$м^3$/	кг	5 134,08	1 888	9 693 143,04

1	2	3	4	5	6	7
45	241-201-0824	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х21,5 мм	м	474,7	20 415	9 691 000,5
46	261-302-0269 *РСНБ РК 2022*	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=100 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 +/Иглофильтр спиральный ФСК 0000М (дл.7,0м)/НДЦС РК 8.04-03-2024 тех.часть п.1.30/	шт.	252	36 632	9 231 264
47	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	325,404032	28 356	9 227 156,73
48	243-118-0821	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х50 (мк)-	м	530,4	16 197	8 590 888,8
49	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	3 672,9372473	2 280	8 374 296,92
50	261-103-0110	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,2х0,4, размер 1200х400х172 мм ГОСТ 23477-79	$м^2$	368,676	21 311	7 856 854,24
51	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	6,608889	1 179 142	7 792 818,59
52	235-303-0102	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий ремонтный состав, тиксотропный на цементной основе толщина нанесения до 40 мм	кг	36 490,12	212	7 735 905,44
53	222-502-0203	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	$м^2$	336,5	22 752	7 656 048
54	Тп.п36. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0.963*	Геотуба КГС L20000/P14000 PP105. #	шт	14	495 979,39	6 943 711,48
55	222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	5,9411533	1 126 599	6 693 297,37
56	241-204-2023	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 985 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	113,12	58 700	6 640 144
57	242-101-2009	Задвижка с PE патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150 с наружным диаметром 160 мм	шт.	14	470 606	6 588 484
58	222-512-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки	т	5,523993	1 143 225	6 315 166,9
59	242-102-0104	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	18	340 142	6 122 556
60	222-502-0305	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм	$м^2$	323,1648	18 494	5 976 609,81
61	235-202-0112	Герметик ГОСТ 25621-83 полисульфидный (тиоколовый)	кг	1 639,17	3 598	5 897 733,66

1	2	3	4	5	6	7
62	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	5 963,3475207	973	5 802 337,14
63	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	949,50256	5 902	5 603 964,11
64	222-502-0104	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	$м^2$	344,592	16 128	5 557 579,78
65	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф8 мм/	т	18,258362	304 365	5 557 206,35
66	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	49,87719	109 864	5 479 707,6
67	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	665,244	8 203	5 456 996,53
68	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	481,8352632	11 100	5 348 371,42
69	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	###########	45	5 344 603,65
70	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	623,092302	8 546	5 324 946,81
71	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм/Ф18мм/	т	17,69823	288 665	5 108 859,56
72	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	25,47808	190 742	4 859 739,94
73	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	4 816,0299999	987	4 753 421,61
74	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-9	м	1 891	2 473	4 676 443
75	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	25,14	183 255	4 607 030,7
76	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	3,77427	1 194 906	4 509 897,87
77	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	7 812,5106667	554	4 328 130,91
78	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	166,2988	25 948	4 315 121,26
79	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм/Ф10мм/	т	14,36229	288 665	4 145 890,44
80	241-102-0248	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х9,0 мм	м	117,2	34 269	4 016 326,8
81	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	8 603,7967915	464	3 992 161,71
82	247-306-0413	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	41	93 742	3 843 422

1	2	3	4	5	6	7
83	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	117,2748158	32 420	3 802 049,53
84	235-301-0801 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая гидроизоляционная на основе минеральных наполнителей и полимера/Кальматрон-Эластик/расход 1,3кг/м^2 при tсл.=1мм/	кг	1 665,17	2 269	3 778 270,73
85	242-102-0102	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	12	313 597	3 763 164
86	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	147,35606	25 320	3 731 055,44
87	Тп.п37. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963*	Геотуба КГС L15000/P14000 PP105. #	шт	12	304 548,75	3 654 585
88	241-102-0256	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	80,462	43 664	3 513 292,77
89	222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	2,621556	1 322 651	3 467 403,66
90	241-116-1215	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	8	428 936	3 431 488
91	243-113-0630	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х150 (мк)-1	м	612	5 452	3 336 624
92	243-116-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х2,5 (ок)-1	м	2 871,3	1 151	3 304 866,3
93	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф10мм/	т	11,59392	284 928	3 303 432,44
94	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	998,12	3 241	3 234 906,92
95	242-304-2004	Клапан обратный фланцевый, с валом внутри, корпус из ВЧШГ, для воды и канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	8	403 570	3 228 560
96	241-109-0263 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 325х12,0 мм	м	16,8	191 974	3 225 163,2
97	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм/Ф8мм/	т	10,99805	288 665	3 174 752,1
98	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м^3	124,5	25 299	3 149 725,5
99	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	41,6289	75 093	3 126 038,99
100	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф6мм/	т	10,63468	284 928	3 030 118,1
101	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м^3	5 377,171794	562	3 021 970,55
102	222-509-1201	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения	т	2,798407	1 072 754	3 002 002,3

1	2	3	4	5	6	7
103	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	100,81995	29 078	2 931 642,51
104	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм /толщ.10 мм/	т	10,458591	280 020	2 928 614,65
105	223-103-0118	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	33,5	86 938	2 912 423
106	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	328,9968	8 324	2 738 569,36
107	261-105-0656 *РСНБ РК 2022*	Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций /Ультрабанд ХО-320/35/	м	1 082	2 518	2 724 476
108	241-204-2021	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 785 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	72,72	37 447	2 723 145,84
109	235-301-0108	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 34669-2020 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций	кг	1 425,2	1 888	2 690 777,6
110	261-107-0642 *РСНБ РК 2022*	Цепь-звено общее 37 мм/Комплект направляющих и цепей для подъема насоса/	т	3,5	752 582	2 634 037
111	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1 155,4331	2 146	2 479 559,43
112	222-512-1301	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М	т	2,1773479	1 134 851	2 470 965,44
113	243-107-0816	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х120 (мк)-	м	61,2	39 369	2 409 382,8
114	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	662,6426	3 614	2 394 790,36
115	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	82,7571	28 586	2 365 694,46
116	241-109-0263 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 250х12,0 мм /Ф325х12/	м	12,24	191 974	2 349 761,76
117	218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/$м^2$ опалубки	25,882368	90 382	2 339 300,18
118	242-304-1907	Клапан обратный чугунный фланцевый поворотный с рычагом и противовесом, корпус и ВЧШГ, для воды и канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 200	шт.	2	1 133 611	2 267 222
119	236-203-0106	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-16	т	1,4565745	1 529 257	2 227 476,75

1	2	3	4	5	6	7
120	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,54683	392 731	2 178 412,09
121	243-116-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х4 (ок)-1	м	1 213,8	1 789	2 171 488,2
122	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	19,7742	109 638	2 168 003,74
123	Тп.п38. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963*	Геотуба КГС L10000/P14000 PP105. #	шт	10	215 794,54	2 157 945,41
124	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	62	33 451	2 073 962
125	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-	т	2,0927125	962 111	2 013 421,72
126	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	879,6211743	2 280	2 005 536,28
127	261-301-0231 *РСНБ РК 2022*	Коллектор всасывающий, d 168 мм /d 152х3,8мм/	м	299,5	6 589	1 973 405,5
128	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм /толщ.6мм/	т	7,0179	280 020	1 965 152,36
129	243-116-1007	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х25 (ок)-1	м	214,2	9 157	1 961 429,4
130	251-303-0302	Шпала пропитанная обрезная из древесины хвойных пород и лиственницы, тип II, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	100,3884	19 408	1 948 338,07
131	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	2,3466866	828 023	1 943 110,48
132	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,7353549	284 928	1 919 091,2
133	243-907-6439	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х200-1,2 HDZ	м	154	12 459	1 918 686
134	241-105-0175	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 324х3,0 мм	м	33,8	56 757	1 918 386,6
135	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1,54418	1 205 627	1 861 705,1
136	241-102-0179	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	405,32	4 474	1 813 401,68
137	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф10мм/	т	5,683052	304 365	1 729 722,12
138	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	2,7117047	625 144	1 695 205,92
139	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхносте	шт.	71 068,4733	23	1 634 574,89

1	2	3	4	5	6	7
140	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	338,61444	4 684	1 586 070,04
141	235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-200	кг	1 354,797	1 138	1 541 758,99
142	235-202-0115	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный для герметизиции швов	кг	510	3 017	1 538 670
143	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	724,1977758	2 117	1 533 126,69
144	212-101-0905	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	51,2219	28 592	1 464 536,56
145	247-202-1801	Коробка распределительная для опор освещения (вводный щиток) NTB-1 AL, IP54, вводные щитки с 5-ю клеммами для питающих кабелей сечением: от 5х6 мм2 до 5х16 мм2, 273х90х76мм, предохранительное гнездо -	шт.	41	35 156	1 441 396
146	244-402-0102	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированны диаметром 150 мм	м	280	5 031	1 408 680
147	241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	53	26 346	1 396 338
148	223-401-0103	Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью от 12,1 до 18 $м^2$	$м^2$	17,64	78 167	1 378 865,88
149	242-102-0107	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	688 379	1 376 758
150	236-202-1010	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	800,0937	1 703	1 362 559,57
151	261-105-0656 *РСНБ РК 2022*	Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций /Ультрабанд ХВС-150/	м	541	2 518	1 362 238
152	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	16,22	83 071	1 347 411,62
153	241-102-0260	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	28	47 269	1 323 532
154	254-102-2003	Клен остролистный Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	302	4 252	1 284 104
155	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф8мм/	т	4,47036	284 928	1 273 730,73
156	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	2,7224	449 705	1 224 276,89
157	247-102-2309	Светильник светодиодный типа DOWNLIGHT DL POWER LED 60, мощность 56 Вт, степень защиты IP66	шт.	8	152 662	1 221 296
158	241-112-0249	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 530х10,0 мм	шт.	7	174 375	1 220 625

1	2	3	4	5	6	7
159	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1 282,9125559	951	1 220 049,84
160	241-102-0246	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	45,3	26 831	1 215 444,3
161	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т/SP22x22/30x2,Zn/	т	1,05	1 146 815	1 204 155,75
162	235-303-0502 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая тиксотропного типа безусадочная быстротвердеющая сухая, температура применения от +17°С до +30°С, толщина укладки от 10 до 100 мм /Гидробетон СВ-1/расход 38кг/м^2 при tсл.=20мм/	кг	2 850	420	1 197 000
163	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	39	30 366	1 184 274
164	212-101-2305	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м^3	40,8672	28 824	1 177 956,17
165	234-304-1206	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 25 мм	м^2	37,73	31 031	1 170 799,63
166	247-103-0804	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-80W, мощность 80 Вт, IP67	шт.	41	28 063	1 150 583
167	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	2,39021	471 009	1 125 810,42
168	235-401-0806 *РСНБ РК 2022*	Гидрошпонка термопластичная из ПВХ для гидроизоляции холодных и деформационных швов ДВ-320/50 /Ультрабанд Д0-320/50/	м	673,8	1 607	1 082 796,6
169	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	25	42 769	1 069 225
170	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м^3	11,155	94 505	1 054 203,28
171	242-104-0103	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16, марки 30нж41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	522 837	1 045 674
172	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	25	41 383	1 034 575
173	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	59,8936	17 081	1 023 042,58
174	224-204-0113 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель терморазделяющая полоса/3х45х30000/	м	3 000	339	1 017 000
175	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	43,9731	23 087	1 015 206,96
176	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	143	7 002	1 001 286
177	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м^3	45,405422	21 869	992 971,17
178	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка для колодца	т	0,86268	1 146 249	988 846,09

1	2	3	4	5	6	7
179	242-303-0302	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.	26	37 618	978 068
180	235-401-0804 *РСНБ РК 2022*	Гидрошпонка термопластичная из ПВХ для гидроизоляции холодных и деформационных швов ДВ-240/20 /Ультрабанд Д3-140/50/40/	м	673,8	1 429	962 860,2
181	241-112-0241	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 377х9,0 мм	шт.	12	78 987	947 844
182	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	23	41 165	946 795
183	242-102-0106	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	470 439	940 878
184	261-107-0715	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,78354	1 191 169	933 328,56
185	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечени	$м^2$	119,85592	7 719	925 167,85
186	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	166,296	5 563	925 104,65
187	241-204-2008	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 195 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	344,87	2 655	915 629,85
188	241-116-0219	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	25	36 528	913 200
189	234-202-0205	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100	$м^3$	31,248	28 512	890 942,98
190	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/$м^2$ опалубки	16,25505	54 239	881 657,66
191	261-301-0331	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	399,2	2 206	880 635,2
192	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	705,1	1 246	878 554,6
193	261-105-0657	Скоба для крепления гидроизолирующей прокладки	м	2 169,8	403	874 429,4
194	241-102-0223	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х8,0 мм	м	81,28	10 728	871 971,84
195	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1 010,4193059	861	869 971,02
196	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1	т	0,765717	1 132 046	866 826,87
197	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	7,68586	110 843	851 923,78

1	2	3	4	5	6	7
198	243-304-0127	Кабель для структурированных кабельных систем типа ETHERLINE Y CAT.5e BK 2x2AWG22/7	м	318,24	2 654	844 608,96
199	214-103-0210 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 08Х18Н10Т толщиной до 3,9 мм /толщ.2мм	т	0,31	2 647 469	820 715,39
200	247-104-2811	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м ARCTIC.OPL ECO LED 1500 HFD, мощность 58 Вт, степень защиты IP65	шт.	8	102 133	817 064
201	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	2 779,691048	292	811 669,79
202	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	1 462,7	551	805 947,7
203	241-214-0120	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 450 мм	шт.	16	50 152	802 432
204	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	46	17 372	799 112
205	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операци	т	0,70113	1 115 251	781 935,93
206	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	7,088161	109 035	772 857,63
207	242-304-1902	Клапан обратный чугунный фланцевый поворотный с рычагом и противовесом, корпус и ВЧШГ, для воды и канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	372 683	745 366
208	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	11	67 371	741 081
209	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /50х5	т	2,138782	337 085	720 951,33
210	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	245,590484	2 928	719 088,94
211	241-116-1115	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	4	179 571	718 284
212	242-101-0806001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 150, типа AV	шт.	6	118 657	711 942
213	274-701-0303003 *ПрСЦ 06.2025*	Светильник светодиодный для промышленного освещения потолочный INOX LED 80(GL/SS)500K	шт.	6	117 229	703 374
214	233-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - упрочнитель бетонов для промышленных полов цементно-кварцевые СТ РК 1168-2006/Ультратоп-кварц/расход 8кг/$м^2$/	кг	5 558,88	126	700 418,88
215	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	31	22 439	695 609
216	241-204-2007	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	348,33	1 956	681 333,48
217	274-102-0101003	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 50 мм с протяжкой, SN13, 450Н	м	1 212	562	681 144

1	2	3	4	5	6	7
218	242-101-0807001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 200, типа AV	шт.	4	167 289	669 156
219	261-403-0111 *РСНБ РК 2022*	Долота шнековые трехлопастные	шт.	3,3152	201 456	667 866,93
220	234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	17,84	36 548	652 016,32
221	241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	41,5	15 686	650 969
222	212-101-1808	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	26,112	24 929	650 946,05
223	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,6814481	954 056	650 139,65
224	222-509-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2017	т	0,56404	1 135 868	640 674,99
225	222-508-0104	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 $м^2$ площадки свыше 100 кг	т	0,59	1 083 451	639 236,09
226	241-102-0245 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х4,0 мм	м	33	19 255	635 415
227	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	23,774195	26 583	631 989,43
228	215-101-0203	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 3	$м^3$	5,0915	123 390	628 240,19
229	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	12	51 417	617 004
230	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф6мм/	т	2,00559	304 365	610 431,4
231	217-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Анкер химический HIT-RE 500 V3/500/1, 500 мл/MASTERFLOW 935/	шт.	14,4	42 059	605 649,6
232	246-408-0202	Вентилятор крышный радиальный, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов ГОСТ 24814-81 Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин	комплект	2	298 497	596 994
233	241-201-0815	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм	м	226,3836	2 612	591 313,96
234	212-101-1813	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	23,4702	25 136	589 946,95
235	274-701-0303003 *ПрСЦ 06.2025*	Светильник светодиодный для промышленного освещения потолочный INOX LED 60(GL/SS)500K	шт.	5	117 229	586 145
236	223-102-0301	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	14,4	40 028	576 403,2

1	2	3	4	5	6	7
237	241-101-0127	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм	м	239,52	2 387	571 734,24
238	247-306-0923	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)	шт.	41	13 907	570 187
239	245-901-0202	Воздушно-отопительное устройство VOLCANO с электродвигателем ЕС, контроллером, клапаном с сервоприводом и комплектом гибких соединительных шлангов VR1 (ЕС), мощностью 5-30 кВт, Qmax 5300 $м^3$/ч	комплект	2	283 426	566 852
240	242-101-0808001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 250, типа AV	шт.	2	272 310	544 620
241	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	4,5524081	117 770	536 137,11
242	243-107-1012	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-	м	40,8	13 137	535 989,6
243	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	102,065	5 100	520 531,5
244	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ I	т	1,993635	260 845	520 029,72
245	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	59,9909493	8 508	510 403
246	242-304-1904	Клапан обратный чугунный фланцевый поворотный с рычагом и противовесом, корпус и ВЧШГ, для воды и канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	496 186	496 186
247	217-107-0102	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм	шт.	3 026,32224	163	493 290,53
248	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	9	54 376	489 384
249	247-204-8845 *ПрСЦ 06.2025*	Выключатель автоматический типа EKF PROxima ВА-99С (Compact NS) 630/630А 3Р+N 45кА EKF PROxima/ВА57-41/	шт.	2	244 211	488 422
250	231-303-0101	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	179,19	2 680	480 229,2
251	241-204-2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 392 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	56,84	8 385	476 603,4
252	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,5602332	832 359	466 315,14
253	274-602-0301007	Узел прохода с ручным управлением, с кольцом, с клапаном типа Казвенткурылыс KZ диаметром 630 мм, модели УП 2-17	шт.	1	463 573	463 573
254	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	10	46 088	460 880
255	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	213,312	2 108	449 661,7
256	241-208-0419	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 450 мм	шт.	9	49 629	446 661
257	274-102-0101001	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм с протяжкой, SN8, 500Н	м	338,35	1 316	445 268,6

1	2	3	4	5	6	7
258	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,387	1 146 815	443 817,4
259	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,4604178	963 660	443 686,18
260	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	15	28 571	428 565
261	241-116-0216	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм	шт.	18	23 697	426 546
262	261-301-0120	Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	м	37,64565	11 268	424 191,18
263	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /63х5	т	1,2432	337 085	419 064,07
264	243-107-0814	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х70 (мк)-	м	20,4	20 271	413 528,4
265	243-907-1167	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 2,0 мм	м	52	7 934	412 568
266	241-204-0504	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	124	3 261	404 364
267	241-103-0135	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1020х9,0 мм	м	2,4	165 889	398 133,6
268	243-113-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	м	735,42	540	397 126,8
269	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	2,227882	176 739	393 753,64
270	235-303-0801 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая безусадочная высокотекучая для закрепления анкеров, инъектирования трещин и пустот в бетонных и каменных конструкциях /Кальматрон-Инжект/расход 0,8кг/шпур/	кг	511,2	769	393 112,8
271	243-107-0216	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х120 (мк)-	м	40,8	9 616	392 332,8
272	243-107-1016	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х120 (мк)-	м	10,2	38 273	390 384,6
273	273-501-0303003	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки Унифлекс ЭПП-2,8	$м^2$	270,94	1 418	384 192,92
274	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,33274	1 126 260	374 751,75
275	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,808374	463 299	374 518,87
276	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	37,400376	10 007	374 265,56

1	2	3	4	5	6	7
277	261-201-0373	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-110 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,276922	1 325 456	367 047,93
278	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-9	м	259	1 417	367 003
279	247-204-8840	Выключатель автоматический типа EKF PROxima BA-99C (Compact NS) 400/200A(225A/250A/315A)3P 45кА EKF PROxima	шт.	2	181 366	362 732
280	236-101-0125 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка однокомпонентная на основе акрилового сополимера для защиты от коррозии бетонных или железобетонных поверхностей, обработка при Т от -5°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003/Кальматон-Адгезив/расход 1,5кг/м^2 на 1 слой/	кг	221,64	1 635	362 381,4
281	243-907-6138 *ПрСЦ 06.2025*	Комплект крепежный для монтажа лотка HDZ, типа СМ, (винт М6х10, шайба, гайка М6, в специсполнении "горячий цинк"	шт.	828	433	358 524
282	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	15,30932	22 732	348 011,46
283	247-102-0334	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 С LED 360, мощность 14 Вт, степень защиты IP54	шт.	6	57 659	345 954
284	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	92,57392	3 717	344 097,26
285	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	3 717,6000291	92	342 019,2
286	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0430495	7 763 690	334 222,97
287	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	3,655	91 115	333 025,32
288	243-107-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-	м	788,46	420	331 153,2
289	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П /16П/	т	0,873852	378 196	330 487,33
290	215-204-1203	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м^3	3,023328	109 035	329 648,57
291	212-101-2501	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	10,4951	30 831	323 574,43
292	Т Тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2024 табл.6	Доплата за изменение марки стали на С245	тн	41,207085	7 791	321 044,4
293	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	703,8	452	318 117,6
294	243-903-4603	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-12/150-240	шт.	2	158 452	316 904
295	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м^3	12,1597	25 735	312 929,88
296	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	36,9017134	8 421	310 749,33

1	2	3	4	5	6	7
297	214-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 18М-45М /24М	т	0,49735	621 910	309 306,94
298	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,9168776	337 085	309 065,69
299	243-107-1015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-	м	10,2	30 271	308 764,2
300	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,072904	4 216 980	307 434,71
301	234-304-0107	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 25 мм	$м^2$	45,98	6 678	307 054,44
302	242-304-2002	Клапан обратный фланцевый, с валом внутри, корпус из ВЧШГ, для воды и канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1	305 427	305 427
303	274-102-0101003 *ПрСЦ 06.2025*	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 25 мм с протяжкой, SN13, 450Н	м	540,35	562	303 676,7
304	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	2,4371711	123 390	300 722,54
305	224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	107,0275	2 735	292 720,21
306	274-309-1006001 *ПрСЦ 06.2025*	Хомут CKL10D-HK-100-200-EZ	шт.	154	1 888	290 752
307	Т Тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2024 табл.6	Доплата за изменение марки стали на С275	тн	14,0682106	20 496	288 342,04
308	211-102-0101	Глина природная	$м^3$	115,9882	2 433	282 199,29
309	212-101-0906	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	9,77445	28 832	281 816,94
310	246-103-0108	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	$м^2$	27,6	10 121	279 339,6
311	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	10,9344	25 311	276 760,6
312	243-116-1004	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х6 (ок)-1	м	122,4	2 256	276 134,4
313	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1 084,9	253	274 479,7
314	241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	165,24	1 646	271 985,04
315	261-107-0563	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,489523	551 835	270 135,92
316	241-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм/внутри опоры/	м	164	1 646	269 944

1	2	3	4	5	6	7
317	274-309-1007002 *ПрСЦ 06.2025*	Сальник кабельный , АТЕХ	шт.	64	4 189	268 096
318	273-501-0303004	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки Унифлекс ЭКП-3,8	$м^2$	161,0228	1 663	267 780,92
319	235-301-0202	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе обмазочная	кг	913	293	267 509
320	247-306-0904	Кронштейн консольный КИШ 48.1,0-0,6.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1000 мм, высотой от шайбы 600 мм, углом наклона 20°	шт.	41	6 408	262 728
321	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	16	16 400	262 400
322	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	5	51 706	258 530
323	234-701-0102	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 8 мм	м	6 300	41	258 300
324	212-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5 /Пенобетон 500 кг/$м^3$/	$м^3$	7,072	36 168	255 780,1
325	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,5473855	463 802	253 878,49
326	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	9,7589204	25 928	253 029,29
327	243-907-6133	Комплект крепежный №3 для монтажа проволочного лотка, типа СМ, (винт М6х14, шайба со специальной головкой, гайка М6.	шт.	618	409	252 762
328	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створк	$м^2$	5,07	49 552	251 228,64
329	273-301-0101033	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS	$м^2$	46,92	5 322	249 708,24
330	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	31,2	7 950	248 040
331	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	170,13	1 446	246 007,98
332	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	2,5590712	95 688	244 872,41
333	214-209-0803	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм	кг	108,7541	2 239	243 500,43
334	243-202-0103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5	м	612	392	239 904
335	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/Тройник д=530мм/	т	0,5308	449 705	238 703,41

1	2	3	4	5	6	7
336	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм/Ф20мм/	т	0,8616	274 315	236 349,8
337	217-110-0103	Скоба ходовая	шт.	129	1 819	234 651
338	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	20,1777	11 499	232 023,37
339	243-107-1014	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-	м	10,2	22 094	225 358,8
340	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,4057443	555 093	225 225,84
341	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	3,7567947	59 579	223 826,07
342	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	618,856	361	223 407,02
343	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/$м^2$ опалубки	4,905208	45 210	221 764,45
344	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,2977185	736 075	219 143,14
345	248-102-4608	Шкаф телекоммуникационный настенный типа WRline, 9U, 500х600х450 мм, стеклянная дверь, ручка с замком	шт.	3	72 897	218 691
346	243-107-0913	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66	м	12,24	17 757	217 345,68
347	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П /20П/	т	0,57312	378 196	216 751,69
348	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	54	4 003	216 162
349	214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,37404	576 478	215 625,83
350	246-103-0102	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	$м^2$	32,6403	6 540	213 467,56
351	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	7,56	28 039	211 974,84
352	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-	шт.	11	18 928	208 208
353	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	178,5897532	1 154	206 092,58
354	212-101-1803	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	8,302	24 726	205 275,25

1	2	3	4	5	6	7
355	243-903-2709	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/150-240/1200-L12	шт.	2	102 475	204 950
356	235-103-0401	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	$м^2$	114,156	1 787	203 996,77
357	261-105-0644	Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А	кг	78,0795509	2 604	203 319,15
358	261-201-0612	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	2,000544	99 634	199 322,2
359	243-907-6529	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х100-1,0 HDZ	м	20	9 933	198 660
360	261-301-0330	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	125,7	1 577	198 228,9
361	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,8744925	226 421	198 003,47
362	241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	31	6 023	186 713
363	241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм/Сальник в колодце/	м	4,8	38 289	183 787,2
364	243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	м	47,94	3 811	182 699,34
365	241-201-0922	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х17,2 мм	м	11	16 543	181 973
366	261-107-0951	Баллон газовый для строительно-монтажного пистолета на 750 креплений	шт.	15,1886	11 806	179 316,61
367	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	18	9 859	177 462
368	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /75х6	т	0,52416	337 085	176 686,47
369	245-201-0209	Конвектор электрический ЭВУБ-2,5, с терморегуляторо	шт.	7	25 226	176 582
370	223-102-0305	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкс	$м^2$	3,6	49 017	176 461,2
371	243-107-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-	м	264,18	667	176 208,06
372	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	181,2505	955	173 094,23
373	243-907-2518	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200мм, толщина 1,2м	м	154	1 114	171 556

1	2	3	4	5	6	7
374	235-401-0702 *РСНБ РК 2022*	Жгут герметизирующий саморасширяющийся на бентонитово-каучуковой основе для конструкционных швов бетонных сооружений сечением 15х25 мм, длиной 5 м/Ультраплат 15х25/	м	546,8	313	171 148,4
375	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	389,23	435	169 315,05
376	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/18(	т	0,644643	260 845	168 151,9
377	246-309-0105	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 500-го типоразмера	шт.	2	84 041	168 082
378	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	6,30127	26 444	166 630,78
379	241-505-0307 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х150 мм	шт.	1	166 321	166 321
380	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм /толщ.2 мм/	т	0,561762	295 392	165 940
381	241-201-0919	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм	м	20,2	8 166	164 953,2
382	218-103-0208	Каболка	т	0,3873237	423 648	164 088,93
383	241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	65,92	2 463	162 360,96
384	224-101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	42,9128	3 693	158 476,97
385	212-101-2107	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	5,7892	27 054	156 621,02
386	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	479,4	325	155 805
387	241-505-0303 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм	шт.	1	153 769	153 769
388	214-201-0303	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм	т	0,26208	575 688	150 876,31
389	261-501-0105	Перегной	$м^3$	35,032	4 240	148 535,68
390	243-107-0806	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х16 (ок)-	м	30,6	4 804	147 002,4
391	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,3864238	368 263	142 305,59
392	242-101-0804001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 100, типа AV	шт.	2	71 020	142 040
393	243-305-0923 *ПрСЦ 06.2025*	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 2х3х1,5/КУИНнг(А)-LS	м	65,28	2 168	141 527,04

1	2	3	4	5	6	7
394	243-305-0923 *ПрСЦ 06.2025*	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 3х3х1,5/КУИНнг(А)-LS	м	65,28	2 168	141 527,04
395	243-907-6133 *ПрСЦ 06.2025*	Комплект крепежный для лотка, (винт М6х10, шайба со специальной головкой, гайка М6.)	шт.	346	409	141 514
396	234-701-0108 *РСНБ РК 2022*	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 40 мм /Вилатерм ф50 мм	м	707,49	199	140 790,51
397	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,784775	24 320	140 685,73
398	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /80х6	т	0,41612	337 085	140 267,81
399	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	2	70 114	140 228
400	225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2/2ПП20-1/	шт.	2	70 114	140 228
401	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,58589	235 554	138 008,73
402	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	387,36	355	137 512,8
403	243-107-0802	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-	м	156,06	874	136 396,44
404	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20/ПН25/	шт.	2	67 371	134 742
405	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	566,3338	237	134 221,11
406	247-204-8808	Выключатель автоматический типа EKF PROxima ВА-99 250/ 63А (80А/100А/125А/160А/200А/250А) 3Р 35кА EKF PROxima	шт.	3	43 097	129 291
407	243-907-0702	Стойка кабельная типа К 1150УТ2,5	шт.	154	825	127 050
408	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	26	4 864	126 464
409	243-907-0506	Полка кабельная марки К 1162 УТ2,5	шт.	154	820	126 280
410	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	5,0635125	24 793	125 539,67
411	235-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий ремонтный состав, тиксотропный на цементной основе толщина нанесения до 40 мм/Кальматрон-шовный/расход 0,8кг/м,для штробы 20х20мм/	кг	578,21	212	122 580,52
412	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4021669	304 365	122 405,53
413	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,3325176	367 691	122 263,73
414	211-401-0103	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	$м^3$	21,8331	5 559	121 370,2

1	2	3	4	5	6	7
415	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/Переход д=530х8-273х8мм,720х9-530х8мм/	т	0,2692	449 705	121 060,59
416	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	1,825204	65 286	119 160,27
417	243-107-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	м	186,66	636	118 715,76
418	246-304-0963 *РСНБ РК 2022*	Решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 700 мм	шт.	4	29 645	118 580
419	243-907-2924 *ПрСЦ 06.2025*	Вертикальный подвес двойной 41х21, L2200, BSD2120HDZ	м	8,8	13 454	118 395,2
420	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	47	2 517	118 299
421	241-116-0115	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	4	29 489	117 956
422	247-201-0828 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 У2 IP54/ЩМП-50.50.30УХЛ1IP 66/	шт.	2	58 682	117 364
423	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	53,1247	2 179	115 758,72
424	242-206-0903	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	57 721	115 442
425	242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3,992	28 917	115 436,66
426	247-205-0304	Выключатель-разъединитель типа ВР32И на 2 направления 39А70220 630А	шт.	2	57 562	115 124
427	214-202-0402	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 24-60	т	0,2014754	563 131	113 457,04
428	243-907-0606	Миниканал типа ТМС 50х20	м	103	1 098	113 094
429	243-107-0912	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66	м	9,18	12 268	112 620,24
430	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,41022	25 490	112 416,51
431	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,410303	272 284	111 718,95

1	2	3	4	5	6	7
432	235-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 тиксотропная на цементной основе для восстановления и ремонта геометрических и эксплуатационных поверхностей /Гидробетон СРГ-2/расход 1,7 кг/м^{2}при tсл.=50мм/	кг	467,5	233	108 927,5
433	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/13(	т	0,504936	214 605	108 361,79
434	243-102-0505	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 5х4-0,6(	м	56,1	1 910	107 151
435	243-502-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201/ОКСЛ-Т-А4-2,7/	м	459	233	106 947
436	242-101-0802001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 65, типа AV	шт.	2	52 931	105 862
437	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	15	6 996	104 940
438	241-113-0225	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х8,0-108х6,0 мм	шт.	8	13 108	104 864
439	241-116-0116	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм	шт.	2	52 411	104 822
440	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /75х8	т	0,3094	337 085	104 294,1
441	248-102-3635	Направляющие 19" типа Conteg DP-LV-N-15 L- типа для настенного шкафа RUN/RUD высотой 15U, 1 пара	шт.	4	25 972	103 888
442	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	222,2901	464	103 142,61
443	243-907-4303	Кронштейн 300 длиной 320 для крепления кабельного лотка к профилю перфорированному	шт.	64	1 596	102 144
444	243-907-2103	Разделительная полоса для кабельного лотка высотой 80 мм, основание 20 м	м	154	653	100 562
445	241-503-0227	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 160х50 мм	комплект	1	99 461	99 461
446	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм /толщ.4 мм/	т	0,351284	280 020	98 366,55
447	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	42,5546	2 307	98 173,46
448	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,316764	308 830	97 826,23
449	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	80	1 214	97 120

1	2	3	4	5	6	7
450	243-907-0505	Полка кабельная марки К 1162 У3	шт.	100	953	95 300
451	243-907-0701	Стойка кабельная типа К 1150 У3	шт.	100	949	94 900
452	246-301-0102	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N39	шт.	22	4 305	94 710
453	246-304-0713 *РСНБ РК 2022*	Решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 500 мм	шт.	7	13 525	94 675
454	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,8539075	109 864	93 813,69
455	221-103-0202 *РСНБ РК 2022*	Балка фундаментная под наружные и внутренние стены производственных зданий ФБ класс бетона В22,5 ГОСТ 28737-90/Б11, серия 3.006.1-8 вып.1-2	$м^3$	0,82	114 054	93 524,28
456	242-206-0906	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	93 212	93 212
457	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стал	кг	119,2	775	92 380
458	234-701-0107 *РСНБ РК 2022*	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 30 мм/Вилатер Ф30	м	653,9085	141	92 201,1
459	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических рабо	т	0,1108	831 695	92 151,81
460	261-301-0102	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 60, D 1420 мм, толщина стенки 14,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,5644	163 037	92 018,08
461	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3,608957	24 595	88 762,3
462	261-107-0353	Глицерин синтетический ГОСТ 6259-75	т	0,122674	720 420	88 376,8
463	243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	323,42	272	87 970,24
464	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	7	12 500	87 500
465	243-907-6501	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х100-0,7	м	32	2 728	87 296
466	246-302-1312	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 315 мм	шт.	4	21 569	86 276
467	247-204-8808 *ПрСЦ 06.2025*	Выключатель автоматический типа EKF PROxima BA-99 250/ 63A (80A/100A/125A/160A/200A/250A) 3P 35кА EKF PROxima/BA57-35/	шт.	2	43 097	86 194
468	241-116-0214	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	6	14 353	86 118
469	243-907-4317	Кронштейн настенный длиной 150 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	104	827	86 008
470	213-306-0101	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	$м^2$	29,9425	2 856	85 515,78

1	2	3	4	5	6	7
471	246-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дренажный поддон Дп-500 мм	шт.	2	42 549	85 098
472	243-107-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-	м	51	1 645	83 895
473	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованны	кг	60,5411208	1 372	83 062,42
474	243-907-2506	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм, толщина 0,8 м	м	52	1 597	83 044
475	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	51,649594	1 590	82 122,85
476	236-101-0117 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка высокоадгезионная на акриловой основе для минеральных и металлических поверхностей/Ультралит-грунт/расход 0,25л/м^2/	л	50,138	1 635	81 975,63
477	244-501-0212	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 10 л/с	шт.	0,1	813 933	81 393,3
478	246-302-0417	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 17, размерами 600 мм х 800 мм	шт.	1	80 954	80 954
479	ТССЦ РК 8.04-08-2024 табл.7	Доплата за изменение марки стали на С245	тн	10,367434	7 791	80 772,68
480	274-102-0101003 *ПрСЦ 06.2025*	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 32 мм с протяжкой, SN13, 450Н	м	143,42	562	80 602,04
481	246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 20	кг	102,6	775	79 515
482	241-106-0106	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 325х9,0 мм	м	2,5564	31 008	79 268,85
483	247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 103	79 103
484	241-209-0211	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	2	39 311	78 622
485	246-304-0615 *РСНБ РК 2022*	Решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 600 мм	шт.	7	11 033	77 231
486	243-907-0805	Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 40-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 400 мм	м	14	5 491	76 874
487	212-101-2306	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м^3	2,5806	29 067	75 010,3
488	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,2546148	289 955	73 826,84
489	243-107-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	м	12,24	5 918	72 436,32
490	241-112-0226	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	4	18 087	72 348

1	2	3	4	5	6	7
491	241-210-0178 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 450х280 мм	шт.	2	36 161	72 322
492	214-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм /140х90х10/	т	0,124836	575 688	71 866,59
493	241-108-0251 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 426х9,0 мм /402х9/	м	0,95778	74 588	71 438,89
494	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	25	2 847	71 175
495	246-302-0203	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х500 м	шт.	2	35 344	70 688
496	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,10136	694 126	70 356,61
497	235-301-0201	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе штукатурна	кг	897,14982	78	69 977,69
498	241-208-0416	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	2	34 753	69 506
499	214-103-0108	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм	т	0,02607	2 647 469	69 019,52
500	241-214-0117	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	4	17 189	68 756
501	241-114-0226 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 530х12,0-377х10,0 мм	шт.	2	34 329	68 658
502	214-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм /160х10	т	0,11844	576 478	68 278,05
503	241-101-0112	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	76,5	887	67 855,5
504	243-902-1009 *РСНБ РК 2022*	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-120/ТМЛ/	100 шт.	0,55	121 856	67 020,8
505	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	127,5	508	64 770
506	243-107-0911	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-0,66	м	7,14	9 010	64 331,4
507	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД621	кг	83	775	64 325
508	246-302-0415	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 15, размерами 400 мм х 600 мм	шт.	1	64 139	64 139
509	224-204-0108	Угол желоба водосточного пластиковый 135° диаметром 120 мм	шт.	12	5 298	63 576
510	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0477165	1 324 498	63 200,41

1	2	3	4	5	6	7
511	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П /12П/	т	0,166448	378 196	62 949,97
512	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	9,98	6 197	61 846,06
513	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхносте	шт.	2 685,24195	23	61 760,56
514	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	172,01	359	61 751,59
515	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	55,775539	1 085	60 516,46
516	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,15872	378 196	60 027,27
517	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	208,32	287	59 787,84
518	236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,1336494	446 434	59 665,64
519	241-208-0413	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	4	14 832	59 328
520	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2244023	262 219	58 842,55
521	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	20,76	2 826	58 667,76
522	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0927052	630 815	58 479,8
523	241-102-0168	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	22,35	2 583	57 730,05
524	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	67,011	854	57 227,39
525	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	9,2494	6 178	57 142,79
526	247-207-0507	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-39, габарит 3, от 500А до 600А	шт.	6	9 463	56 778
527	243-305-0921 *ПрСЦ 06.2025*	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5/КУИНнг(А)-LS	м	95,88	590	56 569,2
528	212-101-0612	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W2	$м^3$	2,16195	25 948	56 098,28
529	241-102-0230	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм	м	4,223	13 217	55 815,39
530	246-302-1861	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 700х400 мм	шт.	1	55 779	55 779
531	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм /толщ.20 мм/	т	0,164171	335 036	55 003,2

1	2	3	4	5	6	7
532	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,556595	21 407	54 729,03
533	246-302-0414 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением, размерами 400 мм х 500 мм	шт.	1	54 437	54 437
534	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	212,9407344	252	53 661,07
535	224-103-0723	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	10,695	4 969	53 143,46
536	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	2,6134	20 264	52 957,94
537	241-112-0149	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	14	3 765	52 710
538	246-309-0103	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 400-го типоразмера	шт.	1	52 665	52 665
539	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,1606	327 064	52 526,48
540	214-107-0112	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-506, толщиной 5 мм	т	0,156045	336 424	52 497,28
541	241-212-0105	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	5	10 394	51 970
542	261-301-0326	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	40	1 283	51 320
543	245-201-0201	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	3	17 090	51 270
544	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм/Сальник в колодце/	м	6,4	7 743	49 555,2
545	212-101-1810	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	1,93188	25 564	49 386,58
546	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	225,14528	219	49 306,82
547	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	44,9531688	1 092	49 088,86
548	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,161	303 606	48 880,57
549	Т Тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2024 табл.6	Доплата за изменение марки стали на С355	тн	2,1763076	22 369	48 681,82
550	247-204-3426	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 250А 35кА	шт.	2	24 214	48 428
551	246-305-0305	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 3,55	шт.	4	12 105	48 420
552	235-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий ремонтный состав, тиксотропный на цементной основе толщина нанесения до 5 мм /Гидробетон СРГ-4/расход 36 кг/$м^2$при tсл.=20мм/	кг	137,16	351	48 143,16

1	2	3	4	5	6	7
553	246-304-0611 *РСНБ РК 2022*	Решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 400 мм	шт.	6	7 979	47 874
554	247-204-5103	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3LE характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 к	шт.	12	3 985	47 820
555	241-229-0203	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 20	шт.	40	1 184	47 360
556	274-701-0109001	Светильник светодиодный для наружного освещения настенно-потолочный STAR LED 20W 840 SL антивандальный 20 Вт, 230 В, IP65	шт.	1	46 418	46 418
557	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм /25х3	т	0,124836	369 610	46 140,63
558	243-907-4812 *ПрСЦ 06.2025*	Консоль одиночная 41х41,осн 200 BBP4120HDZ	шт.	10	4 520	45 200
559	246-304-0817 *РСНБ РК 2022*	Решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 700 мм	шт.	2	22 191	44 382
560	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	147,662	300	44 298,6
561	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН1	шт.	2	22 114	44 228
562	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	149,29376	288	42 996,6
563	247-301-0204	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-03 3х230/400 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5	шт.	2	21 238	42 476
564	246-301-0411	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1600 мм	шт.	2	21 179	42 358
565	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /100х7	т	0,124836	337 085	42 080,34
566	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	11,415	3 680	42 007,2
567	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	15,055	2 782	41 883,01
568	235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	42,9128	966	41 453,76
569	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный	шт.	423,54	96	40 659,84
570	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0722745	558 026	40 331,05
571	261-107-0373	Кислота серная техническая улучшенная ГОСТ 2184-2013	т	0,466788	85 867	40 081,69
572	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	19,786	2 025	40 066,65

1	2	3	4	5	6	7
573	241-102-0236	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	м	1,9261	20 788	40 039,77
574	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	1,3974	28 592	39 954,46
575	245-201-0202	Конвектор электрический ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	2	19 806	39 612
576	241-208-0410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	6	6 583	39 498
577	241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	98,94	399	39 477,06
578	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	122,56	322	39 464,32
579	236-201-0805	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	20,64756	1 911	39 457,49
580	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	41,2965	954	39 396,86
581	243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	75,48	518	39 098,64
582	248-404-0463 *РСНБ РК 2022*	Сетевое оборудование Wi-Tek WI-PS309GFH, сетевой коммутатор 8 Poe • 1000 Мбит/с+1 порт Uplink • 1000 Мбит/с + 1 порт Uplink SFP • 1000 Мбит/с/Коммутатор-Switch 16 port TP-Link TL-SF1016DS 10/100 Мбит/с	шт.	1	39 054	39 054
583	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	1,4685	26 414	38 788,96
584	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /90х6	т	0,114433	337 085	38 573,65
585	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	24	1 607	38 568
586	224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	13,84	2 743	37 963,12
587	246-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поддон	шт.	1	37 697	37 697
588	247-204-3402	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	3	12 483	37 449
589	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,4148405	88 056	36 529,2
590	241-105-0124	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 34х2,0 мм	м	11,78	3 094	36 447,32
591	241-112-0226 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	2	18 087	36 174
592	247-302-0510	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 200/5А	шт.	12	2 987	35 844
593	247-204-8802 *ПрСЦ 06.2025*	Выключатель автоматический типа EKF PROxima ВА-99 160/ 32А (40А/63А/80А/160А) 4Р 35кА EKF PROxima/ВА57-31/	шт.	1	34 492	34 492

1	2	3	4	5	6	7
594	241-201-0809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм	м	75,3	452	34 035,6
595	241-101-0124	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,2 мм	м	18,36	1 853	34 021,08
596	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	3	11 161	33 483
597	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	28,1	1 191	33 467,1
598	241-114-0220	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х7,0-219х7,0 мм	шт.	2	16 257	32 514
599	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,294368	109 035	32 096,41
600	224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	32,9	974	32 044,6
601	218-103-0201	Ветошь	кг	28,902271	1 103	31 879,2
602	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	24,649164	1 293	31 871,37
603	243-107-1002	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-	м	29,58	1 068	31 591,44
604	243-107-1004	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-	м	13,26	2 365	31 359,9
605	241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	7,575	4 139	31 352,92
606	243-202-0503	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 14х1,5	м	24,48	1 274	31 187,52
607	241-209-1009	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	4	7 795	31 180
608	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,263984	117 770	31 089,4
609	241-214-0114	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	4	7 723	30 892
610	243-907-2104	Разделительная полоса для кабельного лотка высотой 100 мм, основание 20 мм	м	32	965	30 880
611	241-102-0245 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм/Сальник в колодце/	м	1,6	19 255	30 808
612	241-113-0127	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х8,0 мм	шт.	1	30 720	30 720
613	235-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе обмазочная/Кальматрон/расход 1,6кг/$м^3$/	кг	104,61528	293	30 652,28
614	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	890,02	34	30 260,68

1	2	3	4	5	6	7
615	243-107-1006	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-	м	5,1	5 931	30 248,1
616	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	2,8356651	10 602	30 063,72
617	241-210-0159	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 280х180 мм	шт.	2	14 832	29 664
618	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм /толщ.8 мм/	т	0,10584	280 020	29 637,32
619	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм/Ф6мм/	т	0,10229	288 665	29 527,54
620	241-101-0107	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм	м	63,24	461	29 153,64
621	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	4 156,6485	7	29 096,54
622	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/Заглушка д=530мм/	т	0,0641	449 705	28 826,09
623	247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	47	613	28 811
624	246-301-0412	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2000 мм	шт.	1	28 230	28 230
625	241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	3 495	27 960
626	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0206542	1 352 536	27 935,59
627	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /63х6	т	0,08256	337 085	27 829,74
628	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	41,2965	665	27 462,17
629	241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	8	3 380	27 040
630	235-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий ремонтный состав, тиксотропный на цементной основе толщина нанесения до 40 мм/Кальматрон-шовный/расход 1,0кг/м/	кг	127,5	212	27 030
631	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,228695	117 770	26 933,41
632	247-302-0502	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 100/5А	шт.	9	2 987	26 883
633	217-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм /М20х710/	1000 шт.	0,04	659 944	26 397,76

1	2	3	4	5	6	7
634	224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	75,67	347	26 257,49
635	247-204-0753	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	13	2 018	26 234
636	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,08704	298 803	26 007,81
637	241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	12,12	2 133	25 851,96
638	241-112-0215	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	3	8 546	25 638
639	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	674,6	38	25 634,8
640	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	14	1 829	25 606
641	243-907-3607 *РСНБ РК 2022*	Пластина основания высотой 20 мм, шириной 608 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм/Пластина шарнирного соединения HDZ	шт.	16	1 587	25 392
642	273-503-0202002 *ПрСЦ 06.2025*	Смесь сухая - безусадочный высокопрочный, тиксотропный состав на цементной основе, армированный полимерной фиброй для конструкционного ремонта бетона и железобетона толщиной нанесения от 5 до 40 мм /Гидробетон СРГ-Ф2	кг	55,38	456	25 253,28
643	261-107-0549	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,1422609	176 524	25 112,46
644	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 /2ПБ16-2/	$м^3$	0,234	107 058	25 051,57
645	247-214-1408	Розетка силовая открытой установки 11-2402-01, одноместная, двухполюсная с заземляющими контактами, с защитными шторками, 2Р+Е, 250В, 16А, IP54, бела	шт.	12,24	2 040	24 969,6
646	224-106-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	11,67	2 131	24 868,77
647	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головко	кг	19,7932	1 251	24 761,29
648	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	51	484	24 684
649	243-201-0503	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 14х1,5-0,66	м	20,4	1 197	24 418,8
650	241-208-0216	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	2	12 147	24 294
651	246-305-0310	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 6,3	шт.	1	23 871	23 871
652	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	42	568	23 856
653	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,402268	9 864	23 695,97

1	2	3	4	5	6	7
654	261-302-0133	Дефлекторы N6 марки ЦАГИ, DN патрубка 680 мм	шт.	1	23 614	23 614
655	241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	166,65	140	23 331
656	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	15,47312	1 493	23 101,37
657	243-907-3403	Консоль настенная длиной 367 мм, толщиной 2 мм	шт.	26	858	22 308
658	241-112-0132	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	17	1 307	22 219
659	241-101-0116	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	20,4	1 087	22 174,8
660	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	21,542	1 020	21 972,84
661	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,1853871	117 770	21 833,04
662	241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	67,6125678	314	21 230,35
663	246-305-0205	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 3,55	шт.	2	10 583	21 166
664	241-102-0128	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	20,7612456	1 014	21 051,9
665	247-302-0520	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 600/5А	шт.	6	3 438	20 628
666	247-302-0519	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 500/5А	шт.	6	3 438	20 628
667	214-206-0402 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более /19 мм	т	0,06	340 213	20 412,78
668	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	7	2 882	20 174
669	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	9 925	19 850
670	243-107-1005	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-	м	5,1	3 851	19 640,1
671	212-102-0111	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В30	$м^3$	0,648	29 775	19 294,2
672	247-214-0502	Розетка промышленная переносная 2Р+РЕ, 63 А, 220 В, IP54	шт.	2	9 635	19 270
673	274-102-0202001	Муфта для двухслойных-дренажных труб типа DKC DN 50 мм	шт.	30	631	18 930

1	2	3	4	5	6	7
674	243-907-2512	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100мм, толщина 0,8мм	м	32	590	18 880
675	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,8411	22 383	18 826,34
676	247-207-0202	Вставка плавкая типа ПН2 250 с медными выводами на номинальный ток от 40А до 250А, У3	шт.	15	1 248	18 720
677	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	221,2945	84	18 588,74
678	241-207-1703	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	90,9	204	18 543,6
679	243-105-0902	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	м	24,48	751	18 384,48
680	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	18 070	18 070
681	247-302-0512	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 250/5А	шт.	6	2 987	17 922
682	247-302-0507	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 150/5А	шт.	6	2 987	17 922
683	243-107-0802 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГЭнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-	м	20,4	874	17 829,6
684	215-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /Балка деревяная 150х100х2500 - 4 шт./	$м^3$	0,15	117 770	17 665,5
685	234-701-0107 *РСНБ РК 2022*	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 30 мм/Вилатерм Ф30	м	125,25	141	17 660,25
686	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомут CKL10D-HK-100-100-EZ	шт.	32	549	17 568
687	241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	5	3 501	17 505
688	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,05832	299 400	17 461,01
689	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	26,691	650	17 349,15
690	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0147341	1 174 643	17 307,35
691	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0617319	274 757	16 961,26
692	241-214-0309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	6	2 812	16 872
693	241-117-0106	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 150 мм	шт.	3	5 547	16 641
694	246-305-0210	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 6,3	шт.	1	16 344	16 344

1	2	3	4	5	6	7
695	247-201-0106	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16 311	16 311
696	241-209-1803	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	5 411	16 233
697	243-102-0403 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 5х2,5-0,66	м	30,6	530	16 218
698	242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	3	5 378	16 134
699	241-208-2303	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 200/167 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	5 296	15 888
700	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	11,2496	1 403	15 783,19
701	212-101-1102	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,51	30 703	15 658,53
702	246-103-0111	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм прямоугольного сечени	$м^2$	1,719	9 036	15 532,88
703	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	22,9577126	668	15 335,75
704	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 /3ПБ13-37/	$м^3$	0,102	149 679	15 267,26
705	236-101-0801	Грунт-праймер аэрозольный 650 мл	шт.	4,958	3 061	15 176,44
706	243-907-1427	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 300 м	шт.	4	3 751	15 004
707	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	24,0058316	623	14 955,63
708	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	2,6192	5 671	14 853,48
709	214-103-0211 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм/толщ.=4мм	т	0,0056	2 647 469	14 825,83
710	246-304-0811 *РСНБ РК 2022*	Решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 400 мм	шт.	1	14 740	14 740
711	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0386352	380 806	14 712,5
712	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	7,294	2 011	14 668,23
713	243-907-2513	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100мм, толщина 1,0м	м	20	726	14 520
714	246-103-0103	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечени	$м^2$	1,9782	7 321	14 482,4
715	243-202-0101	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х0,75	м	51	281	14 331

1	2	3	4	5	6	7
716	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,1569861	91 115	14 303,79
717	241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	4,08	3 505	14 300,4
718	243-902-1008	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-95	100 шт.	0,2	70 462	14 092,4
719	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-200	кг	166,88	84	14 017,92
720	241-112-0217	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х8,0 мм	шт.	1	13 953	13 953
721	224-106-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	12	1 160	13 920
722	223-503-0401	Сетка антимоскитная	$м^2$	2,7768	4 971	13 803,47
723	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 643	13 643
724	243-907-2004	Планка соединительная для кабельного лотка высотой 100 мм, длиной 300 м	шт.	26	523	13 598
725	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	40	339	13 560
726	243-305-0922 *ПрСЦ 06.2025*	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х1,5/КУИНнг(А)-LS	м	12,24	1 101	13 476,24
727	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-150	шт.	14	959	13 426
728	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	114,9571	116	13 335,02
729	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	2,7253	4 837	13 182,28
730	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	1 805	12 635
731	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 м	м	6,8	1 852	12 593,6
732	247-204-3409	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 100А 25кА	шт.	1	12 580	12 580
733	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	3	4 191	12 573
734	217-701-0201	Латекс синтетический СКС-65 ГП	кг	19,1630833	656	12 570,98
735	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,479485	26 212	12 568,26
736	247-204-3403	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 25А 25кА	шт.	1	12 531	12 531

1	2	3	4	5	6	7
737	247-204-3405	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 40А 25кА	шт.	1	12 510	12 510
738	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	277,75	45	12 498,75
739	242-207-3603	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	6 183	12 366
740	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ы6 мм/	т	0,04	304 365	12 174,6
741	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф12 мм/	т	0,04	304 365	12 174,6
742	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	37,9365	312	11 836,19
743	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,6	708	11 752,8
744	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	4,34	2 647	11 487,98
745	243-202-0403	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 10х1,5	м	12,24	931	11 395,44
746	215-203-0303	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,1232	91 115	11 225,37
747	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	206,5	54	11 151
748	243-142-0311	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	м	30,6	362	11 077,2
749	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	10,185844	1 073	10 929,41
750	224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	9,87	1 105	10 906,35
751	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,047808	226 421	10 824,74
752	241-102-0232 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм/Футляр в колодце	м	1	10 564	10 564
753	212-102-0109	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В25	$м^3$	0,3672	28 480	10 457,86
754	246-302-2304	Клапан обратный лепестковый для крышных вентиляторов 400-го типоразмер	шт.	1	10 415	10 415
755	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	62,418	166	10 361,39
756	241-117-0204	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм	шт.	2	5 129	10 258
757	218-201-0302	Сверло кольцевое алмазное диаметром 20 мм	шт.	2,83248	3 615	10 239,42

1	2	3	4	5	6	7
758	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм /45х2,5/	$м^2$	9,6	1 065	10 224
759	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х8	1000 шт.	0,16068	63 250	10 163,01
760	241-113-0119	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	1	10 099	10 099
761	261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	2 007,4200913	5	10 037,1
762	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	130,32	77	10 034,64
763	243-907-6144 *ПрСЦ 06.2025*	Шайба для соединения проволочного лотка, типа СМ, (в соединении с винтом М6х20) /М20/	шт.	70	142	9 940
764	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	10,2	973	9 924,6
765	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	16,86	588	9 913,68
766	243-907-2608	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 400 мм	шт.	4	2 461	9 844
767	243-907-5910 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 50х20	шт.	50	196	9 800
768	241-101-0126	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	4,08	2 373	9 681,84
769	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	2,377804	4 057	9 646,75
770	243-906-2203 *РСНБ РК 2022*	Муфта сальник для кабелей PG29	шт.	35	271	9 485
771	223-501-0107	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм	м	4,2	2 218	9 315,6
772	247-207-0201	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3	шт.	15	617	9 255
773	247-204-0658	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	4	2 269	9 076
774	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0025049	3 595 322	9 005,89
775	247-302-0518	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 50/5А	шт.	3	2 987	8 961
776	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/опора подвижная ОП2/	т	0,00794	1 115 251	8 855,09

1	2	3	4	5	6	7
777	243-902-1007	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-70	100 шт.	0,2	43 868	8 773,6
778	261-201-0333	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	67,8	129	8 746,2
779	247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	7,06	1 229	8 676,74
780	243-902-0901	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-10	100 шт.	0,24	35 517	8 524,08
781	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
782	241-102-0232 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм/Сальник в колодце/	м	0,8	10 564	8 451,2
783	241-117-0104	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	3	2 787	8 361
784	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,02656	314 712	8 358,75
785	247-204-1835	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	8 343	8 343
786	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,06975	117 770	8 214,46
787	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/40х40х5мм	т	0,0242	337 085	8 157,46
788	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2	3 982	7 964
789	224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	4	1 981	7 924
790	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	8	959	7 672
791	261-103-0103	Пробки деревянные диаметром 100 мм, длиной 100 мм ГОСТ 8242-88	шт.	43,0009411	177	7 611,17
792	224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	2	3 756	7 512
793	214-206-0301 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5949-75 диаметром от 10 мм до 38 мм/Ф10мм/	т	0,0038	1 974 813	7 504,29
794	241-210-0139	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х110 мм	шт.	2	3 724	7 448
795	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 /1ПБ13-1/	$м^3$	0,06	123 872	7 432,32
796	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02064	354 405	7 314,92

1	2	3	4	5	6	7
797	241-101-0121	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,2 мм	м	4,08	1 789	7 299,12
798	247-212-0610	Выключатель открытой установки ВС20-1-0-ГПБ, одноклавишный, 250 В, 10А, IP54	шт.	4,08	1 768	7 213,44
799	214-107-0113	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-508, толщиной 5 мм	т	0,02144	336 424	7 212,93
800	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	16,443	433	7 119,82
801	241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	7	1 016	7 112
802	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	4,9311865	1 438	7 091,05
803	261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0247884	285 359	7 073,59
804	243-202-0201	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 5х0,75	м	20,4	346	7 058,4
805	Т Тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2024 табл.6	Доплата за изменение марки стали на С255	тн	0,49735	14 178	7 051,43
806	224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	4	1 749	6 996
807	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /100х8	т	0,0203	337 085	6 842,83
808	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм/50х50х4	т	0,0197	345 995	6 816,1
809	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	12	567	6 804
810	261-404-0440	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,4	1 540	6 776
811	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	5	1 353	6 765
812	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профил	кг	4,0407345	1 674	6 764,19
813	224-102-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	1,706621	3 890	6 638,76
814	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	3,0011	2 189	6 569,41
815	241-113-0118	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	1	6 464	6 464
816	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм/толщ.4мм	т	0,0204	315 545	6 437,12

1	2	3	4	5	6	7
817	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	23,4680606	264	6 195,57
818	243-907-7816	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0мм	шт.	2	3 074	6 148
819	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф2 мм/	т	0,02	304 365	6 087,3
820	212-102-0106	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В15	$м^3$	0,2448	24 853	6 084,01
821	212-101-2503	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	0,18564	31 630	5 871,79
822	224-106-0211	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	2	2 935	5 870
823	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,21828	26 788	5 847,28
824	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,18458	31 625	5 837,34
825	243-907-8008	Поворот вертикальный внутренний/внешний универсальный для кабельных и лестничны лотков высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0 мм	шт.	2	2 848	5 696
826	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	3	1 884	5 652
827	214-211-0108	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 6,2 мм	10 м	1,8	3 124	5 623,2
828	247-215-0110	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	4	1 403	5 612
829	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	24,5714	227	5 577,71
830	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/опора подвижная ОП1/	т	0,005	1 115 251	5 576,26
831	247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	6	928	5 568
832	223-503-0504	Лента бутиловая	м	59,8209	89	5 324,06
833	212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,1836	28 824	5 292,09
834	236-101-0109	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0048909	1 065 153	5 209,57
835	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0465	109 864	5 108,68
836	243-902-0903	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-25	100 шт.	0,08	63 172	5 053,76
837	235-202-0121	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый терморасширяющийся противопожарный для огнезащиты кабельных проходок и деформационных швов типа ОГНЕЗА-Г	кг	0,75	6 709	5 031,75

1	2	3	4	5	6	7
838	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,017864	280 020	5 002,28
839	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупам	кг	4,21187	1 186	4 995,28
840	241-207-1706	Труба гофрированная с зондом диаметром 50 мм	м	9,09	548	4 981,32
841	235-203-0401	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ 10	т	0,0100548	489 893	4 925,78
842	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,04485	109 638	4 917,26
843	243-902-1003 *РСНБ РК 2022*	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-16/ТМЛ/	100 шт.	0,32	15 183	4 858,56
844	241-101-0111	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,5 мм	м	8,16	593	4 838,88
845	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,00747	647 257	4 835,01
846	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,024805	187 771	4 657,66
847	243-907-7744	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 100 мм, шириной 100 мм, толщина 1,0 мм	шт.	2	2 305	4 610
848	247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 288	4 576
849	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	4	1 104	4 416
850	222-509-0901	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т	т	0,004	1 076 972	4 307,89
851	243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	м	20,4	211	4 304,4
852	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	2 139	4 278
853	241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	4	1 065	4 260
854	241-213-0603	Заглушка полимерная сварная DN/OD 200 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2	2 128	4 256
855	236-203-0206	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-710	т	0,00456	922 070	4 204,64
856	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	1,815588	2 313	4 199,46
857	241-114-0212	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	1	4 172	4 172

1	2	3	4	5	6	7
858	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	16,8	248	4 166,4
859	243-907-5301 *РСНБ РК 2022*	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6 /М5/	1000 шт.	0,07	58 732	4 111,24
860	241-214-0209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2 041	4 082
861	247-202-0403	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41212-01, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм	шт.	10	403	4 030
862	241-116-0108	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	2 004	4 008
863	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	1,5	2 669	4 003,5
864	244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	4	997	3 988
865	241-208-0210	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 949	3 898
866	261-107-0640 *РСНБ РК 2022*	Цепь-звено	т	0,0056	684 372	3 832,48
867	243-907-6106	Шпильки ШП М8х1000	шт.	6	633	3 798
868	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	12	316	3 792
869	217-107-0101	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм	шт.	46	82	3 772
870	261-107-0664	Рамка для надписей 55х15 мм	шт.	220	17	3 740
871	243-907-2901	Профиль, типа С-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	м	1,5	2 472	3 708
872	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1 221,4542	3	3 664,36
873	243-907-5109 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М10х12	1000 шт.	0,02	178 907	3 578,14
874	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	4,1265	865	3 569,42
875	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	5,731604	594	3 404,57
876	224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	6,58	517	3 401,86
877	243-907-5401	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 М6х20, одинарный	шт.	17,5292	193	3 383,14
878	214-107-0109	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-406, толщиной 4 мм	т	0,01005	336 424	3 381,06

1	2	3	4	5	6	7
879	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм /Ф16 мм/	т	0,01112	298 803	3 322,69
880	252-301-2003	Проволока D 10 мм круглый проводник, сталь горячеоцинкованная (бухта 80 м); RD 10	м	2	1 636	3 272
881	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0116184	278 998	3 241,51
882	243-907-6141	Винт для монтажа проволочного лотка, типа СМ, М6х20	шт.	51	63	3 213
883	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм/Футляр в колодце/	м	0,4	7 743	3 097,2
884	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	3,03	1 000	3 030
885	243-201-0104	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х2,5-0,66	м	5,1	579	2 952,9
886	241-114-0141	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	1	2 900	2 900
887	235-203-0108	Мастика эластичная тиксотропная полиуретановая однокомпонентная холодного отверждения для герметизации деформационных швов, температура прилипания от +5°С до +35°С ГОСТ 30693-2000	кг	0,90584	3 195	2 894,16
888	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00906	316 977	2 871,81
889	Т Тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2024 табл.6	Доплата за изменение марки стали на С275	тн	0,364105	7 791	2 836,74
890	261-404-0214	Серьги ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7,49	376	2 816,24
891	247-215-0110 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм/YNN10-812-12С2-К07/	шт.	2	1 403	2 806
892	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,099834	27 848	2 780,18
893	261-107-0906	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	$м^3$	2	1 387	2 774
894	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	2,5010832	1 086	2 716,18
895	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	656	2 624
896	261-404-0215	Анкер тросовый ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0648	40 185	2 603,99
897	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	5,7830438	448	2 590,8

1	2	3	4	5	6	7
898	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	2,05338	1 253	2 572,89
899	241-209-1906	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 63 мм	шт.	10	257	2 570
900	243-902-1005 *РСНБ РК 2022*	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-35/ТМЛ/	100 шт.	0,1	24 522	2 452,2
901	217-701-0214	Клей резиновый N 2572-1 ГОСТ 2199-78	кг	0,778765	3 035	2 363,55
902	224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	3,934	597	2 348,6
903	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	387,03	6	2 322,18
904	217-701-0107	Карборунд	кг	3,8372	559	2 144,99
905	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенны	кг	1,434824	1 473	2 113,5
906	217-104-0101	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованная стяжная	кг	1,54	1 334	2 054,36
907	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,000868	2 358 157	2 046,88
908	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0173186	117 770	2 039,61
909	217-701-0209	Полиэтиленполиамин (ПЭПА)	т	0,0005182	3 526 145	1 827,07
910	241-113-0110	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	1	1 826	1 826
911	214-209-0110	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	4,13	435	1 796,55
912	217-202-0201	Сетка стекловолоконная размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 50 кН/м	$м^2$	2,6418	680	1 796,42
913	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0145156	123 191	1 788,19
914	247-214-1001	Вилка для подключения потребителей электроэнергии переносная, 013 2P+PE 16A 220В IP44	шт.	2	865	1 730
915	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0161588	106 532	1 721,43
916	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,006	280 020	1 680,12
917	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	25,6	65	1 664
918	247-215-0402	Шина алюминиевая марки АД0 марки ШНИ-6х9-12-К-С	шт.	2	825	1 650
919	247-215-0402 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД0 марки ШНИ-6х9-12-К-С/YNN21-12-100/	шт.	2	825	1 650
920	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,075618	21 047	1 591,53

1	2	3	4	5	6	7
921	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	522	1 566
922	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	12,9237	121	1 563,77
923	224-106-0209	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	2	757	1 514
924	271-701-1206001 *ПрСЦ 06.2025*	Саморез нержавеющий, размерами 4,8мм х 13мм /4,2мм х 13мм/	шт.	100	15	1 500
925	214-209-0517	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	1,36194	1 060	1 443,66
926	241-216-0314	Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем	шт.	12	118	1 416
927	241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1 405	1 405
928	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,43377	3 172	1 375,92
929	241-207-1705	Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм	м	3,03	438	1 327,14
930	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,9688	446	1 324,08
931	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,00084	1 564 713	1 314,36
932	243-907-2437	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм	шт.	2	605	1 210
933	261-404-0453	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,1122	10 753	1 206,49
934	241-114-0128	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х5,0-76х4,0 мм	шт.	1	1 199	1 199
935	241-114-0124	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	1 171	1 171
936	241-114-0109	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-38х2,5 мм	шт.	2	563	1 126
937	251-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Шайба 10 ГОСТ 11371-78	т	0,00072	1 538 318	1 107,59
938	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,2069199	5 146	1 064,81

1	2	3	4	5	6	7
939	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,63428	398	1 048,44
940	241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	16,83	62	1 043,46
941	235-101-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	$м^2$	8,43	121	1 020,03
942	241-208-0404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	498	996
943	261-107-0383	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,0065205	151 769	989,61
944	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,01038	91 115	945,77
945	243-907-2804	Крышка для Т-образного поворота шириной 100 мм	шт.	2	466	932
946	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	1,5	605	907,5
947	246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	4	219	876
948	261-105-0165	Резина сырая	кг	0,31089	2 747	854,01
949	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,7530772	484	848,49
950	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	52,1	16	833,6
951	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,0014	208	832,29
952	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	48,1	17	817,7
953	241-214-0106	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	1	782	782
954	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	6	130	780
955	261-102-0370	Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 60х35 мм	м	1,66	458	760,28
956	261-107-0365	Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта	т	0,0007254	1 006 328	730
957	261-301-0234	Пробки П-М27х2	шт.	2	364	728
958	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	1,122	607	681,05
959	243-907-6141 *ПрСЦ 06.2025*	Винт для монтажа проволочного лотка, типа СМ, М5х8	шт.	10	63	630
960	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	16	38	608

1	2	3	4	5	6	7
961	261-107-0840	Бобышки скошенные	шт.	2	292	584
962	247-216-0202	Зажим наборный 35А 4 мм2	шт.	4	143	572
963	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,606	939	569,03
964	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0147126	37 327	549,18
965	214-402-0201	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	$м^2$	0,5	1 072	536
966	241-101-0109	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм	м	1	534	534
967	261-301-0322	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	120	480
968	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00036	1 267 216	456,2
969	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,9001408	501	450,97
970	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00076	579 055	440,08
971	214-209-0113	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	0,96	450	432
972	241-210-0201	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 75х63 мм	шт.	1	422	422
973	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	0,64	623	398,72
974	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,4032	932	375,78
975	ТССЦ РК 8.04-08-2024 табл.5	Доплата за водонепроницаемость бетона класса В15 с 0 до 6	$м^3$	0,396	886,2	350,94
976	217-103-0103	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	0,016	20 833	333,33
977	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,5	628	314
978	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0027778	109 679	304,67
979	261-107-0390	Вольфрам	кг	0,00976	30 114	293,91
980	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,5408	543	293,65
981	252-207-0442	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	4	70	280
982	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,2	1 388	277,6

1	2	3	4	5	6	7
983	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,2521	986	248,57
984	261-404-0478	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	62	248
985	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,32	757	242,24
986	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержен	кг	0,1198387	1 993	238,84
987	261-107-0751	Рукав резиновый ОПР 30/25	м	1	229	229
988	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,532	421	223,97
989	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,41	492	201,72
990	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,0664	2 870	190,57
991	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,762	246	187,45
992	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,214968	848	182,29
993	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,122	160	179,52
994	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0001662	1 023 042	170,07
995	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,116	1 416	164,26
996	217-103-0102	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,012	13 581	162,97
997	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м^2	м^2	0,4398	346	152,17
998	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,340001	426	144,84
999	261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0007	186 173	130,32
1000	261-107-0968	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,01	10 935	109,35
1001	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,381738	259	98,87
1002	261-107-0550	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	157 952	94,77
1003	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,0624	1 505	93,91

1	2	3	4	5	6	7
1004	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,29	310	89,9
1005	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	3,1	29	89,9
1006	241-210-0301	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 63х50 мм	шт.	1	87	87
1007	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,196	401	78,6
1008	261-201-0369	Растворители для лакокрасочных материалов N 649 ГОСТ 18188-72	т	0,0001036	746 255	77,33
1009	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0008	93 332	74,67
1010	241-213-0202	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	2	28	56
1011	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0001036	414 094	42,91
1012	235-101-1001	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	$м^2$	0,1155	343	39,62
1013	261-107-0351	Масло соляровое	кг	0,33248	103	34,25
1014	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	1 562 871	31,26
1015	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0088	3 256	28,65
1016	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,0295	925	27,29
1017	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,002	10 452	20,9
1018	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	6 325 216	18,98
1019	236-201-0501	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг	0,01352	1 008	13,63
1020	261-107-0649	Шплинты проволочные ГОСТ 397-79	кг	0,026	256	6,66
1021	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,001	1 425	1,42
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**5 468 382 234**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	Тп.п32. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0.963*	Решетка канализационная прутковая РП1981 со шкафом управления ШУ СК-РП 100-PS-2LS-FC. #	шт	2	64 799 420,94	129 598 841,88

1	2	3	4	5	6	7
2	Тп.п26. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0.981*	Затвор щитовой глубинный с электроприводом ЗЩГЭ 2,6х5,4(2,6)со шкафом управления. #	шт	2	55 260 835,78	110 521 671,56
3	Т541-104-0107-0254 ПрСЦ 09.2025 . *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0.963*	Насосный агрегат центрабежный Andritz ACP200-500.4W,консольный с полуоткрытым рабочим колесом Q=800м^3/ч,Р=20м,Комплект поставки: насос,рама,соединительная муфта,ограждение муфты,электродвигатель/П.П17/. #	шт	2	51 213 303	102 426 606
4	Тп.п6. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0.963*	Шарнирное соединение д=300 PN6,фланцевый тип соединения с поворотными фланцами и двумя кольцевыми рядами шариков,выполняющих роль подшипников. #	шт	8	12 241 149,81	97 929 198,49
5	Тп.п35. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0.963*	Затвор щитовой глубинный ЗЩГР 1,9Х6,2(3,0) с редуктором. #	шт	4	23 102 402,25	92 409 609
6	Тп.п39. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0.963*	Установка приготовления и дозирования флокулянта/4,2т/. #	шт	1	63 825 094,93	63 825 094,93
7	Т541-105-0116-0004 ПрСЦ 09.2025 . *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0.963*	Насос погружной 350WQ1100-8-37-6PAC(I)c ATM DN350,n=37Квт. #	шт	2	18 932 402,81	37 864 805,62
8	Тп.п34. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0.963*	Затвор щитовой глубинный ЗЩГР 2,6Х5,4(2,6) с редуктором. #	шт	1	27 858 116,27	27 858 116,27
9	Т541-105-0116-0003 ПрСЦ 09.2025 . *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0.963*	Насос погружной для сточных вод 65SHP60-70-30AC(I) tos-65h,установка на ATM Q=60м^3/ч,Н=60м,Р=30Квт. #	шт	2	10 534 208,85	21 068 417,7
10	541-801-3203071 *ПрСЦ 06.2025*	Щит управления, модели ЩУ-ПВ1	комплект	5	4 070 948	20 354 740
11	Тп.п28. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0.963*	Биофильтр.Стеклопластиковые рамы для крепления графитового волокна(волокно АПр.ЕЛР60/40 или АПр.ЕЛР70/32 в комплекте,15шт на раму/ #	шт	22	857 966,73	18 875 267,95

1	2	3	4	5	6	7
12	Т541-105-0116-0002 ПрСЦ 09.2025 . *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0.963*	Насос погружной 100WQ60-17-5,5AC(I)c ATM DN100,Q=60м^3/ч,Н=17м,n=5,2Квт. #	шт	8	2 298 415,21	18 387 321,7
13	Т541-801-3203-0070 ПрСЦ 09.2025 . *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0.963*	Щит управления канализационной насосной станцией ЩУН-КНС-2х37-3х380-ПЧ-УХЛЛ1(0)-АВР-МК4/П.П2/. #	шт	1	16 344 113,04	16 344 113,04
14	Тп.п33. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0.963*	Конвеейр винтовой КВЭ3/6,5(320) со шкафом управления #	шт	1	14 199 525,28	14 199 525,28
15	Т541-107-0104-0060 ПрСЦ 09.2025 . *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0.963*	Щит управления канализационной насосной станцией ЩУН-КНС-ОПТИ 1х5,5-УХЛ(0)/П.П1/. #	шт	8	1 764 562,68	14 116 501,44
16	Тп.п22. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0.963*	Кран консольный Hudrig К-06. #	шт	8	1 410 016,72	11 280 133,78
17	Т541-105-0115-0001 ПрСЦ 09.2025 . *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0.963*	Насосный агрегат 100SSC100-27-15OGHc охлаждением с закрытым контуром(рама в комплекте) Q=100м^3/ч,Н=27м,Р=15кВт/П.П18/. #	шт	1	9 734 899,59	9 734 899,59
18	Тп.п25. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0.981*	Затвор щитовой с регулируемым водосливом ЗЩКРР 0,55х2,35(1,05) с ручным приводом #	шт	1	8 066 826,39	8 066 826,39
19	519-101-3005001 *ПрСЦ 06.2025*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 500, типа AV	шт.	5	1 571 061	7 855 305
20	519-101-3002001 *ПрСЦ 06.2025*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 300, типа AV со штурвалом DN 350, типа AV	шт.	10	728 235	7 282 350

1	2	3	4	5	6	7
21	Тп.п8. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0.963*	Кран мостовой электрический КМП 2-9,2-8 Н=12м г/п 2 т. #	шт	1	6 497 689,11	6 497 689,11
22	541-402-0507006 *ПрСЦ 06.2025*	Блок управления рекуперации тепла типа LG, модели PRHR033/Блок управления AUMA MATIC AM01.1(интерфейс средств передачи RS-485(Profibus и Modbus),для воды и канализации)/	шт.	8	810 629	6 485 032
23	541-402-0507006 *ПрСЦ 06.2025*	Блок управления рекуперации тепла типа LG, модели PRHR033/Блок управления AUMA MATIC AM01.1(интерфейс средств передачи RS-485(Profibus и Modbus),для воды и канализации)	шт.	8	810 629	6 485 032
24	Тп.п21. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0.981*	Кран мостовой однобалочный подвесной однопролетный г/п 2т КМПО 2-6/7,2-24-УЗ-380 #	шт	1	6 241 559,95	6 241 559,95
25	Тп.п23. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0.963*	Комплект шкафа ШУН с оборудованием. #	шт	2	2 950 663,58	5 901 327,16
26	Тп.п27. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0.963*	Датчик уровня Levelflex FMP51-GRACCALAB3CTJ+AL. #	шт	2	2 943 277,37	5 886 554,74
27	519-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный фланцевый поворотный с наклонным седлом, с противовесом, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 35(	шт.	2	2 909 434	5 818 868
28	Тп.п20. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0.981*	Кран мостовой электрический КМП-2-А3 г/п2т,пролет-4,2м,Н=12м. #	шт	1	5 491 690,55	5 491 690,55
29	519-102-1702 *РСНБ РК 2022*	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	8	655 334	5 242 672
30	Т541-105-0116-0002 ПрСЦ 09.2025 . *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0.963*	Насос погружной 100WQ60-17-5,5AC(I)c ATM DN100,Q=60м^3/ч,Н=17м,n=5,2Квт/Склад/. #	шт	2	2 298 415,21	4 596 830,42
31	Т541-801-3203-0071 ПрСЦ 09.2025 . *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0.963*	Щит управления канализационной насосной станцией ЩУН-КНС-1х30-3х380-УПП-УХЛ1(0)-А-МКЗ. #	шт	1	3 920 322,92	3 920 322,92

1	2	3	4	5	6	7
32	515-103-0137 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель TTm 55TS, 55 кВа, 40 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух/Мотопомпа Гейзер-1600П/	шт.	1	3 893 902	3 893 902
33	514-401-0206 *РСНБ РК 2022*	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 10000 м^3/час	комплект	1	3 326 772	3 326 772
34	Т541-801-3203-0071 ПрСЦ 09.2025 . *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0.963*	Щит управления ЩУН-КНС-МАКС 1х15кВт-УХЛ1(0)/П.П5/. #	шт	1	3 296 714,94	3 296 714,94
35	Т541-801-3203-0070 ПрСЦ 09.2025 . *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0.963*	Щит управления ЩУН-КНС-МАКС 2х1.5кВт-УХЛ4-АВР/П.П4/. #	шт	1	3 179 190,42	3 179 190,42
36	541-801-3606001 *ПрСЦ 06.2025*	Конвертер типа Honeywell многомодовый оптоволоконный для essernet 784768/Преобразователь MGate MB3660-16-2AC/	шт.	2	1 468 111	2 936 222
37	Тп.п11. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0.963*	Преобразователь давления PMP71B-AABAEBX1X6JA1+AL. #	шт	2	1 403 726,01	2 807 452,03
38	515-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-12-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	2 281 959	2 281 959
39	519-102-1704 *РСНБ РК 2022*	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	1 054 272	2 108 544
40	514-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м^3/час	комплект	1	2 095 513	2 095 513
41	541-402-0507006 *ПрСЦ 06.2025*	Блок управления рекуперации тепла типа LG, модели PRHR033/AUMA MATIC AM01.1/	шт.	2	810 629	1 621 258
42	Т541-105-0116-0001 ПрСЦ 09.2025 . *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0.963*	Насос погружной 650WQ25-10-1.5EF(I)+ELB6WQ с коленом под фланец DN65,Q=25м^3/ч,Н=10м,n=15Квт. #	шт	2	766 659,71	1 533 319,42

1	2	3	4	5	6	7
43	541-401-0603007 *ПрСЦ 06.2025*	Вентилятор общего назначения крышной типа VKT Pmax 4000 $м^3$/час ; nmax 400 Па, модели VKVT 56/40-4.3	шт.	4	363 393	1 453 572
44	541-401-1103016 *ПрСЦ 06.2025*	Вентилятор специаильного назначения радиальный типа VKT Pmax 12500 $м^3$/ч ; n 550 Па, модели ВР 80-75-6,3ДУ-2ч/400°С-1,5/940-ПС	шт.	2	658 120	1 316 240
45	514-101-0528 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор специального назначения радиальный среднего давления, взрывозащищенный, коррозионностойкий, теплостойкий для применения в системах противодымной вентиляции RAD 300-315-SE-2,2/4-GP-R(	шт.	4	319 318	1 277 272
46	Тп.п24. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0.963*	Комплект шкафа ША с оборудованием. #	шт	1	1 228 550,81	1 228 550,81
47	515-301-0122 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5114-2274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А	шт.	1	1 096 148	1 096 148
48	515-301-2006 *РСНБ РК 2022*	Устройство компенсации реактивной мощности, конденсаторная установка. УКРМ-60кВАр, 60кВАр (2 ступени), 1200х1000х250мм, металлический, выключатель-разъединитель ВР32-31 100А - 1шт, регулятор Varko-106a - 1шт, косинусный конденсато КПС-30кВАр - 2шт, контактор КМЭК 30квар - 2шт, трансформатор тока - 1шт/УКМ63 0,4-75-12,5/	шт.	2	458 041	916 082
49	541-801-3606003 *ПрСЦ 06.2025*	Конвертер типа Honeywell аппаратная опция TCP/IP в RS-232/485 013405.20/Преобразователь MGate MB3660-8-2AC 8/	шт.	1	875 462	875 462
50	Т541-111-0101001. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0.963*	Датчик уровня поплавковый FS-1-20/П.П41/. #	шт.	7	106 122,6	742 858,2
51	541-801-7001001 *ПрСЦ 06.2025*	Кабель-переходник типа Mini DDB9F-TO-TB	шт.	40	18 128	725 120
52	515-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А	шт.	1	680 170	680 170
53	Тп.п16. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0.981*	Насос дренажный погружной (Q=8$м^3$/час,Н=10м,Р=0,4кВт)SDSMF2.4 с поплавковым выключателем,кабелем и рукавом 55м. #	шт	1	638 980,47	638 980,47
54	541-801-2703004 *ПрСЦ 06.2025*	Преобразователь/конвертер типа MICROSENS MS400241 настольный мостовой GbE SM, 1x 1000LX SC/SM, 1x 10/100/1000T, внутр. PS (110/230 В)/Конвертер IMC-21GA-LX-SC Industrial Gigabit Media Converter, Single-Mode 10km, SC, t: -10/60/	шт.	2	294 190	588 380

1	2	3	4	5	6	7
55	521-101-0401064 *ПрСЦ 06.2025*	Персональный компьютер HP Pro Tower 400 G9 260W Intel Core i5-13500 2.50G/8GB (1x8GB) DDR4 3200 UDIMM NECC/256GB/Windows 11 Pro/Office LTSC Standard 2021/акустическая система Logitech Z150	шт.	1	516 506	516 506
56	541-503-0101001 *ПрСЦ 06.2025*	Преобразователь частоты типа GRANDRIVE PFD 80-2P5-20, 0,75 кВт, 380В, Iном=2,5 А (PID-регулятор, ЕМС-фильтр, IP20)	шт.	4	105 561	422 244
57	541-801-2514010 *ПрСЦ 06.2025*	Коробка монтажная предназначенная для поверхностного монтажа, модели 27193-26	шт.	11	31 543	346 973
58	521-101-0411024 *ПрСЦ 06.2025*	Монитор 32" Lenovo ThinkVision P27h-28/2560x1440/16:9/60Hz/350 nits/1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2, 1x DP out, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.2 Alt Mode)/4x USB 3.2 Gen 1 (1x BC 1.2), 1x USB-C 3.2 Gen 1/4ms	шт.	1	243 277	243 277
59	513-402-0308 *РСНБ РК 2022*	Электрокалорифер КЭВ-42, мощность 42 кВт, производительность 3541 $м^3$/час, размер 611x580x640 мм	шт.	1	206 716	206 716
60	515-302-0108 *РСНБ РК 2022*	Электродвигатель асинхронный трехфазный, исполнение IM1081 типа АИР 80А2, U 380 В, P 1,5 кВт, n 3000 об/мин	шт.	2	60 528	121 056
61	521-305-0101001 *ПрСЦ 06.2025*	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	1	98 125	98 125
62	541-801-2705003 *ПрСЦ 06.2025*	Адаптер монтажный магнитный, модели MS140078-MAG/Блок вентильный БВ-113.40/	шт.	2	45 466	90 932
63	516-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС грузоподъёмность 2 т, высота подъема 6 м	шт.	1	45 200	45 200
64	Тп.п19. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0.963*	Крепление тросового зонда на датчике уровня к нижней точки ZPFMP4-A. #	шт	2	16 662,07	33 324,14
65	522-101-1227026 *ПрСЦ 06.2025*	Кресло офисное типа SU - CS - 9. Регулировка высоты, крестовина и подлокотники пластиковые. Материал обивки: спинка- сетка, сиденье- ткань	шт.	1	32 587	32 587
66	522-101-1201005 *ПрСЦ 06.2025*	Стол компьютерный выдвижной полкой и отсеком под системный блок. ЛДСП 16мм, размеры 900x600x760мм	шт.	1	25 492	25 492
67	541-801-0603044 *ПрСЦ 06.2025*	Головка муфтовая (ГМ150), для подключения пожарной техники	шт.	14	1 582	22 148
68	541-801-0603044 *ПрСЦ 06.2025*	Головка муфтовая (ГМ65), для подключения пожарной техники	шт.	4	1 582	6 328
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**935 397 515**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**6 403 779 749,11**