Рабочий проект

«Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района III–4 со строительством подводящих коллекторов в г. Астана»

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

KURYLYS EXPERT PROJECT

«Утверждаю»

Заказчик Руководитель

Стройка: 349

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ РАЙОНА III-4 СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПОДВОДЯЩИХ КОЛЛЕКТОРОВ В Г. АСТАНА

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**16441,10477**	**130,654580**	**130,654580**	**100,00**	**Казахстан**
211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	31,2	0,248040	0,248040	100,00	Казахстан
211-401-0103	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3	21,8331	0,121370	0,121370	100,00	Казахстан
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	16388,07167	130,285170	130,285170	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**1934,52566**	**17,661148**	**17,661148**	**100,00**	**Казахстан**
211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	2,40227	0,023696	0,023696	100,00	Казахстан
211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	124,5	3,149726	3,149726	100,00	Казахстан
211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	623,0923	5,324947	5,324947	100,00	Казахстан
211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	328,9968	2,738569	2,738569	100,00	Казахстан
211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	665,244	5,456997	5,456997	100,00	Казахстан
211-201-0697	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	36,90171	0,310749	0,310749	100,00	Казахстан
211-102-0101	Глина природная	м3	115,9882	0,282199	0,282199	100,00	Казахстан

211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	37,40038	0,374266	0,374266	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**29055,55037**	**832,641523**	**832,641523**	**100,00**	**Казахстан**
212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	12,1597	0,312930	0,312930	100,00	Казахстан
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	147,35606	3,731055	3,731055	100,00	Казахстан
212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,5566	0,054729	0,054729	100,00	Казахстан
212-101-1101	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1179,06305	35,897754	35,897754	100,00	Казахстан
212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5445,8004	139,189212	139,189212	100,00	Казахстан
212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	835,1697	20,122579	20,122579	100,00	Казахстан
212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	43,9731	1,015207	1,015207	100,00	Казахстан
212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	325,40403	9,227157	9,227157	100,00	Казахстан
212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	82,7571	2,365694	2,365694	100,00	Казахстан
212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,78478	0,140686	0,140686	100,00	Казахстан
212-101-2501	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,4951	0,323574	0,323574	100,00	Казахстан
212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	100,81995	2,931643	2,931643	100,00	Казахстан
212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	900,50585	23,562636	23,562636	100,00	Казахстан
212-102-0111	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В30	м3	0,648	0,019294	0,019294	100,00	Казахстан
212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,21828	0,005847	0,005847	100,00	Казахстан
212-101-0612	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W2	м3	2,16195	0,056098	0,056098	100,00	Казахстан
212-102-0106	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В15	м3	0,2448	0,006084	0,006084	100,00	Казахстан
212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	10,9344	0,276761	0,276761	100,00	Казахстан
212-102-0109	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В25	м3	0,3672	0,010458	0,010458	100,00	Казахстан
212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	166,2988	4,315121	4,315121	100,00	Казахстан
212-101-1803	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	8,302	0,205275	0,205275	100,00	Казахстан
212-101-2305	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	40,8672	1,177956	1,177956	100,00	Казахстан
212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,3974	0,039954	0,039954	100,00	Казахстан
212-101-0802	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	3582,8928	98,676451	98,676451	100,00	Казахстан
212-101-1105	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	14378,64225	441,467453	441,467453	100,00	Казахстан
212-101-0905	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	51,2219	1,464537	1,464537	100,00	Казахстан
212-101-1810	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	1,93188	0,049387	0,049387	100,00	Казахстан
212-101-0906	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	9,77445	0,281817	0,281817	100,00	Казахстан
212-101-1102	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,51	0,015659	0,015659	100,00	Казахстан
212-101-1808	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	26,112	0,650946	0,650946	100,00	Казахстан
212-101-2303	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	589,5239	17,281893	17,281893	100,00	Казахстан
212-201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5 /Пенобетон 500 кг/м3/	м3	7,072	0,255780	0,255780	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
212-101-2306	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	2,5806	0,075010	0,075010	100,00	Казахстан

212-101-1818	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	1050,906	26,638365	26,638365	100,00	Казахстан
212-101-2503	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	0,18564	0,005872	0,005872	100,00	Казахстан
212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,1836	0,005292	0,005292	100,00	Казахстан
212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,4685	0,038789	0,038789	100,00	Казахстан
212-101-2107	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	5,7892	0,156621	0,156621	100,00	Казахстан
212-101-1813	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	23,4702	0,589947	0,589947	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**116,32084**	**2,773900**	**2,773900**	**100,00**	**Казахстан**
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	5,06351	0,125540	0,125540	100,00	Казахстан
212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,07562	0,001592	0,001592	100,00	Казахстан
212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	23,7742	0,631990	0,631990	100,00	Казахстан
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	3,60896	0,088762	0,088762	100,00	Казахстан
212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,41022	0,112417	0,112417	100,00	Казахстан
233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	9,75892	0,253029	0,253029	100,00	Казахстан (задано проектом)
212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	2,6134	0,052958	0,052958	100,00	Казахстан
212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	45,40542	0,992971	0,992971	100,00	Казахстан
212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	6,30127	0,166631	0,166631	100,00	Казахстан
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	15,30932	0,348011	0,348011	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 усл. шт.**	**41,6289**	**3,126039**	**3,126039**	**100,00**	**Казахстан**
213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	41,6289	3,126039	3,126039	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м2**	**166,296**	**0,925105**	**0,925105**	**100,00**	**Казахстан**
255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	166,296	0,925105	0,925105	100,00	Казахстан
	Бетонные изделия	**м**	**1651,7**	**1021,209773**	**1021,209773**	**100,00**	**Казахстан**
241-702-0914	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 3 группы по несущей способности DN/ID 2400	м	1651,7	1021,209773	1021,209773	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**1093**	**110,294285**	**110,294285**	**100,00**	**Казахстан**
225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	16	0,262400	0,262400	100,00	Казахстан
225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	3	0,033483	0,033483	100,00	Казахстан
225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	12	0,617004	0,617004	100,00	Казахстан
225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	11	0,208208	0,208208	100,00	Казахстан
225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	25	1,069225	1,069225	100,00	Казахстан
225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	7	0,087500	0,087500	100,00	Казахстан
225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	0,018070	0,018070	100,00	Казахстан
225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	62	2,073962	2,073962	100,00	Казахстан
225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	25	1,034575	1,034575	100,00	Казахстан
225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	10	0,460880	0,460880	100,00	Казахстан
225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	0,044228	0,044228	100,00	Казахстан
225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	9	0,489384	0,489384	100,00	Казахстан
225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	39	1,184274	1,184274	100,00	Казахстан

225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	46	0,799112	0,799112	100,00	Казахстан
225-107-0311	Плита под железобетонные безнапорные трубы ТС, РКТ ГОСТ 13015-2012 марки ПТС-240	шт.	650	99,325850	99,325850	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	15	0,428565	0,428565	100,00	Казахстан
225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	11	0,741081	0,741081	100,00	Казахстан
225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20/ПН25/	шт.	2	0,134742	0,134742	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2/2ПП20-1/	шт.	2	0,140228	0,140228	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	143	1,001286	1,001286	100,00	Казахстан
225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	2	0,140228	0,140228	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**12,371**	**1,195479**	**1,195479**	**100,00**	**Казахстан**
221-103-0202	Балка фундаментная под наружные и внутренние стены производственных зданий ФБ класс бетона В22,5 ГОСТ 28737-90/Б11, серия 3.006.1-8 вып.1-2/	м3	0,82	0,093524	0,093524	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 /1ПБ13-1/	м3	0,06	0,007432	0,007432	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 /2ПБ16-2/	м3	0,234	0,025052	0,025052	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	11,155	1,054203	1,054203	100,00	Казахстан
222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 /3ПБ13-37/	м3	0,102	0,015267	0,015267	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**	**м2**	**29,9425**	**0,085516**	**0,085516**	**100,00**	**Казахстан**
213-306-0101	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	м2	29,9425	0,085516	0,085516	100,00	Казахстан
10	**Асфальтобетон**	**т**	**1260,62599**	**32,051787**	**32,051787**	**100,00**	**Казахстан**
212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	376,6056	9,871586	9,871586	100,00	Казахстан
212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,47949	0,012568	0,012568	100,00	Казахстан
212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	439,9916	10,541319	10,541319	100,00	Казахстан

212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	443,5493	11,626314	11,626314	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**3,60001**	**3,969084**	**3,969084**	**100,00**	**Казахстан**
236-101-0109	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00489	0,005209	0,005209	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0373	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-110 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,27692	0,367045	0,367045	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,09271	0,058483	0,058483	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,29772	0,219144	0,219144	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0369	Растворители для лакокрасочных материалов N 649 ГОСТ 18188-72	т	0,0001	0,000075	0,000075	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,07227	0,040329	0,040329	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0206	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-710	т	0,00456	0,004205	0,004205	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,01473	0,017302	0,017302	100,00	Казахстан
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,46042	0,443688	0,443688	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2244	0,058842	0,058842	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,13365	0,059666	0,059666	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0106	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-16	т	1,45657	2,227470	2,227470	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,00084	0,001314	0,001314	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,56023	0,466312	0,466312	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**кг**	**1661,99972**	**2,043676**	**2,043676**	**100,00**	**Казахстан**
261-201-0333	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	67,8	0,008746	0,008746	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,32	0,000242	0,000242	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,2521	0,000249	0,000249	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,9688	0,001324	0,001324	100,00	Казахстан (задано проектом)

236-202-1010	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	800,0937	1,362560	1,362560	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-201-0805	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	20,64756	0,039457	0,039457	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	1,5	0,000908	0,000908	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	24,64916	0,031871	0,031871	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-201-0501	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг	0,01352	0,000014	0,000014	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	225,14528	0,049307	0,049307	100,00	Казахстан
236-101-125	Грунтовка однокомпонентная на основе акрилового сополимера для защиты от коррозии бетонных или железобетонных поверхностей, обработка при Т от -5°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003/Кальматон-Адгезив/расход 1,5кг/м2 на 1 слой/	кг	221,64	0,362381	0,362381	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	114,9571	0,013335	0,013335	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,762	0,000187	0,000187	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	181,2505	0,173094	0,173094	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**шт.**	**0,4032**	**0,000376**	**0,000376**	**100,00**	**Казахстан**
236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,4032	0,000376	0,000376	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**л**	**50,138**	**0,081976**	**0,081976**	**100,00**	**Казахстан**
236-101-117	Грунтовка высокоадгезионная на акриловой основе для минеральных и металлических поверхностей/Ультралит-грунт/расход 0,25л/м2/	л	50,138	0,081976	0,081976	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**146,60725**	**8,929981**	**8,929981**	**100,00**	**Казахстан**
216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,09983	0,002780	0,002780	100,00	Казахстан
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	1,8252	0,119160	0,119160	100,00	Казахстан (задано проектом)
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	117,27482	3,802050	3,802050	100,00	Казахстан
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,01471	0,000549	0,000549	100,00	Казахстан
216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	25,14	4,607031	4,607031	100,00	Казахстан
217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	2,22788	0,393753	0,393753	100,00	Казахстан
217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,02481	0,004659	0,004659	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**245762,9396**	**382,733033**	**382,733033**	**100,00**	**Казахстан**
232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	166,88	0,014018	0,014018	100,00	Казахстан
232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	221,2945	0,018589	0,018589	100,00	Казахстан

235-303-0102	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий ремонтный состав, тиксотропный на цементной основе толщина нанесения до 40 мм	кг	36490,12	7,735905	7,735905	100,00	Казахстан
235-301-0202	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе обмазочная	кг	913	0,267509	0,267509	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-301-0107	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 тиксотропная на цементной основе для восстановления и ремонта геометрических и эксплуатационных поверхностей /Гидробетон СРГ-2/расход 1,7 кг/м2 при tсл.±50мм/	кг	467,5	0,108928	0,108928	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
235-301-0108	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 34669-2020 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций /Кальматрон-Д/расход 10кг/м3/	кг	5134,08	9,693143	9,693143	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
235-303-102	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий ремонтный состав, тиксотропный на цементной основе толщина нанесения до 40 мм/Кальматрон-шовный/расход 1,0кг/м/	кг	127,5	0,027030	0,027030	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
235-303-0801	Смесь сухая безусадочная высокотекучая для закрепления анкеров, инъектирования трещин и пустот в бетонных и каменных конструкциях /Кальматрон-Инжект/расход 0,8кг/шпур/	кг	511,2	0,393113	0,393113	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
235-301-0201	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе штукатурная	кг	897,14982	0,069978	0,069978	100,00	Казахстан
235-303-102	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий ремонтный состав, тиксотропный на цементной основе толщина нанесения до 40 мм/Кальматрон-шовный/расход 0,8кг/м,для штробы 20х20мм/	кг	578,21	0,122581	0,122581	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
235-303-0502	Смесь сухая тиксотропного типа безусадочная быстротвердеющая сухая, температура применения от +17°С до +30°С, толщина укладки от 10 до 100 мм /Гидробетон СВ-1/расход 38кг/м2 при tсл.±20мм/	кг	2850	1,197000	1,197000	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
273-503-0202002	Смесь сухая - безусадочный высокопрочный, тиксотропный состав на цементной основе, армированный полимерной фиброй для конструкционного ремонта бетона и железобетона толщиной нанесения от 5 до 40 мм /Гидробетон СРГ-Ф2/	кг	55,38	0,025253	0,025253	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
235-301-108	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 34669-2020 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций/Кальматрон-Д/расход 10кг/м3/	кг	188459,6	355,811725	355,811725	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
235-301-0108	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 34669-2020 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций	кг	1425,2	2,690778	2,690778	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-301-0801	Смесь сухая гидроизоляционная на основе минеральных наполнителей и полимера/Кальматрон-Эластик/расход 1,3кг/м2 при tсл.±1мм/	кг	1665,17	3,778271	3,778271	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

233-401-201	Смесь сухая - упрочнитель бетонов для промышленных полов цементно-кварцевые СТ РК 1168-2006/Ультратоп-кварц/расход 8кг/м2/	кг	5558,88	0,700419	0,700419	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
235-301-0202	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе обмазочная/Кальматрон/расход 1,6кг/м3/	кг	104,61528	0,030652	0,030652	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
235-303-0101	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий ремонтный состав, тиксотропный на цементной основе толщина нанесения до 5 мм /Гидробетон СРГ-4/расход 36 кг/м2 при tсл.±20мм/	кг	137,16	0,048143	0,048143	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**179,19**	**0,480229**	**0,480229**	**100,00**	**Казахстан**
231-303-0101	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м2	179,19	0,480229	0,480229	100,00	Казахстан
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**80,35**	**5,475903**	**5,475903**	**100,00**	**Казахстан**
223-102-0305	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	3,6	0,176461	0,176461	100,00	Казахстан
223-103-0118	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	33,5	2,912423	2,912423	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	16,22	1,347412	1,347412	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	7,56	0,211975	0,211975	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-102-0301	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	14,4	0,576403	0,576403	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	5,07	0,251229	0,251229	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**шт.**	**16,8**	**0,004166**	**0,004166**	**100,00**	**Казахстан**
223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	16,8	0,004166	0,004166	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**77,32634**	**0,016302**	**0,016302**	**100,00**	**Казахстан**
223-501-0107	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм	м	4,2	0,009316	0,009316	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0504	Лента бутиловая	м	59,8209	0,005324	0,005324	100,00	Казахстан (задано проектом)

223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	12,9237	0,001564	0,001564	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,38174	0,000099	0,000099	100,00	Казахстан (задано проектом)
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**4863,0886**	**99,861091**	**99,861091**	**100,00**	**Казахстан**
241-204-0504	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	124	0,404364	0,404364	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	705,1	0,878555	0,878555	100,00	Казахстан
241-201-0824	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х21,5 мм	м	474,7	9,691001	9,691001	100,00	Казахстан
241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	12,12	0,025852	0,025852	100,00	Казахстан
241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	3,03	0,003030	0,003030	100,00	Казахстан
241-201-0809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм	м	75,3	0,034036	0,034036	100,00	Казахстан
241-201-0815	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм	м	226,3836	0,591314	0,591314	100,00	Казахстан
241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	7,575	0,031353	0,031353	100,00	Казахстан
241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	277,75	0,012499	0,012499	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-201-0922	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х17,2 мм	м	11	0,181973	0,181973	100,00	Казахстан
241-201-0919	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм	м	20,2	0,164953	0,164953	100,00	Казахстан
241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	25,6	0,001664	0,001664	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-207-1705	Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм	м	3,03	0,001327	0,001327	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-207-1703	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	90,9	0,018544	0,018544	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-102-0101003	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 50 мм с протяжкой, SN13, 450Н	м	1212	0,681144	0,681144	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-102-0101001	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм с протяжкой, SN8, 500Н	м	338,35	0,445269	0,445269	100,00	Казахстан (задано проектом)

241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	166,65	0,023331	0,023331	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-204-2008	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 195 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	344,87	0,915630	0,915630	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-204-2007	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	348,33	0,681333	0,681333	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-204-2023	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 985 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	113,12	6,640144	6,640144	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-204-1423 ПРСЦ 09.2025 . #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,963	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2400 СТ РК 3813-2022. #	м	153,52	75,234028	75,234028	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-204-2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 392 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	56,84	0,476603	0,476603	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-204-2021	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 785 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	72,72	2,723146	2,723146	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**622,96**	**2,014120**	**2,014120**	**100,00**	**Казахстан**
241-208-0413	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	4	0,059328	0,059328	100,00	Казахстан
241-208-0210	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	0,003898	0,003898	100,00	Казахстан
241-208-0404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	0,000996	0,000996	100,00	Казахстан
241-208-0216	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	2	0,024294	0,024294	100,00	Казахстан
241-208-0419	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 450 мм	шт.	9	0,446661	0,446661	100,00	Казахстан
241-214-0114	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	4	0,030892	0,030892	100,00	Казахстан
241-210-0159	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 280х180 мм	шт.	2	0,029664	0,029664	100,00	Казахстан
241-210-0201	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 75х63 мм	шт.	1	0,000422	0,000422	100,00	Казахстан

241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	5	0,006765	0,006765	100,00	Казахстан
241-210-0139	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х110 мм	шт.	2	0,007448	0,007448	100,00	Казахстан
241-214-0106	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	1	0,000782	0,000782	100,00	Казахстан
241-208-0416	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	2	0,069506	0,069506	100,00	Казахстан
241-214-0120	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 450 мм	шт.	16	0,802432	0,802432	100,00	Казахстан
241-209-0211	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	2	0,078622	0,078622	100,00	Казахстан
241-208-0410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	6	0,039498	0,039498	100,00	Казахстан
241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	3,1	0,000090	0,000090	100,00	Казахстан
241-212-0105	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	5	0,051970	0,051970	100,00	Казахстан
241-209-1009	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	4	0,031180	0,031180	100,00	Казахстан
241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	24	0,038568	0,038568	100,00	Казахстан
241-210-0301	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 63х50 мм	шт.	1	0,000087	0,000087	100,00	Казахстан
241-209-1906	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 63 мм	шт.	10	0,002570	0,002570	100,00	Казахстан
241-214-0117	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	4	0,068756	0,068756	100,00	Казахстан
241-213-0603	Заглушка полимерная сварная DN/OD 200 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2	0,004256	0,004256	100,00	Казахстан
241-214-0209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	0,004082	0,004082	100,00	Казахстан
241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	5	0,017505	0,017505	100,00	Казахстан
241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	387,03	0,002322	0,002322	100,00	Казахстан
241-209-1803	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,016233	0,016233	100,00	Казахстан
241-208-2303	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 200/167 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,015888	0,015888	100,00	Казахстан
274-102-0202001	Муфта для двухслойных-дренажных труб типа DKC DN 50 мм	шт.	30	0,018930	0,018930	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-214-0309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	6	0,016872	0,016872	100,00	Казахстан

241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	0,001405	0,001405	100,00	Казахстан
241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	16,83	0,001043	0,001043	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-213-0202	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	2	0,000056	0,000056	100,00	Казахстан
241-216-0314	Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем	шт.	12	0,001416	0,001416	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-229-0203	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 200	шт.	40	0,047360	0,047360	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-210-0178	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 450х280 мм	шт.	2	0,072322	0,072322	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Трубы из пластмасс	**комплект**	**1**	**0,099461**	**0,099461**	**100,00**	**Казахстан**
241-503-0227	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 160х50 мм	комплект	1	0,099461	0,099461	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м**	**2843,11**	**1,187481**	**1,187481**	**100,00**	**Казахстан**
224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	40	0,013560	0,013560	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-106-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	11,67	0,024869	0,024869	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	32,9	0,032045	0,032045	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	13,84	0,037963	0,037963	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	28,1	0,033467	0,033467	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0657	Скоба для крепления гидроизолирующей прокладки	м	2169,8	0,874429	0,874429	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-401-0702	Жгут герметизирующий саморасширяющийся на бентонитово-каучуковой основе для конструкционных швов бетонных сооружений сечением 15х25 мм, длиной 5 м/Ультраплат 15х25/	м	546,8	0,171148	0,171148	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м2**	**1836,38114**	**1,560454**	**1,560454**	**100,00**	**Казахстан**
235-101-1001	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	м2	0,1155	0,000040	0,000040	100,00	Казахстан
235-101-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	м2	8,43	0,001020	0,001020	100,00	Казахстан
217-202-0201	Сетка стекловолоконная размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	2,6418	0,001796	0,001796	100,00	Казахстан
224-101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	42,9128	0,158477	0,158477	100,00	Казахстан
235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	149,29376	0,042997	0,042997	100,00	Казахстан (задано проектом)

235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	23,46806	0,006196	0,006196	100,00	Казахстан
235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	389,23	0,169315	0,169315	100,00	Казахстан
235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	618,856	0,223407	0,223407	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-102-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	1,70662	0,006639	0,006639	100,00	Казахстан
273-501-0303003	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки Унифлекс ЭПП-2,8	м2	270,94	0,384193	0,384193	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-103-0401	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	114,156	0,203997	0,203997	100,00	Казахстан
273-501-0303004	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки Унифлекс ЭКП-3,8	м2	161,0228	0,267781	0,267781	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	42,9128	0,041454	0,041454	100,00	Казахстан
224-103-0723	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	10,695	0,053143	0,053143	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**55075,61663**	**59,419555**	**59,419555**	**100,00**	**Казахстан**
235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	566,3338	0,134221	0,134221	100,00	Казахстан
235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	36793,01715	40,104389	40,104389	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	7812,51067	4,328131	4,328131	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	20,76	0,058668	0,058668	100,00	Казахстан
235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	1354,797	1,541759	1,541759	100,00	Казахстан
235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	1462,7	0,805948	0,805948	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	4816,03	4,753422	4,753422	100,00	Казахстан
235-203-0108	Мастика эластичная тиксотропная полиуретановая однокомпонентная холодного отверждения для герметизации деформационных швов, температура прилипания от +5°С до +35°С ГОСТ 30693-2000	кг	0,90584	0,002894	0,002894	100,00	Казахстан

235-202-0115	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный для герметизиции швов	кг	510	1,538670	1,538670	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,18458	0,005837	0,005837	100,00	Казахстан
261-105-0644	Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А	кг	78,07955	0,203319	0,203319	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,29	0,000090	0,000090	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	15,055	0,041883	0,041883	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0112	Герметик ГОСТ 25621-83 полисульфидный (тиоколовый)	кг	1639,17	5,897734	5,897734	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	5,78304	0,002591	0,002591	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**928,67776**	**1,813605**	**1,813605**	**100,00**	**Казахстан**
261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	2,05338	0,002573	0,002573	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-106-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	12	0,013920	0,013920	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	6,58	0,003402	0,003402	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	4	0,006996	0,006996	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-106-0209	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	2	0,001514	0,001514	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	2	0,007512	0,007512	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	16,86	0,009914	0,009914	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	4	0,007924	0,007924	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	3,934	0,002349	0,002349	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-204-0108	Угол желоба водосточного пластиковый 135° диаметром 120 мм	шт.	12	0,063576	0,063576	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	4	0,004416	0,004416	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-106-0211	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	2	0,005870	0,005870	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	724,19778	1,533127	1,533127	100,00	Казахстан (задано проектом)

224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	9,87	0,010906	0,010906	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	75,67	0,026257	0,026257	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	42,5546	0,098173	0,098173	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0801	Грунт-праймер аэрозольный 650 мл	шт.	4,958	0,015176	0,015176	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**29,55365**	**5,870036**	**5,870036**	**100,00**	**Казахстан**
216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,87449	0,198003	0,198003	100,00	Казахстан
216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	1,99364	0,520031	0,520031	100,00	Казахстан
216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,50494	0,108363	0,108363	100,00	Казахстан
216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	25,47808	4,859740	4,859740	100,00	Казахстан
216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,04781	0,010825	0,010825	100,00	Казахстан
216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,64464	0,168151	0,168151	100,00	Казахстан
235-203-0401	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ 10	т	0,01005	0,004923	0,004923	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**1000 м2**	**0,8411**	**0,018826**	**0,018826**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,8411	0,018826	0,018826	100,00	Казахстан (задано проектом)
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**57,84479**	**2,025315**	**2,025315**	**100,00**	**Казахстан**
234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	17,84	0,652016	0,652016	100,00	Казахстан
234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	3,75679	0,223826	0,223826	100,00	Казахстан
234-202-0205	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100	м3	31,248	0,890943	0,890943	100,00	Казахстан
234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	5	0,258530	0,258530	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м**	**6300**	**0,258300**	**0,258300**	**100,00**	**Казахстан**
234-701-0102	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 8 мм	м	6300	0,258300	0,258300	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м2**	**83,71**	**1,477854**	**1,477854**	**100,00**	**Казахстан**
234-304-1206	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 25 мм	м2	37,73	1,170800	1,170800	100,00	Казахстан (задано проектом)

234-304-0107	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 25 мм	м2	45,98	0,307054	0,307054	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**19,786**	**0,040067**	**0,040067**	**100,00**	**Казахстан**
234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	19,786	0,040067	0,040067	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,0025**	**0,008988**	**0,008988**	**100,00**	**Казахстан**
217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0025	0,008988	0,008988	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**1000 м**	**2,00054**	**0,199322**	**0,199322**	**100,00**	**Казахстан**
261-201-0612	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	2,00054	0,199322	0,199322	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**кг**	**67,011**	**0,057227**	**0,057227**	**100,00**	**Казахстан**
235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	67,011	0,057227	0,057227	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**1000 м2**	**2,55907**	**0,244872**	**0,244872**	**100,00**	**Казахстан**
235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	2,55907	0,244872	0,244872	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**шт.**	**206,5**	**0,011151**	**0,011151**	**100,00**	**Казахстан**
217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	206,5	0,011151	0,011151	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**10 м2**	**102,065**	**0,520532**	**0,520532**	**100,00**	**Казахстан**
234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	102,065	0,520532	0,520532	100,00	Казахстан
19	**Напольные покрытия**	**м**	**62,418**	**0,010361**	**0,010361**	**100,00**	**Казахстан**
233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	62,418	0,010361	0,010361	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Напольные покрытия	**м2**	**46,92**	**0,249708**	**0,249708**	**100,00**	**Казахстан**
273-301-0101033	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS	м2	46,92	0,249708	0,249708	100,00	Казахстан (задано проектом)
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**105,64746**	**11,672548**	**11,672548**	**100,00**	**Казахстан**
215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,01732	0,002040	0,002040	100,00	Казахстан (задано проектом)

215-101-0203	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 3	м3	5,0915	0,628240	0,628240	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00278	0,000305	0,000305	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	19,7742	2,168004	2,168004	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,29437	0,032097	0,032097	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	3,655	0,333025	0,333025	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,18539	0,021833	0,021833	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0465	0,005109	0,005109	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,55241	0,536137	0,536137	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,26398	0,031089	0,031089	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,2287	0,026934	0,026934	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	2,43717	0,300722	0,300722	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,06975	0,008214	0,008214	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,85391	0,093814	0,093814	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-1203	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м3	3,02333	0,329649	0,329649	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,15699	0,014304	0,014304	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	49,87719	5,479708	5,479708	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01452	0,001789	0,001789	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	7,68586	0,851924	0,851924	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,04485	0,004917	0,004917	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	7,08816	0,772858	0,772858	100,00	Казахстан (задано проектом)

215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,01038	0,000946	0,000946	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0303	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1232	0,011225	0,011225	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /Балка деревяная 150х100х2500 - 4 шт./	м3	0,15	0,017666	0,017666	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Лесоматериалы	**м2**	**1434,71618**	**15,510385**	**15,510385**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	338,61444	1,586070	1,586070	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-103-0110	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,2х0,4, размер 1200х400х172 мм ГОСТ 23477-79	м2	368,676	7,856854	7,856854	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	481,83526	5,348371	5,348371	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	245,59048	0,719089	0,719089	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**шт.**	**45,83342**	**0,017851**	**0,017851**	**100,00**	**Казахстан**
218-201-0302	Сверло кольцевое алмазное диаметром 20 мм	шт.	2,83248	0,010239	0,010239	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-103-0103	Пробки деревянные диаметром 100 мм, длиной 100 мм ГОСТ 8242-88	шт.	43,00094	0,007611	0,007611	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м**	**92,57392**	**0,344097**	**0,344097**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	92,57392	0,344097	0,344097	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**10417,25207**	**6,967144**	**6,967144**	**100,00**	**Казахстан**
214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	24,00583	0,014956	0,014956	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	26,691	0,017349	0,017349	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0110	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	4,13	0,001797	0,001797	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	12	0,003792	0,003792	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	4,34	0,011488	0,011488	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	22,95771	0,015336	0,015336	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	0,64	0,000399	0,000399	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0113	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	0,96	0,000432	0,000432	100,00	Казахстан (задано проектом)

214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	8603,79679	3,992162	3,992162	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	21,542	0,021973	0,021973	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	222,2901	0,103143	0,103143	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0517	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	1,36194	0,001444	0,001444	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,0295	0,000027	0,000027	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	208,32	0,059788	0,059788	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1155,4331	2,479559	2,479559	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0803	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм	кг	108,7541	0,243500	0,243500	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**187,30429**	**0,824813**	**0,824813**	**100,00**	**Казахстан**
214-402-0201	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,5	0,000536	0,000536	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,5 мм	м2	107,0275	0,292720	0,292720	100,00	Казахстан
214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	59,99095	0,510403	0,510403	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	10,18584	0,010929	0,010929	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм /45х2,5/	м2	9,6	0,010224	0,010224	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**2753,95059**	**1258,690781**	**1258,690781**	**100,00**	**Казахстан**
214-107-0112	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-506, толщиной 5 мм	т	0,15605	0,052499	0,052499	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-107-0109	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-406, толщиной 4 мм	т	0,01005	0,003381	0,003381	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-107-0113	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-508, толщиной 5 мм	т	0,02144	0,007213	0,007213	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-215-0101	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	т	1113,745	800,992039	800,992039	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,006	0,001680	0,001680	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0729	0,307418	0,307418	100,00	Казахстан (задано проектом)

214-103-0108	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм	т	0,02607	0,069020	0,069020	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-202-0402	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 24-60	т	0,20148	0,113460	0,113460	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02064	0,007315	0,007315	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,40574	0,225223	0,225223	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,54739	0,253881	0,253881	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,37404	0,215626	0,215626	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,33252	0,122265	0,122265	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,08704	0,026008	0,026008	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	2,39021	1,125810	1,125810	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,38642	0,142304	0,142304	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,05832	0,017461	0,017461	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-201-0303	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм	т	0,26208	0,150876	0,150876	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,91688	0,309066	0,309066	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм /толщ.8 мм/	т	0,10584	0,029637	0,029637	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	2,7117	1,695203	1,695203	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм/толщ.4мм/	т	0,0204	0,006437	0,006437	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,73535	1,919090	1,919090	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,161	0,048881	0,048881	100,00	Казахстан (задано проектом)

214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,15872	0,060027	0,060027	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм /толщ.6мм/	т	7,0179	1,965152	1,965152	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,80837	0,374517	0,374517	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,40217	0,122406	0,122406	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм /толщ.4 мм/	т	0,35128	0,098365	0,098365	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /75х6/	т	0,52416	0,176686	0,176686	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01786	0,005001	0,005001	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /90х6/	т	0,11443	0,038573	0,038573	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм /толщ.10 мм/	т	10,45859	2,928614	2,928614	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм /толщ.2 мм/	т	0,56176	0,165939	0,165939	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /63х6/	т	0,08256	0,027830	0,027830	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,54683	2,178412	2,178412	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-103-0211	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм/толщ.±4мм/	т	0,0056	0,014826	0,014826	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /63х5/	т	1,2432	0,419064	0,419064	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-206-0402	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более /19 мм/	т	0,06	0,020413	0,020413	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /50х5/	т	2,13878	0,720951	0,720951	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/40х40х5мм/	т	0,0242	0,008157	0,008157	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /75х8/	т	0,3094	0,104294	0,104294	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм /толщ.20 мм/	т	0,16417	0,055003	0,055003	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм /25х3/	т	0,12484	0,046142	0,046142	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-206-0301	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5949-75 диаметром от 10 мм до 38 мм/Ф10мм/	т	0,0038	0,007504	0,007504	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-103-0210	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 08Х18Н10Т толщиной до 3,9 мм /толщ.2мм/	т	0,31	0,820715	0,820715	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /100х8/	т	0,0203	0,006843	0,006843	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-201-0303	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм /140х90х10/	т	0,12484	0,071869	0,071869	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф8мм/	т	4,47036	1,273731	1,273731	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П /20П/	т	0,57312	0,216752	0,216752	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф10мм/	т	11,59392	3,303432	3,303432	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П /16П/	т	0,87385	0,330487	0,330487	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /80х6/	т	0,41612	0,140268	0,140268	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П /12П/	т	0,16645	0,062951	0,062951	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф8 мм/	т	18,25836	5,557206	5,557206	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /100х7/	т	0,12484	0,042082	0,042082	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-202-0501	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 18М-45М /24М/	т	0,49735	0,309307	0,309307	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм /Ф16 мм/	т	0,01112	0,003323	0,003323	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/Ф28мм/	т	42,23184	11,575367	11,575367	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф12 мм/	т	0,04	0,012175	0,012175	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0203	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 36 мм и более/Ф36мм/	т	53,02638	14,592330	14,592330	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф2 мм/	т	0,02	0,006087	0,006087	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм /160х10/	т	0,11844	0,068278	0,068278	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ы6 мм/	т	0,04	0,012175	0,012175	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /Ф32мм/	т	141,67245	38,831143	38,831143	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф6мм/	т	10,63468	3,030118	3,030118	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф10мм/	т	5,68305	1,729722	1,729722	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/Ф22мм/	т	151,05311	41,402298	41,402298	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса A500C ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм/Ф18мм/	т	17,69823	5,108860	5,108860	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/Ф14мм/	т	187,09531	51,281141	51,281141	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса A500C ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм/Ф20мм/	т	0,8616	0,236350	0,236350	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф12мм/	т	127,50396	36,329448	36,329448	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф6мм/	т	2,00559	0,610431	0,610431	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/Ф16мм/	т	166,58798	45,660266	45,660266	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса A500C ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм/Ф8мм/	т	10,99805	3,174752	3,174752	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/Ф25мм/	т	194,73645	53,375508	53,375508	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/Ф20мм/	т	127,57786	34,967943	34,967943	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса A500C ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм/Ф16мм/	т	180,34152	49,470384	49,470384	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм/Ф10мм/	т	14,36229	4,145890	4,145890	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/Ф18мм/	т	63,27602	17,343388	17,343388	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм/Ф12мм/	т	58,96408	16,174732	16,174732	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-107-0640	Цепь-звено	т	0,0056	0,003832	0,003832	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм/Ф6мм/	т	0,10229	0,029528	0,029528	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**шт.**	**1**	**0,463573**	**0,463573**	**100,00**	**Казахстан**
274-602-0301007	Узел прохода с ручным управлением, с кольцом, с клапаном типа Казвенткурылыс KZ диаметром 630 мм, модели УП 2-17	шт.	1	0,463573	0,463573	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м**	**2**	**0,003272**	**0,003272**	**100,00**	**Казахстан**
252-301-2003	Проволока D 10 мм круглый проводник, сталь горячеоцинкованная (бухта 80 м); RD 10	м	2	0,003272	0,003272	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**2,83567**	**0,030064**	**0,030064**	**100,00**	**Казахстан**
214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	2,83567	0,030064	0,030064	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**шт.**	**160,282**	**2,971381**	**2,971381**	**100,00**	**Казахстан**
251-303-0302	Шпала пропитанная обрезная из древесины хвойных пород и лиственницы, тип II, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	100,3884	1,948338	1,948338	100,00	Казахстан (задано проектом)
251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	59,8936	1,023043	1,023043	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	**кг**	**1282,91256**	**1,220050**	**1,220050**	**100,00**	**Казахстан**
251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1282,91256	1,220050	1,220050	100,00	Казахстан (задано проектом)
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**97,27579**	**109,563076**	**109,563076**	**100,00**	**Казахстан**
222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,70113	0,781936	0,781936	100,00	Казахстан
222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,387	0,443817	0,443817	100,00	Казахстан

222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,76572	0,866830	0,866830	100,00	Казахстан
222-509-1201	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения	т	2,79841	3,002006	3,002006	100,00	Казахстан
222-509-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2017	т	0,56404	0,640675	0,640675	100,00	Казахстан
222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	6,60889	7,792820	7,792820	100,00	Казахстан
222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	10,42776	11,952809	11,952809	100,00	Казахстан
222-509-0901	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т	т	0,004	0,004308	0,004308	100,00	Казахстан
222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	2,62156	3,467409	3,467409	100,00	Казахстан
222-525-0202	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	12,30675	13,877005	13,877005	100,00	Казахстан
222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	3,77427	4,509898	4,509898	100,00	Казахстан
222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	34,78123	39,026975	39,026975	100,00	Казахстан
222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1,54418	1,861705	1,861705	100,00	Казахстан
222-512-1301	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	т	2,17735	2,470968	2,470968	100,00	Казахстан
222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,33274	0,374752	0,374752	100,00	Казахстан
222-508-0104	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 м2 площадки свыше 100 кг	т	0,59	0,639236	0,639236	100,00	Казахстан
222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	5,94115	6,693294	6,693294	100,00	Казахстан
222-512-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	5,52399	6,315163	6,315163	100,00	Казахстан
222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т/SP22x22/30x2,Zn/	т	1,05	1,204156	1,204156	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/опора подвижная ОП1/	т	0,005	0,005576	0,005576	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-503-0201	Стремянка для колодца	т	0,86268	0,988846	0,988846	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/опора подвижная ОП2/	т	0,00794	0,008855	0,008855	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-107-0642	Цепь-звено общее 37 мм/Комплект направляющих и цепей для подъема насоса/	т	3,5	2,634037	2,634037	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Металлоконструкции строительные	**шт.**	**201,32**	**0,990277**	**0,990277**	**100,00**	**Казахстан**
247-306-0923	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)	шт.	41	0,570187	0,570187	100,00	Казахстан
222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	130,32	0,010035	0,010035	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-304-0817	Решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 700 мм	шт.	2	0,044382	0,044382	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-304-0713	Решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 500 мм	шт.	7	0,094675	0,094675	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-304-0811	Решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 400 мм	шт.	1	0,014740	0,014740	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-304-0611	Решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 400 мм	шт.	6	0,047874	0,047874	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-304-0615	Решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 600 мм	шт.	7	0,077231	0,077231	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-304-0551	Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	3	0,012573	0,012573	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-304-0963	Решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 700 мм	шт.	4	0,118580	0,118580	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Металлоконструкции строительные	**м**	**728,883**	**0,233363**	**0,233363**	**100,00**	**Казахстан**
222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	16,443	0,007120	0,007120	100,00	Казахстан (задано проектом)

261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	387,36	0,137513	0,137513	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0370	Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 60х35 мм	м	1,66	0,000760	0,000760	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	323,42	0,087970	0,087970	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлоконструкции строительные	**комплект/м2 опалубки**	**207,27931**	**15,753546**	**15,753546**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м2 опалубки	4,90521	0,221765	0,221765	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/м2 опалубки	160,23668	12,310824	12,310824	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/м2 опалубки	25,88237	2,339300	2,339300	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	16,25505	0,881658	0,881658	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлоконструкции строительные	**м2**	**1021,8968**	**20,569103**	**20,569103**	**100,00**	**Казахстан**
222-502-0203	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	м2	336,5	7,656048	7,656048	100,00	Казахстан
222-502-0305	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм	м2	323,1648	5,976610	5,976610	100,00	Казахстан (задано проектом)
222-502-0104	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	м2	344,592	5,557580	5,557580	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-401-0103	Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью от 12,1 до 18 м2	м2	17,64	1,378866	1,378866	100,00	Казахстан (задано проектом)
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**2993,59355**	**28,908753**	**28,908753**	**100,00**	**Казахстан**
241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	51	0,024684	0,024684	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	67,61257	0,021230	0,021230	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	20,1777	0,232023	0,232023	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	127,5	0,064770	0,064770	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0124	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,2 мм	м	18,36	0,034021	0,034021	100,00	Казахстан (задано проектом)

241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,2	0,000278	0,000278	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0116	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	20,4	0,022175	0,022175	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	9,2494	0,057143	0,057143	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0126	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	4,08	0,009682	0,009682	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0112	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	76,5	0,067856	0,067856	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-106-0106	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 325х9,0 мм	м	2,5564	0,079269	0,079269	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	65,92	0,162361	0,162361	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0248	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х9,0 мм	м	117,2	4,016327	4,016327	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0168	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	22,35	0,057730	0,057730	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,5	0,000314	0,000314	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	41,5	0,650969	0,650969	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	4,08	0,014300	0,014300	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0102	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 60, D 1420 мм, толщина стенки 14,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,5644	0,092018	0,092018	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	662,6426	2,394790	2,394790	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	98,94	0,039477	0,039477	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	53,1247	0,115759	0,115759	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0260	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	28	1,323532	1,323532	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0120	Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	м	37,64565	0,424191	0,424191	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0223	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х8,0 мм	м	81,28	0,871972	0,871972	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	53	1,396338	1,396338	100,00	Казахстан (задано проектом)

241-102-0179	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	405,32	1,813402	1,813402	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0256	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	80,462	3,513293	3,513293	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0236	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	м	1,9261	0,040040	0,040040	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0246	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	45,3	1,215444	1,215444	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-103-0135	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1020х9,0 мм	м	2,4	0,398134	0,398134	100,00	Казахстан
241-105-0124	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 34х2,0 мм	м	11,78	0,036447	0,036447	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0127	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм	м	239,52	0,571734	0,571734	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0255	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм/Сальник в колодце/	м	4,8	0,183787	0,183787	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	165,24	0,271985	0,271985	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0107	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм	м	63,24	0,029154	0,029154	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0121	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,2 мм	м	4,08	0,007299	0,007299	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0245	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х4,0 мм	м	33	0,635415	0,635415	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-105-0175	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 324х3,0 мм	м	33,8	1,918387	1,918387	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0111	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,5 мм	м	8,16	0,004839	0,004839	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0109	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм	м	1	0,000534	0,000534	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм/Футляр в колодце/	м	1	0,010564	0,010564	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм/Сальник в колодце/	м	0,8	0,008451	0,008451	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-102-0230	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм	м	4,223	0,055815	0,055815	100,00	Казахстан (задано проектом)

241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм/Футляр в колодце/	м	0,4	0,003097	0,003097	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-102-0128	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	20,76125	0,021052	0,021052	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-109-0263	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 325х12,0 мм	м	16,8	3,225163	3,225163	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-109-0263	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 250х12,0 мм /Ф325х12/	м	12,24	2,349762	2,349762	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-108-0251	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 426х9,0 мм /402х9/	м	0,95778	0,071439	0,071439	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм/внутри опоры/	м	164	0,269944	0,269944	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-102-0245	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм/Сальник в колодце/	м	1,6	0,030808	0,030808	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм/Сальник в колодце/	м	6,4	0,049555	0,049555	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Трубы стальные	**шт.**	**407**	**9,799619**	**9,799619**	**100,00**	**Казахстан**
241-112-0215	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	3	0,025638	0,025638	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-112-0149	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	14	0,052710	0,052710	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-113-0225	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х8,0-108х6,0 мм	шт.	8	0,104864	0,104864	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-112-0132	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	17	0,022219	0,022219	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	47	0,118299	0,118299	100,00	Казахстан
241-112-0249	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 530х10,0 мм	шт.	7	1,220625	1,220625	100,00	Казахстан (задано проектом)

241-112-0226	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	4	0,072348	0,072348	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	31	0,186713	0,186713	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-112-0241	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 377х9,0 мм	шт.	12	0,947844	0,947844	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	7	0,007112	0,007112	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0116	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм	шт.	2	0,104822	0,104822	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	7	0,020174	0,020174	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-113-0119	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	1	0,010099	0,010099	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-113-0127	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х8,0 мм	шт.	1	0,030720	0,030720	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0141	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	1	0,002900	0,002900	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	4	0,004260	0,004260	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-112-0217	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х8,0 мм	шт.	1	0,013953	0,013953	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0115	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	4	0,117956	0,117956	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0124	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	0,001171	0,001171	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-113-0110	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	1	0,001826	0,001826	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	8	0,027040	0,027040	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0220	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х7,0-219х7,0 мм	шт.	2	0,032514	0,032514	100,00	Казахстан (задано проектом)

241-116-0108	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	0,004008	0,004008	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	0,027960	0,027960	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	18	0,177462	0,177462	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	54	0,216162	0,216162	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0109	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-38х2,5 мм	шт.	2	0,001126	0,001126	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	15	0,104940	0,104940	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0212	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	1	0,004172	0,004172	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0128	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х5,0-76х4,0 мм	шт.	1	0,001199	0,001199	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0216	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм	шт.	18	0,426546	0,426546	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0219	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	25	0,913200	0,913200	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-1115	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	4	0,718284	0,718284	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	26	0,126464	0,126464	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	25	0,071175	0,071175	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0214	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	6	0,086118	0,086118	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-1215	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	8	3,431488	3,431488	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	6	0,000780	0,000780	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-505-0307	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х150 мм	шт.	1	0,166321	0,166321	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-113-0118	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	1	0,006464	0,006464	100,00	Казахстан

241-112-0226	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	2	0,036174	0,036174	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-505-0303	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм	шт.	1	0,153769	0,153769	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Трубы стальные	**т**	**3,63276**	**1,628042**	**1,628042**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,02656	0,008359	0,008359	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	2,7224	1,224277	1,224277	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/Заглушка д±530мм/	т	0,0641	0,028826	0,028826	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм/50х50х4/	т	0,0197	0,006816	0,006816	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/Переход д±530х8-273х8мм,720х9-530х8мм/	т	0,2692	0,121061	0,121061	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/Тройник д±530мм/	т	0,5308	0,238703	0,238703	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Трубы стальные	**10 шт.**	**7,294**	**0,014668**	**0,014668**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0227	Патрубки	10 шт.	7,294	0,014668	0,014668	100,00	Казахстан (задано проектом)
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**16100,7**	**78,340703**	**78,340703**	**100,00**	**Казахстан**
243-113-0630	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х150 (мк)-1	м	612	3,336624	3,336624	100,00	Казахстан
243-116-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х4 (ок)-1	м	1213,8	2,171488	2,171488	100,00	Казахстан
243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	м	20,4	0,004304	0,004304	100,00	Казахстан
243-107-0806	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х16 (ок)-1	м	30,6	0,147002	0,147002	100,00	Казахстан
243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	479,4	0,155805	0,155805	100,00	Казахстан
243-105-0902	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	м	24,48	0,018384	0,018384	100,00	Казахстан

243-116-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х2,5 (ок)-1	м	2871,3	3,304866	3,304866	100,00	Казахстан
243-107-0816	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х120 (мк)-1	м	61,2	2,409383	2,409383	100,00	Казахстан
243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	75,48	0,039099	0,039099	100,00	Казахстан
243-107-0911	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-0,66	м	7,14	0,064331	0,064331	100,00	Казахстан
243-107-0802	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-1	м	156,06	0,136396	0,136396	100,00	Казахстан
243-116-1007	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х25 (ок)-1	м	214,2	1,961429	1,961429	100,00	Казахстан
243-107-0814	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х70 (мк)-1	м	20,4	0,413528	0,413528	100,00	Казахстан
243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	703,8	0,318118	0,318118	100,00	Казахстан
243-116-1004	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х6 (ок)-1	м	122,4	0,276134	0,276134	100,00	Казахстан
243-107-1002	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-1	м	29,58	0,031591	0,031591	100,00	Казахстан
243-113-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	м	735,42	0,397127	0,397127	100,00	Казахстан
243-107-1004	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1	м	13,26	0,031360	0,031360	100,00	Казахстан
243-107-0912	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66	м	9,18	0,112620	0,112620	100,00	Казахстан
243-107-1015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-1	м	10,2	0,308764	0,308764	100,00	Казахстан
243-107-0913	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66	м	12,24	0,217346	0,217346	100,00	Казахстан

243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	10,2	0,009925	0,009925	100,00	Казахстан
243-107-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1	м	51	0,083895	0,083895	100,00	Казахстан
243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	м	47,94	0,182699	0,182699	100,00	Казахстан
243-107-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	м	186,66	0,118716	0,118716	100,00	Казахстан
243-201-0503	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 14х1,5-0,66	м	20,4	0,024419	0,024419	100,00	Казахстан
243-107-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	м	12,24	0,072436	0,072436	100,00	Казахстан
243-202-0103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5	м	612	0,239904	0,239904	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-107-1016	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х120 (мк)-1	м	10,2	0,390385	0,390385	100,00	Казахстан
243-118-0821	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х50 (мк)-1	м	530,4	8,590889	8,590889	100,00	Казахстан
243-201-0104	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х2,5-0,66	м	5,1	0,002953	0,002953	100,00	Казахстан
243-107-1006	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-1	м	5,1	0,030248	0,030248	100,00	Казахстан
243-202-0101	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х0,75	м	51	0,014331	0,014331	100,00	Казахстан
243-107-1012	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-1	м	40,8	0,535990	0,535990	100,00	Казахстан
243-107-1005	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-1	м	5,1	0,019640	0,019640	100,00	Казахстан
243-202-0201	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 5х0,75	м	20,4	0,007058	0,007058	100,00	Казахстан

243-107-1014	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1	м	10,2	0,225359	0,225359	100,00	Казахстан
243-202-0403	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 10х1,5	м	12,24	0,011395	0,011395	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-202-0503	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 14х1,5	м	24,48	0,031188	0,031188	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-305-0923	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 3х3х1,5/КУИНнг(А)-LS/	м	65,28	0,141527	0,141527	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-107-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	м	264,18	0,176208	0,176208	100,00	Казахстан
243-102-0505	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 5х4-0,66	м	56,1	0,107151	0,107151	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-107-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	м	788,46	0,331153	0,331153	100,00	Казахстан
243-118-0826	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х185 (мк)-1	м	583,44	35,421809	35,421809	100,00	Казахстан
243-142-0311	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	м	30,6	0,011077	0,011077	100,00	Казахстан
243-107-0216	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х120 (мк)-1	м	40,8	0,392333	0,392333	100,00	Казахстан
243-304-0112	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC BUS PB FD P Fc 1x2x0,64	м	4192,2	14,115137	14,115137	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-304-0127	Кабель для структурированных кабельных систем типа ETHERLINE Y CAT.5e ВК 2х2AWG22/7	м	318,24	0,844609	0,844609	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-305-0922	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х1,5/КУИНнг(А)-LS/	м	12,24	0,013476	0,013476	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-305-0923	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 2х3х1,5/КУИНнг(А)-LS/	м	65,28	0,141527	0,141527	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-502-0103	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201/ОКСЛ-Т-А4-2,7/	м	459	0,106947	0,106947	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

243-305-0921	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5/КУИНнг(А)-LS/	м	95,88	0,056569	0,056569	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-107-0802	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГЭнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-1	м	20,4	0,017830	0,017830	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-102-0403	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 5х2,5-0,66	м	30,6	0,016218	0,016218	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**1000 м**	**0,0007**	**0,000130**	**0,000130**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0007	0,000130	0,000130	100,00	Казахстан (задано проектом)
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**км**	**0,58589**	**0,138009**	**0,138009**	**100,00**	**Казахстан**
243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,58589	0,138009	0,138009	100,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**75**	**4,870834**	**4,870834**	**100,00**	**Казахстан**
247-103-0804	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-80W, мощность 80 Вт, IP67	шт.	41	1,150583	1,150583	100,00	Казахстан
247-102-0334	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 С LED 360, мощность 14 Вт, степень защиты IP54	шт.	6	0,345954	0,345954	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-701-0303003	Светильник светодиодный для промышленного освещения потолочный INOX LED 80(GL/SS)500K	шт.	6	0,703374	0,703374	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-102-2309	Светильник светодиодный типа DOWNLIGHT DL POWER LED 60, мощность 56 Вт, степень защиты IP66	шт.	8	1,221296	1,221296	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-701-0303003	Светильник светодиодный для промышленного освещения потолочный INOX LED 60(GL/SS)500K	шт.	5	0,586145	0,586145	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-104-2811	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м ARCTIC.OPL ECO LED 1500 HFD, мощность 58 Вт, степень защиты IP65	шт.	8	0,817064	0,817064	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-701-0109001	Светильник светодиодный для наружного освещения настенно-потолочный STAR LED 20W 840 SL антивандальный 20 Вт, 230 В, IP65	шт.	1	0,046418	0,046418	100,00	Казахстан (задано проектом)
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**3314,1292**	**28,785204**	**28,785204**	**100,00**	**Казахстан**
247-202-1801	Коробка распределительная для опор освещения (вводный щиток) NTB-1 AL, IP54, вводные щитки с 5-ю клеммами для питающих кабелей сечением: от 5х6 мм2 до 5х16 мм2, 273х90х76мм, предохранительное гнездо - 1	шт.	41	1,441396	1,441396	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-8840	Выключатель автоматический типа EKF PROxima BA-99C (Compact NS) 400/200А(225А/250А/315А)3Р 45кА EKF PROxima	шт.	2	0,362732	0,362732	100,00	Казахстан (задано проектом)

248-102-4608	Шкаф телекоммуникационный настенный типа WRline, 9U, 500x600x450 мм, стеклянная дверь, ручка с замком	шт.	3	0,218691	0,218691	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-102-3635	Направляющие 19" типа Conteg DP-LV-N-15 L- типа для настенного шкафа RUN/RUD высотой 15U, 1 пара	шт.	4	0,103888	0,103888	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-214-1408	Розетка силовая открытой установки 11-2402-01, одноместная, двухполюсная с заземляющими контактами, с защитными шторками, 2Р+Е, 250В, 16А, IP54, белая	шт.	12,24	0,024970	0,024970	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,008452	0,008452	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	48,1	0,000818	0,000818	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	52,1	0,000834	0,000834	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0478	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	0,000248	0,000248	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-8808	Выключатель автоматический типа EKF PROxima ВА-99 250/ 63А (80А/100А/125А/160А/200А/250А) 3Р 35кА EKF PROxima	шт.	3	0,129291	0,129291	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0440	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,4	0,006776	0,006776	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0664	Рамка для надписей 55х15 мм	шт.	220	0,003740	0,003740	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	170,13	0,246008	0,246008	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	47	0,028811	0,028811	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0106	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,016311	0,016311	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0442	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	4	0,000280	0,000280	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-0403	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41212-01, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм	шт.	10	0,004030	0,004030	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,004278	0,004278	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	0,002624	0,002624	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,013643	0,013643	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0753	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	13	0,026234	0,026234	100,00	Казахстан (задано проектом)

247-301-0204	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-03, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S	шт.	2	0,042476	0,042476	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2	0,007964	0,007964	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	0,019850	0,019850	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	7,06	0,008677	0,008677	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	12	0,006804	0,006804	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	0,012635	0,012635	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,004576	0,004576	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	0,001566	0,001566	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-1835	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	0,008343	0,008343	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	42	0,023856	0,023856	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-0701	Стойка кабельная типа К 1150 У3	шт.	100	0,094900	0,094900	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	14	0,025606	0,025606	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0658	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	4	0,009076	0,009076	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-903-2709	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/150-240/1200-L12	шт.	2	0,204950	0,204950	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0214	Серьги ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7,49	0,002816	0,002816	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-0702	Стойка кабельная типа К 1150УТ2,5	шт.	154	0,127050	0,127050	100,00	Казахстан
243-907-0506	Полка кабельная марки К 1162 УТ2,5	шт.	154	0,126280	0,126280	100,00	Казахстан
247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	3	0,005652	0,005652	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-215-0110	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	4	0,005612	0,005612	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	6	0,005568	0,005568	100,00	Казахстан
243-907-0505	Полка кабельная марки К 1162 У3	шт.	100	0,095300	0,095300	100,00	Казахстан (задано проектом)

243-907-2004	Планка соединительная для кабельного лотка высотой 100 мм, длиной 300 мм	шт.	26	0,013598	0,013598	100,00	Казахстан
243-907-2804	Крышка для Т-образного поворота шириной 100 мм	шт.	2	0,000932	0,000932	100,00	Казахстан
243-907-1427	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм	шт.	4	0,015004	0,015004	100,00	Казахстан
247-214-0502	Розетка промышленная переносная 2P+PE, 63 А, 220 В, IP54	шт.	2	0,019270	0,019270	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-207-0202	Вставка плавкая типа ПН2 250 с медными выводами на номинальный ток от 40А до 250А, У3	шт.	15	0,018720	0,018720	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-903-4603	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-12/150-240	шт.	2	0,316904	0,316904	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-3409	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 100А 25кА	шт.	1	0,012580	0,012580	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-207-0201	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3	шт.	15	0,009255	0,009255	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-4303	Кронштейн 300 длиной 320 для крепления кабельного лотка к профилю перфорированному	шт.	64	0,102144	0,102144	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-3403	Консоль настенная длиной 367 мм, толщиной 2 мм	шт.	26	0,022308	0,022308	100,00	Казахстан
243-907-5401	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 M6x20, одинарный	шт.	17,5292	0,003383	0,003383	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-214-1001	Вилка для подключения потребителей электроэнергии переносная, 013 2P+PE 16А 220В IP44	шт.	2	0,001730	0,001730	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-6106	Шпильки ШП М8х1000	шт.	6	0,003798	0,003798	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-2437	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм	шт.	2	0,001210	0,001210	100,00	Казахстан
243-907-2608	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 400 мм	шт.	4	0,009844	0,009844	100,00	Казахстан
247-204-3426	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 250А 35кА	шт.	2	0,048428	0,048428	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-207-0507	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-39, габарит 3, от 500А до 600А	шт.	6	0,056778	0,056778	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-3405	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 40А 25кА	шт.	1	0,012510	0,012510	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-3402	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	3	0,037449	0,037449	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-4317	Кронштейн настенный длиной 150 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	104	0,086008	0,086008	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-5103	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3LE характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА	шт.	12	0,047820	0,047820	100,00	Казахстан (задано проектом)

247-205-0304	Выключатель-разъединитель типа ВР32И на 2 направления 39А70220 630А	шт.	2	0,115124	0,115124	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-215-0402	Шина алюминиевая марки АД0 марки ШНИ-6х9-12-К-С	шт.	2	0,001650	0,001650	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-3403	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 25А 25кА	шт.	1	0,012531	0,012531	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-306-0904	Кронштейн консольный КИШ 48.1,0-0,6.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1000 мм, высотой от шайбы 600 мм, углом наклона 20°	шт.	41	0,262728	0,262728	100,00	Казахстан
247-306-0413	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	41	3,843422	3,843422	100,00	Казахстан
247-216-0202	Зажим наборный 35А 4 мм2	шт.	4	0,000572	0,000572	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-402-0507006	Блок управления рекуперации тепла типа LG, модели PRHR033/Блок управления AUMA MATIC AM01.1(интерфейс средств передачи RS-485(Profibus и Modbus),для воды и канализации)	шт.	8	6,485032	6,485032	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-212-0610	Выключатель открытой установки ВС20-1-0-ГПБ, одноклавишный, 250 В, 10А, IP54	шт.	4,08	0,007213	0,007213	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	0,079103	0,079103	100,00	Казахстан
243-907-7816	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0мм	шт.	2	0,006148	0,006148	100,00	Казахстан
243-906-2203	Муфта сальник для кабелей PG29	шт.	35	0,009485	0,009485	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
541-402-0507006	Блок управления рекуперации тепла типа LG, модели PRHR033/Блок управления AUMA MATIC AM01.1(интерфейс средств передачи RS-485(Profibus и Modbus),для воды и канализации)/	шт.	8	6,485032	6,485032	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-907-7744	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 100 мм, шириной 100 мм, толщина 1,0 мм	шт.	2	0,004610	0,004610	100,00	Казахстан
247-204-8845	Выключатель автоматический типа EKF PROxima BA-99C (Compact NS) 630/630A 3P+N 45кА EKF PROxima/BA57-41/	шт.	2	0,488422	0,488422	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-907-8008	Поворот вертикальный внутренний/внешний универсальный для кабельных и лестничных лотков высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0 мм	шт.	2	0,005696	0,005696	100,00	Казахстан
541-801-3606003	Конвертер типа Honeywell аппаратная опция TCP/IP в RS-232/485 013405.20/Преобразователь MGate MB3660-8-2AC 8/	шт.	1	0,875462	0,875462	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

541-801-7001001	Кабель-переходник типа Mini DDB9F-TO-TB	шт.	40	0,725120	0,725120	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
541-801-2703004	Преобразователь/конвертер типа MICROSENS MS400241 настольный мостовой GbE SM, 1x 1000LX SC/SM, 1x 10/100/1000T, внутр. PS (110/230 В)/Конвертер IMC-21GA-LX-SC Industrial Gigabit Media Converter, Single-Mode 10km, SC, t: -10/60/	шт.	2	0,588380	0,588380	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-215-0402	Шина алюминиевая марки АД0 марки ШНИ-6х9-12-К-С/YNN21-12-100/	шт.	2	0,001650	0,001650	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-907-6141	Винт для монтажа проволочного лотка, типа СМ, М5х8	шт.	10	0,000630	0,000630	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
541-801-3606001	Конвертер типа Honeywell многомодовый оптоволоконный для essernet 784768/Преобразователь MGate MB3660-16-2AC/	шт.	2	2,936222	2,936222	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
274-309-1007002	Сальник кабельный , ATEX	шт.	64	0,268096	0,268096	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
541-801-2705003	Адаптер монтажный магнитный, модели MS140078-MAG/Блок вентильный БВ-113.40/	шт.	2	0,090932	0,090932	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-907-3607	Пластина основания высотой 20 мм, шириной 608 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм/Пластина шарнирного соединения HDZ /	шт.	16	0,025392	0,025392	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-204-8802	Выключатель автоматический типа EKF PROxima BA-99 160/ 32A (40A/63A/80A/160A) 4P 35кА EKF PROxima/BA57-31/	шт.	1	0,034492	0,034492	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-907-4812	Консоль одиночная 41х41,осн 200 BBP4120HDZ	шт.	10	0,045200	0,045200	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-907-6138	Комплект крепежный для монтажа лотка HDZ, типа СМ, (винт М6х10, шайба, гайка М6, в специсполнении "горячий цинк")	шт.	828	0,358524	0,358524	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-301-0221	Хомут CKL10D-HK-100-100-EZ	шт.	32	0,017568	0,017568	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-215-0110	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм/YNN10-812-12C2-K07/	шт.	2	0,002806	0,002806	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

243-907-5910	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 50х20	шт.	50	0,009800	0,009800	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-907-6133	Комплект крепежный для лотка, (винт М6х10, шайба со специальной головкой, гайка М6.)	шт.	346	0,141514	0,141514	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-404-0463	Сетевое оборудование Wi-Tek WI-PS309GFH, сетевой коммутатор 8 Poe • 1000 Мбит/с+1 порт Uplink • 1000 Мбит/с + 1 порт Uplink SFP • 1000 Мбит/с/Коммутатор-Switch 16 port TP-Link TL-SF1016DS 10/100 Мбит/с/	шт.	1	0,039054	0,039054	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-201-0828	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 У2 IP54/ЩМП-50.50.30УХЛ1IP 66/	шт.	2	0,117364	0,117364	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
274-309-1006001	Хомут CKL10D-HK-100-200-EZ	шт.	154	0,290752	0,290752	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-204-8808	Выключатель автоматический типа EKF PROxima BA-99 250/ 63A (80A/100A/125A/160A/200A/250A) 3P 35кА EKF PROxima/BA57-35/	шт.	2	0,086194	0,086194	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**4,4862**	**0,129439**	**0,129439**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0453	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,1122	0,001206	0,001206	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-1008	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-95	100 шт.	0,2	0,014092	0,014092	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-1007	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-70	100 шт.	0,2	0,008774	0,008774	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-0901	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-10	100 шт.	0,24	0,008524	0,008524	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-0903	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-25	100 шт.	0,08	0,005054	0,005054	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	2,6192	0,014853	0,014853	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0215	Анкер тросовый ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0648	0,002604	0,002604	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-1005	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-35/ТМЛ/	100 шт.	0,1	0,002452	0,002452	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-902-1003	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-16/ТМЛ/	100 шт.	0,32	0,004859	0,004859	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

243-902-1009	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-120/ТМЛ/	100 шт.	0,55	0,067021	0,067021	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**276,4674**	**0,085456**	**0,085456**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	122,56	0,039464	0,039464	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	147,662	0,044299	0,044299	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,0014	0,000832	0,000832	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,122	0,000180	0,000180	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	1,122	0,000681	0,000681	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**1,06082**	**0,010614**	**0,010614**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,90014	0,000451	0,000451	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,16068	0,010163	0,010163	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**1685,08**	**3,794754**	**3,794754**	**100,00**	**Казахстан**
243-907-0805	Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 40-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 400 мм	м	14	0,076874	0,076874	100,00	Казахстан
243-907-0606	Миниканал типа ТМС 50х20	м	103	0,113094	0,113094	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-2901	Профиль, типа С-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	м	1,5	0,003708	0,003708	100,00	Казахстан
243-907-2103	Разделительная полоса для кабельного лотка высотой 80 мм, основание 20 мм	м	154	0,100562	0,100562	100,00	Казахстан
243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	172,01	0,061752	0,061752	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-2104	Разделительная полоса для кабельного лотка высотой 100 мм, основание 20 мм	м	32	0,030880	0,030880	100,00	Казахстан
243-907-2506	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм, толщина 0,8 мм	м	52	0,083044	0,083044	100,00	Казахстан
243-907-2518	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200мм, толщина 1,2мм	м	154	0,171556	0,171556	100,00	Казахстан
243-907-6529	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х100-1,0 HDZ	м	20	0,198660	0,198660	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-2512	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100мм, толщина 0,8мм	м	32	0,018880	0,018880	100,00	Казахстан

243-907-6501	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х100-0,7	м	32	0,087296	0,087296	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-6439	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х200-1,2 HDZ	м	154	1,918686	1,918686	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-2513	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100мм, толщина 1,0мм	м	20	0,014520	0,014520	100,00	Казахстан
243-907-1167	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 2,0 мм	м	52	0,412568	0,412568	100,00	Казахстан
243-907-2924	Вертикальный подвес двойной 41х21, L2200, BSD2120HDZ	м	8,8	0,118395	0,118395	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
274-102-0101003	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 25 мм с протяжкой, SN13, 450Н	м	540,35	0,303677	0,303677	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
274-102-0101003	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 32 мм с протяжкой, SN13, 450Н	м	143,42	0,080602	0,080602	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**2,7341**	**0,013211**	**0,013211**	**100,00**	**Казахстан**
247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0088	0,000029	0,000029	100,00	Казахстан
247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	2,7253	0,013182	0,013182	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**754**	**72,463958**	**72,463958**	**100,00**	**Казахстан**
242-102-0106	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	0,940878	0,940878	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-207-3603	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	0,012366	0,012366	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-303-0302	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.	26	0,978068	0,978068	100,00	Казахстан
241-117-0104	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	3	0,008361	0,008361	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-117-0106	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 150 мм	шт.	3	0,016641	0,016641	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-117-0204	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм	шт.	2	0,010258	0,010258	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-304-1904	Клапан обратный чугунный фланцевый поворотный с рычагом и противовесом, корпус из ВЧШГ, для воды и канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	0,496186	0,496186	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-102-0102	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	12	3,763164	3,763164	100,00	Казахстан (задано проектом)

242-304-1902	Клапан обратный чугунный фланцевый поворотный с рычагом и противовесом, корпус из ВЧШГ, для воды и канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	0,745366	0,745366	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-102-0107	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	1,376758	1,376758	100,00	Казахстан (задано проектом)
519-102-1702	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	8	5,242672	5,242672	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-304-2002	Клапан обратный фланцевый, с валом внутри, корпус из ВЧШГ, для воды и канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1	0,305427	0,305427	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-102-0104	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	18	6,122556	6,122556	100,00	Казахстан (задано проектом)
519-101-3005001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 500, типа AV	шт.	5	7,855305	7,855305	100,00	Казахстан
242-304-2004	Клапан обратный фланцевый, с валом внутри, корпус из ВЧШГ, для воды и канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	8	3,228560	3,228560	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-302-0269	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d±100 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 +/Иглофильтр спиральный ФСК 0000М (дл.7,0м)/НДЦС РК 8.04-03-2024 тех.часть п.1.30/	шт.	252	9,231264	9,231264	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-302-0269	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d±100 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 +/Иглофильтр спиральный ФСК 0000М (дл.7,5м)/НДЦС РК 8.04-03-2024 тех.часть п.1.30/	шт.	379	13,883528	13,883528	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-304-1907	Клапан обратный чугунный фланцевый поворотный с рычагом и противовесом, корпус из ВЧШГ, для воды и канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 200	шт.	2	2,267222	2,267222	100,00	Казахстан (задано проектом)
519-101-3002001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 300, типа AV со штурвалом DN 350, типа AV	шт.	10	7,282350	7,282350	100,00	Казахстан
242-101-2009	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150 с наружным диаметром 160 мм	шт.	14	6,588484	6,588484	100,00	Казахстан (задано проектом)
519-102-1704	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	2,108544	2,108544	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**15,47312**	**0,023101**	**0,023101**	**100,00**	**Казахстан**

241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	15,47312	0,023101	0,023101	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**1000 шт.**	**0,002**	**0,000021**	**0,000021**	**100,00**	**Казахстан**
241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,002	0,000021	0,000021	100,00	Казахстан
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**шт.**	**75,1**	**8,152080**	**8,152080**	**100,00**	**Казахстан**
242-101-0806001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 150, типа AV	шт.	6	0,711942	0,711942	100,00	Казахстан
242-101-0802001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 65, типа AV	шт.	2	0,105862	0,105862	100,00	Казахстан
242-101-0804001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 100, типа AV	шт.	2	0,142040	0,142040	100,00	Казахстан
242-101-0808001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 250, типа AV	шт.	2	0,544620	0,544620	100,00	Казахстан
242-101-0807001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 200, типа AV	шт.	4	0,669156	0,669156	100,00	Казахстан
519-301-1202	Клапан обратный фланцевый поворотный с наклонным седлом, с противовесом, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 350	шт.	2	5,818868	5,818868	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-0603044	Головка муфтовая (ГМ65), для подключения пожарной техники	шт.	4	0,006328	0,006328	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-114-0226	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 530х12,0-377х10,0 мм	шт.	2	0,068658	0,068658	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
244-501-0212	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 10 л/с	шт.	0,1	0,081393	0,081393	100,00	Казахстан
243-907-6141	Винт для монтажа проволочного лотка, типа СМ, М6х20	шт.	51	0,003213	0,003213	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**м**	**315,39**	**1,990980**	**1,990980**	**100,00**	**Казахстан**
241-207-1706	Труба гофрированная с зондом диаметром 50 мм	м	9,09	0,004981	0,004981	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	6,8	0,012594	0,012594	100,00	Казахстан

261-301-0231	Коллектор всасывающий, d 168 мм /d 152х3,8мм/	м	299,5	1,973406	1,973406	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**54**	**1,642404**	**1,642404**	**100,00**	**Казахстан**
244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	31	0,695609	0,695609	100,00	Казахстан
244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	23	0,946795	0,946795	100,00	Казахстан
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**23,992**	**1,653363**	**1,653363**	**100,00**	**Казахстан**
242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	3	0,016134	0,016134	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-104-0103	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16, марки 30нж41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	1,045674	1,045674	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-201-0201	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	3	0,051270	0,051270	100,00	Казахстан
242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3,992	0,115437	0,115437	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-201-0202	Конвектор электрический ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	2	0,039612	0,039612	100,00	Казахстан
245-201-0209	Конвектор электрический ЭВУБ-2,5, с терморегулятором	шт.	7	0,176582	0,176582	100,00	Казахстан
242-206-0906	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	0,093212	0,093212	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-206-0903	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	0,115442	0,115442	100,00	Казахстан (задано проектом)
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**шт.**	**49**	**4,042690**	**4,042690**	**100,00**	**Казахстан**
247-302-0512	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 250/5А	шт.	6	0,017922	0,017922	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-302-0519	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 500/5А	шт.	6	0,020628	0,020628	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-302-0510	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 200/5А	шт.	12	0,035844	0,035844	100,00	Казахстан (задано проектом)
515-103-0137	Дизель-генератор модель TTm 55TS, 55 кВа, 40 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух/Мотопомпа Гейзер-1600П/	шт.	1	3,893902	3,893902	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-302-0502	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 100/5А	шт.	9	0,026883	0,026883	100,00	Казахстан (задано проектом)

247-302-0518	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 50/5А	шт.	3	0,008961	0,008961	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-302-0520	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 600/5А	шт.	6	0,020628	0,020628	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-302-0507	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 150/5А	шт.	6	0,017922	0,017922	100,00	Казахстан (задано проектом)
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**	**шт**	**32**	**237,108024**	**236,469043**	**99,73**	**Россия, Казахстан**
П.П16. #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,981	Насос дренажный погружной (Q±8м3/час,Н±10м,Р±0,4кВт)SDSMF2.4 с поплавковым выключателем,кабелем и рукавом 55м. #	шт	1	0,638980			Россия (задано проектом)
541-107-0104-0060 ПРСЦ 09.2025 . #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,963	Щит управления канализационной насосной станцией ЩУН-КНС-ОПТИ 1х5,5-УХЛ(0)/П.П1/. #	шт	8	14,116501	14,116501	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-104-0107-0254 ПРСЦ 09.2025 . #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,963	Насосный агрегат центрабежный Andritz ACP200-500.4W,консольный с полуоткрытым рабочим колесом Q±800м3/ч,Р±20м,Комплект поставки: насос,рама,соединительная муфта,ограждение муфты,электродвигатель/П.П17/. #	шт	2	102,426606	102,426606	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-105-0116-0002 ПРСЦ 09.2025 . #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,963	Насос погружной 100WQ60-17-5,5AC(I)с АТМ DN100,Q±60м3/ч,Н±17м,n±5,2Квт. #	шт	8	18,387322	18,387322	100,00	Казахстан (задано проектом)

541-105-0116-0003 ПРСЦ 09.2025 . #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,963	Насос погружной для сточных вод 65SHP60-70-30AC(I) tos-65h,установка на АТМ Q±60м3/ч,Н±60м,Р±30Квт. #	шт	2	21,068418	21,068418	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-105-0116-0002 ПРСЦ 09.2025 . #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,963	Насос погружной 100WQ60-17-5,5AC(I)c АТМ DN100,Q±60м3/ч,Н±17м,n±5,2Квт/Склад/. #	шт	2	4,596830	4,596830	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-3203-0071 ПРСЦ 09.2025 . #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,963	Щит управления ЩУН-КНС-МАКС 1х15кВт-УХЛ1(0)/П.П5/. #	шт	1	3,296715	3,296715	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-105-0116-0001 ПРСЦ 09.2025 . #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,963	Насос погружной 650WQ25-10-1.5EF(I)+ELB6WQ с коленом под фланец DN65,Q±25м3/ч,Н±10м,n±15Квт. #	шт	2	1,533319	1,533319	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-105-0116-0004 ПРСЦ 09.2025 . #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,963	Насос погружной 350WQ1100-8-37-6PAC(I)c АТМ DN350,n±37Квт. #	шт	2	37,864806	37,864806	100,00	Казахстан (задано проектом)

541-105-0115-0001 ПРСЦ 09.2025 . #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,963	Насосный агрегат 100SSC100-27-15OGHc охлаждением с закрытым контуром(рама в комплекте) Q±100м3/ч,H±27м,P±15кВт/П.П18/. #	шт	1	9,734900	9,734900	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-3203-0070 ПРСЦ 09.2025 . #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,963	Щит управления ЩУН-КНС-МАКС 2х1.5кВт-УХЛ4-АВР/П.П4/. #	шт	1	3,179190	3,179190	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-3203-0070 ПРСЦ 09.2025 . #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,963	Щит управления канализационной насосной станцией ЩУН-КНС-2х37-3х380-ПЧ-УХЛЛ1(0)-АВР-МК4/П.П2/. #	шт	1	16,344113	16,344113	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-3203-0071 ПРСЦ 09.2025 . #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,963	Щит управления канализационной насосной станцией ЩУН-КНС-1х30-3х380-УПП-УХЛ1(0)-А-МКЗ. #	шт	1	3,920323	3,920323	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Насосы электрические	**шт.**	**40**	**17,024829**	**17,024829**	**100,00**	**Казахстан**
515-301-0102	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А	шт.	1	0,680170	0,680170	100,00	Казахстан
541-111-0101001. #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,963	Датчик уровня поплавковый FS-1-20/П.П41/. #	шт.	7	0,742858	0,742858	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-305-0313	Шкаф напольный PrismaSet P 630A IP40 секционирование 2A/2B, размерами 2000x800(650+150)x400 мм	шт.	4	14,015476	14,015476	100,00	Казахстан (задано проектом)

515-302-0108	Электродвигатель асинхронный трехфазный, исполнение IM1081 типа АИР 80А2, U 380 В, P 1,5 кВт, n 3000 об/мин	шт.	2	0,121056	0,121056	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-0603044	Головка муфтовая (ГМ150), для подключения пожарной техники	шт.	14	0,022148	0,022148	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
515-301-0122	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5114-2274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А	шт.	1	1,096148	1,096148	100,00	Казахстан
541-801-2514010	Коробка монтажная предназначенная для поверхностного монтажа, модели 27193-26	шт.	11	0,346973	0,346973	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Насосы электрические	**комплект**	**5**	**20,354740**	**20,354740**	**100,00**	**Казахстан**
541-801-3203071	Щит управления, модели ЩУ-ПВ1	комплект	5	20,354740	20,354740	100,00	Казахстан (задано проектом)
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**шт.**	**64**	**6,611366**	**6,611366**	**100,00**	**Казахстан**
246-301-0412	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2000 мм	шт.	1	0,028230	0,028230	100,00	Казахстан
246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	4	0,000876	0,000876	100,00	Казахстан
246-302-0203	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х500 мм	шт.	2	0,070688	0,070688	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-305-0210	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 6,3	шт.	1	0,016344	0,016344	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-301-0102	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N39	шт.	22	0,094710	0,094710	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-302-1861	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 700х400 мм	шт.	1	0,055779	0,055779	100,00	Казахстан
261-302-0133	Дефлекторы N6 марки ЦАГИ, DN патрубка 680 мм	шт.	1	0,023614	0,023614	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-301-0411	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1600 мм	шт.	2	0,042358	0,042358	100,00	Казахстан
246-309-0103	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 400-го типоразмера	шт.	1	0,052665	0,052665	100,00	Казахстан
246-302-2304	Клапан обратный лепестковый для крышных вентиляторов 400-го типоразмера	шт.	1	0,010415	0,010415	100,00	Казахстан
246-305-0205	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 3,55	шт.	2	0,021166	0,021166	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-305-0310	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 6,3	шт.	1	0,023871	0,023871	100,00	Казахстан (задано проектом)

246-302-0414	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением, размерами 400 мм х 500 мм	шт.	1	0,054437	0,054437	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-302-1312	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 315 мм	шт.	4	0,086276	0,086276	100,00	Казахстан
246-302-0415	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 15, размерами 400 мм х 600 мм	шт.	1	0,064139	0,064139	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-305-0305	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 3,55	шт.	4	0,048420	0,048420	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-401-1103016	Вентилятор специального назначения радиальный типа VKT Pmax 12500 м3/ч ; n 550 Па, модели ВР 80-75-6,3ДУ-2ч/400°С-1,5/940-П0	шт.	2	1,316240	1,316240	100,00	Казахстан (задано проектом)
514-101-0528	Вентилятор специального назначения радиальный среднего давления, взрывозащищенный, коррозионностойкий, теплостойкий для применения в системах противодымной вентиляции RAD 300-315-SE-2,2/4-GP-R0	шт.	4	1,277272	1,277272	100,00	Казахстан
541-402-0507006	Блок управления рекуперации тепла типа LG, модели PRHR033/AUMA MATIC AM01.1/	шт.	2	1,621258	1,621258	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-309-0105	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 500-го типоразмера	шт.	2	0,168082	0,168082	100,00	Казахстан
541-401-0603007	Вентилятор общего назначения крышной типа VKT Pmax 4000 м3/час ; nmax 400 Па, модели VKVT 56/40-4.3	шт.	4	1,453572	1,453572	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-302-0417	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 17, размерами 600 мм х 800 мм	шт.	1	0,080954	0,080954	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**м2**	**183,79342**	**1,447990**	**1,447990**	**100,00**	**Казахстан**
246-103-0103	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	1,9782	0,014482	0,014482	100,00	Казахстан
246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	119,85592	0,925168	0,925168	100,00	Казахстан
246-103-0102	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м2	32,6403	0,213468	0,213468	100,00	Казахстан
246-103-0108	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	м2	27,6	0,279340	0,279340	100,00	Казахстан
246-103-0111	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм прямоугольного сечения	м2	1,719	0,015533	0,015533	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**5,0664**	**4,490809**	**4,490809**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,0664	0,000191	0,000191	100,00	Казахстан (задано проектом)

245-901-0202	Воздушно-отопительное устройство VOLCANO с электродвигателем ЕС, контроллером, клапаном с сервоприводом и комплектом гибких соединительных шлангов VR1 (ЕС), мощностью 5-30 кВт, Qmax 5300 м3/ч	комплект	2	0,566852	0,566852	100,00	Казахстан
246-408-0202	Вентилятор крышный радиальный, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов ГОСТ 24814-81 Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин	комплект	2	0,596994	0,596994	100,00	Казахстан (задано проектом)
514-401-0206	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 10000 м3/час	комплект	1	3,326772	3,326772	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Вентиляторы и кондиционеры	**кг**	**304,8**	**0,236220**	**0,236220**	**100,00**	**Казахстан**
246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	102,6	0,079515	0,079515	100,00	Казахстан
246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	83	0,064325	0,064325	100,00	Казахстан
246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	119,2	0,092380	0,092380	100,00	Казахстан
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**	**шт**	**66**	**629,258032**	**365,191940**	**58,04**	**Россия, Казахстан**
П.П32. #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,963	Решетка канализационная прутковая РП1981 со шкафом управления ШУ СК-РП 100-PS-2LS-FC. #	шт	2	129,598842			Россия (задано проектом)
П.П35. #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,963	Затвор щитовой глубинный ЗЩГР 1,9Х6,2(3,0) с редуктором. #	шт	4	92,409609			Россия (задано проектом)
П.П33. #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,963	Конвеейр винтовой КВЭ3/6,5(320) со шкафом управления #	шт	1	14,199525			Россия (задано проектом)
П.П34. #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,963	Затвор щитовой глубинный ЗЩГР 2,6Х5,4(2,6) с редуктором. #	шт	1	27,858116			Россия (задано проектом)

П.П27. #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,963	Датчик уровня Levelflex FMP51-GRACCALAB3CTJ+AL. #	шт	2	5,886555	5,886555	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-402-0106-0005 ПРСЦ 09.2025 . #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,963	Колодец полиэтиленовый ПОЛИПЛАСТИК сварной корпус DN/ID2200 SN6,высота 6428 с учетом горловины/П.П42/. #	шт	2	13,967273	13,967273	100,00	Казахстан (задано проектом)
П.П11. #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,963	Преобразователь давления PMP71B-AABAEBX1X6JA1+AL. #	шт	2	2,807452	2,807452	100,00	Казахстан (задано проектом)
П.П10. #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,963	Программа технической поддержки-Customer FIRST Standard Aveva for 1 year. #	шт	1	0,854938	0,854938	100,00	Казахстан (задано проектом)
П.П26. #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,981	Затвор щитовой глубинный с электроприводом ЗЩГЭ 2,6х5,4(2,6)со шкафом управления. #	шт	2	110,521672	110,521672	100,00	Казахстан (задано проектом)
П.П28. #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,963	Биофильтр.Стеклопластиковые рамы для крепления графитового волокна(волокно АПр.ЕЛР60/40 или АПр.ЕЛР70/32 в комплекте,15шт на раму/ #	шт	22	18,875268	18,875268	100,00	Казахстан (задано проектом)
П.П23. #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,963	Комплект шкафа ШУН с оборудованием. #	шт	2	5,901327	5,901327	100,00	Казахстан (задано проектом)

П.П20. #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,981	Кран мостовой электрический КМП-2-А3 г/п2т,пролет-4,2м,Н±12м. #	шт	1	5,491691	5,491691	100,00	Казахстан (задано проектом)
П.П25. #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,981	Затвор щитовой с регулируемым водосливом ЗЩКРР 0,55х2,35(1,05) с ручным приводом #	шт	1	8,066826	8,066826	100,00	Казахстан (задано проектом)
П.П24. #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,963	Комплект шкафа ША с оборудованием. #	шт	1	1,228551	1,228551	100,00	Казахстан (задано проектом)
П.П6. #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,963	Шарнирное соединение д±300 PN6,фланцевый тип соединения с поворотными фланцами и двумя кольцевыми рядами шариков,выполняющих роль подшипников. #	шт	8	97,929198	97,929198	100,00	Казахстан (задано проектом)
П.П19. #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,963	Крепление тросового зонда на датчике уровня к нижней точки ZPFMP4-A. #	шт	2	0,033324	0,033324	100,00	Казахстан (задано проектом)
П.П39. #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,963	Установка приготовления и дозирования флокулянта/4,2т/. #	шт	1	63,825095	63,825095	100,00	Казахстан (задано проектом)
П.П22. #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,963	Кран консольный Hudrig К-06. #	шт	8	11,280134	11,280134	100,00	Казахстан (задано проектом)
П.П8. #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,963	Кран мостовой электрический КМП 2-9,2-8 Н±12м г/п 2 т. #	шт	1	6,497689	6,497689	100,00	Казахстан (задано проектом)

П.П9. #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,963	Программное решение для сбора данных и управления сложными промышленными технологическими процессами-AVEVA Plant SCADA Server 1000 Tags. #	шт	1	5,783387	5,783387	100,00	Казахстан (задано проектом)
П.П21. #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,981	Кран мостовой однобалочный подвесной однопролетный г/п 2т КМПО 2-6/7,2-24-У3-380. #	шт	1	6,241560	6,241560	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Оборудование промышленных предприятий	**шт.**	**12,3152**	**4,540068**	**4,540068**	**100,00**	**Казахстан**
261-403-0111	Долота шнековые трехлопастные	шт.	3,3152	0,667867	0,667867	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
541-503-0101001	Преобразователь частоты типа GRANDRIVE PFD 80-2P5-20, 0,75 кВт, 380В, Іном±2,5 А (PID-регулятор, EMC-фильтр, IP20)	шт.	4	0,422244	0,422244	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
513-402-0308	Электрокалорифер КЭВ-42, мощность 42 кВт, производительность 3541 м3/час, размер 611х580х640 мм	шт.	1	0,206716	0,206716	100,00	Казахстан
516-301-0105	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС грузоподъёмность 2 т, высота подъема 6 м	шт.	1	0,045200	0,045200	100,00	Казахстан (задано проектом)
515-301-0302	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-12-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	2,281959	2,281959	100,00	Казахстан
515-301-2006	Устройство компенсации реактивной мощности, конденсаторная установка. УКРМ-60кВАр, 60кВАр (2 ступени), 1200х1000х250мм, металлический, выключатель-разъединитель ВР32-31 100А - 1шт, регулятор Varko-106a - 1шт, косинусный конденсатор КПС-30кВАр - 2шт, контактор КМЭК 30квар - 2шт, трансформатор тока - 1шт/УКМ63 0,4-75-12,5/	шт.	2	0,916082	0,916082	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Оборудование промышленных предприятий	**комплект**	**1**	**2,095513**	**2,095513**	**100,00**	**Казахстан**
514-401-0202	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м3/час	комплект	1	2,095513	2,095513	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**21**	**0,928127**	**0,928127**	**100,00**	**Казахстан**
521-101-0411024	Монитор 32" Lenovo ThinkVision P27h-28/2560x1440/16:9/60Hz/350 nits/1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2, 1x DP out, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.2 Alt Mode)/4x USB 3.2 Gen 1 (1x BC 1.2), 1x USB-C 3.2 Gen 1/4ms	шт.	1	0,243277	0,243277	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
521-101-0401064	Персональный компьютер HP Pro Tower 400 G9 260W Intel Core i5-13500 2.50G/8GB (1x8GB) DDR4 3200 UDIMM NECC/256GB/Windows 11 Pro/Office LTSC Standard 2021/акустическая система Logitech Z150	шт.	1	0,516506	0,516506	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	4	0,003988	0,003988	100,00	Казахстан (задано проектом)
521-305-101001	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	1	0,098125	0,098125	100,00	Казахстан
261-301-0322	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	0,000480	0,000480	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	8	0,007672	0,007672	100,00	Казахстан (задано проектом)
522-101-1201005	Стол компьютерный выдвижной полкой и отсеком под системный блок. ЛДСП 16мм, размеры 900х600х760мм	шт.	1	0,025492	0,025492	100,00	Казахстан
522-101-1227026	Кресло офисное типа SU - CS - 9. Регулировка высоты, крестовина и подлокотники пластиковые. Материал обивки: спинка- сетка, сиденье- ткань	шт.	1	0,032587	0,032587	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Мебель и инвентарь	**м**	**924,9**	**2,635984**	**2,635984**	**100,00**	**Казахстан**
244-402-0102	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированны диаметром 150 мм	м	280	1,408680	1,408680	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0330	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	125,7	0,198229	0,198229	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	80	0,097120	0,097120	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0331	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	399,2	0,880635	0,880635	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0326	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	40	0,051320	0,051320	100,00	Казахстан (задано проектом)
41	**Прочие**	**м3**	**135503,4574**	**39,125410**	**39,125410**	**100,00**	**Казахстан**
211-101-0102	Земля растительная	м3	7590,694	24,191542	24,191542	100,00	Казахстан
261-107-0906	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	2	0,002774	0,002774	100,00	Казахстан
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5377,17179	3,021971	3,021971	100,00	Казахстан
217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	949,50256	5,603964	5,603964	100,00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	118768,97	5,344604	5,344604	100,00	Казахстан
261-501-0105	Перегной	м3	35,032	0,148536	0,148536	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2779,69105	0,811670	0,811670	100,00	Казахстан
ССЦ РК 8.04-08-2024 ТАБЛ.5	Доплата за водонепроницаемость бетона класса В15 с 0 до 6	м3	0,396	0,000351	0,000351	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м2**	**8425,5944**	**937,730876**	**937,730876**	**100,00**	**Казахстан**
271-702-0311002	Лист полипропилен СТ РК 2616-2015 типа AAG PP, толщина 8 мм	м2	3115,4	212,865936	212,865936	100,00	Казахстан
261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,4398	0,000152	0,000152	100,00	Казахстан (задано проектом)

223-503-0401	Сетка антимоскитная	м2	2,7768	0,013803	0,013803	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	2,3778	0,009647	0,009647	100,00	Казахстан
Т С1274-402-0403001 ПРСЦ 09.2025 . #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0.963	Перекрытие из полипропилена модели ZOS Modul LID. #	м2	5304,6	724,841338	724,841338	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**шт.**	**86837,62697**	**6,961872**	**6,961872**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	2007,42009	0,010037	0,010037	100,00	Казахстан
217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	16	0,000608	0,000608	100,00	Казахстан
261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	423,54	0,040660	0,040660	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	890,02	0,030261	0,030261	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1221,4542	0,003664	0,003664	100,00	Казахстан
261-301-0234	Пробки П-М27х2	шт.	2	0,000728	0,000728	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0840	Бобышки скошенные	шт.	2	0,000584	0,000584	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	4156,6485	0,029097	0,029097	100,00	Казахстан
218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	71068,4733	1,634575	1,634575	100,00	Казахстан
243-907-6133	Комплект крепежный №3 для монтажа проволочного лотка, типа СМ, (винт М6х14, шайба со специальной головкой, гайка М6.)	шт.	618	0,252762	0,252762	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-107-0102	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм	шт.	3026,32224	0,493291	0,493291	100,00	Казахстан
261-107-0951	Баллон газовый для строительно-монтажного пистолета на 750 креплений	шт.	15,1886	0,179317	0,179317	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	2685,24195	0,061761	0,061761	100,00	Казахстан
254-102-2003	Клен остролистный Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	302	1,284104	1,284104	100,00	Казахстан
217-107-0101	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм	шт.	46	0,003772	0,003772	100,00	Казахстан
222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	2,34669	1,943113	1,943113	100,00	Казахстан
217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	24,5714	0,005578	0,005578	100,00	Казахстан

271-701-1206001	Саморез нержавеющий, размерами 4,8мм х 13мм /4,2мм х 13мм/	шт.	100	0,001500	0,001500	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
217-110-0103	Скоба ходовая	шт.	129	0,234651	0,234651	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-301-0201	Дренажный поддон Дп-500 мм	шт.	2	0,085098	0,085098	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
217-103-0201	Анкер химический HIT-RE 500 V3/500/1, 500 мл/MASTERFLOW 935/	шт.	14,4	0,605650	0,605650	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-907-6144	Шайба для соединения проволочного лотка, типа СМ, (в соединении с винтом М6х20) /М20/	шт.	70	0,009940	0,009940	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-150	шт.	14	0,013426	0,013426	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-301-0406	Поддон	шт.	1	0,037697	0,037697	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**т**	**7,22859**	**5,204422**	**5,204422**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00036	0,000456	0,000456	100,00	Казахстан
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,68145	0,650141	0,650141	100,00	Казахстан
261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,31676	0,097825	0,097825	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,10136	0,070357	0,070357	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0373	Кислота серная техническая улучшенная ГОСТ 2184-2013	т	0,46679	0,040082	0,040082	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	0,000031	0,000031	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00017	0,000174	0,000174	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00076	0,000440	0,000440	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00906	0,002872	0,002872	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0383	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,00652	0,000990	0,000990	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,03864	0,014714	0,014714	100,00	Казахстан (задано проектом)

261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01162	0,003242	0,003242	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,1606	0,052526	0,052526	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0353	Глицерин синтетический ГОСТ 6259-75	т	0,12267	0,088374	0,088374	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0365	Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта	т	0,00073	0,000735	0,000735	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0549	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,14226	0,025112	0,025112	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0001	0,000041	0,000041	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0550	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,000095	0,000095	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0715	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,78354	0,933329	0,933329	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,06173	0,016961	0,016961	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0563	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,48952	0,270134	0,270134	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,02479	0,007074	0,007074	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,25461	0,073825	0,073825	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0			100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,00747	0,004835	0,004835	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,4103	0,111718	0,111718	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,01616	0,001722	0,001722	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,04305	0,334227	0,334227	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0008	0,000075	0,000075	100,00	Казахстан (задано проектом)
222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,04772	0,063205	0,063205	100,00	Казахстан
217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00087	0,002052	0,002052	100,00	Казахстан
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,1108	0,092152	0,092152	100,00	Казахстан
217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	2,09271	2,013419	2,013419	100,00	Казахстан

217-701-0209	Полиэтиленполиамин (ПЭПА)	т	0,00052	0,001834	0,001834	100,00	Казахстан
218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,02065	0,027930	0,027930	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,41484	0,036529	0,036529	100,00	Казахстан
218-103-0208	Каболка	т	0,38732	0,164087	0,164087	100,00	Казахстан (задано проектом)
251-102-0606	Шайба 10 ГОСТ 11371-78	т	0,00072	0,001108	0,001108	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**кг**	**13458,86623**	**21,418742**	**21,418742**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,606	0,000569	0,000569	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	51,64959	0,082123	0,082123	100,00	Казахстан
261-107-0351	Масло соляровое	кг	0,33248	0,000034	0,000034	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,5408	0,000294	0,000294	100,00	Казахстан
217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,75308	0,000848	0,000848	100,00	Казахстан
261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,116	0,000164	0,000164	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0390	Вольфрам	кг	0,00976	0,000294	0,000294	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	212,94073	0,053661	0,053661	100,00	Казахстан
217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	5963,34752	5,802337	5,802337	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,63428	0,001048	0,001048	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,001	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,196	0,000079	0,000079	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0165	Резина сырая	кг	0,31089	0,000854	0,000854	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,532	0,000224	0,000224	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,0624	0,000094	0,000094	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,41	0,000202	0,000202	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0968	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,01	0,000109	0,000109	100,00	Казахстан (задано проектом)
254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	998,12	3,234907	3,234907	100,00	Казахстан

261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,6	0,011753	0,011753	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0649	Шплинты проволочные ГОСТ 397-79	кг	0,026	0,000007	0,000007	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0121	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый терморасширяющийся противопожарный для огнезащиты кабельных проходок и деформационных швов типа ОГНЕЗА-ГТ	кг	0,75	0,005032	0,005032	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	3672,93725	8,374297	8,374297	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	1,5	0,004004	0,004004	100,00	Казахстан
217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	4,04073	0,006764	0,006764	100,00	Казахстан
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4,21187	0,004995	0,004995	100,00	Казахстан
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	178,58975	0,206093	0,206093	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	44,95317	0,049089	0,049089	100,00	Казахстан
217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	879,62117	2,005536	2,005536	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,21497	0,000182	0,000182	100,00	Казахстан
217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	60,54112	0,083062	0,083062	100,00	Казахстан
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1010,41931	0,869971	0,869971	100,00	Казахстан
261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,11984	0,000239	0,000239	100,00	Казахстан
217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	2,50108	0,002716	0,002716	100,00	Казахстан
217-701-0107	Карборунд	кг	3,8372	0,002145	0,002145	100,00	Казахстан
217-104-0101	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованная стяжная	кг	1,54	0,002054	0,002054	100,00	Казахстан
217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	1,43482	0,002113	0,002113	100,00	Казахстан
217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	11,2496	0,015783	0,015783	100,00	Казахстан
217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	19,7932	0,024761	0,024761	100,00	Казахстан
217-701-0214	Клей резиновый N 2572-1 ГОСТ 2199-78	кг	0,77877	0,002364	0,002364	100,00	Казахстан
217-606-0101	Топливо дизельное	кг	37,9365	0,011836	0,011836	100,00	Казахстан
217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	213,312	0,449662	0,449662	100,00	Казахстан
217-701-0201	Латекс синтетический СКС-65 ГП	кг	19,16308	0,012571	0,012571	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0308	Очес льняной	кг	0,34	0,000145	0,000145	100,00	Казахстан (задано проектом)

217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	9,98	0,061846	0,061846	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0201	Ветошь	кг	28,90227	0,031879	0,031879	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м**	**1,8**	**0,005623**	**0,005623**	**100,00**	**Казахстан**
214-211-0108	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 6,2 мм	10 м	1,8	0,005623	0,005623	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**10 шт.**	**1084,9**	**0,274480**	**0,274480**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1084,9	0,274480	0,274480	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 шт.**	**13,66389**	**0,017065**	**0,017065**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	5,7316	0,003405	0,003405	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	3,0011	0,006569	0,006569	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	4,93119	0,007091	0,007091	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 м**	**1,81559**	**0,004199**	**0,004199**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	1,81559	0,004199	0,004199	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**1000 шт.**	**0,36492**	**0,035648**	**0,035648**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,20692	0,001065	0,001065	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-103-0103	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	0,016	0,000333	0,000333	100,00	Казахстан
217-103-0102	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,012	0,000163	0,000163	100,00	Казахстан
217-103-0106	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм /М20х710/	1000 шт.	0,04	0,026398	0,026398	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-907-5301	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6 /М5/	1000 шт.	0,07	0,004111	0,004111	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-907-5109	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М10х120	1000 шт.	0,02	0,003578	0,003578	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м**	**13412,56803**	**12,856145**	**12,856145**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	41,2965	0,039397	0,039397	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	41,2965	0,027462	0,027462	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0751	Рукав резиновый ОПР 30/25	м	1	0,000229	0,000229	100,00	Казахстан (задано проектом)

218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	3717,60003	0,342019	0,342019	100,00	Казахстан
261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	4,1265	0,003569	0,003569	100,00	Казахстан (задано проектом)
255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	1891	4,676443	4,676443	100,00	Казахстан
235-401-0804	Гидрошпонка термопластичная из ПВХ для гидроизоляции холодных и деформационных швов ДВ-240/20 /Ультрабанд Д3-140/50/40/	м	673,8	0,962860	0,962860	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
234-701-0107	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 30 мм/Вилатерм Ф30/	м	125,25	0,017660	0,017660	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
224-204-0113	Уплотнитель терморазделяющая полоса/3х45х30000/	м	3000	1,017000	1,017000	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
234-701-0107	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 30 мм/Вилатер Ф30/	м	653,9085	0,092201	0,092201	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
235-401-0806	Гидрошпонка термопластичная из ПВХ для гидроизоляции холодных и деформационных швов ДВ-320/50 /Ультрабанд Д0-320/50/	м	673,8	1,082797	1,082797	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	259	0,367003	0,367003	100,00	Казахстан
234-701-0108	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 40 мм /Вилатерм ф50 мм/	м	707,49	0,140791	0,140791	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-105-0656	Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций /Ультрабанд ХВС-150/	м	541	1,362238	1,362238	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-105-0656	Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций /Ультрабанд ХО-320/35/	м	1082	2,724476	2,724476	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**л**	**11,84877**	**0,043383**	**0,043383**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,43377	0,001376	0,001376	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	11,415	0,042007	0,042007	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кВт/ч**	**674,6**	**0,025635**	**0,025635**	**100,00**	**Казахстан**
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	674,6	0,025635	0,025635	100,00	Казахстан
	Прочие	**рулон**	**55,77554**	**0,060516**	**0,060516**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	55,77554	0,060516	0,060516	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**2969,1381**	**20,801782**	**20,801782**	**100,00**	**Казахстан**

218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2969,1381	20,801782	20,801782	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт**	**36**	**12,756242**	**12,756242**	**100,00**	**Казахстан**
П.П36. #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,963	Геотуба КГС L20000/P14000 PP105. #	шт	14	6,943711	6,943711	100,00	Казахстан (задано проектом)
П.П38. #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,963	Геотуба КГС L10000/P14000 PP105. #	шт	10	2,157945	2,157945	100,00	Казахстан (задано проектом)
П.П37. #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,963	Геотуба КГС L15000/P14000 PP105. #	шт	12	3,654585	3,654585	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**тн**	**68,6805**	**0,748729**	**0,748729**	**100,00**	**Казахстан**
Т ТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2024 ТАБЛ.6	Доплата за изменение марки стали на С255	тн	0,49735	0,007051	0,007051	100,00	Казахстан (задано проектом)
Т ТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2024 ТАБЛ.6	Доплата за изменение марки стали на С245	тн	41,20709	0,321044	0,321044	100,00	Казахстан (задано проектом)
Т ТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2024 ТАБЛ.6	Доплата за изменение марки стали на С355	тн	2,17631	0,048682	0,048682	100,00	Казахстан (задано проектом)
ССЦ РК 8.04-08-2024 ТАБЛ.7	Доплата за изменение марки стали на С245	тн	10,36743	0,080773	0,080773	100,00	Казахстан (задано проектом)
Т ТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2024 ТАБЛ.6	Доплата за изменение марки стали на С275	тн	14,06821	0,288342	0,288342	100,00	Казахстан (задано проектом)

Т ТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2024 ТАБЛ.6	Доплата за изменение марки стали на С275	тн	0,36411	0,002837	0,002837	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Итого:			**6410,418018**	**6145,712945**	**95,87**	

*** Стоимость в текущих ценах**.