ТОО “АлатауСтройМонтаж-5”
БИН 080140016688
080000, Республика Казахстан, Туркестанская область,
Жетысайский район, с.Арай, улица Тыныштык, 60.
Моб.: +7 (775) 771-14-45, +7 (775) 951-50-62;
Email: kenzhe_86@mail.ru

Исх.№: 20251002-1
Дата : 02.10.2025г

Жалоба

Заказчик : АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев"
Организатор: 141240027811 Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны"
Номер объявления : 15356130-2
Номер лота : 76881490-ОК1
Наименование товара : Щетка для аэродромных снегоуборочных машин типа: SCHMIDT CJS-914
Протокол итогов : №15925257

Жалоба от компании **ТОО “АлатауСтройМонтаж-5” БИН : 080140016688** , на неправомерный допуск следующих заявок :

1. ТОО "Advancas" , БИН : 140140005696.

Основания жалобы :

1.1. Не указаны национальные или межгосударственные стандарты, а при их отсутствии подробное описание технических характеристик. Это нарушает п. 170 Правил.

1.2. Указаны некорректные данные: предел прочности «2400–2800 Н/мм²» и значения с применением «±».

1.3 .В характеристиках: «основание из морозостойкого полипропилена, блок полиэтилен высокой плотности» неясно, какой материал используется, что противоречит требованию о точности. Указание двух разных материалов через запятую без уточнения, какой именно материал будет использован, либо в каком соотношении, свидетельствует об **отсутствии конкретного и полного описания** товара, что является основанием для отклонения.

1.4. Плотность указана как «920–960 кг/м³», что также является диапазоном, а не точным значением.

ТОО “АлатауСтройМонтаж-5”
БИН 080140016688
080000, Республика Казахстан, Туркестанская область,
Жетысайский район, с.Арай, улица Тыныштык, 60.
Моб.: +7 (775) 771-14-45, +7 (775) 951-50-62;
Email: kenzhe_86@mail.ru

Заявка участника ТОО "Advancas" :

Тапсырыс берушінің атауы:	"Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы:	"Астана қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	15356130-2
Конкурстың атауы:	Schmidt CJS-914 типті аэродромдық қар тазалағыш щеткалар
Лоттың №:	№ 76881490-ОК1
Лоттың атауы:	Щетка
Өнім берушінің атауы	"Advancas" ЖШС
Өнім берушінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі	140140005696
Маркасы және/немесе тауар белгісі не қызмет көрсету белгісі, моделі, типі көрсетілген тауардың атауы	Щетка для аэродромных снегоуборочных машин типа: SCHMIDT CJS-914 модели "АТВ" -А1
Шыққан елі	РЕСЕЙ
Дайындаушы зауыт (дайындаушы зауыттың атауы және оның орналасқан жері көрсетіледі (мекен-жайы, бар болса))	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АТВ" (Российская Федерация, 124498, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Старое Крюково, г Зеленоград, проезд 4922-й, д. 2, стр. 6, помещ. 1/2)
Шығарылған жылы	2025
Кепілдік мерзімі (бар болса) (айлармен)	12
Жеткізу мерзімі	по заявке Заказчика в течение 30 календарных дней
Тауарды жеткізу орны	711210000, г.Астана, район Есиль проспект Кабанбай батыра 119, аэропорт
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда ұсынылатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған, ұсынылатын тауардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі (нақты сипаттамалары көрсетіледі)	-
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипаттамасы	Указанный товар - для доукомплектования и дооснащения спецтехники SCHMIDT CJS-914 в соответствии с пп. 2, п. 4, ст. 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». Назначение: - для аэродромных снегоуборочных машин типа: SCHMIDT CJS-914. Характеристики щеточных элементов: - тип щеточных элементов-кассетный. Размеры щеточных элементов: -длина ворса от ламели 280 мм; - диаметр ворса 0,45 мм (± 0,01 мм); - количество проволоки в пучке 280 ± 4 шт. при диаметре проволоки 0,45 мм; - количество пучков в кассете 17 шт; - высота профиля щетки 14,5 мм; - ширина профиля щетки 43,8 мм; - предел прочности 2400-2800 Н/мм2; - длина щетки 695 мм(± 2 мм); - высота щетки 300 мм; - вес одной кассеты 2700 гр; - разница в весе щеток 20 гр; - элемент держатель щетки(туба)-сетчатого исполнения. Материал ламели: - морозостойкий полипропилен высокой прочности; ламель в районе выхода из вала оснащена защитным уплотнением для устранения люфта, уменьшения износа поперечных перекладин вала и предотвращения попадания грязи. Щеточное основание: - специальное основание из морозостойкого полипропилена, блок полиэтилен высокой плотности. Это обеспечивает высокую жесткость в сочетании высокой ударной прочностью даже при низких температурах; - плотность 920-960 кг\м3; -рабочая температура - 40 С; - материал ворса проволока оцинкованная, волнистая, калиброванная из высокоуглеродистой стали с цинковым покрытием с диапазоном углерода С= 0,60-0,95%;

ТОО “АлатауСтройМонтаж-5”
БИН 080140016688
080000, Республика Казахстан, Туркестанская область,
Жетысайский район, с.Арай, улица Тыныштык, 60.
Моб.: +7 (775) 771-14-45, +7 (775) 951-50-62;
Email: kenzhe_86@mail.ru

2. ТОО "Capital_PvL" , БИН : 181240016030

Основания жалобы :

2.1. **Не указаны марка и модель товара.** Это является грубым нарушением, так как согласно **ст. 39 п. 3 Закона**, заявка должна содержать данные, позволяющие установить соответствие. Не указание марки/модели изделия является прямым нарушением Закона о Госзакупках Республики Казахстан.

2.2. Использованы **диапазоны и неточные значения**: содержание углерода: «C = 0,60–0,95%»; плотность: «920–960 кг/м³»; предел прочности: «2400–2800 Н/мм²»;знаки «±» вместо конкретных данных. За предоставленные неточные данные заявка поставщика должна была быть отклонена конкурсной комиссией.

Заявка участника ТОО "Capital_PvL :

Ұсынылатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (әлеуетті өнім беруші әр лот үшін жеке ұсынады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы:	"Астана қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	15356130-2
Конкурстың атауы:	Schmidt CJS-914 типті аэродромдық қар тазалағыш щеткалар
Лоттың №:	№ 76881490-OK1
Лоттың атауы:	Щетка
Өнім берушінің атауы	"Capital_PvL" ЖШС
Өнім берушінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі	181240016030
Маркасы және/немесе тауар белгісі не қызмет көрсету белгісі, моделі, типі көрсетілген тауардың атауы	Щётки кассетные с металлическим ворсом 695×300мм на спецтехнику SCHMIDT CJS-914.
Шыққан елі	РЕСЕЙ
Дайындаушы зауыт (дайындаушы зауыттың атауы және оның орналасқан жері көрсетіледі (мекен-жайы, бар болса))	ООО "ПО" ТехноДор", 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр, д.151, офис 602
Шығарылған жылы	2025
Кепілдік мерзімі (бар болса) (айлармен)	12
Жеткізу мерзімі	по заявке Заказчика в течение 30 календарных дней
Тауарды жеткізу орны	711210000, г.Астана, район Есиль проспект Кабанбай батыра 119, аэропорт
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда ұсынылатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған, ұсынылатын тауардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі (нақты сипаттамалары көрсетіледі)	Указанный товар закупается для доукомплектования и дооснащения спецтехники SCHMIDT CJS-914 в соответствии с пп. 2, п. 4, ст. 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». Назначение: для аэродромных снегоуборочных машин типа SCHMIDT CJS-914. Характеристики щеточных элементов: - тип щеточных элементов - кассетный. Размеры щеточных элементов: - длина ворса от ламели 280 мм; - диаметр ворса 0,45 мм (± 0,01 мм); - количество проволоки в пучке 280 ± 4 шт. при диаметре проволоки 0,45 мм; - количество пучков в кассете 17 шт; - высота профиля щетки 14,5 мм; - ширина профиля щетки 43,8 мм; - предел прочности 2400-2800 Н/мм2; - длина щетки 695 мм(± 2 мм); - высота щетки 300 мм; - вес одной кассеты 2700 гр; - разница в весе щеток 20 гр; - элемент держатель щетки(туба)-сетчатого исполнения. Материал ламели: - морозостойкий полипропилен высокой прочности; ламель в районе выхода из вала оснащена защитным уплотнением для устранения люфта, уменьшения износа поперечных перекладин вала и предотвращения попадания грязи. Щеточное основание: - специальное основание из морозостойкого полипропилена, блок сополимер. Это обеспечивает высокую жесткость в сочетании высокой ударной прочностью даже при низких температурах; - плотность 920-960 кг\м3; - рабочая температура - 40 С; материал ворса проволока оцинкованная, волнистая, калиброванная из высокоуглеродистой стали с цинковым покрытием с диапазоном углерода С= 0,60-0,95%; Комплектность: - щеточные элементы упакованы в картонной коробке. Все тары целые без повреждения; щеточные элементы соответствуют заводским техническим параметрам и требованиям завода производителя сбалансированные для исключения выхода из строя и преждевременного износа посадочных мест щеточных элементов (барабана).

ТОО “АлатауСтройМонтаж-5”
БИН 080140016688
080000, Республика Казахстан, Туркестанская область,
Жетысайский район, с.Арай, улица Тыныштык, 60.
Моб.: +7 (775) 771-14-45, +7 (775) 951-50-62;
Email: kenzhe_86@mail.ru

3. ТОО "АВИК ПЛЮС 2022", БИН : 160540010889.

Основания жалобы :

3.1. В заявке указана модель **STRIP BRUSH FOR SCHMIDT CJS-914**, хотя конкурсная документация требует **для машин “ТИПА” Schmidt CJS-914**. Это ограничивает сферу применения данного товара и лишает Заказчика использовать данный товар с большой эффективностью (ст. 5 Закона).

3.2. Предел прочности указан как «**2600 /мм²**» — без единицы измерения «Н/мм²», что делает цифру технически неполной. Отсутствие единицы измерения силы (**Н** - Ньютон) в показателе **предела прочности** делает техническую характеристику **некорректной** и **неполной**. Заявка не содержит **полного** описания, что является основанием для отклонения на основании

3.3. Материал основания описан двусмысленно: «морозостойкий полипропилен, блок полиэтилен высокой плотности». Полипропилен и полиэтилен — разные по свойствам, и такой формат не уточняет, что именно предлагается. Также хотим заметить , что данный поставщик предоставил в своей конкурсной заявке неточные данные закупаемого товара.

Заявка ТОО "АВИК ПЛЮС 2022" :

Ұсынылатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (әлеуетті өнім беруші әр лот үшін жеке ұсынады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы:	"Астана қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	15356130-2
Конкурстың атауы:	Schmidt CJS-914 типті аэродромдық қар тазалағыш щеткалар
Лоттың №:	№ 76881490-ОК1
Лоттың атауы:	Щетка
Өнім берушінің атауы	"АВИК ПЛЮС 2022" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Өнім берушінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі	160540010889
Маркасы және/немесе тауар белгісі не қызмет көрсету белгісі, моделі, типі көрсетілген тауардың атауы	Наименование товара: Щетки для аэродромных снегоуборочных машин типа Schmidt CJS-914; марка: HUANMEI (ХУАНМЭЙ); модель: STRIP BRUSH FOR SCHMIDT CJS-914 (СТРИП БРАШ ФОР ШМИДТ СиЖиС-914)
Шыққан елі	ҚЫТАЙ
Дайындаушы зауыт (дайындаушы зауыттың атауы және оның орналасқан жері көрсетіледі (мекен-жайы, бар болса))	Завод изготовитель: ANHUI HUANMEI BRUSH CO., LTD (АНХУЙ ХУАНМЭЙ БРАШ КО.,ЛТД); местонахождение: Yuantan South Road,economic development zone ,Qianshan City ,Anqing City Anhui Province 246314 (Юуантан Соуз Роад, экономик девелопмент зоне, Кьюаньшан Сити, Анкьюнг Сити Анхуй Провинсе 246314)
Шығарылған жылы	2025
Кепілдік мерзімі (бар болса) (айлармен)	12
Жеткізу мерзімі	по заявке Заказчика в течение 30 календарных дней
Тауарды жеткізу орны	711210000, г.Астана, район Есиль проспект Кабанбай батыра 119, аэропорт
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда ұсынылатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған, ұсынылатын тауардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі (нақты сипаттамалары көрсетіледі)	Указанный товар закупается для доукомплектования и дооснащения спецтехники SCHMIDT CJS-914 в соответствии с пп. 2, п. 4, ст. 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». Назначение: - для аэродромных снегоуборочных машин типа: SCHMIDT CJS-914. Характеристики щеточных элементов: - тип щеточных элементов-кассетный. Размеры щеточных элементов: - длина ворса от ламели 280 мм; - диаметр ворса 0,45 мм; - количество проволоки в пучке 280 . при диаметре проволоки 0,45 мм; - количество пучков в кассете 17 шт; - высота профиля щетки 14,5 мм; - ширина профиля щетки 43,8 мм; - предел прочности 2600 /мм2; - длина щетки 695 мм; - высота щетки 300 мм; - вес одной кассеты 2700 гр; - разница в весе щеток 20 гр; - элемент держатель щетки(туба)-сетчатого исполнения. Материал ламели: - морозостойкий полипропилен высокой прочности; ламель в районе выхода из вала оснащена защитным уплотнением для устранения люфта, уменьшения износа поперечных перекладин вала и предотвращения попадания грязи. Щеточное основание: - специальное основание из морозостойкого полипропилена,полиэтилена высокой плотности. Это обеспечивает высокую жесткость в сочетании высокой ударной прочностью даже при низких температурах; - плотность 940 кг\м3; - рабочая температура - 40 С; - материал ворса проволока оцинкованная, волнистая, калиброванная из высокоуглеродистой стали с цинковым покрытием с диапазоном углерода С= 0,60-0,95%;

ТОО “АлатауСтройМонтаж-5”
БИН 080140016688
080000, Республика Казахстан, Туркестанская область,
Жетысайский район, с.Арай, улица Тыныштык, 60.
Моб.: +7 (775) 771-14-45, +7 (775) 951-50-62;
Email: kenzhe_86@mail.ru

На основании изложенного и руководствуясь Законами о Госзакупках Республики Казахстан просим :

1. Пересмотреть протокол итогов №15925257.
2. Требуем осуществить оценку заявок ТОО "Advancas", ТОО "Capital_PvL" и ТОО "АВИК ПЛЮС 2022" в соответствии с требованиями Закона РК «О государственных закупках» и конкурсной документации, подтвердить выявленные нарушения, отраженные в жалобе, и признать факт их необоснованного допуска к конкурсу.
3. Признать их заявки **не соответствующими** и отклонить.
4. Признать **ТОО “Алатау Строй Монтаж-5”** победителем конкурса.

Директор **Кенжебеков Т.И.**