Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
«1» июля 2025 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Dizain-D.A.", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Лиственная , дом №12/1***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Мухамбетова Уразбека Сагимбековича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство скотомогильника в с.Махамбет района Байтерек ЗКО»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является: **Г У "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек" ЗКО руководитель отдела Баяхатов Артур Макашевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **Отсутствуют**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Elcon Engineering" 16-2023-АС**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) , **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек", № 30 от 18.04.2024 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4.

Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса

			или очереди		или очереди
Площадь участка	га	0,40га		0,40 га	
Площадь застройки здания	м2	31,88м2		31,88м2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
метр в кубе (далее - $м^3$)			
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-планировочные решения

1) Биотермическая яма представляет из себя вертикальную шахта с размерами в осях 3.0 х 3.0м, глубиной 10.0м. Рядом расположено одноэтажное здание подсобного помещения с размерами в осях 3.0 х 3.0м, высотой 3.0м. Между ямой и подсобным помещением размещена площадка размерами 2.5х3.5м. Над ямой и площадкой предусмотрен навес высотой 3.0м. .Днище, стенки и покрытие биотермической ямы монолитные железобетонные из бетона кл. С12/15,на сульфатостойком п/цементе,марки по водонепроницаемости W6,армирутся стержнями Ø14 S400 с шагом 200мм.
2) Фундаменты подсобного помещения монолитные ленточные из бетона кл. С10/12.5 на сульфатостойком п/цементе. .Стены толщиной 250 мм из силикатного кирпича марки 100 на растворе марки 50. 5.Покрытие деревянное из бревен диаметром 150мм и настила из досок толщиной 50 мм с утеплением минплитой с объемным весом 175 кг/м3 тольщиной 100мм.
3) Навес выполнен из металлических стоек и балок с кровлей из Профлиста по металлическим стропилам. .Стены подсобного помещения- кладка с расшифкой швов. Цоколь штукатурка цементным растворам. Внутренняя отделка - облицовка стен керамическими плитками на высоту 1.8м, выше штукатурка с последующей водоэмульсионной окраской. Полы - керамическая плиты. Потолок - водоэмульсионная покраска:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ **Июнь** ***2025 года***;
   месяц, год
   окончание работ **Июль** ***2025 года***;
   месяц, год
   при продолжительности строительства, месяц:
   по норме или по проекту организации строительства ***2 месяца***;
   фактически **2** ***месяца***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
    Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
    Субподрядчики

    ТОО Asian Clobal Engineering БИН 021040002547
    наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

    ТОО Premium Project Service БИН 170140012614
    наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
    ТОО Батыс Құрылыс Кызмет БИН 170340024883
    наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
12. Шум изоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: **Отсутствует проекте**;

    _____
    фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

    Место печати (при наличии)

14. Баланса содержатель: ГКП на ПХВ "Ветеринарная станция р. Бәйтерек" Акбасов А.С.

ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ 07-06-17

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство скотомогильника в с.Махамбет района Байтерек ЗКО»**

готовым, к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Мухамбетов Уразбек Сагимбекович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата **« 1» Июля 2025 года.**

М.П.