Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15952498

Конкурстың № 15449466-1
Конкурстың атауы БҚО, Орал қ., бағдаршам және бағдаршам нысандарына қызмет көрсету
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-09-26 16:23:31 дейін 2025-09-30 16:23:31
Ұйымдастырушының атауы "Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/ЖЖП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	100340017868	КК жобасына ескерту	Обоснованные замечания по требованиям к численности персонала, установленным в конкурсной документации Настоящим сообщаем, что в представленной конкурсной документации установлены завышенные требования к численности персонала, не имеющие объективного обоснования с учетом характера и объема работ по техническому обслуживанию светофорных объектов. Ниже представлены конкретные замечания по каждому пункту: Инженер-электрик с допуском к работам на высоте — 8 чел. Для выполнения требуемых функций достаточно одного специалиста с соответствующим допуском. Общие замечания: • Установленные требования к численности персонала являются завышенными и не подкреплены техническими обоснованиями. • Подобные условия создают искусственные барьеры для участия в закупке, ограничивая конкуренцию, что противоречит принципам прозрачности, равного доступа и добросовестной конкуренции, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О государственных закупках». • Указанные требования могут свидетельствовать о создании условий, способствующих ограничению числа участников, и требуют дополнительной правовой оценки со стороны уполномоченных органов. На основании вышеизложенного просим: • Пересмотреть требования к количеству персонала по каждому пункту, исходя из реальной необходимости. • Исключить необоснованные и избыточные позиции. • Привести конкурсную документацию в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.	2025-09-30 15:19:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на замечание, касающееся количества инженеров-электриков с допуском к работам на высоте, сообщаем следующее: Требование по численности данного трудового ресурса обосновано реальным объемом и территориальной распределенностью работ. В связи с расширением городской инфраструктуры и вводом в эксплуатацию новых микрорайонов (в том числе п. Желаево, п. Зачаганск, п. Деркул, мкр. Сарыарка, мкр. Акжайык, п. Кругловерное), значительно увеличивается нагрузка на бригады по техническому обслуживанию светофорных объектов. Для оперативного реагирования и обеспечения бесперебойной работы объектов: в дневное время задействуются 4 специалиста по двум направлениям города; в ночное время — дополнительно по 2 специалиста на каждое направление. Таким образом, установленное количество специалистов продиктовано необходимостью выполнения работ в кратчайшие сроки и в соответствии с требованиями безопасности. Данный подход не ограничивает конкуренцию и соответствует принципам, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О государственных закупках».
2	100340017868	КК жобасына ескерту	В конкурсной документации отсутствует требование об обязательном наличии проблесковых маячков жёлтого или оранжевого цвета на транспортных средствах и спецтехнике, используемых при проведении работ. Согласно пункту 138 Правил дорожного движения Республики Казахстан, при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту средств регулирования дорожного движения использование проблесковых маячков жёлтого/оранжевого цвета является обязательным. На основании вышеизложенного просим: Включить обязательное условие об оснащении спецтехники проблесковыми маячками жёлтого/оранжевого цвета в соответствии с ПДД РК.	2025-09-30 15:05:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Использование проблесковых маячков жёлтого или оранжевого цвета при выполнении работ вдоль проезжей части является обязательным в соответствии с пунктом 138 Правил дорожного движения Республики Казахстан. Кроме того, согласно требованиям стандарта СТ РК 2607-2015, транспортные средства, задействованные в ремонтных и обслуживающих работах, обязаны быть оснащены оборудованием с проблесковыми маячками указанного цвета. Таким образом, наличие такого оборудования на спецтехнике подразумевается нормативными требованиями и не требует дополнительного уточнения в конкурсной документации.
3	180340036690	КК жобасына ескерту	Почему в требованиях отсутствует наличие проблесковых маячков на технике которая будет использована в работах? Согласно п. 138 ПДД РК, при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту средств регулирования дорожного движения транспортные средства и специальная техника должны быть оснащены проблесковыми маячками жёлтого или оранжевого цвета. Наличие указанных маячков является обязательным условием при проведении таких работ. На всех машинах в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должны быть оборудованы проблесковыми маячками и они должны быть ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ. (т.е. в свидетельствах о регистрации должны быть соответствующие отметки о их наличии) Отсутствие проблесковых маячков на технике подвергает риску участников дорожного движения. Требуем в квал.требованиях по обладанию мат ресурсами в пунктах Автогидроподъемник 3 ед, Автомашина грузоподъемностью не менее 5 т - 1 ед., Автоманипулятор - 1 ед., Автомобиль для перевозки персонала, не менее 6 мест - 3 ед. добавить требование по наличию проблесковых маячков, с соответствующей особой отметкой в свидетельстве о регистрации.	2025-09-30 14:58:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Использование проблесковых маячков жёлтого или оранжевого цвета при выполнении работ вдоль проезжей части является обязательным в соответствии с пунктом 138 Правил дорожного движения Республики Казахстан. Кроме того, согласно требованиям стандарта СТ РК 2607-2015, транспортные средства, задействованные в ремонтных и обслуживающих работах, обязаны быть оснащены оборудованием с проблесковыми маячками указанного цвета. Таким образом, наличие такого оборудования на спецтехнике подразумевается нормативными требованиями и не требует дополнительного уточнения в конкурсной документации.

4	100340017868	КК жобасына ескерту	Обоснованные замечания по требованиям к численности персонала, установленным в конкурсной документации Настоящим сообщаем, что в представленной конкурсной документации установлены завышенные требования к численности персонала, не имеющие объективного обоснования с учетом характера и объема работ по техническому обслуживанию светофорных объектов. Ниже представлены конкретные замечания по каждому пункту: Водители категорий B и C Согласно матрице материально-технических ресурсов, в эксплуатации предполагается 11 единиц автотранспорта. Следовательно, необходимо привлечение соответствующего количества водителей. Общие замечания: • Установленные требования к численности персонала являются завышенными и не подкреплены техническими обоснованиями. • Подобные условия создают искусственные барьеры для участия в закупке, ограничивая конкуренцию, что противоречит принципам прозрачности, равного доступа и добросовестной конкуренции, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О государственных закупках». • Указанные требования могут свидетельствовать о создании условий, способствующих ограничению числа участников, и требуют дополнительной правовой оценки со стороны уполномоченных органов. На основании вышеизложенного просим: • Пересмотреть требования к количеству персонала по каждому пункту, исходя из реальной необходимости. • Исключить необоснованные и избыточные позиции. • Привести конкурсную документацию в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.	2025-09-30 15:21:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на замечание, касающееся необходимости привлечения водителей категорий B и C, сообщаем следующее: Конкурсной документацией не установлено отдельное требование по наличию водителей, поскольку использование автотранспортных средств, предусмотренных в материальных ресурсах, априори предполагает наличие квалифицированных лиц, обеспечивающих их управление. Таким образом, привлечение водителей является внутренним организационным вопросом участника закупки и не требует выделения в качестве отдельного требования к трудовому ресурсу. Указанный подход не ограничивает конкуренцию и соответствует принципам, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О государственных закупках».
5	100340017868	КК жобасына ескерту	Обоснованные замечания по требованиям к численности персонала, установленным в конкурсной документации Настоящим сообщаем, что в представленной конкурсной документации установлены завышенные требования к численности персонала, не имеющие объективного обоснования с учетом характера и объема работ по техническому обслуживанию светофорных объектов. Ниже представлены конкретные замечания по каждому пункту: Специалист по охране труда — 1 чел. Наличие одного специалиста, прошедшего обучение по программе «Безопасность и охрана труда», является обоснованным и необходимо для проведения инструктажей, особенно при работах на проезжей части. Общие замечания: • Установленные требования к численности персонала являются завышенными и не подкреплены техническими обоснованиями. • Подобные условия создают искусственные барьеры для участия в закупке, ограничивая конкуренцию, что противоречит принципам прозрачности, равного доступа и добросовестной конкуренции, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О государственных закупках». • Указанные требования могут свидетельствовать о создании условий, способствующих ограничению числа участников, и требуют дополнительной правовой оценки со стороны уполномоченных органов. На основании вышеизложенного просим: • Пересмотреть требования к количеству персонала по каждому пункту, исходя из реальной необходимости. • Исключить необоснованные и избыточные позиции. • Привести конкурсную документацию в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.	2025-09-30 15:20:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ на замечания по требованиям к трудовому ресурсу, установленным в конкурсной документации Сообщаем, что в конкурсной документации не установлено требование о наличии специалиста по охране труда в количестве 1 человека. Таким образом, указанное замечание не соответствует фактическим условиям закупки. Дополнительно отмечаем, что требования к трудовому ресурсу сформированы с учетом характера и объема работ и не содержат ограничений, препятствующих добросовестной конкуренции, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках».
6	180340036690	КК жобасына ескерту	Согласно параграфу 6 пункта 75 Не допускается установление квалификационных требований в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, которые: ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору, технической спецификации. Изучив техническую документацию, приложенную к КД, было обнаружено несоответствие квалификационных требований к потенциальному поставщику по обладанию трудовыми ресурсами, которые были необоснованно завышены. А именно: Специалист, имеющий образование по специальности «Информационные системы» или «Информационные технологии», прошедший обучение по программе: «Монтаж, использование, программирование и диагностика дорожных контроллеров» - 2 специалиста. Для надлежащего исполнения работ достаточно 1 специалиста. Дополнительно завышены требования по следующим категориям: электромонтеры – 6 человек; Для надлежащего исполнения работ достаточно 2 специалистов инженеры-электрики с высшим образованием и допуском к высотным работам - 8 человек; Для надлежащего исполнения работ достаточно 2 специалистов электросварщики с разрядом и группой допуска по электробезопасности - 3 человека. достаточно 2 специалистов. Фактическая необходимость для исполнения предмета закупки существенно ниже указанных численностей, а сами требования не вытекают из технической спецификации. Также обращаем внимание, что по позиции «разнорабочие – 20 человек» отсутствуют квалификационные характеристики, что противоречит принципу правовой определенности. Данные требования должны быть приведены в соответствие с ЕТКС (Единый тарифно-квалификационный справочник) вытекающими из технической документации КД. ТОО «Спецтройсервис-KZ» имеет опыт выполнения аналогичных работ в городах Косшы, Кокшетау, Караганда и отмечает, что реальная потребность в специалистах для обслуживания светофорных объектов значительно ниже установленных заказчиком требований.	2025-09-30 14:43:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ на замечания по квалификационным требованиям к трудовым ресурсам 1. Требования к количеству специалистов по информационным системам и технологиям установлено с учетом расширения городской инфраструктуры и ввода новых микрорайонов. Для надлежащего обслуживания светофорных объектов в дневное время один специалист охватывает центральную часть города, северо-восточную часть и п. Желтаево, второй — п. Зачаганск, п. Деркул, мкр. Сарыарка, п. Круглоозерное, мкр. Акжайык. 2. Количество электромонтеров обосновано увеличением объема работ и территориальной разбивкой: в дневное время по 2 электромонтера обслуживают указанные районы в каждом направлении, в ночное время — по одному электромонтеру на оба направления. 3. Аналогично, численность инженеров-электриков с высшим образованием и допуском к высотным работам обусловлена необходимостью круглосуточного технического сопровождения светофорных объектов на разных участках города (два инженера в дневное время и два — в ночное). 4. Требование по численности электросварщиков сформировано исходя из объема и географии обслуживания: в дневное время по одному электросварщику на каждое из двух направлений, в ночное время — по одному электросварщику в каждом направлении. 5. Разнорабочие включены в состав трудового ресурса без требования специального образования, распределены по двум направлениям в соответствии с объемом и спецификой работ. Таким образом, квалификационные требования основаны на объективной необходимости обеспечения качественного и своевременного обслуживания растущей сети светофорных объектов в условиях расширяющегося города и увеличивающегося объема работ.

7	100340017868	КК жобасына ескерту	Обоснованные замечания по требованиям к численности персонала, установленным в конкурсной документации Настоящим сообщаем, что в представленной конкурсной документации установлены завышенные требования к численности персонала, не имеющие объективного обоснования с учетом характера и объема работ по техническому обслуживанию светофорных объектов. Ниже представлены конкретные замечания по каждому пункту: Специалист по информационным системам/технологиям, обученный работе с дорожными контроллерами — 3 чел. Практика показывает, что выполнение задач в рамках технического обслуживания светофорных объектов требует участия одного специалиста с соответствующей подготовкой. Общие замечания: • Установленные требования к численности персонала являются завышенными и не подкреплены техническими обоснованиями. • Подобные условия создают искусственные барьеры для участия в закупке, ограничивая конкуренцию, что противоречит принципам прозрачности, равного доступа и добросовестной конкуренции, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О государственных закупках». • Указанные требования могут свидетельствовать о создании условий, способствующих ограничению числа участников, и требуют дополнительной правовой оценки со стороны уполномоченных органов. На основании вышеизложенного просим: • Пересмотреть требования к количеству персонала по каждому пункту, исходя из реальной необходимости. • Исключить необоснованные и избыточные позиции. • Привести конкурсную документацию в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.	2025-09-30 15:18:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на замечание по количеству специалистов по информационным системам/технологиям, обученных работе с дорожными контроллерами, сообщаем следующее: Установленное количество -- 3 специалиста -- обусловлено фактическим расширением городской инфраструктуры, вводом новых микрорайонов и, как следствие, увеличением количества обслуживаемых светофорных объектов. Для обеспечения бесперебойного обслуживания: в дневное время один специалист обслуживает центральную, северо-восточную части города и п. Желаево; второй специалист -- п. Зачаганск, п. Деркул, мкр. Сарыарка, п. Кругтоварное, мкр. Акжайык; в ночное время по одному специалисту задействовано в каждом из направлений. Таким образом, численность определена на основании реального объема и территориального распределения работ. Данные требования направлены на обеспечение оперативного реагирования и стабильной работы светофорных объектов, не ограничивают конкуренцию и соответствуют требованиям Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».
8	180340036690	КК жобасына ескерту	На каком основании требуется Автокран грузоподъемностью не менее 25т.? Обосуйте наличие такого требования для обслуживания светофорных объектов. Каким образом такая большая техника будет использована в этих работах? Такая техника используется в строительствах зданий и других крупных объектов. Данное требование является завышенным и наводит подозрения на предварительный сговор для искусственного сужения круга потенциальных поставщиков. Суммируя предыдущие замечания и имея опыт в закупаемых в этом конкурсе работах, тем самым имея в них достаточную компетенцию, заявляем что квалификационные требования завышены, подвергают риску участников дорожного движения и не вытекают из требований КД. Требуем пересмотра квалификационных требований, в противном случае будет подан иск в судебные органы.	2025-09-30 15:12:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование к наличию автокрана грузоподъемностью не менее 25 тонн обусловлено необходимостью выполнения грузоподъемных работ при техническом обслуживании светофорных объектов, в частности при установке и замене рам, арок и опор. Данная техника обеспечивает безопасность и эффективность выполнения работ, позволяя оперативно и надежно выполнять монтажные и демонтажные операции с крупногабаритными элементами светофорных систем. Использование автокрана соответствующей грузоподъемности исключает риски, связанные с недостаточной мощностью оборудования, что важно для обеспечения безопасности дорожного движения и соответствия техническим требованиям. Таким образом, требование не является завышенным, а направлено на гарантированное качество и безопасность выполнения работ.

9	100340017868	КК жобасына ескерту	Обоснованные замечания по требованиям к численности персонала, установленным в конкурсной документации Настоящим сообщаем, что в представленной конкурсной документации установлены завышенные требования к численности персонала, не имеющие объективного обоснования с учетом характера и объема работ по техническому обслуживанию светофорных объектов. Ниже представлены конкретные замечания по каждому пункту: Разнорабочие — 20 чел. Данная категория не имеет прямого отношения к техническому обслуживанию светофорных объектов. Согласно Единому квалификационному справочнику должностей (ЕКТС), для подобных задач требуется дорожный рабочий. Предлагаем исключить данную позицию как избыточную и нецелевую. Общие замечания: • Установленные требования к численности персонала являются завышенными и не подкреплены техническими обоснованиями. • Подобные условия создают искусственные барьеры для участия в закупке, ограничивая конкуренцию, что противоречит принципам прозрачности, равного доступа и добросовестной конкуренции, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О государственных закупках». • Указанные требования могут свидетельствовать о создании условий, способствующих ограничению числа участников, а требуют дополнительной правовой оценки со стороны уполномоченных органов. На основании вышеизложенного просим: • Пересмотреть требования к количеству персонала по каждому пункту, исходя из реальной необходимости. • Исключить необоснованные и избыточные позиции. • Привести конкурсную документацию в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.	2025-09-30 15:20:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на ваш запрос по вопросу обоснованности численности персонала, установленной в конкурсной документации, сообщаем следующее: 1. По должности "разнорабочий" (20 человек) Должность "разнорабочий" указана в конкурсной документации в целях обеспечения выполнения вспомогательных и технически несложных операций, сопровождающих процесс технического обслуживания светофорных объектов. Данные сотрудники: не задействуются в работах, требующих специальной квалификации, привлекаются по двум направлениям: для подготовки и обеспечения рабочих зон (установка временных ограждений, подача инструмента, уборка участка после проведения работ и т.п.); для помощи при погрузочно-разгрузочных операциях, демонтаже конструктивных элементов, сопровождения выездных бригад. Таким образом, данная категория персонала имеет прямое отношение к выполнению комплекса мероприятий, связанных с обслуживанием объектов и не подменяет квалифицированных специалистов, а дополняет состав выездных групп в соответствии с технологией производства работ. 2. По замечанию о замене на "дорожного рабочего" Обращаем внимание, что в соответствии с классификатором профессий и действующей кадровой практикой, должность "разнорабочий" является допустимой и широко используемой, в том числе на объектах дорожной инфраструктуры. Она не противоречит требованиям Единого квалификационного справочника и допускается при выполнении вспомогательных операций без отдельной профессиональной подготовки. 3. По обоснованности количества Количество разнорабочих (20 человек) определено: исходя из общей протяжённости и количества объектов, подлежащих обслуживанию, с учётом сменного графика, необходимостью обеспечения одновременного присутствия на нескольких участках, а также в целях соблюдения сроков, охраны труда и требований техники безопасности. 4. О соответствии Закону РК «О государственных закупках» Формирование требований к трудовым ресурсам осуществляется: в рамках ст. 8 Закона РК «О государственных закупках» — в части обоснованности и прозрачности, с соблюдением принципов ст. 5 — равного доступа и добросовестной конкуренции, с учётом специфики и объема технического задания. Установленные требования не являются избыточными или ограничительными, а служат обеспечению бесперебойного, своевременного и безопасного исполнения контрактных обязательств.

10	980140000947	КК жобасына ескерту	Согласно Закону РК О государственных закупках квалификационные требования не должны ограничивать и необоснованно усложнять участие потенциальных поставщиков. Квал требования указанные в КД создают препятствия для участия других ПП. Завышены требования по наличию в штате - 3 Специалистов, имеющий образование по специальности «Информационные системы» или «Информационные технологии» прошедший обучение по программе: «Монтаж, использование, программирование и диагностика дорожных контроллеров». На практике одного человека на данной позиции хватает. - 6 Электромонтеров на обслуживание светофорных объектов. Такое количество не соответствует объёму работ указанному в КД. Достаточно 1-2 электромонтёров - 8 Инженер-электрик имеющий допуск к выполнению работ на высоте с высшим образованием. Требования явно завышено. Достаточно 1-2 специалистов. - 3 Электросварщика, не ниже третьего разряда, имеющий 3-ю группу допуска по электробезопасности до 1000Вт, имеющий допуск к выполнению работ на высоте. Завышено. Достаточно 1 специалиста. Все требования по наличию техники указаны без учёта вида работ. Почему не указано наличие проблесковых маячков? Работы будут проводиться вдоль дороги, а не на строительном объекте. ПДД РК прямым текстом указывает на обязательное наличие отличительных знаков на технике задействованной в таких видах работ, для обеспечения безопасного дорожного движения. Учитывая всё вышесказанное, а так же наличие требования о наличии автокрана НЕ МЕНЕЕ 25тонника, данная техника применяется при монтаже крупногабаритных конструкций и тяжелого оборудования (строительство, мостовые работы, промышленные объекты). Для обслуживания светофорных объектов достаточно применения автовышки, обеспечивающей доступ на высоту. Использование автокрана в данном случае не вытекает из технической спецификации и необоснованно усложняет участие поставщиков.	2025-09-30 15:40:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на ваше замечание, касающееся квалификационных требований, указанных в конкурсной документации, сообщаем следующее: 1. О квалификационных требованиях к трудовым ресурсам Требования, установленные в конкурсной документации, основаны на специфике и объёмах планируемых работ, предусмотренных технической спецификацией. Указанные количества специалистов определены с учётом: необходимости одновременного выполнения работ на нескольких участках; обеспечения оперативности обслуживания светофорных объектов для их бесперебойной работы; соблюдения требований по охране труда, особенно при выполнении работ на высоте и под напряжением. Конкретно по позициям: 3 специалиста по «Информационным технологиям» с обучением по контроллерам — обусловлено необходимостью постоянного контроля, настройки и диагностики электронных компонентов (дорожных контроллеров), особенно в условиях круглосуточной работы светофорной сети в городе/регионе. Один специалист не сможет обеспечить оперативное реагирование одновременно на нескольких участках; 6 электромонтеров — необходимо для обеспечения сменного графика и работ в разных зонах одновременно. Также работы включают в себя обслуживание, текущий ремонт, а в ряде случаев — демонтаж/монтаж компонентов, что требует наличия достаточного количества персонала; 8 инженеров-электриков с допуском к работам на высоте и высшим образованием — учтены риски при работах на высоте, требования по электробезопасности, а также потребность в дублировании персонала на случай форс-мажора или технических простоев; 3 электросварщика с 3-й группой и допуском к работам на высоте — объёмы работ, указанные в технической спецификации, предполагают проведение сварочных работ на различных участках. Привлечение одного специалиста может привести к сриву сроков исполнения, что отразиться на безопасности дорожного движения. Таким образом, указанные количественные требования не являются завышенными, а направлены на обеспечение качества, оперативности и безопасности выполнения работ. 2. О технике и требованиях к автотранспорту Техника указана в соответствии с техническими условиями выполнения работ, включая: необходимость установки и обслуживания тяжёлых металлических конструкций (опоры, консоли, рамки, арки); соблюдение норм безопасности при подъёме и монтаже, где использование автокрана не менее 25 тонн предусмотрено для обеспечения устойчивости и грузоподъёмности при монтаже таких конструкций; Указание только автовышки не обеспечивает возможность выполнения всех видов запланированных монтажных работ, особенно при установке арочных и стоечных конструкций. 3. О требованиях к проблесковым маячкам и знакам Использование проблесковых маячков и отличительных знаков при проведении работ вдоль проезжей части является обязательным в соответствии с ПДД РК. В соответствии с СТ РК 2607-2015, на транспортных средствах, задействованных в ремонтных работах, обязательно должно быть установлено оборудование с проблесковыми маячками оранжевого или желтого цвета, что само собой подразумевает наличие этого оборудования и не требует дополнительного уточнения. 4. О соблюдении законодательства о государственных закупках Обращаем внимание, что при формировании конкурсной документации были соблюдены нормы: статья 5 Закона РК «О государственных закупках» — в части обеспечения добросовестной конкуренции и равных условий участия, статья 8 — в части обоснованности и прозрачности требований к потенциальным поставщикам, а также положения других нормативных актов, регулирующих технические и квалификационные параметры по выполнению работ в сфере автоматизации дорожного движения. Все требования основаны на объективных производственных и технических потребностях, и не направлены на ограничение конкуренции.

11	100340017868	КК жобасына ескерту	Обоснованные замечания по требованиям к численности персонала, установленным в конкурсной документации Настоящим сообщаем, что в представленной конкурсной документации установлены завышенные требования к численности персонала, не имеющие объективного обоснования с учетом характера и объема работ по техническому обслуживанию светофорных объектов. Ниже представлены конкретные замечания по каждому пункту: Электросварщик не ниже 3 разряда, с 3-й группой допуска по электробезопасности и допуском к работам на высоте — 3 чел. Учитывая, что предметом закупки является обслуживание, а не строительство или реконструкция объектов, для выполнения указанных задач достаточно одного квалифицированного электросварщика. Общие замечания: • Установленные требования к численности персонала являются завышенными и не подкреплены техническими обоснованиями. • Подобные условия создают искусственные барьеры для участия в закупке, ограничивая конкуренцию, что противоречит принципам прозрачности, равного доступа и добросовестной конкуренции, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О государственных закупках». • Указанные требования могут свидетельствовать о создании условий, способствующих ограничению числа участников, и требуют дополнительной правовой оценки со стороны уполномоченных органов. На основании вышеизложенного просим: • Пересмотреть требования к количеству персонала по каждому пункту, исходя из реальной необходимости. • Исключить необоснованные и избыточные позиции. • Привести конкурсную документацию в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.	2025-09-30 15:17:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на замечание по количеству электросварщиков сообщаем следующее: Установленное количество — 3 специалиста — обосновано увеличением объема и географии обслуживания в связи с расширением городской инфраструктуры и вводом новых микрорайонов. Для обеспечения своевременного и безопасного выполнения работ: в дневное время один электросварщик обслуживает центральную, северо-восточную части города и п. Желаево; второй — п. Зачаганск, п. Деркул, мкр. Сарыарка, п. Кругтозерное, мкр. Акжайык; в ночное время по одному электросварщику в каждом направлении для реагирования на аварийные ситуации. Таким образом, требуемая численность трудового ресурса обусловлена производственной необходимостью, обеспечивает оперативное реагирование и не содержит признаков ограничения конкуренции, соответствуя требованиям Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».
12	100340017868	КК жобасына ескерту	Обоснованные замечания по требованиям к численности персонала, установленным в конкурсной документации Настоящим сообщаем, что в представленной конкурсной документации установлены завышенные требования к численности персонала, не имеющие объективного обоснования с учетом характера и объема работ по техническому обслуживанию светофорных объектов. Ниже представлены конкретные замечания по каждому пункту: Электромонтеры — 6 чел. На основании анализа реального объема работ, а также с учетом опыта аналогичных проектов, достаточно привлечения 2 квалифицированных электромонтеров. Заявленное количество в 6 человек является необоснованным. Общие замечания: • Установленные требования к численности персонала являются завышенными и не подкреплены техническими обоснованиями. • Подобные условия создают искусственные барьеры для участия в закупке, ограничивая конкуренцию, что противоречит принципам прозрачности, равного доступа и добросовестной конкуренции, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О государственных закупках». • Указанные требования могут свидетельствовать о создании условий, способствующих ограничению числа участников, и требуют дополнительной правовой оценки со стороны уполномоченных органов. На основании вышеизложенного просим: • Пересмотреть требования к количеству персонала по каждому пункту, исходя из реальной необходимости. • Исключить необоснованные и избыточные позиции. • Привести конкурсную документацию в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.	2025-09-30 15:18:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на замечание по количеству электромонтеров сообщаем следующее: Требуемое количество в 6 человек сформировано исходя из реального объема работ и территориального охвата. В связи с расширением города и вводом новых микрорайонов (в том числе п. Желаево, п. Зачаганск, п. Деркул, мкр. Сарыарка, мкр. Акжайык, п. Кругтозерное), значительно увеличилась площадь, на которой необходимо обеспечивать техническое обслуживание светофорных объектов. Для обеспечения оперативного реагирования: в дневное время задействуются 4 электромонтера, распределенные по направлениям; в ночное время — по одному электромонтеру на каждое направление. Таким образом, численность трудового ресурса определена из производственной необходимости и направлена на обеспечение бесперебойной и безопасной работы светофорных объектов. Указанное требование не ограничивает конкуренцию и соответствует положениям Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».

13	020840004292	КК жобасына ескерту	Добрый день ! У нас вопросы по трудовым ресурсам 1) "Диспетчеры без требований образования", если нет образования то каким документом он может подтвердить свою квалификацию /специальность ??? 2)Специалист, имеющий образование по специальности «Информационные системы» или «Информационные технологии» прошедший обучение по программе: «Монтаж, использование, программирование и диагностика дорожных контроллеров» Мы так понимаем данный специалист должен обладать навыками по монтажу ,ремонту и программированию светофоров если у него будет сертификат о тот что он прошёл обучение по этой программе этого разве будет не достаточно зачем так усложнять ?? 3)"Электромонтер на обслуживание светофорных объектов" не бывает такой специальности или квалификации электромонтёр на обслуживание светофорных объектов есть только электромонтёр с группой допуска по электробезопасности 4)Разнорабочие каким документом можно подтвердить квалификацию ??? разнорабочие не имеют квалификации , Просим Вас установить специальностиквалификации по трудовым ресурсам согласно Классификатора специальностей и квалификаций технического и профессионального, послесреднего образования согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 сентября 2018 года № 500. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 октября 2018 года № 17564. Предъявляемые требования к трудовым ресурсам свидетельствует о необоснованном ограничении конкуренции и нарушении требований ст. 5 Закона РК «О государственных закупках» о равных условиях и добросовестной конкуренции, а также Заказчик/Организатор обязан обеспечивать объективность рассмотрения и прозрачность процедур, не допускается установление дискриминационных требований.	2025-09-30 16:08:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на ваш запрос по вопросам, касающимся трудовых ресурсов, сообщаем следующее: 1. По должности "диспетчер": Согласно действующему законодательству, должность диспетчера не требует наличия высшего или специального образования. В обязанности диспетчера входит: приём и обработка заявок по обслуживанию светофорных объектов; передача информации и координация выездных бригад; предоставление фотовидеоотчетов и информации о выполненных работах. Таким образом, квалификация подтверждается фактически выполняемыми трудовыми функциями, а не дипломом. 2. По специалисту с образованием в области ИТ, прошедшему обучение по программе «Монтаж, использование, программирование и диагностика дорожных контроллеров»: Специалист должен обладать дополнительно соответствующими навыками по монтажу, программированию и обслуживанию оборудования с предоставлением подтверждающего документа. 3. По квалификации "электромонтер на обслуживание светофорных объектов": В Классификаторе действительно отсутствует отдельная квалификация с формулировкой «электромонтер на обслуживание светофорных объектов». Однако указание «на обслуживание светофорных объектов» отражает вид выполняемых работ, а не название квалификации. Основной квалификацией является «электромонтёр», что соответствует требованиям охраны труда и характеру выполняемых работ. 4. По разнорабочим: Согласно трудовому законодательству, разнорабочие не являются квалифицированными рабочими, и наличие документа, подтверждающего квалификацию, не требуется. Они выполняют вспомогательные работы, не требующие специальных навыков или профильного образования. Также обращаем внимание, что требования к трудовым ресурсам установлены без нарушения принципов конкуренции, являются обоснованными и соразмерными согласно квалификационным требованиям. Все формулировки соответствуют Классификатору специальностей и квалификаций технического и профессионального, после-среднего образования (приказ МОН РК от 27.09.2018 г. № 500) и не ограничивают равные права потенциальных участников в рамках закона «О государственных закупках».

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель управления Губашев Адилжан Исатаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №15952498

№ конкурса 15449466-1
Название конкурса Обслуживание светофоров и светофорных объектов в г.Уральск, ЗКО
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-09-26 16:23:31 по 2025-09-30 16:23:31
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок и коммунальной собственности Западно-Казахстанской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИИН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	100340017868	Замечание к КД	Обоснованные замечания по требованиям к численности персонала, установленным в конкурсной документации Настоящим сообщаем, что в представленной конкурсной документации установлены завышенные требования к численности персонала, не имеющие объективного обоснования с учетом характера и объема работ по техническому обслуживанию светофорных объектов. Ниже представлены конкретные замечания по каждому пункту: Инженер-электрик с допуском к работам на высоте — 8 чел. Для выполнения требуемых функций достаточно одного специалиста с соответствующим допуском. Общее замечание: • Установленные требования к численности персонала являются завышенными и не подкреплены техническими обоснованиями. • Подобные условия создают искусственные барьеры для участия в закупке, ограничивая конкуренцию, что противоречит принципам прозрачности, равного доступа и добросовестной конкуренции, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О государственных закупках». • Указанные требования могут свидетельствовать о создании условий, способствующих ограничению числа участников, и требуют дополнительной правовой оценки со стороны уполномоченных органов. На основании вышеизложенного просим: • Пересмотреть требования к количеству персонала по каждому пункту, исходя из реальной необходимости. • Исключить необоснованные и избыточные позиции. • Привести конкурсную документацию в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.	2025-09-30 15:19:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на замечание, касающееся количества инженеров-электриков с допуском к работам на высоте, сообщаем следующее: Требование по численности данного трудового ресурса обосновано реальным объемом и территориальной распределенностью работ. В связи с расширением городской инфраструктуры и вводом в эксплуатацию новых микрорайонов (в том числе п. Желаево, п. Зачаганск, п. Деркул, мкр. Сарыарка, мкр. Ажайбак, п. Круглоозерное), значительно увеличивается нагрузка на бригады по техническому обслуживанию светофорных объектов. Для оперативного реагирования и обеспечения бесперебойной работы объектов: в дневное время задействуются 4 специалиста по двум направлениям города; в ночное время — дополнительно по 2 специалиста на каждое направление. Таким образом, установленное количество специалистов продиктовано необходимостью выполнения работ в кратчайшие сроки и в соответствии с требованиями безопасности. Данный подход не ограничивает конкуренцию и соответствует принципам, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О государственных закупках».
2	100340017868	Замечание к КД	В конкурсной документации отсутствует требование об обязательном наличии проблесковых маячков жёлтого или оранжевого цвета на транспортных средствах и спецтехнике, используемых при проведении работ. Согласно пункту 138 Правил дорожного движения Республики Казахстан, при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту средств регулирования дорожного движения использование проблесковых маячков жёлтого/оранжевого цвета является обязательным. На основании вышеизложенного просим: Включить обязательное условие об оснащении спецтехники проблесковыми маячками жёлтого/оранжевого цвета в соответствии с ПДД РК.	2025-09-30 15:05:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Использование проблесковых маячков жёлтого или оранжевого цвета при выполнении работ вдоль проезжей части является обязательным в соответствии с пунктом 138 Правил дорожного движения Республики Казахстан. Кроме того, согласно требованиям стандарта СТ РК 2607-2015, транспортные средства, задействованные в ремонтных и обслуживающих работах, обязаны быть оснащены оборудованием с проблесковыми маячками указанного цвета. Таким образом, наличие такого оборудования на спецтехнике подразумевается нормативными требованиями и не требует дополнительного уточнения в конкурсной документации.
3	180340036690	Замечание к КД	Почему в требованиях отсутствует наличие проблесковых маячков на технике которая будет использована в работах? Согласно п. 138 ПДД РК, при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту средств регулирования дорожного движения транспортные средства и специальная техника должны быть освещены проблесковыми маячками жёлтого или оранжевого цвета. Наличие указанных маячков является обязательным условием при проведении таких работ. На всех машинах в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должны быть оборудованы проблесковыми маячками и они должны быть ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ. (т.е. в свидетельстве о регистрации должны быть соответствующие отметки о их наличии) Отсутствие проблесковых маячков на технике подвергает риску участников дорожного движения. Требуем в квал.требованиях по обладанию мат ресурсами в пунктах Автогидроподъемник 3 ед, Автомашина грузоподъемностью не менее 5 т - 1 ед., Автоманипулятор - 1 ед., Автомобиль для перевозки персонала, не менее 6 мест - 3 ед. добавить требование по наличию проблесковых маячков, с соответствующей особой отметкой в свидетельстве о регистрации.	2025-09-30 14:58:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Использование проблесковых маячков жёлтого или оранжевого цвета при выполнении работ вдоль проезжей части является обязательным в соответствии с пунктом 138 Правил дорожного движения Республики Казахстан. Кроме того, согласно требованиям стандарта СТ РК 2607-2015, транспортные средства, задействованные в ремонтных и обслуживающих работах, обязаны быть оснащены оборудованием с проблесковыми маячками указанного цвета. Таким образом, наличие такого оборудования на спецтехнике подразумевается нормативными требованиями и не требует дополнительного уточнения в конкурсной документации.

4	100340017868	Замечание к КД	Обоснованные замечания по требованиям к численности персонала, установленным в конкурсной документации Настоящим сообщаем, что в представленной конкурсной документации установлены завышенные требования к численности персонала, не имеющие объективного обоснования с учетом характера и объема работ по техническому обслуживанию светофорных объектов. Ниже представлены конкретные замечания по каждому пункту: Водители категорий В и С Согласно матрице материально-технических ресурсов, в эксплуатации предполагается 11 единиц автотранспорта. Следовательно, необходимо привлечение соответствующего количества водителей. Общие замечание: • Установленные требования к численности персонала являются завышенными и не подкреплены техническими обоснованиями. • Подобные условия создают искусственные барьеры для участия в закупке, ограничивая конкуренцию, что противоречит принципам прозрачности, равного доступа и добросовестной конкуренции, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О государственных закупках». • Указанные требования могут свидетельствовать о создании условий, способствующих ограничению числа участников, и требуют дополнительной правовой оценки со стороны уполномоченных органов. На основании вышеизложенного просим: • Пересмотреть требования к количеству персонала по каждому пункту, исходя из реальной необходимости. • Исключить необоснованные и избыточные позиции. • Привести конкурсную документацию в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.	2025-09-30 15:21:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на замечание, касающееся необходимости привлечения водителей категорий В и С, сообщаем следующее: Конкурсной документацией не установлено отдельное требование по наличию водителей, поскольку использование автотранспортных средств, предусмотренных в материальных ресурсах, априори предполагает наличие квалифицированных лиц, обеспечивающих их управление. Таким образом, привлечение водителей является внутренним организационным вопросом участника закупки и не требует выделения в качестве отдельного требования к трудовому ресурсу. Указанный подход не ограничивает конкуренцию и соответствует принципам, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О государственных закупках».
5	100340017868	Замечание к КД	Обоснованные замечания по требованиям к численности персонала, установленным в конкурсной документации Настоящим сообщаем, что в представленной конкурсной документации установлены завышенные требования к численности персонала, не имеющие объективного обоснования с учетом характера и объема работ по техническому обслуживанию светофорных объектов. Ниже представлены конкретные замечания по каждому пункту: Специалист по охране труда — 1 чел. Наличие одного специалиста, прошедшего обучение по программе «Безопасность и охрана труда», является обоснованным и необходимо для проведения инструктажей, особенно при работах на проезжей части. Общие замечание: • Установленные требования к численности персонала являются завышенными и не подкреплены техническими обоснованиями. • Подобные условия создают искусственные барьеры для участия в закупке, ограничивая конкуренцию, что противоречит принципам прозрачности, равного доступа и добросовестной конкуренции, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О государственных закупках». • Указанные требования могут свидетельствовать о создании условий, способствующих ограничению числа участников, и требуют дополнительной правовой оценки со стороны уполномоченных органов. На основании вышеизложенного просим: • Пересмотреть требования к количеству персонала по каждому пункту, исходя из реальной необходимости. • Исключить необоснованные и избыточные позиции. • Привести конкурсную документацию в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.	2025-09-30 15:20:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ на замечания по требованиям к трудовому ресурсу, установленным в конкурсной документации Сообщаем, что в конкурсной документации не установлено требование о наличии специалиста по охране труда в количестве 1 человека. Таким образом, указанное замечание не соответствует фактическим условиям закупки. Дополнительно отмечаем, что требования к трудовому ресурсу сформированы с учетом характера и объема работ и не содержат ограничений, препятствующих добросовестной конкуренции, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках».
6	180340036690	Замечание к КД	Согласно параграфу 6 пункта 75 Не допускается установление квалификационных требований в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, которые: ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору, технической спецификации. Изучая техническую документацию, приложенную к КД, было обнаружено несоответствие квалификационных требований к потенциальному поставщику по обладанию трудовыми ресурсами, которые были необоснованно завышены. А именно: Специалист, имеющий образование по специальности «Информационные системы» или «Информационные технологии», прошедший обучение по программе: «Монтаж, использование, программирование и диагностика дорожных контроллеров» - 2 специалиста. Для надлежащего исполнения работ достаточно 1 специалиста. Дополнительно завышены требования по следующим категориям: электромонтеры - 6 человек; Для надлежащего исполнения работ достаточно 2 специалистов инженера-электрика с высшим образованием и допуском к высотным работам - 8 человек; Для надлежащего исполнения работ достаточно 2 специалистов электросварщика с разрядом и группой допуска по электробезопасности - 3 человека. достаточно 2 специалистов. Фактическая необходимость для исполнения предмета закупки существенно ниже указанных численностей, а сами требования не вытекают из технической спецификации. Также обращаем внимание, что по позиции «разнорабочие – 20 человек» отсутствуют квалификационные характеристики, что противоречит принципу правовой определенности. Данные требования должны быть приведены в соответствие с ЕТКС (Единый тарифно-квалификационный справочник) вытекающими из технической документации КД. ТОО «Спецстройсервис-KZ» имеет опыт выполнения аналогичных работ в городах Косшы, Кокшетау, Караганда и отмечает, что реальная потребность в специалистах для обслуживания светофорных объектов значительно ниже установленных заказчиком требований.	2025-09-30 14:43:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ на замечания по квалификационным требованиям к трудовым ресурсам 1. Требование к количеству специалистов по информационным системам и технологиям установлено с учетом расширения городской инфраструктуры и ввода новых микрорайонов. Для надлежащего обслуживания светофорных объектов в дневное время один специалист охватывает центральную часть города, северо-восточную часть и п. Желтаю, второй — п. Зачаганск, п. Деркул, мкр. Сарыарка, п. Круглозерное, мкр. Акжайык. 2. Количество электромонтеров обосновано увеличением объема работ и территориальной разбивкой: в дневное время по 2 электромонтера обслуживают указанные районы в каждом направлении, в ночное время — по одному электромонтеру на оба направления. 3. Аналогично, численность инженеров-электриков с высшим образованием и допуском к высотным работам обусловлена необходимостью круглосуточного технического сопровождения светофорных объектов на разных участках города (два инженера в дневное время и два — в ночное). 4. Требование по численности электросварщиков сформировано исходя из объема и географии обслуживания: в дневное время по одному электросварщику на каждое из двух направлений, в ночное время — по одному электросварщику в каждом направлении. 5. Разнорабочие включены в состав трудового ресурса без требования специального образования, распределены по двум направлениям в соответствии с объемом и спецификой работ. Таким образом, квалификационные требования основаны на объективной необходимости обеспечения качественного и своевременного обслуживания растущей сети светофорных объектов в условиях расширяющегося города и увеличивающегося объема работ.

7	100340017868	Замечание к КД	Обоснованные замечания по требованиям к численности персонала, установленным в конкурсной документации Настоящим сообщаем, что в представленной конкурсной документации установлены завышенные требования к численности персонала, не имеющие объективного обоснования с учетом характера и объема работ по техническому обслуживанию светофорных объектов. Ниже представлены конкретные замечания по каждому пункту: Специалист по информационным системам/технологиям, обученный работе с дорожными контроллерами — 3 чел. Практика показывает, что выполнение задач в рамках технического обслуживания светофорных объектов требует участия одного специалиста с соответствующей подготовкой. Общие замечания: • Установленные требования к численности персонала являются завышенными и не подкреплены техническими обоснованиями. • Подобные условия создают искусственные барьеры для участия в закупке, ограничивая конкуренцию, что противоречит принципам прозрачности, равного доступа и добросовестной конкуренции, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О государственных закупках». • Указанные требования могут свидетельствовать о создании условий, способствующих ограничению числа участников, и требуют дополнительной правовой оценки со стороны уполномоченных органов. На основании вышеизложенного просим: • Пересмотреть требования к количеству персонала по каждому пункту, исходя из реальной необходимости. • Исключить необоснованные и избыточные позиции. • Привести конкурсную документацию в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.	2025-09-30 15:18:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на замечание по количеству специалистов по информационным системам/технологиям, обученных работе с дорожными контроллерами, сообщаем следующее: Установленное количество — 3 специалиста — обусловлено фактическим расширением городской инфраструктуры, вводом новых микрорайонов и, как следствие, увеличением количества обслуживаемых светофорных объектов. Для обеспечения бесперебойного обслуживания: в дневное время один специалист обслуживает центральную, северо-восточную части города и п. Желаево; второй специалист — п. Зачаганск, п. Деркул, мкр. Сарыарка, п. Круглоозерное, мкр. Акжайык; в ночное время по одному специалисту задействовано в каждом из направлений. Таким образом, численность определена на основании реального объема и территориального распределения работ. Данные требования направлены на обеспечение оперативного реагирования и стабильной работы светофорных объектов, не ограничивают конкуренцию и соответствуют требованиям Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».
8	180340036690	Замечание к КД	На каком основании требуется Автокран грузоподъемностью не менее 25т.? Обосуйте наличие такого требования для обслуживания светофорных объектов. Каким образом такая большая техника будет использована в этих работах? Такая техника используется в строительствах зданий и других крупных объектов. Данное требование является завышенным и наводит подозрения на предварительный сговор для искусственного сужения круга потенциальных поставщиков. Суммируя предыдущие замечания и имея опыт в закупаемых в этом конкурсе работах, тем самым имея в них достаточную компетенцию, заявляем что квалификационные требования завышены, подвергают риску участников дорожного движения и не вытекают из требований КД. Требуем пересмотра квалификационных требований, в противном случае будет подан иск в судебные органы.	2025-09-30 15:12:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование к наличию автокрана грузоподъемностью не менее 25 тонн обусловлено необходимостью выполнения грузоподъемных работ при техническом обслуживании светофорных объектов, в частности при установке и замене рам, арок и опор. Данная техника обеспечивает безопасность и эффективность выполнения работ, позволяя оперативно и надежно выполнять монтажные и демонтажные операции с крупногабаритными элементами светофорных систем. Использование автокрана соответствующей грузоподъемности исключает риски, связанные с недостаточной мощностью оборудования, что важно для обеспечения безопасности дорожного движения и соответствия техническим требованиям. Таким образом, требование не является завышенным, а направлено на гарантированное качество и безопасность выполнения работ.

9	100340017868	Замечание к КД	Обоснованные замечания по требованиям к численности персонала, установленным в конкурсной документации Настоящим сообщаем, что в представленной конкурсной документации установлены завышенные требования к численности персонала, не имеющие объективного обоснования с учетом характера и объема работ по техническому обслуживанию светофорных объектов. Ниже представлены конкретные замечания по каждому пункту: Разнорабочие — 20 чел. Данная категория не имеет прямого отношения к техническому обслуживанию светофорных объектов. Согласно Единому квалификационному справочнику должностей (ЕКТС), для подобных задач требуется дорожный рабочий. Предлагаем исключить данную позицию как избыточную и нецелевую. Общее замечание: • Установленные требования к численности персонала являются завышенными и не подкреплены техническими обоснованиями. • Подобные условия создают искусственные барьеры для участия в закупке, ограничивая конкуренцию, что противоречит принципам прозрачности, равного доступа и добросовестной конкуренции, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О государственных закупках». • Указанные требования могут свидетельствовать о создании условий, способствующих ограничению числа участников, и требуют дополнительной правовой оценки со стороны уполномоченных органов. На основании вышеизложенного просим: • Пересмотреть требования к количеству персонала по каждому пункту, исходя из реальной необходимости. • Исключить необоснованные и избыточные позиции. • Привести конкурсную документацию в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.	2025-09-30 15:20:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на ваш запрос по вопросу обоснованности численности персонала, установленной в конкурсной документации, сообщаем следующее: 1. По должности "разнорабочий" (20 человек) Должность "разнорабочий" указана в конкурсной документации в целях обеспечения выполнения вспомогательных и технически несложных операций, сопровождающих процесс технического обслуживания светофорных объектов. Данные сотрудники: не задействуются в работах, требующих специальной квалификации, привлекаются по двум направлениям: для подготовки и обеспечения рабочих зон (установка временных ограждений, подача инструмента, уборка участка после проведения работ и т.п.); для помощи при погрузочно-разгрузочных операциях, демонтаже конструктивных элементов, сопровождения выездных бригад. Таким образом, данная категория персонала имеет прямое отношение к выполнению комплекса мероприятий, связанных с обслуживанием объектов и не подменяет квалифицированных специалистов, а дополняет состав выездных групп в соответствии с технологией производства работ. 2. По замечанию о замене на "дорожного рабочего" Обращаем внимание, что в соответствии с классификатором профессий и действующей кадровой практикой, должность "разнорабочий" является допустимой и широко используемой, в том числе на объектах дорожной инфраструктуры. Она не противоречит требованиям Единого квалификационного справочника и допускается при выполнении вспомогательных операций без отдельной профессиональной подготовки. 3. По обоснованности количества Количество разнорабочих (20 человек) определено: исходя из общей протяжённости и количества объектов, подлежащих обслуживанию, с учётом сменного графика, необходимостью обеспечения одновременного присутствия на нескольких участках, а также в целях соблюдения сроков, охраны труда и требований техники безопасности. 4. О соответствии Закону РК «О государственных закупках» Формирование требований к трудовым ресурсам осуществляется: в рамках ст. 8 Закона РК «О государственных закупках» — в части обоснованности и прозрачности, с соблюдением принципов ст. 5 — равного доступа и добросовестной конкуренции, с учётом специфики и объема технического задания. Установленные требования не являются избыточными или ограничительными, а служат обеспечению бесперебойного, своевременного и безопасного исполнения контрактных обязательств.

10	980140000947	Замечание к КД	Согласно Закону РК О государственных закупках квалификационные требования не должны ограничивать и необоснованно усложнять участие потенциальных поставщиков. Квал требования указанные в КД создают препятствия для участия других ПП. Завышены требования по наличию в штате - 3 Специалистов, имеющий образование по специальности «Информационные системы» или «Информационные технологии» прошедший обучение по программе: «Монтаж, использование, программирование и диагностика дорожных контроллеров». На практике одного человека на данной позиции хватает. - 6 Электромонтеров на обслуживание светофорных объектов. Такое количество не соответствует объёму работ указанному в КД. Достаточно 1-2 электромонтёров - 8 Инженер-электрик имеющий допуск к выполнению работ на высоте с высшим образованием. Требования явно завышено. Достаточно 1-2 специалистов. - 3 Электросварщика, не ниже третьего разряда, имеющий 3-ю группу допуска по электробезопасности до 1000Вт, имеющий допуск к выполнению работ на высоте. Завышено. Достаточно 1 специалиста. Все требования по наличию техники указаны без учёта вида работ. Почему не указано наличие проблесковых маячков? Работы будут проводится вдоль дороги, а не на строительном объекте. ПДД РК прямым текстом указывает на обязательное наличие отличительных знаков на технике задействованной в таких видах работ, для обеспечения безопасного дорожного движения. Учитывая всё вышесказанное, а так же наличие требования о наличии автокрана НЕ МЕНЕЕ 25тонника, данная техника применяется при монтаже крупногабаритных конструкций и тяжелого оборудования (строительство, мостовые работы, промышленные объекты). Для обслуживания светофорных объектов достаточно применения автовышки, обеспечивающей доступ на высоту. Использование автокрана в данном случае не вытекает из технической спецификации и необоснованно усложняет участие поставщиков.	2025-09-30 15:40:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на ваше замечание, касающееся квалификационных требований, указанных в конкурсной документации, сообщаем следующее: 1. О квалификационных требованиях к трудовым ресурсам Требования, установленные в конкурсной документации, основаны на специфике и объёмах планируемых работ, предусмотренных технической спецификацией. Указанные количества специалистов определены с учётом: необходимости одновременного выполнения работ на нескольких участках; обеспечения оперативности обслуживания светофорных объектов для их бесперебойной работы; соблюдения требований по охране труда, особенно при выполнении работ на высоте и под напряжением. Конкретно по позициям: 3 специалиста по «Информационным технологиям» с обучением по контроллерам — обусловлено необходимостью постоянного контроля, настройки и диагностики электронных компонентов (дорожных контроллеров), особенно в условиях круглосуточной работы светофорной сети в городе/регионе. Один специалист не сможет обеспечить оперативное реагирование одновременно на нескольких участках; 6 электромонтеров — необходимо для обеспечения сменного графика и работ в разных зонах одновременно. Также работы включают в себя обслуживание, текущий ремонт, а в ряде случаев — демонтаж/монтаж компонентов, что требует наличия достаточного количества персонала; 8 инженеров-электриков с допуском к работам на высоте и высшим образованием — учтены риски при работах на высоте, требования по электробезопасности, а также потребность в дублировании персонала на случай форс-мажора или технических простоев; 3 электросварщика с 3-й группой и допуском к работам на высоте — объёмы работ, указанные в технической спецификации, предполагают проведение сварочных работ на различных участках. Привлечение одного специалиста может привести к сриву сроков исполнения, что отразиться на безопасности дорожного движения. Таким образом, указанные количественные требования не являются завышенными, а направлены на обеспечение качества, оперативности и безопасности выполнения работ. 2. О технике и требованиях к автотранспорту Техника указана в соответствии с техническими условиями выполнения работ, включая: необходимость установки и обслуживания тяжёлых металлических конструкций (опоры, консоли, рамы, арки); соблюдение норм безопасности при подъёме и монтаже, где использование автокрана не менее 25 тонн предусмотрено для обеспечения устойчивости и грузоподъёмности при монтаже таких конструкций; Указание только автовышки не обеспечивает возможность выполнения всех видов запланированных монтажных работ, особенно при установке арочных и стоечных конструкций. 3. О требованиях к проблесковым маячкам и знакам Использование проблесковых маячков и отличительных знаков при проведении работ вдоль проезжей части является обязательным в соответствии с ПДД РК. В соответствии с СТ РК 2607-2015, на транспортных средствах, задействованных в ремонтных работах, обязательно должно быть установлено оборудование с проблесковыми маячками оранжевого или желтого цвета, что само собой подразумевает наличие этого оборудования и не требует дополнительного уточнения. 4. О соблюдении законодательства о государственных закупках Обращаем внимание, что при формировании конкурсной документации были соблюдены нормы: статья 5 Закона РК «О государственных закупках» — в части обеспечения добросовестной конкуренции и равных условий участия, статья 8 — в части обоснованности и прозрачности требований к потенциальным поставщикам, а также положения других нормативных актов, регулирующих технические и квалификационные параметры по выполнению работ в сфере автоматизации дорожного движения. Все требования основаны на объективных производственных и технических потребностях, и не направлены на ограничение конкуренции.

11	100340017868	Замечание к КД	Обоснованные замечания по требованиям к численности персонала, установленным в конкурсной документации Настоящим сообщаем, что в представленной конкурсной документации установлены завышенные требования к численности персонала, не имеющие объективного обоснования с учетом характера и объема работ по техническому обслуживанию светофорных объектов. Ниже представлены конкретные замечания по каждому пункту: Электросварщик не ниже 3 разряда, с 3-й группой допуска по электробезопасности и допуском к работам на высоте — 3 чел. Учитывая, что предметом закупки является обслуживание, а не строительство или реконструкция объектов, для выполнения указанных задач достаточно одного квалифицированного электросварщика. Общее замечание: • Установленные требования к численности персонала являются завышенными и не подкреплены техническими обоснованиями. • Подобные условия создают искусственные барьеры для участия в закупке, ограничивая конкуренцию, что противоречит принципам прозрачности, равного доступа и добросовестной конкуренции, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О государственных закупках». • Указанные требования могут свидетельствовать о создании условий, способствующих ограничению числа участников, и требуют дополнительной правовой оценки со стороны уполномоченных органов. На основании вышеизложенного просим: • Пересмотреть требования к количеству персонала по каждому пункту, исходя из реальной необходимости. • Исключить необоснованные и избыточные позиции. • Привести конкурсную документацию в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.	2025-09-30 15:17:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на замечание по количеству электросварщиков сообщаем следующее: Установленное количество — 3 специалиста — обосновано увеличением объема и географии обслуживания в связи с расширением городской инфраструктуры и вводом новых микрорайонов. Для обеспечения своевременного и безопасного выполнения работ: в дневное время один электросварщик обслуживает центральную, северо-восточную части города и п. Желаево; второй — п. Зачаганск, п. Деркул, мкр. Сарыарка, п. Кругтозерное, мкр. Акжайык; в ночное время по одному электросварщику в каждом направлении для реагирования на аварийные ситуации. Таким образом, требуемая численность трудового ресурса обусловлена производственной необходимостью, обеспечивает оперативное реагирование и не содержит признаков ограничения конкуренции, соответствуя требованиям Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».
12	100340017868	Замечание к КД	Обоснованные замечания по требованиям к численности персонала, установленным в конкурсной документации Настоящим сообщаем, что в представленной конкурсной документации установлены завышенные требования к численности персонала, не имеющие объективного обоснования с учетом характера и объема работ по техническому обслуживанию светофорных объектов. Ниже представлены конкретные замечания по каждому пункту: Электромонтеры — 6 чел. На основании анализа реального объема работ, а также с учетом опыта аналогичных проектов, достаточно привлечения 2 квалифицированных электромонтеров. Заявленное количество в 6 человек является необоснованным. Общие замечания: • Установленные требования к численности персонала являются завышенными и не подкреплены техническими обоснованиями. • Подобные условия создают искусственные барьеры для участия в закупке, ограничивая конкуренцию, что противоречит принципам прозрачности, равного доступа и добросовестной конкуренции, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О государственных закупках». • Указанные требования могут свидетельствовать о создании условий, способствующих ограничению числа участников, и требуют дополнительной правовой оценки со стороны уполномоченных органов. На основании вышеизложенного просим: • Пересмотреть требования к количеству персонала по каждому пункту, исходя из реальной необходимости. • Исключить необоснованные и избыточные позиции. • Привести конкурсную документацию в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.	2025-09-30 15:18:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на замечание по количеству электромонтеров сообщаем следующее: Требуемое количество в 6 человек сформировано исходя из реального объема работ и территориального охвата. В связи с расширением города и вводом новых микрорайонов (в том числе п. Желаево, п. Зачаганск, п. Деркул, мкр. Сарыарка, мкр. Акжайык, п. Кругтозерное), значительно увеличилась площадь, на которой необходимо обеспечивать техническое обслуживание светофорных объектов. Для обеспечения оперативного реагирования: в дневное время задействуются 4 электромонтера, распределенные по направлениям; в ночное время — по одному электромонтеру на каждое направление. Таким образом, численность трудового ресурса определена из производственной необходимости и направлена на обеспечение бесперебойной и безопасной работы светофорных объектов. Указанное требование не ограничивает конкуренцию и соответствует положениям Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».

13	020840004292	Замечание к КД	Добрый день ! У нас вопросы по трудовым ресурсам 1) "Диспетчеры без требований образования", если нет образования то каким документом он может подтвердить свою квалификацию /специальность ??? 2)Специалист, имеющий образование по специальности «Информационные системы» или «Информационные технологии» прошедший обучение по программе: «Монтаж, использование, программирование и диагностика дорожных контроллеров» Мы так понимаем данный специалист должен обладать навыками по монтажу ,ремонту и программированию светофоров если у него будет сертификат о тот что он прошёл обучение по этой программе этого разве будет не достаточно зачем так усложнять ?? 3)"Электромонтер на обслуживание светофорных объектов" не бывает такой специальности или квалификация электромонтёр на обслуживание светофорных объектов есть только электромонтёр с группой допуска по электробезопасности 4)Разнорабочие каким документом можно подтвердить квалификацию ??? разнорабочие не имеют квалификацию , Просим Вас установить специальности/квалификация по трудовым ресурсам согласно Классификатора специальностей и квалификаций технического и профессионального, послесреднего образования согласно Приказы Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 сентября 2018 года № 500. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 октября 2018 года № 17564. Предъявляемые требования к трудовым ресурсам свидетельствуют о необоснованном ограничении конкуренции и нарушении требований ст. 5 Закона РК «О государственных закупках» о равных условиях и добросовестной конкуренции, а также Заказчик/Организатор обязан обеспечивать объективность рассмотрения и прозрачность процедур, не допускается установление дискриминационных требований.	2025-09-30 16:08:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на ваш запрос по вопросам, касающимся трудовых ресурсов, сообщаем следующее: 1. По должности "диспетчер": Согласно действующему законодательству, должность диспетчера не требует наличия высшего или специального образования. В обязанности диспетчера входит: приём и обработка заявок по обслуживанию светофорных объектов; передача информации и координация выездных бригад; предоставление фотовидеоотчетов и информации о выполненных работах. Таким образом, квалификация подтверждается фактически выполняемыми трудовыми функциями, а не дипломом. 2. По специалисту с образованием в области ИТ, прошедшему обучение по программе «Монтаж, использование, программирование и диагностика дорожных контроллеров»: Специалист должен обладать дополнительно соответствующими навыками по монтажу, программированию и обслуживанию оборудования с предоставлением подтверждающего документа. 3. По квалификации "электромонтер на обслуживание светофорных объектов": В Классификаторе действительно отсутствует отдельная квалификация с формулировкой «электромонтер на обслуживание светофорных объектов». Однако указание «на обслуживание светофорных объектов» отражает вид выполняемых работ, а не название квалификации. Основной квалификацией является «электромонтёр», что соответствует требованиям охраны труда и характеру выполняемых работ. 4. По разнорабочим: Согласно трудовому законодательству, разнорабочие не являются квалифицированными рабочими, и наличие документа, подтверждающего квалификацию, не требуется. Они выполняют вспомогательные работы, не требующие специальных навыков или профильного образования. Также обращаем внимание, что требования к трудовым ресурсам установлены без нарушения принципов конкуренции, являются обоснованными и соразмерными согласно квалификационным требованиям. Все формулировки соответствуют Классификатору специальностей и квалификаций технического и профессионального, послесреднего образования (приказ МОН РК от 27.09.2018 г. № 500) и не ограничивают равные права потенциальных участников в рамках закона «О государственных закупках».

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель управления Губашев Адилжан Исатаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).