Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района"
Инженер: ТОО "Амаль"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор: №1 от 21 января 2019 года.Доп.соглашение №28 от 14.03.19г.

Форма 3

Наименование стройки: Строительство пристройки на 300 мест к школе им.А.Сулейменова в селе Шолаккорган, с/о Шолаккорган Созакского района ЮКО

СПРАВКА №3 от 24.06.19г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	124 133 036	139 029 000	124 133 036	139 029 000	41 071 429	46 000 000
	в том числе оборудование	5 639 602		5 639 602		5 639 602	
	Всего к оплате подрядчику	124 133 036	139 029 000	124 133 036	139 029 000	41 071 429	46 000 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района"
Асылбеков Ә.

Инженер:
Директор ТОО "Амаль"
Ташимов Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
Ишанкулов С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района"
Инженер: ТОО "Амаль"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор: №1 от 21 января 2019 года.Доп.соглашение №28 от 14.03.19г.
Наименование стройки: Строительство пристройки на 300 мест к школе им.А.Сулейменова в селе Шолаккорган, с/о Шолаккорган Созакского района ЮКО

Форма-2

А К Т №3
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-1-1.Блок "1".ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ. Стены									
1	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	58,0845	20158,37	2338,40	1170888	135825	799048	243824	1527889
		НР - 93%; СП - 8%			4063,30	450,40	236015	26161		113177	
2	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	531,3850	-246,59	--	-131036	--	--	-121864	-273132
		НР - 93%; СП - 8%			-246,59	--	-131036	--		-20232	
3	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	178,2252	20103,49	2338,40	3582949	416762	2467526	724408	4651946
		НР - 93%; СП - 8%			3920,10	450,40	698661	80273		344589	
4	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сетка СГ-1)	т металлических	0,1044	58407,71	2120,51	6100	221	--	5526	12557
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	5879	64		930	
5	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сетка СГ-1)	т	0,1044	269649,00	--	28163	--	28163	--	30417
		СП - 8%			--	--	--	--		2253	
		Перегородка кирпичная									
6	Е11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при	перегородо	235,56	3284,43	243,02	773681	57247	399121	305511	1165528
		НР - 93%; СП - 8%			1347,06	47,52	317313	11193		86335	
7	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1	т	0,3716	269649,00	--	100203	--	100203	--	108220
		СП - 8%			--	--	--	--		8016	
8	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,0186	201312,00	--	3734	--	3734	--	4033
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
9	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ИМ-1	т стальных элементов	0,0868	681916,20	6764,34	59190	587	54107	5424	69783

		НР - 118%; СП - 8%									
		Перемычки Прм-1 (в цокольном этаже)			51795,10	1159,78	4496	101		5169	
10	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,36	41779,28	4254,44	15041	1532	8977	4373	20967
		НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	4532	274		1553	
11	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0761	17006,34	1252,44	1293	95	22	1092	2577
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1176	24		191	
12	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0192	201312,00	–	3865	–	3865	–	4174
		СП - 8%			–	–	–	–		309	
13	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0569	189311,00	–	10768	–	10768	–	11629
		СП - 8%			–	–	–	–		861	
		Перемычки ПМ-1- ПМ-7									
14	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	10,87	41779,28	4254,44	454141	46246	271051	132046	633082
		НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	136844	8262		46895	
15	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,0897	17006,34	1252,44	18533	1365	317	15653	36920
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	16851	350		2735	
16	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1701	201312,00	–	34243	–	34243	–	36983
		СП - 8%			–	–	–	–		2739	
17	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-	т	0,8858	189311,00	–	167701	–	167701	–	181117
		СП - 8%			–	–	–	–		13416	
		Сердечник МС-3 (АС-23)									
18	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,735	35193,49	5972,94	25867	4390	13994	7577	36120
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	7483	843		2676	
19	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0764	17095,97	904,01	1307	69	23	1125	2626
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	1215	21		195	
20	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,0196	201312,00	–	3946	–	3946	–	4261
		СП - 8%			–	–	–	–		316	
21	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-	т	0,0568	197773,00	–	11241	–	11241	–	12141
		СП - 8%			–	–	–	–		899	
		Пояс обвязки									

22	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	4,43	31633,41	4601,97	140136	20387	82617	37089	191403
23	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			8382,00	818,26	37132	3625		14178	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,4595	17006,34	1252,44	7814	575	134	6600	15566
24	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			15462,90	321,60	7105	148		1153	
		СП - 8%	т	0,0466	201312,00	–	9373	–	9373	–	10123
25	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			–	–	–	–		750	
		СП - 8%	т	0,4135	197773,00	–	81769	–	81769	–	88311
		Рама Рм-1			–	–	–	–		6542	
26	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	2,11	36887,52	5972,94	77833	12603	43747	21753	107552
27	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м			10181,60	1147,35	21483	2421		7967	
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,832	46638,14	6095,85	38803	5072	22217	11300	54112
28	Е11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в			13838,40	1087,13	11514	904		4008	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,3946	17006,34	1252,44	6710	494	115	5668	13368
29	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)			15462,90	321,60	6101	127		990	
		СП - 8%	т	0,1540	201312,00	–	31010	–	31010	–	33491
30	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-			–	–	–	–		2481	
		СП - 8%	т	0,0140	197773,00	–	2759	–	2759	–	2980
31	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-			–	–	–	–		221	
		СП - 8%	т	0,2215	189311,00	–	41941	–	41941	–	45297
32	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из			–	–	–	–		3355	
		СП - 8%	т	0,01	274740,00	–	2747	–	2747	–	2967
		Рама РМ-1/1			–	–	–	–		220	
33	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,055	36887,52	5972,94	38916	6301	21873	10876	53776
34	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500	м3	0,832	10181,60	1147,35	10742	1210		3983	
		НР - 91%; СП - 8%			46638,14	6095,85	38803	5072	22217	11300	54112
35	Е11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в			13838,40	1087,13	11514	904		4008	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,4392	17006,34	1252,44	7470	550	128	6309	14881
36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			15462,90	321,60	6792	141		1102	
		СП - 8%	т	0,1054	201312,00	–	21214	–	21214	–	22911
					–	–	–	–		1697	

37	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,0058	197773,00	--	1139	--	1139	--	1230	
38	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		91		
		СП - 8%	т	0,1566	189311,00	--	29645	--	29645	--	32017	
39	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005			--	--	--	--		2372		
		СП - 8%	т	0,0100	274740,00	--	2754	--	2754	--	2974	
		Рама РМ-2			--	--	--	--		220		
40	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство										
		НР - 91%; СП - 8%	м3	2,11	36887,52	5972,94	77833	12603	43747	21753	107552	
41	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м			10181,60	1147,35	21483	2421		7967		
		НР - 91%; СП - 8%	м3	4,2	46638,14	6095,85	195880	25603	112156	57045	273160	
42	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			13838,40	1087,13	58121	4566		20234		
		НР - 91%; СП - 8%	т	1,0493	17006,34	1252,44	17844	1314	305	15072	35549	
43	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			15462,90	321,60	16225	337		2633		
		СП - 8%	т	0,3502	201312,00	--	70503	--	70503	--	76144	
44	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		5640		
		СП - 8%	т	0,5486	189311,00	--	103857	--	103857	--	112166	
45	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005			--	--	--	--		8309		
		СП - 8%	т	0,0162	274740,00	--	4455	--	4455	--	4812	
		Рама РМ-2/1			--	--	--	--		356		
46	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство										
		НР - 91%; СП - 8%	м3	3,15	36887,52	5972,94	116196	18815	65309	32474	160564	
47	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м			10181,60	1147,35	32072	3614		11894		
		НР - 91%; СП - 8%	м3	4,2	46638,14	6095,85	195880	25603	112156	57045	273160	
					13838,40	1087,13	58121	4566		20234		

48	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,2204	17006,34	1252,44	20755	1528	356	17530	41348
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	18871	392		3063	
49	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3965	201312,00	--	79816	--	79816	--	86201
		СП - 8%			--	--	--	--		6385	
50	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6645	189311,00	--	125801	--	125801	--	135865
		СП - 8%			--	--	--	--		10064	
51	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0187	274740,00	--	5137	--	5137	--	5547
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
		Рама РМ-3									
52	Е11-060501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,	м3	4,21	36887,52	5972,94	155296	25146	87285	43402	214595
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	42865	4830		15896	
53	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,32	46638,14	6095,85	294753	38526	168768	85840	411040
		НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	87459	6871		30447	
54	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,7866	17006,34	1252,44	30383	2238	519	25662	60529
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	27626	575		4484	
55	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6129	201312,00	--	123392	--	123392	--	133264
		СП - 8%			--	--	--	--		9871	
56	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9648	189311,00	--	182647	--	182647	--	197259
		СП - 8%			--	--	--	--		14612	
57	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0212	274740,00	--	5818	--	5818	--	6283
		СП - 8%			--	--	--	--		465	
		Рама РМ-4 - 2 шт.									
58	Е11-060501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,	м3	6,3	36887,52	5972,94	232391	37630	130617	64949	321127
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	64144	7228		23787	
59	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500	м3	5,38	46638,14	6095,85	250913	32796	143666	73072	349904
		НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	74451	5849		25919	
60	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,3516	17006,34	1252,44	22986	1693	393	19415	45793

		НР - 91%; СП - 8%										
61	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6350	15462,90	321,60	20900	435		3392		
		СП - 8%			201312,00	--	127825	--	127825	--	138051	
62	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0352	--	--	--	--		10226		
		СП - 8%			197773,00	--	6960	--	6960	--	7517	
63	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-	т	0,3481	189311,00	--	65907	--		557		
		СП - 8%			--	--	--	--	65907	--	71179	
64	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из	т	0,0197	274740,00	--	5407	--		5273		
		СП - 8%			--	--	--	--	5407	--	5839	
		Рама РМ-5								433		
65	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,11	36887,52	5972,94	77833	12603	43747	21753	107552	
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	21483	2421		7967		
66	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,31	46638,14	6095,85	61096	7986	34982	17793	85200	
		НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	18128	1424		6311		
67	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4288	17006,34	1252,44	7293	537	125	6160	14529	
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	6631	138		1076		
68	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,1323	201312,00	--	26634	--	26634	--	28764	
		СП - 8%			--	--	--	--		2131		
69	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-	т	0,2397	189311,00	--	45374	--	45374	--	49004	
		СП - 8%			--	--	--	--		3630		
70	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0099	274740,00	--	2725	--	2725	--	2943	
		СП - 8%			--	--	--	--		218		
		Рама РМ-6 - 2 шт.										
71	Е11-060501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,	м3	0,96	36887,52	5972,94	35412	5734	19904	9897	48934	
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	9774	1101		3625		
72	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500	м3	1,24	46638,14	6095,85	57831	7559	33112	16842	80647	
		НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	17160	1348		5974		
73	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5047	17006,34	1252,44	8583	632	147	7249	17098	
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	7804	162		1267		
74	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1600	201312,00	--	32202	--	32202	--	34778	
		СП - 8%			--	--	--	--		2576		

75	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,0072	197773,00	--	1424	--	1424	--	1538	
					--	--	--	--		114		
76	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,3202	189311,00	--	60610	--	60610	--	65459	
					--	--	--	--		4849		
77	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005										
		СП - 8%	т	0,0174	274740,00	--	4769	--	4769	--	5151	
					--	--	--	--		382		
78	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка										
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0013	369567,08	1183,08	495	2	218	250	805	
		Рама РМ-6/1 - 2 шт.			204930,00	477,66	275	1		60		
79	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство										
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,96	36887,52	5972,94	35412	5734	19904	9897	48934	
					10181,60	1147,35	9774	1101		3625		
80	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м										
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,24	46638,14	6095,85	57831	7559	33112	16842	80647	
					13838,40	1087,13	17160	1348		5974		
81	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм										
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,5047	17006,34	1252,44	8583	632	147	7249	17098	
					15462,90	321,60	7804	162		1267		
82	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,1600	201312,00	--	32202	--	32202	--	34778	
					--	--	--	--		2576		
83	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,0072	197773,00	--	1424	--	1424	--	1538	
					--	--	--	--		114		
84	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,3202	189311,00	--	60610	--	60610	--	65459	
					--	--	--	--		4849		
85	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005										
		СП - 8%	т	0,0174	274740,00	--	4769	--	4769	--	5151	
					--	--	--	--		382		

86	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0013	369567,08	1183,08	495	2	218	250	805	
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	275	1		60		
		Перекрытия на отм.+3,220										
87	Е11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на	сборных	61	6569,13	1227,84	400717	74898	152829	222453	673024	
		НР - 118%; СП - 8%			2835,90	254,59	172990	15530		49854		
88	Е11-070505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на	сборных	22	5140,07	935,83	113082	20588	44677	61341	188376	
		НР - 118%; СП - 8%			2173,50	189,39	47817	4167		13954		
89	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	378,64	344,45	2,50	130424	948	2424	150424	303316	
		НР - 118%; СП - 8%			335,55	1,13	127052	426		22468		
		Перекрытия на отм.+6,520										
90	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	69,6317	5862,00	--	408181	--	408181	--	440836	
		СП - 8%			--	--	--	--		32654		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11117306	1084299	7634721	2497249	14703721	
	Стоимость общестроительных работ						2398274	208062	--	1089168		
	Материалы		Тенге				11117306					
	Всего заработная плата		Тенге				5458065					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2606336				
	Местные материалы		Тенге				1768487					
		Накладные расходы	Тенге				408181					
		Сметная прибыль	Тенге				2497252					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1089165					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14703723					
		Сметная заработная плата	Тенге									2723
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2606336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14703723					
		Сметная заработная плата	Тенге									2723
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					2606336				
	Стоимость общестроительных работ						11117306	1084299	7634721	2497249	14703721	
	Материалы		Тенге				2398274	208062	--	1089168		
	Всего заработная плата		Тенге				11117306					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5458065					
	Местные материалы		Тенге					2606336				
		Накладные расходы	Тенге				1768487					
		Сметная прибыль	Тенге				408181					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2497252					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1089165					
		Сметная заработная плата	Тенге				14703723					
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					2606336				2723
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14703723					
		Сметная заработная плата	Тенге					2606336				2723

Смета 2-2-1.Блок "2".ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ. Стены

91	Е11-08О201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до	м3 кладки	118,87939	20158,37	2338,40	2396415	277988	1635384	499025	3127075

		НР - 93%; СП - 8%			4063,30	450,40	483043	53543		231635		
92	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	673,525	-246,59	--	-166087	--	--	-154461	-346192	
		НР - 93%; СП - 8%			-246,59	--	-166087	--		-25644		
93	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	207,036	20103,49	2338,40	4162147	484133	2866412	841511	5403951	
		НР - 93%; СП - 8%			3920,10	450,40	811602	93249		400293		
94	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сетка СГ-1)	т металлических	0,1044	58407,71	2120,51	6100	221	--	5526	12557	
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	5879	64		930		
95	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1	т	0,1044	269649,00	--	28163	--	28163	--	30417	
		СП - 8%			--	--	--	--		2253		
		Перегородка кирпичная										
96	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом	260,55	3284,43	243,02	855759	63320	441463	337922	1289176	
		НР - 93%; СП - 8%			1347,06	47,52	350976	12381		95495		
97	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сетка СГ-4, СГ-5, СГ-6)	т	0,9743	269649,00	--	262726	--	262726	--	283744	
		СП - 8%			--	--	--	--		21018		
98	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (Анкер А-1)	т	0,0399	201312,00	--	8032	--	8032	--	8675	
		СП - 8%			--	--	--	--		643		
99	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (Стержень С-1)	т	0,0051	197773,00	--	1017	--	1017	--	1098	
		СП - 8%			--	--	--	--		81		
100	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	элементов	0,0067	681916,20	6764,34	4555	45	4164	417	5370	
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	346	8		398		
		Перемычки ПМ-1- ПМ-7										
101	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	20,425	41779,28	4254,44	853342	86897	509313	248118	1189577	
		НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	257132	15525		88117		
102	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,8603	17006,34	1252,44	31637	2330	541	26721	63027	
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	28766	598		4669		
103	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3196	201312,00	--	64337	--	64337	--	69484	
		СП - 8%			--	--	--	--		5147		

104	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6028	189311,00	--	303429	--	303429	--	327703	
		СП - 8%			--	--	--	--		24274		
		Монолитные сердечники МС-1										
105	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,56	35193,49	5972,94	19708	3345	10661	5773	27520	
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	5702	643		2039		
106	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0427	17095,97	904,01	730	39	12	629	1468	
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	679	12		109		
107	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0096	201312,00	--	1941	--	1941	--	2096	
		СП - 8%			--	--	--	--		155		
108	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0234	197773,00	--	4636	--	4636	--	5007	
		СП - 8%			--	--	--	--		371		
		Монолитные сердечники МС-3										
109	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,96	35193,49	5972,94	33786	5734	18278	9897	47177	
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	9774	1101		3495		
110	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0998	17095,97	904,01	1707	90	29	1470	3430	
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	1588	27		254		
111	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0256	201312,00	--	5154	--	5154	--	5566	
		СП - 8%			--	--	--	--		412		
112	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0742	197773,00	--	14683	--	14683	--	15857	
		СП - 8%			--	--	--	--		1175		
		Пояс обвязки										
113	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	5,82	31633,41	4601,97	184106	26783	108540	48726	251460	
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	48783	4762		18627		

114	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7723	17006,34	1252,44	13134	967	225	11093	26165
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	11942	248		1938	
115	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0894	201312,00	--	17996	--	17996	--	19435
		СП - 8%			--	--	--	--		1440	
116	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6829	197773,00	--	135058	--	135058	--	145863
		СП - 8%			--	--	--	--		10805	
		Рама Рм-1									
117	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,11	36887,52	5972,94	77833	12603	43747	21753	107552
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	21483	2421		7967	
118	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,832	46638,14	6095,85	38803	5072	22217	11300	54112
		НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	11514	904		4008	
119	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3946	17006,34	1252,44	6710	494	115	5668	13368
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	6101	127		990	
120	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1540	201312,00	--	31010	--	31010	--	33491
		СП - 8%			--	--	--	--		2481	
121	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0085	197773,00	--	1685	--	1685	--	1820
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
122	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2187	189311,00	--	41404	--	41404	--	44716
		СП - 8%			--	--	--	--		3312	
123	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0125	274740,00	--	3438	--	3438	--	3713
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
		Рама РМ-2									
124	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,11	36887,52	5972,94	77833	12603	43747	21753	107552
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	21483	2421		7967	

125	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,2	46638,14	6095,85	195880	25603	112156	57045	273160
		НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	58121	4566		20234	
126	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8579	17006,34	1252,44	14590	1075	249	12323	29067
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	13266	276		2153	
127	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3016	201312,00	--	60708	--	60708	--	65564
		СП - 8%			--	--	--	--		4857	
128	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0125	197773,00	--	2474	--	2474	--	2672
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
129	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4833	189311,00	--	91486	--	91486	--	98805
		СП - 8%			--	--	--	--		7319	
130	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0100	274740,00	--	2752	--	2752	--	2972
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
		Рама РМ-3 - 2 шт.									
131	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	8,42	36887,52	5972,94	310593	50292	174572	86805	429189
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	85729	9661		31792	
132	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	12,8	46638,14	6095,85	596968	78027	341809	173853	832486
		НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	177132	13915		61666	
133	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,5375	17006,34	1252,44	60160	4431	1029	50813	119851
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	54700	1138		8878	
134	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2259	201312,00	--	246784	--	246784	--	266527
		СП - 8%			--	--	--	--		19743	
135	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0250	197773,00	--	4948	--	4948	--	5344
		СП - 8%			--	--	--	--		396	

136	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,8689	189311,00	--	353806	--	353806	--	382110
137	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005			--	--	--	--		28304	
		СП - 8%	т	0,0424	274740,00	--	11636	--	11636	--	12567
		Рама РМ-4 - 2 шт.			--	--	--	--		931	
138	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	6,3	36887,52	5972,94	232391	37630	130617	64949	321127
139	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м			10181,60	1147,35	64144	7228		23787	
		НР - 91%; СП - 8%	м3	5,38	46638,14	6095,85	250913	32796	143666	73072	349904
140	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			13838,40	1087,13	74451	5849		25919	
		НР - 91%; СП - 8%	т	1,3516	17006,34	1252,44	22986	1693	393	19415	45793
141	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)			15462,90	321,60	20900	435		3392	
		СП - 8%	т	0,6350	201312,00	--	127825	--	127825	--	138051
142	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-			--	--	--	--		10226	
		СП - 8%	т	0,3833	189311,00	--	72569	--	72569	--	78374
143	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005			--	--	--	--		5806	
		СП - 8%	т	0,0397	274740,00	--	10902	--	10902	--	11774
		Рама РМ-5			--	--	--	--		872	
144	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	2,11	36887,52	5972,94	77833	12603	43747	21753	107552
145	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м			10181,60	1147,35	21483	2421		7967	
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,97	46638,14	6095,85	91877	12009	52606	26757	128125
146	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			13838,40	1087,13	27262	2142		9491	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,5142	17006,34	1252,44	8745	644	149	7386	17422
147	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			15462,90	321,60	7952	165		1291	
		СП - 8%	т	0,1081	201312,00	--	21766	--	21766	--	23507
					--	--	--	--		1741	

148	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0125	197773,00	--	2474	--	2474	--	2672	
		СП - 8%			--	--	--	--		198		
149	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2700	189311,00	--	51117	--	51117	--	55206	
		СП - 8%			--	--	--	--		4089		
150	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0136	274740,00	--	3747	--	3747	--	4047	
		СП - 8%			--	--	--	--		300		
		Рама РМ-5/1										
151	Е11-060501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,	м3	4,22	36887,52	5972,94	155665	25206	87493	43505	215104	
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	42966	4842		15934		
152	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500	м3	8,4	46638,14	6095,85	391760	51205	224312	114091	546319	
		НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	116243	9132		40468		
153	Е11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в	т	2,14142	17006,34	1252,44	36418	2682	623	30759	72551	
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	33113	689		5374		
154	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,70044	201312,00	--	141007	--	141007	--	152288	
		СП - 8%			--	--	--	--		11281		
155	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2210	189311,00	--	231145	--	231145	--	249637	
		СП - 8%			--	--	--	--		18492		
156	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из	т	0,0324	274740,00	--	8910	--	8910	--	9623	
		СП - 8%			--	--	--	--		713		
		Перекрытия на отм.+3,220										
157	Е11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на	сборных	71	6569,13	1227,84	466408	87177	177882	258921	783356	
		НР - 118%; СП - 8%			2835,90	254,59	201349	18076		58026		
158	Е11-070505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на	сборных	31	5140,07	935,83	159342	29011	62952	86435	265439	
		НР - 118%; СП - 8%			2173,50	189,39	67379	5871		19662		
159	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	525,7	344,45	2,50	181080	1316	3366	208848	421121	
		НР - 118%; СП - 8%			335,55	1,13	176398	592		31194		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14222593	1436061	9633234	3279571	18902336	
	Стоимость общестроительных работ						3153292	275030	--	1400178		
	Материалы		Тенге				14222593					
	Всего заработная плата		Тенге				7262477					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3428323				
		Накладные расходы	Тенге				2370763					
		Сметная прибыль	Тенге				3279571					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1400173					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18902338					
		Сметная заработная плата	Тенге									3588
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3428323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18902338					
		Сметная заработная плата	Тенге									3588

		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				14222593	1436061	9633234	3279571	18902336
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3153292	275030	--	1400178	
	Материалы		Тенге				14222593				
	Всего заработная плата		Тенге				7262477				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3428323			
		Накладные расходы	Тенге				2370763				
		Сметная прибыль	Тенге				3279571				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1400173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18902338				
		Сметная заработная плата	Тенге								3588
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					3428323			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18902338				
		Сметная заработная плата	Тенге								3588
								3428323			

Смета 2-3-1.Галерея.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ. Стены

160	Е11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при	м3 кладки	23,12	7972,44	2572,24	184323	59470	42201	87519	293590
		НР - 93%; СП - 8%			3574,92	495,44	82652	11455		21747	
161	С121-030301-0403	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения	м3	23,12	18537,00	--	428575	--	428575	--	462861
		СП - 8%			--	--	--	--		34286	
162	Е11-080201-0602	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных	(без вычета	57,8	-157,64	--	-9112	--	--	-8474	-18992
		НР - 93%; СП - 8%			-157,64	--	-9112	--		-1407	
163	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сетка СГ-1)	металличес	0,06075	328056,71	2120,51	19929	129	16381	3214	24995
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	3419	37		1852	
164	Е11-090101-0101	Каркас кладки. Монтаж	конструкци	0,267044	47083,74	15865,33	12573	4237	2322	4884	18854
		НР - 69%; СП - 8%			22520,00	3986,17	6014	1064		1397	
165	С121-050101-0501	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из	т	0,265444	244912,00	--	65010	--	65010	--	70211
		СП - 8%			--	--	--	--		5201	
166	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,0016	201312,00	--	322	--	322	--	348
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
		Рама Рм-1									
167	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	6,96	36887,52	5972,94	256737	41572	144301	71753	354769
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	70864	7986		26279	
168	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	8,6	46638,14	6095,85	401088	52424	229654	116807	559327
		НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	119010	9349		41432	
169	Е11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в	т	2,560264	17006,34	1252,44	43541	3207	745	36775	86741
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	39589	823		6425	
170	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,59916	201312,00	--	120618	--	120618	--	130268
		СП - 8%			--	--	--	--		9649	
171	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,940144	189311,00	--	367291	--	367291	--	396674
		СП - 8%			--	--	--	--		29383	

172	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02164	274740,00	--	5945	--	5945	--	6421
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
173	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (СЕТКА С-1)	т	0,1212	209243,00	--	25360	--	25360	--	27389
		СП - 8%			--	--	--	--		2029	
		Рама РМ-2									
174	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500	м3	6,15	46638,14	6095,85	286825	37490	164229	83531	399984
		НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	85106	6686		29628	
175	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,0224	17006,34	1252,44	17387	1280	298	14686	34639
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	15809	329		2566	
176	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,279	201312,00	--	56166	--	56166	--	60659
		СП - 8%			--	--	--	--		4493	
177	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7248	189311,00	--	137213	--	137213	--	148190
		СП - 8%			--	--	--	--		10977	
178	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0186	274740,00	--	5110	--	5110	--	5519
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
179	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (СЕТКА С-1)	т	0,1212	209243,00	--	25360	--	25360	--	27389
		СП - 8%			--	--	--	--		2029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2450263	199808	1837101	410695	3089836
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				413353	37729	--	228877	
	Материалы		Тенге				2437690				
	Всего заработная плата		Тенге				597808				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					444003			
	Местные материалы		Тенге				808396				
		Накладные расходы	Тенге				428575				
		Сметная прибыль	Тенге				405812				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				227480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3070982				
		Сметная заработная плата	Тенге								452
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					444003			
	Материалы		Тенге				12573				
	Всего заработная плата		Тенге				2323				
		Накладные расходы	Тенге					7078			
							4884				

		Сметная прибыль	Тенге				1397				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7078			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3089836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								458
		Сметная заработная плата	Тенге					451081			

РАЗДЕЛ. Перекрытия на отм.+3.220

180	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт сборных конструкций	10	6569,13	1227,84	65691	12278	25054	36468	110332
		НР - 118%; СП - 8%			2835,90	254,59	28359	2546		8173	
181	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	65,046	5862,00	--	381300	--	381300	--	411804
		СП - 8%			--	--	--	--		30504	
182	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	46,88	344,45	2,50	16148	117	301	18624	37554
		НР - 118%; СП - 8%			335,55	1,13	15730	53		2782	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				463139	12396	406655	55092	559690
	Стоимость общестроительных работ						44089	2599	--	41459	
	Материалы		Тенге				463139				
	Всего заработная плата		Тенге				25354				
	Местные материалы		Тенге					46688			
		Накладные расходы	Тенге				381300				
		Сметная прибыль	Тенге				55092				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				559689				
		Сметная заработная плата	Тенге								44
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					46688			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				559689				
		Сметная заработная плата	Тенге								44
								46688			

Смета 2-2-3.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

183	51-10О101-1502 5110-О101-1502 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский модели ЛП 0610БМЭ1, грузоподъемность 700 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная	комплект	1	6279905,00	--	6279905	--		--	6279905
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	--	--	6279905	--	
	Стоимость оборудования						6279905	--	--	--	6279905
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				--	--	6279905	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6279905				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				6279905				
	Стоимость оборудования						9193307	212204	2243756	465787	9929431
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				457442	40328	6279905	270336	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6279905				
			Тенге				6279905				
							2900829				

	Материалы		Тенге				623162				
	Всего заработная плата		Тенге					490691			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				808396				
	Местные материалы		Тенге				809875				
		Накладные расходы	Тенге				460904				
		Сметная прибыль	Тенге				268939				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3630671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								495
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					490691			
	Материалы		Тенге				12573				
	Всего заработная плата		Тенге				2323				
		Накладные расходы	Тенге					7078			
		Сметная прибыль	Тенге				4884				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18854				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					7078			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9929430				
		Сметная заработная плата	Тенге								501
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					497770			
							34533206	2732563	19511711	6242607	43535488
	Стоимость оборудования		Тенге				6009008	523420	6279905	2759682	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		**Тенге**				6279905				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6279905**				
	Материалы		Тенге				28240728				
	Всего заработная плата		Тенге				13343704				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6525350			
	Местные материалы		Тенге				4947646				
		Накладные расходы	Тенге				1218056				
		Сметная прибыль	Тенге				6237727				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2758276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				37236732				
		Сметная заработная плата	Тенге								6806
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					6525350			
	Материалы		Тенге				12573				
	Всего заработная плата		Тенге				2323				
		Накладные расходы	Тенге					7078			
		Сметная прибыль	Тенге				4884				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18854				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					7078			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**43535491**				
		Сметная заработная плата	Тенге								6812
								6532428			

		Оборудование									
		Всего прямые затраты					**6 279 905**				
		Временные здания и сооружения 2,9%					**37 255 586**				
		Итого					**1 080 412**				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,9%					**38 335 998**				
							345 024				

		Итого									
		Непредвиденные работы и затраты-2%					38 681 022				
		Итого:					773 620				
		Понижающий коэффициент К=0,898039463					45 734 547				
		НДС-12%					41 071 429				
		Всего к оплате					4 928 571				
							46 000 000				

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Амаль"

Кулабергенов М.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

С. Ильяшулов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района"
Инженер: ТОО "Амаль"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор: №1 от 21 января 2019 года.Доп.соглашение №28 от 14.03.19г.

Форма 3

Наименование стройки: Строительство пристройки на 300 мест к школе им.А.Сулейменова в селе Шолаккорган, с/о Шолаккорган Созакского района ЮКО

СПРАВКА №4 от 25.07.19г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2019 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	149 906 222	167 894 968	149 906 222	167 894 968	25 773 186	28 865 968
	в том числе оборудование	5 639 574	6 316 323	5 639 574	6 316 323		
	Всего к оплате подрядчику	**149 906 222**	**167 894 968**	**149 906 222**	**167 894 968**	**25 773 186**	**28 865 968**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района"
Асылбеков Э.

Инженер:
Директор ТОО "Амаль"
Ташимов Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
Ишанкулов С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района"
Инженер: ТОО "Амаль"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор: №1 от 21 января 2019 года.Доп.соглашение №28 от 14.03.19г.
Наименование стройки: Строительство пристройки на 300 мест к школе им.А.Сулейменова в селе Шолаккорган, с/о Шолаккорган Созакского района ЮКО

Форма-2

А К Т №4
приемки выполненных работ
за июль месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-1-1.Блок "1".ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ. Перекрытия									
		Антисейсмопояс									
1	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	20,44	30563,60	4601,97	624720	94064	359328	171129	859516
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	171328	16725		63668	
2	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,9295	17095,97	904,01	15891	840	271	13681	31938
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	14780	254		2366	
3	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7900	201312,00	--	159038	--	159038	--	171762
		СП - 8%			--	--	--	--		12723	
4	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1395	197773,00	--	27589	--	27589	--	29796
		СП - 8%			--	--	--	--		2207	
		Монолитный участок УМ-2-3									
5	Е11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при	м3	2,68	29038,30	2582,43	77823	6921	49757	20401	106082
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	21145	1274		7858	
6	Е11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в	т	0,2769	17006,34	1252,44	4709	347	80	3977	9381
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	4282	89		695	
7	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т	0,2569	189311,00	--	48630	--	48630	--	52521
		СП - 8%			--	--	--	--		3890	
8	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0200	201312,00	--	4030	--	4030	--	4353
		СП - 8%			--	--	--	--		322	

9	С121-050309-0302 *105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,062	222949,00	–	13823	–	13823	–	14929
		СП - 8%			–	–	–	–		1106	
10	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,3461	13051,17	1644,66	17568	2214	12479	3119	22342
		НР - 92%; СП - 8%			2135,48	382,84	2875	515		1655	
		Перекрытия на отм.+6,520									
11	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкции	53	6569,13	1227,84	348164	65076	132785	193279	584759
		НР - 118%; СП - 8%			2835,90	254,59	150303	13493		43315	
12	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкции	22	5140,07	935,83	113082	20588	44677	61341	188376
		НР - 118%; СП - 8%			2173,50	189,39	47817	4167		13954	
13	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	290,8111	5862,00	–	1704734	–	1704734	–	1841113
		СП - 8%			–	–	–	–		136379	
14	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК,	м2	125,0744	5862,00	–	733186	–	733186	–	791841
		СП - 8%			–	–	–	–		58655	
15	Е11-070516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	377,86	344,45	2,50	130155	946	2419	150114	302692
		НР - 118%; СП - 8%			335,55	1,13	126790	425		22422	
		Антисейсмопояс									
16	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	19,09	30563,60	4601,97	583459	87852	335595	159826	802748
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	160012	15621		59463	
17	Е11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях	т	0,8680	17095,97	904,01	14838	785	252	12775	29823
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	13801	237		2209	
18	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7375	201312,00	–	148458	–	148458	–	160334
		СП - 8%			–	–	–	–		11877	
19	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1305	197773,00	–	25809	–	25809	–	27874
		СП - 8%			–	–	–	–		2065	
		Монолитный участок УМ-1									
20	Е11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при	м3	1,64	30108,11	2582,43	49377	4235	32203	12484	66810
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	12939	780		4949	
21	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1557	17006,34	1252,44	2648	195	46	2236	5274
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2407	50		391	
22	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1350	189311,00	–	25565	–	25565	–	27610

		СП - 8%				--	--	--	--		2045	
23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0188	201312,00	--	3785	--	3785	--	4087
		СП - 8%				--	--	--	--		303	
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0098	197773,00	--	1946	--	1946	--	2102
		СП - 8%				--	--	--	--		156	
25	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0873	222949,00	--	19463	--	19463	--	21021
		СП - 8%				--	--	--	--		1557	
26	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01702	224667,08	1183,08	3824	20	2782	937	5142
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	1022	8		381	
27	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,12	13051,17	1644,66	14617	1842	10383	2595	18589
		НР - 92%; СП - 8%			2135,48	382,84	2392	429		1377	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4916933	285924	3899113	807894	6182815
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				731893	54067	--	457988	
	Материалы		Тенге				4916933				
	Всего заработная плата		Тенге				983059				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					785960			
	Местные материалы		Тенге				478137				
		Накладные расходы	Тенге				2437921				
		Сметная прибыль	Тенге				807894				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				457986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6182813				
		Сметная заработная плата	Тенге								758
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					785960			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6182813				
		Сметная заработная плата	Тенге								758
								785960			

РАЗДЕЛ. Проемы

		Окна первого этажа										
28	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	41,04	2402,50	155,41	98599	6378	59416	32095	141149
		НР - 90%; СП - 8%			799,35	69,59	32805	2856		10456	
29	С121-090201-0503 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	41,04	15309,00	--	628281	--	628281	--	678544
		СП - 8%			--	--	--	--		50263	

		Окна второго этажа										
30	С21-090201-0503 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	49,14	15309,00	--	752284	--	752284	--	812467
		СП - 8%			--	--	--	--		60183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1479164	6378	1439981	32095	1632160
	Стоимость общестроительных работ						32805	2856	--	120902	
	Материалы		Тенге				1479164				
	Всего заработная плата		Тенге				59415				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					35661			
		Накладные расходы	Тенге				1380566				
		Сметная прибыль	Тенге				32095				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				120901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1632160				
		Сметная заработная плата	Тенге								36
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					35661			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1632160				
		Сметная заработная плата	Тенге								36
								35661			
		РАЗДЕЛ. Отделочные работы									
		Внутренняя отделка первого, второго этажа и техподполья									
31	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхност	1563,71	1295,15	69,56	2025233	108772	655173	1074315	3347512
		НР - 80%; СП - 8%			806,60	52,19	1261288	81605		247964	
32	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхност	364,77	1056,45	65,30	385362	23820	116143	210943	644010
		НР - 80%; СП - 8%			672,75	50,11	245399	18280		47704	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2410595	132592	771316	1285258	3991522
	Стоимость общестроительных работ						1506688	99885	--	295668	
	Материалы		Тенге				2410595				
	Всего заработная плата		Тенге				771316				
		Накладные расходы	Тенге					1606573			
		Сметная прибыль	Тенге				1285258				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				295668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3991522				
		Сметная заработная плата	Тенге								1500
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1606573			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3991522				
		Сметная заработная плата	Тенге								1500
								1606573			
		РАЗДЕЛ. Лестница Л-1									
33	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3	м3	0,46	22669,84	914,52	10428	421	8331	1654	13048
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	1676	141		967	
34	Е11-090304-0101	Монтаж косоуров К-1	конструкци	1,0939	64449,90	24391,30	70501	26681	9361	29123	107594

		НР - 69%; СП - 8%									
35	G121-060208-0401	Косоуры	т	1,0939	31501,00	7083,84	34459	7749		7970	
		СП - 8%			521278,00	–	570221	–	570221	–	615838
36	E11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(ЗД-3,4)	т	0,1249	–	–	–	–		45618	
		НР - 91%; СП - 8%			369567,08	1183,08	46166	148	20418	23350	75078
37	E11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестничных проступей	м3	1,32	204930,00	477,66	25600	60		5561	
		НР - 91%; СП - 8%			39371,43	3099,51	51970	4091	29866	17037	74528
38	E11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1254	13646,20	537,29	18013	709		5521	
		НР - 91%; СП - 8%			17095,97	904,01	2144	113	37	1846	4309
39	C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0440	15900,96	273,36	1994	34		319	
		СП - 8%			201312,00	–	8849	–	8849	–	9557
40	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т	0,0814	–	–	–	–		708	
		СП - 8%			197773,00	–	16107	–	16107	–	17396
41	E11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(ЗД-1,2)	т	0,0798	–	–	–	–		1289	
		НР - 91%; СП - 8%			369567,08	1183,08	29477	94	13038	14909	47936
42	E11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестничных ПЛОЩАДОК	м3	1,08	204930,00	477,66	16345	38		3551	
		НР - 91%; СП - 8%			39371,43	3099,51	42521	3347	24436	13940	60978
43	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1	т	0,0588	13646,20	537,29	14738	580		4517	
		СП - 8%			269649,00	–	15847	–	15847	–	17115
		Промежуточный антисейсмопояс Пм-1			–	–	–	–		1268	
44	E11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,38							
		НР - 91%; СП - 8%			31633,41	4601,97	12021	1749	7087	3181	16418
45	E11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в	т	0,0337	8382,00	818,26	3185	311		1216	
		НР - 91%; СП - 8%			17006,34	1252,44	572	42	10	483	1140
46	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,009	15462,90	321,60	520	11		84	
		СП - 8%			201312,00	–	1812	–	1812	–	1957
47	C121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0247	–	–	–	–		145	
		СП - 8%			197773,00	–	4877	–	4877	–	5267
48	E11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-3	т	0,0612	–	–	–	–		390	
		НР - 91%; СП - 8%			369567,08	1183,08	22618	72	10004	11440	36782
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		204930,00	477,66	12542	29		2725	
	Стоимость общестроительных работ						906131	36760	740301	116963	1104941
	Материалы		Тенге				129072	9662	–	81849	
	Всего заработная плата		Тенге				265409				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				113225				
			Тенге					96527			
							47492				

		Накладные расходы	Тенге				87840				
		Сметная прибыль	Тенге				28260				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				381509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								96
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					96527			
	Материалы		Тенге				640722				
	Всего заработная плата		Тенге				9361				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					42208			
		Накладные расходы	Тенге				570221				
		Сметная прибыль	Тенге				29123				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				53588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				723433				
		Сметная заработная плата	Тенге								37
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					42208			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1104942				
		Сметная заработная плата	Тенге								133
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					138735			
	Стоимость общестроительных работ						9712824	461654	6850711	2242210	12911438
	Материалы		Тенге				2400458	166471	--	956407	
	Всего заработная плата		Тенге				9072102				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1927014				
	Местные материалы		Тенге					2524721			
		Накладные расходы	Тенге				1906195				
		Сметная прибыль	Тенге				2437921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2213088				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				902815				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				12188005				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге								2390
	Материалы		Тенге					2524721			
	Всего заработная плата		Тенге				640722				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9361				
		Накладные расходы	Тенге					42208			
		Сметная прибыль	Тенге				570221				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				29123				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				53588				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				723433				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге								37
		Нормативная трудоемкость	Тенге					42208			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				12911437				
			Тенге								2428
								2566929			

Смета 2-2-1.Блок "2".ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ. Стены

		Монолитные сердечники МС-1									
49	Е11-060501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,	м3	0,8118	35193,49	5972,94	28570	4849	15456	8369	39894
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	8265	931		2955	
50	Е11-060301-0601	Сетки арматурные плоские Изготовление в построечных условиях	т	0,0523	17095,97	904,01	894	47	16	769	1796
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	831	14		133	
51	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,0084	201312,00	--	1699	--	1699	--	1835
		СП - 8%			--	--	--	--		136	

52	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т	0,0438	197773,00	–	8670	–	8670	–	9363
	*	*СП - 8%*			–	–	–	–		694	
		Пояс обвязки									
53	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,7622	31633,41	4601,97	24111	3508	14214	6381	32932
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	6389	624		2439	
54	Е11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в	т	0,0991	17006,34	1252,44	1685	124	29	1423	3357
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1532	32		249	
55	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0257	201312,00	–	5167	–	5167	–	5581
		СП - 8%			–	–	–	–		413	
56	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т	0,0734	197773,00	–	14520	–	14520	–	15682
		СП - 8%			–	–	–	–		1162	
57	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при	т	0,0064	225836,35	1947,36	1445	12	1214	203	1780
		НР - 91%; СП - 8%			34258,50	597,89	219	4		132	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				86761	8540	60985	17145	112220
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17237	1605	–	8313	
	Материалы		Тенге				86761				
	Всего заработная плата		Тенге				30928				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					18842			
		Накладные расходы	Тенге				30056				
		Сметная прибыль	Тенге				17146				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				112219				
		Сметная заработная плата	Тенге								19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					18842			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				112219				
		Сметная заработная плата	Тенге								19
								18842			

РАЗДЕЛ. Лифтовая шахта

58	Е11-060601-0204 1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство из БМ В25	м3	21,58	36622,52	5096,92	790314	109992	473279	206250	1076289
		НР - 91%; СП - 8%			9594,20	908,52	207043	19606		79725	
59	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,8898	17006,34	1252,44	32138	2367	550	27145	64025
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	29221	608		4743	
60	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0671	201312,00	–	13508	–	13508	–	14589
		СП - 8%			–	–	–	–		1081	
61	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8227	197773,00	–	360476	–	360476	–	389314
		СП - 8%			–	–	–	–		28838	
62	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01496	369567,08	1183,08	5529	18	2445	2796	8991
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	3066	7		666	

		Покрытие									
63	Е11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при	м3	1,25	31864,06	2582,43	39830	3228	26740	9515	53293
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	9862	594		3948	
64	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2461	17006,34	1252,44	4185	308	72	3535	8338
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	3805	79		618	
65	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1134	197773,00	--	22420	--	22420	--	24213
		СП - 8%			--	--	--	--		1794	
66	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1144	189311,00	--	21663	--	21663	--	23396
		СП - 8%			--	--	--	--		1733	
67	С121-050301-3003	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,0183	194073,00	--	3553	--	3553	--	3838
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
		Фундамент									
68	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,91	18252,95	1063,69	16610	968	14674	1050	19073
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	968	186		1413	
69	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	6,822	20258,56	1628,17	138204	11107	115594	12509	162770
		НР - 91%; СП - 8%			1686,18	328,79	11503	2243		12057	
70	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0393	209243,00	--	8226	--	8226	--	8884
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
71	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3552	197773,00	--	70249	--	70249	--	75869
		СП - 8%			--	--	--	--		5620	
		Антисейсмопояс									
72	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	18,52	30563,60	4601,97	566038	85228	325575	155054	778779
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	155235	15154		57687	
73	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,7418	17095,97	904,01	29778	1575	506	25637	59849
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	27697	476		4433	
74	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1686	201312,00	--	33938	--	33938	--	36653
		СП - 8%			--	--	--	--		2715	

75	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5732	197773,00	–	311145	–	311145	–	336037
		СП - 8%			–	–	–	–		24892	
		Монолитный участок УМ-2 - УМ-4									
76	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из БМ В12,5	м3	10,76	29038,30	2582,43	312452	27787	199771	81909	425910
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	84894	5115		31549	
77	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,0172	17006,34	1252,44	17298	1274	296	14611	34462
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	15728	327		2553	
78	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8425	189311,00	–	159494	–	159494	–	172253
		СП - 8%			–	–	–	–		12760	
79	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0967	201312,00	–	19459	–	19459	–	21016
		СП - 8%			–	–	–	–		1557	
80	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,5520	222949,00	–	346023	–	346023	–	373705
		СП - 8%			–	–	–	–		27682	
81	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	5,624	13051,17	1644,66	73400	9250	52140	13030	93344
		НР - 92%; СП - 8%			2135,48	382,84	12010	2153		6914	
		Перекрытия на отм.+6,520									
82	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкци	74	6569,13	1227,84	486116	90860	185399	269861	816455
		НР - 118%; СП - 8%			2835,90	254,59	209857	18840		60478	
83	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкци	31	5140,07	935,83	159342	29011	62952	86435	265439
		НР - 118%; СП - 8%			2173,50	189,39	67379	5871		19662	
84	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	526,78	344,45	2,50	181452	1319	3373	209277	421987
		НР - 118%; СП - 8%			335,55	1,13	176760	593		31258	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4222839	374291	2833520	1118614	5768771
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1015028	71852	–	427318	
	Материалы		Тенге				4222839				
	Всего заработная плата		Тенге				1463367				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1086880			
		Накладные расходы	Тенге				1370153				
							1118613				

		Сметная прибыль	Тенге				427316				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5768769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1086880			1059
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5768769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1086880			1059

РАЗДЕЛ. Проемы

		Окна первого этажа									
85	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	65,88	2402,50	155,41	158277	10238	95378	51521	226582
		НР - 90%; СП - 8%			799,35	69,59	52661	4584		16784	
86	С121-090201-0503 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	65,88	15309,00	--	1008557	--	1008557	--	1089241
		СП - 8%			--	--	--	--		80685	
		Окна второго этажа									
87	С121-090201-0503 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	73,98	15309,00	--	1132560	--	1132560	--	1223165
		СП - 8%			--	--	--	--		90605	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2299393	10238	2236495	51521	2538988
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				52661	4584	--	188074	
	Материалы		Тенге				2299393				
	Всего заработная плата		Тенге				95377				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					57246			
		Накладные расходы	Тенге				2141117				
		Сметная прибыль	Тенге				51521				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				188073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2538988				
		Сметная заработная плата	Тенге								58
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					57246			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2538988				
		Сметная заработная плата	Тенге					57246			58

РАЗДЕЛ. Отделочные работы

		Внутренняя отделка первого, второго этажа и техподполья									
88	Е11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым	оштукатури	1528,7267	1295,15	69,56	1979925	106339	640515	1050280	3272621
		НР - 80%; СП - 8%			806,60	52,19	1233071	79779		242416	
89	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхност	162,51	1056,45	65,30	171684	10612	51743	93978	286915
		НР - 80%; СП - 8%			672,75	50,11	109329	8144		21253	

	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхност	331,513	87,35	0,69	28957	230	2376	21166	5413
		НР - 80%; СП - 8%			79,49	0,32	26351	106		4010	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2180565	117181	694634	1165424	3613668
	Стоимость общестроительных работ						1368751	88029	--	267679	
	Материалы		Тенге				2180565				
	Всего заработная плата		Тенге				694633				
		Накладные расходы	Тенге					1456780			
		Сметная прибыль	Тенге				1165424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				267679				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				3613669				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					1456780			1361
		Нормативная трудоемкость	Тенге				3613669				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
			Тенге					1456780			1361

РАЗДЕЛ. Лестница Л-1 - 2 шт.

91	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,92	22669,84	914,52	20856	841	16662	3307	26097
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	3353	282		1933	
92	Е11-090304-0101	Монтаж косоуров К-1	конструкци	2,1878	64449,90	24391,30	141002	53363	18722	58246	215189
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	68917	15498		15940	
93	С121-060208-0401	Косоуры	т	2,1878	521278,00	--	1140442	--	1140442	--	1231677
		СП - 8%			--	--	--	--		91235	
94	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(ЗД-3,4)	т	0,2498	369567,08	1183,08	92333	296	40837	46700	150156
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	51200	119		11123	
95	Е11-060801-0107	Устройство монолитных лестничных проступей	м3	2,64	39371,43	3099,51	103941	8183	59732	34074	149056
		НР - 91%; СП - 8%			13646,20	537,29	36026	1418		11041	
96	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,2508	17095,97	904,01	4288	227	73	3691	8617
97	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)			15900,96	273,36	3988	69		638	
		СП - 8%	т	0,0879	201312,00	--	17698	--	17698	--	19114
98	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса			--	--	--	--		1416	
		СП - 8%	т	0,1629	197773,00	--	32215	--	32215	--	34792
99	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(ЗД-1,2)			--	--	--	--		2577	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,1595	369567,08	1183,08	58953	189	26074	29818	95873
100	Е11-060801-0107	Устройство монолитных лестничных ПЛОЩАДОК			204930,00	477,66	32690	76		7102	
		НР - 91%; СП - 8%	м3	2,16	39371,43	3099,51	85042	6695	48871	27879	121955
101	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1			13646,20	537,29	29476	1161		9034	
		СП - 8%	т	0,1175	269649,00	--	31695	--	31695	--	34230
		Промежуточный антисейсмопояс Пм-1			--	--	--	--		2536	
102	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,76	31633,41	4601,97	24041	3497	14174	6363	32837
103	Е11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в			8382,00	818,26	6370	622		2432	
			т	0,0673	17006,34	1252,44	1145	84	20	967	2281

		НР - 91%; СП - 8%									
104*	Ф121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,018	15462,90	321,60	1041	22		169	
		СП - 8%			201312,00	--	3624	--	3624	--	391
105	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		290	
		СП - 8%	т	0,0493	197773,00	--	9754	--	9754	--	1053
106	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка			--	--	--	--		780	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0306	369567,08	1183,08	11309	36	5002	5720	1839
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			204930,00	477,66	6271	15		1362	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1778336	73411	1465595	216765	2154713
	Материалы		Тенге				239332	19281	--	159608	
	Всего заработная плата		Тенге				496893				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				211445				
		Накладные расходы	Тенге					174198			
		Сметная прибыль	Тенге				94985				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				158520				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				52433				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				707846				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге								174
	Материалы		Тенге					174198			
	Всего заработная плата		Тенге				1281444				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18722				
		Накладные расходы	Тенге					84415			
		Сметная прибыль	Тенге				1140442				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				58246				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				107175				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				1446865				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								75
		Нормативная трудоемкость	Тенге					84415			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				2154711				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге								248
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					258613			
	Материалы		Тенге				10567895	583661	7291229	2569469	14188360
	Всего заработная плата		Тенге				2693009	185352	--	1050992	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9286452				
		Накладные расходы	Тенге				2495750				
		Сметная прибыль	Тенге					2793946			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3636311				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				2511225				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				943814				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12741491				
	Материалы		Тенге								2670
	Всего заработная плата		Тенге					2793946			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1281444				
		Накладные расходы	Тенге				18722				
		Сметная прибыль	Тенге					84415			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1140442				
			Тенге				58246				
			Тенге				107175				
			Тенге				1446865				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					84415			7
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				14188356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2878361			2745
		Сметная заработная плата	Тенге				20280719	1045315	14141940	4811679	27099798
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5093467	351823	--	2007399	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18358553				
	Материалы		Тенге				4422765				
	Всего заработная плата		Тенге					5318667			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5542506				
	Местные материалы		Тенге				2437921				
		Накладные расходы	Тенге				4724313				
		Сметная прибыль	Тенге				1846629				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24929495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5061
		Сметная заработная плата	Тенге					5318667			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1922166				
	Материалы		Тенге				28083				
	Всего заработная плата		Тенге					126623			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1710662				
		Накладные расходы	Тенге				87370				
		Сметная прибыль	Тенге				160763				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		чел.-ч				2170298				
		Нормативная трудоемкость	Тенге								112
		Сметная заработная плата	**ИТОГО ПО СМЕТЕ:**					126623			
			Тенге				**27099793**				
			чел.-ч								5173
			Тенге					5445290			
		Оборудование									
		Всего прямые затраты					**27 099 793**				
		Временные здания и сооружения 2,9%					**785 894**				
		Итого					**27 885 687**				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,9%					**250 971**				
		Итого					**28 136 658**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**562 733**				
		Итого:					**28 699 391**				
		Понижающий коэффициент К=0,898039463					**25 773 186**				
		НДС-12%					**3 092 782**				
		Всего к оплате					**28 865 968**				

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Амаль"

_____ **Кулайбергенов М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ **Ташанкулов**