Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района"
Инженер: ТОО "Амаль"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор: №1 от 21 января 2019 года.Доп.соглашение №28 от 14.03.19г.

Форма 3

Наименование стройки: Строительство пристройки на 300 мест к школе им.А.Сулейменова в селе Шолаккорган, с/о Шолаккорган Созакского района ЮКО

СПРАВКА №6 от 26.09.19г
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	262 436 813	293 929 230	262 436 813	293 929 230	58 532 143	65 556 000
	в том числе оборудование	10 805 243	12 101 872	10 805 243	12 101 872	998 701	1 118 545
	Всего к оплате подрядчику	262 436 813	293 929 230	262 436 813	293 929 230	58 532 143	65 556 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района"
Асылбеков Э.

Инженер:
Директор ТОО "Амаль"
Ташимов Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
Ишанкулов С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района"
Инженер: ТОО "Амаль"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор: №1 от 21 января 2019 года.Доп.соглашение №28 от 14.03.19г.
Наименование стройки: Строительство пристройки на 300 мест к школе им.А.Сулейменова в селе Шолаккорган, с/о Шолаккорган Созакского района ЮКО

Форма-2

А К Т №6
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-1-1.Блок "1".ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 3. Стены									
		Металлическая решетка									
64	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,101942	49918,09	2569,56	5089	262	352	3116	8862
					43897,20	406,90	4475	41		656	
65	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные: нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,101942	688278,00	--	70164	--	70164	--	75778
					--	--	--	--		5613	
66	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,119	790,98	0,94	3258	4	598	2126	5815
					644,71	0,43	2656	2		431	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**90455**				
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытия									
		Выход на чердак									
165	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство из БМ В10	м3	0,078	30269,25	4601,97	2361	359	1348	653	3255
					8382,00	818,26	654	64		241	

166	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,64	3061,22	512,22	1959	328	903	720	2894
		[illegible]			1137,75	112,79	728	72		214	
167	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ	м2	0,64	33419,00	--	21388	--	21388	--	23099
					--	--	--	--		1711	
168	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00688	681916,20	6764,34	4692	47	4289	430	5531
		[illegible]			51795,10	1159,78	356	8		410	
169	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03084	64449,90	24391,30	1988	752	265	821	3033
		[illegible]			31501,00	7083,84	971	218		225	
170	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03084	550836,00	--	16988	--	16988	--	18347
					--	--	--	--		1359	
171	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,89436	790,98	0,94	707	1	129	462	1263
		[illegible]			644,71	0,43	577	--		94	
172	Е11-060601-0102 1106-0601-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных оголовок толщиной до 150 мм из БМ В12,5	м3	5,733	42050,78	5446,77	241077	31226	127761	80175	346952
		[illegible]			14318,90	1048,96	82090	6014		25700	
173	Е11-100104-0301	Доски ходовые. Укладка	м ходов	85,12	38,31	4,51	3261	384	174	2566	6293
		[illegible]			31,76	1,74	2703	148		466	
174	С121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75	м3	1,02144	68543,00	--	70013	--	70013	--	75614
					--	--	--	--		5601	
175	С121-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной	м3	0,102144	55994,00	--	5719	--	5719	--	6177
					--	--	--	--		458	
176	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,124	9997,47	51,95	11237	58	10336	780	12979
		[illegible]			749,58	21,55	843	24		961	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**505437**

		РАЗДЕЛ 5. Проемы										
		Окна первого этажа										
179	Е11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных	м	24,1	1016,16	4,53	24490	109	19570	4374	31173	
					199,61	2,07	4811	50		2309		
180	С121-090205-0106	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные	м	24,1	1882,00	--	45356	--	45356	--	48985	
					--	--	--	--		3628		
181	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство оконных сливов из листовой оцинкованной стали.	м2 покрытия	5,7325	2775,50	13,44	15911	77	10585	4845	22416	
					915,62	3,04	5249	17		1660		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**									**102574**
		РАЗДЕЛ 7. Полы										
		Полы 1-го этажа. Тип ТД 224 . Серия 2.244-1 в.6										
246	Е11-110101-3502 1111-0101-3502 РСНБ РК 2015	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство	м2 покрытия	240,16	9662,41	21,19	2320524	5090	2165031	143585	2661238	
					626,26	9,77	150403	2347		197129		
247	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	257	373,96	2,00	96107	515	77072	17627	122832	
					72,06	0,90	18520	232		9099		
248	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	240,16	728,02	3,14	174840	754	58006	93138	289417	
					483,35	1,43	116080	343		21438		
		Полы 1-го этажа. Тип 382 . Серия 2.244-1 в.6										
252	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	244,61	4057,18	66,97	992427	16381	722204	245250	1336690	
					1037,74	28,87	253842	7062		99014		
253	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	258	528,51	1,50	136355	387	68504	63580	215930	
					261,49	0,68	67464	174		15995		
		Полы 1-го этажа. Тип 400 . Серия 2.244-1 в.6										
257	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной	изолируемо	19,54	1496,56	87,63	29243	1712	16379	10673	43109	
					570,75	10,32	11152	202		3193		
258	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной	изолируемо	19,54	907,34	43,03	17729	841	10159	6433	26096	
					344,37	5,88	6729	115		1933		

259	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,54	665,01	26,13	12994	511	6786	5575	20055
		[illegible]			291,56	11,96	5697	234		1486	
260	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	19,54	4057,18	66,97	79277	1309	57691	19591	106778
		[illegible]			1037,74	28,87	20277	564		7909	
261	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	21	528,51	1,50	11099	32	5576	5175	17576
		[illegible]			261,49	0,68	5491	14		1302	
		Полы 2-го этажа. Тип 471 , Серия 2.244-1 в.6									
263	Е11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	покрытия	450,83	3453,11	19,29	1556766	8697	1393935	148669	1841870
		[illegible]			341,89	8,93	154134	4025		136435	
264	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	483	302,71	2,10	146211	1016	110132	33292	193863
		[illegible]			72,59	0,73	35063	354		14360	
		Полы 2-го этажа. Тип 376 , Серия 2.244-1 в.6									
265	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	18,86	4057,18	66,97	76518	1263	55683	18909	103062
		[illegible]			1037,74	28,87	19572	545		7634	
266	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	плинтусов	20	528,51	1,50	10570	30	5310	4929	16739
		[illegible]			261,49	0,68	5230	14		1240	
		Полы 2-го этажа. Тип 452 , Серия 2.244-1 в.6									
267	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,15	665,01	26,13	16725	657	8735	7176	25813
		[illegible]			291,56	11,96	7333	301		1912	
268	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной	изолируемо	25,15	1496,56	87,63	37639	2204	21081	13737	55486
		[illegible]			570,75	10,32	14354	259		4110	
269	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной	изолируемо	25,15	907,34	43,03	22820	1082	13077	8280	33588
		[illegible]			344,37	5,88	8661	148		2488	
270	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,15	665,01	26,13	16725	657	8735	7176	25813
		[illegible]			291,56	11,96	7333	301		1912	
271	Е11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или	покрытия	25,15	4057,18	66,97	102038	1684	74255	25216	137434
		[illegible]			1037,74	28,87	26099	726		10180	
272	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	26,5	528,51	1,50	14005	40	7036	6530	22179
		[illegible]			261,49	0,68	6929	18		1643	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								7295568
		РАЗДЕЛ 9. Кровля									
299	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон	м2 кровли	641,74	4054,08	94,71	2601665	60780	1486307	984000	3872519
					1643,31	23,35	1054578	14988		286853	
301	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	641,74	347,01	2,41	222689	1546	202923	16975	258838
					28,39	1,00	18220	642		19173	
302	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015	Подшивка досками обшивки	м2 потолков	77	544,86	19,85	41955	1528	1505	35596	83755
					505,49	8,17	38922	629		6204	
304	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска карниза улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	77	925,43	2,95	71258	227	18910	41779	122079
					676,89	1,33	52121	103		9043	
306	Е11-100105-0101	Стропила и мауэрлат. Установка	древесины	4,413	33849,15	1271,91	149376	5613	56476	80500	248266
					19779,50	488,92	87287	2158		18390	
307	С121-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной	м3	4,413	57900,00	--	255513	--	255513	--	275954
					--	--	--	--		20441	
308	Е11-100114-0402	Прогоны из брусьев и коньковый брус. Укладка по фермам	древесины	3,411	18074,58	1184,90	61652	4042	4607	49169	119687
					15538,80	477,66	53003	1629		8866	
314	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка стоек, подкосов, лежня	м3 древесины в конструкции	4,395	28553,26	952,38	125492	4186	31318	82592	224731
					20475,00	405,36	89988	1782		16647	
315	С121-070201-0202 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,395	57900,00	--	254471	--	254471	--	274828
					--	--	--	--		20358	
316	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка диагональных ног, нарожника,связей, затяжки и др	м3 древесины в конструкции	3,141	33849,15	1271,91	106320	3995	40198	57297	176706
					19779,50	488,92	62127	1536		13089	
317	С121-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной	м3	3,141	58262,00	--	183001	--	183001	--	197641

					--	--	--	--		14640	
318	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов Огнезащита	м3 древесины в конструкции	16,314	9997,47	51,95	163099	848	150022	11322	188375
		[illegible]			749,58	21,55	12229	352		13954	
319	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	элементов	0,04798	66919,20	6764,34	3211	325	401	2998	6706
		[illegible]			51795,10	1159,78	2485	56		497	
320	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	изолируемо	544,32	80,06	12,12	43579	6596	--	35329	85220
		[illegible]			67,94	2,61	36983	1418		6313	
322	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита	утепляемог	544,32	806,13	50,81	438795	27656	168087	228771	720971
		[illegible]			446,52	10,31	243052	5612		53405	
324	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	изолируемо	544,32	677,27	26,34	368653	14336	262354	86354	491407
		[illegible]			168,95	3,49	91963	1900		36401	
325	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой ПО ПЕРИМЕТРУ ЧЕРДАКА	м2 изолируемой поверхности	77,3	319,26	12,12	24679	937	18490	5017	32072
		[illegible]			67,94	2,61	5252	201		2376	
326	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	140	84,09	4,51	11772	631	6695	4220	17272
		[illegible]			31,76	1,74	4446	243		1279	
327	Е11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	древесины	1,344	8030,54	37,56	10793	50	8269	2245	14081
		[illegible]			1840,52	15,44	2474	21		1043	
328	Е11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с	конструкци	0,2302	64449,90	24391,30	14836	5615	1969	6129	22642
		[illegible]			31501,00	7083,84	7252	1631		1677	
329	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2302	521278,00	--	119998	--	119998	--	129598
					--	--	--	--		9600	
		Слуховое окно - 5 шт.									
330	Е11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	окно	5	6920,90	759,54	34605	3798	2170	27126	66669
		[illegible]			5727,36	300,74	28637	1504		4938	
331	С121-070201-0204	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной	м3	0,955	38876,00	--	37127	--	37127	--	40097
					--	--	--	--		2970	
332	С121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75	м3	0,215	68543,00	--	14737	--	14737	--	15916
					--	--	--	--		1179	

333	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,56	8030,54	37,56	12528	59	9598	2606	16344
		[illegible]			1840,52	15,44	2871	24		1211	
334	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	29,05	1781,26	94,71	51745	2751	7677	38636	97612
		[illegible]			1422,28	23,35	41317	678		7231	
335	С121-100101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм,	м2	32,1293	1817,00	–	58379	–	58379	–	63049
					–	–	–	–		4670	
336	С121-090101-9902	Блоки оконные одно, - двустворчные спаренной или раздельной	м2	1,1	14151,00	–	15566	–	15566	–	16811
					–	–	–	–		1245	
337	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	10	490,00	–	4900	–	4900	–	5292
					–	–	–	–		392	
338	С121-090404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт	10	490,00	–	4900	–	4900	–	5292
					–	–	–	–		392	
339	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	5	835,00	–	4175	–	4175	–	4509
					–	–	–	–		334	
340	Е11-150501-0103 1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,1	995,07	16,78	1095	18	854	182	1379
		[illegible]			202,53	4,84	223	5		102	
341	Е11-150403-0302	Окраска боковых сторон слухового окна и жалюзийных решеток	окрашивае	12	925,43	2,95	11105	35	2947	6511	19025
		[illegible]			676,89	1,33	8123	16		1409	
		Лестница к слуховому окну									
342	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	древесины	0,105	90862,95	952,38	9541	100	7291	1973	12435
		[illegible]			20475,00	405,36	2150	43		921	
343	Е11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	древесины	0,105	8030,54	37,56	843	4	646	175	1100
		[illegible]			1840,52	15,44	193	2		81	
		Кровля центрального входа									
344	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-	м2 кровли	78	320,59	13,40	25006	1045	14515	8999	36726
		[illegible]			121,10	4,31	9446	336		2720	

345	С121-100403-1103 2110-0403-1103 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3.0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	90,48	579,00	–	52388	–	52388	–	56579
					–	–	–	–		4191	
346	С121-100403-1204 2110-0403-1204 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3.5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	89,7	578,00	–	51847	–	51847	–	55994
					–	–	–	–		4148	
347	Е11-120101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых	примыкани	19,65	1796,33	26,46	35298	520	26265	7937	46694
					433,22	5,81	8513	114		3459	
348	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до	т	0,077	319240,00	–	24581	–	24581	–	26548
					–	–	–	–		1967	
349	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	утеплителя	26,95	13051,17	1644,66	351729	44324	249854	62439	447302
					2135,48	382,84	57551	10318		33133	
350	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25 мм	м2 стяжки	80	621,58	97,69	49727	7815	26593	15701	70662
					191,48	21,84	15319	1748		5234	
351	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство	м2 стяжки	80	163,14	14,42	13051	1154	11330	771	14927
					7,09	3,38	567	270		1106	
352	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,09516	12860,66	1251,94	1224	119	3	1046	2452
					11576,80	505,00	1102	48		182	
353	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1	т	0,09516	269649,00	–	25660	–	25660	–	27713
					–	–	–	–		2053	
354	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	19,65	816,34	10,87	16041	214	10681	4789	22497
					261,88	3,06	5146	60		1666	
355	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до	т	0,2909	319240,00	–	92867	–	92867	–	100296
					–	–	–	–		7429	
		Парапет									
356	Е11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные	конструкци	1,50994	77149,96	19687,45	116492	29727	3245	62727	193556
					55313,50	4893,40	83520	7389		14338	
357	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т	1,50994	439279,00	–	663285	–	663285	–	716348
					–	–	–	–		53063	
358	Е11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и	окрашивае	43,78826	790,98	0,94	34635	41	6363	22600	61814
					644,71	0,43	28231	19		4579	
359	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому	покрытия	62,26	955,83	13,44	59510	837	1666	52620	121101
					915,62	3,04	57007	189		8970	

360	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,4526302	287890,00	–	130308	–	130308	–	140732
					–	–	–	–		10425	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**								**10070819**
		Гардеробная стойка									
371	Е11-100103-0302 1110-0103-0302 РСНБ РК 2015	Барьеры в гардеробных. Устройство	м2 барьеров	20,84	6007,07	116,75	125187	2433	109555	12849	149079
		[illegible]			633,36	51,68	13199	1077		11043	
372	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной	м3	0,3212	51103,00	–	16414	–	16414	–	17727
					–	–	–	–		1313	
373	Е11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные	конструкци	0,02864	77149,96	19687,45	2210	564	62	1190	3671
		[illegible]			55313,50	4893,40	1584	140		272	
374	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ЕРШ	т	0,0008	197773,00	–	158	–	158	–	171
					–	–	–	–		13	
375	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой	т	0,02784	211214,00	–	5880	–	5880	–	6351
					–	–	–	–		470	
		Козырек К-1									
376	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,04072	77149,96	19687,45	3142	802	88	1692	5220
		[illegible]			55313,50	4893,40	2252	199		387	
377	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т	0,04072	439279,00	–	17887	–	17887	–	19318
					–	–	–	–		1431	
378	Е11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и	окрашивае	1,18088	790,98	0,94	934	1	172	609	1667
		[illegible]			644,71	0,43	761	1		123	
379	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому	покрытия	1,82	2775,50	13,44	5051	24	3361	1538	7117
		[illegible]			915,62	3,04	1666	6		527	
380	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3	2044,48	94,71	6133	284	919	4600	11592
		[illegible]			1643,31	23,35	4930	70		859	

381	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	3,318	1817,00	--	6029	--	6029	--	6511
					--	--	--	--		482	
382	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,013	68543,00	--	891	--	891	--	962
					--	--	--	--		71	
383	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам.	обработанн	3	347,01	2,41	1041	7	949	79	1210
					28,39	1,00	85	3		90	
384	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной	отверстие	8	52,65	0,94	421	8	1	298	777
					51,72	--	414	--		58	
385	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	8	101,28	1,81	810	14	--	573	1494
					99,48	--	796	--		111	
386	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00752	479649,86	2021,86	3607	15	1423	1979	6033
					288422,00	818,62	2169	6		447	
		Крыльцо Кр-1, КР-2									
387	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Подсыпка щебня вручную под крыльцо. Группа грунтов 1	м3 грунта	95,92	665,52	--	63837	--	--	45962	118583
					665,52	--	63837	--		8784	
388	С121-010201-0204	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300,	м3	95,92	1800,00	--	172656	--	172656	--	186468
					--	--	--	--		13812	
389	Е11-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3	м3	15,03	22924,72	582,62	344559	8757	279496	53902	430338
					3746,25	194,76	56306	2927		31877	
390	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1	т	0,41566	269649,00	--	112082	--	112082	--	121049
					--	--	--	--		8967	
391	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0882	369567,08	1183,08	32596	104	14417	16486	53009
					204930,00	477,66	18075	42		3927	
392	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство из БМ В20	м2 покрытия	116,6666667	2240,60	95,88	261403	11186	64120	177582	474104
					1595,12	24,17	186097	2820		35119	
393	Е11-090304-0101	Монтаж Ограждений крыльца	конструкци	0,43257	64449,90	24391,30	27879	10551	3702	11517	42547
					31501,00	7083,84	13626	3064		3152	
394	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные	т	0,43257	521278,00	--	225489	--	225489	--	243528

					--	--	--	--		18039	
395	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,54453	790,98	0,94	9922	12	1822	6474	17709
					644,71	0,43	8088	5		1312	
		Крыльцо Кр-3									
396	Е11-090603-0101 1109-0603-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж стойки Ст	т конструкций	0,15414	105898,72	49093,63	16323	7567	2515	5607	23684
					40489,10	12226,11	6241	1885		1754	
397	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными	т	0,1395	248387,00	--	34650	--	34650	--	37422
					--	--	--	--		2772	
398	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из	т	0,01464	244912,00	--	3586	--	3586	--	3872
					--	--	--	--		287	
399	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1314	49480,86	25619,65	6502	3366	540	2245	9447
					19759,77	5003,40	2596	657		700	
400	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок №	т	0,11316	290185,00	--	32837	--	32837	--	35464
					--	--	--	--		2627	
401	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01824	211214,00	--	3853	--	3853	--	4161
					--	--	--	--		308	
402	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,28066	86,96	1,59	720	13	524	127	915
					22,05	0,23	183	2		68	
403	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон	м2 кровли	8,7	2044,48	94,71	17787	824	2666	13340	33617
					1643,31	23,35	14297	203		2490	
404	С121-100101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм,	м2	9,6222	1817,00	--	17484	--	17484	--	18882
					--	--	--	--		1399	
405	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75	м3	0,16	68543,00	--	10967	--	10967	--	11844
					--	--	--	--		877	
406	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	обработанн	8,7	347,01	2,41	3019	21	2751	230	3509
					28,39	1,00	247	9		260	
407	Е11-090304-0101	Монтаж Ограждений крыльца	конструкци	0,09261	64449,90	24391,30	5969	2259	793	2466	9109
					31501,00	7083,84	2917	656		675	

408	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,09261	521278,00	--	48276	--	48276	--	52138
					--	--	--	--		3862	
409	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,68569	790,98	0,94	2124	3	390	1386	3791
					644,71	0,43	1731	1		281	
410	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Зд-1	т	0,02244	369567,08	1183,08	8293	27	3667	4195	13487
					204930,00	477,66	4599	11		999	
411	Е11-060101-0118	Устройство бетонной лестницы из БМ В12,5	м3	5,56	24090,32	2027,10	133942	11271	100975	21722	168117
					3902,08	391,08	21696	2174		12453	
412	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01422	269649,00	--	3834	--	3834	--	4141
					--	--	--	--		307	
413	Е11-110101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм.	покрытия	6	2072,43	95,88	12435	575	2289	9133	23293
					1595,12	24,17	9571	145		1725	
		Пандус									
414	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	7,1	19672,90	1628,17	139678	11560	116146	13019	164912
					1686,18	328,79	11972	2334		12216	
415	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1	т	0,05698	269649,00	--	15365	--	15365	--	16594
					--	--	--	--		1229	
416	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Ми 101-3	т	0,027	369567,08	1183,08	9978	32	4413	5047	16227
					204930,00	477,66	5533	13		1202	
417	Е11-110101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20/30 мм.	покрытия	20	2240,60	95,88	44812	1918	10992	30443	81275
					1595,12	24,17	31902	483		6020	
418	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж Ограждений пандуса	т конструкций	0,286599	64449,90	24391,30	18471	6991	2452	7630	28190
					31501,00	7083,84	9028	2030		2088	
419	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные	т	0,286599	521278,00	--	149398	--	149398	--	161350
					--	--	--	--		11952	
420	Е11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и	окрашивае	8,311371	790,98	0,94	6574	8	1208	4290	11733
					644,71	0,43	5358	4		869	
		Навес для крыльца Кр-1									
421	Е11-090603-0101	Монтаж стойки Ст	конструкци	0,47992	105898,72	49093,63	50823	23561	7830	17456	73742

		[illegible]			40489,10	12226,11	19432	5868		5462	
422	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,47992	439279,00	--	210819	--	210819	--	227684
					--	--	--	--		16866	
423	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,144	26667,51	1858,17	3840	268	2712	831	5044
		[illegible]			5972,28	366,86	860	53		374	
424	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,69033	49480,86	25619,65	34158	17686	2831	11795	49630
		[illegible]			19759,77	5003,40	13641	3454		3676	
425	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т	0,69033	439279,00	--	303247	--	303247	--	327507
					--	--	--	--		24260	
426	Е11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные	конструкци	0,33106	77149,96	19687,45	25541	6518	711	13753	42438
		[illegible]			55313,50	4893,40	18312	1620		3144	
427	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,33106	439279,00	--	145428	--	145428	--	157062
					--	--	--	--		11634	
428	Е11-120101-0716	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство	м2 кровли	13,3	660,36	19,08	8783	254	877	7122	17177
		[illegible]			575,36	6,71	7652	89		1272	
429	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	15,295	1817,00	--	27791	--	27791	--	30014
					--	--	--	--		2223	
430	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	16,7	816,34	10,87	13633	182	9078	4070	19120
		[illegible]			261,88	3,06	4373	51		1416	
431	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,06556	319240,00	--	20929	--	20929	--	22604
					--	--	--	--		1674	
		Кровля тамбура									
432	Е11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа	м2 кровли	37,05	660,36	19,08	24466	707	2442	19840	47851
		[illegible]			575,36	6,71	21317	248		3545	

433	С121-100103-1105 2110-0103-1105 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	42,6075	2574,00	--	109672	--	109672	--	118445
					--	--	--	--		8774	
434	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартука	м2 покрытия	4,55	2775,50	13,44	12629	61	8402	3846	17792
		[illegible]			915,62	3,04	4166	14		1318	
435	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1936	77149,96	19687,45	14936	3811	416	8043	24817
		[illegible]			55313,50	4893,40	10709	947		1838	
436	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой	т	0,1936	211214,00	--	40891	--	40891	--	44162
					--	--	--	--		3271	
437	Е11-100102-0601	Обшивка табура гипсокартоном	обшивки	34,58	393,10	14,06	13594	486	1045	11053	26618
		[illegible]			348,84	6,31	12063	218		1972	
438	С122-030201-0205 2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	34,58	636,00	--	21993	--	21993	--	23752
					--	--	--	--		1759	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**4138870**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								655
		Сметная заработная плата	Тенге					647813			

СМЕТА 2-1-2.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ. Отопление

1	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	81	18056,18	143,91	1462551	11657	1393084	61900	1646406
		[illegible]			713,70	66,09	57810	5353		121956	
2	Е11-160602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом	шт.	98	429,91	0,50	42132	49	4988	36375	84787
		[illegible]			378,52	0,23	37095	22		6281	
3	С123-041008-0431	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем	шт.	98	6235,00	--	611030	--	611030	--	659912
					--	--	--	--		48882	
4	С123-051207-1922	Головка термостатическая RA 2945/2990 с газонаполненным	шт.	98	6843,00	--	670614	--	670614	--	724263
					--	--	--	--		53649	
5	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	4	525,54	2,20	2102	9	287	1772	4184
		[illegible]			451,48	0,50	1806	2		310	

6	С123-041009-0612	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-	шт.	2	61432,00	--	122864	--	122864	--	132693
					--	--	--	--		9829	
7	С123-041009-0613	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-	шт.	2	67077,00	--	134154	--	134154	--	144886
					--	--	--	--		10732	
8	Е11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	шт	98	260,46	--	25525	--	10832	14399	43118
		[illegible]			149,93	--	14693	--		3194	
9	Е11-180301-0405	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 50/40 мм.	нитки	5	1258,96	15,53	6295	78	5423	810	7673
		[illegible]			158,84	6,41	794	32		568	
10	С123-040501-0227	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15	шт	1	851,00	--	851	--	851	--	919
					--	--	--	--		68	
11	С123-040501-0228 2304-0501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт	1	1039,00	--	1039	--	1039	--	1122
					--	--	--	--		83	
12	С123-040501-0229	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 25	шт.	2	1402,00	--	2804	--	2804	--	3028
					--	--	--	--		224	
13	С123-040501-0230	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 32	шт.	2	2314,00	--	4628	--	4628	--	4998
					--	--	--	--		370	
19	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-	м2	413,6	173,92	3,17	71932	1311	52385	12711	91415
		[illegible]			44,09	0,45	18236	186		6771	
20	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-	м2	8,23	118,52	2,88	975	24	815	96	1157
		[illegible]			16,56	0,34	136	3		86	
21	Е11-260101-0101 1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,615	59989,93	1877,25	36894	1155	9634	20234	61698
		[illegible]			42446,39	844,50	26105	519		4570	
22	С121-110205-9902 2111-0205-9902 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,634926	34697,00	--	22030	--	22030	--	23792
					--	--	--	--		1762	
23	Е11-260301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом	поверхност	22,55	3067,57	25,20	69174	568	15665	40403	118343
		[illegible]			2347,74	9,80	52941	221		8766	
24	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0259325	434634,00	--	11271	--	11271	--	12173
					--	--	--	--		902	
25	Е11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего	трубопрово	510	73,33	1,22	37398	620	368	35682	78927
		[illegible]			71,39	--	36410	--		5846	
26	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	95	542,00	--	51490	--	51490	--	55609
					--	--	--	--		4119	
		Индивидуальный тепловой пункт(Узел управления)									
27	Е11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных	трубопрово	4	1874,26	36,65	7497	147	4813	2535	10834
		[illegible]			634,29	12,27	2537	49		803	
28	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные	шт	2	1941,04	119,01	3882	238	601	3026	7461

		[illegible]			1521,45	22,52	3043	45		553	
29	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем	шт	2	9403,00	–	18806	–	18806	–	20310
					–	–	–	–		1504	
30	С123-040501-0228	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 20	шт.	2	1039,00	–	2078	–	2078	–	2244
					–	–	–	–		166	
31	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1270,30	–	1270	–	66	903	2347
		[illegible]			1204,07	–	1204	–		174	
32	С123-041010-0101	Регулятор температуры AVTB 15 с внутренней резьбой, диапазон	шт.	1	125966,00	–	125966	–	125966	–	136043
					–	–	–	–		10077	
33	Е11-180701-0102	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	52915,46	229,20	105831	458	99543	5769	120527
		[illegible]			2914,98	28,16	5830	56		8928	
34	Е11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2481,43	–	4963	–	4433	519	5921
		[illegible]			264,90	–	530	–		439	
35	Е11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	404,85	–	810	–	114	682	1611
		[illegible]			348,04	–	696	–		119	
36	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1698,00	–	3396	–	3396	–	3668
					–	–	–	–		272	
37	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	15803,66	408,58	15804	409	1041	14182	32385
		[illegible]			14354,08	117,61	14354	118		2399	
38	51-020602-0109	Насосы циркуляционные модели Straios 50/1-9 CAN PN 6/10, типа	шт.	1	339591,00	–	339591	–		–	339591
					–	–	–	–	339591	–	
39	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1102,00	–	8816	–	8816	–	9521
					–	–	–	–		705	
40	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами	изоляции	0,05	19352,12	1283,33	968	64	111	625	1720
		[illegible]			15865,60	574,26	793	29		127	
41	С121-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без	м3	0,062	30596,00	–	1897	–	1897	–	2049
					–	–	–	–		152	
42	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	1,7	3067,57	25,20	5215	43	1181	3046	8922
		[illegible]			2347,74	9,80	3991	17		661	
43	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,001955	434634,00	–	850	–	850	–	918
					–	–	–	–		68	
44	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	0,72	118,52	2,88	85	2	71	8	101

					16,56	0,34	12	--		7	
	ВСЕГО. Стоимость оборудования		**Тенге**				**339591**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**4607278**				
						РАЗДЕЛ. Вентиляция					
		В1									
49	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4559,37	199,88	4559	200	44	4292	9559
					4315,40	64,18	4315	64		708	
50	С123-050401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего	комплект	1	27807,00	--	27807	--	27807	--	30032
					--	--	--	--		2225	
51	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2779,61	41,44	2780	41	2341	402	3436
					398,03	11,82	398	12		255	
52	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР),Р100. Установка	решетка	10	2286,87	55,36	22869	554	10900	11302	36905
					1141,48	11,82	11415	118		2734	
53	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,	поверхност	9,7	4516,79	48,38	43813	469	27988	15220	63755
					1583,04	18,00	15356	175		4723	
54	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами	изоляции	0,131	19352,12	1283,33	2535	168	289	1637	4506
					15865,60	574,26	2078	75		334	
55	С121-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без	м3	0,16244	30596,00	--	4970	--	4970	--	5368
					--	--	--	--		398	
56	Е11-260301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом	поверхност	4	3067,57	25,20	12270	101	2778	7167	20992
					2347,74	9,80	9391	39		1555	
57	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0046	434634,00	--	1999	--	1999	--	2159
					--	--	--	--		160	
58	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	57	542,00	--	30894	--	30894	--	33366
		-			--	--	--	--		2472	
		В2									
59	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4559,37	199,88	4559	200	44	4292	9559
					4315,40	64,18	4315	64		708	
60	С123-050401-0116 2305-0401-0116 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	33215,00	--	33215	--	33215	--	35872

					--	--	--	--		2657	
61	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2779,61	41,44	2780	41	2341	402	3436
					398,03	11,82	398	12		255	
62	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР),Р100. Установка	решетка	14	2286,87	55,36	32016	775	15260	15823	51667
					1141,48	11,82	15981	166		3827	
63	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,	поверхност	14,6	4516,79	48,38	65945	706	42127	22908	95961
					1583,04	18,00	23112	263		7108	
64	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,166	19352,12	1283,33	3212	213	365	2074	5709
					15865,60	574,26	2634	95		423	
65	С121-110206-0106 2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,20584	30596,00	--	6298	--	6298	--	6802
					--	--	--	--		504	
66	Е11-260301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом	поверхност	4,84	3067,57	25,20	14847	122	3362	8672	25401
					2347,74	9,80	11363	47		1882	
67	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,005566	434634,00	--	2419	--	2419	--	2613
					--	--	--	--		194	
68	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	84,5	542,00	--	45799	--	45799	--	49463
					--	--	--	--		3664	
		В3									
69	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4559,37	199,88	4559	200	44	4292	9559
					4315,40	64,18	4315	64		708	
70	С123-050401-0118	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего	комплект	1	44173,00	--	44173	--	44173	--	47707
					--	--	--	--		3534	
71	Е11-200701-0407 1120-0701-0407 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	19783,85	197,37	19784	197	16988	2598	24173
					2598,79	52,35	2599	52		1791	
72	Е11-200701-0306	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр	зонт	1	8605,26	55,07	8605	55	7699	846	10207
					851,35	11,82	851	12		756	

73	Е11-200101-0307	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,	поверхност	7,913	4495,00	36,54	35569	289	25356	9800	48998
		[illegible]			1254,10	9,64	9924	76		3630	
74	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,201	19352,12	1283,33	3890	258	443	2511	6913
		[illegible]			15865,60	574,26	3189	115		512	
75	С121-110206-0106 2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ватыпрошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,24924	30596,00	–	7626	–	7626	–	8236
					–	–	–	–		610	
76	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	5,6	3067,57	25,20	17178	141	3890	10034	29389
		[illegible]			2347,74	9,80	13147	55		2177	
77	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00644	434634,00	–	2799	–	2799	–	3023
					–	–	–	–		224	
78	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	59,2	542,00	–	32086	–	32086	–	34653
					–	–	–	–		2567	
		ВЕ1-ВЕ14									
79	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150/100х100 мм Установка	решетка	3	1476,60	30,53	4430	92	914	3391	8446
		[illegible]			1141,48	11,82	3424	35		626	
80	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	70	1571,48	30,53	110004	2137	27964	79116	204250
		[illegible]			1141,48	11,82	79903	828		15130	
81	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7	4808,79	48,38	33662	339	22242	10983	48216
		[illegible]			1583,04	18,00	11081	126		3572	

82	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные)из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	73	4665,19	38,50	340559	2811	231941	104702	480882
					1449,41	14,13	105807	1032		35621	
83	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские искривлинейные Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитамиполужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,86	19352,12	1283,33	74699	4954	8504	48228	132761
					15865,60	574,26	61241	2217		9834	
84	С121-110206-0106 2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	4,7864	30596,00	--	146445	--	146445	--	158160
					--	--	--	--		11716	
85	Е11-260301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом	поверхност	113	3067,57	25,20	346636	2847	78495	202465	593028
					2347,74	9,80	265294	1107		43928	
86	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,12995	434634,00	--	56481	--	56481	--	60999
					--	--	--	--		4518	
87	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	395,4	542,00	--	214307	--	214307	--	231451
					--	--	--	--		17145	
		Кондиционирование									
88	Е11-202601-1603 1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт Установка на стене	1 сплит-система	2	5545,82	11,78	11092	24	222	10629	23458
					5423,04	--	10846	--		1738	
89	Прайс-лист ТОО "А-Климат" стр.39	НАСТЕННЫЙ КОНДИЦИОНЕР OTEX OWM-24RP	шт	2	129464,29	--	258929	--		--	258929
					--	--	--	--	258929	--	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		**Тенге**				**262036**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**2923107**				

РАЗДЕЛ. Демонтажные работы

90	Е11-180101-0201 1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Демонтаж	котел	2	36868,80	2599,98	73738	5200	27223	42479	125514
		[illegible]			20657,68	1015,18	41315	2030		9297	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**125514**				

СМЕТА 2-1-3.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ. Сеть водопровода В1

10	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	1941,04	119,01	5823	357	902	4539	11191
		[illegible]			1521,45	22,52	4564	68		829	
11	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	9403,00	--	28209	--	28209	--	30466
					--	--	--	--		2257	
12	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	22	986,00	--	21692	--	21692	--	23427
					--	--	--	--		1735	
13	С123-040702-0102 2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1233,00	--	9864	--	9864	--	10653
					--	--	--	--		789	
14	С123-040702-0103 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1958,00	--	3916	--	3916	--	4229
					--	--	--	--		313	
15	С123-040702-0104 2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3114,00	--	3114	--	3114	--	3363
					--	--	--	--		249	
16	С123-040905-3301 2304-0905-3301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4803,00	--	4803	--	4803	--	5187
					--	--	--	--		384	

17	С123-020301-0702 2302-0301-0702 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 16x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33	66,00	–	2178	–	2178	–	2352
					–	–	–	–		174	
18	С123-020301-0704 2302-0301-0704 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 20x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	115,00	–	920	–	920	–	994
					–	–	–	–		74	
19	С123-020301-0707 2302-0301-0707 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	145,00	–	1160	–	1160	–	1253
					–	–	–	–		93	
20	С123-020301-0710	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной	шт.	2	207,00	–	414	–	414	–	447
					–	–	–	–		33	
21	С123-020301-0501 2302-0301-0501 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 16x16x16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	173,00	–	4325	–	4325	–	4671
					–	–	–	–		346	
22	С123-020301-0502 2302-0301-0502 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	320,00	–	2240	–	2240	–	2419
					–	–	–	–		179	
23	С123-020301-0503	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN	шт.	5	421,00	–	2105	–	2105	–	2273
					–	–	–	–		168	
24	С123-020301-0504	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN	шт.	4	617,00	–	2468	–	2468	–	2665
					–	–	–	–		197	
25	С123-020301-1101 2302-0301-1101 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 25x20x25/20x15x20 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	400,00	–	2400	–	2400	–	2592
					–	–	–	–		192	
26	С123-020301-1101	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN	шт.	4	400,00	–	1600	–	1600	–	1728
					–	–	–	–		128	
27	С123-020301-1103 2302-0301-1103 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 32x25x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	555,00	–	1110	–	1110	–	1199
					–	–	–	–		89	

28	Е11-260101-0101 1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,57	59989,93	1877,25	34194	1070	8930	18754	57184
		[illegible]			42446,39	844,50	24194	481		4236	
29	С121-110205-9902 2111-0205-9902 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,588468	34697,00	--	20418	--	20418	--	22052
					--	--	--	--		1633	
30	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью	поверхност	42	2027,76	162,26	85166	6815	6803	54765	151125
		[illegible]			1703,52	12,16	71548	511		11194	
31	С121-100105-0302	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,4 мм с	м2	51,24	1291,00	--	66151	--	66151	--	71443
					--	--	--	--		5292	
32	С123-020301-0401	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 16x16, PN	шт.	35	112,00	--	3920	--	3920	--	4234
					--	--	--	--		314	
33	С123-020301-0402	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN	шт	2	201,00	--	402	--	402	--	434
					--	--	--	--		32	
34	С123-020301-0403 2302-0301-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	259,00	--	518	--	518	--	559
					--	--	--	--		41	
35	С123-020301-0101	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16x16,	шт.	29	122,00	--	3538	--	3538	--	3821
					--	--	--	--		283	
36	С123-020301-0102	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20x20,	шт.	5	204,00	--	1020	--	1020	--	1102
					--	--	--	--		82	
37	С123-020301-0103 2302-0301-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	9	258,00	--	2322	--	2322	--	2508
					--	--	--	--		186	
38	С123-020301-0104	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32x32,	шт	4	376,00	--	1504	--	1504	--	1624
					--	--	--	--		120	
39	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34,01	542,00	--	18433	--	18433	--	19908
					--	--	--	--		1475	
40	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	11771,33	--	11771	--	11433	331	13071
		[illegible]			337,80	--	338	--		968	
41	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка	кран	2	11211,33	--	22423	--	21747	662	24932
		[illegible]			337,80	--	676	--		1847	
42	Е11-160501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	25	692,17	--	17304	--	10025	7134	26393
		[illegible]			291,17	--	7279	--		1955	
43	Е11-170801-0101	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	комплект	6	9037,63	409,97	54226	2460	296	51477	114159
		[illegible]			8578,30	176,25	51470	1057		8456	

44	51-040106-0108 5104-0106-0108 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	6	66179,00	--	397074	--		--	397074
					--	--	--	--	397074	--	
45	С123-020304-2207	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR	шт.	1	3859,00	--	3859	--	3859	--	4168
					--	--	--	--		309	
46	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	44	73,33	1,22	3227	53	33	3078	6809
		[illegible]			71,39	--	3141	--		504	
47	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4	30898,92	111,52	123596	446	119096	4105	137917
		[illegible]			1013,40	33,78	4054	135		10216	
48	Е11-161401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на	шт	4	817,89	15,43	3272	62	107	3060	6838
		[illegible]			775,66	4,95	3103	20		507	
49	С123-080307-0105 2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	4	18552,00	--	74208	--	74208	--	80145
					--	--	--	--		5937	
50	С123-080305-0104 2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	8	6840,00	--	54720	--	54720	--	59098
					--	--	--	--		4378	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				397074				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**1317707**				
						РАЗДЕЛ. Сеть канализации К1					
55	Е11-160401-0210 1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка ФУТЛЯР	м трубопровода	1,6	19839,68	292,23	31743	468	27180	4122	38735
		[illegible]			2559,48	69,57	4095	111		2869	
56	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой,	шт.	6	276,00	--	1656	--	1656	--	1788
					--	--	--	--		132	
57	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	21	353,00	--	7413	--	7413	--	8006

					--	--	--	--		593	
58	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	17	113,00	--	1921	--	1921	--	2075
					--	--	--	--		154	
59	С123-020601-1001 2302-0601-1001 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	480,00	--	480	--	480	--	518
					--	--	--	--		38	
60	С123-020601-1003 2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	460,00	--	460	--	460	--	497
					--	--	--	--		37	
61	С123-020403-1501 2302-0403-1501 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	12	185,00	--	2220	--	2220	--	2398
					--	--	--	--		178	
62	С123-020403-1502 2302-0403-1502 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	16	414,00	--	6624	--	6624	--	7154
					--	--	--	--		530	
63	С123-020403-1405 2302-0403-1405 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	192,00	--	768	--	768	--	829
					--	--	--	--		61	
64	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3	62,00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
65	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	232,00	--	928	--	928	--	1002
					--	--	--	--		74	
66	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	16	53,00	--	848	--	848	--	916
					--	--	--	--		68	

67	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	179,00	–	716	–	716	–	773
					–	–	–	–		57	
68	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	155,00	–	620	–	620	–	670
					–	–	–	–		50	
69	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	6	400,00	–	2400	–	2400	–	2592
					–	–	–	–		192	
70	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	5	155,00	–	775	–	775	–	837
					–	–	–	–		62	
71	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	6	400,00	–	2400	–	2400	–	2592
					–	–	–	–		192	
72	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	7349,87	30,84	14700	62	13602	1043	17002
					517,96	14,09	1036	28		1259	
73	С123-020403-1501 2302-0403-1501 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	17	185,00	–	3145	–	3145	–	3397
					–	–	–	–		252	
74	С123-020403-1502 2302-0403-1502 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	414,00	–	3312	–	3312	–	3577
					–	–	–	–		265	
75	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	99	69,00	–	6831	–	6831	–	7377
					–	–	–	–		546	
76	С123-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN	шт.	140	217,00	–	30380	–	30380	–	32810
					–	–	–	–		2430	

77	Е11-220601-0108 1122-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0032	2426430,08	147919,72	7765	473	6605	760	9206
		[illegible]			214730,00	25051,52	687	80		682	
78	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного упора	м3	0,54	20658,40	914,52	11156	494	8694	1941	14145
		[illegible]			3644,50	306,15	1968	165		1048	
79	Е11-260101-0101 1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,08	59989,93	1877,25	4799	150	1253	2632	8026
		[illegible]			42446,39	844,50	3396	68		595	
80	С121-110205-9902 2111-0205-9902 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,082592	34697,00	–	2866	–	2866	–	3095
					–	–	–	–		229	
81	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стально оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	3,65	2027,76	162,26	7401	592	591	4759	13133
		[illegible]			1703,52	12,16	6218	44		973	
82	С121-100105-0302 2110-0105-0302 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,4 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	4,453	1291,00	–	5749	–	5749	–	6209
					–	–	–	–		460	
83	Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные. Установка	комплект	2	1284,23	57,21	2568	114	427	2038	4975
		[illegible]			1013,70	26,31	2027	53		369	
84	С123-030102-0803 2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	2	9570,00	–	19140	–	19140	–	20671
					–	–	–	–		1531	
85	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	17	2497,88	80,53	42464	1369	3768	37197	86034
		[illegible]			2195,70	37,02	37327	629		6373	

86	С123-030102-0945 2303-0102-0945 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	17	8714,00	–	148138	–	148138	–	159989
					–	–	–	–		11851	
87	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	17	966,00	–	16422	–	16422	–	17736
					–	–	–	–		1314	
88	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	шт.	17	825,84	0,15	14039	3	637	13131	29344
					788,20	–	13399	–		2174	
89	С123-030102-1243 2303-0102-1243 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	17	4342,00	–	73814	–	73814	–	79719
					–	–	–	–		5905	
90	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	8	3159,56	159,87	25277	1279	4320	19865	48753
					2459,76	74,06	19678	592		3611	
91	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	8	18173,00	–	145384	–	145384	–	157015
					–	–	–	–		11631	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**								**793796**

СМЕТА Блок "2".2-2-1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ. Стены

		Металлическая решетка									
27	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкции	0,166826	49918,09	2569,56	8328	429	576	5100	14502
					43897,20	406,90	7323	68		1074	
28	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,166826	688278,00	–	114823	–	114823	–	124008
					–	–	–	–		9186	
29	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,744	790,98	0,94	5334	6	980	3481	9520
					644,71	0,43	4348	3		705	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**								**148030**
		РАЗДЕЛ. Перекрытия									
		Выход на чердак									
137	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство из БМ В10	м3	0,078	30269,25	4601,97	2361	359	1348	653	3255
		[illegible]			8382,00	818,26	654	64		241	
138	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,64	3061,22	512,22	1959	328	903	720	2894
		[illegible]			1137,75	112,79	728	72		214	
139	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,64	33419,00	–	21388	–	21388	–	23099
					–	–	–	–		1711	
140	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00688	681916,20	6764,34	4692	47	4289	430	5531
		[illegible]			51795,10	1159,78	356	8		410	
141	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03106	64449,90	24391,30	2002	758	266	827	3055
		[illegible]			31501,00	7083,84	978	220		226	
142	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03106	550836,00	–	17109	–	17109	–	18478
					–	–	–	–		1369	
143	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,90074	790,98	0,94	712	1	130	465	1272
		[illegible]			644,71	0,43	581	–		94	
144	Е11-060601-0102 1106-0601-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных оголовок толщиной до 150 мм из БМ В12,5	м3	6,86	42050,78	5446,77	288468	37365	152875	95935	415156
		[illegible]			14318,90	1048,96	98228	7196		30752	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**								**472740**

		РАЗДЕЛ. Полы									
		Полы 1-го этажа. Тип ТД 224 . Серия 2.244-1 в.6									
214	Е11-110101-3502 1111-0101-3502 РСНБ РК 2015	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство	м2 покрытия	364,02	9662,41	21,19	3517310	7715	3281623	217638	4033743
		[illegible]			626,26	9,77	227972	3557		298796	
215	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	390	373,96	2,00	145843	781	116957	26749	186398
		[illegible]			72,06	0,90	28105	351		13807	
216	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	364,02	728,02	3,14	265012	1143	87922	141173	438680
		[illegible]			483,35	1,43	175947	519		32495	
		Полы 1-го этажа, Тип 382 . Серия 2.244-1 в.6									
220	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	299	4057,18	66,97	1213096	20024	882788	299782	1633909
		[illegible]			1037,74	28,87	310284	8633		121030	
221	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	315	528,51	1,50	166480	473	83638	77627	263635
		[illegible]			261,49	0,68	82369	213		19529	
		Полы 1-го этажа. Тип 400 . Серия 2.244-1 в.6									
255	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	45,46	1496,56	87,63	68034	3984	38104	24830	100293
		[illegible]			570,75	10,32	25946	469		7429	
256	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	45,46	907,34	43,03	41248	1956	23637	14967	60712
		[illegible]			344,37	5,88	15655	267		4497	
257	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	45,46	665,01	26,13	30231	1188	15789	12970	46658
		[illegible]			291,56	11,96	13254	544		3456	

258	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	45,46	4057,18	66,97	184439	3044	134219	45579	248420
		[illegible]			1037,74	28,87	47176	1313		18401	
259	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	48	528,51	1,50	25368	72	12745	11829	40173
		[illegible]			261,49	0,68	12551	32		2976	
		Полы 2-го этажа. Тип 471 , Серия 2.244-1 в.6									
231	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	617,91	3453,11	19,29	2133712	11920	1910535	203767	2524477
		[illegible]			341,89	8,93	211257	5516		186998	
232	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	662	302,71	2,10	200397	1392	150948	45630	265709
		[illegible]			72,59	0,73	48057	485		19682	
		Полы 2-го этажа. Тип 376 , Серия 2.244-1 в.6									
233	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	35,92	4057,18	66,97	145734	2406	106052	36014	196288
		[illegible]			1037,74	28,87	37276	1037		14540	
234	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	38	528,51	1,50	20083	57	10089	9364	31804
		[illegible]			261,49	0,68	9937	26		2356	
		Полы 2-го этажа. Тип 452 , Серия 2.244-1 в.6									
235	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	44,53	665,01	26,13	29613	1164	15466	12705	45704
		[illegible]			291,56	11,96	12983	533		3385	
236	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	44,53	1496,56	87,63	66642	3902	37324	24323	98242
		[illegible]			570,75	10,32	25416	459		7277	

237	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	44,53	907,34	43,03	40404	1916	23153	14661	59470
		[illegible]			344,37	5,88	15335	262		4405	
238	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	44,53	665,01	26,13	29613	1164	15466	12705	45704
		[illegible]			291,56	11,96	12983	533		3385	
239	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	44,53	4057,18	66,97	180666	2982	131473	44646	243338
		[illegible]			1037,74	28,87	46211	1286		18025	
240	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	47	528,51	1,50	24840	71	12479	11582	39336
		[illegible]			261,49	0,68	12290	32		2914	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**								**10602693**
		РАЗДЕЛ. Кровля									
267	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	935,6	4054,08	94,71	3792997	88611	2166905	1434585	5645789
		[illegible]			1643,31	23,35	1537481	21851		418207	
269	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	935,6	347,01	2,41	324661	2255	295843	24749	377363
		[illegible]			28,39	1,00	26563	936		27953	
270	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015	Подшивка досками обшивки	м2 потолков	72,97	544,86	19,85	39759	1448	1426	33733	79371
		[illegible]			505,49	8,17	36885	596		5879	
272	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска карниза улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	72,97	925,43	2,95	67528	215	17920	39592	115690
		[illegible]			676,89	1,33	49393	97		8570	

274	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила и мауэрлат. Установка	м3 древесины в конструкции	6,84	33849,15	1271,91	231528	8700	87536	124772	384805
		[illegible]			19779,50	488,92	135292	3344		28504	
275	С121-070201-0202 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,84	57900,00	--	396036	--	396036	--	427719
					--	--	--	--		31683	
276	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев и коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	5,044	18074,58	1184,90	91168	5977	6813	72708	176987
		[illegible]			15538,80	477,66	78378	2409		13110	
281	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка стоек, подкосов, лежня	м3 древесины в конструкции	5,43	28553,26	952,38	155044	5171	38694	102042	277653
		[illegible]			20475,00	405,36	111179	2201		20567	
282	С121-070201-0202 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,43	57900,00	--	314397	--	314397	--	339549
					--	--	--	--		25152	
283	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка диагональных ног, нарожника,связей, затяжки и др.	м3 древесины в конструкции	3,685	33849,15	1271,91	124734	4687	47160	67220	207311
		[illegible]			19779,50	488,92	72887	1802		15356	
284	С121-070201-0203 2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,685	58262,00	--	214695	--	214695	--	231871
					--	--	--	--		17176	
285	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	22,289	9997,47	51,95	222834	1158	204969	15469	257367
		[illegible]			749,58	21,55	16707	480		19064	

286	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,08023	66919,20	6764,34	5369	543	670	5013	11213
		[illegible]			51795,10	1159,78	4156	93		831	
287	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	935,6	80,06	12,12	74905	11338	--	60725	146479
		[illegible]			67,94	2,61	63567	2438		10850	
289	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	782,46	806,13	50,81	630768	39755	241626	328858	1036396
		[illegible]			446,52	10,31	349387	8067		76770	
291	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	782,46	677,27	26,34	529939	20608	377134	124133	706398
		[illegible]			168,95	3,49	132197	2731		52326	
292	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	78,2	84,09	4,51	6576	352	3740	2357	9648
		[illegible]			31,76	1,74	2484	136		715	
293	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,95	8030,54	37,56	7629	36	5845	1587	9953
		[illegible]			1840,52	15,44	1748	15		737	
294	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2512	64449,90	24391,30	16190	6127	2150	6688	24708
		[illegible]			31501,00	7083,84	7913	1779		1830	
295	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2512	521278,00	--	130945	--	130945	--	141421
					--	--	--	--		10476	
		Слуховое окно - 7 шт.									
296	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	7	6920,90	759,54	48446	5317	3037	37977	93337
		[illegible]			5727,36	300,74	40092	2105		6914	

297	С121-070201-0204 2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,337	38876,00	--	51977	--	51977	--	56135
					--	--	--	--		4158	
298	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,301	68543,00	--	20631	--	20631	--	22282
					--	--	--	--		1651	
299	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,184	8030,54	37,56	17539	82	13437	3648	22882
		[illegible]			1840,52	15,44	4020	34		1695	
300	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	40,67	1781,26	94,71	72444	3852	10748	54090	136657
		[illegible]			1422,28	23,35	57844	950		10123	
301	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	44,98102	1817,00	--	81731	--	81731	--	88269
					--	--	--	--		6538	
302	С121-090101-9902 2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные сваренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1,54	14151,00	--	21793	--	21793	--	23536
					--	--	--	--		1743	
303	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	14	490,00	--	6860	--	6860	--	7409
					--	--	--	--		549	
304	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	14	490,00	--	6860	--	6860	--	7409
					--	--	--	--		549	
305	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	7	835,00	--	5845	--	5845	--	6313
					--	--	--	--		468	

306	Е11-150501-0103 1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,54	995,07	16,78	1532	26	1194	255	1931
		[illegible]			202,53	4,84	312	7		143	
307	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска боковых сторон слухового окна и жалюзийных решеток улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	16,8	925,43	2,95	15547	50	4125	9115	26635
		[illegible]			676,89	1,33	11372	22		1973	
		Лестница к слуховому окну									
308	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,147	90862,95	952,38	13357	140	10207	2762	17409
		[illegible]			20475,00	405,36	3010	60		1290	
309	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,147	8030,54	37,56	1180	6	903	246	1540
		[illegible]			1840,52	15,44	271	2		114	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**								**11119435**
		РАЗДЕЛ. Прочие работы									
		Гардеробная стойка									
322	Е11-100103-0302 1110-0103-0302 РСНБ РК 2015	Барьеры в гардеробных. Устройство	м2 барьеров	26,4	6007,07	116,75	158587	3082	138784	16277	188852
		[illegible]			633,36	51,68	16721	1364		13989	
323	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3962	51103,00	--	20247	--	20247	--	21867
					--	--	--	--		1620	
324	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0344	77149,96	19687,45	2654	677	74	1429	4410
		[illegible]			55313,50	4893,40	1903	168		327	

325	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ЕРШ	т	0,0008	197773,00	–	158	–	158	–	171
					–	–	–	–		13	
326	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0336	211214,00	–	7097	–	7097	–	7665
					–	–	–	–		568	
		Козырек К-1									
327	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,04072	77149,96	19687,45	3142	802	88	1692	5220
		[illegible]			55313,50	4893,40	2252	199		387	
328	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04072	439279,00	–	17887	–	17887	–	19318
					–	–	–	–		1431	
329	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,18088	790,98	0,94	934	1	172	609	1667
		[illegible]			644,71	0,43	761	1		123	
330	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,82	2775,50	13,44	5051	24	3361	1538	7117
		[illegible]			915,62	3,04	1666	6		527	
331	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3	2044,48	94,71	6133	284	919	4600	11592
		[illegible]			1643,31	23,35	4930	70		859	
332	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	3,318	1817,00	–	6029	–	6029	–	6511
					–	–	–	–		482	
333	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,013	68543,00	–	891	–	891	–	962

					–	–	–	–		71	
334	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	3	347,01	2,41	1041	7	949	79	1210
		[illegible]			28,39	1,00	85	3		90	
335	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5/1,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	8	52,65	0,94	421	8	1	298	777
		[illegible]			51,72	–	414	–		58	
336	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	8	101,28	1,81	810	14	–	573	1494
		[illegible]			99,48	–	796	–		111	
337	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00752	479649,86	2021,86	3607	15	1423	1979	6033
		[illegible]			288422,00	818,62	2169	6		447	
		Крыльцо Кр-1									
338	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Подсыпка грунта вручную под крыльцо. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,3	665,52	–	1531	–	–	1102	2843
		[illegible]			665,52	–	1531	–		211	
339	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,791	22924,72	582,62	63983	1626	51901	10009	79912
		[illegible]			3746,25	194,76	10456	544		5919	
340	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02926	269649,00	–	7890	–	7890	–	8521
					–	–	–	–		631	
341	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00579	369567,08	1183,08	2140	7	946	1082	3480
		[illegible]			204930,00	477,66	1187	3		258	
342	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,2	4044,62	66,97	33166	549	24108	8221	44698
		[illegible]			1037,74	28,87	8509	237		3311	

343	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж Ограждений крыльца	т конструкций	0,1934568	64449,90	24391,30	12468	4719	1655	5151	19028
		[illegible]			31501,00	7083,84	6094	1370		1410	
344	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1934568	521278,00	--	100845	--	100845	--	108912
					--	--	--	--		8068	
345	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,6102472	790,98	0,94	4438	5	816	2896	7920
		[illegible]			644,71	0,43	3617	2		587	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**560180**				
		СМЕТА Галерея.2-3-1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ. Отделочные работы									
		Наружная отделка									
63	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	105,1	1071,46	27,73	112611	2914	37390	59747	186146
		[illegible]			687,99	22,61	72307	2376		13789	
64	Е11-150212-0201 1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм АСПОЛ	м2 отделываемой поверхности	105,1	2437,94	7,00	256227	736	213012	34239	313704
		[illegible]			404,18	3,04	42479	320		23237	
65	Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	105,1	204,24	1,31	21466	138	11413	7979	31800
		[illegible]			94,34	0,56	9915	59		2356	
66	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	21,6	487,18	0,77	10523	17	2723	6226	18089
		[illegible]			360,32	--	7783	--		1340	

67	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	166,08	606,71	1,75	100763	291	31204	64541	178527
		[illegible]			417,07	0,79	69268	131		13224	
		Внутренняя отделка									
68	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	76,432	740,08	4,39	56566	336	18179	30562	94099
		[illegible]			497,84	1,99	38051	152		6970	
69	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	102,36	635,31	4,33	65030	443	29255	28371	100873
		[illegible]			345,17	1,29	35332	132		7472	
70	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	102,36	568,49	4,14	58190	424	17207	32601	98054
		[illegible]			396,24	1,88	40559	192		7263	
71	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,348	2775,31	39,88	9292	134	2734	5192	15642
		[illegible]			1918,88	19,41	6424	65		1159	
72	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3,348	568,49	4,14	1903	14	562	1066	3207
		[illegible]			396,24	1,88	1327	6		238	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**								**1040141**
		Полы Тип 451 , Серия 2.244-1 в.6									
78	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	76,432	4057,18	66,97	310098	5119	225662	76632	417669
		[illegible]			1037,74	28,87	79317	2207		30938	

79	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	80,3	528,51	1,50	42439	121	21321	19789	67206
		[illegible]			261,49	0,68	20997	54		4978	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								484875
					РАЗДЕЛ. Кровля						
80	Е11-120101-0201 1112-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	42,7	3071,56	132,76	131156	5669	113246	11831	154425
		[illegible]			286,67	14,49	12241	619		11439	
81	Е11-120101-0408 1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	27,7	1796,33	26,46	49758	733	37025	11188	65822
		[illegible]			433,22	5,81	12000	161		4876	
82	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,094734	319240,00	--	30243	--	30243	--	32662
					--	--	--	--		2419	
83	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство СЛИВА	м2 покрытия	13,2	2775,50	13,44	36637	177	24374	11156	51616
		[illegible]			915,62	3,04	12086	40		3823	
84	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25 мм. Устройство	м2 стяжки	42,7	621,58	97,69	26542	4171	14195	8380	37716
		[illegible]			191,48	21,84	8176	933		2794	
85	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	42,7	163,14	14,42	6966	616	6047	411	7968
		[illegible]			7,09	3,38	303	144		590	
86	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0292	12860,66	1251,94	376	37	1	321	752
		[illegible]			11576,80	505,00	338	15		56	
87	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0427	269649,00	--	11514	--	11514	--	12435
					--	--	--	--		921	

88	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	5,3375	13051,17	1644,66	69661	8778	49485	12366	88589
					2135,48	382,84	11398	2043		6562	
89	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	42,7	806,13	50,81	34422	2170	13185	17946	56558
					446,52	10,31	19067	440		4189	
90	С121-110101-0102 2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	7,03696	13419,00	--	94429	--	94429	--	101983
					--	--	--	--		7554	
91	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	42,7	677,27	26,34	28920	1125	20581	6774	38549
					168,95	3,49	7214	149		2855	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**								**649075**
		СМЕТА 7-1.Благоустройство территории									
		РАЗДЕЛ1.ПОКРЫТИЯ									
		Двуслойное асфальтобетонное покрытие Тип-1 , S=333 м2									
4	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1К=2,08333	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12\25 см Устройство Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия	333	604,84	119,19	201411	39691	149114	25641	245216
					37,86	33,44	12606	11136		18164	
5	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	283	1679,28	27,74	475235	7850	284666	200472	729764
					645,65	10,26	182719	2903		54057	
6	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР 100.30.5 /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	12,169	35849,00	--	436246	--	436246	--	471146
					--	--	--	--		34900	
		Мощение тротуарной плиткой Тип-2, S=363 м2									

7	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п 1 39, таблица I	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	36,3	2839,51	994,68	103074	36107	62608	12652	124984
		[illegible]			120,10	202,61	4359	7355		9258	
9	С121-040509-0105 2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	363	1982,00	--	719466	--	719466	--	777023
					--	--	--	--		57557	
11	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,624	35849,00	--	94068	--	94068	--	101593
					--	--	--	--		7525	
		Отмостка по серии 2.11,-3п , дет.89, шириной 1,5 м									
14	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	51,15	20584,10	8,16	1052877	417	890711	152044	1301314
		[illegible]			3162,24	--	161749	--		96394	
15	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	95,9415	1152,35	2,66	110539	255	95473	16087	136756
		ПР - 108%, СП - 85%			154,37	0,88	14810	84		10130	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**								**3887796**
		РАЗДЕЛ. Вертикальная планировка									
36	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Планировка территории- НАСЫПИ,ВЫЕМКИ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м.	м3	812	44,22	44,22	35905	35905	--	9043	48543
		[illegible]			--	15,47	--	12560		3596	
37	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	812	302,68	302,68	245775	245775	--	61901	332290
		[illegible]			--	105,88	--	85973		24614	
38	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками ГРУНТА НАСЫПИ	м3 уплотненного грунта	224	135,12	63,84	30267	14300	--	16263	50252

					71,28	29,56	15967	6621		3722	
39	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Поливводой,ГРУНТА НАСЫПИ	м3 уплотненного грунта	224	77,60	66,55	17383	14907	672	3514	22569
					8,05	13,74	1804	3077		1672	
40	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Снятие РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м,	м3	432	37,83	37,83	16345	16345	–	4117	22098
					–	13,23	–	5717		1637	
41	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	432	280,22	280,22	121057	121057	–	30489	163670
					–	98,02	–	42346		12124	
42	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м,НА ОЗЕЛЕНЯЕМЫХ УЧАСТКАХ	м3	432	26,57	26,57	11478	11478	–	2891	15518
					–	9,29	–	4015		1149	
43	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта ПОД ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ И ПЛОЩАДКИ,УСТРОЙСТВО АРЫЧНОЙ СИСТЕМЫ	м3	160	44,22	44,22	7075	7075	–	1782	9565
					–	15,47	–	2475		709	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**664505**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**61600595**				

		Оборудование					998 701				
		Всего прямые затраты					**60 601 894**				
		Временные здания и сооружения 2,9%					**1 757 455**				
		Итого					**62 359 349**				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,9%					**561 234**				
		Итого					**62 920 583**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**1 258 412**				
		Итого:					**65 177 696**				
		Понижающий коэффициент К=0,898039463					**58 532 143**				
		НДС-12%					**7 023 857**				
		Всего к оплате					**65 556 000**				

Заказчик:
Инженер-эксперт ТОО "Амаль"

_____ **Кенайбергенов М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ **С. Ишанкулов**