Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»**

Подрядчик: **ТОО "Қалдығайта"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в с. Железново района Байтерек ЗКО" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за май 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№2024/276	9.07.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории в с. Железново района Байтерек ЗКО" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	210 032 021,70	66 262 120,54							7 951 454,46	74 213 575,00
Удержание оплаченного аванса 30%	50 436 405,51	19 878 636,16							2 385 436,34	22 264 072,50
ИТОГО к оплате	159 595 616,19	46 383 484,37							5 566 018,13	51 949 502,50

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»

БИН 060240004327

Заместитель руководителя _____ **Н.Е.Молдашев**

Технический надзор:
ТОО «Жанаконсалтинг ЛТД»

Эксперт _____ **Даулеткалиев Р.**

Подрядчик:

ТОО "Қалдығайта"

БИН 030140006176

Директор_____ **А.Е.Нұрмұқанбет**

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
Объект: «Строительство врачебной амбулатории в с.Железново района Байтерек ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)»
Договор подряда (контракт) № 2024/276 от 9.07.2024г.

Акт выполненных работ № 5
За май 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**59291784**
	Раздел 1.	**Локальная смета 02-01-03-01. Общестроительные работы по чертежам-АР**				**15228897**
	Подраздел 1.1.	**Проемы**				**1414627**
		Дверные блоки (лист 15)				
68	**1114-0303-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м²	62,52349	5 597	349944
69	**223-201-0105** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	м²	13,17156	12 734	167727
70	**223-201-0103** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м²	27,29578	12 298	335684
71	**223-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м²	22,05615	14 666	323475
72	**223-502-0201** *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	78	601	46878
73	**223-502-0303** *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4**	шт.	34	3 878	131852
74	**6108-0201-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м²**	м²	0,63	8 796	5541

1	2	3	4	5	6	7
75	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	$м^2$	0,63	14 666	9240
76	6108-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с двух сторон /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	$м^2$	0,63	10 842	6830
		ФР-1				
99	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	0,7375	10 194	7518
100	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (прим.3 двухкамерный, прим.4 энергосберегающее)	$м^2$	0,7375	40 593,28	29938
	Подраздел 1.2.	**Отделка помещений**				**8383757**
		Потолок (лист 17)				
125	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	372,4	2 859	1064692
126	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 535,4052	76	116691
127	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	27,07	2 166	58634
128	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	74,41543	76	5656
129	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	387,48	1 298	502949
130	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	267,3612	507	135552
131	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	11,99	766	9184
132	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	6,8343	507	3465
133	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$	15,08	6 790	102393
134	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,76908	19 185	14755
135	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	15,08	6 568	99045
136	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,48256	22 744	10975
137	214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	16,2864	816	13290
		Стены (лист 17)				
141	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	803,45	1 294	1039664
142	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 208,68405	76	167860
143	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	69,56	1 639	114009

1	2	3	4	5	6	7
144	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	3,6519	19 185	70062
145	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	69,56	6 534	454505
146	214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	75,1248	816	61302
147	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	529,67	3 450	1827361
148	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	$м^3$	7,998017	23 064	184466
151	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	803,45	1 159	931199
152	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	506,1735	507	256630
153	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	51,24	688	35253
154	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	26,6448	507	13509
155	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	95	1 268	120460
156	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	95,95	1 977	189693
		Откосы (лист 17 примечание 1)				
159	1114-0302-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	60,25	7 355	443139
160	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	$м^2$	60,25	4 115	247929
161	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	154,481	78	12050
162	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	60,25	1 159	69830
163	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0379575	199 032	7555
	Подраздел 1.3.	**Отделка фасада**				**5430513**
		Наружные стены от отм. 0,00 до отм. 3,4м (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №2)				
168	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	277,61	596	165456
169	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	291,4905	145	42266

1	2	3	4	5	6	7
172	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	277,61	3 237	898624
173	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	832,83	569	473880
174	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	277,61	661	183500
175	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	108,2679	497	53809
		Наружние стены выше отм.3,4м (л.3, л.19 узел №3)				
176	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	195,16	3 237	631733
177	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	585,48	569	333138
178	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	195,16	661	129001
179	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	76,1124	497	37828
		Цоколь (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №1)				
180	6111-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$	53,18	2 329	123856
181	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	216,54896	83	17974
184	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	53,18	596	31695
185	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	55,839	145	8097
186	6111-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$	53,18	2 329	123856
187	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	216,54896	83	17974
188	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	53,18	3 237	172144
189	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	159,54	569	90778
190	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	53,18	661	35152

1	2	3	4	5	6	7
191	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	20,7402	497	10308
		Декоративный карниз (л.3, л.19)				
196	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	66,56	531	35343
197	231-304-0101 *СпрСЦ 03.2024*	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	м	66,56	3 921	260982
198	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	15,9744	596	9521
199	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	16,77312	145	2432
200	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	15,9744	3 237	51709
201	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	47,9232	569	27268
202	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	15,9744	661	10559
203	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	6,230016	497	3096
		Декоративный надоконный элемент (л.3, л.20 узел №4)				
204	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	203,0416667	531	107815
205	231-304-0103 *СпрСЦ 03.2024*	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	м	203,0416667	3 360	682220
206	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	48,73	3 237	157739
207	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	146,19	569	83182
208	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	48,73	661	32211
209	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	19,0047	497	9445
		Внутренняя часть парапета				
210	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	52,22	3 364	175668
211	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,986958	23 064	22763

1	2	3	4	5	6	7
212	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	52,22	661	34517
213	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	20,3658	497	10122
		Отделка откосов дверных и оконных проемов (по типу отделки фасада) (л.3 примеч.2)				
214	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	22,91	3 237	74160
215	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	68,73	569	39107
216	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	22,91	661	15144
217	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	8,9349	497	4441
	Раздел 2.	**Локальная смета 02-01-04-01. Водопровод, канализация**				**2244457**
	Подраздел 2.1.	**Водопровод**				**869457**
		Оборудование				
7	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 300 л	комплект	1	17 584	17584
8	513-106-0302 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 300 л	комплект	1	310 501	310501
9	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	2	17 584	35168
10	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	61 193	122386
		Водомерный узел				
11	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	60 466	60466
12	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	5 830	11660
13	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 474	4474
14	241-210-0606 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	2	2 832	5664
15	241-210-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	902	902
16	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380- 2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	323	646

1	2	3	4	5	6	7
17	241-113-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	431	862
18	241-112-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	189	378
19	241-412-0101 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 32 мм	шт.	4	5 706	22824
		Приборы КиП и А				
20	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	1	23 187	23187
		Арматура В1				
21	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	3 933	3933
22	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	15	5 830	87450
		Трубопроводы В1				
29	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	105	352	36960
		Арматура Т3				
30	242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	7 592	7592
31	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	14	5 830	81620
		Трубопроводы Т3				
36	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	100	352	35200
	Подраздел 2.2.	**Канализация**				**1375000**
		Канализация К1				
		Сантехническое оборудование				
46	521-301-3003001 *СпрСЦ 03.2024*	Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм	шт.	4	343 750	1375000
	Раздел 3.	**Локальная смета 02-01-04-02. Отопление, вентиляция**				**4738560**
	Подраздел 3.1.	**Отопление**				**2557692**
1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	53,13	2 841	150942
3	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных	шт.	29	757	21953
4	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	29	320	9280
5	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	29	1 127	32683
6	245-405-2101 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	29	8 698	252242

1	2	3	4	5	6	7
7	245-510-0207 *СпрСЦ 03.2024*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax120°C, PN 10 DN 15, модель RA-N "	шт.	29	9 177	266133
8	6114-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.	шт.	8	2 034	16272
9	242-304-0601 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	4	5 423	21692
10	242-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	20 211	40422
11	242-304-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	25 254	50508
12	6114-0103-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм	м	96	4 109	394464
13	241-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	95,04	657	62441
14	6114-0103-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм	м	18	4 090	73620
15	241-205-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	17,82	535	9534
16	6114-0103-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	63	4 084	257292
17	241-205-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	62,37	1 838	114636
18	6114-0103-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 32 мм	м	48	3 983	191184
19	241-205-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	47,52	2 342	111292
20	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	225	352	79200
21	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	200	99	19800
22	241-609-0601 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	шт.	4	2 247	8988
23	241-609-0602 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	шт.	8	2 540	20320
24	241-609-0603 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	шт.	16	3 384	54144
25	241-602-0902 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	2	1 229	2458
26	241-602-0904 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	4	1 638	6552
27	241-602-0906 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	4	2 811	11244
28	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	36	2 068	74448
29	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	8	1 172	9376

1	2	3	4	5	6	7
30	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	28	1 434	40152
31	6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	10	2 640	26400
32	241-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	10	2 099	20990
33	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	46	352	16192
34	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	26	1 879	48854
35	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	8,8	515	4532
36	234-303-0313 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	8,8	581	5113
37	234-303-0315 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	11	770	8470
38	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности мета.лической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1	254	254
39	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1	393	393
40	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32,8	708	23222
	Подраздел 3.2.	**Вентиляция**				**2180868**
		Система В1				
43	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	8	7 452	59616
44	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	8	6 241	49928
45	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	3	1 398	4194
46	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	4 175	12525
		Система В2				
49	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	8	7 452	59616
50	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	8	6 241	49928
51	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	3	1 398	4194
52	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	4 175	12525
		Система В3				

1	2	3	4	5	6	7
55	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	8	7 452	59616
56	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	8	6 241	49928
57	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	3	1 398	4194
58	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	4 175	12525
		Система В5				
63	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	2,4	8 135	19524
64	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	2,4	6 241	14978
		Система В6				
67	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	6	8 135	48810
68	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	6	6 241	37446
69	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	4	7 452	29808
70	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	4	6 241	24964
71	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	4	1 398	5592
72	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	4 175	16700
		Системы ВЕ1,ВЕ6,ВЕ10 (на 3 системы)				
73	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	7,5	8 135	61012
74	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	7,5	6 241	46808
75	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	3	1 398	4194
76	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	4 175	12525
		Системы ВЕ9,ВЕ13 (на 2 системы)				
77	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	8	7 452	59616
78	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	8	6 241	49928
79	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	2	1 398	2796
80	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	4 175	8350
		Системы ВЕ2 - ВЕ5, ВЕ7, ВЕ8, ВЕ11, ВЕ12, ВЕ14 - ВЕ18 (на 13 систем)				
81	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	39	8 135	317265

1	2	3	4	5	6	7
82	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	39	6 241	243399
83	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	13	1 398	18174
84	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	13	4 175	54275
		Системы П1 - П4 (на 4 системы)				
85	6118-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	4	8 816	35264
86	КП *поз.79*	Приточный клапан Бризер Tion Lite	шт.	4	172 662,86	690651
	Раздел 4.	**Локальная смета 02-01-04-03. Электрооборудование**				**1871333**
		Щитовое оборудование				
1	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 353	11353
2	247-201-0843 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-ВА	шт.	1	140 815	140815
3	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 048	6048
4	247-204-1833 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт.	1	9 364	9364
5	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 354	5354
6	247-301-0211 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19 519	19519
7	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	34	6 048	205632
8	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	8	647	5176
9	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	575	1725
10	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 016	2016
11	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
12	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5329
13	247-204-5214 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	20	5 820	116400
14	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 048	6048
15	247-211-1509 *РСНБ РК 2022*	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	6 731	6731
16	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 048	6048
17	247-211-1901 *СпрСЦ 03.2024*	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 63A	шт.	1	376 855	376855
		Световое оборудование				

1	2	3	4	5	6	7
24	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	115	3 118	358570
25	247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	38	8 422	320036
		Электроустановочные изделия				
42	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	155	1 153	178715
43	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	9	985	8865
44	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	110	459	50490
45	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	32	17	544
46	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	478	956
47	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	34	536	18224
48	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	9	434	3906
49	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	478	1434
50	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	536	3216
	Раздел 5.	**Локальная смета 02-01-04-04. Система связи**				**326471**
	Подраздел 5.1.	**Система вызова посетителей**				**326471**
7	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	111	285	31635
8	243-802-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	м	111	87	9657
		Кабели,материалы				
19	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	130	297	38610
20	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	133,9	137	18344
21	6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	40	1 188	47520
22	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	90	1 077	96930
23	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	41,2	245	10094
24	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	92,7	82	7601
		Кабели,материалы				
36	6119-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном лотке провода, сечение до 6 мм2	м	180	226	40680

1	2	3	4	5	6	7
37	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	185,4	137	25400
	Раздел 6.	Локальная смета 02-01-04-05. Автоматическая пожарная сигнализация				238074
		Кабели трубы				
12	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	430	423	181890
13	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	185	108	19980
14	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	м	245	68	16660
15	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	434,3	45	19544
	Раздел 7.	Локальная смета 02-01-05-01. Технологическое решение				31708834
	Подраздел 7.1.	ОБОРУДОВАНИЕ				31708834
		ВЕСТИБЮЛЬ, КОРИДОР				
7	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
8	КП *поз.27*	Облучатель бактерицидный передвижной 330х330х330,30Вт MCF IB 01-02	шт	1	40 288	40288
		РЕГИСТРАТУРА (мебель, оборудование)				
9	КП *поз.48*	Стол рабочий 1500х700х750 мм	шт	1	42 266,43	42266
10	522-101-1219002 *СпрСЦ 03.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821	9821
11	КП *поз.69*	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250х450х2000-53кг	шт	2	38 669,29	77339
12	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 546	5546
13	521-101-0401004 *СпрСЦ 03.2024*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597	379597
14	521-101-0411002 *СпрСЦ 03.2024*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160625
15	521-101-0401009 *СпрСЦ 03.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031
16	521-101-0401024 *СпрСЦ 03.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830
17	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 546	5546
18	522-101-0225003 *СпрСЦ 03.2024*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432	117432

1	2	3	4	5	6	7
19	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
20	КП поз.26. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30.	шт	1	24 430,04	24430
		ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ КАРТОТЕКИ (мебель)				
24	КП *поз.48*	Стол рабочий 1500x700x750 мм	шт	1	42 266,43	42266
26	КП *поз.51*	Шкаф металлический двухстворчатый 800x400x1700	шт	3	108 813,57	326441
27	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
28	КП поз.26. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Облучатель бактерицидный настенный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30.	шт	1	24 430,04	24430
		ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (мебель)				
30	522-101-1217030 *СпрСЦ 03.2024*	Стол письменный 1200x600x750 мм	шт.	1	24 439	24439
31	522-101-1219002 *СпрСЦ 03.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821	9821
32	КП *поз.24*	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900x600x600	шт	1	49 856,4	49856
33	КП *поз.40*	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	шт	1	54 244,91	54245
34	КП *поз.55*	Шкаф металлический, 500x400x1900	шт	1	76 439,29	76439
35	КП *поз.29*	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700x1860	шт	1	19 136,8	19137
36	521-301-3017007 *СпрСЦ 03.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89119
37	КП *поз.42*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300 ТВ-П-1Т	шт	1	18 525,29	18525
38	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890 ТВ-СП-2НП	шт	1	52 383,39	52383
		ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)				
40	527-114-0302 *СпрСЦ 03.2024*	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	шт.	1	11 788	11788
42	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
43	КП поз.26. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30.	шт	1	24 430,04	24430
45	КП *поз.19*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	620,51	621
		СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ (мебель)				
		Мойка учтена в разделе ВК				
53	КП *поз.36*	Стол лабораторный 1200x650x850мм	шт	2	99 712,8	199426
		СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ (оборудование)				
55	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890 ТВ-СП-2НП	шт	1	52 383,39	52383

1	2	3	4	5	6	7
60	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
61	КП поз.26. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОбНП-2x30.	шт	1	24 430,04	24430
63	КП *поз.19*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	620,51	621
		Складское помещение (мебель)				
71	КП *поз.54*	Шкаф металлический, 800x450x1900	шт	4	106 115,71	424463
72	КП *поз.33*	Стеллаж 910x610x1800	шт	2	74 640,71	149281
		Кабинет для приема противотуберкулезных препаратов (мебель, оборудование)				
74	КП *поз.71*	Стол рабочий 1500x700x750 мм	шт	1	42 266,43	42266
75	521-301-3017007 *СпрСЦ 03.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89119
76	КП *поз.51*	Шкаф металлический, 800x450x1700	шт	1	106 115,71	106116
78	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
79	КП поз.26. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30.	шт	1	24 430,04	24430
80	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
		КОМНАТА ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ (оборудование)				
		Мойка учтена в разделе ВК				
88	521-301-3017007 *СпрСЦ 03.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89119
91	КП *поз.73*	Тележка-стойка для транспортировки медицинских отходов с помощью пакетов 800x900	шт	1	65 647,86	65648
		КАБИНЕТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ (мебель)				
100	КП *поз.48*	Стол рабочий 1500x700x750 мм	шт	1	42 266,43	42266
101	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
102	КП поз.26. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Облучатель бактерицидный настенный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц Тумар ОБНП-2x30.	шт	1	24 430,04	24430
		КАБИНЕТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ (оборудование)				
105	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 546	5546
106	521-101-0401004 *СпрСЦ 03.2024*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597	379597
107	521-101-0411002 *СпрСЦ 03.2024*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160625
108	521-101-0401009 *СпрСЦ 03.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031

1	2	3	4	5	6	7
109	521-101-0401024 *СпрСЦ 03.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830
110	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 546	5546
111	522-101-0225003 *СпрСЦ 03.2024*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432	117432
112	522-101-0201001 *СпрСЦ 03.2024*	Web-камера Genius FaceCam 1000X, USB 2.0, 1280x720, 1.0Mpx, микрофон, крепление: зажим	шт.	1	10 322	10322
113	521-101-0401021 *СпрСЦ 03.2024*	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	1	30 268	30268
		Комната для персонала (мебель)				
123	521-301-3017007 *СпрСЦ 03.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89119
		Комната для персонала (оборудование)				
125	КП *поз.74*	Термопот,5,5л 850Вт, LED-подсветка, Большое окно,2 способа подачи воды	шт	1	18 938,96	18939
132	КП *поз.64*	Кулер для питьевой воды со шкафчиком LK-AEL85c	шт	1	28 768,15	28768
		ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДЕЗ.СРЕДСТВ (мебель)				
		Мойка учтена в разделе ВК				
133	КП *поз.54*	Шкаф металлический 800x450x1900;-43кг	шт	1	106 115,71	106116
134	КП *поз.33*	Стеллаж 910x610x1800	шт	2	74 640,71	149281
135	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	шт	1	52 383,39	52383
		ИЗОЛЯТОР (мебель)				
140	КП *поз.24*	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900x600x600	шт	1	49 856,4	49856
141	КП *поз.29*	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700x1860	шт	1	19 136,8	19137
142	527-114-0302 *СпрСЦ 03.2024*	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	шт.	2	11 788	23576
143	КП *поз.42*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300 ТВ-П-1Т	шт	1	18 525,29	18525
144	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890 ТВ-СП-2НП	шт	1	52 383,39	52383
147	КП *поз.48*	Стол рабочий 1500x700x750 мм	шт	1	42 266,43	42266
149	КП *поз.37*	Столик - Нержавеющая сталь 400x400x880	шт	1	35 072,14	35072
150	521-108-0502001 *СпрСЦ 03.2024*	Тележка для сухого белья из полипропилена (стандартная) 830x480x620 мм	шт.	1	153 333	153333
		Изолятор помещения для снятия и надевания сиз.душевая (оборудование)				
151	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
152	КП поз.26. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30.	шт	1	24 430,04	24430

1	2	3	4	5	6	7
153	КП поз.29. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Насос шприцевой инфузионный 220x130x108 AITECS 2016.	шт	2	766 529,56	1533059
154	КП *поз.9*	Инфузионный насос 126x160x230 QMP-Ipump 1200	шт	1	553 960	553960
		Кабинет акушерского приема (мебель)				
163	КП *поз.48*	Стол рабочий 1500x700x750 мм	шт	1	42 266,43	42266
164	КП *поз.24*	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900x600x600	шт	1	49 856,4	49856
165	КП *поз.51*	Шкаф металлический, 800x450x1700	шт	1	108 813,57	108814
167	КП *поз.55*	Шкаф металлический, 500x400x1900	шт	1	76 439,29	76439
168	КП *поз.10*	Кресло гинекологическое с электрической регулировкой КГЭ-ТЕРРА	шт	1	398 851,2	398851
169	КП *поз.39*	Столик с 3-мя нержавеющими поддонами 600x400x800 ТВ-СП-2НП	шт	1	48 345,6	48346
170	КП *поз.40*	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	шт	1	54 244,91	54245
		Кабинет акушерского приема (оборудование)				
172	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 546	5546
173	521-101-0401004 *СпрСЦ 03.2024*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597	379597
174	521-101-0411002 *СпрСЦ 03.2024*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160625
175	521-101-0401009 *СпрСЦ 03.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031
176	521-101-0401024 *СпрСЦ 03.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830
177	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 546	5546
178	522-101-0225003 *СпрСЦ 03.2024*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, Å4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432	117432
179	КП *поз.42*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300	шт	1	18 525,29	18525
184	КП *поз.15*	Фетальный монитор QMP - FM01	шт	1	1 007 200	1007200
185	КП *поз.17*	Видеокольпоскоп	шт	1	4 935 280	4935280
193	КП *поз.19*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	620,51	621
		ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР на 4 койки (мебель)				
197	527-114-0109 *СпрСЦ 03.2024*	Кровать медицинская функциональная регулируемая модель LISA, модификаций LE-3, комплектация согласно РУ РК-МТ-5№015138	шт.	4	342 643	1370572
198	КП *поз.48*	Тумбочка прикроватная 450x430x660	шт	4	28 533,98	114136

1	2	3	4	5	6	7
199	КП *поз.29*	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700x1860	шт	1	19 136,8	19137
200	527-114-0302 *СпрСЦ 03.2024*	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	шт.	4	11 788	47152
201	521-301-3017007 *СпрСЦ 03.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89119
		ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР на 4 койки (оборудование)				
202	КП *поз.40*	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	шт	1	54 244,91	54245
203	КП *поз.42*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300 ТВ-П-1Т	шт	1	18 525,29	18525
204	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890 ТВ-СП-2НП	шт	1	52 383,39	52383
206	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
207	КП поз.26. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм Тумар ОБНП-2x30шт.		1	24 430,04	24430
209	КП поз.29. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Насос шприцевой инфузионный 220x130x108.	шт	4	766 529,56	3066118
210	КП *поз.93*	Инфузионный насос 126x160x230	шт	2	553 960	1107920
		Кабинет доврачебного и врачебного приема (мебель)				
220	КП *поз.48*	Стол рабочий 1500x700x750 мм	шт	1	42 266,43	42266
221	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2	5 546	11092
222	521-101-0401004 *СпрСЦ 03.2024*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	2	379 597	759194
223	521-101-0411002 *СпрСЦ 03.2024*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	2	160 625	321250
224	521-101-0401009 *СпрСЦ 03.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	2	9 031	18062
225	521-101-0401024 *СпрСЦ 03.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	2	23 830	47660
226	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2	5 546	11092
229	КП *поз.24*	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900x600x600	шт	1	49 856,4	49856
230	КП *поз.29*	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700x1860	шт	1	19 136,8	19137
233	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	2	45 900	91800
234	КП поз.26. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм Тумар ОБНП-2x30шт.		2	24 430,04	48860
		Кабинет доврачебного и врачебного приема (оборудование)				
238	КП *поз.75*	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	шт	2	6 778,46	13557

1	2	3	4	5	6	7
		Процедурный кабинет(мебель)				
249	КП *поз.48*	Стол рабочий 1500x700x750 мм	шт	1	42 266,43	42266
250	КП *поз.24*	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900x600x600	шт	1	49 856,4	49856
251	КП *поз.29*	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700x1860	шт	1	19 136,8	19137
254	521-403-0102001 *СпрСЦ 03.2024*	Стол пеленальный с полкой 700x600x750 ТВ-СП-П1	шт.	1	43 650	43650
255	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
256	КП поз.26. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30.	шт	1	24 430,04	24430
		Процедурный кабинет(оборудование)				
257	527-114-0302 *СпрСЦ 03.2024*	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	шт.	2	11 788	23576
258	КП *поз.40*	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	шт	1	54 244,91	54245
259	521-301-3017007 *СпрСЦ 03.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89119
260	КП *поз.42*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300 ТВ-П-1Т	шт	1	18 525,29	18525
261	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890 ТВ-СП-2НП	шт	1	52 383,39	52383
264	КП поз.29. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Насос шприцевой инфузионный 220x130x108.	шт	2	766 529,56	1533059
265	КП *поз.13*	Инфузионный насос 126x160x230	шт	1	553 960	553960
272	КП *поз.19*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	620,51	621
		Кабинет заведующего (мебель)				
276	КП *поз.48*	Стол рабочий 1500x700x750 мм	шт	1	42 266,43	42266
277	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 546	5546
278	521-101-0401004 *СпрСЦ 03.2024*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597	379597
279	521-101-0411002 *СпрСЦ 03.2024*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160625
280	521-101-0401009 *СпрСЦ 03.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031
281	521-101-0401024 *СпрСЦ 03.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830
282	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 546	5546
283	522-101-0225003 *СпрСЦ 03.2024*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432	117432

1	2	3	4	5	6	7
284	КП *поз.24*	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900x600x600	шт	1	49 856,4	49856
285	КП *поз.29*	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700x1860	шт	1	19 136,8	19137
288	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
289	КП поз.26. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90мм Тумар ОБНП-2x30.	шт	1	24 430,04	24430
		Кабинет физиотерапического лечения (мебель)				
300	КП *поз.24*	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900x600x600	шт	1	49 856,4	49856
301	КП *поз.43*	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 x 450 x 800 м	шт	3	58 093,86	174282
304	КП *поз.48*	Стол рабочий 1500x700x750 мм	шт	1	42 266,43	42266
305	КП *поз.29*	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700x1860	шт	1	19 136,8	19137
		Кабинет физиотерапического лечения (оборудование)				
313	527-102-0101001 *СпрСЦ 03.2024*	Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)	шт.	1	54 300	54300
		Мойка учтена в разделе ВК				
315	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890 MCF SL-5	шт	1	52 383,39	52383
316	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
317	КП поз.26. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30.	шт	1	24 430,04	24430
		Зал ЛФК (оборудование, мебель)				
324	КП *поз.24*	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900x600x600	шт	1	49 856,4	49856
325	КП *поз.35*	Комплекс для восстановление мелкой моторики	шт	1	1 977 670,44	1977670
330	КП *поз.45*	Тренажер для развития физиомоторики Kit2	шт	1	2 647 919,81	2647920
333	КП *поз.34*	Стенд мануальных новыков		1	90 708,43	90708
		Аптечный пункт				
337	521-301-3017007 *СпрСЦ 03.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89119
339	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 546	5546
340	521-101-0401004 *СпрСЦ 03.2024*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597	379597
341	521-101-0411002 *СпрСЦ 03.2024*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160625
342	521-101-0401009 *СпрСЦ 03.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031

1	2	3	4	5	6	7
343	521-101-0401024 *СпрСЦ 03.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830
344	КП *поз.48*	Стол рабочий 1500x700x750 мм	шт	1	42 266,43	42266
		Комната забора мокроты				
348	КП *поз.36*	Стол лабораторный 1200x650x850 мм	комп	1	99 712,8	99713
349	КП *поз.73*	Тележка для вывоза отходов	шт	1	65 647,86	65648
350	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
351	КП поз.26. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Облучатель бактерицидный настенный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц Тумар ОБНП-2x30.	шт	1	24 430,04	24430
352	521-301-3017007 *СпрСЦ 03.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89119
	Раздел 8.	**Локальная смета 02-01-04-06. Тепломеханические решения**				**938223**
		Основное оборудование				
1	6117-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка газогорелочных устройств с горелками, производительность до 5 $м^3$/ч	шт.	2	34 723	69446
3	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	77 823	77823
5	6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 $м^3$	шт.	1	19 976	19976
6	513-204-0106 *РСНБ РК 2022*	Бак расширительный, мембранный для систем отопления ERCE 35/p, Elbi (A122L31) V=35 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=10 бар, T от 10°C до 99°C, вертикального типа	шт.	1	35 595	35595
7	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4 534	4534
8	242-404-1601 *РСНБ РК 2022*	Система пропорционального дозирования полифосфата	шт.	1	22 215	22215
		Трубопроводы и запорная арматура				
9	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	9 106	9106
10	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5 588	22352
11	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	3 807	11421
12	242-307-0404 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°C, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	5 608	11216
13	242-307-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°C, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	4 013	4013

1	2	3	4	5	6	7
14	242-404-0805 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	28 637	28637
15	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	8 678	8678
16	242-313-0601 *РСНБ РК 2022*	Клапан соленоидный нормально закрытый, двухходовой, с электромагнитной катушкой мощностью 8 Вт DN 13 мм, для воды, воздуха и инертного газа DN 15, Kvs-3,6 $м^3$/ч	шт.	1	30 764	30764
17	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	5 399	5399
18	245-501-0901 *СпрСЦ 03.2024*	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649	35649
19	6114-0102-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм	м	24	3 647	87528
20	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	12	1 172	14064
21	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	8	649	5192
22	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	4	483	1932
23	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	24	352	8448
		Контрольно-измерительные приборы				
24	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	6	1 811	10866
25	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	6	2 870	17220
26	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	7	1 798	12586
27	245-713-0201 *РСНБ РК 2022*	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	7	3 039	21273
		Изделия и материалы				
28	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18	708	12744
29	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	3,5	508	1778
30	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	3,5	393	1376
31	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	3,5	5 088	17808
32	234-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ б ольше или равно 7000 толщиной 10 мм	$м^2$	3,85	3 114	11989
33	261-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,35	2 313	810
	Подраздел 8.1.	**Система дымоудаления**				315785
34	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,2503316	72 274	18092

1	2	3	4	5	6	7
35	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	14,6	6 429	93863
36	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	0,48	99 295	47662
37	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,5184	19 933	10333
38	6111-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	$м^2$	12	9 078	108936
39	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,071856	513 520	36899
	Раздел 9.	**Локальная смета 02-01-04-07. Газоснабжение**				**396934**
		Оборудование				
1	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 048	6048
2	245-803-0602 *СпрСЦ 03.2024*	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 25 НД	шт.	1	36 155	36155
3	6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков индивидуальных поквартирных	шт.	1	14 365	14365
4	245-802-0204 *СпрСЦ 03.2024*	Счетчик газа бытовой ультразвуковой СГБУ "I-GAS R" G6	шт.	1	77 775	77775
5	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1 318	2636
6	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2 870	5740
		Арматура трубопроводная				
7	242-207-4102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	5	3 796	18980
8	242-207-4101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 530	2530
		Трубы				
9	6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	25	2 003	50075
10	261-305-0221 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	10	1 446	14460
11	261-305-0220 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	15	1 813	27195
12	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Испытание газопровода пневматическое	м	25	2 242	56050
13	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	0,8	3 709	2967
14	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,8	1 511	1209
		Крепление трубопроводов				
15	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,3	708	212
16	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб	шт.	4	549	2196

1	2	3	4	5	6	7
		Антикоррозийная защита				
17	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	5,4	508	2743
18	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5,4	393	2122
19	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Испытание газопровода пневматическое	м	30	2 242	67260
20	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1 843	3686
21	242-207-4101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 530	2530
	Раздел 10.	**Локальная смета 07-01-01-01. Благоустройство**				**1600001**
	Подраздел 10.1.	**Вертикальная планировка**				**1600001**
1	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	2 316,18	19	44007
2	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (снятие растительного грунта)	$м^3$	450	92	41400
3	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кзм=0,85*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105.	$м^3$	450	68	30600
4	6101-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	115,84	412	47726
5	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (отвоз лишнего грунта)	т·км	695,04	92	63944
6	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (корыто)	$м^3$	698,84	114	79668
7	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (для озеленения)	$м^3$	334,16	63	21052
8	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105(для озеленения)	$м^3$	334,16	28	9356
9	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами ""обратная лопата"", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	619,88	454	281426
10	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (подвозка недостающего грунта)	т·км	6 043,83	92	556032
11	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	1 652,88	257	424790
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			59291784

1	2	3	4	5	6	7
		СТОИМОСТЬ СМР:				25809415
		ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ				33482369
		ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМИ РАБОТАМИ ПО СТРОЙКЕ (8,7%)				2245419
		ИТОГО				28054834
		ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				61537203
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 5%				1402742
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%				1230744
		ИТОГО				64170689
		ИТОГО ПО ЧАСТИ 11 В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ НА 2023 К=1,0368*0,22+1,0557*0,67+1,075*0,11=1,053665				67614409
		ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=312532247,35/1,12/284741479=0,98				66262121
		НДС, 12%				7951454
		ИТОГО ПО АКТУ				74213575

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
БИН 060240004327
Молдашев Нуркен Едилович
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
БИН 030140006176
Директор Нұрмұқанбет Абылай Ерболатұлы
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жанаконсалтинг ЛТД»
Эксперт Даулеткалиев Р.
Договор №2024/285 от 05.07.2024 г
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Shine Project»
Директор Алишева Альбина Есболатовна
Договор №2024/276 от 02.07.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), № приказа, подпись, печать)