Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15967809

Конкурстың № 15464551-1
Конкурстың атауы "Алматы қаласы Коммуналдық инфрақұрылым және тұрғын үй инспекциясы басқармасы" КМК үшін Экскаватор-тиегішті сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-09-30 16:35:11 дейін 2025-10-02 16:35:11
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	080440012696	КҚ жобасына ескерту	Добрый день! Лот № 80422437-ОК1; Просим внести изменение в части Технической спецификации закупаемого товара в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» а именно «Мощность двигателя – не менее 112 л.с., не более 120 л.с.», заменить на «Мощность двигателя – не менее 95 л.с., не более 120 л.с.», поскольку Мощность двигателя – не менее 95 л.с., не более 120 л.с. соответствует относительно «умеренной» или «достаточной» для большинства стандартных экскаваторов – погрузчиков, а именно с мощностью, которая соответствует номинальной нагрузке - не менее 2500 кг, не более 2510 кг.	2025-10-01 12:58:48	Отклонить замечания	Установленный диапазон мощности двигателя (не менее 112 л.с., не более 120 л.с.) является технически обоснованным, и его снижение приведёт к несоответствию требованиям эксплуатации техники, предусмотренной техническим заданием. Кроме того, текущие характеристики были определены с учётом опыта эксплуатации аналогичной техники Заказчиком и необходимостью обеспечить надёжную и безопасную работу техники в рамках служебных задач. Таким образом, изменение параметра нецелесообразно и не подлежит внесению, так как оно противоречит установленным требованиям к качеству и функциональности поставляемой техники и может привести к поставке менее производительной модели.

2	790317300274	КҚ жобасына ескерту	Добрый день, просим срок поставки увеличить на 150 дней.	2025-10-02 12:45:02	Отклонить замечания	Сообщаем, что установленный в технический спецификации срок поставки в 15 календарных дней по заявке заказчика соответствует минимальному сроку, предусмотренному пунктом 6 части второй статьи 17 Закона РК «О государственных закупках». Данная норма допускает установление минимального срока не менее 15 календарных дней, при условии, что он соответствует сроку, объективно необходимому для поставки товара. Таким образом, установление указанного срока не нарушает требования законодательства и не ограничивает потенциальных поставщиков.

3	790317300274	КҚ жобасына ескерту	Добрый день, просим утвердить техническую спецификацию Экскаватор LGZT Strong B680XL Год выпуска 2024, Эксплуатационная масса 11000 Размеры д*ш*в 6460*2530*3170 Высота кабины до пола 3170мм Колесная база 2340мм Мин.дорожный посвет 350мм Емкость ковша 1.2м3 Сила подъема 55 Кн Грузоподъемность 2500-2800 кг Высота выгрузки 3050 мм Расстояние выгрузки 870 мм Глубина копания лопаты 54 мм Емкость экскаваторного ковша 0.3м3 Макс.глубина копания 3900/4960мм Угол оборота экскаваторного ковша 180° Макс.силы тяги тяговые 50Кн Модель YC4A105Z-T20 Цилиндр количество*Внутренний диаметр*Ход порошня 4-108-132 Номинальная мощность 75Кв Скорость оборота 2200r/min Мин расход топлива 230g/km.h Макс крутящий момент 400N.M Объем двигателя 4.837L Модель рулевого устройства BZZ5-250 Угол поворота 35° Мин радиус поворота 6800мм Рабочее давление в системе 14Мра Производитель мост ZL350 (модель) Редуктор конечной Одноступенчатый конечный редуктор Номин. Нагрузка на мост 18Т Модель YJ320 Тип Одноступенчатый трехэлементарный Макс. эффективность 86% Тип (коробка передач) Гидравлическое синхронное переключение скорости электронным управлением Количество скорости 4/4 Макс скорость 34Km/h Модель 16.9-28 Давление в переднем колесе 0.4Мра Давление в заднем колесе 0.4Мра Тип стояночного тормоза/аварийное торможение Усиление на рычаге управления для осуществления торможения Ручное управление для отпускания тормоз Тип рабочего тормоза Дисковой тормоз с воздушным масляным зажимом Внешний тип Саморегулирование Самобалансировка Силы копания экскаваторного ковша Объем рабочего насоса 63ml/r Силы копания рукояти Давление рабочего насоса 20 Мра Время подъема ковша Модель рулевого механизма BZZ5-25 Время опускания ковша Емкость топливного бака 130л Время разгрузки ковша Емкость дизельного бака 130л	2025-10-02 12:44:13	Отклонить замечания	Предоставленные заявки будут рассматриваться согласно утвержденной технической спецификации, Согласно п. 3 ст. 41 Закона РК «О государственных закупках» № 106-VIII ЗРК от 01.07.2024 года

4	161040025653	КҚ жобасына ескерту	Так же обращаем Ваше внимание на противоречия в техническом задании: 1. Номинальная нагрузка 2500–2510 кг и класс грузоподъёмности «тяжёлый (4–10 тонн)». Эти параметры противоречат друг другу: номинальная нагрузка 2,5 тонны соответствует среднему классу, а не тяжёлому (от 4 т). Невозможно одновременно соответствовать обоим условиям. 2. Объём экскаваторного ковша – не менее 0,5 куб.м. и далее «Объём задней лопаты – 0,3–0,4 куб.м.». В ТЗ одновременно установлены разные значения объёма для одного и того же рабочего органа («экскаваторный ковш» и «задняя лопата» — это одно и то же).	2025-10-02 09:33:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. Данные параметры не противоречат друг другу, поскольку: • Номинальная нагрузка (2500–2510 кг) в данном случае обозначает рабочую нагрузку на передний погрузочный ковш, • В то время как класс грузоподъёмности (тяжёлый — от 4 до 10 тонн) относится к полной эксплуатационной массе машины, то есть её рабочему весу, который, согласно техзаданию, составляет 8150–8200 кг. Таким образом, речь идёт о разных технических характеристиках, относящихся к различным функциональным узлам машины: • "Номинальная нагрузка" — к погрузочной способности, • "Класс грузоподъёмности" — к массе машины и её устойчивости. 2. В данном случае под «экскаваторным ковшом» изначально подразумевался ковш для заднего рабочего органа (экскаваторной установки). Однако, действительно, далее по тексту используется другая формулировка — «задняя лопата», что может привести к неоднозначному толкованию. Для устранения двусмысленности техническая спецификация будет уточнена в следующей редакции: Объём заднего экскаваторного ковша (задней лопаты) — от 0,3 до 0,4 м³ Таким образом, параметр «не менее 0,5 м³» будет исключён как ошибочный и дублирующий, чтобы избежать недопонимания.

5	110640021254	ҚҚ жобасына ескерту	Требования безопасности». ГОСТ 23941-2002 «Шум машин. Методы определения шумовых характеристик. Общие требования». Правила ООН № 29 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении защиты лиц, находящихся в кабине грузового транспортного средства», Настоящие Правила применяются к транспортным средствам категории N1, которыми являются транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, чья технически допустимая максимальная масса не превышает 3,5 тонны. просим исключить этот пункт так как речь идет о спец, технике Экскаватор-погрузчик	2025-09-30 21:40:14	Отклонить замечания	Сообщаем, что включение ссылок на ГОСТ 23941-2002 и Правила ООН № 29 в техническую спецификацию обусловлено необходимостью обеспечения повышенных требований безопасности к поставляемой технике, в том числе в части допустимых уровней шума и защиты оператора. Несмотря на то, что объект закупки — специализированная техника (экскаватор-погрузчик), в его конструкции предусмотрена кабина оператора, а само транспортное средство перемещается по дорогам общего пользования. В этой связи применение упомянутых нормативов возможно в части, не противоречащей технической природе спецтехники и не ограничивает конкуренцию. Таким образом, данные требования служат цели обеспечения безопасности и качества.

6	161040025653	КҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации установлены недопустимо узкие рамки по всем характеристикам товара: номинальная нагрузка (2500–2510 кг), высота выгрузки (2770–2800 мм), максимальная глубина копания (4741–4760 мм) и так далее. Указание таких предельно ограниченных параметров противоречит требованиям Закона РК «О государственных закупках» На основании пп 2, п 4 ст 12 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК О государственных закупках Организатору (Заказчику) запрещается в конкурсной документации содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Заданные параметры ограничивают круг потенциальных поставщиков и указывают на возможное лоббирование конкретной модели техники, что фактически приводит к продвижению определённого поставщика. Просим расширить диапазоны габаритов до разумных значений, соответствующих требованиям эксплуатации, чтобы обеспечить честную конкуренцию и равный доступ участников.	2025-10-02 09:32:02	Отклонить замечания	Габаритные, весовые и функциональные характеристики являются результатом предварительного технического анализа и соответствуют: 1. Фактическим условиям эксплуатации, исходя из специфики выполняемых задач; 2. Инженерной совместимости с имеющимся парком техники Заказчика (в том числе навесного и обслуживающего оборудования); 3. Требованиям безопасности, производительности и устойчивости спецтехники в заданных условиях. Указанные диапазоны не указывают на конкретную марку, модель или производителя, и, следовательно, не нарушают нормы подпункта 2 пункта 4 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». Все технические характеристики сформулированы унифицированно, без привязки к товарным знакам, наименованиям и иным признакам, ограничивающим участие поставщиков. Также сообщаем, что: • на рынке спецтехники присутствует несколько моделей различных производителей, удовлетворяющих установленным требованиям; • участники вправе предлагать эквивалентные товары, соответствующие заявленным параметрам, что обеспечивает соблюдение принципа равного доступа и добросовестной конкуренции.

7	181040006710	ҚҚ жобасына ескерту	Письмо подтверждения от завода изготовителя или от официального дилера о наличии всех запасных частей в пределах РК. Письмо подтверждение от завода изготовителя или от официального дилера - данное требование является необнованным, сужает круг поставщиков, не допускается установление квалификационных требований в соответствие с подпунктом 1-2 пункта 2 статии 11 Закон о государсвтенных закупках: - ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, -непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. На основании вышеизложенного прошу рассмотреть исключение данное требование в технических спецификациях.	2025-10-02 01:03:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в следующей редакции: "Потенциальный поставщик обязан предоставить копию авторизационного письма, выданного официальным Производителем либо его дилером или дистрибьютором.", что допускается согласно части третьей пп. 7) п. 2 Конкурсной документации (приложение 4 к Правилам № 687)
8	080440012696	ҚҚ жобасына ескерту	Лот № 80422437-ОК1; Также, просим внести изменение в части Технической спецификации закупаемого товара в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» а именно «Покрышки тип размеров - 16.9-28» заменить на «Покрышки тип размеров - передние 12.5/80; задние 19.5L-24», поскольку замена шин является переходом на новую, более современную резину для спецтехники, что позволяет: улучшить проходимость: новые шины обеспечивают лучшую сцепляемость и проходимость на мягком грунте. Современные шины обладают лучшими характеристиками, влияющими на управляемость и устойчивость.	2025-10-01 12:59:16	Отклонить замечания	Установленный в технической спецификации типоразмер шин 16.9-28 является стандартизированным типом задней резины для экскаваторов-погрузчиков тяжёлого класса. Типоразмер шин указан в целях унификации с уже эксплуатируемой техникой Заказчика и обеспечения совместимости с существующей ремонтной и складской инфраструктурой, а также для исключения возможных нарушений баланса и устойчивости при эксплуатации.

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

Лот нөмірі	**Лот сомасы**	**Хабарлама №**	**Хабарламаны жеткізу күні**
80422437-ОК1	159039285.72	352003	2025-10-01 17:36:50

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Халыков Даурен Муратбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №15967809

№ конкурса 15464551-1
Название конкурса Приобретение экскаватор-погрузчика для КГУ "Управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города Алматы"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-09-30 16:35:11 по 2025-10-02 16:35:11
Наименование организатора КГУ "Управление государственных активов города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	080440012696	Замечание к КД	Добрый день! Лот № 80422437-ОК1; Просим внести изменение в части Технической спецификации закупаемого товара в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» а именно «Мощность двигателя – не менее 112 л.с., не более 120 л.с.», заменить на «Мощность двигателя – не менее 95 л.с., не более 120 л.с.», поскольку Мощность двигателя – не менее 95 л.с., не более 120 л.с. соответствует относительно «умеренной» или «достаточной» для большинства стандартных экскаваторов – погрузчиков, а именно с мощностью, которая соответствует номинальной нагрузке - не менее 2500 кг, не более 2510 кг.	2025-10-01 12:58:48	Отклонить замечания	Установленный диапазон мощности двигателя (не менее 112 л.с., не более 120 л.с.) является технически обоснованным, и его снижение приведёт к несоответствию требованиям эксплуатации техники, предусмотренной техническим заданием. Кроме того, текущие характеристики были определены с учётом опыта эксплуатации аналогичной техники Заказчиком и необходимостью обеспечить надёжную и безопасную работу техники в рамках служебных задач. Таким образом, изменение параметра нецелесообразно и не подлежит внесению, так как оно противоречит установленным требованиям к качеству и функциональности поставляемой техники и может привести к поставке менее производительной модели.

2	790317300274	Замечание к КД	Добрый день, просим срок поставки увеличить на 150 дней.	2025-10-02 12:45:02	Отклонить замечания	Сообщаем, что установленный в технический спецификации срок поставки в 15 календарных дней по заявке заказчика соответствует минимальному сроку, предусмотренному пунктом 6 части второй статьи 17 Закона РК «О государственных закупках». Данная норма допускает установление минимального срока не менее 15 календарных дней, при условии, что он соответствует сроку, объективно необходимому для поставки товара. Таким образом, установление указанного срока не нарушает требования законодательства и не ограничивает потенциальных поставщиков.

3	790317300274	Замечание к КД	Добрый день, просим утвердить техническую спецификацию Экскаватор LGZT Strong B680XL Год выпуска 2024, Эксплуатационная масса 11000 Размеры д*ш*в 6460*2530*3170 Высота кабины до пола 3170мм Колесная база 2340мм Мин.дорожный посвет 350мм Емкость ковша 1.2м3 Сила подъема 55 Кн Грузоподъемность 2500-2800 кг Высота выгрузки 3050 мм Расстояние выгрузки 870 мм Глубина копания лопаты 54 мм Емкость экскаваторного ковша 0.3м3 Макс.глубина копания 3900/4960мм Угол оборота экскаваторного ковша 180° Макс.силы тяги тяговые 50Кн Модель YC4A105Z-T20 Цилиндр количество*Внутренний диаметр*Ход порошня 4-108-132 Номинальная мощность 75Кв Скорость оборота 2200r/min Мин расход топлива 230g/km.h Макс крутящий момент 400N.M Объем двигателя 4.837L Модель рулевого устройства BZZ5-250 Угол поворота 35° Мин радиус поворота 6800мм Рабочее давление в системе 14Мра Производитель мост ZL350 (модель) Редуктор конечной Одноступенчатый конечный редуктор Номин. Нагрузка на мост 18T Модель YJ320 Тип Одноступенчатый трехэлементарный Макс. эффективность 86% Тип (коробка передач) Гидравлическое синхронное переключение скорости электронным управлением Количество скорости 4/4 Макс скорость 34Km/h Модель 16.9-28 Давление в переднем колесе 0.4Мра Давление в заднем колесе 0.4Мра Тип стояночного тормоза/аварийное торможение Усиление на рычаге управления для осуществления торможения Ручное управление для отпускания тормоз Тип рабочего тормоза Дисковой тормоз с воздушным масляным зажимом Внешний тип Саморегулирование Самобалансировка Силы копания экскаваторного ковша Объем рабочего насоса 63ml/r Силы копания рукояти Давление рабочего насоса 20 Мра Время подъема ковша Модель рулевого механизма BZZ5-25 Время опускания ковша Емкость топливного бака 130л Время разгрузки ковша Емкость дизельного бака 130л	2025-10-02 12:44:13	Отклонить замечания	Предоставленные заявки будут рассматриваться согласно утвержденной технической спецификации, Согласно п. 3 ст. 41 Закона РК «О государственных закупках» № 106-VIII ЗРК от 01.07.2024 года

4	161040025653	Замечание к КД	Так же обращаем Ваше внимание на противоречия в техническом задании: 1. Номинальная нагрузка 2500–2510 кг и класс грузоподъёмности «тяжёлый (4–10 тонн)». Эти параметры противоречат друг другу: номинальная нагрузка 2,5 тонны соответствует среднему классу, а не тяжёлому (от 4 т). Невозможно одновременно соответствовать обоим условиям. 2. Объём экскаваторного ковша – не менее 0,5 куб.м. и далее «Объём задней лопаты – 0,3–0,4 куб.м.». В ТЗ одновременно установлены разные значения объёма для одного и того же рабочего органа («экскаваторный ковш» и «задняя лопата» — это одно и то же).	2025-10-02 09:33:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. Данные параметры не противоречат друг другу, поскольку: • Номинальная нагрузка (2500–2510 кг) в данном случае обозначает рабочую нагрузку на передний погрузочный ковш, • В то время как класс грузоподъёмности (тяжёлый — от 4 до 10 тонн) относится к полной эксплуатационной массе машины, то есть её рабочему весу, который, согласно техзаданию, составляет 8150–8200 кг. Таким образом, речь идёт о разных технических характеристиках, относящихся к различным функциональным узлам машины: • "Номинальная нагрузка" — к погрузочной способности, • "Класс грузоподъёмности" — к массе машины и её устойчивости. 2. В данном случае под «экскаваторным ковшом» изначально подразумевался ковш для заднего рабочего органа (экскаваторной установки). Однако, действительно, далее по тексту используется другая формулировка — «задняя лопата», что может привести к неоднозначному толкованию. Для устранения двусмысленности техническая спецификация будет уточнена в следующей редакции: Объём заднего экскаваторного ковша (задней лопаты) — от 0,3 до 0,4 м³ Таким образом, параметр «не менее 0,5 м³» будет исключён как ошибочный и дублирующий, чтобы избежать недопонимания.

5	110640021254	Замечание к КД	Требования безопасности». ГОСТ 23941-2002 «Шум машин. Методы определения шумовых характеристик. Общие требования». Правила ООН № 29 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении защиты лиц, находящихся в кабине грузового транспортного средства», Настоящие Правила применяются к транспортным средствам категории N1, которыми являются транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, чья технически допустимая максимальная масса не превышает 3,5 тонны. просим исключить этот пункт так как речь идет о спец, технике Экскаватор-погрузчик	2025-09-30 21:40:14	Отклонить замечания	Сообщаем, что включение ссылок на ГОСТ 23941-2002 и Правила ООН № 29 в техническую спецификацию обусловлено необходимостью обеспечения повышенных требований безопасности к поставляемой технике, в том числе в части допустимых уровней шума и защиты оператора. Несмотря на то, что объект закупки — специализированная техника (экскаватор-погрузчик), в его конструкции предусмотрена кабина оператора, а само транспортное средство перемещается по дорогам общего пользования. В этой связи применение упомянутых нормативов возможно в части, не противоречащей технической природе спецтехники и не ограничивает конкуренцию. Таким образом, данные требования служат цели обеспечения безопасности и качества.

6	161040025653	Замечание к КД	В конкурсной документации установлены недопустимо узкие рамки по всем характеристикам товара: номинальная нагрузка (2500–2510 кг), высота выгрузки (2770–2800 мм), максимальная глубина копания (4741–4760 мм) и так далее. Указание таких предельно ограниченных параметров противоречит требованиям Закона РК «О государственных закупках» На основании пп 2, п 4 ст 12 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК О государственных закупках Организатору (Заказчику) запрещается в конкурсной документации содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Заданные параметры ограничивают круг потенциальных поставщиков и указывают на возможное лоббирование конкретной модели техники, что фактически приводит к продвижению определённого поставщика. Просим расширить диапазоны габаритов до разумных значений, соответствующих требованиям эксплуатации, чтобы обеспечить честную конкуренцию и равный доступ участников.	2025-10-02 09:32:02	Отклонить замечания	Габаритные, весовые и функциональные характеристики являются результатом предварительного технического анализа и соответствуют: 1. Фактическим условиям эксплуатации, исходя из специфики выполняемых задач; 2. Инженерной совместимости с имеющимся парком техники Заказчика (в том числе навесного и обслуживающего оборудования); 3. Требованиям безопасности, производительности и устойчивости спецтехники в заданных условиях. Указанные диапазоны не указывают на конкретную марку, модель или производителя, и, следовательно, не нарушают нормы подпункта 2 пункта 4 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». Все технические характеристики сформулированы унифицированно, без привязки к товарным знакам, наименованиям и иным признакам, ограничивающим участие поставщиков. Также сообщаем, что: • на рынке спецтехники присутствует несколько моделей различных производителей, удовлетворяющих установленным требованиям; • участники вправе предлагать эквивалентные товары, соответствующие заявленным параметрам, что обеспечивает соблюдение принципа равного доступа и добросовестной конкуренции.

7	181040006710	Замечание к КД	Письмо подтверждения от завода изготовителя или от официального дилера о наличии всех запасных частей в пределах РК. Письмо подтверждение от завода изготовителя или от официального дилера - данное требование является необнованным, сужает круг поставщиков, не допускается установление квалификационных требований в соответствие с подпунктом 1-2 пункта 2 статии 11 Закон о государсвтенных закупках: - ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, -непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. На основании вышеизложенного прошу рассмотреть исключение данное требование в технических спецификациях.	2025-10-02 01:03:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в следующей редакции: "Потенциальный поставщик обязан предоставить копию авторизационного письма, выданного официальным Производителем либо его дилером или дистрибьютором.", что допускается согласно части третьей пп. 7) п. 2 Конкурсной документации (приложение 4 к Правилам № 687)
8	080440012696	Замечание к КД	Лот № 80422437-ОК1; Также, просим внести изменение в части Технической спецификации закупаемого товара в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» а именно «Покрышки тип размеров - 16.9-28» заменить на «Покрышки тип размеров - передние 12.5/80; задние 19.5L-24», поскольку замена шин является переходом на новую, более современную резину для спецтехники, что позволяет: улучшить проходимость: новые шины обеспечивают лучшую сцепляемость и проходимость на мягком грунте. Современные шины обладают лучшими характеристиками, влияющими на управляемость и устойчивость.	2025-10-01 12:59:16	Отклонить замечания	Установленный в технической спецификации типоразмер шин 16.9-28 является стандартизированным типом задней резины для экскаваторов-погрузчиков тяжёлого класса. Типоразмер шин указан в целях унификации с уже эксплуатируемой техникой Заказчика и обеспечения совместимости с существующей ремонтной и складской инфраструктурой, а также для исключения возможных нарушений баланса и устойчивости при эксплуатации.

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

№ лота	**Сумма лота**	**№ уведомления**	**Дата доставки уведомления**
80422437-ОК1	159039285.72	352003	2025-10-01 17:36:50

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Халыков Даурен Муратбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).