Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области» Северо-Казахстанская область, район Шалакына г. Сергеевка, ул. Победы,35 БИН 060140012681**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройдизайн», Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск ул. Коммунальная, 22/1-311 БИН 010440001995**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт дома культуры , расположенной по адресу:Северо-Казахстанская область, район Шалакына, г. Сергеевка (Корректировка)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 1 от 01.07.2024г

за июнь 2024. *(РЕСУРСНЫЙ МЕТОД)*

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140012681	010440001995						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт дома культуры , расположенной по адресу:Северо-Казахстанская область, район Шалакына, г. Сергеевка (Корректировка)	95 055 465	95 055 465	84 870 951	84 870 951			10 184 514	95 055 465

ТОО «Стройдизайн», БИН 010440001995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель: Тажибаев Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ГКУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области», БИН 060140012681

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель: Кожахметова Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт Токубаев М.С. , ТОО «EXPERT-SK» номер аттестата №KZ41VJE00054458 от 20.04.2020 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области» Северо-Казахстанская область, район Шалакына г. Сергеевка, ул. Победы,35 БИН 060140012681**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройдизайн», Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск ул. Коммунальная, 22/1-311 БИН 010440001995**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дома культуры , расположенной по адресу:Северо-Казахстанская область, район Шалакына, г. Сергеевка (Корректировка)**

Объект : **Дом культуры**

Договор подряда (контракт) № 6 от 16.02.2024

Акт выполненных работ № 1 от 01.07.2024г

за июнь 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**86603011**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			33001710	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*16308886*	
			машины и механизмы	тенге			1563255	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*420933*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			38348089	
			перевозки	тенге			135655	
			оборудование	тенге			13554294	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	7 185			
			ЛОКАЛЬНАЯ 02-01-01 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				**11860781**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			11553166	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5705720*	
			машины и механизмы	тенге			141232	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*46680*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			30727	
			перевозки	тенге			135655	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 846			
			Демонтажные работы АС					
1	**1**	**1206-0101-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**39**	**9 008**	**351312**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	78,33	1 569	122900	
3	3	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3	6 058	18174	
4	4	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Переплеты оконные остекленные. Снятие	$м^2$	3,9	2 093	8163	
5	5	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	2 080,02	973	2023859	
6	6	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	692,99	483	334714	
7	7	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	670,57	3 572	2395276	
8	8	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	127,3	1 455	185222	
9	9	1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	1 052	1 200	1262400	
10	10	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	105,330329	8 922	939757	
11	11	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	105,330329	254	26754	
12	12	411-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	526,651645	175	92164	
			Демонтажные работы ВК					
13	13	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	68	1 683	114444	
14	14	1215-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	12	4 188	50256	
15	15	1215-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	15	3 373	50595	
16	16	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	2	3 195	6390	
17	17	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	3	2 570	7710	
18	18	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	0,5065	8 922	4519	
19	19	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,5065	254	129	
20	20	411-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1,9865	175	348	
			Демонтажные работы ОВ					
21	21	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	55	4 816	264880	
22	22	1215-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	20	3 699	73980	
23	23	1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	42	2 893	121506	
24	24	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	700,863	1 683	1179552	
25	25	1215-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	15	3 373	50595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	26	1215-0103-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	$м^2$ поверхности воздуховодов	461,54	2 035	939234	
27	27	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	10,3168586	8 922	92047	
28	28	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	10,3168586	254	2620	
29	29	411-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	51,584293	175	9027	
			Демонтажные работы ЭОМ					
30	30	1308-0305-0909 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и*	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж	шт.	7	5 825	40775	
31	31	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Кабель. Демонтаж	м	2 467	402	991734	
32	32	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	55	793	43615	
33	33	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	62	243	15066	
34	34	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	4,0855	8 922	36451	
35	35	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	4,0855	254	1038	
36	36	411-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	20,4275	175	3575	
			ЛОКАЛЬНАЯ 02-01-03 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ОВ				**22824583**	
		Раздел 1.	**Тепловой узел**				**5653614**	
			из них:					
			оборудование	тенге			5653614	
			Тепловой узел					
37	1	Прайслист	Тепловой узел	шт	1	5 653 614,29	5653614	
		Раздел 2.	**Отопление**				**17170969**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			6213930	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3059887*	
			машины и механизмы	тенге			353080	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*97679*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4618474	
			оборудование	тенге			5985484	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 190			
38	4	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	220	9 633	2119260	
39	5	245-510-0101 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	55	7 633	419815	
40	6	245-510-0402 *РСНБ РК 2022*	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 8°C до 28°C	шт.	55	4 115	226325	
41	7	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°C до +100°C, PN 10, DN 15	шт.	55	3 686	202730	
42	8	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	55	320	17600	
43	9	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	20	4 114	82280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	10	241-102-0150 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,8 мм	м	20	2 126	42520	
45	11	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	42	3 459	145278	
46	12	241-102-0135 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм	м	42	1 405	59010	
47	13	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	700,863	3 456	2422183	
48	14	241-102-0120 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	82,8	836	69221	
49	15	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	144,06	655	94359	
50	16	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	144,336	505	72890	
51	17	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	247,837	343	85008	
52	18	241-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм/15х2/	м	81,83	536	43861	
53	19	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и*	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	762,863	1 976	1507417	
54	20	234-303-0319 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	22	1 068	23496	
55	21	234-303-0315 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	46,2	867	40055	
56	22	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	91,08	577	52553	
57	23	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	158,466	519	82244	
58	24	234-303-0308 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	158,7696	439	69700	
59	25	234-303-0306 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	272,6207	349	95145	
60	26	234-303-0303 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 15 мм	м	81,83	337	27577	
			Теплоснабжение приточных установок					
61	30	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	59,5	4 114	244783	
62	31	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	59,5	2 690	160055	
63	32	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и*	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	59,5	1 976	117572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	33	234-303-0319 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	65,45	1 068	69901	
65	34	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	4	9 633	38532	
66	35	242-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	4 766	9532	
67	36	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	3 686	7372	
			Узел обвязки теплоснабжения приточной установки П1,П2					
68	39	1307-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2	143 080	286160	
69	40	511-403-0110 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,0 $м^3$/ч, Н 4,2 м вод. ст., фланцевый/насос подмешивающий П1,П2Q=7.4 $м^3$/ч,Н=3,1м 30/4 3- PN 10/	шт.	2	234 813	469626	
70	41	6116-0605-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм	шт.	2	8 969	17938	
71	42	242-404-0204 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80/76 мм/	шт.	2	560 706	1121412	
72	43	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	12	17 653	211836	
73	44	242-304-1103 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65/76 мм/	шт.	4	71 986	287944	
74	45	242-202-0307 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65/76мм/	шт.	8	12 336	98688	
75	46	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	10	1 933	19330	
76	47	261-302-0272 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	10	3 173	31730	
77	48	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	8	1 964	15712	
78	49	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	8	5 585	44680	
79	50	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	17 653	35306	
80	51	245-506-0116 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 85,0 $м^3$/ч, DN 65/76 мм/	шт.	2	129 210	258420	
			Холодноснабжение приточных установок					
81	52	6124-0103-1402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж конденсатора статического на установленных конструкциях, масса до 25 кг	шт.	2	13 535	27070	
82	53	прайслист	Компрессорно-конденсаторные блоки ,Установка LM CCU /С.М.014.1.1	шт	1	1 291 468,68	1291469	
83	54	прайслист	Компрессорно-конденсаторные блоки Установка LM CCU /С.М.028.1.1,	шт	1	4 224 389,22	4224389	
84	55	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	1,48	4 114	6089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	56	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	1,48	2 690	3981	
86	57	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	5	9 633	48165	
87	58	242-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	4 766	19064	
88	59	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1	3 686	3686	
			ЛОКАЛЬНАЯ 02-01-04 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				**1278330**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			864936	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*422544*	
			машины и механизмы	тенге			55370	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*14240*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			358024	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	165			
			Хозяйственный водопровод.Холодное водоснабжение В1					
89	1	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	27	6 162	166374	
90	2	241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8/20х2,3/ мм	м	26,73	292	7805	
91	3	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	6	6 655	39930	
92	4	241-205-1202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5/25.2,8/ мм	м	5,94	470	2792	
93	5	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	25	7 264	181600	
94	6	241-205-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4/32х3,4/ мм	м	24,75	752	18612	
95	8	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	9	9 633	86697	
96	9	242-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	4 766	38128	
97	10	242-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15/поливочный/	шт.	1	2 092	2092	
98	11	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	8	4 655	37240	
99	12	241-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20/Адаптор переходник со стали на пластик 20х15 мм/	шт.	8	2 138	17104	
100	13	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	3	9 633	28899	
101	14	242-307-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	3	1 866	5598	
102	15	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	3	4 809	14427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	16	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	3	1 602	4806	
104	17	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и*	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	58	1 976	114608	
105	18	234-303-0306 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	29,7	349	10365	
106	19	234-303-0308 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	6,6	439	2897	
107	20	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	27,5	519	14272	
			Хозяйственный водопровод.Горячее водоснабжение ТЗ					
108	21	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	10	6 162	61620	
109	22	241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8/20х2,3/ мм	м	9,9	292	2891	
110	24	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	6	9 633	57798	
111	25	242-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	4 766	28596	
112	26	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	6	4 655	27930	
113	27	241-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20/Адаптор переходник со стали на пластик 20х15 мм/	шт.	6	2 138	12828	
114	28	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и*	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	10	1 976	19760	
115	29	234-303-0306 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	11	349	3839	
			Водомерный узел					
116	32	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	64 110	64110	
117	33	241-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	2	1 406	2812	
118	34	241-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	1,3	1 084	1409	
119	35	242-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	8 256	16512	
120	36	242-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	4 766	4766	
121	37	241-210-0901 *РСНБ РК 2022*	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16 ммпереходник муфтовый латунный/	шт.	2	628	1256	
122	38	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб	шт.	2	549	1098	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	39	261-302-0272 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1	3 173	3173	
124	40	244-301-0412 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	43 373	43373	
			Канализация хоз-бытовая К1					
125	41	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	12	3 451	41412	
126	42	241-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	12,12	1 735	21028	
127	43	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3 572	53580	
128	44	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	14,97	551	8248	
129	47	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	477	1908	
130	48	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	425	1275	
131	49	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	124	372	
132	50	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176	352	
133	51	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	802	802	
134	52	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	179	716	
135	53	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	10	62	620	
ЛОКАЛЬНАЯ 02-01-05 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ							11127396	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			5762732	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2805511*	
			машины и механизмы	тенге			973124	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*254842*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2476338	
			оборудование	тенге			1915196	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 216			
			Оборудование ВРУ					
136	1	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	57 955	57955	
137	2	515-301-0306 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + НН2 4х100 А	шт.	1	1 915 196	1915196	
138	3	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	5	8 815	44075	
139	4	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	617	617	
140	5	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	4	2 117	8468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	6	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	2	16 736	33472	
142	7	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 253	2253	
143	8	247-205-0301 *РСНБ РК 2022*	Выключатель-разъединитель типа ВР32И на 2 направления 31А70220 100А/63/	шт.	1	13 863	13863	
144	9	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание трехфазного	шт.	1	5 715	5715	
145	10	247-301-0351 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,2	шт.	1	67 565	67565	
			Установка щита ЩО-А					
146	11	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 320	17320	
147	12	247-201-0137 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	шт.	1	3 045	3045	
148	13	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	13	8 815	114595	
149	14	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 509	2509	
150	15	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	12	700	8400	
			Установка щита ЩС-0.1					
151	16	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 320	17320	
152	17	247-201-0125 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 У2 IP54/IP65/	шт.	1	15 494	15494	
153	18	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	7	8 815	61705	
154	19	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 509	2509	
155	20	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	700	2800	
156	21	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2	3 982	7964	
			Установка щита ЩС-1.1					
157	22	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 320	17320	
158	23	247-201-0137 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	шт.	1	3 045	3045	
159	24	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	9	8 815	79335	
160	25	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 509	2509	
161	26	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	700	2800	
162	27	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	4	3 982	15928	
			Установка щита ЩС-1.2					
163	28	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 320	17320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
164	29	247-201-0137 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	шт.	1	3 045	3045	
165	30	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	10	8 815	88150	
166	31	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 509	2509	
167	32	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	3 982	11946	
168	33	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	700	4200	
			Установка щита ЩС-2					
169	34	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 320	17320	
170	35	247-201-0137 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	шт.	1	3 045	3045	
171	36	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	8	8 815	70520	
172	37	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 509	2509	
173	38	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	700	2800	
174	39	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	3 982	11946	
			Установка щита ЩС-3					
175	40	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 320	17320	
176	41	247-201-0136 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	1	2 013	2013	
177	42	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	3	8 815	26445	
178	43	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 509	2509	
179	44	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	700	700	
180	45	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	3 982	3982	
			Установка щита ЩС-В1					
181	46	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 320	17320	
182	47	247-201-0137 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	шт.	1	3 045	3045	
183	48	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	1	16 736	16736	
184	49	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 253	2253	
185	50	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	12	8 815	105780	
186	51	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	3	5 329	15987	
187	52	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 180	2180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
188	53	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	617	4936	
			Электроустановочные изделия					
189	60	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	32	1 228	39296	
190	61	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	14	537	7518	
191	62	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	18	582	10476	
192	63	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	13	1 051	13663	
193	64	247-212-0202 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	429	2145	
194	65	247-212-0208 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	512	4096	
195	66	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	70	1 228	85960	
196	67	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20/РС 10-3-КБ/	шт.	60	490	29400	
197	68	247-214-0601 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44/РСбш10-3-ККБ-44 прим/	шт.	10	1 436	14360	
198	69	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	2	7 838	15676	
199	70	247-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18 901	37802	
			Материалы					
200	71	247-202-0604 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	110	71	7810	
201	72	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 термоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	15	208	3120	
202	73	243-902-1401 *РСНБ РК 2022*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2(СИЗ-1) сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	10,35	2 250	23288	
203	74	247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	115	40	4600	
204	75	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	2 252	1 452	3269904	
205	76	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2 185,66	54	118026	
206	77	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	133,9	78	10444	
207	78	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	3	2 735	8205	
208	79	247-202-1201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	3	20 094	60282	
			Кабельные изделия и провода					
209	80	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	2 467	1 049	2587883	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	81	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,1	135 477	13548	
211	82	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,1	257 126	25713	
212	83	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,46	419 775	612872	
213	84	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,662	609 368	403402	
214	85	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,015	1 041 772	15627	
215	86	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,085	1 597 805	135813	
216	87	243-107-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,045	2 302 613	103618	
			Заземление					
217	88	6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	73	1 659	121107	
218	89	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	27	1 309	35343	
219	90	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	243	1 342	326106	
			РАБОТЫ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА ЗАМЕНЫ № 1				**39511921**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			8606946	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4315224*	
			машины и механизмы	тенге			40449	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7492*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			30864526	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 770			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
			Общестроительные работы					
			Наружная отделка					
1	1	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада линеарными панелями с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	868,6	11 064	9610190	
2	2	ИП *Мир Крыши*	Линеарная панель Stalumix T313/20 0,7 (RAL7024)	$м^2$	4 300,2	2 663,39	11453110	
3	3	ИП *Мир Крыши*	Планка угла наружного 50х50 0,45 PE(RAL7024)	$м^2$	250	1 166,52	291630	
4	4	ИП *Мир Крыши*	Планка угла внутреннего 50х50 0,45PE(RAL7024)	$м^2$	150	1 166,52	174978	
			Проемы 2 этаж					
5	5	1110-0501-0704 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Витражи площадью более 3 $м^2$ в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	$м^2$	127,19	6 996	889821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	6	223-103-0204 *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой**	**$м^2$**	**127,19**	**102 809**	**13076277**	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ОВ					
			ОТОПЛЕНИЕ					
7	7	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**145,8**	**5 784**	**843307**	
8	8	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	**секция**	**972**	**3 264**	**3172608**	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**86603011**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			33001710	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*16308886*	
			машины и механизмы	тенге			1563255	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*420933*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			38348089	
			перевозки	тенге			135655	
			оборудование	тенге			13554294	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 538			
			Итого с учетом конкурсной скидки 2%	**тенге**			**84870951**	
			Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	**тенге**			**10184514**	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**тенге**			**95055465**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Стройдизайн», БИН 010440001995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Тажибаев Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области», БИН 060140012681

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Кожахметова Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт Токубаев М.С. , ТОО «EXPERT-SK» номер аттестата №KZ41VJE00054458 от 20.04.2020 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Авторский надзор Кекенов Р.Х., ТОО «КостСтандарт» номер аттестата №KZ20VJE00079086 от 21.02.2023 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)