Заказчик: ТОО "АймарСтройСервис"
Подрядчик: ТОО "IMUR Group"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Сазда г.Актобе"

Приложение 4-1 к приказу в.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрель 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№32	15.11.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Сазда г.Актобе"	65 000 000,00	58 035 714,29							6 964 285,71	65 000 000,00
Итого	65 000 000,00	58 035 714,29							6 964 285,71	65 000 000,00

Заказчик:
ТОО "АймарСтройСервис"
Директор
Жалгасбаев Д.Б.

Подрядчик:
ТОО "IMUR Group"
Директор
Эміржанов Д.Т.

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 марта 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "АймарСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "IMUR Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Сазда г.Актобе"**

(наименование, адрес)

Объект : **ФОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32** от **15.11.2022**

Акт выполненных работ №1

за **апрель 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.05.2024

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 2.Надземная часть здания									
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
		Наружные стены									
36	У6105-101-604 6105-0101-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Кладка стены из легкобетонных камней с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), толщина 520 мм**	$м^3$	392,106	28 258	7 046	11080131	2762779	241145	–	11080131
					20 597	1 418	8076207	556006		–	
34.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1 775,769653	4 548		8076200				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	217,6188							
34.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	182,799817		13 595		2485164			
		в т.ч. , зарплата 1 чел.	чел.-ч	182,799817		2 555,0		467054			
34.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	34,819013		7 968		277438			
		в т.ч. , зарплата 1 чел.	чел.-ч	34,819013		2 555,0		88963			
34.5	131555 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,196053	103 765				20343		

34.6	249132 С	Вода техническая	м³	7,84212	36				282		
34.7	314900 С	Поковки из квадратных заготовок	т	0,352895	624 830				220300		
37	С1212-401-0202 212-401-0202 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25**	м³	54,895	44 844	–	2461711	–	2461711	–	2461711
					–	–	–	–		–	
38	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	м³	271,458	28 544	–	7748497	–	7748497	–	7748497
					–	–	–	–		–	
39	С1212-601-0101 212-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пенноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	7 540,5	53	–	399646	–	399646	–	399646
					–	–	–	–		–	
40	С1213-102-0301 213-102-0301 РСНБ РК 2022 к=0,7	**Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный**	1000 шт.	22,043	107 538,81	–	2370478	–	2370478	–	2370478
					–	–	–	–		–	
41	С1212-401-0102 212-401-0102 РСНБ РК 2022 к=0,9	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	м³	16,594	27 908	–	463105	–	463105	–	463105
					–	–	–	–		–	
42	С1213-102-0305 213-102-0305 РСНБ РК 2022	**Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 окрашенный**	1000 шт.	5,402	142 068,79	–	767456	–	767456	–	767456
					–	–	–	–		–	
43	У6105-401-103 6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	1,057	290 936	6 213	307519	6567	–	–	307519
					284 723	1 531	300952	1618		–	
41.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	66,172428	4 548		300952				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6331							
41.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,269852		13 595		3669			
		в т.ч., зимняя 1 чел.	чел.-ч	0,269852		2 555,0		689			
41.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,363714		7 968		2898			
		в т.ч., зимняя 1 чел.	чел.-ч	0,363714		2 555,0		929			
44	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1,057	432 100	–	456730	–	456730	–	456730
					–	–	–	–		–	
Внутренние стены											

45	У6105-201-301 6105-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Кладка стены внутренней**	$м^3$	67,798	63 271	7 167	4289647	485908	2037059	–	4289647
					26 058	1 520	1766680	103053		–	
43.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	388,455421	4 548		1766695				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	40,3398							
43.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	28,747708		13 691		393585			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	28,747708		2 555,0		73450			
43.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	11,58939		7 968		92344			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	11,58939		2 555,0		29611			
43.5	**102634 М**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	**14,644368**	**27 908**				**408695**		
43.6	**104973 М**	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100**	**1000 шт.**	**18,034268**	**90 284**				**1628206**		
43.7	249132 С	Вода техническая	$м^3$	2,983112	36				107		
46	У6105-401-103 6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,61	290 936	6 213	177471	3790	–	–	177471
					284 723	1 531	173681	934		–	
44.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	38,18844	4 548		173681				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3654							
44.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,155733		13 595		2117			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,155733		2 555,0		398			
44.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,209901		7 968		1672			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,209901		2 555,0		536			
47	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,61	432 100	–	263581	–	263581	–	263581
					–	–	–	–		–	
48	У6105-101-601 6105-0101-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки**	$м^3$	170,43	24 775	6 640	4222403	1131656	9032	–	4222403
					18 082	1 248	3081715	212697		–	
46.1	20093 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	703,739556	4 379		3081676				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	83,1698							
46.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	83,238012		13 595		1131621			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	83,238012		2 555,0		212673			
46.4	131555 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,085215	103 765				8842		

46.5	249132 С	Вода техническая	м³	4,43118	36				160		
49	С1212-601-0101 212-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1148-2006**	кг	3 834,67	53	–	203238	–	203238	–	203238
					–	–	–	–		–	
50	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	м³	170,43	28 544	–	4864754	–	4864754	–	4864754
					–	–	–	–		–	
51	У6105-401-103 6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	1,057	290 936	6 213	307519	6567	–	–	307519
					284 723	1 531	300952	1618		–	
49.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	66,172428	4 548		300952				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6331							
49.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,269852		13 595		3669			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,269852		2 555,0		689			
49.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,363714		7 968		2898			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,363714		2 555,0		929			
52	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1,057	432 100	–	456730	–	456730	–	456730
					–	–	–	–		–	
				Вентшахты							
53	У6105-201-302 6105-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Кладка стен проемов и каналов**	м³	9,936	33 805	5 433	335886	53983	14297	–	335886
					26 933	1 021	267606	10145		–	
51.1	20089 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	65,622312	4 078		267608				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,9744							
51.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,970426		13 595		53978			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,970426		2 555,0		10144			
51.4	249132 С	Вода техническая	м³	0,457056	36				16		
51.5	314900 С	Поковки из квадратных заготовок	т	0,022853	624 830				14279		
54	С1212-401-0102 212-401-0102 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	м³	2,385	27 908	–	66561	–	66561	–	66561
					–	–	–	–		–	
55	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	3,975	97 927,61	–	389262	–	389262	–	389262
					–	–	–	–		–	

56	У6105-401-103 6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,08	290 936	6 213	23275	497	–	–	23275
					284 723	1 531	22778	122		–	
54.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,00832	4 548		22778				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0479							
54.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,020424		13 595		278			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,020424		2 555,0		52			
54.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,027528		7 968		219			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,027528		2 555,0		70			
57	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,08	432 100	–	34568	–	34568	–	34568
					–	–	–	–		–	
60	У6112-202-101 6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Штукатурка поверхности СНАРУЖИ зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	41,4	3 472	280	143741	11592	124	–	143741
					3 189	120	132025	4968		–	
56.1	20168 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	28,2555	4 673		132038				
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,3184							
56.3	1010 С	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	2,04309		4 898		10007			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,04309		2 138,0		4368			
56.4	1569 С	Подъемники начтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,268514		5 869		1582			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,268514		2 138,0		576			
56.5	144613 С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,002484	35 730				89		
56.6	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,02898	861				25		
61	С1212-402-0107 212-402-0107 РСНБ РК 2022	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	$м^3$	0,625	23 660	–	14788	–	14788	–	14788
					–	–	–	–		–	
62	С1214-402-0103 214-402-0103 РСНБ РК 2022	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	$м^2$	1,147	1 071	–	1228	–	1228	–	1228
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				41849925	4463339	23263990	–	41849925
							14122596	891161	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				41849925				
	Материалы		Тенге				264736				
	Всего заработная плата		Тенге					15013757			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20962333					
	Местные материалы		Тенге				2036923					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41849925					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3486
		Сметная заработная плата	Тенге					15013757				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				41849925					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3486
		Сметная заработная плата	Тенге					15013757				
		РАЗДЕЛ 4.Перемычки										
76	У6106-302-401 6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м**	т	0,634	107 602	25 498	67839	16166	7388	--	67839
					69 850	6 312	44285	4002		--	
59.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,922734	4 463		44285				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,1247							
59.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,408169		596		243			
59.4	787 С	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	0,837451		14 681		12295			
		в т.ч. , зарплата 1 чел.	чел.-ч	0,837451		3 649,0		3056			
59.5	1023 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,061929		22 325		1383			
		в т.ч. , зарплата 1 чел.	чел.-ч	0,061929		4 361,0		270			
59.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,091486		12 381		1133			
		в т.ч. , зарплата 1 чел.	чел.-ч	0,091486		3 649,0		334			
59.7	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,133711		7 968		1065			
		в т.ч. , зарплата 1 чел.	чел.-ч	0,133711		2 555,0		342			
59.8	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,471506		99		47			
59.9	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,011856	10 602				126		
59.10	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000063	1 122 582				71		
59.11	131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,000653	104 329				68		
59.12	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001902	954 056				1815		
59.13	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,317	480				152		
59.14	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0951	251				24		
59.15	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000197	733 984				144		

59.16	272105 С	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00038	991 185				377		
59.17	274664 С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,6484	2 284				3765		
59.18	279117 С	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,01902	2 146				41		
59.19	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00123	581 186				715		
59.20	286164 С	Гвозди ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,00634	861				5		
59.21	329347 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000063	1 352 536				86		
77	**С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ РК 2022**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У**	**т**	**0,442**	**483 533**	**–**	**213722**	**–**	**213722**	**–**	**213722**
					–	–	–	–		–	
78	**С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,154**	**371 920**	**–**	**57276**	**–**	**57276**	**–**	**57276**
					–	–	–	–		–	
79	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,039**	**334 097**	**–**	**13030**	**–**	**13030**	**–**	**13030**
					–	–	–	–		–	
80	**У6111-0501-0205 6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м²**	**20,294**	**255**	**4**	**5175**	**81**	**1461**	**–**	**5175**
					179	–	3633	–		–	
63.1	20180 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,629114	5 773		3632				
63.2	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002131		40		0			
63.3	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002131		11 354		24			
		в т.ч. , зарплата 1 чел.	чел.-ч	0,002131		2 555,0		5			
63.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002131		7 968		17			
		в т.ч. , зарплата 1 чел.	чел.-ч	0,002131		2 555,0		5			
63.5	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,238657		203		48			
63.6	146883 С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000304	380 806				116		
63.7	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001826	733 984				1341		
81	**У6111-0501-0505 6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью ПФ-115**	**м²**	**20,294**	**394**	**6**	**7996**	**122**	**3612**	**–**	**7996**
					210	–	**4262**	–		–	
64.1	20168 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,454586	4 673		2124				
64.2	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002131		40		0			
64.3	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002131		11 354		24			
		в т.ч. , зарплата 1 чел.	чел.-ч	0,002131		2 555,0		5			
64.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002131		7 968		17			

		в т.ч. , зонтаж 1 чел.	чел.-ч	0,002131		2 555,0		5			
64.5	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,138507		203		28			
64.6	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000284	675 666				192		
64.7	287782 С	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,001826	884 809				1616		
82	**У6106-302-401 6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м**	**т**	**1,717**	**107 002**	**25 498**	**183722**	**43780**	**20010**	**--**	**183722**
					69 850	**6 312**	**119932**	**10838**		**--**	
65.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	26,872767	4 463		119933				
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,046							
65.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,105405		596		659			
65.4	787 С	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	2,267985		14 681		33296			
		в т.ч. , зонтаж 1 чел.	чел.-ч	2,267985		3 649,0		8276			
65.5	1023 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,167717		22 325		3744			
		в т.ч. , зонтаж 1 чел.	чел.-ч	0,167717		4 361,0		731			
65.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,247763		12 381		3068			
		в т.ч. , зонтаж 1 чел.	чел.-ч	0,247763		3 649,0		904			
65.7	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,362115		7 968		2885			
		в т.ч. , зонтаж 1 чел.	чел.-ч	0,362115		2 555,0		925			
65.8	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,276933		99		126			
65.9	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,032108	10 602				340		
65.10	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000172	1 122 582				193		
65.11	131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,001769	104 329				185		
65.12	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,005151	954 056				4914		
65.13	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,8585	480				412		
65.14	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,25755	251				65		
65.15	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000532	733 904				391		
65.16	272105 С	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00103	991 185				1021		
65.17	274664 С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	4,4642	2 284				10196		
65.18	279117 С	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,05151	2 146				111		
65.19	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,003331	581 186				1936		
65.20	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01717	861				15		
65.21	329347 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000172	1 352 536				232		

83	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	1,717	439 147	–	754015	–	754015	–	754015
					–	–	–	–		–	
84	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	54,957	255	4	14014	220	3957	–	14014
					179	–	9837	–		–	
67.1	20180 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,703667	5 773		9835				
67.2	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00577		40		0			
67.3	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00577		11 354		66			
		в т.ч., зонтаж 1 чел.	чел.-ч	0,00577		2 555,0		15			
67.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00577		7 968		46			
		в т.ч., зонтаж 1 чел.	чел.-ч	0,00577		2 555,0		15			
67.5	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,646294		203		131			
67.6	146883 С	Керосин нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000824	380 806				314		
67.7	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,004946	733 984				3630		
85	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	54,957	394	6	21653	330	9782	–	21653
					210	–	11541	–		–	
68.1	20168 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,231037	4 673		5753				
68.2	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00577		40		0			
68.3	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00577		11 354		66			
		в т.ч., зонтаж 1 чел.	чел.-ч	0,00577		2 555,0		15			
68.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00577		7 968		46			
		в т.ч., зонтаж 1 чел.	чел.-ч	0,00577		2 555,0		15			
68.5	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,375082		203		76			
68.6	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000769	675 666				520		
68.7	287782 С	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,004946	884 809				4376		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1338442**	**60699**	**1084253**	–	**1338442**
							193490	**14840**	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1338442**				
	Материалы		Тенге				**46211**				
	Всего заработная плата		Тенге					**208330**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1038043**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1338442**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**208330**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1338442**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**208330**			

РАЗДЕЛ 5.Перекрытие

Перекрытие 1-го этажа

87	У6104-401-106 6104-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м²**	шт.	57	9 683	3 547	551931	202179	125856	–	551931
					3 928	662	223896	37734		–	
69.1	20092 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	52,1322	4 295		223908				
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	14,763							
69.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	14,767218		13 691		202178			
		в т.ч. , зарплата 1 чел.	чел.-ч	14,767218		2 555,0		37730			
69.4	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	4,11255	30 602				125852		
88	С1222-203-0405 222-203-0405 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016**	м²	564,81	9 572,35	–	5406559	–	5406559	–	5406559
					–	–	–	–		–	
89	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,039	289 801	16 800	11302	655	429	–	11302
					262 011	2 921	10218	114		–	
71.1	20106 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,848483	5 528		10218				
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0446							
71.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,919912		326		300			
71.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,044589		7 968		355			
		в т.ч. , зарплата 1 чел.	чел.-ч	0,044589		2 555,0		114			
71.5	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00156	274 757				429		
90	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,039	346 743	–	13523	–	13523	–	13523
					–	–	–	–		–	
				УМ1							
91	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м³	0,3	135 137	4 614	40541	1384	16409	–	40541
					75 826	896	22748	269		–	
73.1	20093 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,1948	4 379		22748				
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1038							

73.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,095105		13 595		1293			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,095105		2 555,0		243			
73.4	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000899		11 354		10			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000899		2 555,0		2			
73.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00313		12 381		39			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00313		3 649,0		11			
73.6	2480 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,159707		32		5			
73.7	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004662		7 968		37			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004662		2 555,0		12			
73.8	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3045	32 659				9945		
73.9	127921 С	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,0348	943				33		
73.10	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0018	1 132 558				2039		
73.11	131543 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00297	104 329				310		
73.12	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,01866	103 765				1936		
73.13	131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00159	101 506				161		
73.14	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00825	101 506				837		
73.15	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000258	64 705				17		
73.16	248391 С	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,0084	27 340				230		
73.17	249132 С	Вода техническая	$м^3$	0,000771	36				0		
73.18	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,2583	2 667				689		
73.19	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,237	861				204		
73.20	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,001287	7 006				9		
92	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,018**	**334 097**	**--**	**6014**	**--**	**6014**	**--**	**6014**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
					Перекрытие 2-го этажа						
93	**У6104-401-105 6104-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 $м^2$**	**шт.**	**43**	**7 841**	**3 039**	**337163**	**130677**	**65747**	**--**	**337163**
75.1	20092 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	32,7703	**3 273**	**567**	**140739**	**24381**		**--**	
					4 295		140748				
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,546							
75.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	9,546		13 691		130694			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	9,546		2 555,0		24390			

75.4	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	2,14828	30 602				65742		
94	У6104-401-106 6104-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м²**	шт.	57	9 683	3 547	551931	202179	125856	–	551931
76.1	20002 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	52,1322	3 928 4 295	662	223896 223908	37734		–	
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	14,763							
76.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	14,767218		13 691		202178			
		в т.ч. , рекорде 1 чел.	чел.-ч	14,767218		2 555,0		37730			
76.4	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	4,11255	30 602				125852		
95	С1222-203-0405 222-203-0405 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016**	м²	455,91	9 572,35	–	5728190	–	5728190	–	4364083
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		– –	– –	– 12721080	– 539181	11526388	– –	11283047
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				655511 82370085	100627 5624055	– 56616883	– –	54471414
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				20129149	1147021	–	–	54471414

Итого по акту								54 471 414
В том числе :								
Стоимость оборудования, всего						0		
в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
Сметная прибыль			5%	2 723 571				
Непредвиденные работы и затраты			2%	1 089 428				
Итого								58 284 413
Итого К = 1,0368								24 171 712
Итого К = 1,0557								36 918 513
Итого с понижающим коэф К=0,95								58 035 713
НДС			12 %	6 964 286				
Итого с НДС								65 000 000

Заказчик:
ТОО "АймарСтройСервис"
Директор
Жалгасбаев Д.Б.

Подрядчик:
ТОО "IMUR Group"
Директор
Әміржанов Д.Т.