Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказами Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.03.2023 № 183 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Декларация о соответствии

«15» Августа 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «KAZ Drilling Fluids» (КАЗ Дриллинг Флюидс), РК, Туркестанская область, Сайрамский район, с.Курлык, Байдеуова, 15;**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Пірімбетов Асылбек Оразәліұлы;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт кровли здания дома культуры, расположенного по адресу:Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Ясновка, ул. Молодежная, 46»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Аппарат акима Ясновского сельского округа акимата Есильского района СКО», 150520, СКО Есильский район , с.Ясновка, Молодежная, 46, 87154351119 - Шаймергенов С.Ж.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены по проекту с согласованными изменениями в пределах утвержденной сметной стоимости, государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

наименование организации

2. Субподрядные организации:
ТОО «ШымКомСити», ГСЛ №13015167 от 11.09.2013 г.
в лице **директора Пірімбетова А.О.**
ТОО «Altimus», МКЛ №18009921 от 17.05.2024 г
в лице **директора Ауесбеков Е.Ә.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «ДС Альянс», 11 ГСЛ КР № 01364 от 07.12.2017 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Аппарат акима Ясновского сельского округа акимата Есильского района СКО», № 67 от 30.10.2024 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность, и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительный объем здания	м3	3674		3674	
Общая площадь здания	м2	936,7		936,7	
Общая площадь застройки	м2	734,8		734,8	
Этажность	этаж	2		2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Кровля предусмотрена чердачной, четырехскатной, с покрытием из профнастила с полимерным покрытием марки Н57-750-0,7 по ГОСТ 24045-2010. Уклон кровли принято 20 и 10% (пристройки). Обрешетка сечением 100х32 мм с шагом 350 мм по ГОСТ 8486-86. Сечение стропил размером 200х50 мм. Ограждение кровли металлическим по серии 1.100.2-5 выпуск 1, высотой 0,6 м. Пароизоляция кровли из гидро-пароизоляционной пленки ЮТАФОЛ Д. Древесина для стропильной системы кровли по ГОСТ 24454-80 - сосна 1 сорта. Антикоррозионные мероприятия. Антикоррозионную защиту металлических конструкций и закладных деталей выполнено двумя слоями эмали ПФ-115 (ГОСТ 646576*) по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-82*). Сварка металлоконструкций производено электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-75. Металлические конструкции принять из стали марки С245, кроме оговоренных на чертежах.**
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования-не предусмотрено;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2025 г.**
месяц, год

окончание работ **август 2025 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **два месяцев;**
фактически **два месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактический применено 90%

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полно объеме, в том числе в электронном модуле;
11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт кровли здания дома культуры, расположенного по адресу:Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Ясновка, ул. Молодежная, 46»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество

наименование объекта (комплекса)

выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «KAZ Drilling Fluids» (КАЗ Дриллинг Флюидс) - Пірімбетов А.О.

_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место для печати)