Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", 161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5, тел.: 5-94-91** — **060240004644**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Союз XXI", 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Московская, дом № 40, к.203, тел.: 31-76-20** — **081140002928**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 24.03.2023г. к Договору № 305 от 29.09.2022г.

Номер документа	Дата составления
1	29.03.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей к коттеджному городку №1 в городе Туркестан 1-очередь			Тенге	1,00	194 120 946,00	194 120 946,00
				Итого			194 120 946,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бровкин С. В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель _____ Усубалиев Т. О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.03.2023г.

М.П.

Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656.
Приложение 4-1 к правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма №3КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Союз XXI"
ТЕХНАДЗОР: ТОО "Снипстрой"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "CIVIL INDUSTRIAL PROJECT GROUP (CIP GROUP)"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Строительство инженерно-коммуникационных сетей к коттеджному городку №1 в городе Туркестан 1- очередь

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 29.03.2023г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	Дополнительные затраты			
				С начала года	В отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**194 120 946**	**20 798 673**		**16 673 559**	**16 673 559**				**20 798 673**	**194 120 946**
Услуги технического надзора без НДС	5 587 583									5 587 583
Услуги авторского надзора	2 184 980	234 105							234 105	2 184 980
Всего по стройке	**201 893 509**	**21 032 778**							**21 032 778**	**201 893 509**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ **Усубалиев Т. О.**

Технадзор:
Директор ТОО "Снипстрой"
_____ **Каримбаев Б. С.**
Инженер - эксперт
_____ **Усербеков А. И.**

Авторский надзор:
ТОО "CIVIL INDUSTRIAL PROJECT GROUP (CIP GROUP)"
_____ **Мурзахмедов Ф. М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"
_____ **Бровкин С. В.**
Начальник участка
_____ **Абдурахманов А. Р.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области" БИН 060240004644**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Союз XXI" БИН 081140002928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей к коттеджному городку №1 в городе Туркестан (1-очередь, корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриквартальные сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №1 от 24.03.2023г. к Договору № 305 от 29.09.2022г.**

Акт выполненных работ №1

за **март месяц 2023г. (месяц, год) на 06-01 Внутриквартальные сети водопровода работы**

Составлен(а) в текущих ценах редакции 2023.1 от 31.01.2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	1678,443188		217,12	217,12	364424	364424	--	72895	472298
						--	60,32	--	101244		34979	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтп=1.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	45,8568125		3524,80	--	161636	--	--	116378	300255
						3524,80	--	161636	--		22241	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /мягкий грунт	м^3 грунта	267,765		1532,49	--	410347	--	--	295449	762260
						1532,49	--	410347	--		56464	
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1172,520254		38,24	38,24	44837	44837	--	10811	60103
						--	12,80	--	15008		4456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	130,2800282	1532,49	--	199653	--	--	143750	370875
					1532,49	--	199653	--		27472	
6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	130,2800282	121,25	101,07	15796	13167	430	4284	21686
					16,88	28,78	2199	3749		1606	
7	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/лишний грунт	м³ грунта	153,7347179	68,54	68,54	10537	10537	--	2540	14122
					--	22,95	--	3528		1045	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1207230	432965	430	646107	2001599
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				773835	123529	--	148263	
	Материалы		Тенге				1207230				
	Всего заработная плата		Тенге				430				
		Накладные расходы	Тенге					897364			
		Сметная прибыль	Тенге				646107				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				148263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2001600				
		Сметная заработная плата	Тенге								532
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					897364			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2001600				
		Сметная заработная плата	Тенге								532
								897364			
	РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1 (магистральные)										
8	Е11-220501-0407 1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,114	1639917,56	1163107,45	186951	132594	--	90564	299716
					476810,11	325633,39	54356	37122		22201	
9	С1241-201-0619 241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	187,86	10215,00	--	1918990	--	1918990	--	2072509
					--	--	--	--		153519	
10	Е11-220501-0406 1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,24	1618630,90	1150056,65	388471	276014	--	188165	622767
					468574,25	323365,24	112458	77608		46131	
11	С1241-201-0618 241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	242,4	8174,00	--	1981378	--	1981378	--	2139888
					--	--	--	--		158510	
12	Е11-220501-0405 1122-0501-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,3365	795095,57	369586,87	267550	124366	--	180150	483516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					425508,70	115263,06	143184	38786		35816	
13	С1241-201-0617 241-201-0617 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	358,045	6536,00	–	2340182	–	2340182	–	2527397
					–	–	–	–		187215	
14	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0595	617399,67	262461,00	36735	15616	–	26550	68348
					354938,67	95787,13	21119	5699		5063	
15	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	69,185	829,00	–	57354	–	57354	–	61942
					–	–	–	–		4588	
16	Е11-220701-0107 1122-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,186	192668,29	–	35836	–	9351	26221	67021
					142394,62	–	26485	–		4965	
17	Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,5945	153995,97	–	91551	–	18991	71835	176456
					122052,53	–	72560	–		13071	
18	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0685	103711,14	–	7104	–	137	6897	15122
					101710,44	–	6967	–		1120	
19	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	68,5	154,82	1,76	10605	121	434	9850	22091
					146,72	–	10050	–		1636	
20	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	594,5	173,82	1,76	103336	1046	15065	85483	203925
					146,72	–	87225	–		15106	
21	Е11-161101-0104 1116-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	186	243,29	1,76	45252	327	17635	26745	77757
					146,72	–	27290	–		5760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-220501-0412 1122-0501-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,123	3374138,69	2507542,15	415019	308428	–	211697	676853
					866596,54	871901,74	106591	107244		50137	
23	С1241-201-0624 241-201-0624 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм/футляр под дорогой	м	123	31909,00	–	3924807	–	3924807	–	4238792
					–	–	–	–		313985	
24	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	9	2615,43	12,57	23539	113	5509	17773	44617
					1990,76	4,01	17917	36		3305	
25	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	42	3067,65	14,45	128841	607	39273	88278	234488
					2118,13	4,95	88961	208		17370	
26	Е11-221401-0304 1122-1401-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	72	3526,70	18,58	253922	1338	98550	152947	439419
					2139,36	6,37	154034	459		32550	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12217423	860570	10427656	1183155	14472624
							929197	267162	–	1072048	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12058230				
	Материалы		Тенге				171811				
	Всего заработная плата		Тенге					1071794			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10222711				
		Накладные расходы	Тенге				1061077				
		Сметная прибыль	Тенге				1049546				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14168853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								476
		Сметная заработная плата	Тенге					1071794			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				159193				
	Материалы		Тенге				33134				
	Всего заработная плата		Тенге					124565			
		Накладные расходы	Тенге				122078				
		Сметная прибыль	Тенге				22502				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				303773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					124565			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14472626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1196359			
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ									
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.2500мм -2шт									
27	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых/гидроизоляция	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,42	68502,17	14547,89	508286	107945	168759	278318	849532
					31210,50	6677,54	231582	49547		62928	
27.1	316018 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Раствор асбоцементный	$м^3$	0,0034 0,025228	25523,00				644		
28	ССЦ РК 8.04-08-2022,Раз.212,п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	7,42	284,00	–	2107	–	2107	–	2276
					–	–	–	–		169	
29	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 /ПН25	шт.	2	104747,66	–	209495	–	209495	–	226255
					–	–	–	–		16760	
30	С1225-101-0614 225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2 /1ПП25-1	шт.	2	107974,04	–	215948	–	215948	–	233224
					–	–	–	–		17276	
31	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 /КС25-9	шт.	2	41267,04	–	82534	–	82534	–	89137
					–	–	–	–		6603	
32	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 /КС25-9а	шт.	2	44867,52	–	89735	–	89735	–	96914
					–	–	–	–		7179	
33	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5806,00	–	11612	–	11612	–	12541
					–	–	–	–		929	
34	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5952,00	–	11904	–	11904	–	12856
					–	–	–	–		952	
35	С1212-101-2001 212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок/упор	$м^3$	0,18	17620,00	–	3172	–	3172	–	3426
					–	–	–	–		254	
36	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	36676,00	–	73352	–	73352	–	79220
					–	–	–	–		5868	
37	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянка	т	0,03416	1074856,00	–	36717	–	36717	–	39654
					–	–	–	–		2937	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	0,99064	1526,33	1,70	1512	2	198	1050	2767
					1324,43	0,89	1312	1		205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	315996 С	Ветошь	кг	0,003 0,002972	1117,00				3		
39	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Слои подстилающие бетонные. Устройство/отмостка В7,5ССЦ	м³ подстилающего слоя	1,32	27966,26	11,75	36915	16	28315	8069	48583
					6503,23	–	8584	–		3599	
	КОЛОДЕЦ ДИАМ.2000мм -4шт										
40	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых/гидроизоляция	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,84	68502,17	14547,89	605559	128603	201055	331581	1012111
					31210,50	6677,54	275901	59029		74971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	316018 С	Раствор асбоцементный	м³	0,0034 0,030056	25523,00				767		
41	ССЦ РК 8.04-08-2022,Раз.212,п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м³	8,84	284,00	–	2511	–	2511	–	2712
					–	–	–	–		201	
42	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	4	63101,00	–	252404	–	252404	–	272596
					–	–	–	–		20192	
43	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	4	42971,00	–	171884	–	171884	–	185635
					–	–	–	–		13751	
44	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9, КС 20-9а	шт.	8	27696,00	–	221568	–	221568	–	239293
					–	–	–	–		17725	
45	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	5806,00	–	23224	–	23224	–	25082
					–	–	–	–		1858	
46	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	5952,00	–	23808	–	23808	–	25713
					–	–	–	–		1905	
47	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	36676,00	–	146704	–	146704	–	158440
					–	–	–	–		11736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянка	т	0,06832	1074856,00	–	73434	–	73434	–	79309
					–	–	–	–		5875	
49	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,98128	1526,33	1,70	3024	4	396	2101	5535
					1324,43	0,89	2624	2		410	
49.1	315996 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Ветошь	кг	0,003 0,005944	1117,00				7		
50	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство/отмостка В7,5ССЦ	$м^3$ подстилающего слоя	2,64	27966,26	11,75	73831	31	56631	16138	97167
					6503,23	–	17169	–		7198	
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм -19шт									
51	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых/гидроизоляция	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	27,17	68502,17	14547,89	1861204	395266	617949	1019124	3110754
					31210,50	6677,54	847989	181429		230426	
51.1	316018 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Раствор асбоцементный	$м^3$	0,0034 0,092378	25523,00				2358		
52	ССЦ РК 8.04-08-2022,Раз.212,п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	27,17	284,00	–	7716	–	7716	–	8333
					–	–	–	–		617	
53	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	19	29455,00	–	559645	–	559645	–	604417
					–	–	–	–		44772	
54	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	19	33097,00	–	628843	–	628843	–	679150
					–	–	–	–		50307	
55	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт.	38	19574,00	–	743812	–	743812	–	803317
					–	–	–	–		59505	
56	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	19	5806,00	–	110314	–	110314	–	119139
					–	–	–	–		8825	
57	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	19	5952,00	–	113088	–	113088	–	122135
					–	–	–	–		9047	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	19	36676,00	–	696844	–	696844	–	752592
					–	–	–	–		55748	
59	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянка	т	0,32452	1074856,00	–	348812	–	348812	–	376717
					–	–	–	–		27905	
60	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	9,41108	1526,33	1,70	14364	16	1884	9978	26290
					1324,43	0,89	12464	8		1947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1	315996 С	Ветошь	кг	0,003 0,028233	1117,00				32		
61	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Слои подстилающие бетонные. Устройство/отмостка В7,5ССЦ	$м^3$ подстилающего слоя	12,54	27966,26	11,75	350697	147	268999	76658	461543
					6503,23	–	81551	–		34188	
		МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ ДИАМ.1000мм -1шт									
62	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых/гидроизоляция	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,83	68502,17	14547,89	56857	12074	18878	31133	95029
					31210,50	6677,54	25905	5542		7039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1	316018 С	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,0034 0,002822	25523,00				72		
63	ССЦ РК 8.04-08-2022,Раз.212,п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	0,83	284,00	–	236	–	236	–	255
					–	–	–	–		19	
64	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	17838,00	–	17838	–	17838	–	19265
					–	–	–	–		1427	
65	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	14408,00	–	14408	–	14408	–	15561
					–	–	–	–		1153	
66	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	14727,00	–	29454	–	29454	–	31810
					–	–	–	–		2356	
67	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5806,00	–	5806	–	5806	–	6270
					–	–	–	–		464	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5952,00	–	5952	–	5952	–	6428
					–	–	–	–		476	
69	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36676,00	–	36676	–	36676	–	39610
					–	–	–	–		2934	
70	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянкат	т	0,01708	1074856,00	–	18359	–	18359	–	19828
					–	–	–	–		1469	
71	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,49532	1526,33	1,70	756	–	100	525	1384
					1324,43	0,89	656	–		102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	315996 С	Ветошь	кг	0,003 0,001486	1117,00				2		
72	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Слои подстилающие бетонные. Устройство/отмостка В7,5ССЦ	$м^3$ подстилающего слоя	0,66	27966,26	11,75	18458	8	14158	4035	24292
					6503,23	–	4292	–		1799	
73	С1222-509-1006 222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке/крепление	т	0,039	1101240,00	–	42948	–	42948	–	46384
					–	–	–	–		3436	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8564327	644112	6410186	1778710	11170481
							1510029	295558	–	827442	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8564327				
	Материалы		Тенге				1377322				
	Всего заработная плата		Тенге					1805587			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5032864				
		Накладные расходы	Тенге				1778710				
		Сметная прибыль	Тенге				827442				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11170479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								815
		Сметная заработная плата	Тенге					1805587			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11170479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								815
		Сметная заработная плата	Тенге					1805587			

РАЗДЕЛ 4. АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

Тип1,У-3.(колодец №В-1) 1шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-220501-0416 1122-0501-0416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 630 мм. Укладка в траншею/гильза	км трубопровода	0,001	4562976,19	3478027,19	4563	3478	–	2228	7334
					1084949,00	1165639,70	1085	1166		543	
75	С1241-201-0628 241-201-0628 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 630х37,4 мм	м	1	79987,00	–	79987	–	79987	–	86386
					–	–	–	–		6399	
76	Е11-220501-0411 1122-0501-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,001	3263541,69	2409031,36	3264	2409	–	1686	5346
					854510,33	848707,77	855	849		396	
77	С1241-201-0623 241-201-0623 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	1	25367,00	–	25367	–	25367	–	27396
					–	–	–	–		2029	
78	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	12346,77	2770,67	24694	5542	5734	15465	43372
					6708,92	1101,86	13418	2204		3213	
79	С1242-101-1208 242-101-1208 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	263619,00	–	527238	–	527238	–	569417
					–	–	–	–		42179	
80	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,151	1185857,34	640186,05	179064	96668	19515	94719	295685
					416431,29	217180,90	62881	32794		21903	
80.1	315952 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	60 9,06	2154,00				19515		
81	С1241-113-0136 241-113-0136 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 426х10 мм	шт.	2	105724,00	–	211448	–	211448	–	228364
					–	–	–	–		16916	
82	С1241-116-0217 241-116-0217 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	8	31758,00	–	254064	–	254064	–	274389
					–	–	–	–		20325	
83	С1241-116-0217 241-116-0217 РСНБ РК 2022	Фланец СВОБОДНЫЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	2	12385,62	–	24771	–	24771	–	26753
					–	–	–	–		1982	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка/монтажные вставки	км трубопровода	0,0004	3527998,19	1387219,95	1411	555	171	894	2489
					1712938,24	544602,01	685	218		184	
85	С1241-102-0250 241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	0,4	35316,00	–	14126	–	14126	–	15256
					–	–	–	–		1130	
86	Е11-220801-0217 1122-0801-0217 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	12916,54	6445,38	25833	12891	–	18569	47954
					6471,16	2907,12	12942	5814		3552	
87	С1241-214-0119 241-214-0119 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 400 мм	шт.	2	20860,00	–	41720	–	41720	–	45058
					–	–	–	–		3338	
88	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03	1829598,44	754099,55	54888	22623	5816	34051	96054
					881638,89	264864,22	26449	7946		7115	
88.1	315952 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	90 2,7	2154,00				5816		
89	С1241-117-0443 241-117-0443 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 325х12,0 мм, /426х8мм с отверстием диам.200мм	шт.	2	17071,75	–	34144	–	34144	–	36875
					–	–	–	–		2731	
90	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка/монтажные вставки	км трубопровода	0,0004	2123895,32	769517,80	850	308	153	504	1462
					972907,52	299169,15	389	120		108	
91	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,4	15423,00	–	6169	–	6169	–	6663
					–	–	–	–		494	
92	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	10443,00	–	20886	–	20886	–	22557
					–	–	–	–		1671	
93	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец СВОБОДНЫЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	3863,91	–	7728	–	7728	–	8346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		618	
94	Е11-220801-0212 1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4272,49	526,15	25635	3157	--	22332	51804
					3746,34	13,21	22478	79		3837	
95	С1241-214-0114 241-214-0114 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	2	8406,00	--	16812	--	16812	--	18157
					--	--	--	--		1345	
96	С1241-208-0413 241-208-0413 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	4	19886,00	--	79544	--	79544	--	85908
					--	--	--	--		6364	
97	Е11-220601-0110 1122-0601-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	9539623,03	716066,17	19079	1432	16722	1403	22120
					462544,16	245942,59	925	492		1639	
97.1	316000 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,21 0,00042	7094,00				3		
98	Е11-220601-0106 1122-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	4750654,99	161270,94	9501	322	8494	754	11075
					342576,00	38187,68	685	76		820	
98.1	316000 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,31 0,00062	7094,00				4		
		Тип2,У-3.(колодец №В-1") 1шт									
99	Е11-220501-0411 1122-0501-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,002	3263541,69	2409031,36	6527	4818	--	3372	10691
					854510,33	848707,77	1709	1697		792	
100	С1241-201-0623 241-201-0623 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	2	25367,00	--	50734	--	50734	--	54793
					--	--	--	--		4059	
101	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	3	12346,77	2770,67	37040	8312	8601	23198	65057
					6708,92	1101,86	20127	3306		4819	
102	С1242-101-1208 242-101-1208 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	3	263619,00	--	790857	--	790857	--	854126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		63269	
103	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03577	1829598,44	754099,55	65445	26974	6935	40600	114529
					881638,89	264864,22	31536	9474		8484	
103.1	315952 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	90 3,2193	2154,00				6934		
104	С1241-113-0127 241-113-0127 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х8,0 мм	шт.	2	23233,00	–	46466	–	46466	–	50183
					–	–	–	–		3717	
105	С1241-117-0437 241-117-0437 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 273х6,0мм/219х8	шт.	1	6640,45	–	6640	–	6640	–	7171
					–	–	–	–		531	
106	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	8	10443,00	–	83544	–	83544	–	90228
					–	–	–	–		6684	
107	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец СВОБОДНЫЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	3863,91	–	15456	–	15456	–	16692
					–	–	–	–		1236	
108	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка/монтажные вставки	км трубопровода	0,0006	2123895,32	769517,80	1274	462	228	756	2192
					972907,52	299169,15	584	180		162	
109	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,6	15423,00	–	9254	–	9254	–	9994
					–	–	–	–		740	
110	Е11-220801-0212 1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	4272,49	526,15	29907	3683	–	26054	60438
					3746,34	13,21	26224	92		4477	
111	С1241-214-0113 241-214-0113 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	1	5569,00	–	5569	–	5569	–	6015
					–	–	–	–		446	
112	С1241-214-0114 241-214-0114 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	2	8406,00	–	16812	–	16812	–	18157
					–	–	–	–		1345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	С1241-208-0413 241-208-0413 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	4	19886,00	–	79544	–	79544	–	85908
					–	–	–	–		6364	
114	Е11-220601-0106 1122-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	4750654,99	161270,94	4751	161	4247	377	5538
					342576,00	38187,68	343	38		410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,31 0,00031	7094,00				2		
115	Е11-220601-0101 1122-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	1433661,99	27313,57	2867	54	2274	534	3673
					269509,76	141,52	539	–		272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,31 0,00062	7094,00				4		
		Тип3,У-6г.(колодец №В-2ПГ) 1шт									
116	Е11-220501-0411 1122-0501-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0015	3263541,69	2409031,36	4895	3613	–	2529	8018
					854510,33	848707,77	1282	1273		594	
117	С1241-201-0623 241-201-0623 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	1,5	25367,00	–	38051	–	38051	–	41095
					–	–	–	–		3044	
118	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2795,63	46,83	2796	47	909	1845	5012
					1839,55	23,59	1840	24		371	
119	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	60287,00	–	60287	–	60287	–	65110
					–	–	–	–		4823	
120	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,11227	1829598,44	754099,55	205409	84662	21765	127431	359467
					881638,89	264864,22	98982	29736		26627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1	315952 С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	90 10,1043	2154,00				21765		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	С1241-505-0408 241-505-0408 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х200 мм	шт.	1	221584,00	–	221584	–	221584	–	239311
					–	–	–	–		17727	
122	С1241-117-0437 241-117-0437 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 273х6,0мм/219х8 с отверстием диам.50мм	шт.	1	6640,45	–	6640	–	6640	–	7171
					–	–	–	–		531	
123	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	10443,00	–	41772	–	41772	–	45114
					–	–	–	–		3342	
124	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец СВОБОДНЫЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	3863,91	–	15456	–	15456	–	16692
					–	–	–	–		1236	
125	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка/монтажные вставки	км трубопровода	0,0008	2123895,32	769517,80	1699	615	306	1007	2923
					972907,52	299169,15	778	239		217	
126	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,8	15423,00	–	12338	–	12338	–	13325
					–	–	–	–		987	
127	Е11-220801-0211 1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3850,70	480,57	7701	962	–	6695	15548
					3370,13	11,32	6740	23		1152	
128	С1241-214-0113 241-214-0113 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	5569,00	–	11138	–	11138	–	12029
					–	–	–	–		891	
129	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1810,83	129,01	1811	129	–	1665	3755
					1681,82	0,47	1682	–		278	
130	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	706,00	–	706	–	706	–	762
					–	–	–	–		56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка/монтажные вставки	км трубопровода	0,0002	812130,95	106908,39	162	21	10	138	324
					654642,56	44414,91	131	9		24	
132	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,2	1711,00	–	342	–	342	–	369
					–	–	–	–		27	
133	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2229,00	–	2229	–	2229	–	2407
					–	–	–	–		178	
134	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец СВОБОДНЫЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	690,99	–	691	–	691	–	746
					–	–	–	–		55	
135	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	6999,83	290,75	7000	291	3115	3695	11551
					3594,43	138,15	3594	138		856	
136	С1244-404-0104 244-404-0104 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	67148,00	–	67148	–	67148	–	72520
					–	–	–	–		5372	
137	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Указатель ПГ. Установка	шт.	1	1709,53	–	1710	–	347	1472	3436
					1362,72	–	1363	–		255	
138	С1251-101-0225 251-101-0225 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой СТ РК 1125-2002 прямоугольный,размером 250 мм х250 мм	шт.	1	10801,00	–	10801	–	10801	–	11665
					–	–	–	–		864	
139	Е11-220601-0106 1122-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	4750654,99	161270,94	9501	322	8494	754	11075
					342576,00	38187,68	685	76		820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,31 0,00062	7094,00				4		
140	Е11-220601-0101 1122-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1433661,99	27313,57	1434	27	1137	267	1837
					269509,76	141,52	270	–		136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140.1	316000 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,31 0,00031	7094,00				2		
		Тип4,У-3(колодец №В-4,В-5,В-6,В-7,В-8,В-9,В-10,В-12,В-13) 9шт									
141	Е11-220501-0411 1122-0501-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0135	3263541,69	2409031,36	44058	32522	–	22764	72167
					854510,33	848707,77	11536	11458		5346	
142	С1241-201-0623 241-201-0623 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355x21,1 мм	м	13,5	25367,00	–	342455	–	342455	–	369851
					–	–	–	–		27396	
143	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	9	2795,63	46,83	25161	421	8184	16601	45102
					1839,55	23,59	16556	212		3341	
144	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	9	60287,00	–	542583	–	542583	–	585990
					–	–	–	–		43407	
145	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1476	1829598,44	754099,55	270049	111305	28614	167532	472587
					881638,89	264864,22	130130	39094		35006	
145.1	315952 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	90 13,284	2154,00				28614		
146	С1241-113-0127 241-113-0127 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219x8,0 мм	шт.	9	23233,00	–	209097	–	209097	–	225825
					–	–	–	–		16728	
147	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	54	10443,00	–	563922	–	563922	–	609036
					–	–	–	–		45114	
148	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец СВОБОДНЫЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	18	3863,91	–	69550	–	69550	–	75114
					–	–	–	–		5564	
149	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка/монтажные вставки	км трубопровода	0,0036	2123895,32	769517,80	7646	2770	1374	4534	13154
					972907,52	299169,15	3502	1077		974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	3,6	15423,00	–	55523	–	55523	–	59965
					–	–	–	–		4442	
151	Е11-220801-0211 1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	18	3850,70	480,57	69313	8651	–	60258	139936
					3370,13	11,32	60662	204		10366	
152	С1241-214-0113 241-214-0113 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	18	5569,00	–	100242	–	100242	–	108261
					–	–	–	–		8019	
153	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	1810,83	129,01	16297	1161	–	14989	33789
					1681,82	0,47	15136	4		2503	
154	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	9	706,00	–	6354	–	6354	–	6862
					–	–	–	–		508	
155	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02673	1829598,44	754099,55	48905	20157	5182	30340	85584
					881638,89	264864,22	23566	7080		6340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155.1	315952 С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	90 2,4057	2154,00				5182		
156	С1241-117-0437 241-117-0437 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 273х6,0мм/219х8 с отверстием диам.50мм	шт.	9	6640,45	–	59764	–	59764	–	64545
					–	–	–	–		4781	
157	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка/монтажные вставки	км трубопровода	0,0018	812130,95	106908,39	1462	192	92	1246	2924
					654642,56	44414,91	1178	80		217	
158	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,8	1711,00	–	3080	–	3080	–	3326
					–	–	–	–		246	
159	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	9	2229,00	–	20061	–	20061	–	21666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		1605	
160	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец СВОБОДНЫЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	9	690,99	–	6219	–	6219	–	6717
					–	–	–	–		498	
161	Е11-220601-0106 1122-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,018	4750654,99	161270,94	85512	2902	76444	6785	99681
					342576,00	38187,68	6166	687		7384	
161.1	316000 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,31 0,00558	7094,00				40		
162	Е11-220601-0101 1122-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	1433661,99	27313,57	12903	246	10231	2403	16530
					269509,76	141,52	2426	1		1224	
162.1	316000 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,31 0,00279	7094,00				20		
		Тип5,У-12г.(колодец №В-11ПГ) 1шт									
163	Е11-220501-0411 1122-0501-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0015	3263541,69	2409031,36	4895	3613	–	2529	8018
					854510,33	848707,77	1282	1273		594	
164	С1241-201-0623 241-201-0623 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	1,5	25367,00	–	38051	–	38051	–	41095
					–	–	–	–		3044	
165	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	12346,77	2770,67	24694	5542	5734	15465	43372
					6708,92	1101,86	13418	2204		3213	
166	С1242-101-1208 242-101-1208 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	263619,00	–	527238	–	527238	–	569417
					–	–	–	–		42179	
167	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2795,63	46,83	5591	93	1819	3689	10022
					1839,55	23,59	3679	47		742	
168	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	60287,00	–	120574	–	120574	–	130220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		9646	
169	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,13674	1829598,44	754099,55	250179	103116	26508	155205	437815
					881638,89	264864,22	120555	36218		32431	
169.1	315952 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	90 12,3066	2154,00				26508		
170	С1241-509-0113 241-509-0113 РСНБ РК 2022	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х200 мм	шт.	1	312460,00	--	312460	--	312460	--	337457
					--	--	--	--		24997	
171	С1241-117-0437 241-117-0437 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 273х6,0мм/219х8 с отверстием диам.50мм	шт.	2	6640,45	--	13281	--	13281	--	14343
					--	--	--	--		1062	
172	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	10443,00	--	20886	--	20886	--	22557
					--	--	--	--		1671	
173	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец СВОБОДНЫЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	3863,91	--	7728	--	7728	--	8346
					--	--	--	--		618	
174	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка/монтажные вставки	км трубопровода	0,0004	2123895,32	769517,80	850	308	153	504	1462
					972907,52	299169,15	389	120		108	
175	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,4	15423,00	--	6169	--	6169	--	6663
					--	--	--	--		494	
176	Е11-220801-0211 1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3850,70	480,57	7701	962	--	6695	15548
					3370,13	11,32	6740	23		1152	
177	С1241-214-0113 241-214-0113 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	5569,00	--	11138	--	11138	--	12029
					--	--	--	--		891	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1810,83	129,01	3622	258	--	3331	7509
					1681,82	0,47	3364	1		556	
179	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	706,00	--	1412	--	1412	--	1525
					--	--	--	--		113	
180	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка/монтажные вставки	км трубопровода	0,0004	812130,95	106908,39	325	43	20	277	650
					654642,56	44414,91	262	18		48	
181	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,4	1711,00	--	684	--	684	--	739
					--	--	--	--		55	
182	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2229,00	--	4458	--	4458	--	4815
					--	--	--	--		357	
183	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец СВОБОДНЫЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	690,99	--	1382	--	1382	--	1493
					--	--	--	--		111	
184	Е11-220601-0106 1122-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	4750654,99	161270,94	9501	322	8494	754	11075
					342576,00	38187,68	685	76		820	
184.1	316000 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,31 0,00062	7094,00				4		
185	Е11-220601-0101 1122-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	1433661,99	27313,57	2867	54	2274	534	3673
					269509,76	141,52	539	--		272	
185.1	316000 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,31 0,00062	7094,00				4		
		Тип6,У-3(колодец №В-14,В-15,В-16,В-18,В-20,В-21,В-22,В-23) 8шт									
186	Е11-220501-0411 1122-0501-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,012	3263541,69	2409031,36	39163	28908	--	20234	64149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					854510,33	848707,77	10254	10184		4752	
187	С1241-201-0623 241-201-0623 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	12	25367,00	–	304404	–	304404	–	328756
					–	–	–	–		24352	
188	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	2795,63	46,83	22365	375	7274	14756	40091
					1839,55	23,59	14716	189		2970	
189	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	8	60287,00	–	482296	–	482296	–	520880
					–	–	–	–		38584	
190	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1312	1829598,44	754099,55	240043	98938	25434	148917	420077
					881638,89	264864,22	115671	34750		31117	
38.1	315952 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	90 11,808	2154,00				25434		
191	С1241-113-0127 241-113-0127 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х8,0 мм	шт.	8	23233,00	–	185864	–	185864	–	200733
					–	–	–	–		14869	
192	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	48	10443,00	–	501264	–	501264	–	541365
					–	–	–	–		40101	
193	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец СВОБОДНЫЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	16	3863,91	–	61823	–	61823	–	66769
					–	–	–	–		4946	
194	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка/монтажные вставки	км трубопровода	0,0032	2123895,32	769517,80	6796	2462	1221	4030	11692
					972907,52	299169,15	3113	957		866	
195	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	3,2	15423,00	–	49354	–	49354	–	53302
					–	–	–	–		3948	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	Е11-220801-0210 1122-0801-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	3715,63	424,00	59450	6784	–	52270	120658
					3291,63	8,26	52666	132		8938	
197	С1241-214-0112 241-214-0112 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм	шт.	16	4669,00	–	74704	–	74704	–	80680
					–	–	–	–		5976	
198	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	1810,83	129,01	14487	1032	–	13324	30036
					1681,82	0,47	13455	4		2225	
199	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	8	706,00	–	5648	–	5648	–	6100
					–	–	–	–		452	
200	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02376	1829598,44	754099,55	43471	17917	4606	26969	76075
					881638,89	264864,22	20948	6293		5635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200.1	315952 С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	90 2,1384	2154,00				4606		
201	С1241-117-0437 241-117-0437 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 273х6,0мм/219х8 с отверстием диам.50мм	шт.	8	6640,45	–	53124	–	53124	–	57374
					–	–	–	–		4250	
202	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка/монтажные вставки	км трубопровода	0,0016	812130,95	106908,39	1299	171	81	1107	2599
					654642,56	44414,91	1047	71		193	
203	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,6	1711,00	–	2738	–	2738	–	2957
					–	–	–	–		219	
204	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2229,00	–	17832	–	17832	–	19259
					–	–	–	–		1427	
205	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец СВОБОДНЫЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	690,99	–	5528	–	5528	–	5970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		442	
206	Е11-220601-0106 1122-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,016	4750654,99	161270,94	76010	2580	67949	6031	88605
					342576,00	38187,68	5481	611		6563	
206.1	316000 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,31 0,00496	7094,00				35		
207	Е11-220601-0101 1122-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,008	1433661,99	27313,57	11469	218	9095	2136	14693
					269509,76	141,52	2156	1		1088	
207.1	316000 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,31 0,00248	7094,00				18		
		Тип7,У-11 (колодец №В-17) 1шт									
208	Е11-220501-0411 1122-0501-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,002	3263541,69	2409031,36	6527	4818	–	3372	10691
					854510,33	848707,77	1709	1697		792	
209	С1241-201-0623 241-201-0623 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	2	25367,00	–	50734	–	50734	–	54793
					–	–	–	–		4059	
210	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	12346,77	2770,67	24694	5542	5734	15465	43372
					6708,92	1101,86	13418	2204		3213	
211	С1242-101-1208 242-101-1208 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	263619,00	–	527238	–	527238	–	569417
					–	–	–	–		42179	
212	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2795,63	46,83	5591	93	1819	3689	10022
					1839,55	23,59	3679	47		742	
213	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	60287,00	–	120574	–	120574	–	130220
					–	–	–	–		9646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,07094	1829598,44	754099,55	129792	53495	13754	80520	227137
					881638,89	264864,22	62543	18789		16825	
214.1	315952 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	90 6,3846	2154,00				13752		
215	С1241-509-0216 241-509-0216 РСНБ РК 2022	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х200 мм	шт.	1	232678,00	–	232678	–	232678	–	251292
					–	–	–	–		18614	
216	С1241-117-0437 241-117-0437 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 273х6,0мм/219х8 с отверстием диам.50мм	шт.	2	6640,45	–	13281	–	13281	–	14343
					–	–	–	–		1062	
217	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	10443,00	–	20886	–	20886	–	22557
					–	–	–	–		1671	
218	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец СВОБОДНЫЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	3863,91	–	7728	–	7728	–	8346
					–	–	–	–		618	
219	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка/монтажные вставки	км трубопровода	0,0004	2123895,32	769517,80	850	308	153	504	1462
					972907,52	299169,15	389	120		108	
220	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,4	15423,00	–	6169	–	6169	–	6663
					–	–	–	–		494	
221	Е11-220801-0210 1122-0801-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3715,63	424,00	7431	848	–	6534	15082
					3291,63	8,26	6583	17		1117	
222	С1241-214-0112 241-214-0112 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм	шт.	2	4669,00	–	9338	–	9338	–	10085
					–	–	–	–		747	
223	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1880,43	161,54	3761	323	–	3404	7739

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1718,89	0,47	3438	1		573	
224	С1241-214-0105 241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	797,00	–	1594	–	1594	–	1722
					–	–	–	–		128	
225	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка/монтажные вставки	км трубопровода	0,0004	812130,95	106908,39	325	43	20	277	650
					654642,56	44414,91	262	18		48	
226	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,4	1711,00	–	684	–	684	–	739
					–	–	–	–		55	
227	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2229,00	–	4458	–	4458	–	4815
					–	–	–	–		357	
228	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец СВОБОДНЫЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	690,99	–	1382	–	1382	–	1493
					–	–	–	–		111	
229	Е11-220601-0106 1122-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	4750654,99	161270,94	9501	322	8494	754	11075
					342576,00	38187,68	685	76		820	
229.1	316000 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,31 0,00062	7094,00				4		
230	Е11-220601-0101 1122-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	1433661,99	27313,57	2867	54	2274	534	3673
					269509,76	141,52	539	–		272	
230.1	316000 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,31 0,00062	7094,00				4		
		Тип8,У-6г.(колодец №В-19ПГ) 1шт									
231	Е11-220501-0411 1122-0501-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0015	3263541,69	2409031,36	4895	3613	–	2529	8018
					854510,33	848707,77	1282	1273		594	
232	С1241-201-0623 241-201-0623 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	1,5	25367,00	–	38051	–	38051	–	41095
					–	–	–	–		3044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2795,63	46,83	2796	47	909	1845	5012
					1839,55	23,59	1840	24		371	
234	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	60287,00	–	60287	–	60287	–	65110
					–	–	–	–		4823	
235	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,11227	1829598,44	754099,55	205409	84662	21765	127431	359467
					881638,89	264864,22	98982	29736		26627	
235.1	315952 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	90 10,1043	2154,00				21765		
236	С1241-505-0408 241-505-0408 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х200 мм	шт.	1	221584,00	–	221584	–	221584	–	239311
					–	–	–	–		17727	
237	С1241-117-0437 241-117-0437 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 273х6,0мм/219х8 с отверстием диам.50мм	шт.	1	6640,45	–	6640	–	6640	–	7171
					–	–	–	–		531	
238	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	10443,00	–	41772	–	41772	–	45114
					–	–	–	–		3342	
239	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец СВОБОДНЫЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	3863,91	–	15456	–	15456	–	16692
					–	–	–	–		1236	
240	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка/монтажные вставки	км трубопровода	0,0008	2123895,32	769517,80	1699	615	306	1007	2923
					972907,52	299169,15	778	239		217	
241	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,8	15423,00	–	12338	–	12338	–	13325
					–	–	–	–		987	
242	Е11-220801-0210 1122-0801-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3715,63	424,00	7431	848	–	6534	15082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3291,63	8,26	6583	17		1117	
243	С1241-214-0112 241-214-0112 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм	шт.	2	4669,00	–	9338	–	9338	–	10085
					–	–	–	–		747	
244	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1880,43	161,54	1880	161	--	1702	3869
					1718,89	0,47	1719	–		287	
245	С1241-214-0105 241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	797,00	–	797	–	797	–	861
					–	–	–	–		64	
246	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка/монтажные вставки	км трубопровода	0,0002	812130,95	106908,39	162	21	10	138	324
					654642,56	44414,91	131	9		24	
247	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,2	1711,00	–	342	–	342	–	369
					–	–	–	–		27	
248	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2229,00	–	2229	–	2229	–	2407
					–	–	–	–		178	
249	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец СВОБОДНЫЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	690,99	–	691	–	691	–	746
					–	–	–	–		55	
250	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	6999,83	290,75	7000	291	3115	3695	11551
					3594,43	138,15	3594	138		856	
251	С1244-404-0104 244-404-0104 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	67148,00	–	67148	–	67148	–	72520
					–	–	–	–		5372	
252	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Указатель ПГ. Установка	шт.	1	1709,53	–	1710	–	347	1472	3436
					1362,72	–	1363	–		255	
253	С1251-101-0225 251-101-0225 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой СТ РК 1125-2002 прямоугольный,размером 250 мм х 250 мм	шт.	1	10801,00	–	10801	–	10801	–	11665
					–	–	–	–		864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	Е11-220601-0106 1122-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	4750654,99	161270,94	9501	322	8494	754	11075
					342576,00	38187,68	685	76		820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254.1	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,31 0,00062	7094,00				4		
255	Е11-220601-0101 1122-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1433661,99	27313,57	1434	27	1137	267	1837
					269509,76	141,52	270	–		136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255.1	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,31 0,00031	7094,00				2		
		Тип9,У-11 (колодец №В-24) 1шт									
256	Е11-220501-0411 1122-0501-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,002	3263541,69	2409031,36	6527	4818	–	3372	10691
					854510,33	848707,77	1709	1697		792	
257	С1241-201-0623 241-201-0623 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	2	25367,00	–	50734	–	50734	–	54793
					–	–	–	–		4059	
258	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	3	12346,77	2770,67	37040	8312	8601	23198	65057
					6708,92	1101,86	20127	3306		4819	
259	С1242-101-1208 242-101-1208 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	3	263619,00	–	790857	–	790857	–	854126
					–	–	–	–		63269	
260	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2795,63	46,83	2796	47	909	1845	5012
					1839,55	23,59	1840	24		371	
261	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	60287,00	–	60287	–	60287	–	65110
					–	–	–	–		4823	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,06797	1829598,44	754099,55	124358	51256	13177	77149	217627
					881638,89	264864,22	59925	18003		16121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262.1	315952 С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	90 6,1173	2154,00				13177		
263	С1241-509-0216 241-509-0216 РСНБ РК 2022	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х200 мм	шт.	1	232678,00	–	232678	–	232678	–	251292
					–	–	–	–		18614	
264	С1241-117-0437 241-117-0437 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 273х6,0мм/219х8 с отверстием диам.50мм	шт.	1	6640,45	–	6640	–	6640	–	7171
					–	–	–	–		531	
265	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	3	10443,00	–	31329	–	31329	–	33835
					–	–	–	–		2506	
266	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец СВОБОДНЫЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	3	3863,91	–	11592	–	11592	–	12519
					–	–	–	–		927	
267	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка/монтажные вставки	км трубопровода	0,0004	2123895,32	769517,80	850	308	153	504	1462
					972907,52	299169,15	389	120		108	
268	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,4	15423,00	–	6169	–	6169	–	6663
					–	–	–	–		494	
269	Е11-220801-0210 1122-0801-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	3715,63	424,00	11147	1272	–	9801	22623
					3291,63	8,26	9875	25		1676	
270	С1241-214-0112 241-214-0112 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм	шт.	3	4669,00	–	14007	–	14007	–	15128
					–	–	–	–		1121	
271	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1810,83	129,01	1811	129	–	1665	3755

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1681,82	0,47	1682	--		278	
272	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	706,00	--	706	--	706	--	762
					--	--	--	--		56	
273	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка/монтажные вставки	км трубопровода	0,0002	812130,95	106908,39	162	21	10	138	324
					654642,56	44414,91	131	9		24	
274	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,2	1711,00	--	342	--	342	--	369
					--	--	--	--		27	
275	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2229,00	--	2229	--	2229	--	2407
					--	--	--	--		178	
276	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец СВОБОДНЫЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	690,99	--	691	--	691	--	746
					--	--	--	--		55	
277	Е11-220601-0106 1122-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	4750654,99	161270,94	9501	322	8494	754	11075
					342576,00	38187,68	685	76		820	
277.1	316000 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,31 0,00062	7094,00				4		
278	Е11-220601-0101 1122-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	1433661,99	27313,57	2867	54	2274	534	3673
					269509,76	141,52	539	--		272	
278.1	316000 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,31 0,00062	7094,00				4		
		Тип10,У-9.(колодец №В-3) 1шт									
279	Е11-220501-0411 1122-0501-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0015	3263541,69	2409031,36	4895	3613	--	2529	8018
					854510,33	848707,77	1282	1273		594	
280	С1241-201-0623 241-201-0623 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	1,5	25367,00	--	38051	--	38051	--	41095
					--	--	--	--		3044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	3	12346,77	2770,67	37040	8312	8601	23198	65057
					6708,92	1101,86	20127	3306		4819	
282	С1242-101-1208 242-101-1208 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	3	263619,00	–	790857	–	790857	–	854126
					–	–	–	–		63269	
283	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0164	1829598,44	754099,55	30005	12367	3179	18615	52509
					881638,89	264864,22	14459	4344		3890	
283.1	315952 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	90 1,476	2154,00				3179		
284	С1241-113-0127 241-113-0127 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х8,0 мм	шт.	1	23233,00	–	23233	–	23233	–	25092
					–	–	–	–		1859	
285	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	3	10443,00	–	31329	–	31329	–	33835
					–	–	–	–		2506	
286	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец СВОБОДНЫЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	3	3863,91	–	11592	–	11592	–	12519
					–	–	–	–		927	
287	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка/монтажные вставки	км трубопровода	0,0006	2123895,32	769517,80	1274	462	228	756	2192
					972907,52	299169,15	584	180		162	
288	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,6	15423,00	–	9254	–	9254	–	9994
					–	–	–	–		740	
289	Е11-220801-0212 1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4272,49	526,15	4272	526	–	3722	8634
					3746,34	13,21	3746	13		640	
290	С1241-214-0113 241-214-0113 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	1	5569,00	–	5569	–	5569	–	6015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		446	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**14185913**	**986833**	**11849030**	**1671410**	**17125901**
							1350051	**337989**	–	**1268586**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14185913**				
	Материалы		Тенге				**519710**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1688040**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11329317**				
		Накладные расходы	Тенге				**1671410**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1268586**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17125909**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**666**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1688040**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**17125909**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**666**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1688040**			
		РАЗДЕЛ 5. ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1 (подводка к участкам)									
291	**Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,544**	**609921,32**	**258175,57**	**331797**	**140448**	–	**240786**	**618390**
					351745,75	**95346,77**	**191350**	**51869**		**45807**	
292	**С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	**м**	**567,62**	**279,00**	–	**158366**	–	**158366**	–	**171035**
					–	–	–	–		**12669**	
293	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,562**	**103711,14**	–	**58286**	–	**1125**	**56590**	**124066**
					101710,44	–	**57161**	–		**9190**	
294	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**562**	**150,57**	**1,76**	**84620**	**989**	**1174**	**80810**	**178665**
					146,72	–	**82457**	–		**13235**	
295	**Е11-220501-0412 1122-0501-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,018**	**3374138,69**	**2507542,15**	**60734**	**45136**	–	**30980**	**99051**
					866596,54	**871901,74**	**15599**	**15694**		**7337**	
296	**С1241-201-0624 241-201-0624 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм/футляр под дорогой**	**м**	**18**	**31909,00**	–	**574362**	–	**574362**	–	**620311**
					–	–	–	–		**45949**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	18	2615,43	12,57	47078	226	11018	35547	89235
					1990,76	4,01	35834	72		6610	
		ФИТИНГИ									
298	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	101	1810,83	129,01	182894	13030	–	168212	379195
					1681,82	0,47	169864	47		28088	
299	С1241-211-1101 241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	50	22,00	–	1100	–	1100	–	1188
					–	–	–	–		88	
300	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	51	24,00	–	1224	–	1224	–	1322
					–	–	–	–		98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1500461	199829	748369	612925	2282458
							552265	67682	–	169071	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1415841				
	Материалы		Тенге				12142				
	Всего заработная плата		Тенге					537490			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				735052				
		Накладные расходы	Тенге				532115				
		Сметная прибыль	Тенге				155836				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2103792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
		Сметная заработная плата	Тенге					537490			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				84620				
	Материалы		Тенге				1175				
	Всего заработная плата		Тенге					82457			
		Накладные расходы	Тенге				80810				
		Сметная прибыль	Тенге				13235				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				178665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					82457			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2282457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
		Сметная заработная плата	Тенге					619947			

РАЗДЕЛ 6. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ

КОЛОДЕЦ Д.1500мм на 4 абонента (Врк-1)-1шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,34	37454,79	14406,27	50189	19305	6523	32935	89774
					18180,01	6646,87	24361	8907		6650	
302	ССЦ РК 8.04-08-2022,Раз.212,п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	1,34	284,00	–	381	–	381	–	411
					–	–	–	–		30	
303	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	29455,00	–	29455	–	29455	–	31811
					–	–	–	–		2356	
304	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	33097,00	–	33097	–	33097	–	35745
					–	–	–	–		2648	
305	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	2	19574,00	–	39148	–	39148	–	42280
					–	–	–	–		3132	
306	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5806,00	–	5806	–	5806	–	6270
					–	–	–	–		464	
307	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5952,00	–	5952	–	5952	–	6428
					–	–	–	–		476	
308	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19329,00	–	19329	–	19329	–	20875
					–	–	–	–		1546	
309	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянка	т	0,01708	1074856,00	–	18359	–	18359	–	19828
					–	–	–	–		1469	
310	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,49532	1526,33	1,70	756	–	100	525	1384
					1324,43	0,89	656	–		102	
310.1	315996 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Ветошь	кг	0,003 0,001486	1117,00				2		
311	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство/отмостка В7,5ССЦ	$м^3$ подстилающего слоя	0,66	27966,26	11,75	18458	8	14158	4035	24292
					6503,23	–	4292	–		1799	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АРМАТУРА, ТРУБОПРОВОД									
312	Е11-220501-0410 1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею/гильза	км трубопровода	0,0004	2424318,95	1834210,05	970	733	–	480	1566
					590108,90	623031,25	236	249		116	
313	С1241-201-0620 241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	0,4	12072,00	–	4829	–	4829	–	5215
					–	–	–	–		386	
314	Е11-220801-0211 1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3850,70	480,57	7701	962	–	6695	15548
					3370,13	11,32	6740	23		1152	
315	С1241-214-0113 241-214-0113 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	5569,00	–	11138	–	11138	–	12029
					–	–	–	–		891	
316	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02119	1829598,44	754099,55	38769	15979	4108	24051	67846
					881638,89	264864,22	18682	5612		5026	
316.1	315952 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	90 1,9071	2154,00				4108		
317	С1241-113-0127 241-113-0127 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х8,0 мм	шт.	1	23233,00	–	23233	–	23233	–	25092
					–	–	–	–		1859	
318	С1241-117-0419 241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм/с отверстием диам.32мм	шт.	1	1150,00	–	1150	–	1150	–	1242
					–	–	–	–		92	
319	С1241-117-0401 241-117-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	2	280,00	–	560	–	560	–	605
					–	–	–	–		45	
320	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	3	10443,00	–	31329	–	31329	–	33835
					–	–	–	–		2506	
321	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец СВОБОДНЫЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	10443,00	–	20886	–	20886	–	22557
					–	–	–	–		1671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	1396,77	69,71	2095	105	34	1954	4373
					1304,11	25,22	1956	38		324	
323	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	926,00	–	1389	–	1389	–	1500
					–	–	–	–		111	
324	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	827,07	33,64	992	40	16	934	2080
					779,61	14,34	936	17		154	
325	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	1,2	1097,00	–	1316	–	1316	–	1421
					–	–	–	–		105	
326	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы диаметром до 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0027	103711,14	–	280	–	5	272	596
					101710,44	–	275	–		44	
327	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2,7	150,57	1,76	407	5	6	388	859
					146,72	–	396	–		64	
328	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0027	1973449,94	38977,04	5328	105	4226	988	6821
					369414,24	165,11	997	–		505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
328.1	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,31 0,000837	7094,00				6		
329	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	4026,00	–	16104	–	16104	–	17392
					–	–	–	–		1288	
330	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4	989,29	45,93	3957	184	100	3691	8260
					918,37	23,13	3673	93		612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С	шт.	4	23662,00	–	94648	–	94648	–	102220
					–	–	–	–		7572	
332	С1241-211-1402 241-211-1402 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	4	189,00	–	756	–	756	–	816
					–	–	–	–		60	
		КОЛОДЕЦ Д.1500мм на 4 абонента (Врк-2,3)-2шт									
333	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,68	37454,79	14406,27	100379	38609	13048	65871	179550
					18180,01	6646,87	48722	17814		13300	
334	ССЦ РК 8.04-08-2022,Раз.212,п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м^3	2,68	284,00	–	761	–	761	–	822
					–	–	–	–		61	
335	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	29455,00	–	58910	–	58910	–	63623
					–	–	–	–		4713	
336	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	33097,00	–	66194	–	66194	–	71490
					–	–	–	–		5296	
337	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	4	19574,00	–	78296	–	78296	–	84560
					–	–	–	–		6264	
338	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5806,00	–	11612	–	11612	–	12541
					–	–	–	–		929	
339	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5952,00	–	11904	–	11904	–	12856
					–	–	–	–		952	
340	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19329,00	–	38658	–	38658	–	41751
					–	–	–	–		3093	
341	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянка	т	0,03416	1074856,00	–	36717	–	36717	–	39654
					–	–	–	–		2937	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,99064	1526,33	1,70	1512	2	198	1050	2767
					1324,43	0,89	1312	1		205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
342.1	315996 С	Ветошь	кг	0,003 0,002972	1117,00				3		
343	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Слои подстилающие бетонные. Устройство/отмостка В7,5ССЦ	$м^3$ подстилающего слоя	1,32	27966,26	11,75	36915	16	28315	8069	48583
					6503,23	–	8584	–		3599	
	АРМАТУРА, ТРУБОПРОВОД										
344	Е11-220501-0406 1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею/гильза	км трубопровода	0,0008	1618630,90	1150056,65	1295	920	–	627	2076
					468574,25	323365,24	375	259		154	
345	С1241-201-0620 241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	0,8	12072,00	–	9658	–	9658	–	10431
					–	–	–	–		773	
346	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1810,83	129,01	7243	516	–	6662	15017
					1681,82	0,47	6727	2		1112	
347	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	4	706,00	–	2824	–	2824	–	3050
					–	–	–	–		226	
348	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00794	1829598,44	754099,55	14527	5988	1539	9012	25422
					881638,89	264864,22	7000	2103		1883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
348.1	315952 С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	90 0,7146	2154,00				1539		
349	С1241-113-0108 241-113-0108 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	2	1337,00	–	2674	–	2674	–	2888
					–	–	–	–		214	
350	С1241-117-0401 241-117-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	4	280,00	–	1120	–	1120	–	1210
					–	–	–	–		90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	С1241-117-0407 241-117-0407 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм/с отверстием диам.32мм	шт.	2	502,00	–	1004	–	1004	–	1084
					–	–	–	–		80	
352	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2229,00	–	13374	–	13374	–	14444
					–	–	–	–		1070	
353	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец СВОБОДНЫЙ приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2229,00	–	8916	–	8916	–	9629
					–	–	–	–		713	
354	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1396,77	69,71	4190	209	69	3908	8746
					1304,11	25,22	3912	76		648	
355	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	926,00	–	2778	–	2778	–	3000
					–	–	–	–		222	
356	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	827,07	33,64	1985	80	34	1867	4161
					779,61	14,34	1871	34		308	
357	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	2,4	1097,00	–	2633	–	2633	–	2844
					–	–	–	–		211	
358	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0054	103711,14	–	560	–	11	544	1192
					101710,44	–	549	–		88	
359	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5,4	150,57	1,76	813	10	11	776	1717
					146,72	–	792	–		127	
360	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0054	1973449,94	38977,04	10657	211	8451	1976	13643
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			369414,24	165,11	1995	1		1011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360.1	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,31 0,001674	7094,00				12		
361	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	8	4026,00	–	32208	–	32208	–	34785
					–	–	–	–		2577	
362	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	8	989,29	45,93	7914	367	200	7381	16519
					918,37	23,13	7347	185		1224	
363	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 50°С	шт.	8	23662,00	–	189296	–	189296	–	204440
					–	–	–	–		15144	
364	С1241-211-1402 241-211-1402 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	8	189,00	–	1512	–	1512	–	1633
					–	–	–	–		121	
		КОЛОДЕЦ Д.1500мм на 5 абонентов (Врк-4)-1шт									
365	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,34	37454,79	14406,27	50189	19305	6523	32935	89774
					18180,01	6646,87	24361	8907		6650	
366	ССЦ РК 8.04-08-2022,Раз.212,п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м³	1,34	284,00	–	381	–	381	–	411
					–	–	–	–		30	
367	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	29455,00	–	29455	–	29455	–	31811
					–	–	–	–		2356	
368	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	33097,00	–	33097	–	33097	–	35745
					–	–	–	–		2648	
369	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	2	19574,00	–	39148	–	39148	–	42280
					–	–	–	–		3132	
370	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5806,00	–	5806	–	5806	–	6270
					–	–	–	–		464	
371	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5952,00	–	5952	–	5952	–	6428
					–	–	–	–		476	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36676,00	–	36676	–	36676	–	39610
					–	–	–	–		2934	
373	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянка	т	0,01708	1074856,00	–	18359	–	18359	–	19828
					–	–	–	–		1469	
374	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,49532	1526,33	1,70	756	–	100	525	1384
					1324,43	0,89	656	–		102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
374.1	315996 С	Ветошь	кг	0,003 0,001486	1117,00				2		
375	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Слои подстилающие бетонные. Устройство/отмостка В7,5ССЦ	$м^3$ подстилающего слоя	0,66	27966,26	11,75	18458	8	14158	4035	24292
					6503,23	–	4292	–		1799	
		АРМАТУРА, ТРУБОПРОВОД									
376	Е11-220501-0410 1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею/гильза	км трубопровода	0,0004	2424318,95	1834210,05	970	733	–	480	1566
					590108,90	623031,25	236	249		116	
377	С1241-201-0620 241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	0,4	12072,00	–	4829	–	4829	–	5215
					–	–	–	–		386	
378	Е11-220801-0210 1122-0801-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3715,63	424,00	7431	848	–	6534	15082
					3291,63	8,26	6583	17		1117	
379	С1241-214-0112 241-214-0112 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм	шт.	2	4669,00	–	9338	–	9338	–	10085
					–	–	–	–		747	
380	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01977	1829598,44	754099,55	36171	14908	3833	22440	63300
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			881638,89	264864,22	17430	5236		4689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380.1	315952 С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	90 1,7793	2154,00				3833		
381	С1241-113-0127 241-113-0127 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х8,0 мм	шт.	1	23233,00	–	23233	–	23233	–	25092
					–	–	–	–		1859	
382	С1241-117-0401 241-117-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	2	280,00	–	560	–	560	–	605
					–	–	–	–		45	
383	С1241-117-0407 241-117-0407 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм/с отверстием диам.32мм	шт.	1	502,00	–	502	–	502	–	542
					–	–	–	–		40	
384	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200мм/180мм	шт.	3	10443,00	–	31329	–	31329	–	33835
					–	–	–	–		2506	
385	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец СВОБОДНЫЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200мм/180мм	шт.	2	10443,00	–	20886	–	20886	–	22557
					–	–	–	–		1671	
386	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	1396,77	69,71	2095	105	34	1954	4373
					1304,11	25,22	1956	38		324	
387	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	926,00	–	1389	–	1389	–	1500
					–	–	–	–		111	
388	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	827,07	33,64	1241	51	21	1167	2601
					779,61	14,34	1169	22		193	
389	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	1,5	1097,00	–	1646	–	1646	–	1778
					–	–	–	–		132	
390	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы диаметром до 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,003	103711,14	–	311	–	6	302	662
					101710,44	–	305	–		49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
391	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	150,57	1,76	452	5	7	431	954
					146,72	--	440	--		71	
392	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	1973449,94	38977,04	5920	116	4696	1098	7579
					369414,24	165,11	1108	--		561	
392.1	316000 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,31 0,00093	7094,00				7		
393	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	5	4026,00	--	20130	--	20130	--	21740
					--	--	--	--		1610	
394	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	5	989,29	45,93	4946	230	124	4613	10324
					918,37	23,13	4592	116		765	
395	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С	шт.	5	23662,00	--	118310	--	118310	--	127775
					--	--	--	--		9465	
396	С1241-211-1402 241-211-1402 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	5	189,00	--	945	--	945	--	1021
					--	--	--	--		76	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				1778717	120663	1442539	261205	2203118
							215514	49999	--	163193	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1747630				
Материалы			Тенге				109998				
Всего заработная плата			Тенге					235854			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1331885				
		Накладные расходы	Тенге				232141				
		Сметная прибыль	Тенге				158379				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2138150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					235854			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				31087				
Материалы			Тенге				656				
Всего заработная плата			Тенге					29659			
		Накладные расходы	Тенге				29064				
		Сметная прибыль	Тенге				4814				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				64965				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	Тенге						29659			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					2203115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									115
		Сметная заработная плата	Тенге						265513			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**									49256186
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5330891				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3244972			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1141919			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							30878207		
		- Накладные расходы	Тенге								6153512	
		- Сметная прибыль	Тенге								3648603	
		СМР				49 256 186						
		Временные здания и сооружения		1,3%	640 330							
		Итого с временными зданиями и сооружениями				49 896 516						
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		0,31%	154 679							
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				50 051 196						
		Непредвиденные работы и затраты		2 %	1 001 024							
		Итого с непредвиденными работами и затратами				51 052 220						
		Договорная понижающая скидка К=0,995		0,5%	255 261							
		Итого с договорной понижающей скидкой				50 796 958						
		НДС		12 %	6 095 635							
		Всего по акту выполненных работ с НДС				56 892 593						

Технадзор:
Директор ТОО "Сиипстрой"
_____ Каримбаев Б. С.

Инженер эксперт ТОО "Сиипстрой"
_____ Усербеков А. И.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"
_____ Бровкин С. В.
Начальник участка
_____ Абдурахманов А. Р.

Авторский надзор:
ТОО "CIVIL INDUSTRIAL PROJECT GROUP (CIP GROUP)"
_____ Мурзахмедов Ф. М.