Форма 7

Наименование стройки «Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов в микрорайоне Бозарык, город Шымкент (8-ая очередь)»

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах 2025 г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	1 199,1621	21 345	25 596 115,02
2	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	898,9915	23 617	21 231 482,26
3	233-102-0301	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм	$м^2$	2 981,46	7 116	21 216 069,36
4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2 381,563791	6 386	15 208 666,37
5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	772,303052	19 135	14 778 018,9
6	243-113-0657	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х150+1х70 (мк)-1	м	2 750	5 018	13 799 500
7	225-203-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	$м^3$	103,62	115 998	12 019 712,76
8	255-102-0202	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	$м^2$	968,256	7 892	7 641 476,35
9	211-202-0403	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2 537,4849	2 996	7 602 304,76

1	2	3	4	5	6	7
10	247-215-0223	Шина медная марки М1 размерами 8 мм х 100 мм х 4000 мм	шт.	30	207 885	6 236 550
11	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	2 981,46	1 810	5 396 442,6
12	247-103-2303	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP102 LED75/740 57W, мощность 57 Вт, IP 65	шт.	53	88 291	4 679 423
13	254-104-0403	Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	307	14 037	4 309 359
14	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	1 286,076	3 030	3 896 810,28
15	247-306-0410	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	53	71 255	3 776 515
16	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	148,712752	23 617	3 512 149,06
17	247-301-0407	Устройство сбора и передачи данных УСПД МИРТ-881-WD3-220-2•E-RFLT-USB-RS232-2•RS485-RF433/1-S-I4 GP Z F/1	шт.	6	574 080	3 444 480
18	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	1 208,3344	2 826	3 414 753,01
19	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1 104,4	2 564	2 831 681,6
20	243-101-0306	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10	м	575	4 607	2 649 025
21	241-202-0218	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	м	386,83	6 506	2 516 715,98
22	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	988	2 429	2 399 852
23	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями/КМ-3-22/4	т	1,802	1 176 916	2 120 802,63
24	244-202-0201	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС, тип Л	комплект	28	71 566	2 003 848
25	241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	2 832	665	1 883 280
26	225-201-0101	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-10	шт.	28	65 779	1 841 812
27	242-209-0306	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	шт.	4	451 882	1 807 528
28	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	1 331	1 251	1 665 081
29	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 усл. шт.	15,96	101 754	1 623 993,84
30	242-209-2602	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	20	71 135	1 422 700

1	2	3	4	5	6	7
31	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	4,591484	302 869	1 390 618,17
32	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	253,727	5 006	1 270 157,36
33	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	17,36	72 137	1 252 298,32
34	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	3 192,855	343	1 095 149,26
35	241-202-0221	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм	м	86,38775	12 503	1 080 106,04
36	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	61,004544	17 094	1 042 811,68
37	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1 185,0408	708	839 008,89
38	241-202-0215	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	247,45	3 149	779 220,05
39	241-202-0223	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	37,37	19 835	741 233,95
40	247-306-0331	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,5/15-0,96п высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°	шт.	53	13 459	713 327
41	243-113-0904	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	м	950	742	704 900
42	241-202-0220	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	66,66	10 188	679 132,08
43	243-105-0802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-1	м	895	718	642 610
44	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	115	5 508	633 420
45	243-502-0103	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201	м	2 615	233	609 295
46	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	171,4768	3 241	555 756,31
47	218-202-0202	Полимер ксантан содержащий биополимер для пластических свойств бурового раствора	кг	87,244	6 214	542 134,22
48	247-301-0345	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-00 PB.G, 3х57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	7	75 832	530 824
49	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	5,8208	91 115	530 362,19

1	2	3	4	5	6	7
50	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	17,78	25 316	450 118,48
51	254-103-3802	Тополь Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	46	9 731	447 626
52	223-207-0204	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	$м^2$	7,5	58 554	439 155
53	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,884008	207 779	391 457,3
54	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	39,3295	9 568	376 304,66
55	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,06546	345 680	368 308,21
56	222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,32166	1 114 405	358 459,51
57	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,9422	369 386	348 035,49
58	242-209-0304	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	2	161 909	323 818
59	241-202-0225	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 400х36,3 мм	м	10,1	31 952	322 715,2
60	212-101-2004	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	15,8594	19 866	315 062,84
61	247-301-0412	Ретранслятор МИРТ-182 исп 3.	шт.	6	51 065	306 390
62	242-108-0601	Шток телескопический удлинительный DN 250/300/350 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	6	49 850	299 100
63	241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	57,57	5 148	296 370,36
64	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	80,502	3 614	290 934,23
65	254-101-0202	Ель обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	12	23 907	286 884
66	241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	35,14	8 156	286 601,84
67	241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	174,73	1 636	285 858,28
68	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,4042732	625 144	252 728,94
69	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2198	1 132 046	248 823,71
70	261-302-0436	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV	комплект	5	48 865	244 325

1	2	3	4	5	6	7
71	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	79,48644	2 803	222 800,49
72	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,19016	1 115 251	212 076,13
73	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип С (В125)	комплект	6	33 264	199 584
74	225-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 2	шт.	28	6 862	192 136
75	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,16	1 146 815	183 490,4
76	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	10,8048	16 908	182 687,56
77	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,198764	864 604	171 852,15
78	241-214-0213 *РСНБ РК 2022*	Муфта с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR 11 Д180 с ЗЭ	шт.	28	5 830	163 240
79	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	3,3276	47 326	157 482
80	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	69,049024	2 280	157 431,77
81	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	5,796221	24 836	143 954,94
82	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	14,13632	9 598	135 680,4
83	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,30015	449 705	134 978,96
84	223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	2,52	53 262	134 220,24
85	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	608,71015	219	133 307,52
86	243-903-0702	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-10-70/120(Б)	шт.	2	63 080	126 160
87	241-207-1002	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	490	251	122 990
88	261-107-0513	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,0354	3 406 760	120 599,3
89	247-302-0919	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки ТРП 816 1500/5 15ВА класс точности 0,5	шт.	2	60 231	120 462

1	2	3	4	5	6	7
90	243-502-0110	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 24-G.652.D-CF-3,0-2201	м	285	412	117 420
91	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	1,89	60 279	113 927,31
92	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	5,080214	19 543	99 282,62
93	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	103,196	951	98 139,4
94	241-214-0216 *РСНБ РК 2022*	Муфта с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR 11 Д250 с ЗЭ	шт.	6	15 587	93 522
95	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,01185	7 763 690	91 999,73
96	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,07586	1 176 916	89 280,85
97	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,07118	1 194 906	85 053,41
98	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,28774	280 566	80 730,06
99	243-903-0907	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КвТп-3-70/120-СЛ-М	шт.	2	40 166	80 332
100	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	338,2716	237	80 170,37
101	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,01896	4 216 980	79 953,94
102	249-101-0506	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,75 м	м	290	264	76 560
103	261-404-0457	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-3 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	1,12	66 034	73 958,08
104	248-302-0230	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212/101-64-PR-R3 без б/о	шт.	6	12 185	73 110
105	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,8957	18 001	70 126,5
106	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	9,7064214	7 006	68 003,19
107	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6	10 744	64 464
108	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0773394	832 359	64 374,15
109	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,130433	486 000	63 390,44

1	2	3	4	5	6	7
110	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0648816	962 111	62 423,3
111	242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	62 108	62 108
112	241-214-0215 *РСНБ РК 2022*	Муфта с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR 11 Д225 с ЗЭ	шт.	6	10 198	61 188
113	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	66,8565014	861	57 563,45
114	248-303-0203	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.	1	55 708	55 708
115	243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	530	105	55 650
116	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	90	599	53 910
117	241-214-0210 *РСНБ РК 2022*	Муфта с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR 11 Д125 с ЗЭ	шт.	21	2 567	53 907
118	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,6041672	88 856	53 683,88
119	245-601-0104	Датчик температуры внутреннего воздуха, NI1000 Ом, диапазон измерения от -20°С до +60°С	шт.	4	13 419	53 676
120	241-112-0139	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	40	1 339	53 560
121	212-101-0504	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	2,7202	18 402	50 057,12
122	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,361708	20 450	48 296,93
123	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1657624	285 997	47 407,55
124	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,1609564	276 462	44 498,33
125	241-215-0311	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х63 мм	шт.	3	14 664	43 992
126	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	33,944	1 293	43 889,59
127	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	14,801231	2 928	43 338
128	247-102-0120	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	7	6 160	43 120
129	224-201-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	$м^2$	22,95	1 846	42 365,7

1	2	3	4	5	6	7
130	243-113-0644	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1	м	20	2 113	42 260
131	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	35,809	1 154	41 323,59
132	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	159,1997723	252	40 118,34
133	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,2406874	166 602	40 099
134	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39 858	39 858
135	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	137,68128	288	39 652,21
136	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	18,2677949	2 146	39 202,69
137	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0468	831 695	38 923,33
138	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	59,6427	640	38 171,33
139	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1 020,9608246	36	36 754,59
140	241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	106	331	35 086
141	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	36,6605	955	35 010,78
142	261-404-0471	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	7 002	35 010
143	245-201-0201	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	17 090	34 180
144	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	45	758	34 110
145	249-101-0504	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	208	158	32 864
146	243-906-2802	Пигтейл волоконно-оптический типа Hyperline, SM 9/125 (OS2), LC/UPC, 1 м, LSZH	шт.	32	1 008	32 256
147	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	53	568	30 104
148	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	75	396	29 700
149	246-409-0202	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт	шт.	4	7 412	29 648

1	2	3	4	5	6	7
150	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	554	53	29 362
151	241-215-0313	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х63 мм	шт.	1	28 483	28 483
152	241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	11,514	2 470	28 439,58
153	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,258902	109 652	28 389,12
154	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,3227	8 409	27 940,58
155	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	1,472472	18 591	27 374,73
156	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	17,4	1 446	25 160,4
157	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	24,7294	987	24 407,92
158	261-302-0449	Муфта алюминиевая разветвительная	шт.	5	4 859	24 295
159	261-302-0439	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 6СП-37/41	шт.	10	2 357	23 570
160	241-215-0308	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х63 мм	шт.	2	11 732	23 464
161	241-215-0307	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	2	11 732	23 464
162	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	10,89	2 117	23 054,13
163	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0745	307 266	22 891,32
164	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,2075548	109 652	22 758,8
165	241-208-0316	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм	шт.	1	22 736	22 736
166	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	2,71917	8 286	22 531,04
167	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,26	17 729	22 338,54
168	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,046562	21 176	22 162
169	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	3,49392	6 178	21 585,44

1	2	3	4	5	6	7
170	241-214-0208 *РСНБ РК 2022*	Муфта с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR 11 Д90 с ЗЭ	шт.	15	1 400	21 000
171	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,028154	736 075	20 723,42
172	218-103-0201	Ветошь	кг	17,33535	1 103	19 120,89
173	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2,0516	9 230	18 936,27
174	252-207-0433	Наконечник кабельный типа А150 мм2, алюминиевый, длиной 100 мм, диаметром 24 мм ГОСТ 23981-80	шт.	120	154	18 480
175	249-101-0507	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	м	59	313	18 467
176	248-302-0512	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ исполнение 01	шт.	2	9 228	18 456
177	249-101-0302	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" размерами 500 м х 0,07 м	м	952	19	18 088
178	261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	34,8330502	511	17 799,69
179	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0597632	295 863	17 681,71
180	243-602-0109	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 25 мм2	м	10	1 768	17 680
181	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	1,4287	12 082	17 261,55
182	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,13116	123 390	16 183,83
183	248-306-0376	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	1	15 941	15 941
184	241-215-0315	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 400х63 мм	шт.	1	15 731	15 731
185	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	43,2208	361	15 602,71
186	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0163361	954 056	15 585,56
187	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,765	20 021	15 316,06
188	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	850	18	15 300
189	241-210-0619	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм	шт.	6	2 425	14 550
190	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0372	382 839	14 241,61
191	217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	2,756	5 022	13 840,63

1	2	3	4	5	6	7
192	261-302-0448	Муфта алюминиевая прямая	шт.	5	2 720	13 600
193	241-208-1512	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1	13 512	13 512
194	243-305-0405	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5	м	50	268	13 400
195	248-301-0503	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели PATROL-701	шт.	4	3 277	13 108
196	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,045162	289 328	13 066,63
197	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,026728	468 063	12 510,39
198	241-210-0635	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х219 мм	шт.	1	11 909	11 909
199	241-211-0801	Муфта полимерная DN/OD 110 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	11	1 068	11 748
200	241-211-0805	Муфта полимерная DN/ID 225 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	5	2 304	11 520
201	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,58232	18 747	10 916,75
202	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0367485	294 293	10 814,83
203	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,12	88 856	10 662,72
204	241-211-0803	Муфта полимерная DN/OD 200 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4	2 582	10 328
205	261-302-0446	Муфта газонепроницаемая	шт.	5	2 061	10 305
206	241-209-0336	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х110х180 мм	шт.	1	9 482	9 482
207	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,0258	9 098	9 332,73
208	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	29,512	312	9 207,74
209	241-208-1505	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	6	1 516	9 096
210	249-101-0505	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м	м	42	211	8 862
211	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	3,012	2 911	8 767,93
212	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,408	19 723	8 046,98
213	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,0891429	88 056	7 849,57

1	2	3	4	5	6	7
214	222-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,08	95 901	7 672,08
215	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	16,8	446	7 492,8
216	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,703925	1 590	7 479,24
217	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,024795	301 244	7 469,34
218	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	70	106	7 420
219	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,21	34 260	7 194,6
220	215-203-0502	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,08	88 856	7 108,48
221	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,07616	91 115	6 939,32
222	241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	3 380	6 760
223	261-105-0618	Замазка защитная	кг	14	472	6 608
224	241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	0,502	13 152	6 602,3
225	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,616	4 057	6 556,11
226	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0102123	630 815	6 442,08
227	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,05326	109 652	5 840,07
228	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	7,4	773	5 720,2
229	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,016	354 405	5 670,48
230	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	10	555	5 550
231	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	5,85	922	5 393,7
232	217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0486	110 645	5 377,35

1	2	3	4	5	6	7
233	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	2,2572	2 307	5 207,36
234	252-207-0430	Наконечник кабельный типа А70 мм2, алюминиевый, длиной 81 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 23981-80	шт.	40	129	5 160
235	261-404-0528	Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 ГОСТ Р 51177-2017	кг	61,75	83	5 125,25
236	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,045136	109 652	4 949,25
237	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	90	54	4 860
238	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	4,526457	1 073	4 856,89
239	261-302-0442	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-13/20	шт.	5	971	4 855
240	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 415	4 830
241	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	2	2 394	4 788
242	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	60	79	4 740
243	218-103-0208	Каболка	т	0,0108192	423 648	4 583,53
244	212-101-0614	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,2295	19 877	4 561,77
245	212-101-1914	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,2295	18 963	4 352,01
246	261-301-0309	Кольца полиэтиленовые с уплотняющими поясками наружным диаметром 52 мм	комплект	50	87	4 350
247	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/$м^2$ опалубки	0,0945653	45 210	4 275,3
248	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,5623	1 186	4 224,89
249	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	4,1878932	973	4 074,82
250	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 377х9,0 мм	м	0,11904	33 912	4 036,88
251	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,0807466	3 717	4 017,14
252	247-102-0354	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 НБП 01-60-002, с решеткой, IP53, мощность 60Вт, 184х115х90	шт.	2	1 947	3 894

1	2	3	4	5	6	7
253	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00769	502 630	3 865,22
254	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	2	1 885	3 770
255	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	0,3377333	11 100	3 748,84
256	241-114-0202	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-76х3,5 мм	шт.	1	3 673	3 673
257	241-202-0203	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 25х2,3 мм	м	22,725	161	3 658,72
258	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,01095	316 977	3 470,9
259	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	4	854	3 416
260	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	75	45	3 375
261	241-210-0623	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм	шт.	1	3 291	3 291
262	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,0029	3 256	3 265,44
263	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	3,5508	881	3 128,25
264	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	2,358	1 251	2 949,86
265	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00135	2 078 827	2 806,42
266	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2	1 388	2 776
267	261-403-0144	Шнур детонирующий	км	0,0295	91 270	2 692,46
268	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	0,5278	5 100	2 691,78
269	261-107-0424	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 $м^2$	0,516	5 090	2 626,44
270	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	8,04	300	2 412
271	261-107-0834	Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита)	т	0,0122	194 675	2 375,03
272	241-208-1506	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	2 339	2 339
273	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2,24	986	2 208,64

1	2	3	4	5	6	7
274	261-404-0532	Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов)	100 шт.	1,59	1 385	2 202,15
275	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,4576	4 684	2 143,4
276	241-214-0209 *РСНБ РК 2022*	Муфта с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR 11 Д110 с ЗЭ	шт.	1	2 041	2 041
277	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0069184	294 902	2 040,25
278	252-207-0429	Наконечник кабельный типа А50 мм2, алюминиевый, длиной 70 мм, диаметром 16 мм ГОСТ 23981-80	шт.	24	85	2 040
279	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	8	248	1 984
280	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0067664	289 955	1 961,95
281	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,087152	21 358	1 861,39
282	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1,29337	1 438	1 859,87
283	261-107-0648	Шплинты ГОСТ 397-79	кг	7,2	258	1 857,6
284	217-103-0104	Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50 мм	1000 шт.	0,032	57 931	1 853,79
285	261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	$м^2$	9,625	192	1 848
286	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0046547	380 806	1 772,52
287	241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	8,08	214	1 729,12
288	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0561768	30 676	1 723,28
289	261-301-0307	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=300 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	212 237	1 697,9
290	241-213-0604	Заглушка полимерная сварная DN/OD 250 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,52	3 222	1 675,44
291	241-213-0606	Заглушка полимерная сварная DN/OD 400 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,2	8 212	1 642,4
292	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	408	1 632
293	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,66	2 250	1 485
294	261-107-0312	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,0171	79 643	1 361,9

1	2	3	4	5	6	7
295	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,004615	289 535	1 336,2
296	247-214-0101	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	439	1 317
297	241-211-0503	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	8	156	1 248
298	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	1,45	819	1 187,55
299	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,2429687	943	1 172,12
300	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,50304	2 313	1 163,53
301	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,9584513	585	1 145,69
302	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,24	4 540	1 089,6
303	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	0,5	2 179	1 089,5
304	261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,52	112	1 066,24
305	241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1 065	1 065
306	241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	8	130	1 040
307	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0054026	187 771	1 014,45
308	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00924	109 652	1 013,18
309	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	198	5	990
310	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0304	31 625	961,4
311	261-404-0454	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	240	4	960
312	261-107-0810	Вентили автомобильные в сборе	комплект	6	160	960
313	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,908	1 020	926,16
314	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0032654	274 757	897,19

1	2	3	4	5	6	7
315	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	1,392	605	842,16
316	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	1,36	543	738,48
317	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,0871784	630	684,92
318	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,4854	1 403	681,02
319	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,12	605	677,6
320	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0009778	647 257	632,89
321	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	26,273478	23	604,29
322	261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,81	740	599,4
323	252-207-0427	Наконечник кабельный типа А25 мм2, алюминиевый, длиной 61 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 23981-80	шт.	8	74	592
324	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,1889	484	575,43
325	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0020533	278 998	572,85
326	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	521	521
327	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,8428	594	500,62
328	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	1,8	262	471,6
329	261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	1,112	419	465,93
330	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0004374	963 660	421,5
331	261-107-0463	Шнур полиэтиленовый	м	18,76	22	412,72
332	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0007348	547 660	402,42
333	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0102646	37 327	383,15
334	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	3,232	116	374,91
335	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,168	2 189	367,75

1	2	3	4	5	6	7
336	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	0,0416752	8 508	354,57
337	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,86	398	342,28
338	217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,00018	1 900 612	342,11
339	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002999	1 122 070	336,53
340	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,2499227	1 085	271,17
341	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,000852	314 712	268,13
342	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,1702	1 493	254,11
343	261-403-0145	Шнур огнепроводный ОША	км	0,005	46 367	231,84
344	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0002233	1 023 042	228,45
345	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0019215	109 652	210,7
346	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003532	558 026	197,11
347	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,06808	2 870	195,39
348	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,0020264	95 688	193,9
349	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00003	6 325 216	189,76
350	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,7616	246	187,35
351	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	1,01	170	171,7
352	261-404-0451	Втулки стальные диаметром 65 мм длиной 50 мм ГОСТ Р 51177-2017	т	0,00095	178 562	169,63
353	261-107-0344	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,0002	780 472	156,09
354	261-403-0151	Капсюли-детонаторы КД-8С	1000 шт.	0,005	30 380	151,9
355	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0016	93 332	149,33

1	2	3	4	5	6	7
356	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0136322	10 602	144,53
357	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,0279	4 837	134,95
358	261-107-0906	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	$м^3$	0,093	1 387	128,99
359	214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	$м^2$	0,102	1 066	108,73
360	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,0045472	22 383	101,78
361	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,201264	501	100,83
362	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,6	63	100,8
363	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000729	1 352 536	98,6
364	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,1	939	93,9
365	261-107-0736	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу40-0,5 ГОСТ 21930-76	т	0,0001	898 319	89,83
366	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000053	1 576 025	83,53
367	261-107-0704	Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм ГОСТ 5937-81	кг	0,125	667	83,38
368	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,05	1 425	71,25
369	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,00952	5 445	51,84
370	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,000552	88 856	49,05
371	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,0445808	1 086	48,41
372	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,000036	1 267 216	45,62
373	261-107-0418	Бумага изоляционная, толщина 0,4 мм	кг	0,185	237	43,84
374	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0003377	109 652	37,03
375	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0002861	109 652	31,37

1	2	3	4	5	6	7
376	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	1 562 871	31,26
377	261-404-0572	Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,035	877	30,7
378	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,08	310	24,8
379	261-201-0333	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0,1782	129	22,99
380	261-107-0204	Шайбы из стали жаростойкой марки 20Х23Н18 ГОСТ 11371-78	кг	0,12555	167	20,97
381	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0035422	5 146	18,23
382	261-107-0611	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2016	т	0,000009	1 910 643	17,2
383	261-107-0609	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,000018	699 733	12,6
384	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,001	10 452	10,45
385	217-701-0112	Пигмент кислотный желтый	т	0,00001	616 675	6,17
386	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,000808	6 516	5,26
387	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0000272	109 466	2,98
388	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,003465	630	2,18
389	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,005568	346	1,93
390	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00008	175	0,01
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**232 999 251**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	515-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО-2-10 Ввод, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom	шт.	1	17 715 622	17 715 622

1	2	3	4	5	6	7
2	515-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1600/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 1600 кВА	шт.	2	8 358 388	16 716 776
3	515-301-0703 *РСНБ РК 2022*	Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-03	шт.	4	2 648 969	10 595 876
4	515-301-0804 *РСНБ РК 2022*	Вводная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-42	шт.	2	4 712 713	9 425 426
5	515-301-1001 *РСНБ РК 2022*	Панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-90 с аппаратурой АВР	шт.	2	3 726 411	7 452 822
6	515-301-0902 *РСНБ РК 2022*	Секционная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-72	шт.	1	5 738 168	5 738 168
7	515-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-366 с выключателем нагрузки ВНА-10/630	шт.	6	936 811	5 620 866
8	515-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО 366.14 и 15 (с разъединителем)	шт.	2	1 806 905	3 613 810
9	515-301-2006 *РСНБ РК 2022*	Устройство компенсации реактивной мощности, конденсаторная установка. УКРМ-60кВАр, 60кВАр (2 ступени), 1200х1000х250мм, металлический, выключатель-разъединитель ВР32-31 100А - 1шт, регулятор Varko-106a - 1шт, косинусный конденсатор КПС-30кВАр - 2шт, контактор КМЭК 30квар - 2шт, трансформатор тока - 1шт	шт.	4	458 041	1 832 164
10	513-302-0407 *СпрСЦ 05.2025*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-13-2Н(В)-У1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДГ-50Н(В), без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН	шт.	1	827 865	827 865
11	541-402-0413002 *СпрСЦ 05.2025*	Блок наружный мульти-сплит системы типа Panasonic холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,8 кВт, модели CU-2E18PBD	шт.	1	658 866	658 866
12	ТПРАЙС	Шкаф собственных нужд (с прибором учета) ШСН	компл	1	224 821,43	224 821,43
13	541-801-1917031 *СпрСЦ 05.2025*	Делитель оптический на 8 для 19" стойки, SC/APC типа Legrand	шт.	5	29 929	149 645
14	541-401-0301008 *СпрСЦ 05.2025*	Вентилятор общего назначения осевой типа Келет Qвытяжной 1100 м^3/час, Qприточный 880 м^3/час, N= 40Вт, модели ANTEY 300R	шт.	4	17 899	71 596
15	541-801-1917018 *СпрСЦ 05.2025*	Термоусадочная трубка для пигтейлов - 40 мм (50 шт.) типа Legrand	50 шт.	0,04	35 855	1 434,2
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**80 645 758**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**313 645 009,1**