Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«28» ноября 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО СК-Максимум
150000 Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Универсальная,15
наименование организации, юридический адрес

в лице директора ТОО «СК-Максимум» Щеголева Юрия Владимировича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Реконструкция дамбы пруда-накопителя сточных вод «Омутки
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ТОО «Кызылжар-су», в лице генерального директора Султанова Ж.Х.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО ЭталонСеверВодСтрой», ТОО « Элен-1»,ТОО «BEAR Инжиниринг»,
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Севгражданпроект»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Филиал РГП «Госэкспертиза» Северо-Казахстанской области от 13 марта 2015 года №17-0025/15
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем **объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно** целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяжённость дамбы	п.м.	175	175	175	175

Протяжённость автодороги	п.м.	1912,5	1912,5	1912,5	1912,5
Строительный объём здания для обслуживающего персонала	м3	159,81	159,81	159,81	159,81

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	**метр в кубе (далее - $м^3$)**		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: дамба протяженностью 175 м с двумя водовыпусками и устройсвом четырех камер; автодорога протяженностью 1912,5 м; здание для обслуживающего персонала, надворный туалет на одно очко, комплектная трансформаторная подстанция, контейнер с дизельным генератором, кабельная линия 0,4 КВ; воздушная линия 10КВ; кабельная линия к расходомерам, наружное освещение, благоустройство территории

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,

пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2017 года**;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2017 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5,9 месяцев;
фактически, месяц: 5,9 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Султанов Женис Хамзинович – генеральный директор ТОО "Қызылжар су".
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Реконструкция дамбы пруда-накопителя сточных вод «Омутки** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) директор ТОО «СК-Максимум» **Щеголев Юрий Владимирович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.