Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: **ТОО "Управление автомобильных дорог"**

Наименование строительства: **Реконструкция улицы "Тауелсіздікке 25 жыл" от улицы им. С. Бейбарыс до улицы им. Абылхайырхан с укрепление защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда**

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2025 года

Код	Код	Доп. соглашение к договору №214 от 22.08.2024 года		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№214/3	14.03.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция улицы "Тауелсіздікке 25 жыл" от улицы им. С. Бейбарыс до улицы им. Абылхайырхан с укрепление защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда	3 699 970 500,00	445 619 033,04							53 474 283,96	499 093 317,00
Аванс 30%	1 109 991 150,00	133 685 709,91							16 042 285,19	149 727 995,10
Итого к оплате (с учетом аванса)	2 589 979 350,00	311 933 323,13							37 431 998,77	349 365 321,90

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Заведующий сектора_____Шукенов Б.М.
БИН 190140008898

Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора _____Балатаев У.А.
БИН 050140010603

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ЗКА Проект"
Директор_____Абишев А.Т.
БИН 150740010745

Инженер - эксперт_____Беримбаев К.У.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
Инженер _____ Демеген Н.Д.
БИН 090940009190

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Реконструкция улицы "Тауелсіздікке 25 жыл" от улицы им. С. Бейбарыс до улицы им. Абылхайырхан с укрепление защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда

Дополнительное соглашение №214/3 от 14.03.2025 года к договору №214 от 22.08.2024 года

Акт приемки выполненных работ №6
за май месяц 2025г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Реконструкция автомобильной дороги				
		Раздел 6. Дорожная одежда верхний слой покрытия				
39	**7101-0602-1301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка геосетки, покрытия асфальтобетонные**	**м^2**	**40 500**	**32**	**1296000**
40	**217-202-0301** *РСНБ РК 2022*	**Геосетка полипропиленовая двуосноориентированная разрывная нагрузка 20 кН/м**	**м^2**	**41 310**	**1 159**	**47878290**
41	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,09**	**193 028**	**596457**
42	**1127-0301-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**884,88**	**28 644**	**25346503**
43	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**12,15**	**193 028**	**2345290**
44	**7101-0602-1201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками**	**м^2 покрытия**	**40 500**	**519**	**21019500**
45	**7101-0602-1202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301**	**м^2 покрытия**	**-40 500**	**12**	**-486000**
46	**212-503-0102** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-15**	**т**	**3 888**	**30 891**	**120104208**
		Обочина присыпная				
52	**7101-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**3 627,68**	**4 673**	**16952149**
53	**255-101-0103** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**3 627,68**	**2 451**	**8891444**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				**243943841**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			16603661
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8580622*

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			20619513
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3014049*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			206720665
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 755		
		Раздел 7. Дорожная одежда примыканиях				
54	**7101-0403-1204** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная**	**м^2**	**2 082,91**	**172**	**358261**
55	**217-203-0301** *РСНБ РК 2022*	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м^2, разрывная нагрузка 4 кН/м**	**м^2**	**2 082,91**	**217**	**451991**
56	**7101-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из смесь ПГС, дресвы**	**м^3**	**729,05**	**10 323**	**7525983**
57	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,625**	**193 028**	**313670**
58	**7101-0602-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см (14 см), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**1 803,52**	**6 957**	**12547089**
59	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,52**	**193 028**	**100375**
60	**7101-0602-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**1 733,025**	**2 709**	**4694765**
61	**7101-0602-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=8*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303**	**м^2**	**1 733,025**	**2 329**	**4036215**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7				**30028349**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1739699
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*853637*
		машины и механизмы	тенге			3871652
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*671075*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			24416998
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	609		
		Раздел 10. Устроиство прикромочных лотков				
83	**7101-0301-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из лотков в откосах насыпи**	**м**	**315**	**11 804**	**3718260**
84	**226-103-1404** *РСНБ РК 2022*	**Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-1-20-50**	**шт.**	**315**	**13 572**	**4275180**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10				**7993440**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2171295
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1063125*
		машины и механизмы	тенге			1544760
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*452340*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4277385
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	661		

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**281965630**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			20514655
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10497384*
		машины и механизмы	тенге			26035925
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4137464*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			235415048
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 024		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01 Электроснабжение и электроосвещение наружное				
		Раздел 3. Наружное электроосвещение от существующей КТПН-10/0,4кВ №714				
		Опоры освещения				
77	247-306-0605 *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 10-5 75/180, толщиной 5 мм, высотой 10000 мм, диаметром 75/180 мм**	**шт.**	**101**	**202 074**	**20409474**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				**20409474**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			20409474
		Раздел 5. Наружное электроосвещение от существующей КТПН-10/0,4кВ №716				
		Опоры освещения				
152	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	**опора**	**56**	**29 009**	**1624504**
153	212-101-2011 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10**	**$м^3$**	**26,6**	**23 178**	**616535**
154	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм**	**м**	**72,8**	**331**	**24097**
155	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	**Болты с гайками анкерные**	**т**	**1,0665088**	**694 126**	**740291**
156	247-306-0605 *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 10-5 75/180, толщиной 5 мм, высотой 10000 мм, диаметром 75/180 мм**	**шт.**	**56**	**202 074**	**11316144**
157	247-306-0911 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн консольный КИШ 60.1,5-0,94.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 940 мм, углом наклона 20°**	**шт.**	**56**	**10 538**	**590128**
158	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**	**светильник**	**56**	**15 029**	**841624**
159	247-104-0104 *РСНБ РК 2022*	**Светильник промышленный светодиодный типа Jaryq 160W, мощность 160 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017**	**шт.**	**56**	**78 865**	**4416440**
160	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**190,4**	**4 097**	**780069**
161	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**560**	**105**	**58800**
162	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**5**	**959**	**4795**
163	243-110-0905 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х16 (ок)-1**	**м**	**5**	**671**	**3355**

1	2	3	4	5	6	7
164	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	1 940	1 004	1947760
165	243-113-1105 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-1	м	1 940	1 208	2343520
166	6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	2	57 717	115434
167	243-903-2032 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х25/50-ВЛ-нб	шт.	2	14 113	28226
168	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,68	5 671	9527
169	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1 691	21	35511
170	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	1 691	88	148808
171	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	140	500	70000
172	241-207-1005 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	140	1 391	194740
		Земляные работы				
175	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	303,707	424	128772
176	6101-0201-0202 *ЕСЦ-РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	9,393	8 300	77962
177	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	202,536	127	25722
178	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	6,264	3 609	22607
179	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1 690,4	735	1242444
180	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м^3	104,4	5 296	552902
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				**27960717**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3770958
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1842889*
		машины и механизмы	тенге			2493464
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*718601*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			21696295
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 050		
		Раздел 6. Перенос и демонтаж сущ. опор освещения				
		Демонтажные работы				

1	2	3	4	5	6	7
181	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	92	18 618	1712856
182	1146-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Фундаменты железобетонные. Разборка	$м^3$	31,28	117 453	3673930
183	1133-0204-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	2,661	79 706	212098
184	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	91,14	252	22967
185	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	911,4	43	39190
		Монтажные работы				
186	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	70	29 009	2030630
187	212-101-2011 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	33,25	23 178	770668
188	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	91	331	30121
189	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками анкерные	т	1,333136	694 126	925364
190	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	238	4 097	975086
191	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2 130	959	2042670
192	243-113-0906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	м	2 130	1 381	2941530
193	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	21	15 029	315609
194	247-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный типа Jaryq 160W, мощность 160 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	шт.	21	78 865	1656165
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				**17348884**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6000073
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2948819*
		машины и механизмы	тенге			4031820
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1196796*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7254834
		перевозки	тенге			62157
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 707		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**65719075**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9771031
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4791708*
		машины и механизмы	тенге			6525284
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1915397*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			49360603
		перевозки	тенге			62157
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 757		

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**347 684 705**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,7%	**Тенге**			**33 725 416**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**			**944 536**
		ИТОГО	**Тенге**			**382 354 657**
		Сметная прибыль 5%	**Тенге**			**19 070 506**
		Непредвиденные работы и затраты-3%	**Тенге**			**11 470 640**
		ИТОГО	**Тенге**			**412 895 803**
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 13,33 %, к - 1,0557	**Тенге**			**58 104 683**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 19,99 %, к - 1,075	**Тенге**			**88 728 211**
		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 20,01 %, к - 1,0944	**Тенге**			**90 419 821**
		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,1141	**Тенге**			**92 001 443**
		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,1342	**Тенге**			**93 661 284**
		в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 6,67 %, к - 1,1546	**Тенге**			**31 797 857**
		ИТОГО	**Тенге**			**454 713 299**
		НДС 12%	**Тенге**			**54 565 596**
		ВСЕГО по акту	**Тенге**			**509 278 895**
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,98	**Тенге**			**499 093 317**
		в том числе НДС 12%	Тенге			53 474 284

Принял
Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Заведующий сектора _____ **Шукенов Б.М.**
БИН 190140008898

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора _____ **Балатаев У.А.**
БИН 050140010603

Технадзор
ТОО "ЗКА Проект"
Инженер - эксперт _____ **Беримбаев К.У.**
БИН 150740010745

Авторский надзор
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
Инженер _____ **Демеген Н.Д.**
БИН 090940009190