*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства Туркестанской области" Туркестанская область, г.Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская обл., г. Туркестан, ул. КВАРТАЛ 160, д. 5** — **060240004644**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, ул М.Жалил,д181** — **021140015835**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №3 от 31.08.2023г к договору №427 от 06.10.2021г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **00000000036** | **20.11.2023** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | "Строительство 5.7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно- деловом центре города Туркестан. 20 этажный жилой дом с административным зданием. 2 этап" | | | Работа | 1 | 549 986 962,46 | 549 986 962,46 |
| | | | | Итого | 1 | x | 549 986 962,46 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.11.2023

М.П.

**Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"**
**Подрядчик : ТОО "Inter Construction" (ИнтерКонстракшн)**
**Технический надзор : ТОО "Restart Expert"**

**Наименование объекта: "Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно- деловом центре города Туркестан. 20 этажный жилой дом с административным зданием. 2 этап"**

**С П Р А В К А**
**о стоимости выполненных работ и затрат от 20.11.2023 г.**

по подпрограмме 015

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов | | | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | Всего к оплате | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | НДС с начала года | В отчетном месяце без НДС | СМР в базовых ценах 2021г. | СМР за отчетный месяц | монтаж оборудования | | Каз. содержа-ние (%) | дополнительные затраты | | НДС 12%, тенге | Всего к оплате с учетом НДС, тенге |
| | | | | | | | с начала года | в отчетном месяце | | на приобре-тение материа-лов | другие дополни-тельные расходы | | |
| 1 | Затраты подрядчика | 2 486 597 757,46 | 266 421 188,55 | 491 059 787,91 | 1 806 073 582 | 410 107 859 | 19 201 209 | 19 201 209 | 88,31% | | | 58 927 174,55 | 549 986 962,46 |
| | в том числе оборудование | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Услуги технического надзора | 61 128 080,69 | 6 549 437,32 | 12 087 669,37 | | | | | | | | 1 450 520,32 | 13 538 189,69 |
| 3 | Услуги авторского надзора | 21 277 225,04 | 2 279 702,58 | 4 202 671,46 | | | | | | | | 504 320,58 | 4 706 992,04 |
| | **Всего по стройке:** | **2 569 003 063,19** | **275 250 328,45** | **507 350 128,74** | **1 806 073 582** | **410 107 859** | **19 201 209** | **19 201 209** | | | | **60 882 015,45** | **568 232 144,19** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**Заместитель руководителя**
**ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

**Турханов М.С.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Генеральный директор**
**ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн)**

**Караташ Ф.**

**Начальник планово-экономического отдела**

**Бал У.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**

**Директор**
**ТОО "Restart Expert"**

**Орісбай Ш.Н.**

**Инженер-эксперт**

**Ильясов К.К.**

**Инженер-эксперт**

**Сарсенбаев Ж.А.**

Форма 4

**Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"**
**Подрядчик : ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн)**
**Технический надзор : ТОО "Restart Expert "**
**Авторский Надзор: ТОО "Архитектура Дизайн-III"**
**Наименование объекта : "Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно- деловом центре города Туркестан. 20 этажный жилой дом с административным зданием . 2 этап"**
**Договор подряда : №427 от 10.06.21 г.**

# АКТ
## приемки выполненных работ от 20.11.2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 07.04.2021 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-6 Электрооборудование и электроосвещение** | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-210502-0103<br>1121-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене | шкаф | 4 | | 7253,65<br>4700,09 | 240,37<br>103,25 | 29015<br>18800 | 961<br>413 | 9254 | 13834<br>3428 | 46276 |
| 2 | Е11-210502-0102<br>1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене | шкаф | 11 | | 6067,71<br>3969,75 | 124,88<br>51,82 | 66745<br>43667 | 1374<br>570 | 21704 | 31851<br>7888 | 106483 |
| 3 | Е11-210502-0101<br>1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене | шкаф | 40 | | 5277,01<br>3516,03 | 124,88<br>51,82 | 211080<br>140641 | 4995<br>2073 | 65444 | 102754<br>25107 | 338941 |
| 4 | Е11-210502-0201<br>1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж | шт. | 6 | | 2083,02<br>1877,48 | 88,19<br>38,10 | 12498<br>11265 | 530<br>229 | 703 | 8275<br>1662 | 22435 |
| 5 | С1247-203-0107<br>247-203-0107 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30 | шт. | 6 | | 14535,00<br>– | –<br>– | 87210<br>– | –<br>– | 87210 | –<br>6977 | 94187 |
| 6 | Е11-210401-0101<br>1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды | шт. | 1242 | | 639,80<br>567,09 | 4,26<br>1,90 | 794632<br>704326 | 5291<br>2360 | 85015 | 508814<br>104276 | 1407721 |
| 7 | С1247-102-0125<br>247-102-0125 РСНБ РК 2015 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа ИПП 03-60-001/ДВО 1601, мощность 7 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014 | шт. | 530 | | 1294,00<br>– | –<br>– | 685820<br>– | –<br>– | 685820 | –<br>54866 | 740686 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | С1247-102-0126<br>247-102-0126 РСНБ РК 2015 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа НСП 02-100-001/ДВО 1605, мощность 12 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014 | шт. | 41 | 1556,00 | -- | 63796 | -- | 63796 | -- | 68900 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5104 | |
| 9 | С1247-102-0312<br>247-102-0312 РСНБ РК 2015 | Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017 | шт. | 2 | 8015,00 | -- | 16030 | -- | 16030 | -- | 17312 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1282 | |
| 10 | С1247-102-0318<br>247-102-0318 РСНБ РК 2015 | Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017 | шт. | 407 | 9837,00 | -- | 4003659 | -- | 4003659 | -- | 4323952 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 320293 | |
| 11 | С1247-102-0322<br>247-102-0322 РСНБ РК 2015 | Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-МДД-Д-220В D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения, дежурным режимом 20%, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017 | шт. | 172 | 9837,00 | -- | 1691964 | -- | 1691964 | -- | 1827321 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 135357 | |
| 12 | С1247-102-0109<br>247-102-0109 РСНБ РК 2015 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 40404D/ДВО 4040, мощность 40 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014 | шт. | 90 | 17860,00 | -- | 1607400 | -- | 1607400 | -- | 1735992 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 128592 | |
| 13 | Прайс-лист стр.30 ТПК "Электрокомплект" РК | Лампа светодиодная 15 Вт Е27 | шт | 528 | 370,54 | -- | 195645 | -- | 195645 | -- | 211297 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 15652 | |
| 14 | Прайс-лист стр.30 ТПК "Электрокомплект" РК | Лампа светодиодная 20 Вт Е27 | шт | 41 | 428,57 | -- | 17571 | -- | 17571 | -- | 18977 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1406 | |
| 15 | С1243-906-2202<br>243-906-2202 РСНБ РК 2015 | Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 | шт. | 760 | 1673,00 | -- | 1271480 | -- | 1271480 | -- | 1373198 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 101718 | |
| 16 | Е11-210401-0110<br>1121-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Патроны подвесные. Установка | шт. | 380 | 437,40 | 11,09 | 166212 | 4214 | 4431 | 114803 | 303496 |
| | | | | | 414,65 | 4,95 | 157567 | 1881 | | 22481 | |
| 17 | С1247-213-0105<br>247-213-0105 РСНБ РК 2015 | Патрон карболитовый с кольцом, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, IP20 | шт. | 380 | 260,00 | -- | 98800 | -- | 98800 | -- | 106704 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7904 | |
| 18 | Е11-210401-0109<br>1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Патроны настенные или потолочные. Установка | шт. | 592 | 496,65 | 13,14 | 294017 | 7779 | 13350 | 198918 | 532369 |
| | | | | | 460,96 | 5,72 | 272888 | 3386 | | 39435 | |
| 19 | С1247-213-0101<br>247-213-0101 РСНБ РК 2015 | Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 | шт. | 592 | 225,00 | -- | 133200 | -- | 133200 | -- | 143856 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10656 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Е11-210202-0201<br>1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | 4406 | 226,99<br>225,57 | 0,22<br>0,11 | 1000118<br>993861 | 970<br>485 | 5287 | 715929<br>137284 | 1855331 |
| 21 | С1247-214-0115<br>247-214-0115 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 193,8 | 411,00<br>– | –<br>– | 79652<br>– | –<br>– | 79652 | –<br>6372 | 86024 |
| 22 | С1247-214-0116<br>247-214-0116 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 1311,72 | 476,00<br>– | –<br>– | 624379<br>– | –<br>– | 624379 | –<br>49950 | 674329 |
| 23 | С1247-214-0120<br>247-214-0120 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 1374,96 | 636,00<br>– | –<br>– | 874475<br>– | –<br>– | 874475 | –<br>69958 | 944433 |
| 24 | С1247-212-0101<br>247-212-0101 РСНБ РК 2015 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 1226,04 | 345,00<br>– | –<br>– | 422984<br>– | –<br>– | 422984 | –<br>33839 | 456823 |
| 25 | С1247-212-0104<br>247-212-0104 РСНБ РК 2015 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 387,6 | 368,00<br>– | –<br>– | 142637<br>– | –<br>– | 142637 | –<br>11411 | 154048 |
| 26 | Е11-210202-0202<br>1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка | шт. | 24 | 212,49<br>202,60 | 0,22<br>0,09 | 5100<br>4862 | 5<br>2 | 233 | 3502<br>688 | 9291 |
| 27 | С1247-212-0201<br>247-212-0201 РСНБ РК 2015 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 19,38 | 286,00<br>– | –<br>– | 5543<br>– | –<br>– | 5543 | –<br>443 | 5986 |
| 28 | С1247-212-0207<br>247-212-0207 РСНБ РК 2015 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 5,1 | 300,00<br>– | –<br>– | 1530<br>– | –<br>– | 1530 | –<br>122 | 1652 |
| | | Коробка для установки выключателей и розеток 11-У2 | | | | | | | | | |
| 29 | Е11-210101-0205<br>1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола | м | 10540 | 241,71<br>233,89 | 2,81<br>0,12 | 2547623<br>2465201 | 29618<br>1265 | 52804 | 1775855<br>345878 | 4669356 |
| 30 | Е11-210101-0206<br>1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола | м | 1293,2 | 266,54<br>258,98 | 3,05<br>0,23 | 344690<br>334913 | 3944<br>297 | 5833 | 241351<br>46883 | 632925 |
| 31 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 11257,2 | 364,39<br>156,90 | 162,52<br>54,25 | 4102011<br>1766255 | 1829520<br>610703 | 506236 | 1711410<br>465074 | 6278494 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | 570 | 121,41 | 1,31 | 69204 | 747 | 6367 | 44717 | 123035 |
| | | | | | 108,93 | 0,03 | 62090 | 17 | | 9114 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 21666720 | 1889948 | 12800436 | 5472013 | 29309830 |
| | | | | | | | 6976336 | 623681 | -- | 2171100 | |
| | | | | РАЗДЕЛ 2. Электрооборудование | | | | | | | |
| 33 | Прайс-лист стр.21 ТОО Euro Electric Kazahkstan | Вводное устройство XL 4000 (1ВРУ-1) | шт | 1 | 3050421,43 | -- | 3050421 | -- | | -- | 3050421 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 3050421 | -- | |
| 34 | Прайс-лист стр.21 ТОО Euro Electric Kazahkstan | Вводное устройство XL 800 (1ШАВР) | шт | 1 | 1445021,43 | -- | 1445021 | -- | | -- | 1445021 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1445021 | -- | |
| 35 | Прайс-лист стр.21 ТОО Euro Electric Kazahkstan | Вводное устройство XL 4000 (2ВРУ-1) | шт | 1 | 3050421,43 | -- | 3050421 | -- | | -- | 3050421 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 3050421 | -- | |
| 36 | Прайс-лист стр.21 ТОО Euro Electric Kazahkstan | Вводное устройство XL 800 (2ШАВР) | шт | 1 | 1404301,79 | -- | 1404302 | -- | | -- | 1404302 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1404302 | -- | |
| 37 | Прайс-лист стр.21 ТОО Euro Electric Kazahkstan | Блок 1БАУО, 2БАУО | шт | 2 | 194322,32 | -- | 388645 | -- | | -- | 388645 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 388645 | -- | |
| 38 | Прайс-лист стр.21 ТОО Euro Electric Kazahkstan | Щит групповой осветительный модульный Plexo 1x12 (1ЩАО-1, 2ЩАО-1) | шт | 2 | 23712,50 | -- | 47425 | -- | | -- | 47425 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 47425 | -- | |
| 39 | Прайс-лист стр.21 ТОО Euro Electric Kazahkstan | Щит групповой силовой модульный Plexo 1x12 (ЩС-ВК) | шт | 1 | 87967,86 | -- | 87968 | -- | | -- | 87968 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 87968 | -- | |
| 40 | Прайс-лист стр.21 ТОО Euro Electric Kazahkstan | Щит групповой силовой модульный Plexo 1x8 (1ЩС, 2ЩС) | шт | 2 | 17398,21 | -- | 34796 | -- | | -- | 34796 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 34796 | -- | |
| 41 | Прайс-лист стр.21 ТОО Euro Electric Kazahkstan | Щит групповой силовой модульный Plexo 1x6 (2ЩС доп.) | шт | 1 | 17398,21 | -- | 17398 | -- | | -- | 17398 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 17398 | -- | |
| 42 | С1247-209-0101 247-209-0101 РСНБ РК 2015 | Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 | шт. | 120 | 1091,00 | -- | 130920 | -- | 130920 | -- | 141394 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10474 | |
| 43 | С1247-203-0202 247-203-0202 РСНБ РК 2015 | Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54 | шт. | 2 | 20454,00 | -- | 40908 | -- | 40908 | -- | 44181 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3273 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | С1247-208-1105<br>247-208-1105 РСНБ РК 2015 | Пускатель магнитный типа LE 1-4010, закрытый с тепловым реле, 40А 380V, IP 55 | шт. | 2 | 31393,00 | -- | 62786 | -- | 62786 | -- | 67809 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5023 | |
| 45 | С1247-208-1103<br>247-208-1103 РСНБ РК 2015 | Пускатель магнитный типа LE 1-2510, закрытый с тепловым реле, 25А 380V, IP 55 | шт. | 2 | 11159,00 | -- | 22318 | -- | 22318 | -- | 24103 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1785 | |
| 46 | С1247-204-3001<br>247-204-3001 РСНБ РК 2015 | Расцепитель независимый типа РН47 | шт. | 1 | 5976,00 | -- | 5976 | -- | 5976 | -- | 6454 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 478 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 9789306 | -- | 262908 | -- | 9810339 |
| | | | | | | | -- | -- | 9526398 | 21033 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 9526397 | | | | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-4 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

### РАЗДЕЛ 3.ВЕНТИЛЯЦИЯ

#### ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА В1 В КОМПЛЕКТЕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Прайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ стр.42 | Решетки вентиляционные RAR размерами 250 мм х 150 мм | шт. | 2 | 2960,71 | -- | 5921 | -- | 5921 | -- | 6395 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 474 | |
| 48 | Прайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ стр.42 | Решетки вентиляционные RAR размерами 250 мм х 200 мм | шт. | 1 | 3694,64 | -- | 3695 | -- | 3695 | -- | 3991 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 296 | |
| 49 | Е11-200101-0303<br>1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 107 | 6910,06 | 47,67 | 739377 | 5101 | 518042 | 213975 | 1029620 |
| | | | | | 2020,88 | 19,70 | 216234 | 2108 | | 76268 | |
| 50 | Е11-260101-1101<br>1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 0,2 | 26150,80 | 1645,94 | 5230 | 329 | 482 | 3480 | 9407 |
| | | | | | 22096,40 | 800,19 | 4419 | 160 | | 697 | |
| 51 | С1234-202-0204<br>234-202-0204 РСНБ РК 2015 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 | м3 | 0,248 | 17346,00 | -- | 4302 | -- | 4302 | -- | 4646 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 344 | |

#### ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА В2 В КОМПЛЕКТЕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Прайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ стр.12 | Гибкая вставка FKг 600х350 | шт. | 2 | 13392,86 | -- | 26786 | -- | 26786 | -- | 28929 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2143 | |
| 53 | Прайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ стр.42 | Решетки вентиляционные RAR размерами 500 мм х 300 мм | шт. | 3 | 6697,32 | -- | 20092 | -- | 20092 | -- | 21699 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1607 | |
| 54 | Е11-200101-0107<br>1120-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 99 | 9222,24 | 44,80 | 913002 | 4436 | 735458 | 170950 | 1170668 |
| | | | | | 1748,57 | 13,44 | 173108 | 1331 | | 86716 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Е11-200101-0310<br>1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 5 | 7511,11<br>1748,57 | 47,67<br>19,70 | 37556<br>8743 | 238<br>98 | 28575 | 8664<br>3698 | 49918 |
| 56 | Е11-260101-1101<br>1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 0,21 | 26150,80<br>22096,40 | 1645,94<br>800,19 | 5492<br>4640 | 346<br>168 | 506 | 3654<br>732 | 9878 |
| 57 | С1234-202-0204<br>234-202-0204 РСНБ РК 2015 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 | м3 | 0,2604 | 17346,00<br>-- | --<br>-- | 4517<br>-- | --<br>-- | 4517 | --<br>361 | 4878 |
| 58 | Прайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ<br>стр.42 | Решетки вентиляционные RAR размерами 500 мм х 300 мм | шт. | 3 | 6697,32<br>-- | --<br>-- | 20092<br>-- | --<br>-- | 20092 | --<br>1607 | 21699 |
| 59 | Е11-200101-0107<br>1120-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 99 | 9222,24<br>1748,57 | 44,80<br>13,44 | 913002<br>173108 | 4436<br>1331 | 735458 | 170950<br>86716 | 1170668 |
| 60 | Е11-200101-0310<br>1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 5 | 7511,11<br>1748,57 | 47,67<br>19,70 | 37556<br>8743 | 238<br>98 | 28575 | 8664<br>3698 | 49918 |
| 61 | С1246-301-0503<br>246-301-0503 РСНБ РК 2015 | Средство для крепления воздуховодов | кг | 52 | 655,00<br>-- | --<br>-- | 34060<br>-- | --<br>-- | 34060 | --<br>2725 | 36785 |
| 62 | Е11-260101-1101<br>1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 0,21 | 26150,80<br>22096,40 | 1645,94<br>800,19 | 5492<br>4640 | 346<br>168 | 506 | 3654<br>732 | 9878 |
| 63 | С1234-202-0204<br>234-202-0204 РСНБ РК 2015 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 | м3 | 0,2604 | 17346,00<br>-- | --<br>-- | 4517<br>-- | --<br>-- | 4517 | --<br>361 | 4878 |
| 64 | Прайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ<br>стр.42 | Огнездерживающий клапан с электромагнитным приводом ORK диам.315 | шт/П ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА В4 В КОМПЛЕКТЕ | 1 | 57972,32<br>-- | --<br>-- | 57972<br>-- | --<br>-- | 57972 | --<br>4638 | 62610 |
| 65 | Прайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ<br>стр.42 | Решетки вентиляционные RAR размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 1 | 1966,96 | -- | 1967 | -- | 1967 | -- | 2124 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 157 | |
| 66 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.42 | Решетки вентиляционные RAR размерами 250 мм х 150 мм | шт. | 1 | 2960,71 | -- | 2961 | -- | 2961 | -- | 3198 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 237 | |
| 67 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.42 | Решетки вентиляционные RAR размерами 250 мм х 200 мм | шт. | 1 | 3694,64 | -- | 3695 | -- | 3695 | -- | 3991 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 296 | |
| 68 | Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1 | 7108,76 | 59,96 | 7109 | 60 | 4842 | 2188 | 10040 |
| | | | | | 2207,21 | 25,08 | 2207 | 25 | | 744 | |
| 69 | Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 92,2 | 6910,06 | 47,67 | 637108 | 4395 | 446388 | 184379 | 887206 |
| | | | | | 2020,88 | 19,70 | 186325 | 1816 | | 65719 | |
| 70 | С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015 | Средство для крепления воздуховодов | кг | 50 | 655,00 | -- | 32750 | -- | 32750 | -- | 35370 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2620 | |
| 71 | Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотекстиля или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 0,2 | 26150,80 | 1645,94 | 5230 | 329 | 482 | 3480 | 9407 |
| | | | | | 22096,40 | 800,19 | 4419 | 160 | | 697 | |
| 72 | С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2015 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 | м3 | 0,248 | 17546,00 | -- | 4302 | -- | 4302 | -- | 4646 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 344 | |
| 73 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.42 | Огнезадерживающий клапан с электромагнитным приводом OGK 250x200 | шт. | 1 | 42784,82 | -- | 42785 | -- | 42785 | -- | 46208 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3423 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 3576568 | 20254 | 2769728 | 774038 | 4698655 |
| | | | | | | | 786586 | 7463 | -- | 348050 | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ (1-10 ЭТАЖ)** | | | | | | | | | |
| | | **ВЕ1-ВЕ23 (1-10 ЭТАЖ)** | | | | | | | | | |
| 74 | Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1155 | 7511,11 | 47,67 | 8675326 | 55059 | 6600674 | 2001497 | 11530969 |
| | | | | | 1748,57 | 19,70 | 2019593 | 22751 | | 854146 | |
| 75 | Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 231 | 7108,76 | 59,96 | 1642124 | 13850 | 1118410 | 505346 | 2319267 |
| | | | | | 2207,21 | 25,08 | 509864 | 5795 | | 171798 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 284 | 1826,68 | 67,67 | 518777 | 19219 | 47749 | 447558 | 1043426 |
| | | | | | 1590,88 | 16,47 | 451809 | 4679 | | 77291 | |
| 77 | Прайс-лист СТИРАЙС-ЛИСТ стр.42 | Одностворчатая решетка RAG размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 284 | 1509,82 | -- | 428789 | -- | 428789 | -- | 463092 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 34303 | |
| 78 | С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015 | Средство для крепления воздуховодов | кг | 840 | 655,00 | -- | 550200 | -- | 550200 | -- | 594216 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 44016 | |
| 79 | Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 5,8 | 26150,80 | 1645,94 | 151675 | 9546 | 13970 | 100928 | 272811 |
| | | | | | 22096,40 | 800,19 | 128159 | 4641 | | 20208 | |
| 80 | С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2015 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 | м3 | 7,192 | 17346,00 | -- | 124752 | -- | 124752 | -- | 134732 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9980 | |
| | | | | ВЕ1-ВЕ23 (11-20 ЭТАЖ) | | | | | | | |
| 81 | Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 577,5 | 7511,11 | 47,67 | 4337663 | 27530 | 3300337 | 1000748 | 5765484 |
| | | | | | 1748,57 | 19,70 | 1009796 | 11376 | | 427073 | |
| 82 | Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 231 | 7108,76 | 59,96 | 1642124 | 13850 | 1118410 | 505346 | 2319267 |
| | | | | | 2207,21 | 25,08 | 509864 | 5795 | | 171798 | |
| 83 | Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 288 | 1826,68 | 67,67 | 526083 | 19490 | 48421 | 453659 | 1058121 |
| | | | | | 1590,88 | 16,47 | 458172 | 4745 | | 78379 | |
| 84 | Прайс-лист СТИРАЙС-ЛИСТ стр.42 | Одностворчатая решетка RAG размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 288 | 1509,82 | -- | 434828 | -- | 434828 | -- | 469614 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 34786 | |
| 85 | С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015 | Средство для крепления воздуховодов | кг | 420 | 655,00 | -- | 275100 | -- | 275100 | -- | 297108 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 22008 | |
| 86 | Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 5,8 | 26150,80 | 1645,94 | 151675 | 9546 | 13970 | 100928 | 272811 |
| | | | | | 22096,40 | 800,19 | 128159 | 4641 | | 20208 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | С1234-202-0204<br>234-202-0204 РСНБ РК 2015 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 | м3 | 7,192 | 17346,00 | -- | 124752 | -- | 124752 | -- | 134752 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9980 | |
| | | | | ВЕ24, ВЕ25 (1-10 ЭТАЖ) | | | | | | | |
| 88 | Е11-200101-0310<br>1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 100,1 | 7511,11 | 47,67 | 751862 | 4772 | 572059 | 173463 | 999351 |
| | | | | | 1748,57 | 19,70 | 175031 | 1972 | | 74026 | |
| 89 | Е11-200101-0302<br>1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 33 | 7108,76 | 59,96 | 234589 | 1979 | 159772 | 72192 | 331324 |
| | | | | | 2207,21 | 25,08 | 72838 | 828 | | 24543 | |
| 90 | Е11-200301-0101<br>1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 40 | 1826,68 | 67,67 | 73067 | 2707 | 6725 | 63008 | 146961 |
| | | | | | 1590,88 | 16,47 | 63635 | 659 | | 10886 | |
| 91 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.42 | Однострочатая решетка RAG размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 40 | 1509,82 | -- | 60393 | -- | 60393 | -- | 65224 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4831 | |
| 92 | С1246-301-0503<br>246-301-0503 РСНБ РК 2015 | Средство для крепления воздуховодов | кг | 100 | 655,00 | -- | 65500 | -- | 65500 | -- | 70740 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5240 | |
| 93 | Е11-260101-1101<br>1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 0,46 | 26150,80 | 1645,94 | 12029 | 757 | 1108 | 8005 | 21636 |
| | | | | | 22096,40 | 800,19 | 10164 | 368 | | 1603 | |
| 94 | С1234-202-0204<br>234-202-0204 РСНБ РК 2015 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 | м3 | 0,5704 | 17346,00 | -- | 9894 | -- | 9894 | -- | 10686 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 792 | |
| 95 | Е11-200801-0103<br>1120-0801-0103 РСНБ РК 2015 | Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка | дефлектор | 23 | 18681,71 | 160,66 | 429679 | 3695 | 284879 | 139184 | 614373 |
| | | | | | 6134,99 | 40,01 | 141105 | 920 | | 45509 | |
| 96 | Е11-200801-0106<br>1120-0801-0106 РСНБ РК 2015 | Дефлекторы, диаметр патрубка 800 мм. Установка | дефлектор | 1 | 46068,42 | 408,67 | 46068 | 409 | 31735 | 13757 | 64611 |
| | | | | | 13924,37 | 112,96 | 13924 | 113 | | 4786 | |
| 97 | Е11-200901-0103<br>1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка | узел | 23 | 4930,47 | 23,97 | 113401 | 551 | 6942 | 103975 | 234766 |
| | | | | | 4604,69 | 8,23 | 105908 | 189 | | 17390 | |
| 98 | С1246-308-0306<br>246-308-0306 РСНБ РК 2015 | Узел прохода с ручным управлением, с кольцом модели УП 2-16, диаметром 500 мм | шт. | 23 | 74922,00 | -- | 1723206 | -- | 1723206 | -- | 1861062 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 137856 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Е11-200901-0104<br>1120-0901-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка | узел | 1 | 6366,62<br>5845,48 | 43,92<br>15,30 | 6367<br>5845 | 44<br>15 | 478 | 5744<br>969 | 13079 |
| 100 | С1246-308-0309<br>246-308-0309 РСНБ РК 2015 | Узел прохода с ручным управлением, с кольцом модели УП 2-19, диаметром 800 мм | шт. | 1 | 112136,00<br>-- | --<br>-- | 112136<br>-- | --<br>-- | 112136 | --<br>8971 | 121107 |
| 101 | Е11-200101-0308<br>1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 25,19 | 7234,65<br>1315,72 | 50,05<br>16,55 | 182241<br>33143 | 1261<br>417 | 147837 | 32889<br>17210 | 232340 |
| 102 | С1246-301-0503<br>246-301-0503 РСНБ РК 2015 | Средство для крепления воздуховодов | кг | 25 | 655,00<br>-- | --<br>-- | 16375<br>-- | --<br>-- | 16375 | --<br>1310 | 17685 |
| 103 | Е11-260101-1101<br>1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 1,54 | 26150,80<br>22096,40 | 1645,94<br>800,19 | 40272<br>34028 | 2534<br>1232 | 3710 | 26798<br>5366 | 72436 |
| 104 | С1234-202-0204<br>234-202-0204 РСНБ РК 2015 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, обклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 | м3 | 1,9096 | 17346,00<br>-- | --<br>-- | 33124<br>-- | --<br>-- | 33124 | --<br>2650 | 35774 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 23494071<br>5871037 | 186799<br>71136 | 17436235<br>-- | 5754825<br>2339912 | 31588805 |
| | | **РАЗДЕЛ 5.ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| | | **ЖИЛ.ДОМ 1 ВВОД** | | | | | | | | | |
| 105 | Е11-160501-0801<br>1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 131,6 | 1369,88<br>1342,91 | 15,09<br>0,15 | 180276<br>176727 | 1986<br>20 | 1563 | 173212<br>28279 | 381767 |
| 106 | С1241-205-2301<br>241-205-2301 РСНБ РК 2015 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм | м | 130,284 | 163,00<br>-- | --<br>-- | 21236<br>-- | --<br>-- | 21236 | --<br>1699 | 22935 |
| 107 | Е11-160501-0802<br>1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 1681,6 | 1460,80<br>1431,87 | 17,95<br>0,19 | 2456481<br>2407833 | 30185<br>320 | 18463 | 2359989<br>385318 | 5201788 |
| 108 | С1241-205-2302<br>241-205-2302 РСНБ РК 2015 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм | м | 1664,784 | 278,00<br>-- | --<br>-- | 462810<br>-- | --<br>-- | 462810 | --<br>37025 | 499835 |
| | | **РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Е11-181101-0204<br>1118-1101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 6 квартир. Сборка и установка подающего узла | 1 узел | 14 | 10854,73<br>8671,29 | 161,53<br>80,80 | 151966<br>121398 | 2261<br>1131 | 28307 | 120079<br>21764 | 293808 |
| 110 | Е11-181101-0201<br>1118-1101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Сборка и установка подающего узла | 1 узел | 2 | 6442,71<br>5326,31 | 96,54<br>48,48 | 12885<br>10653 | 193<br>97 | 2039 | 10535<br>1874 | 25293 |
| 111 | Е11-181101-0202<br>1118-1101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка подающего узла | 1 узел | 18 | 7201,21<br>5902,74 | 127,88<br>64,64 | 129622<br>106249 | 2302<br>1164 | 21071 | 105265<br>18791 | 253678 |
| 112 | Е11-181101-0203<br>1118-1101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 5 квартир. Сборка и установка подающего узла | 1 узел | 6 | 10078,83<br>8078,39 | 130,19<br>64,64 | 60473<br>48470 | 781<br>388 | 11222 | 47881<br>8668 | 117022 |
| 113 | Е11-181101-0401<br>1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 94 | 567,94<br>559,52 | 1,33<br>0,65 | 53386<br>52595 | 125<br>61 | 666 | 51602<br>8399 | 113388 |
| 114 | Е11-160602-0201<br>1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 188 | 701,87<br>629,02 | 2,57<br>0,69 | 131952<br>118256 | 483<br>130 | 13213 | 116018<br>19838 | 267807 |
| 115 | Е11-181001-0101<br>1118-1001-0101 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | фильтр | 94 | 1375,34<br>1173,43 | 187,48<br>58,87 | 129282<br>110302 | 17623<br>5534 | 1357 | 113520<br>19424 | 262226 |
| 116 | Е11-160603-0101<br>1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб | шт. | 208 | 490,95<br>479,32 | 5,44<br>0,47 | 102118<br>99699 | 1132<br>98 | 1287 | 97800<br>15993 | 215912 |
| 117 | Е11-180701-0210<br>1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Воздухоотводчики. Установка | шт. | 20 | 2827,74<br>2418,85 | 341,24<br>159,29 | 56555<br>48377 | 6825<br>3186 | 1353 | 50532<br>8567 | 115653 |
| | | | | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД | | | | | | | |
| 118 | Е11-160401-0203<br>1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | 150 | 3590,49<br>1048,94 | 53,30<br>19,99 | 538574<br>157341 | 7994<br>2998 | 373239 | 157133<br>55656 | 751363 |
| 119 | Е11-160401-0202<br>1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 70 | 956,57<br>884,25 | 44,53<br>17,10 | 66960<br>61898 | 3117<br>1197 | 1945 | 61833<br>10303 | 139096 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | С1241-102-0137<br>241-102-0137 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 70 | 1031,00 | -- | 72170 | -- | 72170 | -- | 77944 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5774 | |
| 121 | Е11-160301-0204<br>1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 30 | 2406,12 | 23,38 | 72184 | 701 | 55621 | 15831 | 95057 |
| | | | | | 528,75 | 9,73 | 15862 | 292 | | 7041 | |
| 122 | Е11-130301-1421<br>1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой | м2 | 145,2 | 111,05 | 3,51 | 16124 | 509 | 12265 | 2358 | 19961 |
| | | | | | 23,07 | 0,47 | 3350 | 68 | | 1479 | |
| 123 | Е11-260101-1701<br>1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 250 | 755,38 | 80,35 | 188845 | 20087 | 82828 | 72759 | 282532 |
| | | | | | 343,72 | 39,22 | 85930 | 9805 | | 20928 | |
| 124 | С1234-305-0206<br>234-305-0206 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 35 мм | м | 33 | 422,00 | -- | 13926 | -- | 13926 | -- | 15040 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1114 | |
| 125 | С1234-305-0210<br>234-305-0210 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 57 мм | м | 77 | 606,00 | -- | 46662 | -- | 46662 | -- | 50395 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3733 | |
| 126 | С1234-305-0213<br>234-305-0213 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 76 мм | м | 165 | 815,00 | -- | 134475 | -- | 134475 | -- | 145233 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10758 | |
| | | | | ОТОПЛЕНИЕ СТОЯКИ | | | | | | | |
| 127 | Е11-160301-0203<br>1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 12 | 2144,35 | 23,38 | 25732 | 281 | 19106 | 6333 | 34630 |
| | | | | | 528,75 | 9,73 | 6345 | 117 | | 2565 | |
| 128 | Е11-160301-0204<br>1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 24 | 2406,12 | 23,38 | 57747 | 562 | 44495 | 12665 | 76045 |
| | | | | | 528,75 | 9,73 | 12690 | 234 | | 5633 | |
| 129 | Е11-160301-0205<br>1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 24 | 2913,23 | 23,38 | 69918 | 562 | 56666 | 12665 | 89190 |
| | | | | | 528,75 | 9,73 | 12690 | 234 | | 6607 | |
| 130 | Е11-160301-0206<br>1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 48 | 3300,48 | 41,20 | 158423 | 1977 | 123836 | 32777 | 206497 |
| | | | | | 679,38 | 17,42 | 32610 | 836 | | 15296 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | 12 | 4447,95 | 54,62 | 53375 | 655 | 42943 | 9851 | 68284 |
| | | | | | 814,74 | 22,95 | 9777 | 275 | | 5058 | |
| 132 | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 РАЗА | м2 | 65,2 | 198,36 | 5,45 | 12933 | 355 | 5727 | 4756 | 19104 |
| | | | | | 105,08 | 0,63 | 6851 | 41 | | 1415 | |
| 133 | Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 120 | 755,38 | 80,35 | 90646 | 9642 | 39758 | 34924 | 135616 |
| | | | | | 343,72 | 39,22 | 41246 | 4706 | | 10046 | |
| 134 | С1234-303-0307 234-303-0307 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм | м | 13,2 | 366,00 | – | 4831 | – | 4831 | – | 5217 |
| | | | | | – | – | – | – | | 386 | |
| 135 | С1234-303-0310 234-303-0310 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм | м | 26,4 | 437,00 | – | 11537 | – | 11537 | – | 12460 |
| | | | | | – | – | – | – | | 923 | |
| 136 | С1234-303-0312 234-303-0312 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм | м | 26,4 | 482,00 | – | 12725 | – | 12725 | – | 13743 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1018 | |
| 137 | С1234-303-0314 234-303-0314 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм | м | 52,8 | 687,00 | – | 36274 | – | 36274 | – | 39176 |
| | | | | | – | – | – | – | | 2902 | |
| 138 | С1234-303-0317 234-303-0317 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 64 мм | м | 13,2 | 848,00 | – | 11194 | – | 11194 | – | 12089 |
| | | | | | – | – | – | – | | 895 | |
| | | | | ОТОПЛЕНИЕ КОРИДОР | | | | | | | |
| 139 | Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 116 | 1785,58 | 23,38 | 207127 | 2712 | 143080 | 61214 | 289809 |
| | | | | | 528,75 | 9,73 | 61335 | 1129 | | 21467 | |
| 140 | Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 121,2 | 1859,92 | 23,38 | 225422 | 2833 | 158505 | 63959 | 312531 |
| | | | | | 528,75 | 9,73 | 64084 | 1179 | | 23150 | |
| 141 | Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 16,8 | 2144,35 | 23,38 | 36025 | 392 | 26750 | 8866 | 48482 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [illegible] | | | 528,75 | 9,73 | 8883 | 163 | | 3591 | |
| 142 | Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 21,6 | 2406,12 | 23,38 | 51972 | 505 | 40046 | 11399 | 68440 |
| | | [illegible] | | | 528,75 | 9,73 | 11421 | 210 | | 5070 | |
| 143 | Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 36 | 2913,23 | 23,38 | 104876 | 841 | 85000 | 18998 | 133783 |
| | | [illegible] | | | 528,75 | 9,73 | 19035 | 350 | | 9910 | |
| 144 | Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 12 | 3300,48 | 41,20 | 39606 | 494 | 30959 | 8194 | 51624 |
| | | [illegible] | | | 679,38 | 17,42 | 8153 | 209 | | 3824 | |
| | | | | ЖИЛДОМ 2 ВВОД | | | | | | | |
| 145 | Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 141,2 | 1369,88 | 15,09 | 193427 | 2131 | 1677 | 185847 | 409616 |
| | | [illegible] | | | 1342,91 | 0,15 | 189619 | 21 | | 30342 | |
| 146 | С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2015 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм | м | 139,788 | 163,00 | – | 22785 | – | 22785 | – | 24608 |
| | | [illegible] | | | – | – | – | – | | 1823 | |
| 147 | Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 1717,6 | 1460,00 | 17,95 | 2509070 | 30831 | 18859 | 2410512 | 5313149 |
| | | [illegible] | | | 1431,87 | 0,19 | 2459380 | 326 | | 393567 | |
| 148 | С1241-205-2302 241-205-2302 РСНБ РК 2015 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм | м | 1700,424 | 278,00 | – | 472718 | – | 472718 | – | 510535 |
| | | [illegible] | | | – | – | – | – | | 37817 | |
| 149 | Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | 482,2 | 1267,07 | 18,14 | 610981 | 8747 | 215639 | 381968 | 1072385 |
| | | [illegible] | | | 801,73 | 6,57 | 386595 | 3169 | | 79436 | |
| 150 | Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении | шт. | 706 | 328,02 | 0,64 | 231582 | 452 | 6544 | 220308 | 488042 |
| | | [illegible] | | | 318,11 | 0,31 | 224586 | 219 | | 36151 | |
| 151 | Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Краны воздушные. Установка | шт. | 353 | 318,42 | – | 112404 | – | 38668 | 72261 | 199439 |
| | | [illegible] | | | 208,88 | – | 73736 | – | | 14773 | |
| 152 | Е11-181101-0204 1118-1101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 6 квартир. Сборка и установка подающего узла | 1 узел | 12 | 10854,73 | 161,53 | 130257 | 1939 | 24262 | 102925 | 251836 |
| | | [illegible] | | | 8671,29 | 80,80 | 104056 | 970 | | 18655 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | Е11-181101-0202<br>1118-1101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка подающего узла | 1 узел | 20 | 7201,21 | 127,88 | 144024 | 2558 | 23411 | 116961 | 281864 |
| | | | | | 5902,74 | 64,64 | 118055 | 1293 | | 20879 | |
| 154 | Е11-181101-0203<br>1118-1101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 5 квартир. Сборка и установка подающего узла | 1 узел | 8 | 10078,83 | 130,19 | 80631 | 1041 | 14963 | 63841 | 156030 |
| | | | | | 8078,39 | 64,64 | 64627 | 517 | | 11558 | |
| 155 | Е11-181101-0401<br>1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 96 | 567,94 | 1,33 | 54522 | 127 | 681 | 52700 | 115800 |
| | | | | | 559,52 | 0,65 | 53714 | 62 | | 8578 | |
| 156 | Е11-160602-0201<br>1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 192 | 701,87 | 2,57 | 134759 | 493 | 13494 | 118486 | 273505 |
| | | | | | 629,02 | 0,69 | 120772 | 132 | | 20260 | |
| 157 | Е11-181001-0101<br>1118-1001-0101 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | фильтр | 96 | 1375,34 | 187,48 | 132032 | 17998 | 1385 | 115935 | 267804 |
| | | | | | 1173,43 | 58,87 | 112649 | 5652 | | 19837 | |
| 158 | Е11-160603-0101<br>1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб | шт. | 232 | 490,95 | 5,44 | 113900 | 1262 | 1436 | 109085 | 240824 |
| | | | | | 479,32 | 0,47 | 111202 | 109 | | 17839 | |
| 159 | Е11-180701-0210<br>1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Воздухоотводчики. Установка | шт. | 96 | 2827,74 | 341,24 | 271463 | 32759 | 6494 | 242552 | 555136 |
| | | | | | 2418,85 | 159,29 | 232210 | 15292 | | 41121 | |
| | | | | ОТОПЛЕНИЕ ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА ПРОДОЛЖЕНИЕ | | | | | | | |
| 160 | Е11-180301-0101<br>1118-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Радиаторы чугунные. Установка | кВт | 9,3 | 17383,17 | 185,21 | 161663 | 1723 | 150689 | 9905 | 185293 |
| | | | | | 994,68 | 92,10 | 9251 | 857 | | 13725 | |
| 161 | Е11-150403-1004<br>1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, нерплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 2 | 1038,44 | 1,22 | 2077 | 2 | 279 | 1438 | 3796 |
| | | | | | 897,94 | 0,60 | 1796 | 1 | | 281 | |
| 162 | Е11-160301-0202<br>1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 160 | 1859,92 | 23,38 | 297587 | 3741 | 209246 | 84434 | 412582 |
| | | | | | 528,75 | 9,73 | 84600 | 1557 | | 30562 | |
| 163 | Е11-160301-0203<br>1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 20 | 2144,35 | 23,38 | 42887 | 468 | 31844 | 10554 | 57717 |
| | | | | | 528,75 | 9,73 | 10575 | 195 | | 4275 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Е11-181101-0105<br>1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Краны воздушные. Установка | шт. | 4 | 318,42<br>208,88 | –<br>– | 1274<br>836 | –<br>– | 438 | 819<br>167 | 2260 |
| 165 | Е11-260101-1701<br>1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 180 | 755,38<br>343,72 | 80,35<br>39,22 | 135968<br>61870 | 14463<br>7060 | 59635 | 52386<br>15068 | 203423 |
| 166 | С1234-303-0207<br>234-303-0207 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм | м | 176 | 218,00<br>– | –<br>– | 38368<br>– | –<br>– | 38368 | –<br>5069 | 41437 |
| 167 | С1234-303-0209<br>234-303-0209 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм | м | 22 | 274,00<br>– | –<br>– | 6028<br>– | –<br>– | 6028 | –<br>482 | 6510 |
| 168 | Е11-130301-1421<br>1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой | м2 | 112,3 | 111,05<br>23,07 | 3,51<br>0,47 | 12471<br>2591 | 394<br>53 | 9486 | 1824<br>1144 | 15439 |
| | | | | ОТОПЛЕНИЕ СТОЯКИ | | | | | | | |
| 169 | Е11-160301-0203<br>1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 12 | 2144,35<br>528,75 | 23,38<br>9,73 | 25732<br>6345 | 281<br>117 | 19106 | 6333<br>2565 | 34630 |
| 170 | Е11-160301-0204<br>1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 24 | 2406,12<br>528,75 | 23,38<br>9,73 | 57747<br>12690 | 562<br>234 | 44495 | 12665<br>5633 | 76045 |
| 171 | Е11-160301-0205<br>1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 24 | 2913,23<br>528,75 | 23,38<br>9,73 | 69918<br>12690 | 562<br>234 | 56666 | 12665<br>6607 | 89190 |
| 172 | Е11-160301-0206<br>1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 48 | 3300,48<br>679,38 | 41,20<br>17,42 | 158423<br>32610 | 1977<br>836 | 123836 | 32777<br>15296 | 206497 |
| 173 | Е11-160301-0207<br>1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | 134 | 4447,95<br>814,74 | 54,62<br>22,95 | 596025<br>109175 | 7319<br>3075 | 479531 | 110005<br>56482 | 762513 |
| 174 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 РАЗА | м2 | 65,2 | 198,36<br>105,08 | 5,45<br>0,63 | 12933<br>6851 | 355<br>41 | 5727 | 4756<br>1415 | 19104 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | Е11-260101-1701<br>1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 242 | 755,38<br>343,72 | 80,35<br>39,22 | 182802<br>83180 | 19444<br>9491 | 80178 | 70430<br>20259 | 273491 |
| 176 | С1234-303-0307<br>234-303-0307 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм | м | 13,2 | 366,00<br>-- | --<br>-- | 4831<br>-- | --<br>-- | 4831 | --<br>386 | 5217 |
| 177 | С1234-303-0310<br>234-303-0310 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм | м | 26,4 | 437,00<br>-- | --<br>-- | 11537<br>-- | --<br>-- | 11537 | --<br>923 | 12460 |
| 178 | С1234-303-0312<br>234-303-0312 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм | м | 26,4 | 482,00<br>-- | --<br>-- | 12725<br>-- | --<br>-- | 12725 | --<br>1018 | 13743 |
| 179 | С1234-303-0314<br>234-303-0314 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм | м | 52,8 | 687,00<br>-- | --<br>-- | 36274<br>-- | --<br>-- | 36274 | --<br>2902 | 39176 |
| 180 | С1234-303-0317<br>234-303-0317 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 64 мм | м | 147,4 | 848,00<br>-- | --<br>-- | 124995<br>-- | --<br>-- | 124995 | --<br>10000 | 134995 |
| | | | | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД | | | | | | | |
| 181 | Е11-160401-0203<br>1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | 145 | 3590,49<br>1048,94 | 53,30<br>19,99 | 520621<br>152096 | 7729<br>2899 | 360796 | 151895<br>53801 | 726317 |
| 182 | Е11-160401-0202<br>1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 32 | 956,57<br>884,25 | 44,53<br>17,10 | 30610<br>28296 | 1425<br>547 | 889 | 28266<br>4710 | 63586 |
| 183 | С1241-102-0137<br>241-102-0137 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 32 | 1031,00<br>-- | --<br>-- | 32992<br>-- | --<br>-- | 32992 | --<br>2639 | 35631 |
| 184 | Е11-130301-1421<br>1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой | м2 | 107 | 111,05<br>23,07 | 3,51<br>0,47 | 11882<br>2468 | 375<br>50 | 9039 | 1738<br>1090 | 14710 |
| 185 | Е11-260101-1701<br>1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 177 | 755,38<br>343,72 | 80,35<br>39,22 | 133702<br>60838 | 14222<br>6942 | 58642 | 51513<br>14817 | 200032 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | С1234-303-0314<br>234-303-0314 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм | м | 35,2 | 687,00<br>– | –<br>– | 24182<br>– | –<br>– | 24182 | –<br>1935 | 26117 |
| 187 | С1234-303-0317<br>234-303-0317 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 64 мм | м | 159,5 | 848,00<br>– | –<br>– | 135256<br>– | –<br>– | 135256 | –<br>10820 | 146076 |
| | | | | ОТОПЛЕНИЕ КОРИДОР2 | | | | | | | |
| 188 | Е11-160301-0201<br>1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 116 | 1785,58<br>528,75 | 23,38<br>9,73 | 207127<br>61335 | 2712<br>1129 | 143080 | 61214<br>21467 | 289809 |
| 189 | Е11-160301-0202<br>1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 121,2 | 1859,92<br>528,75 | 23,38<br>9,73 | 225422<br>64084 | 2833<br>1179 | 158505 | 63959<br>23150 | 312531 |
| 190 | Е11-160301-0203<br>1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 16,8 | 2144,35<br>528,75 | 23,38<br>9,73 | 36025<br>8883 | 392<br>163 | 26750 | 8866<br>3591 | 48482 |
| 191 | Е11-160301-0204<br>1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 21,6 | 2406,12<br>528,75 | 23,38<br>9,73 | 51972<br>11421 | 505<br>210 | 40046 | 11399<br>5070 | 68440 |
| 192 | Е11-160301-0205<br>1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 36 | 2913,23<br>528,75 | 23,38<br>9,73 | 104876<br>19035 | 841<br>350 | 85000 | 18998<br>9910 | 133785 |
| 193 | Е11-160301-0206<br>1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 12 | 3300,48<br>679,38 | 41,20<br>17,42 | 39606<br>8153 | 494<br>209 | 30959 | 8194<br>3824 | 51624 |
| 194 | Е11-161101-0101<br>1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 11040 | 103,10<br>99,45 | 1,48<br>– | 1138224<br>1097928 | 16339<br>– | 23957 | 1075969<br>177135 | 2391329 |
| 195 | Е11-161101-0102<br>1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 280 | 108,00<br>99,45 | 1,48<br>– | 30240<br>27846 | 414<br>– | 1980 | 27289<br>4602 | 62131 |
| 196 | Е11-220701-0101<br>1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 11,32 | 69897,34 | – | 791238 | – | 25785 | 757798 | 1672959 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [illegible] | | | 67619,50 | -- | 765453 | -- | | 123923 | |
| | | | | ДОПОЛНЕНИЕ | | | | | | | |
| 197 | Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка [illegible] | м трубопровода | 75 | 2406,12<br>528,75 | 23,38<br>9,73 | 180459<br>39656 | 1754<br>730 | 139049 | 39578<br>17603 | 237640 |
| 198 | Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой [illegible] | м2 | 9 | 111,05<br>23,07 | 3,51<br>0,47 | 999<br>208 | 31<br>4 | 760 | 146<br>92 | 1257 |
| 199 | Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука [illegible] | м трубопровода | 75 | 755,38<br>343,72 | 80,35<br>39,22 | 56654<br>25779 | 6027<br>2942 | 24848 | 21828<br>6278 | 84760 |
| 200 | С1234-303-0310 234-303-0310 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм [illegible] | м | 82,5 | 437,00<br>-- | --<br>-- | 36052<br>-- | --<br>-- | 36052 | --<br>2884 | 38936 |
| 201 | Е11-181101-0201 1118-1101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 2 квартиры. Сборка и установка подающего узла [illegible] | 1 узел | 6 | 6442,71<br>5326,31 | 96,54<br>48,48 | 38656<br>31958 | 579<br>291 | 6119 | 31604<br>5621 | 75881 |
| 202 | С1245-509-0401 245-509-0401 РСНБ РК 2015 | Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на два ответвления, Ду 125 мм [illegible] | шт. | 6 | 32129,00<br>-- | --<br>-- | 192774<br>-- | --<br>-- | 192774 | --<br>15422 | 208196 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 17535714<br>11011758 | 326416<br>105330 | 6197540<br>-- | 10807574<br>2267460 | 30610751 |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-5 Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 6. Хоз.-питьевой водопровод Н1

Подраздел 1. Трубопроводная арматура

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | Прайс-лист стр.20 ТОО "TESCO" РК | Насосная установка для повышения давления TESCO COR-2 Helix VE 1004/K/CCE-01 Q=9,0м3/ч, H=40,0м, N=2,2кВт (в комплекте 2 насоса, шкаф управления) | к-т | 1 | 5274129,46<br>-- | --<br>-- | 5274129<br>-- | --<br>-- | 5274129 | --<br>-- | 5274129 |
| 204 | С1242-101-0602 242-101-0602 РСНБ РК 2015 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80 [illegible] | шт. | 3 | 31467,00<br>-- | --<br>-- | 94401<br>-- | --<br>-- | 94401 | --<br>7552 | 101953 |
| 205 | С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2015 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 [illegible] | шт. | 1 | 21534,00<br>-- | --<br>-- | 21534<br>-- | --<br>-- | 21534 | --<br>1723 | 23257 |
| 206 | С1242-304-0102 242-304-0102 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 80 [illegible] | шт. | 1 | 23167,00<br>-- | --<br>-- | 23167<br>-- | --<br>-- | 23167 | --<br>1853 | 25020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | С1242-403-0105<br>242-403-0105 РСНБ РК 2015 | Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80 | шт. | 2 | 18269,00 | – | 36538 | – | 36538 | – | 39461 |
| | | | | | – | – | – | – | | 2923 | |
| 208 | С1241-116-0309<br>241-116-0309 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 12 | 2486,00 | – | 29832 | – | 29832 | – | 32219 |
| | | | | | – | – | – | – | | 2387 | |
| 209 | С1241-116-0107<br>241-116-0107 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 2 | 1181,00 | – | 2362 | – | 2362 | – | 2551 |
| | | | | | – | – | – | – | | 189 | |
| 210 | Прайс-лист стр.20<br>ТОО "TESCO" РК | Мембранный бак 100 литров | шт | 1 | 66636,61 | – | 66637 | – | 66637 | – | 71968 |
| | | | | | – | – | – | – | | 5331 | |
| | | вентиль 15ч8р2 | | | | | | | | | |
| 211 | С1242-301-1204<br>242-301-1204 РСНБ РК 2015 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 1 | 2131,00 | – | 2131 | – | 2131 | – | 2301 |
| | | | | | – | – | – | – | | 170 | |
| 212 | С1242-301-1201<br>242-301-1201 РСНБ РК 2015 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 1 | 858,00 | – | 858 | – | 858 | – | 927 |
| | | | | | – | – | – | – | | 69 | |
| 213 | Прайс-лист стр.20<br>ТОО "TESCO" РК | Насосная установка для повышения давления TESCO SiBoost Smart 2 Helix VE 1605 Q=9,0м3/ч, H=70,0м, N=5,5кВт (в комплекте 2 насоса, шкаф управления) | к-т | 1 | 4400683,04 | – | 4400683 | – | | – | 4400683 |
| | | | | | – | – | – | – | 4400683 | – | |
| 214 | С1242-101-0602<br>242-101-0602 РСНБ РК 2015 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80 | шт. | 3 | 31467,00 | – | 94401 | – | 94401 | – | 101953 |
| | | | | | – | – | – | – | | 7552 | |
| 215 | С1242-101-0601<br>242-101-0601 РСНБ РК 2015 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 1 | 21534,00 | – | 21534 | – | 21534 | – | 23257 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1723 | |
| 216 | С1242-304-0102<br>242-304-0102 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 80 | шт. | 1 | 23167,00 | – | 23167 | – | 23167 | – | 25020 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1853 | |
| 217 | С1242-403-0104<br>242-403-0104 РСНБ РК 2015 | Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65 | шт. | 2 | 15337,00 | – | 30674 | – | 30674 | – | 33128 |
| | | | | | – | – | – | – | | 2454 | |
| 218 | С1241-116-0309<br>241-116-0309 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 12 | 2486,00 | – | 29832 | – | 29832 | – | 32219 |
| | | | | | – | – | – | – | | 2387 | |
| 219 | С1241-116-0107<br>241-116-0107 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 2 | 1181,00 | – | 2362 | – | 2362 | – | 2551 |
| | | | | | – | – | – | – | | 189 | |
| 220 | Прайс-лист стр.20<br>ТОО "TESCO" РК | Мембранный бак 100 литров | шт | 1 | 66636,61 | – | 66637 | – | 66637 | – | 71968 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | – | – | – | | 5331 | |
| | | вентиль 15ч8р2 | | | | | | | | | |
| 221 | С1242-301-1204<br>242-301-1204 РСНБ РК 2015 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 1 | 2131,00<br>– | –<br>– | 2131<br>– | –<br>– | 2131 | –<br>170 | 2301 |
| 222 | С1242-301-1201<br>242-301-1201 РСНБ РК 2015 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 1 | 858,00<br>– | –<br>– | 858<br>– | –<br>– | 858 | –<br>69 | 927 |
| 223 | С1241-114-0120<br>241-114-0120 РСНБ РК 2015 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-76х4,0 мм | шт. | 2 | 658,00<br>– | –<br>– | 1316<br>– | –<br>– | 1316 | –<br>105 | 1421 |
| 224 | С1242-101-0604<br>242-101-0604 РСНБ РК 2015 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150 | шт. | 7 | 71801,00<br>– | –<br>– | 502607<br>– | –<br>– | 502607 | –<br>40209 | 542816 |
| 225 | С1241-116-0212<br>241-116-0212 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм | шт. | 14 | 4392,00<br>– | –<br>– | 61488<br>– | –<br>– | 61488 | –<br>4919 | 66407 |
| 226 | С1242-101-0602<br>242-101-0602 РСНБ РК 2015 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80 | шт. | 2 | 31467,00<br>– | –<br>– | 62934<br>– | –<br>– | 62934 | –<br>5035 | 67969 |
| 227 | С1241-116-0309<br>241-116-0309 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 4 | 2486,00<br>– | –<br>– | 9944<br>– | –<br>– | 9944 | –<br>796 | 10740 |
| | | вентиль 15ч8р2 | | | | | | | | | |
| 228 | С1242-301-1207<br>242-301-1207 РСНБ РК 2015 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 65 | шт. | 2 | 6601,00<br>– | –<br>– | 13202<br>– | –<br>– | 13202 | –<br>1056 | 14258 |
| 229 | Е11-160401-0207<br>1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка | м трубопровода | 10 | 8444,73<br>1606,80 | 103,97<br>35,68 | 84447<br>16068 | 1040<br>357 | 67339 | 16096<br>8043 | 108587 |
| 230 | Е11-160401-0207<br>1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка | м трубопровода | 50 | 8444,73<br>1606,80 | 103,97<br>35,68 | 422236<br>80340 | 5198<br>1784 | 336698 | 80482<br>40217 | 542935 |
| 231 | Е11-160401-0204<br>1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | м трубопровода | 65 | 4409,81<br>1159,27 | 77,38<br>28,44 | 286638<br>75353 | 5030<br>1849 | 206255 | 75657<br>28984 | 391279 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | Е11-160301-0207<br>1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | 100 | 4447,95 | 54,62 | 444795 | 5462 | 357859 | 82094 | 569040 |
| | | | | | 814,74 | 22,95 | 81474 | 2295 | | 42151 | |
| 233 | Е11-160301-0205<br>1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 80 | 2913,23 | 23,38 | 233058 | 1870 | 188888 | 42217 | 297297 |
| | | | | | 528,75 | 9,73 | 42300 | 778 | | 22022 | |
| 234 | Е11-160301-0204<br>1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 135 | 2406,12 | 23,38 | 324826 | 3157 | 250288 | 71241 | 427752 |
| | | | | | 528,75 | 9,73 | 71381 | 1314 | | 31685 | |
| 235 | Е11-160301-0203<br>1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 215 | 2144,35 | 23,38 | 461035 | 5027 | 342327 | 113458 | 620452 |
| | | | | | 528,75 | 9,73 | 113681 | 2092 | | 45959 | |
| 236 | Е11-160301-0201<br>1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 88 | 1785,58 | 23,38 | 157131 | 2057 | 108544 | 46439 | 219855 |
| | | | | | 528,75 | 9,73 | 46530 | 856 | | 16286 | |
| 237 | Е11-160501-0201<br>1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка из сварных соединений в раструб | м трубопровода | 1232 | 1761,11 | 17,96 | 2169688 | 22127 | 125640 | 1981616 | 4483408 |
| | | | | | 1641,17 | 0,11 | 2021921 | 136 | | 332104 | |
| | | вентиль 15кч8р2 | | | | | | | | | |
| 238 | С1242-301-1205<br>242-301-1205 РСНБ РК 2015 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40 | шт. | 2 | 3032,00 | -- | 6064 | -- | 6064 | -- | 6549 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 485 | |
| 239 | С1242-301-1204<br>242-301-1204 РСНБ РК 2015 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 4 | 2131,00 | -- | 8524 | -- | 8524 | -- | 9206 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 682 | |
| 240 | С1242-301-1203<br>242-301-1203 РСНБ РК 2015 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 80 | 1457,00 | -- | 116560 | -- | 116560 | -- | 125885 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9325 | |
| 241 | С1242-301-1201<br>242-301-1201 РСНБ РК 2015 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 4 | 858,00 | -- | 3432 | -- | 3432 | -- | 3707 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 275 | |
| 242 | С1242-207-2001<br>242-207-2001 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н ), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 773 | 1384,00 | -- | 1069832 | -- | 1069832 | -- | 1155419 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 85587 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | С1242-207-2101<br>242-207-2101 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н ), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 192 | 1215,00 | -- | 233280 | -- | 233280 | -- | 251942 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 18662 | |
| 244 | С1244-301-0410<br>244-301-0410 РСНБ РК 2015 | Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С | шт. | 194 | 30385,00 | -- | 5894690 | -- | 5894690 | -- | 6366265 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 471575 | |
| 245 | С1244-302-0501<br>244-302-0501 РСНБ РК 2015 | Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10 | шт. | 194 | 18228,00 | -- | 3536232 | -- | 3536232 | -- | 3819131 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 282899 | |
| 246 | С1242-404-1001<br>242-404-1001 РСНБ РК 2015 | Фильтр механической очистки латунный, косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN15 с резьбой Н-Н | шт. | 192 | 996,00 | -- | 191232 | -- | 191232 | -- | 206531 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 15299 | |
| 247 | С1242-307-0101<br>242-307-0101 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15 | шт. | 192 | 1014,00 | -- | 194688 | -- | 194688 | -- | 210263 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 15575 | |
| 248 | С1242-401-0303<br>242-401-0303 РСНБ РК 2015 | Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 1 до 5 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 8,3 м3/ч | шт. | 40 | 385431,00 | -- | 15417240 | -- | 15417240 | -- | 16650619 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1233379 | |
| 249 | С1242-207-2001<br>242-207-2001 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н ), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 8 | 1384,00 | -- | 11072 | -- | 11072 | -- | 11958 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 886 | |
| 250 | Е11-260101-1701<br>1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 21 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 2712,5 | 755,38 | 80,35 | 2048968 | 217949 | 898679 | 789431 | 3065471 |
| | | | | | 343,72 | 39,22 | 932340 | 106384 | | 227072 | |
| 251 | С1234-304-2701<br>234-304-2701 РСНБ РК 2015 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м | рулон | 81,375 | 1740,00 | -- | 141592 | -- | 141592 | -- | 152919 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11327 | |
| 252 | С1234-303-0230<br>234-303-0230 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 160 мм | м | 55 | 2839,00 | -- | 156145 | -- | 156145 | -- | 168637 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12492 | |
| 253 | С1234-303-0223<br>234-303-0223 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм | м | 33 | 947,00 | -- | 31251 | -- | 31251 | -- | 33751 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2500 | |
| 254 | С1234-303-0221<br>234-303-0221 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм | м | 110 | 759,00 | -- | 83490 | -- | 83490 | -- | 90169 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [illegible] | | | -- | -- | -- | -- | | 6679 | |
| 255 | С1234-303-0216<br>234-303-0216 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм | м | 88 | 536,00 | -- | 47168 | -- | 47168 | -- | 50941 |
| | | [illegible] | | | -- | -- | -- | -- | | 3773 | |
| 256 | С1234-303-0214<br>234-303-0214 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм | м | 143 | 364,00 | -- | 52052 | -- | 52052 | -- | 56216 |
| | | [illegible] | | | -- | -- | -- | -- | | 4164 | |
| 257 | С1234-303-0212<br>234-303-0212 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм | м | 49,5 | 325,00 | -- | 16088 | -- | 16088 | -- | 17375 |
| | | [illegible] | | | -- | -- | -- | -- | | 1287 | |
| 258 | С1234-303-0208<br>234-303-0208 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм | м | 2744,5 | 211,00 | -- | 579090 | -- | 579090 | -- | 625417 |
| | | [illegible] | | | -- | -- | -- | -- | | 46327 | |
| 259 | С1241-114-0111<br>241-114-0111 РСНБ РК 2015 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-45х2,5 мм | шт. | 2 | 523,00 | -- | 1046 | -- | 1046 | -- | 1130 |
| | | [illegible] | | | -- | -- | -- | -- | | 84 | |
| 260 | С1241-114-0107<br>241-114-0107 РСНБ РК 2015 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм | шт. | 2 | 362,00 | -- | 724 | -- | 724 | -- | 782 |
| | | [illegible] | | | -- | -- | -- | -- | | 58 | |
| 261 | С1241-114-0104<br>241-114-0104 РСНБ РК 2015 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм | шт. | 4 | 267,00 | -- | 1068 | -- | 1068 | -- | 1153 |
| | | [illegible] | | | -- | -- | -- | -- | | 85 | |
| 262 | С1241-116-0202<br>241-116-0202 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм | шт. | 192 | 488,00 | -- | 93696 | -- | 93696 | -- | 101192 |
| | | [illegible] | | | -- | -- | -- | -- | | 7496 | |
| 263 | С1261-301-0242<br>261-301-0242 РСНБ РК 2015 | Ниппель | кг | 23,016 | 1585,00 | -- | 36480 | -- | 36480 | -- | 39398 |
| | | [illegible] | | | -- | -- | -- | -- | | 2918 | |
| 264 | Е11-160501-0212<br>1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж | м подводок | 786 | 803,08 | -- | 631221 | -- | 312042 | 312795 | 1019538 |
| | | [illegible] | | | 406,08 | -- | 319179 | -- | | 75521 | |
| 265 | Е11-160501-0101<br>1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм /ФУТЛЯР/. Прокладка | м трубопровода | 4410 | 954,81 | 1,49 | 4210712 | 6571 | 8732 | 4113835 | 8990511 |
| | | [illegible] | | | 951,34 | 0,54 | 4195409 | 2381 | | 665964 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 4410 | -101,35 | -1,48 | -446954 | -6527 | -1853 | -429803 | -946898 |
| | | | | | -99,45 | -- | -438574 | -- | | -70141 | |
| 267 | С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2015 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм | м | 4401,18 | 102,00 | -- | 448920 | -- | 448920 | -- | 484834 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 35914 | |
| | | гильзы 1014 штук L=0,1м | | | | | | | | | |
| 268 | С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм | м | 101,4 | 1964,00 | -- | 199150 | -- | 199150 | -- | 215082 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 15932 | |
| 269 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 7255 | 103,10 | 1,48 | 747990 | 10737 | 15743 | 707080 | 1571475 |
| | | | | | 99,45 | -- | 721510 | -- | | 116406 | |
| 270 | Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,06 | 101991,47 | -- | 6119 | -- | 1250 | 4820 | 11814 |
| | | | | | 81143,40 | -- | 4869 | -- | | 875 | |
| 271 | Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,035 | 76692,27 | -- | 2684 | -- | 317 | 2343 | 5429 |
| | | | | | 67619,50 | -- | 2367 | -- | | 402 | |
| 272 | Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,03 | 72736,80 | -- | 2182 | -- | 153 | 2008 | 4526 |
| | | | | | 67619,50 | -- | 2029 | -- | | 335 | |
| 273 | Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 7,13 | 69897,34 | -- | 498368 | -- | 16241 | 477306 | 1053728 |
| | | | | | 67619,50 | -- | 482127 | -- | | 78054 | |
| 274 | Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 121,6 | 1038,44 | 1,22 | 126274 | 148 | 16936 | 87410 | 230779 |
| | | | | | 897,94 | 0,60 | 109190 | 73 | | 17095 | |
| 275 | Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Упор/. Устройство | м3 | 2,26 | 19333,88 | 1069,07 | 43695 | 2417 | 29800 | 11322 | 59419 |
| | | | | | 5078,66 | 426,77 | 11478 | 965 | | 4401 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 51901279 | 282263 | 33053231 | 8587847 | 64554273 |
| | | | | | | | 8890972 | 121264 | 9674813 | 4065145 | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | - | 9674812 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. Трубопровод горячей воды Т3** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 2. Трубопроводная арматура** | | | | | | | | | |
| 276 | Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 75 | 3300,48 | 41,20 | 247536 | 3090 | 193492 | 51215 | 322651 |
| | | | | | 679,38 | 17,42 | 50954 | 1306 | | 23900 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 165 | 2913,23 | 23,38 | 480683 | 3857 | 389582 | 87072 | 613176 |
| | | | | | 528,75 | 9,73 | 87244 | 1605 | | 45420 | |
| 278 | Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 55 | 2406,12 | 23,38 | 132337 | 1286 | 101970 | 29024 | 174270 |
| | | | | | 528,75 | 9,73 | 29081 | 535 | | 12909 | |
| 279 | Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 265 | 2144,35 | 23,38 | 568253 | 6195 | 421939 | 139843 | 764744 |
| | | | | | 528,75 | 9,73 | 140119 | 2578 | | 56648 | |
| 280 | Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 105 | 1859,92 | 23,38 | 195292 | 2455 | 137318 | 55410 | 270758 |
| | | | | | 528,75 | 9,73 | 55519 | 1022 | | 20056 | |
| 281 | Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 440 | 1785,58 | 23,38 | 785655 | 10287 | 542718 | 232193 | 1099275 |
| | | | | | 528,75 | 9,73 | 232650 | 4281 | | 81428 | |
| 282 | Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях и раструб | м трубопровода | 192 | 1936,84 | 21,64 | 371873 | 4154 | 27579 | 333372 | 761665 |
| | | | | | 1771,56 | 0,19 | 340140 | 36 | | 56420 | |
| 283 | Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях и раструб | м трубопровода | 1261 | 1761,11 | 17,96 | 2220760 | 22648 | 128597 | 2028261 | 4588943 |
| | | | | | 1641,17 | 0,11 | 2069515 | 139 | | 339922 | |
| 284 | Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 4 | 2539,04 | 145,13 | 10156 | 581 | 1096 | 8432 | 20075 |
| | | | | | 2119,74 | 31,38 | 8479 | 126 | | 1487 | |
| 285 | С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2015 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 4 | 21534,00 | -- | 86136 | – | 86136 | – | 93027 |
| | | | | | -- | -- | -- | – | | 6891 | |
| 286 | С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 8 | 1406,00 | -- | 11248 | – | 11248 | – | 12148 |
| | | | | | -- | -- | -- | – | | 900 | |
| | | вентиль 15ч8р2 | | | | | | | | | |
| 287 | С1242-301-1205 242-301-1205 РСНБ РК 2015 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40 | шт. | 4 | 3032,00 | -- | 12128 | – | 12128 | – | 13098 |
| | | | | | -- | -- | -- | – | | 970 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | С1242-301-1203<br>242-301-1203 РСНБ РК 2015 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 80 | 1457,00<br>-- | --<br>-- | 116560<br>-- | --<br>-- | 116560 | --<br>9325 | 125885 |
| 289 | С1242-301-1202<br>242-301-1202 РСНБ РК 2015 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 30 | 1040,00<br>-- | --<br>-- | 31200<br>-- | --<br>-- | 31200 | --<br>2496 | 33696 |
| 290 | С1242-301-1201<br>242-301-1201 РСНБ РК 2015 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 384 | 858,00<br>-- | --<br>-- | 329472<br>-- | --<br>-- | 329472 | --<br>26358 | 355830 |
| 291 | С1242-207-2001<br>242-207-2001 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н ), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 389 | 1384,00<br>-- | --<br>-- | 538376<br>-- | --<br>-- | 538376 | --<br>43070 | 581446 |
| 292 | С1245-405-1502<br>245-405-1502 РСНБ РК 2015 | Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 | шт. | 26 | 3259,00<br>-- | --<br>-- | 84734<br>-- | --<br>-- | 84734 | --<br>6779 | 91513 |
| 293 | С1244-301-0105<br>244-301-0105 РСНБ РК 2015 | Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90° | шт. | 194 | 23564,00<br>-- | --<br>-- | 4571416<br>-- | --<br>-- | 4571416 | --<br>365713 | 4937129 |
| 294 | С1244-302-0501<br>244-302-0501 РСНБ РК 2015 | Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10 | шт. | 194 | 18228,00<br>-- | --<br>-- | 3536232<br>-- | --<br>-- | 3536232 | --<br>282899 | 3819131 |
| 295 | С1242-404-1002<br>242-404-1002 РСНБ РК 2015 | Фильтр механической очистки латунный, косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 с резьбой В-Н | шт. | 192 | 1024,00<br>-- | --<br>-- | 196608<br>-- | --<br>-- | 196608 | --<br>15729 | 212337 |
| 296 | С1242-307-0101<br>242-307-0101 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15 | шт. | 192 | 1014,00<br>-- | --<br>-- | 194688<br>-- | --<br>-- | 194688 | --<br>15575 | 210263 |
| 297 | С1242-401-0303<br>242-401-0303 РСНБ РК 2015 | Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 1 до 5 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 8,3 м3/ч | шт. | 40 | 385431,00<br>-- | --<br>-- | 15417240<br>-- | --<br>-- | 15417240 | --<br>1233379 | 16650619 |
| 298 | Е11-260101-1701<br>1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 3222,5 | 755,38<br>343,72 | 80,35<br>39,22 | 2434212<br>1107638 | 258927<br>126386 | 1067647 | 937858<br>269766 | 3641836 |
| 299 | С1234-304-2701<br>234-304-2701 РСНБ РК 2015 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м | рулон | 96,675 | 1740,00<br>-- | --<br>-- | 168214<br>-- | --<br>-- | 168214 | --<br>13457 | 181671 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | С1234-303-0221<br>234-303-0221 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм | м | 82,5 | 759,00<br>-- | --<br>-- | 62618<br>-- | --<br>-- | 62618 | --<br>5009 | 67627 |
| 301 | С1234-303-0218<br>234-303-0218 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм | м | 181,5 | 567,00<br>-- | --<br>-- | 102910<br>-- | --<br>-- | 102910 | --<br>8233 | 111143 |
| 302 | С1234-303-0214<br>234-303-0214 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм | м | 60,5 | 364,00<br>-- | --<br>-- | 22022<br>-- | --<br>-- | 22022 | --<br>1762 | 23784 |
| 303 | С1234-303-0212<br>234-303-0212 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм | м | 104,5 | 325,00<br>-- | --<br>-- | 33962<br>-- | --<br>-- | 33962 | --<br>2717 | 36679 |
| 304 | С1234-303-0210<br>234-303-0210 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм | м | 585,75 | 276,00<br>-- | --<br>-- | 161667<br>-- | --<br>-- | 161667 | --<br>12933 | 174600 |
| 305 | С1234-303-0208<br>234-303-0208 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм | м | 2744,5 | 211,00<br>-- | --<br>-- | 579090<br>-- | --<br>-- | 579090 | --<br>46327 | 625417 |
| 306 | С1241-114-0107<br>241-114-0107 РСНБ РК 2015 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм | шт. | 2 | 362,00<br>-- | --<br>-- | 724<br>-- | --<br>-- | 724 | --<br>58 | 782 |
| 307 | С1241-114-0106<br>241-114-0106 РСНБ РК 2015 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм | шт. | 4 | 391,00<br>-- | --<br>-- | 1564<br>-- | --<br>-- | 1564 | --<br>125 | 1689 |
| 308 | С1241-114-0104<br>241-114-0104 РСНБ РК 2015 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм | шт. | 4 | 267,00<br>-- | --<br>-- | 1068<br>-- | --<br>-- | 1068 | --<br>85 | 1153 |
| 309 | С1241-116-0203<br>241-116-0203 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм | шт. | 40 | 618,00<br>-- | --<br>-- | 24720<br>-- | --<br>-- | 24720 | --<br>1978 | 26698 |
| 310 | С1241-116-0202<br>241-116-0202 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм | шт. | 192 | 488,00<br>-- | --<br>-- | 93696<br>-- | --<br>-- | 93696 | --<br>7496 | 101192 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | С1261-301-0242<br>261-301-0242 РСНБ РК 2015 | Пиппель | кг | 23,016 | 1585,00 | – | 36480 | – | 36480 | – | 39398 |
| | | | | | – | – | – | – | | 2918 | |
| 312 | Е11-160501-0212<br>1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж | м подводок | 594 | 803,08 | – | 477030 | – | 235818 | 236387 | 770491 |
| | | | | | 406,08 | – | 241212 | – | | 57073 | |
| 313 | Е11-160501-0101<br>1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм /ФУТЛЯР/. Прокладка | м трубопровода | 4385 | 954,81 | 1,49 | 4186842 | 6534 | 8682 | 4090514 | 8939544 |
| | | | | | 951,34 | 0,54 | 4171626 | 2368 | | 662188 | |
| 314 | Е11-161101-0101<br>1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 4385 | -101,35 | -1,48 | -444420 | -6490 | -1842 | -427366 | -941529 |
| | | | | | -99,45 | – | -436088 | – | | -69743 | |
| 315 | С1241-207-0305<br>241-207-0305 РСНБ РК 2015 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм | м | 4376,23 | 102,00 | – | 446375 | – | 446375 | – | 482085 |
| | | | | | – | – | – | – | | 35710 | |
| | | гильзы 1382 штук L=0.1 м | | | | | | | | | |
| 316 | С1241-101-0406<br>241-101-0406 РСНБ РК 2015 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм | м | 138,2 | 1964,00 | – | 271425 | – | 271425 | – | 293139 |
| | | | | | – | – | – | – | | 21714 | |
| 317 | Е11-161101-0101<br>1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 8370 | 103,10 | 1,48 | 862947 | 12388 | 18163 | 815749 | 1812991 |
| | | | | | 99,45 | – | 832396 | – | | 154296 | |
| 318 | Е11-220701-0101<br>1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 8,37 | 69897,34 | – | 585041 | – | 19066 | 560315 | 1236985 |
| | | | | | 67619,50 | – | 565975 | – | | 91628 | |
| 319 | Е11-150403-1004<br>1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 86,4 | 1038,44 | 1,22 | 89721 | 106 | 12033 | 62107 | 163974 |
| | | | | | 897,94 | 0,60 | 77582 | 52 | | 12146 | |
| 320 | Е11-060201-0101<br>1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Упор/. Устройство | м3 | 0,52 | 19333,88 | 1069,07 | 10054 | 556 | 6857 | 2605 | 13672 |
| | | | | | 5078,66 | 426,77 | 2641 | 222 | | 1013 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 40346545 | 326574 | 30443288 | 9242991 | 53556700 |
| | | | | | | | 9576683 | 140656 | – | 3967163 | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. Трубопровод обратной горячей воды Т4** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 3. Трубопроводная арматура** | | | | | | | | | |
| 321 | Е11-160301-0205<br>1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 80 | 2913,23 | 23,38 | 233058 | 1870 | 188888 | 42217 | 297297 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 528,75 | 9,73 | 42300 | 778 | | 22022 | |
| 322 | Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 165 | 2406,12 | 23,38 | 397010 | 3857 | 305909 | 87072 | 522809 |
| | | | | | 528,75 | 9,73 | 87244 | 1605 | | 38727 | |
| 323 | Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 195 | 2144,35 | 23,38 | 418148 | 4559 | 310483 | 102904 | 562736 |
| | | | | | 528,75 | 9,73 | 103106 | 1897 | | 41684 | |
| 324 | Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 160 | 1859,92 | 23,38 | 297587 | 3741 | 209246 | 84434 | 412582 |
| | | | | | 528,75 | 9,73 | 84600 | 1557 | | 30562 | |
| 325 | Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 35 | 1785,58 | 23,38 | 62495 | 819 | 43170 | 18470 | 87442 |
| | | | | | 528,75 | 9,73 | 18506 | 341 | | 6477 | |
| | | вентиль 15ч8р2 | | | | | | | | | |
| 326 | С1242-301-1205 242-301-1205 РСНБ РК 2015 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40 | шт. | 2 | 3032,00 | -- | 6064 | -- | 6064 | -- | 6549 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 485 | |
| 327 | С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2015 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 2 | 2131,00 | -- | 4262 | -- | 4262 | -- | 4603 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 341 | |
| 328 | С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2015 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 2 | 1457,00 | -- | 2914 | -- | 2914 | -- | 3147 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 233 | |
| 329 | С1242-207-2001 242-207-2001 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н ), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 4 | 1384,00 | -- | 5536 | -- | 5536 | -- | 5979 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 443 | |
| 330 | Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 630 | 755,38 | 80,35 | 475889 | 50621 | 208724 | 183352 | 711980 |
| | | | | | 343,72 | 39,22 | 216544 | 24709 | | 52739 | |
| 331 | С1234-304-2701 234-304-2701 РСНБ РК 2015 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м | рулон | 9,45 | 1740,00 | -- | 16443 | -- | 16443 | -- | 17758 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1315 | |
| 332 | С1234-303-0216 234-303-0216 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бет 9 мм диаметром 54 мм | м | 88 | 536,00 | -- | 47168 | -- | 47168 | -- | 50941 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3775 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | С1234-303-0214<br>234-303-0214 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм | м | 181,5 | 364,00 | -- | 66066 | -- | 66066 | -- | 71351 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5285 | |
| 334 | С1234-303-0212<br>234-303-0212 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм | м | 214,5 | 325,00 | -- | 69712 | -- | 69712 | -- | 75289 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5577 | |
| 335 | С1234-303-0210<br>234-303-0210 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм | м | 176 | 276,00 | -- | 48576 | -- | 48576 | -- | 52462 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3886 | |
| 336 | С1234-303-0208<br>234-303-0208 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм | м | 33 | 211,00 | -- | 6963 | -- | 6963 | -- | 7520 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 557 | |
| 337 | С1241-114-0104<br>241-114-0104 РСНБ РК 2015 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм | шт. | 7 | 267,00 | -- | 1869 | -- | 1869 | -- | 2019 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 150 | |
| 338 | Е11-160501-0101<br>1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм /ФУТЛЯР/. Прокладка | м трубопровода | 140 | 954,81 | 1,49 | 133673 | 209 | 276 | 130598 | 285413 |
| | | | | | 951,34 | 0,54 | 133188 | 76 | | 21142 | |
| 339 | Е11-161101-0101<br>1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 140 | -101,35 | -1,48 | -14189 | -207 | -59 | -13645 | -30060 |
| | | | | | -99,45 | -- | -13923 | -- | | -2227 | |
| 340 | С1241-207-0306<br>241-207-0306 РСНБ РК 2015 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм | м | 139,72 | 148,00 | -- | 20679 | -- | 20679 | -- | 22333 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1654 | |
| | | гильзы 12 штук L=0,1м | | | | | | | | | |
| 341 | С1241-101-0406<br>241-101-0406 РСНБ РК 2015 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм | м | 1,2 | 1964,00 | -- | 2357 | -- | 2357 | -- | 2546 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 189 | |
| 342 | С1261-301-0219<br>261-301-0219 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 63,5 | 537,00 | -- | 34100 | -- | 34100 | -- | 36828 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2728 | |
| 343 | Е11-220701-0101<br>1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,635 | 69897,34 | -- | 44385 | -- | 1447 | 42509 | 93846 |
| | | | | | 67619,50 | -- | 42938 | -- | | 6952 | |
| 344 | Е11-150403-1004<br>1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 53,9 | 1038,44 | 1,22 | 55972 | 65 | 7508 | 38745 | 102294 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [illegible] | | | 897,94 | 0,60 | 48399 | 32 | | 7577 | |
| 345 | Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /У пор/. Устройство | м3 | 0,52 | 19333,88 | 1069,07 | 10054 | 556 | 6857 | 2605 | 13672 |
| | | [illegible] | | | 5078,66 | 426,77 | 2641 | 222 | | 1013 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 2446791 | 66090 | 1615158 | 719261 | 3419336 |
| | | | | | | | 765543 | 31217 | – | 253284 | |
| | | **РАЗДЕЛ 9. Противопожарный водопровод В2** | | | | | | | | | |
| 346 | Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, нахреной, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 43523,00 | 1141,92 | 87046 | 2284 | 2736 | 50175 | 148199 |
| | | [illegible] | | | 41013,00 | 114,30 | 82026 | 229 | | 10978 | |
| 347 | Ц13-080304-0301 1308-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Пульт управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм. Установка на полу | шт. | 1 | 6912,69 | 3421,01 | 6913 | 3421 | 234 | 3400 | 11137 |
| | | [illegible] | | | 3258,00 | 1463,55 | 3258 | 1464 | | 825 | |
| 348 | Е11-180501-0206 1118-0501-0206 РСНБ РК 2015 | Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 100 мм. Установка | вставка | 4 | 6347,32 | 222,00 | 25389 | 888 | 13921 | 10550 | 38814 |
| | | [illegible] | | | 2645,00 | 46,40 | 10580 | 186 | | 2875 | |
| 349 | Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка /FAF 2250/ | шт. | 4 | 4549,95 | 327,01 | 18200 | 1308 | 1895 | 14969 | 35823 |
| | | [illegible] | | | 3749,20 | 69,48 | 14997 | 278 | | 2654 | |
| 350 | Ц13-121101-0305 1312-1101-0305 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 14651,05 | 5295,58 | 29302 | 10592 | 572 | 13642 | 46380 |
| | | [illegible] | | | 9068,82 | 2113,29 | 18138 | 4227 | | 3436 | |
| 351 | Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 22 | 4549,95 | 327,01 | 100099 | 7195 | 10422 | 82331 | 197024 |
| | | [illegible] | | | 3749,20 | 69,48 | 82482 | 1529 | | 14594 | |
| 352 | Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 2 | 2539,04 | 145,13 | 5078 | 290 | 549 | 4216 | 10038 |
| | | [illegible] | | | 2119,74 | 31,38 | 4239 | 63 | | 744 | |
| 353 | С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2015 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 2 | 21534,00 | -- | 43068 | -- | 43068 | -- | 46513 |
| | | [illegible] | | | -- | -- | -- | -- | | 3445 | |
| 354 | С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 5 | 2030,00 | -- | 10150 | – | 10150 | – | 10962 |
| | | [illegible] | | | -- | -- | -- | – | | 812 | |
| | | вентиль 15ч8р2 | | | | | | | | | |
| 355 | С1244-401-0101 244-401-0101 РСНБ РК 2015 | Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-80 | шт. | 2 | 880,00 | -- | 1760 | -- | 1760 | -- | 1901 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [illegible] | | | – | – | – | – | | 141 | |
| 356 | С1241-114-0127<br>241-114-0127 РСНБ РК 2015 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х4,0 мм | шт. | 4 | 1019,00 | – | 4076 | – | 4076 | – | 4402 |
| | | [illegible] | | | – | – | – | – | | 326 | |
| 357 | Е11-160701-0101<br>1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка | кран | 48 | 33233,63 | 131,72 | 1595214 | 6322 | 1521111 | 68639 | 1796962 |
| | | [illegible] | | | 1412,10 | 47,07 | 67781 | 2259 | | 133108 | |
| 358 | Е11-161401-0101<br>1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише | шт. | 48 | 1119,42 | 18,70 | 53732 | 897 | 923 | 51198 | 113324 |
| | | [illegible] | | | 1081,49 | 6,90 | 51912 | 331 | | 8394 | |
| | | Диафрагма | | | | | | | | | |
| 359 | С1214-101-0102<br>214-101-0102 РСНБ РК 2015 | Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм | т | 0,04176 | 349252,00 | – | 14585 | – | 14585 | – | 15752 |
| | | [illegible] | | | – | – | – | – | | 1167 | |
| 360 | С1261-107-0741<br>261-107-0741 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина технически прессованная) | кг | 0,72 | 446,00 | – | 321 | – | 321 | – | 347 |
| | | [illegible] | | | – | – | – | – | | 26 | |
| 361 | Е11-160401-0204<br>1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | м трубопровода | 93 | 4409,81 | 77,38 | 410112 | 7196 | 295104 | 108248 | 559829 |
| | | [illegible] | | | 1159,27 | 28,44 | 107812 | 2645 | | 41469 | |
| 362 | Е11-160401-0203<br>1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | 34 | 3590,49 | 53,30 | 122077 | 1813 | 84600 | 35617 | 170309 |
| | | [illegible] | | | 1048,94 | 19,99 | 35664 | 680 | | 12615 | |
| 363 | Е11-160401-0202<br>1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 85 | 3005,57 | 44,53 | 255473 | 3786 | 176526 | 75082 | 357000 |
| | | [illegible] | | | 884,25 | 17,10 | 75161 | 1454 | | 26444 | |
| 364 | Е11-260101-1701<br>1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 30 | 755,38 | 80,35 | 22661 | 2411 | 9938 | 8731 | 33903 |
| | | [illegible] | | | 343,72 | 39,22 | 10312 | 1177 | | 2511 | |
| 365 | С1234-304-2701<br>234-304-2701 РСНБ РК 2015 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м | рулон | 0,45 | 1740,00 | – | 783 | – | 783 | – | 846 |
| | | [illegible] | | | – | – | – | – | | 63 | |
| 366 | С1234-303-0223<br>234-303-0223 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм | м | 33 | 947,00 | – | 31251 | – | 31251 | – | 33751 |
| | | [illegible] | | | – | – | – | – | | 2500 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367 | Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 165 | 653,41 | 1,22 | 107813 | 201 | 22982 | 67783 | 189644 |
| | | | | | 512,91 | 0,60 | 84630 | 99 | | 14048 | |
| 368 | Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,635 | 72736,80 | – | 46188 | – | 3250 | 42509 | 95793 |
| | | | | | 67619,50 | – | 42938 | – | | 7096 | |
| 369 | Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,085 | 69897,34 | – | 5941 | – | 193 | 5690 | 12562 |
| | | | | | 67619,50 | – | 5748 | – | | 931 | |
| 370 | С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 72 | 537,00 | – | 38664 | – | 38664 | – | 41757 |
| | | | | | – | – | – | – | | 3093 | |
| 371 | Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Узор/. Устройство | м3 | 0,52 | 19333,88 | 1069,07 | 10054 | 556 | 6857 | 2605 | 13672 |
| | | | | | 5078,66 | 426,77 | 2641 | 222 | | 1013 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 3045950 | 49160 | 2296471 | 645385 | 3986644 |
| | | | | | | | 700319 | 16843 | -- | 295308 | |
| | | **РАЗДЕЛ 10. Бытовая канализация** | | | | | | | | | |
| 372 | Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 475 | 954,87 | 1,49 | 453563 | 707 | 970 | 443100 | 968396 |
| | | | | | 951,34 | 0,54 | 451886 | 256 | | 71733 | |
| 373 | С1241-203-0402 241-203-0402 РСНБ РК 2015 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм | м | 475 | 256,00 | – | 121600 | – | 121600 | – | 131328 |
| | | | | | – | – | – | – | | 9728 | |
| 374 | Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 50 | 755,38 | 80,35 | 37769 | 4017 | 16566 | 14552 | 56506 |
| | | | | | 343,72 | 39,22 | 17186 | 1961 | | 4186 | |
| 375 | С1234-304-2701 234-304-2701 РСНБ РК 2015 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м | рулон | 0,75 | 1740,00 | – | 1305 | – | 1305 | – | 1409 |
| | | | | | – | – | – | – | | 104 | |
| 376 | С1234-303-0226 234-303-0226 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, без 9 мм диаметром 114 мм | м | 55 | 1618,00 | – | 88990 | – | 88990 | – | 96109 |
| | | | | | – | – | – | – | | 7119 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 703227 | 4724 | 229431 | 457652 | 1253748 |
| | | | | | | | 469072 | 2217 | -- | 92870 | |
| | | **РАЗДЕЛ 11. Дренажная канализация** | | | | | | | | | |
| 377 | Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 35 | 3296,05 | 41,20 | 115362 | 1442 | 90142 | 23900 | 150403 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 679,38 | 17,42 | 23778 | 610 | | 11141 | |
| 378 | Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 4 | 2539,04<br>2119,74 | 145,13<br>31,38 | 10156<br>8479 | 581<br>126 | 1096 | 8432<br>1487 | 20075 |
| 379 | С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2015 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 4 | 21534,00<br>-- | --<br>-- | 86136<br>-- | --<br>-- | 86136 | --<br>6891 | 93027 |
| 380 | Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм /FAF 2250/. Установка | шт. | 4 | 2539,04<br>2119,74 | 145,13<br>31,38 | 10156<br>8479 | 581<br>126 | 1096 | 8432<br>1487 | 20075 |
| 381 | С1261-302-0216 261-302-0216 РСНБ РК 2015 | Баки разрыва струи прямоугольные | шт. | 2 | 14019,00<br>-- | --<br>-- | 28038<br>-- | --<br>-- | 28038 | --<br>2243 | 30281 |
| 382 | С1244-104-0604 244-104-0604 РСНБ РК 2015 | Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ | шт. | 2 | 1344,00<br>-- | --<br>-- | 2688<br>-- | --<br>-- | 2688 | --<br>215 | 2903 |
| 383 | Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 5,4 | 1038,44<br>897,94 | 1,22<br>0,60 | 5608<br>4849 | 6<br>3 | 753 | 3882<br>759 | 10249 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 258144<br>45585 | 2610<br>865 | 209949<br>-- | 44646<br>24223 | 327013 |
| | | | | **РАЗДЕЛ 12. Дождевая канализация** | | | | | | | |
| 384 | Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 145 | 755,38<br>343,72 | 80,35<br>39,22 | 109530<br>49839 | 11651<br>5687 | 48040 | 42200<br>12138 | 163868 |
| 385 | С1234-304-2701 234-304-2701 РСНБ РК 2015 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м | рулон | 2,175 | 1740,00<br>-- | --<br>-- | 3784<br>-- | --<br>-- | 3784 | --<br>303 | 4087 |
| 386 | С1234-303-0226 234-303-0226 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 114 мм | м | 159,5 | 1618,00<br>-- | --<br>-- | 258071<br>-- | --<br>-- | 258071 | --<br>20646 | 278717 |
| 387 | С1242-303-0804 242-303-0804 РСНБ РК 2015 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32 /11Б6бк/ | шт. | 14 | 16894,00<br>-- | --<br>-- | 236516<br>-- | --<br>-- | 236516 | --<br>18921 | 255437 |
| 388 | Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 12 | 2406,12<br>528,75 | 23,38<br>9,73 | 28873<br>6345 | 281<br>117 | 22247 | 6333<br>2816 | 38022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | С1261-301-0219<br>261-301-0219 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 32,2 | 537,00 | -- | 17291 | -- | 17291 | -- | 18674 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1383 | |
| 390 | Е11-150403-1003<br>1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 109,2 | 655,41 | 1,22 | 71352 | 134 | 15208 | 44860 | 125509 |
| | | | | | 512,91 | 0,60 | 56010 | 66 | | 9297 | |
| 391 | Е11-170101-0112<br>1117-0101-0112 РСНБ РК 2015 | Траны диаметром 100 мм. Установка | комплект | 38 | 22118,92 | 86,26 | 840519 | 3278 | 790140 | 47758 | 959340 |
| | | | | | 1239,51 | 42,94 | 47101 | 1632 | | 71062 | |
| 392 | С1241-505-0215<br>241-505-0215 РСНБ РК 2015 | Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х100 мм | шт. | 87 | 3487,00 | -- | 303369 | -- | 303369 | -- | 327639 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 24270 | |
| 393 | С1241-508-0103<br>241-508-0103 РСНБ РК 2015 | Крестовина прямая ГОСТ 6942-98 размерами 100х100 мм | шт. | 4 | 3553,00 | -- | 14212 | -- | 14212 | -- | 15349 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1137 | |
| 394 | С1241-513-0402<br>241-513-0402 РСНБ РК 2015 | Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм, длиной 350 мм | шт. | 24 | 43621,00 | -- | 1046904 | -- | 1046904 | -- | 1130656 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 83752 | |
| 395 | С1241-518-0205<br>241-518-0205 РСНБ РК 2015 | Колено раструб-гладкий конец УРГ ГОСТ 5525-88 DN 150 | шт. | 6 | 50108,00 | -- | 300648 | -- | 300648 | -- | 324700 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 24052 | |
| 396 | С1241-504-0105<br>241-504-0105 РСНБ РК 2015 | Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 100 мм | шт. | 38 | 2492,00 | -- | 94696 | -- | 94696 | -- | 102272 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7576 | |
| 397 | С1241-517-0102<br>241-517-0102 РСНБ РК 2015 | Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100 | шт. | 27 | 5052,00 | -- | 136404 | -- | 136404 | -- | 147316 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10912 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 3462169 | 15344 | 3287530 | 141151 | 3891586 |
| | | | | | | | 159295 | 7502 | -- | 288265 | |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-7 Видеонаблюдение

РАЗДЕЛ 13.Видеонаблюдение

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | С1248-403-0108<br>248-403-0108 РСНБ РК 2015 | Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-16S-P16-C, 16-ти канальный сетевой с 16-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Тb) | шт. | 2 | 183331,00 | -- | 366662 | -- | 366662 | -- | 395995 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 29333 | |
| 399 | Прайс-лист стр.35 ТОО "Barlau Global Distribution" РК | Коммутатор модели DS-3E0318P-E/M | шт | 2 | 74884,82 | -- | 149770 | -- | 149770 | -- | 161752 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11982 | |
| 400 | Прайс-лист стр.35 ТОО "Barlau Global Distribution" РК | Видеокамера сетевая купольная DS-2CD2543G0-IS | шт | 8 | 61910,71 | -- | 495286 | -- | 495286 | -- | 534909 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 39623 | |
| 401 | Прайс-лист стр.35 ТОО "Barlau Global Distribution" РК | Видеокамера сетевая уличная DS-2CD1043G0-I | шт | 8 | 34551,79 | -- | 276414 | -- | 276414 | -- | 298527 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 22113 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | С1248-404-0202<br>248-404-0202 РСНБ РК 2015 | Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24" | шт. | 2 | 100783,00 | – | 201566 | – | 201566 | – | 217691 |
| | | | | | – | – | – | – | | 16125 | |
| 403 | Прайс-лист стр.32 ТОО "TRADE HOUSE SECURITY" РК | Источник бесперебойного питания RTL-2K-LCD | шт | 2 | 151850,89 | – | 303702 | – | 303702 | – | 327998 |
| | | | | | – | – | – | – | | 24296 | |
| 404 | Прайс-лист стр.33 "Logitex-Market" РК | Диск жесткий HDD ST4000VX0000 на 4Тб | шт | 2 | 60625,00 | – | 121250 | – | 121250 | – | 130950 |
| | | | | | – | – | – | – | | 9700 | |
| 405 | Прайс-лист стр.35 ТОО "Barlau Global Distribution" РК | Wi-Fi Точка доступа/мост DS-3WF01C-2N | шт | 6 | 97308,93 | – | 583854 | – | 583854 | – | 630562 |
| | | | | | – | – | – | – | | 46708 | |
| 406 | Прайс-лист стр.32 ТОО "TRADE HOUSE SECURITY" РК | Блок питания SHID 1203-01B | шт | 6 | 7425,00 | – | 44550 | – | 44550 | – | 48114 |
| | | | | | – | – | – | – | | 3564 | |
| 407 | Прайс-лист стр.34 "Logitex-Market" РК | Аккумулятор SF7-12 | шт | 6 | 3750,00 | – | 22500 | – | 22500 | – | 24300 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1800 | |
| 408 | Прайс-лист стр.32 ТОО "TRADE HOUSE SECURITY" РК | Коннектор, S901E, RJ 45 | шт | 32 | 44,64 | – | 1428 | – | 1428 | – | 1542 |
| | | | | | – | – | – | – | | 114 | |
| 409 | Ц13-080206-1901<br>1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 84 | 409,86 | 17,00 | 34428 | 1428 | 4929 | 20465 | 59284 |
| | | | | | 334,18 | 4,19 | 28071 | 352 | | 4391 | |
| 410 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 84 | 364,39 | 162,52 | 30609 | 13652 | 3777 | 12770 | 46850 |
| | | | | | 156,90 | 54,25 | 13180 | 4557 | | 3470 | |
| 411 | Ц13-100105-0503<br>1310-0105-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной | м кабеля | 88 | 741,75 | 89,98 | 65274 | 7918 | 9136 | 30880 | 103846 |
| | | | | | 547,96 | 27,30 | 48220 | 2402 | | 7692 | |
| 412 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка | шт. | 6 | 4836,14 | 1479,78 | 29017 | 8878 | 591 | 16718 | 49394 |
| | | | | | 3258,00 | 611,88 | 19548 | 3671 | | 3659 | |
| 413 | С1247-201-0801<br>247-201-0801 РСНБ РК 2015 | Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 6 | 10795,00 | – | 64770 | – | 64770 | – | 69952 |
| | | | | | – | – | – | – | | 5182 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 2791080 | 31876 | 2650185 | 80833 | 3101666 |
| | | | | | | | 109019 | 10982 | – | 229752 | |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-8 Домофонная связь

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 14.Домофонная связь** | | | | | | | | | |
| 414 | Прайс-лист стр.35 ТОО "Barlau Global Distribution" РК | Вызывная панель с функцией контроля доступа DS-KD9203-E6 | шт | 4 | 137641,96 | -- | 550568 | -- | 550568 | -- | 594613 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 44045 | |
| 415 | Прайс-лист стр.35 ТОО "Barlau Global Distribution" РК | Доводчик дверной DS-K4DC103 | шт | 4 | 11000,00 | -- | 44000 | -- | 44000 | -- | 47520 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3520 | |
| 416 | Прайс-лист стр.35 ТОО "Barlau Global Distribution" РК | Кнопка выхода металлическая DS-K7P01 | шт | 4 | 4090,18 | -- | 16361 | -- | 16361 | -- | 17670 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1309 | |
| 417 | Прайс-лист стр.35 ТОО "Barlau Global Distribution" РК | Электромагнитный замок DS-K4H258S | шт | 4 | 13397,32 | -- | 53589 | -- | 53589 | -- | 57876 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4287 | |
| 418 | Прайс-лист стр.35 ТОО "Barlau Global Distribution" РК | Монитор абонентский (монитор домофона) DS-KH6220-LE1 | шт | 190 | 34128,57 | -- | 6484428 | -- | 6484428 | -- | 7003182 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 518754 | |
| 419 | Прайс-лист стр.35 ТОО "Barlau Global Distribution" РК | Коммутатор модели DS-3E0310P-E/M | шт | 40 | 33704,46 | -- | 1348178 | -- | 1348178 | -- | 1456032 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 107854 | |
| 420 | Прайс-лист стр.35 ТОО "Barlau Global Distribution" РК | Пульт управления домофонами (пульт консьержа) DS-KM8301 | шт | 2 | 294605,36 | -- | 589211 | -- | 589211 | -- | 636348 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 47137 | |
| 421 | Прайс-лист стр.35 ТОО "Barlau Global Distribution" РК | Коммутатор модели DS-3E0326P-E/M | шт | 2 | 101116,07 | -- | 202232 | -- | 202232 | -- | 218411 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16179 | |
| 422 | С1248-401-0401 248-401-0401 РСНБ РК 2015 | Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin) | шт. | 570 | 277,00 | -- | 157890 | -- | 157890 | -- | 170521 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12631 | |
| 423 | Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 440 | 409,86 | 17,00 | 180338 | 7480 | 25819 | 107196 | 310536 |
| | | | | | 334,18 | 4,19 | 147039 | 1844 | | 23003 | |
| 424 | Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 440 | 95,51 | 0,89 | 42024 | 391 | 8215 | 24181 | 71502 |
| | | | | | 75,95 | 0,38 | 33418 | 167 | | 5296 | |
| 425 | Ц13-100105-0503 1310-0105-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной | м кабеля | 420 | 741,75 | 89,98 | 311535 | 37792 | 43600 | 147382 | 495630 |
| | | | | | 547,96 | 27,30 | 230143 | 11466 | | 36713 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 40 | 4836,14 | 1479,78 | 193446 | 59191 | 3935 | 111453 | 329290 |
| | | | | | 3258,00 | 611,88 | 130320 | 24475 | | 24992 | |
| 427 | С1247-201-0801 247-201-0801 РСНБ РК 2015 | Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 40 | 10795,00 | – | 431800 | – | 431800 | – | 466344 |
| | | | | | – | – | – | – | | 34544 | |
| 428 | Прайс-лист стр.32 ТОО "TRADE HOUSE SECURITY" РК | Шкаф телекоммуникационный 9U. EW5409.100 | шт | 2 | 49339,29 | – | 98679 | – | 98679 | – | 106573 |
| | | | | | – | – | – | – | | 7894 | |
| 429 | Прайс-лист стр.32 ТОО "TRADE HOUSE SECURITY" РК | Блок розеток SHIP 700508102 | шт | 2 | 11842,86 | – | 23686 | – | 23686 | – | 25581 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1895 | |
| 430 | Прайс-лист стр.32 ТОО "TRADE HOUSE SECURITY" РК | Патч-корд P197-24 | шт | 2 | 11604,46 | – | 23209 | – | 23209 | – | 25066 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1857 | |
| 431 | Прайс-лист стр.32 ТОО "TRADE HOUSE SECURITY" РК | Организатор кабельный | шт | 2 | 2678,57 | – | 5357 | – | 5357 | – | 5786 |
| | | | | | – | – | – | – | | 429 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | 10756531 | 104854 | 10110757 | 390212 | 12038481 |
| | | | | | | | 540920 | 37952 | – | 891739 | |

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-10 Пожарная сигнализация**

**РАЗДЕЛ 15.Пожарная сигнализация**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | Прайс-лист стр.34 "Logitex-Market" РК | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Рубеж 20П прот.R3 | шт | 2 | 77901,79 | – | 155804 | – | 155804 | – | 168268 |
| | | | | | – | – | – | – | | 12464 | |
| 433 | Прайс-лист стр.8 "NEO Technology" РК | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Рубеж КАУ прот.R3 | шт | 1 | 52116,07 | – | 52116 | – | 52116 | – | 56285 |
| | | | | | – | – | – | – | | 4169 | |
| 434 | Прайс-лист стр.8 "NEO Technology" РК | Блок индикации и управления Рубеж БИУ прот.R3 | шт | 6 | 46995,54 | – | 281973 | – | 281973 | – | 304531 |
| | | | | | – | – | – | – | | 22558 | |
| 435 | С1248-306-0304 248-306-0304 РСНБ РК 2015 | Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР | шт. | 9 | 14435,00 | – | 129915 | – | 129915 | – | 140308 |
| | | | | | – | – | – | – | | 10393 | |
| 436 | Прайс-лист стр.34 "Logitex-Market" РК | Аккумулятор SF7-12 | шт | 18 | 3750,00 | – | 67500 | – | 67500 | – | 72900 |
| | | | | | – | – | – | – | | 5400 | |
| 437 | Прайс-лист стр.34 "Logitex-Market" РК | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-64 прот.R3 | шт | 796 | 5348,21 | – | 4257175 | – | 4257175 | – | 4597749 |
| | | | | | – | – | – | – | | 340574 | |
| 438 | Прайс-лист стр.34 "Logitex-Market" РК | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-11 прот.R3 | шт | 74 | 3741,07 | – | 276839 | – | 276839 | – | 298986 |
| | | | | | – | – | – | – | | 22147 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | Прайс-лист стр.8 "NEO Technology" РК | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнездерживающим клапаном МДС-1С прот.R3 | шт | 40 | 14812,50 | – | 592500 | – | 592500 | – | 639900 |
| | | | | | – | – | – | – | | 47400 | |
| 440 | С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2015 | Извещатель пожарный ручной модели И1Р 513-10 | шт. | 40 | 1052,00 | – | 42080 | – | 42080 | – | 45446 |
| | | | | | – | – | – | – | | 3366 | |
| 441 | Прайс-лист стр.8 "NEO Technology" РК | Релейный модуль на 1 реле РМ-1К прот.R3 | шт | 9 | 9821,43 | – | 88393 | – | 88393 | – | 95464 |
| | | | | | – | – | – | – | | 7071 | |
| 442 | Прайс-лист стр.34 "Logitex-Market" РК | Релейный модуль на 1 реле РМ-4К прот.R3 | шт | 2 | 12169,64 | – | 24339 | – | 24339 | – | 26286 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1947 | |
| 443 | Прайс-лист стр.8 "NEO Technology" РК | Автономный программатор адресов ПКУ-1 прот.R3 | шт | 1 | 24526,79 | – | 24527 | – | 24527 | – | 26489 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1962 | |
| 444 | С1248-304-0302 248-304-0302 РСНБ РК 2015 | Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7 | шт. | 2 | 1846,00 | – | 3692 | – | 3692 | – | 3987 |
| | | | | | – | – | – | – | | 295 | |
| 445 | С1248-304-0201 248-304-0201 РСНБ РК 2015 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход" | шт. | 80 | 1931,00 | – | 154480 | – | 154480 | – | 166838 |
| | | | | | – | – | – | – | | 12358 | |
| 446 | С1248-302-0205 248-302-0205 РСНБ РК 2015 | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-50М | шт. | 464 | 3911,00 | – | 1814704 | – | 1814704 | – | 1959880 |
| | | | | | – | – | – | – | | 145176 | |
| 447 | Ц13-100301-0101 1310-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования | шт. | 8 | 14291,98 | 1905,06 | 114336 | 15241 | 15063 | 54016 | 181820 |
| | | | | | 10504,00 | 564,84 | 84032 | 4519 | | 13468 | |
| 448 | Прайс-лист стр.8 "NEO Technology" РК | Шкаф управления пожарный мощностью от 0,18 до 15 кВт Рубеж ШУН/В прот.R3 | шт | 6 | 160491,07 | – | 962946 | – | 962946 | – | 1039982 |
| | | | | | – | – | – | – | | 77036 | |
| 449 | Прайс-лист стр.8 "NEO Technology" РК | Шкаф управления пожарный мощностью от 18 до 45 кВт Рубеж ШУН/В прот.R3 | шт | 2 | 178660,71 | – | 357321 | – | 357321 | – | 385907 |
| | | | | | – | – | – | – | | 28586 | |
| 450 | Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 1550 | 409,86 | 17,00 | 635283 | 26349 | 90955 | 377621 | 1093936 |
| | | | | | 334,18 | 4,19 | 517979 | 6494 | | 81032 | |
| 451 | Ц13-080206-1903 1308-0206-1903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 26 | 606,37 | 47,20 | 15766 | 1227 | 1506 | 9698 | 27501 |
| | | | | | 501,27 | 16,76 | 13033 | 436 | | 2037 | |
| 452 | Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 1550 | 95,51 | 0,89 | 148040 | 1379 | 28939 | 85184 | 251882 |
| | | | | | 75,95 | 0,38 | 117722 | 589 | | 18658 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | 10199729 | 44196 | 9422767 | 526519 | 11584345 |
| | | | | | | | 732766 | 12038 | – | 858097 | |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-12 Телефонизация

РАЗДЕЛ 16.Телефонизация

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453 | Ц13-100902-0905<br>1310-0902-0905 РСНБ РК 2015 | Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая. Монтаж оборудования | бокс | 1 | 13749,62<br>7845,00 | 2676,10<br>1098,30 | 13750<br>7845 | 2676<br>1098 | 3229 | 5455<br>1536 | 20742 |
| 454 | С1243-901-0213<br>243-901-0213 РСНБ РК 2015 | Бокс кабельный для установки в телефонные распределительные шкафы ШРД и ШРП, марки КС-БКТМ 200/200 | шт. | 1 | 25980,00<br>-- | --<br>-- | 25980<br>-- | --<br>-- | 25980 | --<br>2078 | 28058 |
| 455 | Ц13-100902-0912<br>1310-0902-0912 РСНБ РК 2015 | Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой /КРЭ-16/ | коробка | 14 | 4796,94<br>3138,00 | 1299,82<br>533,46 | 67157<br>43932 | 18197<br>7468 | 5028 | 31354<br>7881 | 106392 |
| 456 | С1243-905-0102<br>243-905-0102 РСНБ РК 2015 | Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 20 | шт. | 14 | 4884,00<br>-- | --<br>-- | 68376<br>-- | --<br>-- | 68376 | --<br>5470 | 73846 |
| 457 | Ц13-100902-1208<br>1310-0902-1208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм /КПЭ-06/. Монтаж оборудования | шт. | 40 | 1341,36<br>1313,00 | 4,80<br>-- | 53654<br>52520 | 192<br>-- | 942 | 32037<br>6855 | 92547 |
| 458 | С1243-905-0101<br>243-905-0101 РСНБ РК 2015 | Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10 | шт. | 40 | 3913,00<br>-- | --<br>-- | 156520<br>-- | --<br>-- | 156520 | --<br>12522 | 169042 |
| 459 | Прайс-лист стр.19<br>ТОО "VIKI Trade ВИКИ Трейд" РК | Сплиттер оптический 1х16 | шт | 14 | 7946,43<br>-- | --<br>-- | 111250<br>-- | --<br>-- | 111250 | --<br>8900 | 120150 |
| 460 | Ц13-100408-0507<br>1310-0408-0507 РСНБ РК 2015 | Розетка телефонная. Монтаж оборудования | шт. | 190 | 1328,31<br>1313,00 | --<br>-- | 252379<br>249470 | --<br>-- | 2909 | 152177<br>32364 | 436920 |
| 461 | С1247-214-0403<br>247-214-0403 РСНБ РК 2015 | Розетка оптическая абонентская SC от 16 А до 32 А, 380 В, IP44 | шт. | 190 | 1310,00<br>-- | --<br>-- | 248900<br>-- | --<br>-- | 248900 | --<br>19912 | 268812 |
| 462 | Ц13-080206-1901<br>1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 470 | 409,86<br>334,18 | 17,00<br>4,19 | 192634<br>157065 | 7990<br>1969 | 27579 | 114504<br>24571 | 331709 |
| 463 | Ц13-080206-1903<br>1308-0206-1903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 24 | 606,37<br>501,27 | 47,20<br>16,76 | 14553<br>12030 | 1133<br>402 | 1390 | 8952<br>1880 | 25385 |
| 464 | Ц13-080206-2201<br>1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 494 | 95,51<br>75,95 | 0,89<br>0,38 | 47182<br>37519 | 440<br>188 | 9223 | 27149<br>5946 | 80278 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | | 1252335<br>560381 | 30628<br>11125 | 661326<br>-- | 371628<br>129915 | 1753881 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР | | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 17. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ АРАР9-18,55-74 | | | | | | | | | | | |
| | | НА ОТМ.+6,000(3 этаж) | | | | | | | | | |
| | | ЗАШИВКА ШАХТ ТИП П1 СЭ61 | | | | | | | | | |
| 465 | С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 | м3 | 12,711951 | -23746,00 | -- | -301858 | -- | -301858 | -- | -326007 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -24149 | |
| | | УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА СТЕН В ТАМБУРЕ И ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ ТИП П2 | | | | | | | | | |
| 466 | С1261-107-0509 261-107-0509 РСНБ РК 2015 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 | т | 0,0208801 | 395085,00 | -- | 8249 | -- | 8249 | -- | 8909 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 660 | |
| 467 | С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 | м3 | 3,163645 | -23746,00 | -- | -75124 | -- | -75124 | -- | -81134 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -6010 | |
| | | НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИП П3 т.200мм | | | | | | | | | |
| 468 | Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 104,144 | -26458,14 | -519,00 | -2755457 | -54051 | -2001819 | -663989 | -3693001 |
| | | | | | -6717,50 | -138,07 | -699587 | -14379 | | -273556 | |
| | | ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИП П4 т.100мм | | | | | | | | | |
| 469 | Е11-080401-0502 1108-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 367,04 | -4321,45 | -76,67 | -1586145 | -28141 | -947822 | -574003 | -2332959 |
| | | | | | -1662,44 | -19,14 | -610182 | -7025 | | -172812 | |
| | | УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА ЛОДЖИЙ ТИП П5 | | | | | | | | | |
| 470 | С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 | м3 | 18,23409 | -23746,00 | -- | -432987 | -- | -432987 | -- | -467626 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -34639 | |
| | | НА ОТМ.+21,000,+24,000,+27,000(8-10 этажи) | | | | | | | | | |
| | | НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИП П3 т.200мм | | | | | | | | | |
| 471 | Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 155,841 | -26458,14 | -519,00 | -4123263 | -80882 | -2995519 | -993592 | -5526204 |
| | | | | | -6717,50 | -138,07 | -1046862 | -21517 | | -409348 | |
| | | ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИП П4 т.100мм | | | | | | | | | |
| 472 | Е11-080401-0502 1108-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1661,94 | -4321,45 | -76,67 | -7181991 | -127421 | -4291694 | -2599057 | -10563532 |
| | | | | | -1662,44 | -19,14 | -2762876 | -31810 | | -782484 | |
| | | НА ОТМ.+30,000(11 этаж) | | | | | | | | | |
| | | ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИП П4 т.100мм | | | | | | | | | |
| 473 | Е11-080401-0502 1108-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 861,246 | -4321,45 | -76,67 | -3721832 | -66031 | -2224031 | -1346876 | -5474205 |
| | | | | | -1662,44 | -19,14 | -1431770 | -16484 | | -405497 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474 | С1232-102-0206<br>232-102-0206 РСНБ РК 2015 | Лист стекломагнезитовый класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм | м2 | 276,6488 | -2265,00 | -- | -626610 | -- | -626610 | -- | -676739 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -50129 | |
| | | НА ОТМ.+36,000(13 этаж) | | | | | | | | | |
| | | ЗАШИВКА ШАХТ ТИП П1 С361 | | | | | | | | | |
| 475 | С1234-101-0205<br>234-101-0205 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 | м3 | 15,732941 | -23746,00 | -- | -373594 | -- | -373594 | -- | -403482 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -29888 | |
| | | УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА СТЕН В ТАМБУРЕ И ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ ТИП П2 | | | | | | | | | |
| 476 | С1234-101-0205<br>234-101-0205 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 | м3 | 3,163645 | -23746,00 | -- | -75124 | -- | -75124 | -- | -81134 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -6010 | |
| | | НА ОТМ.+39,000,+42,000,+45,000(14-16 этажи) | | | | | | | | | |
| | | ЗАШИВКА ШАХТ ТИП П1 С361 | | | | | | | | | |
| | | УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА СТЕН В ТАМБУРЕ И ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ ТИП П2 | | | | | | | | | |
| 477 | С1234-101-0205<br>234-101-0205 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 | м3 | 9,490935 | -23746,00 | -- | -225372 | -- | -225372 | -- | -243402 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -18030 | |
| | | НА ОТМ.+51,000,+54,000,+57,000(18-20 этажи) | | | | | | | | | |
| | | УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА СТЕН В ТАМБУРЕ И ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ ТИП П2 | | | | | | | | | |
| 478 | С1261-107-0509<br>261-107-0509 РСНБ РК 2015 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 | т | 0,0626402 | 395085,00 | -- | 24748 | -- | 24748 | -- | 26728 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1980 | |
| | | УСИЛЕНИЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЛОКОВ АР188 | | | | | | | | | |
| 479 | Е11-070516-0105<br>1107-0516-0105 РСНБ РК 2015 прим. | Герметизация вертикальных стыков пенополиуретаном | м шва | 526,9 | 128,54 | 12,86 | 67728 | 6776 | -- | 75828 | 155040 |
| | | | | | 115,68 | 6,28 | 60952 | 3309 | | 11484 | |
| | | ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ ТЕХНОДОЛЬЯ АР17,56 | | | | | | | | | |
| 480 | Е11-070516-0104<br>1107-0516-0104 РСНБ РК 2015 прим. | Герметизация горизонтальных стыков пенополиуретаном | м шва | 748698 | -63,06 | -7,39 | -47212896 | -5532878 | -- | -52371725 | -107551390 |
| | | | | | -55,67 | -3,61 | -41680018 | -2702800 | | -7966770 | |
| 481 | Е11-070516-0105<br>1107-0516-0105 РСНБ РК 2015 прим. | Герметизация вертикальных стыков пенополиуретаном | м шва | 15,2 | 128,54 | 12,86 | 1954 | 195 | -- | 2187 | 4473 |
| | | | | | 115,68 | 6,28 | 1758 | 95 | | 331 | |
| 482 | С1234-102-0101<br>234-102-0101 РСНБ РК 2015 прим. | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014 | м3 | 0,174 | 9418,00 | -- | 1639 | -- | 1639 | -- | 1770 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 131 | |
| | | Усиление стен вентшахт | | | | | | | | | |
| 483 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали.Монтаж стоек СТ | т конструкций | 0,9849 | 62434,38 | 1248,58 | 61492 | 1229 | -- | 41966 | 111735 |
| | | | | | 61185,80 | 567,03 | 60262 | 558 | | 8277 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | Е11-090701-0107<br>1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.).Изготовление без сборки | т конструкций | 0,9849 | 123389,60<br>122279,50 | 1110,10<br>– | 121526<br>120433 | 1093<br>– | – | 83099<br>16370 | 220995 |
| 485 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции.Армирование кладки | т металлических изделий | 0,0275094 | 418368,26<br>78396,00 | 2469,26<br>847,26 | 11509<br>2157 | 68<br>23 | 9284 | 2027<br>1083 | 14619 |
| 486 | Е11-460302-0501<br>1146-0302-0501 РСНБ РК 2015 к=0,15 | Стены из блоков. Пробивка борозд под проволоку площадью сечения до 20 см2 /2,5см/ | м борозд | 344,52 | 48,93<br>29,68 | 19,25<br>9,56 | 16859<br>10227 | 6632<br>3294 | – | 11357<br>2257 | 30473 |
| 487 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции.Армирование кладки | т металлических изделий | 0,0496109 | 80865,26<br>78396,00 | 2469,26<br>847,26 | 4012<br>3889 | 122<br>42 | – | 3656<br>613 | 8282 |
| 488 | Е11-080101-0301<br>1108-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствор М50 по верху | м2 поверхности | 8,874 | 996,45<br>501,57 | 12,86<br>6,28 | 8842<br>4451 | 114<br>56 | 4277 | 4191<br>1043 | 14076 |
| 489 | Е11-070516-0104<br>1107-0516-0104 РСНБ РК 2015 прим. | Герметизация горизонтальных стыков пенополиуретаном | м шва | 88,74 | 166,17<br>55,67 | 7,39<br>3,61 | 14746<br>4940 | 655<br>320 | 9151 | 6207<br>1676 | 22630 |
| 490 | Е11-070516-0105<br>1107-0516-0105 РСНБ РК 2015 прим. | Герметизация вертикальных стыков пенополиуретаном | м шва | 255,6 | 128,54<br>115,68 | 12,86<br>6,28 | 32855<br>29568 | 3287<br>1605 | – | 36784<br>5571 | 75210 |
| 491 | С1234-102-0101<br>234-102-0101 РСНБ РК 2015 прим. | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014 | м3 | 0,999 | 9418,00<br>– | –<br>– | 9409<br>– | –<br>– | 9409 | –<br>753 | 10162 |
| | | Металлическая решетка МР-1(6шт) | | | | | | | | | |
| 492 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | т | 0,11178 | 68803,67<br>61185,80 | 2985,20<br>567,03 | 7691<br>6839 | 333<br>63 | 519 | 4763<br>996 | 13450 |
| 493 | С1222-504-0101<br>222-504-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 0,08976 | 741626,00<br>– | –<br>– | 66568<br>– | –<br>– | 66568 | –<br>5325 | 71893 |
| 494 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00642 | 325908,00<br>– | –<br>– | 2092<br>– | –<br>– | 2092 | –<br>167 | 2259 |
| 495 | С1214-401-0207<br>214-401-0207 РСНБ РК 2015 | Сетки плетеные с квадратными ячейками оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм | м2 | 7,26 | 2113,00<br>– | –<br>– | 15340<br>– | –<br>– | 15340 | –<br>1227 | 16567 |
| 496 | Е11-150403-1004<br>1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 решетки Р-1 | м2 окрашиваемой поверхности | 7,26 | 1038,44<br>897,94 | 1,22<br>0,60 | 7539<br>6519 | 9<br>4 | 1011 | 5219<br>1021 | 13778 |
| | | Узел "Б" | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство /КЭ-1,ЭФ-1,ЭФ-2/ | м2 покрытия | 14,48 | 1317,82<br>1276,24 | 15,06<br>4,24 | 19082<br>18480 | 218<br>61 | 384 | 17058<br>2891 | 39031 |
| 498 | С1214-101-0201<br>214-101-0201 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм/КЭ-1/ | т | 0,1944 | 346354,00<br>-- | --<br>-- | 67331<br>-- | --<br>-- | 67331 | --<br>5386 | 72717 |
| 499 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/ЭФ-1,ЭФ-2/. Устройство | м2 покрытия | 12 | 4084,39<br>1276,24 | 15,06<br>4,24 | 49013<br>15315 | 181<br>51 | 33517 | 14136<br>5052 | 68201 |
| 500 | С1224-104-0309<br>224-104-0309 РСНБ РК 2015 | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм/ЭФ-1,ЭФ-2/ | м2 | 12 | 2729,00<br>-- | --<br>-- | 32748<br>-- | --<br>-- | 32748 | --<br>2620 | 35368 |
| 501 | Е11-120101-0212<br>1112-0101-0212 РСНБ РК 2015 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | м2 кровли | 30,16 | 394,69<br>168,85 | 15,93<br>6,00 | 11904<br>5093 | 480<br>181 | 6331 | 4852<br>1340 | 18096 |
| 502 | С1235-103-0409<br>235-103-0409 РСНБ РК 2015 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 для дизайнерских решений, марки ЭПП-4,5 | м2 | 34,684 | 1089,00<br>-- | --<br>-- | 37771<br>-- | --<br>-- | 37771 | --<br>5022 | 40793 |
| 503 | С1235-103-0411<br>235-103-0411 РСНБ РК 2015 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 для дизайнерских решений, марки ЭКП-5,8 | м2 | 34,684 | 2964,00<br>-- | --<br>-- | 102803<br>-- | --<br>-- | 102803 | --<br>8224 | 111027 |
| 504 | Е11-120101-0213<br>1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 10 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212/дополнительный слой/ | м2 кровли | 7 | 1385,27<br>76,44 | 7,52<br>2,86 | 9697<br>535 | 53<br>20 | 9109 | 511<br>817 | 11024 |
| 505 | Е11-120101-1601<br>1112-0101-1601 РСНБ РК 2015 | Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением | м2 кровли | 15,8 | 123,04<br>60,88 | 1,29<br>0,63 | 1944<br>962 | 20<br>10 | 962 | 894<br>227 | 3065 |
| 506 | Е11-150105-0102<br>1115-0105-0102 РСНБ РК 2015 прим. | Плиты подоконные мраморные полированные/ из гранита/. Укладка | м2 поверхности облицовки | 4,7 | 8144,11<br>6818,00 | 84,95<br>39,07 | 38277<br>32045 | 400<br>184 | 5832 | 25783<br>5125 | 69184 |
| 507 | С1231-201-0403<br>231-201-0403 РСНБ РК 2015 | Плитки из гранита подоконная ГОСТ 23342-2012 полированная, с прямоугольной гранью пиленая, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 30 мм | м2 | 4,7 | 34543,00<br>-- | --<br>-- | 162352<br>-- | --<br>-- | 162352 | --<br>12988 | 175340 |
| | | Ограждение террасы | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 | Е11-070519-0202 1107-0519-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим | Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла. Установка | м | 11,6 | 1724,34 | 5,38 | 20002 | 62 | 1373 | 21909 | 45264 |
| | | | | | 1600,62 | – | 18567 | – | | 3353 | |
| 509 | С1222-503-0306 222-503-0306 РСНБ РК 2015 прим. | Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление точечное, высотой до 1200 мм | м | 11,6 | 33643,00 | – | 390259 | – | 390259 | – | 421480 |
| | | | | | – | – | – | – | | 31221 | |
| | | Узел " И" | | | | | | | | | |
| 510 | Е11-070516-0101 1107-0516-0101 РСНБ РК 2015 | Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками в один ряд | м шва | 4,9 | 160,53 | 3,21 | 787 | 16 | 324 | 537 | 1430 |
| | | | | | 91,28 | 1,57 | 447 | 8 | | 106 | |
| 511 | С1261-105-0656 261-105-0656 РСНБ РК 2015 | Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций/Жгут "Изавел" (Вылатерм) диаметр 80 мм/ | м | 4,9 | 1913,00 | – | 9374 | – | 9374 | – | 10124 |
| | | | | | – | – | – | – | | 750 | |
| | | Узел "Ж" | | | | | | | | | |
| 512 | Е11-120101-0213 1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212/дополнительный слой/ | м2 кровли | 2,56 | 1385,27 | 7,52 | 3546 | 19 | 3331 | 187 | 4031 |
| | | | | | 76,44 | 2,86 | 196 | 7 | | 299 | |
| 513 | Е11-120101-0211 1112-0101-0211 РСНБ РК 2015 | Кровли плоские. Защита ковра гравием на битумной мастике | м2 кровли | 0,027475 | 690,13 | 92,05 | 19 | 3 | 13 | 4 | 25 |
| | | | | | 126,08 | 20,84 | 3 | 1 | | 2 | |
| 514 | Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка | 1 воронка | 4 | 2332,21 | 128,08 | 9329 | 513 | 8088 | 785 | 10923 |
| | | | | | 182,00 | 31,38 | 728 | 126 | | 809 | |
| 515 | Е11-070516-0104 1107-0516-0104 РСНБ РК 2015 | Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом | м шва | 4,6 | 478,16 | 7,39 | 2200 | 34 | 1910 | 322 | 2723 |
| | | | | | 55,67 | 3,61 | 256 | 17 | | 202 | |
| 516 | Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015 | Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой | м шва | 4,9 | 723,42 | 213,51 | 3545 | 1046 | 1262 | 2088 | 6083 |
| | | | | | 252,35 | 108,73 | 1237 | 533 | | 451 | |
| 517 | Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 1,61 | 4084,39 | 15,06 | 6576 | 24 | 4497 | 1897 | 9150 |
| | | | | | 1276,24 | 4,24 | 2055 | 7 | | 678 | |
| 518 | С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015 прим. | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100/Fix 6х60мм/ | шт. | 15 | 30,00 | – | 450 | – | 450 | – | 486 |
| | | | | | – | – | – | – | | 36 | |
| | | Узел " К" | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519 | Е11-070516-0103 1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Герметизация вертикальных стыков минераловатными плитами | м шва | 5,6 | 207,48 | 14,63 | 1162 | 82 | 240 | 1026 | 2363 |
| | | | | | 149,97 | 5,33 | 840 | 30 | | 175 | |
| 520 | С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 | м3 | 0,06 | 16959,00 | -- | 1018 | -- | 1018 | -- | 1099 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 81 | |
| 521 | Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 3,92 | 4084,39 | 15,06 | 16011 | 59 | 10949 | 4618 | 22279 |
| | | | | | 1276,24 | 4,24 | 5003 | 17 | | 1650 | |
| 522 | С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015 прим. | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100/Fix 6х60мм/ | шт. | 75 | 30,00 | -- | 2250 | -- | 2250 | -- | 2430 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 180 | |
| | | Узел "Л" | | | | | | | | | |
| 523 | Е11-070516-0103 1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Герметизация вертикальных стыков минераловатными плитами | м шва | 11,2 | 207,48 | 14,63 | 2324 | 164 | 480 | 2052 | 4727 |
| | | | | | 149,97 | 5,33 | 1680 | 60 | | 350 | |
| 524 | С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 | м3 | 0,12 | 16959,00 | -- | 2035 | -- | 2035 | -- | 2198 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 163 | |
| 525 | Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 7,84 | 4084,39 | 15,06 | 32022 | 118 | 21898 | 9236 | 44558 |
| | | | | | 1276,24 | 4,24 | 10006 | 33 | | 3301 | |
| 526 | С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015 прим. | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100/Fix 6х60мм/ | шт. | 150 | 30,00 | -- | 4500 | -- | 4500 | -- | 4860 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 360 | |
| | | Узлы" М,Л,П,Р" | | | | | | | | | |
| 527 | Е11-070516-0103 1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Герметизация вертикальных стыков минераловатными плитами | м шва | 291,6 | 207,48 | 14,63 | 60501 | 4266 | 12504 | 53437 | 123053 |
| | | | | | 149,97 | 5,33 | 43731 | 1554 | | 9115 | |
| 528 | С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 | м3 | 7,99 | 16959,00 | -- | 135502 | -- | 135502 | -- | 146342 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10840 | |
| 529 | Е11-070516-0110 1107-0516-0110 РСНБ РК 2015 | Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков/Конструкция серии Deflex/ | м шва | 291,6 | 150,93 | 0,96 | 44011 | 280 | -- | 51765 | 103438 |
| | | | | | 149,97 | 0,47 | 43731 | 137 | | 7662 | |
| 530 | С1222-528-0101 222-528-0101 РСНБ РК 2015 прим. | Панели фасадные алюминиевые /Конструкция серии Deflex 322/ | м2 | 51,03 | 8498,00 | -- | 433653 | -- | 433653 | -- | 468345 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 34692 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/Компенсатор К-3,К-4/. Устройство | м2 покрытия | 54,432 | 4084,39 | 15,06 | 222322 | 820 | 152034 | 64123 | 309361 |
| | | | | | 1276,24 | 4,24 | 69468 | 231 | | 22916 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | | -66271135 | -5860033 | -12762183 | -57994738 | -134207148 |
| | | | | | | | -47648922 | -2781578 | -- | -9941273 | |
| | | **РАЗДЕЛ 18. КРОВЛЯ АР13** | | | | | | | | | |
| | | ТИП 1 | | | | | | | | | |
| 532 | Е11-120101-1601<br>1112-0101-1601 РСНБ РК 2015 | Основания из бетона или раствора под полиизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением | м2 кровли | 708 | 123,04 | 1,29 | 87112 | 913 | 43096 | 40065 | 137351 |
| | | | | | 60,88 | 0,63 | 43103 | 446 | | 10174 | |
| 533 | Е11-120101-0212<br>1112-0101-0212 РСНБ РК 2015 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | м2 кровли | 708 | 394,69 | 15,93 | 279441 | 11278 | 148617 | 113890 | 424798 |
| | | | | | 168,85 | 6,00 | 119546 | 4248 | | 31466 | |
| 534 | Е11-120101-0213<br>1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212/дополнительные слои/ | м2 кровли | 73 | 1385,27 | 7,52 | 101125 | 549 | 94996 | 5326 | 114967 |
| | | | | | 76,44 | 2,86 | 5580 | 209 | | 8516 | |
| | | ТИП 2 | | | | | | | | | |
| 535 | Е11-120101-1301<br>1112-0101-1301 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 36 | 653,82 | 57,28 | 23538 | 2062 | 12684 | 8587 | 34695 |
| | | | | | 244,22 | 15,06 | 8792 | 542 | | 2570 | |
| 536 | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/Ср.толщ.60мм//Раствор марки 150/. Устройство | м2 стяжки | 46 | 766,00 | 113,45 | 35236 | 5218 | 17733 | 12590 | 51652 |
| | | | | | 267,06 | 30,44 | 12285 | 1400 | | 3826 | |
| 537 | Е11-120101-1702<br>1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К-45 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | 46 | 984,30 | 75,36 | 45278 | 3466 | 39763 | 2782 | 51904 |
| | | | | | 44,55 | 21,18 | 2049 | 974 | | 3845 | |
| 538 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,067528 | 17713,00 | 1557,64 | 1196 | 106 | 1 | 1034 | 2408 |
| | | | | | 16124,00 | 703,74 | 1089 | 48 | | 178 | |
| 539 | Е11-120101-1601<br>1112-0101-1601 РСНБ РК 2015 | Основания из бетона или раствора под полиизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением | м2 кровли | 46 | 123,04 | 1,29 | 5660 | 59 | 2801 | 2603 | 8924 |
| | | | | | 60,88 | 0,63 | 2800 | 29 | | 661 | |
| 540 | Е11-120101-0212<br>1112-0101-0212 РСНБ РК 2015 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | м2 кровли | 46 | 394,69 | 15,93 | 18156 | 733 | 9656 | 7400 | 27600 |
| | | | | | 168,85 | 6,00 | 7767 | 276 | | 2044 | |
| | | ТИП 3 | | | | | | | | | |
| 541 | Е11-120101-1401<br>1112-0101-1401 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном/ср.толщ.85мм/ | м3 утеплителя | 15,4564 | 47360,66 | 1622,89 | 732025 | 25084 | 645280 | 63199 | 858841 |
| | | | | | 3989,37 | 455,01 | 61661 | 7033 | | 63618 | |
| 542 | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/Толщ.30мм//Раствор марки 150/. Устройство | м2 стяжки | 181,84 | 766,00 | 113,45 | 139289 | 20630 | 70097 | 49770 | 204183 |
| | | | | | 267,06 | 30,44 | 48562 | 5535 | | 15125 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543 | Е11-120101-1702<br>1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | 181,84 | 328,10 | 25,12 | 59662 | 4568 | 52394 | 3665 | 68594 |
| | | | | | 14,85 | 7,06 | 2700 | 1284 | | 5066 | |
| 544 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,2669411 | 17713,00 | 1557,64 | 4728 | 416 | 8 | 4088 | 9521 |
| | | | | | 16124,00 | 703,74 | 4304 | 188 | | 705 | |
| 545 | Е11-120101-1601<br>1112-0101-1601 РСНБ РК 2015 | Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением | м2 кровли | 214,6 | 123,04 | 1,29 | 26404 | 277 | 13062 | 12144 | 41632 |
| | | | | | 60,88 | 0,63 | 13065 | 135 | | 3084 | |
| 546 | Е11-120101-0212<br>1112-0101-0212 РСНБ РК 2015 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | м2 кровли | 214,6 | 394,69 | 15,93 | 84700 | 3419 | 45046 | 34521 | 128759 |
| | | | | | 168,85 | 6,00 | 36235 | 1288 | | 9538 | |
| 547 | С1235-103-0409<br>235-103-0409 РСНБ РК 2015 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 для дизайнерских решений, марки ЭПП-4,5 | м2 | 37,674 | 1089,00 | -- | 41027 | -- | 41027 | -- | 44309 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3282 | |
| 548 | С1235-103-0411<br>235-103-0411 РСНБ РК 2015 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 для дизайнерских решений, марки ЭКП-5,8 | м2 | 37,674 | 2964,00 | -- | 111666 | -- | 111666 | -- | 120599 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8933 | |
| 549 | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 181,54 | 108,00 | 13,27 | 19606 | 2409 | -- | 16428 | 38916 |
| | | | | | 94,73 | 3,63 | 17197 | 659 | | 2883 | |
| 550 | С1217-203-0304<br>217-203-0304 РСНБ РК 2015 | Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м | м2 | 0,33 | -286,00 | -- | -94 | -- | -94 | -- | -102 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -8 | |
| 551 | Е11-120101-1301<br>1112-0101-1301 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 181,54 | 653,82 | 57,28 | 118694 | 10399 | 63959 | 43304 | 174958 |
| | | | | | 244,22 | 15,06 | 44336 | 2734 | | 12960 | |
| 552 | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 181,54 | 108,00 | 13,27 | 19606 | 2409 | -- | 16428 | 38916 |
| | | | | | 94,73 | 3,63 | 17197 | 659 | | 2883 | |
| 553 | С1217-203-0308<br>217-203-0308 РСНБ РК 2015 | Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 500 г/м2, разрывная нагрузка 16,0 кН/м | м2 | 0,33 | -511,00 | -- | -169 | -- | -169 | -- | -182 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -13 | |
| 554 | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/Толщ.50мм/. Устройство | м2 стяжки | 181,54 | 766,00 | 113,45 | 139060 | 20596 | 69982 | 49687 | 203847 |
| | | | | | 267,06 | 30,44 | 48482 | 5526 | | 15100 | |
| 555 | Е11-120101-1702<br>1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | 181,54 | 765,56 | 58,61 | 138980 | 10640 | 122050 | 8538 | 159319 |
| | | | | | 34,65 | 16,47 | 6290 | 2990 | | 11801 | |
| 556 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,2665007 | 17713,00 | 1557,64 | 4721 | 416 | 8 | 4081 | 9506 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 16124,00 | 703,74 | 4297 | 188 | | 704 | |
| 557 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 181,54 | 5073,70<br>1248,78 | 153,30<br>70,44 | 921079<br>226704 | 27830<br>12788 | 666545 | 225122<br>91696 | 1237897 |
| | | Утепление диафрагмы в чердачном помещении/Узел А/ | | | | | | | | | |
| 558 | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 прим. | Пароизоляция прокладная/Стеклотканевая сетка/. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 232,36 | 108,00<br>94,73 | 13,27<br>3,63 | 25095<br>22011 | 3083<br>843 | – | 21027<br>3690 | 49811 |
| 559 | С1234-203-0101<br>234-203-0101 РСНБ РК 2015 прим. | Полотно из супробитное стекловолокнистое теплоизоляционное ИПС-Т-500/стеклотканевая сетка/ | м2 | 255,596 | 424,00<br>– | –<br>– | 108373<br>– | –<br>– | 108373 | –<br>8670 | 117043 |
| 560 | С1261-107-0319<br>261-107-0319 РСНБ РК 2015 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 255,596 | 381,00<br>– | –<br>– | 97382<br>– | –<br>– | 97382 | –<br>7791 | 105173 |
| 561 | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 прим. | Пароизоляция прокладная/Пленка ПВХ/. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 232,36 | 108,00<br>94,73 | 13,27<br>3,63 | 25095<br>22011 | 3083<br>843 | – | 21027<br>3690 | 49811 |
| 562 | С1235-104-0101<br>235-104-0101 РСНБ РК 2015 | Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм | м2 | 255,596 | 647,00<br>– | –<br>– | 165371<br>– | –<br>– | 165371 | –<br>13230 | 178601 |
| 563 | Е11-120101-1303<br>1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 193,64 | 1030,11<br>622,64 | 55,15<br>14,37 | 199471<br>120568 | 10680<br>2783 | 68223 | 113483<br>25036 | 337990 |
| 564 | С1234-101-0205<br>234-101-0205 РСНБ РК 2015 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | м3 | 19,94492 | 23746,00<br>– | –<br>– | 473612<br>– | –<br>– | 473612 | –<br>37889 | 511501 |
| 565 | С1217-109-0107<br>217-109-0107 РСНБ РК 2015 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 180 мм | шт. | 1290 | 24,00<br>– | –<br>– | 30960<br>– | –<br>– | 30960 | –<br>2477 | 33437 |
| | | Воронка/Узел Е/ | | | | | | | | | |
| 566 | Е11-120101-2101<br>1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка | 1 воронка | 8 | 2332,21<br>182,00 | 128,08<br>31,38 | 18658<br>1456 | 1025<br>251 | 16177 | 1570<br>1648 | 21847 |
| | | Утепление кровли над лифтовой шахтой/Сечение а-а/ | | | | | | | | | |
| 567 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Бортик из бетона В15. Устройство | м3 | 0,43 | 17646,28<br>1483,65 | 1165,54<br>284,46 | 7588<br>638 | 501<br>122 | 6449 | 692<br>662 | 8942 |
| 568 | Е11-120101-1303<br>1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 35,66 | 1030,11<br>622,64 | 55,15<br>14,37 | 36734<br>22203 | 1966<br>512 | 12565 | 20899<br>4611 | 62243 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569 | С1234-101-0205<br>234-101-0205 РСНБ РК 2015 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | м3 | 3,67298 | 23746,00<br>-- | --<br>-- | 87219<br>-- | --<br>-- | 87219 | --<br>6977 | 94196 |
| 570 | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 прим. | Пароизоляция прокладная/Пароизоляционная пленка /. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 35,66 | 108,00<br>94,73 | 13,27<br>3,63 | 3851<br>3378 | 473<br>129 | -- | 3227<br>566 | 7644 |
| 571 | С1261-105-0703<br>261-105-0703 РСНБ РК 2015 прим. | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 | м2 | 39,226 | 91,00<br>-- | --<br>-- | 3570<br>-- | --<br>-- | 3570 | --<br>286 | 3856 |
| 572 | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 прим. | Пароизоляция прокладная/Пленка ПВХ/. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 35,66 | 108,00<br>94,73 | 13,27<br>3,63 | 3851<br>3378 | 473<br>129 | -- | 3227<br>566 | 7644 |
| 573 | С1235-104-0101<br>235-104-0101 РСНБ РК 2015 прим. | Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм | м2 | 39,226 | 647,00<br>-- | --<br>-- | 25379<br>-- | --<br>-- | 25379 | --<br>2030 | 27409 |
| 574 | Е11-120101-1303<br>1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 71,32 | 1030,11<br>622,64 | 55,15<br>14,37 | 73467<br>44407 | 3933<br>1025 | 25127 | 41797<br>9221 | 124485 |
| 575 | С1234-101-0208<br>234-101-0208 РСНБ РК 2015 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200 | м3 | 8,815152 | 37379,00<br>-- | --<br>-- | 329502<br>-- | --<br>-- | 329502 | --<br>26360 | 355862 |
| 576 | Е11-120101-0213<br>1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 10 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212/дополнительный слой/ | м2 кровли | 30,31 | 1385,27<br>76,44 | 7,52<br>2,86 | 41988<br>2317 | 228<br>87 | 39443 | 2211<br>3536 | 47735 |
| 577 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие в набетонки. Армирование | т | 0,218805 | 17713,00<br>16124,00 | 1557,64<br>703,74 | 3876<br>3528 | 341<br>154 | 7 | 3351<br>578 | 7805 |
| 578 | С1214-403-0101<br>214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,218805 | 337503,00<br>-- | --<br>-- | 73847<br>-- | --<br>-- | 73847 | --<br>5908 | 79755 |
| | | Узел Д Парапет кровли | | | | | | | | | |
| 579 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Бортик из раствора М150. Устройство | м3 | 1,08 | 21857,86<br>1483,65 | 1165,54<br>284,46 | 23606<br>1602 | 1259<br>307 | 20745 | 1738<br>2028 | 27371 |
| 580 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, снесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/-4х40мм/. Устройство | м2 покрытия | 12,3824 | 12172,55<br>1276,24 | 15,06<br>4,24 | 150725<br>15803 | 187<br>53 | 134735 | 14587<br>13225 | 178537 |
| 581 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, снесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/толщ.0,8мм. Устройство | м2 покрытия | 177,12 | 1317,82<br>1276,24 | 15,06<br>4,24 | 233412<br>226048 | 2667<br>751 | 4697 | 208655<br>35365 | 477432 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582 | С1224-104-0309<br>224-104-0309 РСНБ РК 2015 | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм | м2 | 177,12 | 2729,00<br>-- | --<br>-- | 483360<br>-- | --<br>-- | 483360 | --<br>38669 | 522029 |
| | | Узел В Парапет будки выхода на кровлю | | | | | | | | | |
| 583 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Бортик из раствора М150. Устройство | м3 | 0,063 | 21857,86<br>1483,65 | 1165,54<br>284,46 | 1377<br>93 | 74<br>18 | 1210 | 101<br>118 | 1597 |
| 584 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/-4х40мм/. Устройство | м2 покрытия | 0,7384 | 12172,55<br>1276,24 | 15,06<br>4,24 | 8988<br>942 | 11<br>3 | 8035 | 870<br>789 | 10647 |
| 585 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/толщ.0,8мм. Устройство | м2 покрытия | 9,7405 | 1317,82<br>1276,24 | 15,06<br>4,24 | 12836<br>12431 | 146<br>41 | 259 | 11475<br>1945 | 26256 |
| 586 | С1224-104-0309<br>224-104-0309 РСНБ РК 2015 | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм | м2 | 9,7405 | 2729,00<br>-- | --<br>-- | 26582<br>-- | --<br>-- | 26582 | --<br>2127 | 28709 |
| | | Узел Г | | | | | | | | | |
| 587 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Бортик из раствора М150. Устройство | м3 | 0,18 | 21857,86<br>1483,65 | 1165,54<br>284,46 | 3934<br>267 | 210<br>51 | 3457 | 290<br>338 | 4562 |
| 588 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/-4х40мм/. Устройство | м2 покрытия | 0,2444 | 12886,04<br>1276,24 | 15,06<br>4,24 | 3149<br>312 | 4<br>1 | 2833 | 288<br>275 | 3712 |
| 589 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/толщ.0,8мм. Устройство | м2 покрытия | 3,5 | 1317,82<br>1276,24 | 15,06<br>4,24 | 4612<br>4467 | 53<br>15 | 92 | 4123<br>699 | 9434 |
| 590 | С1224-104-0309<br>224-104-0309 РСНБ РК 2015 | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм | м2 | 3,5 | 2729,00<br>-- | --<br>-- | 9552<br>-- | --<br>-- | 9552 | --<br>764 | 10316 |
| | | Противопожарные отсеки в чердачном помещении | | | | | | | | | |
| 591 | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 прим. | Пароизоляция прокладная/Пленка ПВХ/. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 2,5 | 108,00<br>94,73 | 13,27<br>3,63 | 270<br>237 | 33<br>9 | -- | 226<br>40 | 536 |
| 592 | С1235-104-0101<br>235-104-0101 РСНБ РК 2015 прим. | Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА. толщиной 0,55 мм | м2 | 2,75 | 647,00<br>-- | --<br>-- | 1779<br>-- | --<br>-- | 1779 | --<br>142 | 1921 |
| 593 | Е11-120101-1303<br>1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 2,2 | 1030,11<br>622,64 | 55,15<br>14,37 | 2266<br>1370 | 122<br>32 | 774 | 1289<br>284 | 3840 |
| 594 | С1254-101-0208<br>234-101-0208 РСНБ РК 2015 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200 | м3 | 0,2266 | 37379,00<br>-- | --<br>-- | 8470<br>-- | --<br>-- | 8470 | --<br>678 | 9148 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | | 5967533<br>1243508 | 184029<br>57338 | 4539994<br>-- | 1201405<br>573515 | 7742449 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 19. ПРОЕМЫ АР20-27** | | | | | | | | | |
| | | **ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ** | | | | | | | | | |
| 595 | Е11-090403-0403<br>1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 95,76 | 3057,41<br>2554,73 | 57,00<br>25,13 | 292778<br>244641 | 5458<br>2406 | 42679 | 170463<br>37059 | 500300 |
| 596 | С1223-207-0102<br>223-207-0102 РСНБ РК 2015 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный | м2 | 95,76 | 53571,00<br>-- | --<br>-- | 5129959<br>-- | --<br>-- | 5129959 | --<br>410397 | 5540356 |
| 597 | Е11-090403-0401<br>1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 10,58 | 3357,86<br>2746,11 | 54,08<br>23,59 | 35526<br>29054 | 573<br>250 | 5899 | 20219<br>4460 | 60205 |
| 598 | С1223-207-0101<br>223-207-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 10,58 | 40727,00<br>-- | --<br>-- | 430892<br>-- | --<br>-- | 430892 | --<br>34471 | 465363 |
| 599 | Е11-090403-0401<br>1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 8,4 | 3357,86<br>2746,11 | 54,08<br>23,59 | 28206<br>23067 | 454<br>198 | 4685 | 16053<br>3541 | 47800 |
| 600 | С1223-301-0202<br>223-301-0202 РСНБ РК 2015 | Дверь из алюминиевых профилей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла | м2 | 8,4 | 70878,00<br>-- | --<br>-- | 595375<br>-- | --<br>-- | 595375 | --<br>47630 | 643005 |
| 601 | Е11-090403-0501<br>1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Доводчики дверные. Установка | шт. | 42 | 1492,97<br>1490,08 | 2,89<br>-- | 62705<br>62583 | 121<br>-- | -- | 43183<br>8471 | 114358 |
| 602 | С1223-502-0106<br>223-502-0106 РСНБ РК 2015 | Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014 | комплект | 42 | 13151,00<br>-- | --<br>-- | 552342<br>-- | --<br>-- | 552342 | --<br>44187 | 596529 |
| | | **ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ** | | | | | | | | | |
| 603 | Е11-090403-0401<br>1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 162,2 | 3357,86<br>2746,11 | 54,08<br>23,59 | 544645<br>445419 | 8771<br>3826 | 90455 | 309979<br>68370 | 922994 |
| 604 | Е11-090403-0403<br>1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 330,12 | 3057,41<br>2554,73 | 57,00<br>25,13 | 1009312<br>843367 | 18817<br>8296 | 147128 | 587648<br>127757 | 1724717 |
| 605 | Е11-090403-0501<br>1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Доводчики дверные. Установка | шт. | 132 | 1492,97<br>1490,08 | 2,89<br>-- | 197072<br>196691 | 381<br>-- | -- | 135716<br>26623 | 359412 |
| 606 | Е11-090403-0401<br>1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 231,63 | 3357,86<br>2746,11 | 54,08<br>23,59 | 777781<br>636081 | 12526<br>5464 | 129174 | 442666<br>97636 | 1318083 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Доводчики дверные. Установка | шт. | 42 | 1492,97 | 2,89 | 62705 | 121 | -- | 43183 | 114358 |
| | | | | | 1490,08 | -- | 62583 | -- | | 8471 | |
| | | ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ | | | | | | | | | |
| 608 | Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные площадью до 3 м2 по внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 проемов | 1125,36 | 1930,63 | 89,81 | 2172654 | 101069 | 573416 | 1389402 | 3847021 |
| | | | | | 1331,28 | 40,53 | 1498169 | 45611 | | 284964 | |
| 609 | Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Наличники. Установка и крепление | м коробок | 5829,4 | 672,86 | 1,29 | 3922370 | 7520 | 3365546 | 497679 | 4773653 |
| | | | | | 94,23 | 0,63 | 549304 | 3673 | | 353604 | |
| | | ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ И ДВЕРИ В ЛОДЖИЯХ | | | | | | | | | |
| 610 | Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей | м2 | 136,8 | 4081,06 | 209,17 | 558289 | 28615 | 289238 | 228720 | 849970 |
| | | | | | 1757,57 | 100,13 | 240436 | 13698 | | 62961 | |
| 611 | Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | м2 | 142,3 | 3657,15 | 195,41 | 520412 | 27807 | 224128 | 253882 | 836238 |
| | | | | | 1886,70 | 95,67 | 268477 | 13614 | | 61944 | |
| 612 | Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 85 | 1293,04 | 5,83 | 109908 | 496 | 85763 | 21504 | 141925 |
| | | | | | 278,22 | 2,88 | 23649 | 245 | | 10513 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | Тенге | | | | 17002931 | 212729 | 11666679 | 4160297 | 22856287 |
| | | | | | | | 5123521 | 97281 | -- | 1693059 | |
| | | | | | | | РАЗДЕЛ 20.Витражи | | | | |
| 613 | Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 | Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж | м2 | 727,4556 | 8659,69 | 540,79 | 6299540 | 393401 | 4714 | 4207177 | 11347255 |
| | | | | | 8112,42 | 269,34 | 5901425 | 195933 | | 840537 | |
| 614 | С1223-301-0206 223-301-0206 РСНБ РК 2015 | Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла | м2 | 12,6107 | 80328,00 | -- | 1012992 | -- | 1012992 | -- | 1094031 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 81039 | |
| 615 | С1223-502-0402 223-502-0402 РСНБ РК 2015 прим. | Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД/Оконные ограничите.ш/ | шт. | 684,5803 | 2423,00 | -- | 1658738 | -- | 1658738 | -- | 1791437 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 132699 | |
| 616 | Е11-100501-0403 1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах | м | 212,8242 | 1102,05 | 7,37 | 234543 | 1569 | 173566 | 54164 | 311804 |
| | | | | | 279,14 | 3,64 | 59408 | 775 | | 23097 | |
| 617 | С1223-501-0109 223-501-0109 РСНБ РК 2015 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 550 мм | м | 31,5267 | 3079,00 | -- | 97071 | -- | 97071 | -- | 104837 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7766 | |
| 618 | С1223-501-0107<br>223-501-0107 РСНБ РК 2015 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм | м | 99,3092 | 2718,00<br>-- | --<br>-- | 269922<br>-- | --<br>-- | 269922 | --<br>21594 | 291516 |
| 619 | С1223-501-0105<br>223-501-0105 РСНБ РК 2015 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм | м | 77,2405 | 1795,00<br>-- | --<br>-- | 138647<br>-- | --<br>-- | 138647 | --<br>11092 | 149739 |
| 620 | С1223-501-0106<br>223-501-0106 РСНБ РК 2015 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм | м | 70,9351 | 2045,00<br>-- | --<br>-- | 145062<br>-- | --<br>-- | 145062 | --<br>11605 | 156667 |
| 621 | С1223-501-0104<br>223-501-0104 РСНБ РК 2015 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм | м | 99,3092 | 1538,00<br>-- | --<br>-- | 152738<br>-- | --<br>-- | 152738 | --<br>12219 | 164957 |
| 622 | С1223-501-0103<br>223-501-0103 РСНБ РК 2015 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм | м | 367,3614 | 1282,00<br>-- | --<br>-- | 470957<br>-- | --<br>-- | 470957 | --<br>37677 | 508634 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 | Тенге | | | | 10480210<br>5960833 | 394970<br>196708 | 4124407<br>-- | 4261341<br>1179325 | 15920877 |
| | | | | | **РАЗДЕЛ 21. ПОЛЫ** | | | | | | |
| | | НА ОТМ.-4,800(подвал) | | | | | | | | | |
| | | ТИП 1.1 | | | | | | | | | |
| 623 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим. | Окраска водно-дисперсионной акриловой краской улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 223,584 | 559,27<br>552,24 | 5,32<br>2,62 | 125044<br>123472 | 1190<br>586 | 382 | 99246<br>17943 | 242233 |
| 624 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 11 | Стоимость Аквариола-водно-дисперсионной акриловой краски по бетону | кг | 78,2544 | 1256,66<br>-- | --<br>-- | 98339<br>-- | --<br>-- | 98339 | --<br>7867 | 106206 |
| | | ТИП 2.2 | | | | | | | | | |
| 625 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 146,65 | 3718,77<br>1544,63 | 89,24<br>40,24 | 545358<br>226520 | 13087<br>5901 | 305751 | 218476<br>61107 | 824941 |
| 626 | Е11-110101-3904<br>1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 110,53 | 394,93<br>364,62 | 1,93<br>0,94 | 43652<br>40301 | 213<br>104 | 3138 | 37981<br>6531 | 88164 |
| | | ТИП 3.3 | | | | | | | | | |
| 627 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 43,74 | 1919,86<br>1248,78 | 153,30<br>70,44 | 83975<br>54622 | 6705<br>3081 | 22648 | 54241<br>11057 | 149273 |
| 628 | Е11-110101-3905<br>1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 44,8 | 1565,82<br>325,68 | 14,39<br>5,31 | 70149<br>14590 | 645<br>238 | 54914 | 13939<br>6727 | 90815 |
| | | МОП 1-ый ЭТАЖ | | | | | | | | | |
| | | ТИП 1 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 629 | Е11-110101-3905<br>1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 238,98 | 1565,82<br>325,68 | 14,39<br>5,31 | 374200<br>77831 | 3439<br>1269 | 292930 | 74354<br>35884 | 484438 |
| | | ТИП 2 | | | | | | | | | |
| 630 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим. | Окраска водно-дисперсионной акриловой краской улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 37,08 | 559,27<br>552,24 | 5,32<br>2,62 | 20738<br>20477 | 197<br>97 | 64 | 16459<br>2976 | 40173 |
| 631 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 11 | Стоимость Аквапола-водно-дисперсионной акриловой краски по бетону | кг | 12,978 | 1256,66<br>-- | --<br>-- | 16309<br>-- | --<br>-- | 16309 | --<br>1305 | 17614 |
| | | ТИП 3 | | | | | | | | | |
| 632 | Е11-110101-3904<br>1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 28,7 | 394,93<br>364,62 | 1,93<br>0,94 | 11334<br>10465 | 55<br>27 | 814 | 9862<br>1696 | 22892 |
| | | ЖИЛАЯ ЧАСТЬ 1-ый ЭТАЖ | | | | | | | | | |
| | | ТИП 4 | | | | | | | | | |
| 633 | Е11-110101-3904<br>1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 62,41 | 394,93<br>364,62 | 1,93<br>0,94 | 24648<br>22756 | 121<br>59 | 1771 | 21446<br>3687 | 49781 |
| | | ТИП 6 | | | | | | | | | |
| 634 | Е11-110101-4003<br>1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 93,9 | 296,78<br>101,17 | 2,59<br>1,02 | 27868<br>9500 | 243<br>96 | 18125 | 9020<br>2951 | 39839 |
| | | ТИП 7 | | | | | | | | | |
| 635 | Е11-110101-3904<br>1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 107,2 | 394,93<br>364,62 | 1,93<br>0,94 | 42336<br>39087 | 207<br>101 | 3042 | 36837<br>6334 | 85507 |
| | | МОП 2-ой ЭТАЖ | | | | | | | | | |
| | | ТИП 1 | | | | | | | | | |
| 636 | Е11-110101-3905<br>1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 157,12 | 1565,82<br>325,68 | 14,39<br>5,31 | 246022<br>51171 | 2261<br>834 | 192590 | 48885<br>23593 | 318499 |
| | | ТИП 2 | | | | | | | | | |
| 637 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим. | Окраска водно-дисперсионной акриловой краской улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 23,26 | 559,27<br>552,24 | 5,32<br>2,62 | 13009<br>12845 | 124<br>61 | 40 | 10325<br>1867 | 25201 |
| 638 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 11 | Стоимость Аквапола-водно-дисперсионной акриловой краски по бетону | кг | 8,141 | 1256,66<br>-- | --<br>-- | 10230<br>-- | --<br>-- | 10230 | --<br>818 | 11048 |
| | | ТИП 3 | | | | | | | | | |
| 639 | Е11-110101-3905<br>1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 19,51 | 1565,82<br>325,68 | 14,39<br>5,31 | 30549<br>6354 | 281<br>104 | 23914 | 6070<br>2930 | 39549 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЖИЛАЯ ЧАСТЬ 2-ой ЭТАЖ | | | | | | | | | |
| | | ТИП 5 | | | | | | | | | |
| 640 | Е11-110101-3904<br>1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 78,11 | 394,93<br>364,62 | 1,93<br>0,94 | 30848<br>28480 | 150<br>73 | 2218 | 26841<br>4615 | 62304 |
| | | ТИП 6 | | | | | | | | | |
| 641 | Е11-110101-4003<br>1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 111,7 | 296,78<br>101,17 | 2,59<br>1,02 | 33150<br>11301 | 289<br>114 | 21560 | 10730<br>3510 | 47390 |
| | | ТИП 7 | | | | | | | | | |
| 642 | Е11-110101-3904<br>1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 131,59 | 394,93<br>364,62 | 1,93<br>0,94 | 51969<br>47980 | 254<br>124 | 3735 | 45218<br>7775 | 104962 |
| | | МОП 3-ий ЭТАЖ | | | | | | | | | |
| | | ТИП 1 | | | | | | | | | |
| 643 | Е11-110101-3905<br>1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 154,72 | 1565,82<br>325,68 | 14,39<br>5,31 | 242264<br>50389 | 2227<br>822 | 189648 | 48138<br>23232 | 313634 |
| | | ТИП 2 | | | | | | | | | |
| 644 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим. | Окраска водно-дисперсионной акриловой краской улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 23,26 | 559,27<br>552,24 | 5,32<br>2,62 | 13009<br>12845 | 124<br>61 | 40 | 10325<br>1867 | 25201 |
| 645 | Прайс-лист СТИРАЙС-ЛИСТ 11 | Стоимость Аквапола-водно-дисперсионной акриловой краски по бетону | кг | 8,141 | 1256,66<br>– | –<br>– | 10230<br>– | –<br>– | 10230 | –<br>818 | 11048 |
| | | ТИП 3 | | | | | | | | | |
| 646 | Е11-110101-3905<br>1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 19,51 | 1565,82<br>325,68 | 14,39<br>5,31 | 30549<br>6354 | 281<br>104 | 23914 | 6070<br>2930 | 39549 |
| | | ЖИЛАЯ ЧАСТЬ 3-ий ЭТАЖ | | | | | | | | | |
| | | ТИП 4 | | | | | | | | | |
| 647 | Е11-110101-3904<br>1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 78,11 | 394,93<br>364,62 | 1,93<br>0,94 | 30848<br>28480 | 150<br>73 | 2218 | 26841<br>4615 | 62304 |
| | | ТИП 6 | | | | | | | | | |
| 648 | Е11-110101-4003<br>1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 111,7 | 296,78<br>101,17 | 2,59<br>1,02 | 33150<br>11301 | 289<br>114 | 21560 | 10730<br>3510 | 47390 |
| | | ТИП 7 | | | | | | | | | |
| 649 | Е11-110101-3904<br>1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 131,59 | 394,93<br>364,62 | 1,93<br>0,94 | 51969<br>47980 | 254<br>124 | 3735 | 45218<br>7775 | 104962 |
| | | МОП 4-ый ЭТАЖ | | | | | | | | | |
| | | ТИП 1 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | Е11-110101-3905<br>1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 146,92 | 1565,82<br>325,68 | 14,39<br>5,31 | 230050<br>47849 | 2114<br>780 | 180087 | 45711<br>22061 | 297822 |
| | | ТИП 2 | | | | | | | | | |
| 651 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим. | Окраска водно-дисперсионной акриловой краской улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 22,62 | 559,27<br>552,24 | 5,32<br>2,62 | 12651<br>12492 | 120<br>59 | 39 | 10041<br>1815 | 24507 |
| 652 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 11 | Стоимость Аквапола-водно-дисперсионной акриловой краски по бетону | кг | 7,917 | 1256,66<br>– | –<br>– | 9949<br>– | –<br>– | 9949 | –<br>796 | 10745 |
| | | ТИП 3 | | | | | | | | | |
| 653 | Е11-110101-3905<br>1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 19,51 | 1565,82<br>325,68 | 14,39<br>5,31 | 30549<br>6354 | 281<br>104 | 23914 | 6070<br>2930 | 39549 |
| | | ЖИЛАЯ ЧАСТЬ 4-ой ЭТАЖ | | | | | | | | | |
| | | ТИП 5 | | | | | | | | | |
| 654 | Е11-110101-3904<br>1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 71,05 | 394,93<br>364,62 | 1,93<br>0,94 | 28060<br>25906 | 137<br>67 | 2017 | 24415<br>4198 | 56673 |
| | | ТИП 6 | | | | | | | | | |
| 655 | Е11-110101-4003<br>1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самоприклеивающихся клиньях | м плинтусов | 103 | 296,78<br>101,17 | 2,59<br>1,02 | 30568<br>10421 | 267<br>105 | 19880 | 9894<br>3237 | 43699 |
| | | ТИП 7 | | | | | | | | | |
| 656 | Е11-110101-3904<br>1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 118,09 | 394,93<br>364,62 | 1,93<br>0,94 | 46637<br>43058 | 228<br>111 | 3351 | 40579<br>6977 | 94193 |
| | | МОП 5-ый,6-ой,7-ой ЭТАЖи | | | | | | | | | |
| | | ТИП 1 | | | | | | | | | |
| 657 | Е11-110101-3905<br>1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 446,76 | 1565,82<br>325,68 | 14,39<br>5,31 | 699546<br>145501 | 6429<br>2372 | 547616 | 139001<br>67084 | 905630 |
| | | ТИП 2 | | | | | | | | | |
| 658 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим. | Окраска водно-дисперсионной акриловой краской улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 67,86 | 559,27<br>552,24 | 5,32<br>2,62 | 37952<br>37475 | 361<br>178 | 116 | 30122<br>5446 | 73520 |
| 659 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 11 | Стоимость Аквапола-водно-дисперсионной акриловой краски по бетону | кг | 23,751 | 1256,66<br>– | –<br>– | 29847<br>– | –<br>– | 29847 | –<br>2388 | 32235 |
| | | ТИП 3 | | | | | | | | | |
| 660 | Е11-110101-3905<br>1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 58,62 | 1565,82 | 14,39 | 91788 | 843 | 71854 | 18238 | 118829 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 325,68 | 5,31 | 19091 | 311 | | 8802 | |
| | | ЖИЛАЯ ЧАСТЬ 5-ый,6-ой,7-ой ЭТАЖи | | | | | | | | | |
| | | ТИП 5 | | | | | | | | | |
| 661 | Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 217,95 | 394,93 | 1,93 | 86075 | 421 | 6185 | 74893 | 173846 |
| | | | | | 364,62 | 0,94 | 79469 | 205 | | 12877 | |
| | | ТИП 6 | | | | | | | | | |
| 662 | Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 311,1 | 296,78 | 2,59 | 92328 | 805 | 60049 | 29884 | 131989 |
| | | | | | 101,17 | 1,02 | 31474 | 317 | | 9777 | |
| | | ТИП 7 | | | | | | | | | |
| 663 | Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 357,87 | 394,93 | 1,93 | 141334 | 690 | 10157 | 122974 | 285452 |
| | | | | | 364,62 | 0,94 | 130487 | 336 | | 21145 | |
| | | МОП 8-ой,9-ый,10-ый ЭТАЖи | | | | | | | | | |
| | | ТИП 1 | | | | | | | | | |
| 664 | Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 471,96 | 1565,82 | 14,39 | 739004 | 6791 | 578505 | 146841 | 956713 |
| | | | | | 325,68 | 5,31 | 153708 | 2506 | | 70868 | |
| | | ТИП 2 | | | | | | | | | |
| 665 | Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим. | Окраска водно-дисперсионной акриловой краской улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 67,86 | 559,27 | 5,32 | 37952 | 361 | 116 | 30122 | 73520 |
| | | | | | 552,24 | 2,62 | 37475 | 178 | | 5446 | |
| 666 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 11 | Стоимость Акриполи-водно-дисперсионной акриловой краски по бетону | кг | 23,751 | 1256,66 | -- | 29847 | -- | 29847 | -- | 32235 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2388 | |
| | | ТИП 3 | | | | | | | | | |
| 667 | Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 58,62 | 1565,82 | 14,39 | 91788 | 843 | 71854 | 18238 | 118829 |
| | | | | | 325,68 | 5,31 | 19091 | 311 | | 8802 | |
| | | ЖИЛАЯ ЧАСТЬ 8-ой,9-ый,10-ый ЭТАЖи | | | | | | | | | |
| | | ТИП 5 | | | | | | | | | |
| 668 | Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 241,83 | 394,93 | 1,93 | 95506 | 466 | 6864 | 83099 | 192894 |
| | | | | | 364,62 | 0,94 | 88176 | 227 | | 14288 | |
| | | ТИП 6 | | | | | | | | | |
| 669 | Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 338,25 | 296,78 | 2,59 | 100386 | 876 | 65289 | 32492 | 143508 |
| | | | | | 101,17 | 1,02 | 34221 | 345 | | 10630 | |
| | | ТИП 7 | | | | | | | | | |
| 670 | Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 400,17 | 394,93 | 1,93 | 158039 | 772 | 11357 | 137509 | 319192 |
| | | | | | 364,62 | 0,94 | 145910 | 376 | | 23644 | |
| | | МОП 11-ый ЭТАЖ | | | | | | | | | |
| | | ТИП 1 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 157,32 | 1565,82 | 14,39 | 246335 | 2263 | 192836 | 48947 | 318905 |
| | | | | | 325,68 | 5,31 | 51236 | 835 | | 23625 | |
| | | ТИП 2 | | | | | | | | | |
| 672 | Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим. | Окраска водно-дисперсионной акриловой краской улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 22,62 | 559,27 | 5,32 | 12651 | 120 | 39 | 10041 | 24507 |
| | | | | | 552,24 | 2,62 | 12492 | 59 | | 1815 | |
| 673 | Прайс-лист СТИРАЙС-ЛИСТ 11 | Стоимость Аквапола-водно-дисперсионной акриловой краски по бетону | кг | 7,917 | 1256,66 | – | 9949 | – | 9949 | – | 10745 |
| | | | | | – | – | – | – | | 796 | |
| | | ТИП 3 | | | | | | | | | |
| 674 | Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 19,51 | 1565,82 | 14,39 | 30549 | 281 | 23914 | 6070 | 39549 |
| | | | | | 325,68 | 5,31 | 6354 | 104 | | 2930 | |
| | | ЖИЛАЯ ЧАСТЬ 11-ый ЭТАЖ | | | | | | | | | |
| | | ТИП 4 | | | | | | | | | |
| 675 | Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом | м2 покрытия | 540,81 | 2765,11 | 14,22 | 1495399 | 7691 | 1323405 | 158065 | 1785741 |
| | | | | | 303,81 | 7,12 | 164303 | 3851 | | 132277 | |
| 676 | Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 421,02 | 296,78 | 2,59 | 124950 | 1090 | 81265 | 40443 | 178624 |
| | | | | | 101,17 | 1,02 | 42595 | 429 | | 13231 | |
| | | ТИП 5 | | | | | | | | | |
| 677 | Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 81,01 | 394,93 | 1,93 | 31993 | 156 | 2299 | 27837 | 64617 |
| | | | | | 364,62 | 0,94 | 29538 | 76 | | 4786 | |
| | | ТИП 6 | | | | | | | | | |
| 678 | Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 112,95 | 296,78 | 2,59 | 33521 | 292 | 21802 | 10850 | 47921 |
| | | | | | 101,17 | 1,02 | 11427 | 115 | | 3550 | |
| | | ТИП 7 | | | | | | | | | |
| 679 | Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 133,99 | 394,93 | 1,93 | 52917 | 259 | 3803 | 46043 | 106876 |
| | | | | | 364,62 | 0,94 | 48855 | 126 | | 7917 | |
| | | МОП 12-ый ЭТАЖ | | | | | | | | | |
| | | ТИП 1 | | | | | | | | | |
| 680 | Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 152,21 | 1919,86 | 153,30 | 292222 | 23334 | 78811 | 188751 | 519450 |
| | | | | | 1248,78 | 70,44 | 190077 | 10722 | | 38478 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | Е11-110101-3905<br>1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 155,04 | 1565,82<br>325,68 | 14,39<br>5,31 | 242765<br>50493 | 2231<br>823 | 190041 | 48238<br>23280 | 314283 |
| | | ТИП 2 | | | | | | | | | |
| 682 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим. | Окраска водно-дисперсионной акриловой краской улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 22,62 | 559,27<br>552,24 | 5,32<br>2,62 | 12651<br>12492 | 120<br>59 | 39 | 10041<br>1815 | 24507 |
| 683 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 11 | Стоимость Аквапола-водно-дисперсионной акриловой краски по бетону | кг | 7,917 | 1256,66<br>-- | --<br>-- | 9949<br>-- | --<br>-- | 9949 | --<br>796 | 10745 |
| | | ТИП 3 | | | | | | | | | |
| 684 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 14,62 | 1919,86<br>1248,78 | 153,30<br>70,44 | 28068<br>18257 | 2241<br>1030 | 7570 | 18130<br>3696 | 49894 |
| 685 | Е11-110101-3905<br>1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 19,51 | 1565,82<br>325,68 | 14,39<br>5,31 | 30549<br>6354 | 281<br>104 | 23914 | 6070<br>2930 | 39549 |
| | | ЖИЛАЯ ЧАСТЬ 12-ый ЭТАЖ | | | | | | | | | |
| | | ТИП 4 | | | | | | | | | |
| 686 | Е11-110101-3408<br>1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом | м2 покрытия | 547,55 | 2765,11<br>303,81 | 14,22<br>7,12 | 1513428<br>166284 | 7783<br>3897 | 1339361 | 159970<br>133872 | 1807270 |
| 687 | Е11-110101-4003<br>1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 423,2 | 296,78<br>101,17 | 2,59<br>1,02 | 125597<br>42815 | 1096<br>432 | 81686 | 40652<br>13300 | 179549 |
| | | ТИП 5 | | | | | | | | | |
| 688 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 40,18 | 3718,77<br>1544,63 | 89,24<br>40,24 | 149420<br>62063 | 3586<br>1617 | 83771 | 59859<br>16742 | 226022 |
| 689 | Е11-110101-3904<br>1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 82,15 | 394,93<br>364,62 | 1,93<br>0,94 | 32443<br>29954 | 158<br>77 | 2331 | 28229<br>4854 | 65526 |
| | | ТИП 6 | | | | | | | | | |
| 690 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 119,24 | 3718,77<br>1544,63 | 89,24<br>40,24 | 443426<br>184182 | 10641<br>4798 | 248603 | 177641<br>49685 | 670752 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | Е11-110101-4003<br>1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 113,48 | 296,78<br>101,17 | 2,59<br>1,02 | 33679<br>11481 | 294<br>116 | 21904 | 10901<br>3566 | 48146 |
| | | ТИП 7 | | | | | | | | | |
| 692 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 65 | 3718,77<br>1544,63 | 89,24<br>40,24 | 241720<br>100401 | 5801<br>2616 | 155518 | 96836<br>27084 | 365640 |
| 693 | Е11-110101-3904<br>1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 131,19 | 394,93<br>364,62 | 1,93<br>0,94 | 51811<br>47834 | 253<br>123 | 3724 | 45080<br>7751 | 104643 |
| | | МОП 13-ый ЭТАЖ | | | | | | | | | |
| | | ТИП 1 | | | | | | | | | |
| 694 | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20,55 мм. Устройство | м2 стяжки | 141,02 | 557,08<br>522,90 | 33,69<br>16,68 | 78559<br>73739 | 4751<br>2352 | 69 | 71526<br>12007 | 162092 |
| 695 | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7 | Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 35мм | м2 стяжки | 141,02 | 75,72<br>35,77 | 39,95<br>19,30 | 10678<br>5044 | 5634<br>2722 | – | 7300<br>1438 | 19416 |
| 696 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38 | Пенобетон марки D400 | м3 | 7,911222 | 10571,16<br>– | –<br>– | 83631<br>– | –<br>– | 83631 | –<br>6690 | 90321 |
| 697 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20,30 мм. Устройство | м2 стяжки | 141,02 | 824,48<br>406,20 | 33,62<br>16,68 | 116268<br>57282 | 4741<br>2352 | 54245 | 56056<br>13786 | 186110 |
| 698 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на 10мм | м2 стяжки | 141,02 | 213,55<br>10,04 | 11,42<br>5,51 | 30115<br>1416 | 1610<br>777 | 27089 | 2061<br>2574 | 34750 |
| 699 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 141,02 | 1919,86<br>1248,78 | 153,30<br>70,44 | 270739<br>176103 | 21618<br>9933 | 73018 | 174874<br>35649 | 481262 |
| 700 | Е11-110101-3905<br>1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 147,04 | 1565,82<br>325,68 | 14,39<br>5,31 | 230238<br>47888 | 2116<br>781 | 180234 | 45749<br>22079 | 298066 |
| | | ТИП 2 | | | | | | | | | |
| 701 | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20,65 мм. Устройство | м2 стяжки | 18,68 | 557,08<br>522,90 | 33,69<br>16,68 | 10406<br>9768 | 630<br>312 | 8 | 9475<br>1590 | 21471 |
| 702 | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=9 | Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 45мм | м2 стяжки | 18,68 | 97,36<br>45,99 | 51,37<br>24,82 | 1819<br>859 | 960<br>464 | – | 1243<br>245 | 3307 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38 | Пенобетон марки D400 | м3 | 1,238484 | 10571,16 | – | 13092 | – | 13092 | – | 14139 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1047 | |
| 704 | Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Покрытиия бетные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 18,68 | 1094,58 | 108,32 | 20447 | 2024 | 10729 | 7978 | 30699 |
| | | | | | 411,90 | 42,43 | 7694 | 793 | | 2274 | |
| 705 | Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка | м2 покрытия | 18,68 | 1075,98 | 78,32 | 20099 | 1464 | 49 | 18047 | 41198 |
| | | | | | 994,98 | 32,79 | 18586 | 613 | | 3052 | |
| 706 | Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим. | Окраска водно-дисперсионной акриловой краской улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 22,62 | 559,27 | 5,32 | 12651 | 120 | 39 | 10041 | 24507 |
| | | | | | 552,24 | 2,62 | 12492 | 59 | | 1815 | |
| 707 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 11 | Стоимость Аквапола-водно-дисперсионной акриловой краски по бетону | кг | 7,917 | 1256,66 | – | 9949 | – | 9949 | – | 10745 |
| | | | | | – | – | – | – | | 796 | |
| | | ТИП 3 | | | | | | | | | |
| 708 | Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20,55 мм. Устройство | м2 стяжки | 14,62 | 557,08 | 33,69 | 8145 | 493 | 7 | 7415 | 16805 |
| | | | | | 522,90 | 16,68 | 7645 | 244 | | 1245 | |
| 709 | Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 35мм | м2 стяжки | 14,62 | 75,72 | 39,95 | 1107 | 584 | – | 757 | 2013 |
| | | | | | 35,77 | 19,30 | 523 | 282 | | 149 | |
| 710 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38 | Пенобетон марки D400 | м3 | 0,820182 | 10571,16 | – | 8670 | – | 8670 | – | 9364 |
| | | | | | – | – | – | – | | 694 | |
| 711 | Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим. | Гидроизоляция обмазочная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 20,47 | 461,02 | 12,96 | 9437 | 266 | 8 | 8734 | 19625 |
| | | | | | 447,61 | 6,29 | 9163 | 129 | | 1454 | |
| 712 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 9 | Стоимость MASTERTILE WP 667 "BASF" | кг | 61,41 | 385,71 | – | 23686 | – | 23686 | – | 25581 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1895 | |
| 713 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20,30 мм. Устройство | м2 стяжки | 14,62 | 824,48 | 33,62 | 12054 | 492 | 5623 | 5812 | 19295 |
| | | | | | 406,20 | 16,68 | 5939 | 244 | | 1429 | |
| 714 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на 10мм | м2 стяжки | 14,62 | 213,55 | 11,42 | 3122 | 167 | 2808 | 214 | 3603 |
| | | | | | 10,04 | 5,51 | 147 | 81 | | 267 | |
| 715 | Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 14,62 | 1919,86 | 153,30 | 28068 | 2241 | 7570 | 18130 | 49894 |
| | | | | | 1248,78 | 70,44 | 18257 | 1030 | | 3696 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 716 | Е11-110101-3905<br>1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 19,51 | 1565,82<br>325,68 | 14,39<br>5,31 | 30549<br>6354 | 281<br>104 | 23914 | 6070<br>2930 | 39549 |
| | | ЖИЛАЯ ЧАСТЬ 13-ый ЭТАЖ | | | | | | | | | |
| | | ТИП 4 | | | | | | | | | |
| 717 | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20,60 мм. Устройство | м2 стяжки | 495,93 | 557,08<br>522,90 | 33,69<br>16,68 | 276273<br>259322 | 16708<br>8272 | 243 | 251538<br>42225 | 570036 |
| 718 | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 40мм | м2 стяжки | 495,93 | 86,54<br>40,88 | 45,66<br>22,06 | 42918<br>20274 | 22644<br>10940 | – | 29341<br>5781 | 78040 |
| 719 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38 | Пенобетон марки D400 | м3 | 30,350916 | 10571,16<br>– | –<br>– | 320844<br>– | –<br>– | 320844 | –<br>25668 | 346512 |
| 720 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20,30 мм. Устройство | м2 стяжки | 495,93 | 824,48<br>406,20 | 33,62<br>16,68 | 408884<br>201447 | 16673<br>8272 | 190764 | 197136<br>48482 | 654501 |
| 721 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на 10мм | м2 стяжки | 495,93 | 213,55<br>10,04 | 11,42<br>5,51 | 105906<br>4979 | 5664<br>2733 | 95263 | 7249<br>9052 | 122207 |
| 722 | Е11-110101-3408<br>1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом | м2 покрытия | 495,93 | 2765,11<br>303,81 | 14,22<br>7,12 | 1371301<br>150668 | 7052<br>3531 | 1213581 | 144948<br>121300 | 1637548 |
| 723 | Е11-110101-4003<br>1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 384,9 | 296,78<br>101,17 | 2,59<br>1,02 | 114231<br>38940 | 997<br>393 | 74294 | 36973<br>12096 | 163500 |
| | | ТИП 5 | | | | | | | | | |
| 724 | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20,60 мм. Устройство | м2 стяжки | 36,35 | 557,08<br>522,90 | 33,69<br>16,68 | 20250<br>19007 | 1224<br>606 | 19 | 18437<br>3095 | 41782 |
| 725 | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 40мм | м2 стяжки | 36,35 | 86,54<br>40,88 | 45,66<br>22,06 | 3146<br>1486 | 1660<br>802 | – | 2151<br>424 | 5720 |
| 726 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38 | Пенобетон марки D400 | м3 | 2,22462 | 10571,16<br>– | –<br>– | 23517<br>– | –<br>– | 23517 | –<br>1881 | 25398 |
| 727 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20,30 мм. Устройство | м2 стяжки | 36,35 | 824,48<br>406,20 | 33,62<br>16,68 | 29970<br>14765 | 1222<br>606 | 13983 | 14449<br>3554 | 47973 |
| 728 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на 10мм | м2 стяжки | 36,35 | 213,55<br>10,04 | 11,42<br>5,51 | 7763<br>365 | 415<br>200 | 6983 | 531<br>664 | 8958 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 729 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 36,35 | 3718,77<br>1544,63 | 89,24<br>40,24 | 135177<br>56147 | 3244<br>1463 | 75786 | 54153<br>15146 | 204477 |
| 730 | Е11-110101-3904<br>1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 74,19 | 394,93<br>364,62 | 1,93<br>0,94 | 29300<br>27051 | 143<br>70 | 2106 | 25494<br>4383 | 59177 |
| | | ТИП 6 | | | | | | | | | |
| 731 | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20,60 мм. Устройство | м2 стяжки | 108,29 | 557,08<br>522,90 | 33,69<br>16,68 | 60326<br>56625 | 3648<br>1806 | 53 | 54925<br>9220 | 124471 |
| 732 | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8 | Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 40мм | м2 стяжки | 108,29 | 86,54<br>40,88 | 45,66<br>22,06 | 9371<br>4427 | 4945<br>2389 | -- | 6407<br>1262 | 17040 |
| 733 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38 | Пенобетон марки D400 | м3 | 6,627348 | 10571,16<br>-- | --<br>-- | 70059<br>-- | --<br>-- | 70059 | --<br>5605 | 75664 |
| 734 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20,30 мм. Устройство | м2 стяжки | 108,29 | 824,48<br>406,20 | 33,62<br>16,68 | 89283<br>43987 | 3640<br>1806 | 41656 | 43046<br>10586 | 142915 |
| 735 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на 10мм | м2 стяжки | 108,29 | 213,55<br>10,04 | 11,42<br>5,51 | 23125<br>1087 | 1237<br>597 | 20801 | 1585<br>1977 | 26685 |
| 736 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 108,29 | 3718,77<br>1544,63 | 89,24<br>40,24 | 402706<br>167268 | 9664<br>4358 | 225774 | 161328<br>45123 | 609157 |
| 737 | Е11-110101-4003<br>1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 104,43 | 296,78<br>101,17 | 2,59<br>1,02 | 30993<br>10565 | 271<br>107 | 20157 | 10031<br>3282 | 44306 |
| | | ТИП 7 | | | | | | | | | |
| 738 | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20,60 мм. Устройство | м2 стяжки | 57,87 | 557,08<br>522,90 | 33,69<br>16,68 | 32238<br>30260 | 1949<br>965 | 29 | 29352<br>4927 | 66517 |
| 739 | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8 | Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 40мм | м2 стяжки | 57,87 | 86,54<br>40,88 | 45,66<br>22,06 | 5008<br>2366 | 2643<br>1277 | -- | 3424<br>675 | 9106 |
| 740 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38 | Пенобетон марки D400 | м3 | 3,541644 | 10571,16<br>-- | --<br>-- | 37439<br>-- | --<br>-- | 37439 | --<br>2995 | 40434 |
| 741 | Е11-110101-0405<br>1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим. | Гидроизоляция обмазочная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 92,99 | 461,02 | 12,96 | 42870 | 1205 | 42 | 39676 | 89149 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 447,61 | 6,29 | 41623 | 585 | | 6604 | |
| 742 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 9 | Стоимость MASTERTILE WP 667 "BASF" | кг | 278,97 | 385,71 | – | 107602 | – | 107602 | – | 116210 |
| | | | | | – | – | – | – | | 8608 | |
| 743 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20,30 мм. Устройство | м2 стяжки | 57,87 | 824,48 | 33,62 | 47713 | 1945 | 22261 | 23004 | 76574 |
| | | | | | 406,20 | 16,68 | 23507 | 965 | | 5657 | |
| 744 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на 10мм | м2 стяжки | 57,87 | 213,55 | 11,42 | 12358 | 661 | 11116 | 846 | 14260 |
| | | | | | 10,04 | 5,51 | 581 | 319 | | 1056 | |
| 745 | Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 57,87 | 3718,77 | 89,24 | 215205 | 5165 | 120652 | 86213 | 325532 |
| | | | | | 1544,63 | 40,24 | 89388 | 2329 | | 24113 | |
| 746 | Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 117,09 | 394,93 | 1,93 | 46242 | 226 | 3323 | 40235 | 93395 |
| | | | | | 364,62 | 0,94 | 42693 | 110 | | 6918 | |
| | | МОП 14-ый,15-ый,16-ый ЭТАЖи | | | | | | | | | |
| | | ТИП 1 | | | | | | | | | |
| 747 | Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20,55 мм. Устройство | м2 стяжки | 422,01 | 557,08 | 33,69 | 235093 | 14217 | 207 | 214046 | 485070 |
| | | | | | 522,90 | 16,68 | 220669 | 7039 | | 35931 | |
| 748 | Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 35мм | м2 стяжки | 422,01 | 75,72 | 39,95 | 31955 | 16860 | – | 21846 | 58105 |
| | | | | | 35,77 | 19,30 | 15095 | 8145 | | 4304 | |
| 749 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38 | Пенобетон марки D400 | м3 | 23,674761 | 10571,16 | – | 250270 | – | 250270 | – | 270292 |
| | | | | | – | – | – | – | | 20022 | |
| 750 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20,30 мм. Устройство | м2 стяжки | 422,01 | 824,48 | 33,62 | 347939 | 14188 | 162331 | 167752 | 556946 |
| | | | | | 406,20 | 16,68 | 171420 | 7039 | | 41255 | |
| 751 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на 10мм | м2 стяжки | 422,01 | 213,55 | 11,42 | 90120 | 4819 | 81064 | 6169 | 103992 |
| | | | | | 10,04 | 5,51 | 4237 | 2325 | | 7703 | |
| 752 | Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 422,01 | 1919,86 | 153,30 | 810200 | 64694 | 218508 | 523321 | 1440202 |
| | | | | | 1248,78 | 70,44 | 526998 | 29726 | | 106682 | |
| 753 | Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 447,12 | 1565,82 | 14,39 | 700109 | 6434 | 548057 | 139113 | 906359 |
| | | | | | 325,68 | 5,31 | 145618 | 2374 | | 67138 | |
| | | ТИП 2 | | | | | | | | | |
| 754 | Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20,65 мм. Устройство | м2 стяжки | 56,04 | 557,08 | 33,69 | 31219 | 1888 | 28 | 28424 | 64414 |
| | | | | | 522,90 | 16,68 | 29303 | 935 | | 4771 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 755 | Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=9 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 45мм | м2 стяжки | 56,04 | 97,36 | 51,37 | 5456 | 2879 | – | 3730 | 9921 |
| | | | | | 45,99 | 24,82 | 2577 | 1391 | | 735 | |
| 756 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38 | Пенобетон марки D400 | м3 | 3,715452 | 10571,16 | – | 39277 | – | 39277 | – | 42419 |
| | | | | | – | – | – | – | | 3142 | |
| 757 | Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Покрытиия бетные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 56,04 | 1094,58 | 108,32 | 61340 | 6070 | 32187 | 23933 | 92095 |
| | | | | | 411,90 | 42,43 | 23083 | 2378 | | 6822 | |
| 758 | Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка | м2 покрытия | 56,04 | 1075,98 | 78,32 | 60298 | 4390 | 149 | 54140 | 123594 |
| | | | | | 994,98 | 32,79 | 55759 | 1838 | | 9155 | |
| 759 | Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим. | Окраска водно-дисперсионной акриловой краской улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 67,86 | 559,27 | 5,32 | 37952 | 361 | 116 | 30122 | 73520 |
| | | | | | 552,24 | 2,62 | 37475 | 178 | | 5446 | |
| 760 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 11 | Стоимость Аквапола-водно-дисперсионной акриловой краски по бетону | кг | 23,751 | 1256,66 | – | 29847 | – | 29847 | – | 32235 |
| | | | | | – | – | – | – | | 2388 | |
| | | ТИП 3 | | | | | | | | | |
| 761 | Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20,55 мм. Устройство | м2 стяжки | 43,86 | 557,08 | 33,69 | 24434 | 1478 | 22 | 22246 | 50414 |
| | | | | | 522,90 | 16,68 | 22934 | 732 | | 3734 | |
| 762 | Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 35мм | м2 стяжки | 43,86 | 75,72 | 39,95 | 3321 | 1752 | – | 2270 | 6039 |
| | | | | | 35,77 | 19,30 | 1569 | 846 | | 447 | |
| 763 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38 | Пенобетон марки D400 | м3 | 2,460546 | 10571,16 | – | 26011 | – | 26011 | – | 28092 |
| | | | | | – | – | – | – | | 2081 | |
| 764 | Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим. | Гидроизоляция обмазочная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 61,44 | 461,02 | 12,96 | 28325 | 796 | 28 | 26214 | 58903 |
| | | | | | 447,61 | 6,29 | 27501 | 386 | | 4363 | |
| 765 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 9 | Стоимость MASTERTILE WP 667 "BASF" | кг | 184,32 | 385,71 | – | 71094 | – | 71094 | – | 76782 |
| | | | | | – | – | – | – | | 5688 | |
| 766 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20,50 мм. Устройство | м2 стяжки | 43,86 | 824,48 | 33,62 | 36162 | 1475 | 16871 | 17435 | 57884 |
| | | | | | 406,20 | 16,68 | 17816 | 732 | | 4288 | |
| 767 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на 10мм | м2 стяжки | 43,86 | 213,55 | 11,42 | 9366 | 501 | 8425 | 641 | 10808 |
| | | | | | 10,04 | 5,51 | 440 | 242 | | 801 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 768 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 43,86 | 1919,86 | 153,30 | 84205 | 6723 | 22711 | 54389 | 149682 |
| | | | | | 1248,78 | 70,44 | 54771 | 3089 | | 11088 | |
| 769 | Е11-110101-3905<br>1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 58,62 | 1565,82 | 14,39 | 91788 | 843 | 71854 | 18238 | 118829 |
| | | | | | 325,68 | 5,31 | 19091 | 311 | | 8802 | |
| | | ЖИЛАЯ ЧАСТЬ 14-ый,15-ый,16-ый ЭТАЖи | | | | | | | | | |
| | | ТИП 4 | | | | | | | | | |
| 770 | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20,60 мм. Устройство | м2 стяжки | 1487,79 | 557,08 | 33,69 | 828818 | 50123 | 730 | 754615 | 1710107 |
| | | | | | 522,90 | 16,68 | 777965 | 24816 | | 126675 | |
| 771 | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 40мм | м2 стяжки | 1487,79 | 86,54 | 45,66 | 128753 | 67933 | -- | 88023 | 234118 |
| | | | | | 40,88 | 22,06 | 60821 | 32821 | | 17542 | |
| 772 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38 | Пенобетон марки D400 | м3 | 91,052748 | 10571,16 | -- | 962533 | -- | 962533 | -- | 1039536 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 77003 | |
| 773 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20,30 мм. Устройство | м2 стяжки | 1487,79 | 824,48 | 33,62 | 1226653 | 50019 | 572294 | 591407 | 1963505 |
| | | | | | 406,20 | 16,68 | 604340 | 24816 | | 145445 | |
| 774 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на 10мм | м2 стяжки | 1487,79 | 213,55 | 11,42 | 317718 | 16991 | 285790 | 21747 | 366622 |
| | | | | | 10,04 | 5,51 | 14937 | 8198 | | 27157 | |
| 775 | Е11-110101-3408<br>1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом | м2 покрытия | 1487,79 | 2765,11 | 14,22 | 4113903 | 21156 | 3640742 | 434843 | 4912645 |
| | | | | | 303,81 | 7,12 | 452005 | 10593 | | 363900 | |
| 776 | Е11-110101-4003<br>1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 1154,7 | 296,78 | 2,59 | 342692 | 2991 | 222880 | 110919 | 489990 |
| | | | | | 101,17 | 1,02 | 116821 | 1178 | | 36289 | |
| | | ТИП 5 | | | | | | | | | |
| 777 | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 С | Стяжки легкобетонные толщиной 20,60 мм. Устройство | м2 стяжки | 109,05 | 1201,62 | 33,69 | 131037 | 3674 | 70341 | 55311 | 201256 |
| | | | | | 522,90 | 16,68 | 57022 | 1819 | | 14908 | |
| 778 | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 40мм | м2 стяжки | 109,05 | 86,54 | 45,66 | 9437 | 4980 | -- | 6452 | 17160 |
| | | | | | 40,88 | 22,06 | 4458 | 2406 | | 1271 | |
| 779 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38 | Пенобетон марки D400 | м3 | 6,67386 | 10571,16 | -- | 70550 | -- | 70550 | -- | 76194 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5644 | |
| 780 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20,30 мм. Устройство | м2 стяжки | 109,05 | 824,48 | 33,62 | 89910 | 3666 | 41948 | 43348 | 143919 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [illegible] | | | 406,20 | 16,68 | 44296 | 1819 | | 10661 | |
| 781 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на 10мм | м2 стяжки | 109,05 | 213,55 | 11,42 | 23288 | 1245 | 20948 | 1594 | 26873 |
| | | [illegible] | | | 10,04 | 5,51 | 1095 | 601 | | 1991 | |
| 782 | Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 109,05 | 3718,77 | 89,24 | 405532 | 9731 | 227359 | 162460 | 613432 |
| | | [illegible] | | | 1544,63 | 40,24 | 168442 | 4388 | | 45439 | |
| 783 | Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 222,57 | 394,93 | 1,93 | 87900 | 429 | 6318 | 76481 | 177531 |
| | | [illegible] | | | 364,62 | 0,94 | 81153 | 209 | | 13150 | |
| | | ТИП 6 | | | | | | | | | |
| 784 | Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20,60 мм. Устройство | м2 стяжки | 324,87 | 557,08 | 33,69 | 180979 | 10945 | 159 | 164776 | 373415 |
| | | [illegible] | | | 522,90 | 16,68 | 169875 | 5419 | | 27660 | |
| 785 | Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 40мм | м2 стяжки | 324,87 | 86,54 | 45,66 | 28114 | 14834 | -- | 19220 | 51121 |
| | | [illegible] | | | 40,88 | 22,06 | 13281 | 7167 | | 3787 | |
| 786 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38 | Пенобетон марки D400 | м3 | 19,882044 | 10571,16 | -- | 210176 | -- | 210176 | -- | 226990 |
| | | [illegible] | | | -- | -- | -- | -- | | 16814 | |
| 787 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20,30 мм. Устройство | м2 стяжки | 324,87 | 824,48 | 33,62 | 267849 | 10922 | 124965 | 129138 | 428746 |
| | | [illegible] | | | 406,20 | 16,68 | 131962 | 5419 | | 31759 | |
| 788 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на 10мм | м2 стяжки | 324,87 | 213,55 | 11,42 | 69376 | 3710 | 62404 | 4749 | 80055 |
| | | [illegible] | | | 10,04 | 5,51 | 3262 | 1790 | | 5930 | |
| 789 | Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 324,87 | 3718,77 | 89,24 | 1208117 | 28992 | 677321 | 483984 | 1827469 |
| | | [illegible] | | | 1544,63 | 40,24 | 501804 | 13073 | | 135368 | |
| 790 | Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 313,29 | 296,78 | 2,59 | 92978 | 812 | 60470 | 30094 | 132918 |
| | | [illegible] | | | 101,17 | 1,02 | 31696 | 320 | | 9846 | |
| | | ТИП 7 | | | | | | | | | |
| 791 | Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20,60 мм. Устройство | м2 стяжки | 173,61 | 557,08 | 33,69 | 96715 | 5849 | 85 | 88056 | 199553 |
| | | [illegible] | | | 522,90 | 16,68 | 90781 | 2896 | | 14782 | |
| 792 | Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 40мм | м2 стяжки | 173,61 | 86,54 | 45,66 | 15024 | 7927 | -- | 10271 | 27319 |
| | | [illegible] | | | 40,88 | 22,06 | 7097 | 3830 | | 2024 | |
| 793 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38 | Пенобетон марки D400 | м3 | 10,624932 | 10571,16 | -- | 112318 | -- | 112318 | -- | 121303 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [illegible] | | | – | – | – | – | | 8985 | |
| 794 | Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим. | Гидроизоляция обмазочная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 278,99 | 461,02 | 12,96 | 128620 | 3616 | 125 | 119036 | 267468 |
| | | [illegible] | | | 447,61 | 6,29 | 124879 | 1755 | | 19812 | |
| 795 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 9 | Стоимость MASTERTILE WP 667 "BASF" | кг | 836,97 | 385,71 | – | 322828 | – | 322828 | – | 348654 |
| | | [illegible] | | | – | – | – | – | | 25826 | |
| 796 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20,30 мм. Устройство | м2 стяжки | 173,61 | 824,48 | 33,62 | 143138 | 5837 | 66781 | 69011 | 229121 |
| | | [illegible] | | | 406,20 | 16,68 | 70520 | 2896 | | 16972 | |
| 797 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на 10мм | м2 стяжки | 173,61 | 213,55 | 11,42 | 37074 | 1983 | 33348 | 2538 | 42781 |
| | | [illegible] | | | 10,04 | 5,51 | 1743 | 957 | | 3169 | |
| 798 | Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 173,61 | 3718,77 | 89,24 | 645616 | 15493 | 361960 | 258640 | 976597 |
| | | [illegible] | | | 1544,63 | 40,24 | 268163 | 6986 | | 72340 | |
| 799 | Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 351,27 | 394,93 | 1,93 | 138727 | 678 | 9969 | 120706 | 280187 |
| | | [illegible] | | | 364,62 | 0,94 | 128080 | 330 | | 20755 | |
| | | МОП 17-ый ЭТАЖ | | | | | | | | | |
| | | ТИП 1 | | | | | | | | | |
| 800 | Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20,55 мм. Устройство | м2 стяжки | 152,21 | 557,08 | 33,69 | 84793 | 5128 | 74 | 77202 | 174954 |
| | | [illegible] | | | 522,90 | 16,68 | 79591 | 2539 | | 12960 | |
| 801 | Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 35мм | м2 стяжки | 152,21 | 75,72 | 39,95 | 11525 | 6081 | – | 7879 | 20957 |
| | | [illegible] | | | 35,77 | 19,30 | 5445 | 2938 | | 1552 | |
| 802 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38 | Пенобетон марки D400 | м3 | 8,538981 | 10571,16 | – | 90267 | – | 90267 | – | 97488 |
| | | [illegible] | | | – | – | – | – | | 7221 | |
| 803 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20,30 мм. Устройство | м2 стяжки | 152,21 | 824,48 | 33,62 | 125494 | 5117 | 58549 | 60505 | 200878 |
| | | [illegible] | | | 406,20 | 16,68 | 61828 | 2539 | | 14880 | |
| 804 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на 10мм | м2 стяжки | 152,21 | 213,55 | 11,42 | 32504 | 1739 | 29237 | 2225 | 37507 |
| | | [illegible] | | | 10,04 | 5,51 | 1528 | 839 | | 2778 | |
| 805 | Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 152,21 | 1919,86 | 153,30 | 292222 | 23334 | 78811 | 188751 | 519450 |
| | | [illegible] | | | 1248,78 | 70,44 | 190077 | 10722 | | 38478 | |
| 806 | Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 157,44 | 1565,82 | 14,39 | 246523 | 2266 | 192982 | 48984 | 319148 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [illegible] | | | 525,68 | 5,31 | 51275 | 836 | | 23641 | |
| | | ТИП 2 | | | | | | | | | |
| 807 | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20,65 мм. Устройство | м2 стяжки | 18,68 | 557,08 | 33,69 | 10406 | 630 | 8 | 9475 | 21471 |
| | | [illegible] | | | 522,90 | 16,68 | 9768 | 312 | | 1590 | |
| 808 | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=9 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5мм мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 45мм | м2 стяжки | 18,68 | 97,36 | 51,37 | 1819 | 960 | – | 1243 | 3307 |
| | | [illegible] | | | 45,99 | 24,82 | 859 | 464 | | 245 | |
| 809 | Прайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ 38 | Пенобетон марки D400 | м3 | 1,238484 | 10571,16 | – | 13092 | – | 13092 | – | 14139 |
| | | [illegible] | | | – | – | – | – | | 1047 | |
| 810 | Е11-110101-1501<br>1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Покрытиия бетные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 18,68 | 1094,58 | 108,32 | 20447 | 2024 | 10729 | 7978 | 30699 |
| | | [illegible] | | | 411,90 | 42,43 | 7694 | 793 | | 2274 | |
| 811 | Е11-110101-1507<br>1111-0101-1507 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка | м2 покрытия | 18,68 | 1075,98 | 78,32 | 20099 | 1464 | 49 | 18047 | 41198 |
| | | [illegible] | | | 994,98 | 32,79 | 18586 | 613 | | 3052 | |
| 812 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим. | Окраска водно-дисперсионной акриловой краской улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 22,62 | 559,27 | 5,32 | 12651 | 120 | 39 | 10041 | 24507 |
| | | [illegible] | | | 552,24 | 2,62 | 12492 | 59 | | 1815 | |
| 813 | Прайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ 11 | Стоимость Акванола-водно-дисперсионной акриловой краски по бетону | кг | 7,917 | 1256,66 | – | 9949 | – | 9949 | – | 10745 |
| | | [illegible] | | | – | – | – | – | | 796 | |
| | | ТИП 3 | | | | | | | | | |
| 814 | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20,55 мм. Устройство | м2 стяжки | 14,62 | 557,08 | 33,69 | 8145 | 493 | 7 | 7415 | 16805 |
| | | [illegible] | | | 522,90 | 16,68 | 7645 | 244 | | 1245 | |
| 815 | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 35мм | м2 стяжки | 14,62 | 75,72 | 39,95 | 1107 | 584 | – | 757 | 2015 |
| | | [illegible] | | | 35,77 | 19,30 | 523 | 282 | | 149 | |
| 816 | Прайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ 38 | Пенобетон марки D400 | м3 | 0,820182 | 10571,16 | – | 8670 | – | 8670 | – | 9364 |
| | | [illegible] | | | – | – | – | – | | 694 | |
| 817 | Е11-110101-0405<br>1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим. | Гидроизоляция обмазочная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 20,47 | 461,02 | 12,96 | 9437 | 266 | 8 | 8734 | 19625 |
| | | [illegible] | | | 447,61 | 6,29 | 9163 | 129 | | 1454 | |
| 818 | Прайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ 9 | Стоимость MASTERTILE WP 667 "BASF" | кг | 61,41 | 385,71 | – | 23686 | – | 23686 | – | 25581 |
| | | [illegible] | | | – | – | – | – | | 1895 | |
| 819 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20,30 мм. Устройство | м2 стяжки | 14,62 | 824,48 | 33,62 | 12054 | 492 | 5623 | 5812 | 19295 |
| | | [illegible] | | | 406,20 | 16,68 | 5939 | 244 | | 1429 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на 10мм | м2 стяжки | 14,62 | 213,55 | 11,42 | 3122 | 167 | 2808 | 214 | 3603 |
| | | | | | 10,04 | 5,51 | 147 | 81 | | 267 | |
| 821 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 14,62 | 1919,86 | 153,30 | 28068 | 2241 | 7570 | 18130 | 49894 |
| | | | | | 1248,78 | 70,44 | 18257 | 1030 | | 5696 | |
| 822 | Е11-110101-3905<br>1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 19,51 | 1565,82 | 14,39 | 30549 | 281 | 23914 | 6070 | 39549 |
| | | | | | 325,68 | 5,31 | 6354 | 104 | | 2930 | |
| | | ЖИЛАЯ ЧАСТЬ 17-ый ЭТАЖ | | | | | | | | | |
| | | ТИП 4 | | | | | | | | | |
| 823 | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20,60 мм. Устройство | м2 стяжки | 547,33 | 557,08 | 33,69 | 304907 | 18439 | 269 | 277609 | 629117 |
| | | | | | 522,90 | 16,68 | 286199 | 9129 | | 46601 | |
| 824 | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8 | Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 40мм | м2 стяжки | 547,33 | 86,54 | 45,66 | 47366 | 24991 | -- | 52382 | 86128 |
| | | | | | 40,88 | 22,06 | 22375 | 12074 | | 6380 | |
| 825 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38 | Пенобетон марки D400 | м3 | 33,496596 | 10571,16 | -- | 354098 | -- | 354098 | -- | 382426 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 28328 | |
| 826 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20,30 мм. Устройство | м2 стяжки | 547,33 | 824,48 | 33,62 | 451263 | 18401 | 210537 | 217568 | 722337 |
| | | | | | 406,20 | 16,68 | 222325 | 9129 | | 53506 | |
| 827 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на 10мм | м2 стяжки | 547,33 | 213,55 | 11,42 | 116882 | 6251 | 105136 | 8000 | 134875 |
| | | | | | 10,04 | 5,51 | 5495 | 3016 | | 9991 | |
| 828 | Е11-110101-3408<br>1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом | м2 покрытия | 547,33 | 2765,11 | 14,22 | 1513428 | 7783 | 1339361 | 159970 | 1807270 |
| | | | | | 303,81 | 7,12 | 166284 | 3897 | | 133872 | |
| 829 | Е11-110101-4003<br>1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 423,2 | 296,78 | 2,59 | 125597 | 1096 | 81686 | 40652 | 179549 |
| | | | | | 101,17 | 1,02 | 42815 | 432 | | 13300 | |
| | | ТИП 5 | | | | | | | | | |
| 830 | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20,60 мм. Устройство | м2 стяжки | 40,18 | 557,08 | 33,69 | 22383 | 1353 | 20 | 20380 | 46184 |
| | | | | | 522,90 | 16,68 | 21010 | 670 | | 3421 | |
| 831 | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8 | Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 40мм | м2 стяжки | 40,18 | 86,54 | 45,66 | 3477 | 1834 | -- | 2377 | 6523 |
| | | | | | 40,88 | 22,06 | 1643 | 886 | | 468 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38 | Пенобетон марки D400 | м3 | 2,459016 | 10571,16 | -- | 25995 | -- | 25995 | -- | 28075 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2080 | |
| 833 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20,30 мм. Устройство | м2 стяжки | 40,18 | 824,48 | 33,62 | 33128 | 1351 | 15456 | 15972 | 53028 |
| | | | | | 406,20 | 16,68 | 16321 | 670 | | 3928 | |
| 834 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на 10мм | м2 стяжки | 40,18 | 213,55 | 11,42 | 8580 | 458 | 7719 | 587 | 9901 |
| | | | | | 10,04 | 5,51 | 403 | 221 | | 733 | |
| 835 | Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 40,18 | 3718,77 | 89,24 | 149420 | 3586 | 83771 | 59859 | 226022 |
| | | | | | 1544,63 | 40,24 | 62063 | 1617 | | 16742 | |
| 836 | Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 82,15 | 394,93 | 1,93 | 32443 | 158 | 2331 | 28229 | 65526 |
| | | | | | 364,62 | 0,94 | 29954 | 77 | | 4854 | |
| | | ТИП 6 | | | | | | | | | |
| 837 | Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20,60 мм. Устройство | м2 стяжки | 119,24 | 557,08 | 33,69 | 66426 | 4017 | 58 | 60479 | 137058 |
| | | | | | 522,90 | 16,68 | 62351 | 1989 | | 10152 | |
| 838 | Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 40мм | м2 стяжки | 119,24 | 86,54 | 45,66 | 10319 | 5444 | -- | 7055 | 18764 |
| | | | | | 40,88 | 22,06 | 4875 | 2630 | | 1390 | |
| 839 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38 | Пенобетон марки D400 | м3 | 7,297488 | 10571,16 | -- | 77143 | -- | 77143 | -- | 83314 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6171 | |
| 840 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20,30 мм. Устройство | м2 стяжки | 119,24 | 824,48 | 33,62 | 98311 | 4009 | 45867 | 47399 | 157367 |
| | | | | | 406,20 | 16,68 | 48435 | 1989 | | 11657 | |
| 841 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на 10мм | м2 стяжки | 119,24 | 213,55 | 11,42 | 25464 | 1362 | 22905 | 1743 | 29383 |
| | | | | | 10,04 | 5,51 | 1197 | 657 | | 2177 | |
| 842 | Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 119,24 | 3718,77 | 89,24 | 443426 | 10641 | 248603 | 177641 | 670752 |
| | | | | | 1544,63 | 40,24 | 184182 | 4798 | | 49685 | |
| 843 | Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 113,48 | 296,78 | 2,59 | 33679 | 294 | 21904 | 10901 | 48146 |
| | | | | | 101,17 | 1,02 | 11481 | 116 | | 3566 | |
| | | ТИП 7 | | | | | | | | | |
| 844 | Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20,60 мм. Устройство | м2 стяжки | 65 | 557,08 | 33,69 | 36210 | 2190 | 32 | 32968 | 74713 |
| | | | | | 522,90 | 16,68 | 33988 | 1084 | | 5534 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 845 | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 40мм | м2 стяжки | 65 | 86,54<br>40,88 | 45,66<br>22,06 | 5625<br>2657 | 2968<br>1434 | – | 3846<br>758 | 10228 |
| 846 | Прайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ 38 | Пенобетон марки D400 | м3 | 3,978 | 10571,16<br>– | –<br>– | 42052<br>– | –<br>– | 42052 | –<br>3364 | 45416 |
| 847 | Е11-110101-0405<br>1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим. | Гидроизоляция обмазочная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 104,35 | 461,02<br>447,61 | 12,96<br>6,29 | 48107<br>46708 | 1352<br>656 | 47 | 44523<br>7410 | 100040 |
| 848 | Прайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ 9 | Стоимость MASTERTILE WP 667 "BASF" | кг | 313,05 | 385,71<br>– | –<br>– | 120747<br>– | –<br>– | 120747 | –<br>9660 | 130407 |
| 849 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20,30 мм. Устройство | м2 стяжки | 65 | 824,48<br>406,20 | 33,62<br>16,68 | 53591<br>26403 | 2185<br>1084 | 25003 | 25838<br>6354 | 85783 |
| 850 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на 10мм | м2 стяжки | 65 | 213,55<br>10,04 | 11,42<br>5,51 | 13881<br>653 | 742<br>358 | 12486 | 950<br>1186 | 16018 |
| 851 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 65 | 3718,77<br>1544,63 | 89,24<br>40,24 | 241720<br>100401 | 5801<br>2616 | 135518 | 96836<br>27084 | 365640 |
| 852 | Е11-110101-3904<br>1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 131,19 | 394,93<br>364,62 | 1,93<br>0,94 | 51811<br>47834 | 253<br>123 | 3724 | 45080<br>7751 | 104643 |
| | | МОП 18-ый,19-ый,20-ый ЭТАЖи | | | | | | | | | |
| | | ТИП 1 | | | | | | | | | |
| 853 | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20,55 мм. Устройство | м2 стяжки | 456,63 | 557,08<br>522,90 | 33,69<br>16,68 | 254379<br>238772 | 15384<br>7617 | 223 | 231605<br>38879 | 524863 |
| 854 | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 35мм | м2 стяжки | 456,63 | 75,72<br>35,77 | 39,95<br>19,30 | 34576<br>16334 | 18242<br>8813 | – | 23638<br>4657 | 62871 |
| 855 | Прайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ 38 | Пенобетон марки D400 | м3 | 25,616943 | 10571,16<br>– | –<br>– | 270801<br>– | –<br>– | 270801 | –<br>21664 | 292465 |
| 856 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20,30 мм. Устройство | м2 стяжки | 456,63 | 824,48<br>406,20 | 33,62<br>16,68 | 376482<br>185483 | 15352<br>7617 | 175647 | 181514<br>44640 | 602635 |
| 857 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на 10мм | м2 стяжки | 456,63 | 213,55<br>10,04 | 11,42<br>5,51 | 97513<br>4585 | 5215<br>2516 | 87713 | 6675<br>8335 | 112523 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 858 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 456,63 | 1919,86<br>1248,78 | 153,30<br>70,44 | 876666<br>570230 | 70001<br>32165 | 236435 | 566252<br>115433 | 1558351 |
| 859 | Е11-110101-3905<br>1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 472,32 | 1565,82<br>325,68 | 14,39<br>5,31 | 739568<br>153825 | 6797<br>2508 | 578946 | 140953<br>70922 | 957443 |
| | | ТИП 2 | | | | | | | | | |
| 860 | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20,65 мм. Устройство | м2 стяжки | 56,04 | 557,08<br>522,90 | 33,69<br>16,68 | 31219<br>29303 | 1888<br>935 | 28 | 28424<br>4771 | 64414 |
| 861 | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=9 | Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 45мм | м2 стяжки | 56,04 | 97,36<br>45,99 | 51,37<br>24,82 | 5456<br>2577 | 2879<br>1391 | – | 3730<br>735 | 9921 |
| 862 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38 | Пенобетон марки D400 | м3 | 3,715452 | 10571,16<br>– | –<br>– | 39277<br>– | –<br>– | 39277 | –<br>3142 | 42419 |
| 863 | Е11-110101-1501<br>1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Покрытиями бетные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 56,04 | 1094,58<br>411,90 | 108,32<br>42,43 | 61340<br>23083 | 6070<br>2378 | 32187 | 23933<br>6822 | 92095 |
| 864 | Е11-110101-1507<br>1111-0101-1507 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка | м2 покрытия | 56,04 | 1075,98<br>994,98 | 78,32<br>32,79 | 60298<br>55759 | 4390<br>1838 | 149 | 54140<br>9155 | 123594 |
| 865 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим. | Окраска водно-дисперсионной акриловой краской улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 67,86 | 559,27<br>552,24 | 5,32<br>2,62 | 37952<br>37475 | 361<br>178 | 116 | 30122<br>5446 | 73520 |
| 866 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 11 | Стоимость Аквапола-водно-дисперсионной акриловой краски по бетону | кг | 23,751 | 1256,66<br>– | –<br>– | 29847<br>– | –<br>– | 29847 | –<br>2388 | 32235 |
| | | ТИП 3 | | | | | | | | | |
| 867 | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20,55 мм. Устройство | м2 стяжки | 43,86 | 557,08<br>522,90 | 33,69<br>16,68 | 24434<br>22934 | 1478<br>732 | 22 | 22246<br>3734 | 50414 |
| 868 | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7 | Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 35мм | м2 стяжки | 43,86 | 75,72<br>35,77 | 39,95<br>19,30 | 3321<br>1569 | 1752<br>846 | – | 2270<br>447 | 6039 |
| 869 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38 | Пенобетон марки D400 | м3 | 2,460546 | 10571,16<br>– | –<br>– | 26011<br>– | –<br>– | 26011 | –<br>2081 | 28092 |
| 870 | Е11-110101-0405<br>1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим. | Гидроизоляция обмазочная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 61,44 | 461,02<br>447,61 | 12,96<br>6,29 | 28325<br>27501 | 796<br>386 | 28 | 26214<br>4363 | 58903 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 9 | Стоимость MASTERTILE WP 667 "BASF" | кг | 184,32 | 385,71 | -- | 71094 | -- | 71094 | -- | 76782 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5688 | |
| 872 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20,30 мм. Устройство | м2 стяжки | 43,86 | 824,48 | 33,62 | 36162 | 1475 | 16871 | 17435 | 57884 |
| | | | | | 406,20 | 16,68 | 17816 | 732 | | 4288 | |
| 873 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на 10мм | м2 стяжки | 43,86 | 213,55 | 11,42 | 9366 | 501 | 8425 | 641 | 10808 |
| | | | | | 10,04 | 5,51 | 440 | 242 | | 801 | |
| 874 | Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 43,86 | 1919,86 | 153,30 | 84205 | 6723 | 22711 | 54389 | 149682 |
| | | | | | 1248,78 | 70,44 | 54771 | 3089 | | 11088 | |
| 875 | Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 58,62 | 1565,82 | 14,39 | 91788 | 843 | 71854 | 18238 | 118829 |
| | | | | | 325,68 | 5,51 | 19091 | 311 | | 8802 | |
| | | ЖИЛАЯ ЧАСТЬ 18-ый,19-ый,20-ый ЭТАЖи | | | | | | | | | |
| | | ТИП 4 | | | | | | | | | |
| 876 | Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20,60 мм. Устройство | м2 стяжки | 1644,96 | 557,08 | 33,69 | 916374 | 55419 | 805 | 834332 | 1890763 |
| | | | | | 522,90 | 16,68 | 860150 | 27438 | | 140057 | |
| 877 | Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 40мм | м2 стяжки | 1644,96 | 86,54 | 45,66 | 142355 | 75109 | -- | 97322 | 258851 |
| | | | | | 40,88 | 22,06 | 67246 | 36288 | | 19174 | |
| 878 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38 | Пенобетон марки D400 | м3 | 100,671552 | 10571,16 | -- | 1064215 | -- | 1064215 | -- | 1149352 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 85137 | |
| 879 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20,30 мм. Устройство | м2 стяжки | 1644,96 | 824,48 | 33,62 | 1356237 | 55304 | 632750 | 653883 | 2170930 |
| | | | | | 406,20 | 16,68 | 668183 | 27438 | | 160810 | |
| 880 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на 10мм | м2 стяжки | 1644,96 | 213,55 | 11,42 | 351281 | 18786 | 315980 | 24044 | 405351 |
| | | | | | 10,04 | 5,51 | 16515 | 9064 | | 30026 | |
| 881 | Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом | м2 покрытия | 1644,96 | 2765,11 | 14,22 | 4548495 | 23391 | 4025349 | 480779 | 5431616 |
| | | | | | 303,81 | 7,12 | 499755 | 11712 | | 402342 | |
| 882 | Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 1270,44 | 296,78 | 2,59 | 377041 | 3291 | 245220 | 122037 | 539004 |
| | | | | | 101,17 | 1,02 | 128530 | 1296 | | 30926 | |
| | | ТИП 5 | | | | | | | | | |
| 883 | Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 С | Стяжки легкобетонные толщиной 20,60 мм. Устройство | м2 стяжки | 120,78 | 1201,62 | 33,69 | 145132 | 4069 | 77907 | 61260 | 222904 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [illegible] | | | 522,90 | 16,68 | 63156 | 2015 | | 16511 | |
| 884 | Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 40мм | м2 стяжки | 120,78 | 86,54 | 45,66 | 10452 | 5514 | – | 7146 | 19006 |
| | | [illegible] | | | 40,88 | 22,06 | 4937 | 2664 | | 1408 | |
| 885 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38 | Пенобетон марки D400 | м3 | 7,391736 | 10571,16 | -- | 78139 | -- | 78139 | -- | 84390 |
| | | [illegible] | | | -- | -- | -- | -- | | 6251 | |
| 886 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20,30 мм. Устройство | м2 стяжки | 120,78 | 824,48 | 33,62 | 99581 | 4061 | 46459 | 48011 | 159399 |
| | | [illegible] | | | 406,20 | 16,68 | 49061 | 2015 | | 11807 | |
| 887 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на 10мм | м2 стяжки | 120,78 | 213,55 | 11,42 | 25793 | 1379 | 23201 | 1765 | 29763 |
| | | [illegible] | | | 10,04 | 5,51 | 1213 | 665 | | 2205 | |
| 888 | Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 120,78 | 3718,77 | 89,24 | 449153 | 10778 | 251815 | 179935 | 679415 |
| | | [illegible] | | | 1544,63 | 40,24 | 186560 | 4860 | | 50327 | |
| 889 | Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 246,81 | 394,93 | 1,93 | 97473 | 476 | 7005 | 84810 | 196866 |
| | | [illegible] | | | 364,62 | 0,94 | 89992 | 232 | | 14583 | |
| | | ТИП 6 | | | | | | | | | |
| 890 | Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20,60 мм. Устройство | м2 стяжки | 358,29 | 557,08 | 33,69 | 199596 | 12071 | 175 | 181727 | 411828 |
| | | [illegible] | | | 522,90 | 16,68 | 187350 | 5976 | | 30506 | |
| 891 | Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 40мм | м2 стяжки | 358,29 | 86,54 | 45,66 | 31006 | 16360 | – | 21198 | 56380 |
| | | [illegible] | | | 40,88 | 22,06 | 14647 | 7904 | | 4176 | |
| 892 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38 | Пенобетон марки D400 | м3 | 21,927348 | 10571,16 | -- | 231798 | -- | 231798 | -- | 250342 |
| | | [illegible] | | | -- | -- | -- | -- | | 18544 | |
| 893 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20,30 мм. Устройство | м2 стяжки | 358,29 | 824,48 | 33,62 | 295403 | 12045 | 137821 | 142423 | 472852 |
| | | [illegible] | | | 406,20 | 16,68 | 145537 | 5976 | | 35026 | |
| 894 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на 10мм | м2 стяжки | 358,29 | 213,55 | 11,42 | 76513 | 4091 | 68825 | 5237 | 88290 |
| | | [illegible] | | | 10,04 | 5,51 | 3597 | 1974 | | 6540 | |
| 895 | Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 358,29 | 3718,77 | 89,24 | 1332398 | 31974 | 746999 | 553772 | 2015464 |
| | | [illegible] | | | 1544,63 | 40,24 | 553425 | 14418 | | 149294 | |
| 896 | Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 340,74 | 296,78 | 2,59 | 101125 | 883 | 65769 | 32731 | 144564 |
| | | [illegible] | | | 101,17 | 1,02 | 34473 | 348 | | 10708 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТИП 7 | | | | | | | | | |
| 897 | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20,60 мм. Устройство | м2 стяжки | 195,18 | 557,08<br>522,90 | 33,69<br>16,68 | 108731<br>102060 | 6576<br>3256 | 95 | 98996<br>16618 | 224345 |
| 898 | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 40мм | м2 стяжки | 195,18 | 86,54<br>40,88 | 45,66<br>22,06 | 16891<br>7979 | 8912<br>4306 | – | 11548<br>2275 | 30714 |
| 899 | Прайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ 38 | Пенобетон марки D400 | м3 | 11,945016 | 10571,16<br>– | –<br>– | 126273<br>– | –<br>– | 126273 | –<br>10102 | 136375 |
| 900 | Е11-110101-0405<br>1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим. | Гидроизоляция обмазочная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 313,35 | 461,02<br>447,61 | 12,96<br>6,29 | 144461<br>140259 | 4061<br>1971 | 141 | 133696<br>22253 | 300409 |
| 901 | Прайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ 9 | Стоимость MASTERTILE WP 667 "BASF" | кг | 940,05 | 385,71<br>– | –<br>– | 362587<br>– | –<br>– | 362587 | –<br>29007 | 391594 |
| 902 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20,30 мм. Устройство | м2 стяжки | 195,18 | 824,48<br>406,20 | 33,62<br>16,68 | 160922<br>79282 | 6562<br>3256 | 75078 | 77585<br>19081 | 257588 |
| 903 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на 10мм | м2 стяжки | 195,18 | 213,55<br>10,04 | 11,42<br>5,51 | 41681<br>1960 | 2229<br>1075 | 37492 | 2853<br>3563 | 48097 |
| 904 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 195,18 | 3718,77<br>1544,63 | 89,24<br>40,24 | 725830<br>301481 | 17418<br>7854 | 406931 | 290775<br>81528 | 1097933 |
| 905 | Е11-110101-3904<br>1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 393,93 | 394,95<br>364,62 | 1,93<br>0,94 | 155575<br>143635 | 760<br>370 | 11180 | 135365<br>23275 | 314215 |
| | | ЧЕРДАЧНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ | | | | | | | | | |
| | | ТИП 9 | | | | | | | | | |
| 906 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 164,68 | 1919,86<br>1248,78 | 153,30<br>70,44 | 316163<br>205649 | 25245<br>11600 | 85269 | 204214<br>41630 | 562007 |
| | | ТИП 9.1 | | | | | | | | | |
| 907 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 210,02 | 1919,86<br>1248,78 | 153,30<br>70,44 | 403209<br>262269 | 32196<br>14794 | 108744 | 260439<br>53092 | 716740 |
| | | ТИП 9.2 | | | | | | | | | |
| 908 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 468,72 | 1919,86 | 153,30 | 899877 | 71855 | 242694 | 581244 | 1599611 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [illegible] | | | 1248,78 | 70,44 | 585528 | 33017 | | 118490 | |
| | | ТИП 9.3 | | | | | | | | | |
| 909 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 33,24 | 1919,86 | 153,30 | 63816 | 5095 | 17212 | 41220 | 113439 |
| | | [illegible] | | | 1248,78 | 70,44 | 41509 | 2341 | | 8403 | |
| 910 | Е11-110101-3905<br>1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 906,82 | 2303,12 | 14,39 | 2088515 | 13049 | 1780133 | 282139 | 2560307 |
| | | [illegible] | | | 325,68 | 5,31 | 295333 | 4815 | | 189652 | |
| | | НАРУЖНАЯ ЛЕСТНИЦА | | | | | | | | | |
| | | ТИП 10 | | | | | | | | | |
| 911 | Е11-110101-1103<br>1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 7,6 | 718,53 | 32,84 | 5461 | 250 | 2154 | 2993 | 9130 |
| | | [illegible] | | | 402,23 | 16,68 | 3057 | 127 | | 676 | |
| 912 | Е11-110101-1507<br>1111-0101-1507 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка | м2 покрытия | 7,6 | 1075,98 | 78,32 | 8177 | 595 | 20 | 7342 | 16761 |
| | | [illegible] | | | 994,98 | 32,79 | 7562 | 249 | | 1242 | |
| 913 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим. | Окраска водно-дисперсионнокрай акриловой краской улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 7,6 | 559,27 | 5,32 | 4250 | 41 | 12 | 3374 | 8233 |
| | | [illegible] | | | 552,24 | 2,62 | 4197 | 20 | | 610 | |
| 914 | Прайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ 11 | Стоимость Аквапола-водно-дисперсионной акриловой краски по бетону | кг | 2,66 | 1256,66 | – | 3343 | – | 3343 | – | 3610 |
| | | [illegible] | | | – | – | – | – | | 267 | |
| | | ТИП 10.1 | | | | | | | | | |
| 915 | Е11-110101-1507<br>1111-0101-1507 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка | м2 покрытия | 17,46 | 1075,98 | 78,32 | 18787 | 1368 | 47 | 16868 | 38508 |
| | | [illegible] | | | 994,98 | 32,79 | 17372 | 573 | | 2852 | |
| 916 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим. | Окраска водно-дисперсионной акриловой краской улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 17,46 | 559,27 | 5,32 | 9765 | 93 | 30 | 7750 | 18916 |
| | | [illegible] | | | 552,24 | 2,62 | 9642 | 46 | | 1401 | |
| 917 | Прайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ 11 | Стоимость Аквапола-водно-дисперсионной акриловой краски по бетону | кг | 6,111 | 1256,66 | – | 7679 | – | 7679 | – | 8293 |
| | | [illegible] | | | – | – | – | – | | 614 | |
| | | ТИП 10.2 | | | | | | | | | |
| 918 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство БМ В12,5 | м3 подстилающего слоя | 1,824 | 21474,22 | 8,64 | 39169 | 16 | 31109 | 7562 | 50469 |
| | | [illegible] | | | 4410,30 | – | 8044 | – | | 3738 | |
| 919 | Е11-110101-1507<br>1111-0101-1507 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка | м2 покрытия | 18,24 | 1075,98 | 78,32 | 19626 | 1428 | 50 | 17622 | 40228 |
| | | [illegible] | | | 994,98 | 32,79 | 18148 | 598 | | 2980 | |
| 920 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим. | Окраска водно-дисперсионной акриловой краской улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 24,06 | 559,27 | 5,32 | 13456 | 128 | 41 | 10680 | 26067 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [illegible] | | | 552,24 | 2,62 | 13287 | 63 | | 1931 | |
| 921 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 11 | Стоимость Аквапола-водно-дисперсионной акриловой краски по бетону | кг | 8,421 | 1256,66 | -- | 10582 | -- | 10582 | -- | 11429 |
| | | [illegible] | | | -- | -- | -- | -- | | 847 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 | Тенге | | | | 57703869 | 1658874 | 36442523 | 19104871 | 82953444 |
| | | | | | | | 19602478 | 783073 | -- | 6144700 | |
| | | **РАЗДЕЛ 22. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА | | | | | | | | | |
| | | ОТОЛОК | | | | | | | | | |
| 922 | Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 741,61 | 901,51 | 5,65 | 668569 | 4190 | 149820 | 413290 | 1168408 |
| | | [illegible] | | | 693,84 | 2,77 | 514559 | 2054 | | 86549 | |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 923 | Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 1017,08 | 742,85 | 5,32 | 755538 | 5411 | 188455 | 451470 | 1303568 |
| | | [illegible] | | | 552,24 | 2,62 | 561672 | 2665 | | 96561 | |
| 924 | Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 1251,84 | 680,23 | 3,55 | 851539 | 4444 | 269684 | 463091 | 1419800 |
| | | [illegible] | | | 461,25 | 1,16 | 577411 | 1452 | | 105170 | |
| 925 | Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 1251,84 | 475,38 | 3,47 | 595100 | 4344 | 181279 | 329284 | 998335 |
| | | [illegible] | | | 327,10 | 1,70 | 409477 | 2128 | | 73951 | |
| | | НА ОТМ.-4,8(подвал) | | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛКИ | | | | | | | | | |
| 926 | Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону | м2 окрашиваемой поверхности | 720,88 | 59,74 | 0,89 | 43065 | 641 | 4203 | 30836 | 79814 |
| | | [illegible] | | | 53,02 | 0,45 | 38221 | 324 | | 5912 | |
| 927 | Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 43,74 | 901,51 | 5,65 | 39432 | 247 | 8836 | 24376 | 68912 |
| | | [illegible] | | | 693,84 | 2,77 | 30349 | 121 | | 5105 | |
| 928 | Е11-150403-0309 1115-0403-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 63,88 | 1450,00 | 4,04 | 92626 | 258 | 39862 | 42106 | 145511 |
| | | [illegible] | | | 821,94 | 1,99 | 52506 | 127 | | 10779 | |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 929 | Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 848,73 | 742,85 | 5,32 | 630479 | 4516 | 157260 | 376741 | 1087798 |
| | | [illegible] | | | 552,24 | 2,62 | 468703 | 2224 | | 80578 | |
| 930 | Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 1297,04 | 317,71 | 2,82 | 412083 | 3658 | 154970 | 204206 | 665592 |
| | | [illegible] | | | 195,41 | 1,39 | 253455 | 1803 | | 49303 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | Е11-150107-0105<br>1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | 273,26 | 3812,92<br>1728,57 | 39,53<br>19,64 | 1041919<br>472349 | 10802<br>5367 | 558768 | 382173<br>113927 | 1538019 |
| 932 | Е11-150403-0308<br>1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 252,03 | 1242,94<br>674,86 | 3,79<br>1,86 | 313258<br>170085 | 955<br>469 | 142218 | 136443<br>35976 | 485677 |
| | | НА ОТМ 0,000(1-ый этаж места общего пользования) | | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | | | | | |
| 933 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 332,25 | 901,51<br>693,84 | 5,65<br>2,77 | 299527<br>230528 | 1877<br>920 | 67122 | 185159<br>38775 | 523461 |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 934 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 753,56 | 742,85<br>552,24 | 5,32<br>2,62 | 559782<br>416146 | 4009<br>1974 | 139627 | 334496<br>71542 | 965821 |
| 935 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 58,2 | 475,38<br>327,10 | 3,47<br>1,70 | 27667<br>19037 | 202<br>99 | 8428 | 15309<br>3438 | 46414 |
| | | НА ОТМ 0,000(1-ый этаж жилье) | | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | | | | | |
| 936 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 576,12 | 901,51<br>693,84 | 5,65<br>2,77 | 519378<br>399735 | 3255<br>1596 | 116388 | 321065<br>67235 | 907678 |
| 937 | Е11-150405-0106<br>1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 28,94 | 530,09<br>368,16 | 3,47<br>1,70 | 15341<br>10655 | 100<br>49 | 4586 | 8563<br>1912 | 25816 |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 938 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 80,02 | 742,85<br>552,24 | 5,32<br>2,62 | 59443<br>44190 | 426<br>210 | 14827 | 35520<br>7597 | 102569 |
| 939 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 114,27 | 475,38<br>327,10 | 3,47<br>1,70 | 54322<br>37378 | 396<br>194 | 16548 | 30058<br>6750 | 91130 |
| | | НА ОТМ +3,000(2-ой этаж места общего пользования) | | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | | | | | |
| 940 | Е11-150405-0106<br>1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска фасадными поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 14,62 | 535,50<br>368,16 | 3,47<br>1,70 | 7829<br>5382 | 51<br>25 | 2396 | 4326<br>972 | 13127 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке<br>ПР - МР - 1.11 - УК | м2 окрашиваемой поверхности | 171,25 | 901,51<br>693,84 | 5,65<br>2,77 | 154384<br>118820 | 967<br>474 | 34597 | 95436<br>19986 | 269805 |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 942 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке<br>ПР - МР - 1.11 - УК | м2 окрашиваемой поверхности | 569,63 | 742,85<br>552,24 | 5,32<br>2,62 | 423150<br>314572 | 3030<br>1492 | 105548 | 252852<br>54080 | 730082 |
| 943 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска фасадными поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке<br>ПР - МР - 1.11 - ФУ | м2 окрашиваемой поверхности | 10,08 | 747,79<br>552,24 | 5,32<br>2,62 | 7538<br>5567 | 53<br>26 | 1918 | 4474<br>961 | 12973 |
| 944 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям<br>ПР - МР - 1.11 - УК | м2 окрашиваемой поверхности | 14,14 | 475,38<br>327,10 | 3,47<br>1,70 | 6722<br>4625 | 49<br>24 | 2048 | 3719<br>835 | 11277 |
| 945 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска фасадными поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям<br>ПР - МР - 1.11 - ФУ | м2 окрашиваемой поверхности | 33,12 | 480,32<br>327,10 | 3,47<br>1,70 | 15908<br>10834 | 115<br>56 | 4959 | 8712<br>1970 | 26589 |
| | | НА ОТМ +3,000(2-ой этаж жилье) | | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | | | | | |
| 946 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке<br>ПР - МР - 1.11 - УК | м2 окрашиваемой поверхности | 707,94 | 901,51<br>693,84 | 5,65<br>2,77 | 638215<br>491197 | 4000<br>1961 | 143018 | 394526<br>82619 | 1115361 |
| 947 | Е11-150405-0106<br>1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям<br>ПР - МР - 1.11 - УК | м2 окрашиваемой поверхности | 36,38 | 530,09<br>368,16 | 3,47<br>1,70 | 19285<br>13394 | 126<br>62 | 5765 | 10764<br>2404 | 32453 |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 948 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке<br>ПР - МР - 1.11 - УК | м2 окрашиваемой поверхности | 89,16 | 742,85<br>552,24 | 5,32<br>2,62 | 66233<br>49238 | 475<br>234 | 16520 | 39577<br>8465 | 114275 |
| | | НА ОТМ +6,000(3-ий этаж места общего пользования) | | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | | | | | |
| 949 | Е11-150405-0106<br>1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска фасадными поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям<br>ПР - МР - 1.11 - УК | м2 окрашиваемой поверхности | 14,62 | 535,50<br>368,16 | 3,47<br>1,70 | 7829<br>5382 | 51<br>25 | 2396 | 4326<br>972 | 13127 |
| 950 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке<br>ПР - МР - 1.11 - УК | м2 окрашиваемой поверхности | 171,25 | 901,51<br>693,84 | 5,65<br>2,77 | 154384<br>118820 | 967<br>474 | 34597 | 95436<br>19986 | 269805 |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 951 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке<br>ПР - МР - 1.11 - УК | м2 окрашиваемой поверхности | 569,63 | 742,85<br>552,24 | 5,32<br>2,62 | 423150<br>314572 | 3030<br>1492 | 105548 | 252852<br>54080 | 730082 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 952 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска фасадными поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке<br>НР = МР = 0,75 = Усл | м2 окрашиваемой поверхности | 10,08 | 747,79<br>552,24 | 5,32<br>2,62 | 7538<br>5567 | 53<br>26 | 1918 | 4474<br>961 | 12973 |
| 953 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям<br>НР = 0,44 = 0,33 = Усл | м2 окрашиваемой поверхности | 14,14 | 475,38<br>327,10 | 3,47<br>1,70 | 6722<br>4625 | 49<br>24 | 2048 | 3719<br>835 | 11277 |
| 954 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска фасадными поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям<br>НР = МР = 0,75 = Усл | м2 окрашиваемой поверхности | 32,58 | 480,32<br>327,10 | 3,47<br>1,70 | 15649<br>10657 | 113<br>55 | 4879 | 8570<br>1937 | 26156 |
| | | НА ОТМ +6,000(3-ий этаж жилье) | | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | | | | | |
| 955 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке<br>НР = 0,95 = 0,75 = 0,95 | м2 окрашиваемой поверхности | 710,91 | 901,51<br>693,84 | 5,65<br>2,77 | 640892<br>493258 | 4016<br>1969 | 143618 | 396182<br>82966 | 1120040 |
| 956 | Е11-150405-0106<br>1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям<br>НР = МР = 0,75 = Усл | м2 окрашиваемой поверхности | 36,38 | 530,09<br>368,16 | 3,47<br>1,70 | 19285<br>13394 | 126<br>62 | 5765 | 10764<br>2404 | 32453 |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 957 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке<br>НР = 0,95 = 0,75 = 0,95 | м2 окрашиваемой поверхности | 89,16 | 742,85<br>552,24 | 5,32<br>2,62 | 66233<br>49238 | 475<br>234 | 16520 | 39577<br>8465 | 114275 |
| 958 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям<br>НР = 0,44 = 0,33 = 0,95 | м2 окрашиваемой поверхности | 136,91 | 475,38<br>327,10 | 3,47<br>1,70 | 65084<br>44783 | 475<br>233 | 19826 | 36013<br>8088 | 109185 |
| | | НА ОТМ +9,000(4-ый этаж места общего пользования) | | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | | | | | |
| 959 | Е11-150405-0106<br>1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска фасадными поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям<br>НР = 0,95 = 0,75 = 0,95 | м2 окрашиваемой поверхности | 14,62 | 535,50<br>368,16 | 3,47<br>1,70 | 7829<br>5382 | 51<br>25 | 2396 | 4326<br>972 | 13127 |
| 960 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке<br>НР = 0,95 = 0,75 = 0,95 | м2 окрашиваемой поверхности | 159,79 | 901,51<br>693,84 | 5,65<br>2,77 | 144052<br>110869 | 903<br>443 | 32280 | 89049<br>18648 | 251749 |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 961 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке<br>НР = 0,95 = 0,75 = 0,95 | м2 окрашиваемой поверхности | 547,81 | 742,85<br>552,24 | 5,32<br>2,62 | 406941<br>302523 | 2914<br>1435 | 101504 | 243166<br>52009 | 702116 |
| 962 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска фасадными поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке<br>НР = МР = 0,75 = Усл | м2 окрашиваемой поверхности | 10,08 | 747,79<br>552,24 | 5,32<br>2,62 | 7538<br>5567 | 53<br>26 | 1918 | 4474<br>961 | 12973 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 963 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 14,14 | 475,38 | 3,47 | 6722 | 49 | 2048 | 3719 | 11277 |
| | | | | | 327,10 | 1,70 | 4625 | 24 | | 835 | |
| 964 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска фасадными поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 32,58 | 480,32 | 3,47 | 15649 | 113 | 4879 | 8570 | 26156 |
| | | | | | 327,10 | 1,70 | 10657 | 55 | | 1937 | |
| | | НА ОТМ +9,000(4-ый этаж жилье) | | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | | | | | |
| 965 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 648,42 | 901,51 | 5,65 | 584557 | 3663 | 130994 | 361357 | 1021587 |
| | | | | | 693,84 | 2,77 | 449900 | 1796 | | 75673 | |
| 966 | Е11-150405-0106<br>1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 33,18 | 530,09 | 3,47 | 17588 | 115 | 5257 | 9818 | 29598 |
| | | | | | 368,16 | 1,70 | 12216 | 56 | | 2192 | |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 967 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 84,46 | 742,85 | 5,32 | 62741 | 449 | 15650 | 37491 | 108250 |
| | | | | | 552,24 | 2,62 | 46642 | 221 | | 8019 | |
| 968 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 127,89 | 475,38 | 3,47 | 60796 | 443 | 18520 | 33640 | 101991 |
| | | | | | 327,10 | 1,70 | 41833 | 217 | | 7555 | |
| | | НА ОТМ ,+12,000,+15,000,+18,000(5-ый,6-ой,7-ой этажи места общего пользования) | | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | | | | | |
| 969 | Е11-150405-0106<br>1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска фасадными поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 43,86 | 535,50 | 3,47 | 23487 | 153 | 7187 | 12978 | 39382 |
| | | | | | 368,16 | 1,70 | 16147 | 75 | | 2917 | |
| 970 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 494,37 | 901,51 | 5,65 | 445679 | 2793 | 99872 | 275506 | 778880 |
| | | | | | 693,84 | 2,77 | 343014 | 1369 | | 57695 | |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 971 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 1643,43 | 742,85 | 5,32 | 1220822 | 8743 | 304511 | 729499 | 2106347 |
| | | | | | 552,24 | 2,62 | 907568 | 4306 | | 156026 | |
| 972 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска фасадными поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 30,24 | 747,79 | 5,32 | 22613 | 161 | 5752 | 13423 | 38919 |
| | | | | | 552,24 | 2,62 | 16700 | 79 | | 2883 | |
| 973 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 42,42 | 475,38 | 3,47 | 20166 | 147 | 6143 | 11158 | 33830 |
| | | | | | 327,10 | 1,70 | 13876 | 72 | | 2506 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 974 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска фасадными поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 97,74 | 480,32<br>327,10 | 3,47<br>1,70 | 46946<br>31971 | 339<br>166 | 14636 | 25710<br>5812 | 78468 |
| | | НА ОТМ ,+12,000,+15,000,+18,000(5-ый,6-ой,7-ой этажи жилье) | | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | | | | | |
| 975 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 1970,13 | 901,51<br>693,84 | 5,65<br>2,77 | 1776092<br>1366955 | 11131<br>5457 | 398006 | 1097930<br>229922 | 3103944 |
| 976 | Е11-150405-0106<br>1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 104,31 | 530,09<br>368,16 | 3,47<br>1,70 | 55294<br>38403 | 362<br>177 | 16529 | 30864<br>6893 | 93051 |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 977 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 253,8 | 742,85<br>552,24 | 5,32<br>2,62 | 188535<br>140159 | 1350<br>665 | 47026 | 112659<br>24096 | 325289 |
| 978 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 397,44 | 475,38<br>327,10 | 3,47<br>1,70 | 188935<br>130003 | 1379<br>676 | 57553 | 104543<br>23478 | 316956 |
| | | НА ОТМ ,+21,000,+24,000,+27,000(8-ой,9-ый,10-ый этажи места общего пользования) | | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | | | | | |
| 979 | Е11-150405-0106<br>1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска фасадными поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 43,86 | 535,50<br>368,16 | 3,47<br>1,70 | 23487<br>16147 | 153<br>75 | 7187 | 12978<br>2917 | 39382 |
| 980 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 512,37 | 901,51<br>693,84 | 5,65<br>2,77 | 461907<br>355503 | 2895<br>1419 | 103509 | 285538<br>59796 | 807249 |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 981 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 1702,44 | 742,85<br>552,24 | 5,32<br>2,62 | 1264658<br>940155 | 9057<br>4460 | 315446 | 755693<br>161628 | 2181979 |
| 982 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска фасадными поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 30,24 | 747,79<br>552,24 | 5,32<br>2,62 | 22613<br>16700 | 161<br>79 | 5752 | 13423<br>2883 | 38919 |
| 983 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 42,42 | 475,38<br>327,10 | 3,47<br>1,70 | 20166<br>13876 | 147<br>72 | 6143 | 11158<br>2506 | 33830 |
| 984 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска фасадными поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 97,74 | 480,32<br>327,10 | 3,47<br>1,70 | 46946<br>31971 | 339<br>166 | 14636 | 25710<br>5812 | 78468 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НА ОТМ ,+21,000,+24,000,+27,000(8-ой,9-ый,10-ый этажи жилье) | | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | | | | | |
| 985 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 2180,4 | 901,51<br>693,84 | 5,65<br>2,77 | 1965652<br>1512849 | 12320<br>6040 | 440483 | 1215111<br>254461 | 3435224 |
| 986 | Е11-150405-0106<br>1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 115,8 | 530,09<br>368,16 | 3,47<br>1,70 | 61384<br>42633 | 402<br>197 | 18349 | 34264<br>7652 | 103300 |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 987 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 268,71 | 742,85<br>552,24 | 5,32<br>2,62 | 199611<br>148392 | 1430<br>704 | 49789 | 119277<br>25511 | 344399 |
| 988 | Е11-150107-0105<br>1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | 1222,08 | 3812,92<br>1728,57 | 39,53<br>19,64 | 4659693<br>2112451 | 48309<br>24002 | 2498933 | 1709162<br>509508 | 6878363 |
| 989 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 430,98 | 475,38<br>327,10 | 3,47<br>1,70 | 204879<br>140974 | 1496<br>733 | 62409 | 113365<br>25460 | 343704 |
| | | НА ОТМ +30,000(11-ый этаж места общего пользования) | | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | | | | | |
| 990 | Е11-150405-0106<br>1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска фасадными поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 14,62 | 535,50<br>368,16 | 3,47<br>1,70 | 7829<br>5382 | 51<br>25 | 2396 | 4326<br>972 | 13127 |
| 991 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 170,79 | 901,51<br>693,84 | 5,65<br>2,77 | 153969<br>118501 | 965<br>473 | 34503 | 95179<br>19932 | 269080 |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 992 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 567,48 | 742,85<br>552,24 | 5,32<br>2,62 | 421553<br>313385 | 3019<br>1487 | 105149 | 251898<br>53876 | 727327 |
| 993 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска фасадными поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 10,08 | 747,79<br>552,24 | 5,32<br>2,62 | 7538<br>5567 | 53<br>26 | 1918 | 4474<br>961 | 12973 |
| 994 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 14,14 | 475,38<br>327,10 | 3,47<br>1,70 | 6722<br>4625 | 49<br>24 | 2048 | 3719<br>835 | 11277 |
| 995 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска фасадными поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 32,58 | 480,32<br>327,10 | 3,47<br>1,70 | 15649<br>10657 | 113<br>55 | 4879 | 8570<br>1937 | 26156 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НА ОТМ +30,000(11-ый этаж жилье) | | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | | | | | |
| 996 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 730,63 | 901,51<br>693,84 | 5,65<br>2,77 | 658670<br>506940 | 4128<br>2024 | 147602 | 407171<br>85267 | 1151109 |
| 997 | Е11-150405-0106<br>1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 38,74 | 530,09<br>368,16 | 3,47<br>1,70 | 20536<br>14263 | 135<br>66 | 6138 | 11463<br>2560 | 34559 |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 998 | Е11-150601-0107<br>1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Оклейка обоями виниловыми по подготовленной поверхности | м2 оклеиваемой поверхности | 1361,9 | 1114,93<br>375,13 | 0,82<br>0,41 | 1518423<br>510890 | 1116<br>558 | 1006417 | 409158<br>154207 | 2081788 |
| 999 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 89,57 | 742,85<br>552,24 | 5,32<br>2,62 | 66537<br>49464 | 477<br>235 | 16596 | 39759<br>8504 | 114800 |
| 1000 | Е11-150107-0105<br>1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | 409,25 | 3812,92<br>1728,57 | 39,53<br>19,64 | 1560438<br>707417 | 16178<br>8038 | 836843 | 572364<br>170624 | 2303426 |
| 1001 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 144,74 | 475,38<br>327,10 | 3,47<br>1,70 | 68807<br>47344 | 502<br>246 | 20961 | 38072<br>8550 | 115430 |
| | | НА ОТМ +33,000(12-ый этаж места общего пользования) | | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | | | | | |
| 1002 | Е11-120101-1501<br>1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 прим. | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 6,12 | 739,36<br>235,44 | 26,87<br>4,86 | 4525<br>1441 | 165<br>30 | 2919 | 1353<br>470 | 6348 |
| 1003 | Е11-340108-0403<br>1134-0108-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 20 мм | м2 поверхности | 20,74 | 531,96<br>524,89 | 7,07<br>3,45 | 11033<br>10886 | 147<br>72 | -- | 8328<br>1549 | 20910 |
| 1004 | С1234-101-0205<br>234-101-0205 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 | м3 | 0,427244 | 23746,00<br>-- | --<br>-- | 10145<br>-- | --<br>-- | 10145 | --<br>812 | 10957 |
| 1005 | Е11-150213-0301<br>1115-0213-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 прим. | Устройство армирующего слоя | м2 | 6,12 | 1253,78<br>574,53 | 4,29<br>1,52 | 7673<br>3516 | 26<br>9 | 4131 | 2820<br>839 | 11333 |
| 1006 | Е11-150206-0206<br>1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 6,12 | 1368,96<br>937,35 | 8,31<br>2,82 | 8378<br>5737 | 51<br>17 | 2590 | 4603<br>1038 | 14020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | Е11-100403-0101<br>1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим. | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой стекломагниевыми листами. Устройство без подвесов | м2 потолка | 14,62 | 2600,58 | 15,72 | 38020 | 230 | 16802 | 18974 | 61554 |
| | | | | | 1435,56 | 6,48 | 20988 | 95 | | 4560 | |
| 1008 | С1232-102-0206<br>232-102-0206 РСНБ РК 2015 | Листы стекломагниевые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм | м2 | 15,0586 | 2265,00 | -- | 34108 | -- | 34108 | -- | 36837 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2729 | |
| 1009 | Е11-150206-0207<br>1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на цементной основе | м2 отделываемой поверхности | 14,62 | 797,57 | 3,55 | 11660 | 52 | 2659 | 7173 | 20340 |
| | | | | | 612,13 | 1,16 | 8949 | 17 | | 1507 | |
| 1010 | Е11-150405-0106<br>1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска фасадными поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 14,62 | 535,50 | 3,47 | 7829 | 51 | 2396 | 4326 | 13127 |
| | | | | | 368,16 | 1,70 | 5382 | 25 | | 972 | |
| 1011 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 170,89 | 901,51 | 5,65 | 154059 | 965 | 34524 | 95235 | 269237 |
| | | | | | 693,84 | 2,77 | 118570 | 473 | | 19944 | |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 1012 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 567,94 | 742,85 | 5,32 | 421894 | 3021 | 105234 | 252102 | 727915 |
| | | | | | 552,24 | 2,62 | 313639 | 1488 | | 53920 | |
| 1013 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска фасадными поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 10,08 | 747,79 | 5,32 | 7538 | 53 | 1918 | 4474 | 12973 |
| | | | | | 552,24 | 2,62 | 5567 | 26 | | 961 | |
| 1014 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 14,14 | 475,38 | 3,47 | 6722 | 49 | 2048 | 3719 | 11277 |
| | | | | | 327,10 | 1,70 | 4625 | 24 | | 835 | |
| 1015 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска фасадными поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 32,58 | 480,32 | 3,47 | 15649 | 113 | 4879 | 8570 | 26156 |
| | | | | | 327,10 | 1,70 | 10657 | 55 | | 1937 | |
| | | НА ОТМ +33,000(12-ый этаж жилье) | | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | | | | | |
| 1016 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 731,57 | 901,51 | 5,65 | 659518 | 4133 | 147792 | 407695 | 1152580 |
| | | | | | 693,84 | 2,77 | 507593 | 2026 | | 85377 | |
| 1017 | Е11-120101-1501<br>1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 прим. | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 40,18 | 739,36 | 26,87 | 29707 | 1079 | 19168 | 8883 | 41677 |
| | | | | | 235,44 | 4,86 | 9460 | 195 | | 3087 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1018 | Е11-340108-0403<br>1134-0108-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 20 мм | м2 поверхности | 40,18 | 531,96<br>524,89 | 7,07<br>3,45 | 21374<br>21090 | 284<br>139 | – | 16134<br>3001 | 40508 |
| 1019 | С1234-101-0205<br>234-101-0205 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 | м3 | 0,827708 | 23746,00<br>– | –<br>– | 19655<br>– | –<br>– | 19655 | –<br>1572 | 21227 |
| 1020 | Е11-100403-0101<br>1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим. | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой стекломагниевыми листами. Устройство без подвесов | м2 потолка | 40,18 | 2600,58<br>1435,56 | 15,72<br>6,48 | 104491<br>57681 | 631<br>260 | 46179 | 52147<br>12531 | 169169 |
| 1021 | С1232-102-0206<br>232-102-0206 РСНБ РК 2015 | Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм | м2 | 41,3854 | 2265,00<br>– | –<br>– | 93738<br>– | –<br>– | 93738 | –<br>7499 | 101237 |
| 1022 | Е11-150206-0207<br>1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 40,18 | 831,11<br>612,13 | 3,55<br>1,16 | 33394<br>24595 | 143<br>47 | 8656 | 19714<br>4249 | 57356 |
| 1023 | Е11-150405-0106<br>1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 40,18 | 530,09<br>368,16 | 3,47<br>1,70 | 21299<br>14793 | 139<br>68 | 6367 | 11889<br>2655 | 35843 |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 1024 | Е11-150601-0107<br>1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Оклейка обоями виниловыми по подготовленной поверхности | м2 оклеиваемой поверхности | 1367,89 | 1114,93<br>375,13 | 0,82<br>0,41 | 1525102<br>513137 | 1122<br>561 | 1010843 | 410958<br>154885 | 2090945 |
| 1025 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 89,75 | 742,85<br>552,24 | 5,32<br>2,62 | 66656<br>49552 | 477<br>235 | 16627 | 39830<br>8519 | 115005 |
| 1026 | Е11-150107-0105<br>1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | 401,79 | 3812,92<br>1728,57 | 39,53<br>19,64 | 1531993<br>694522 | 15883<br>7891 | 821588 | 561931<br>167514 | 2261438 |
| 1027 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 147,63 | 475,38<br>327,10 | 3,47<br>1,70 | 70180<br>48290 | 512<br>251 | 21378 | 38833<br>8721 | 117734 |
| | | НА ОТМ +36,000(13-ый этаж места общего пользования) | | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | | | | | |
| 1028 | Е11-120101-1501<br>1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 вприм. | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 6,12 | 739,36<br>235,44 | 26,87<br>4,86 | 4525<br>1441 | 165<br>30 | 2919 | 1353<br>470 | 6348 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1029 | Е11-340108-0403 1134-0108-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 20 мм | м2 поверхности | 20,74 | 531,96 | 7,07 | 11033 | 147 | – | 8328 | 20910 |
| | | | | | 524,89 | 3,45 | 10886 | 72 | | 1549 | |
| 1030 | С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 | м3 | 0,427244 | 23746,00 | – | 10145 | – | 10145 | – | 10957 |
| | | | | | – | – | – | – | | 812 | |
| 1031 | Е11-150213-0301 1115-0213-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 прим. | Устройство армирующего слоя | м2 | 6,12 | 1253,78 | 4,29 | 7673 | 26 | 4131 | 2820 | 11333 |
| | | | | | 574,53 | 1,52 | 3516 | 9 | | 839 | |
| 1032 | Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 6,12 | 1368,96 | 8,31 | 8378 | 51 | 2590 | 4603 | 14020 |
| | | | | | 937,35 | 2,82 | 5737 | 17 | | 1038 | |
| 1033 | Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим. | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой стекломинеральными листами. Устройство без подвесов | м2 потолка | 14,62 | 2600,58 | 15,72 | 38020 | 230 | 16802 | 18974 | 61554 |
| | | | | | 1435,56 | 6,48 | 20988 | 95 | | 4560 | |
| 1034 | С1232-102-0206 232-102-0206 РСНБ РК 2015 | Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм | м2 | 15,0586 | 2265,00 | – | 34108 | – | 34108 | – | 36837 |
| | | | | | – | – | – | – | | 2729 | |
| 1035 | Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на цементной основе | м2 отделываемой поверхности | 14,62 | 797,57 | 3,55 | 11660 | 52 | 2659 | 7173 | 20340 |
| | | | | | 612,13 | 1,16 | 8949 | 17 | | 1507 | |
| 1036 | Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска фасадными поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 14,62 | 535,50 | 3,47 | 7829 | 51 | 2596 | 4326 | 13127 |
| | | | | | 368,16 | 1,70 | 5382 | 25 | | 972 | |
| 1037 | Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 159,7 | 901,51 | 5,65 | 143971 | 902 | 32263 | 88999 | 251607 |
| | | | | | 693,84 | 2,77 | 110806 | 442 | | 18638 | |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 1038 | Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 557,16 | 742,85 | 5,32 | 413886 | 2964 | 103236 | 247317 | 714099 |
| | | | | | 552,24 | 2,62 | 307686 | 1460 | | 52896 | |
| 1039 | Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска фасадными поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 10,08 | 747,79 | 5,32 | 7538 | 53 | 1918 | 4474 | 12973 |
| | | | | | 552,24 | 2,62 | 5567 | 26 | | 961 | |
| 1040 | Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 14,14 | 475,38 | 3,47 | 6722 | 49 | 2048 | 3719 | 11277 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [illegible] | | | 327,10 | 1,70 | 4625 | 24 | | 835 | |
| 1041 | Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска фасадными поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 32,58 | 480,32 | 3,47 | 15649 | 113 | 4879 | 8570 | 26156 |
| | | [illegible] | | | 327,10 | 1,70 | 10657 | 55 | | 1937 | |
| | | НА ОТМ +36,000(13-ый этаж жилье) | | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | | | | | |
| 1042 | Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 662,09 | 901,51 | 5,65 | 596881 | 3741 | 133755 | 368975 | 1043124 |
| | | [illegible] | | | 693,84 | 2,77 | 459385 | 1834 | | 77268 | |
| 1043 | Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 прим. | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 36,35 | 739,36 | 26,87 | 26876 | 977 | 17341 | 8036 | 37705 |
| | | [illegible] | | | 235,44 | 4,86 | 8558 | 177 | | 2793 | |
| 1044 | Е11-340108-0403 1134-0108-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 20 мм | м2 поверхности | 36,35 | 531,96 | 7,07 | 19337 | 257 | – | 14596 | 36648 |
| | | [illegible] | | | 524,89 | 3,45 | 19080 | 125 | | 2715 | |
| 1045 | С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 | м3 | 0,74881 | 23746,00 | – | 17781 | – | 17781 | – | 19203 |
| | | [illegible] | | | – | – | – | – | | 1422 | |
| 1046 | Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим. | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой стекломагниевыми листами. Устройство без подвесов | м2 потолка | 36,35 | 2600,58 | 15,72 | 94531 | 572 | 41776 | 47176 | 153044 |
| | | [illegible] | | | 1435,56 | 6,48 | 52183 | 236 | | 11337 | |
| 1047 | С1232-102-0206 232-102-0206 РСНБ РК 2015 | Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм | м2 | 37,4405 | 2265,00 | – | 84803 | – | 84803 | – | 91587 |
| | | [illegible] | | | – | – | – | – | | 6784 | |
| 1048 | Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 36,35 | 831,11 | 3,55 | 30211 | 129 | 7831 | 17834 | 51889 |
| | | [illegible] | | | 612,13 | 1,16 | 22251 | 42 | | 3844 | |
| 1049 | Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 36,35 | 530,09 | 3,47 | 19269 | 126 | 5760 | 10756 | 32426 |
| | | [illegible] | | | 368,16 | 1,70 | 13383 | 62 | | 2402 | |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 1050 | Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Оклейка обоями виниловыми по подготовленной поверхности | м2 оклеиваемой поверхности | 1242,49 | 1114,93 | 0,82 | 1385289 | 1018 | 918176 | 373284 | 1899259 |
| | | [illegible] | | | 375,13 | 0,41 | 466095 | 509 | | 140686 | |
| 1051 | Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 84,76 | 742,85 | 5,32 | 62964 | 451 | 15705 | 37624 | 108635 |
| | | [illegible] | | | 552,24 | 2,62 | 46808 | 222 | | 8047 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052 | Е11-150107-0105<br>1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | 359,53 | 3812,92 | 39,53 | 1370859 | 14212 | 735174 | 502827 | 2023581 |
| | | | | | 1728,57 | 19,64 | 621473 | 7061 | | 149895 | |
| 1053 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 136,45 | 475,38 | 3,47 | 64866 | 474 | 19759 | 35892 | 108818 |
| | | | | | 327,10 | 1,70 | 44633 | 232 | | 8061 | |
| | | НА ОТМ ,+39,000,+42,000,+45,000(14-ый,15-ый,16-ый этажи места общего пользования) | | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | | | | | |
| 1054 | Е11-120101-1501<br>1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 прим. | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 18,36 | 739,36 | 26,87 | 13575 | 493 | 8759 | 4059 | 19045 |
| | | | | | 235,44 | 4,86 | 4323 | 89 | | 1411 | |
| 1055 | Е11-340108-0403<br>1134-0108-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 20 мм | м2 поверхности | 62,22 | 531,96 | 7,07 | 33099 | 440 | -- | 24984 | 62729 |
| | | | | | 524,89 | 3,45 | 32659 | 215 | | 4647 | |
| 1056 | С1234-101-0205<br>234-101-0205 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 | м3 | 1,281732 | 23746,00 | -- | 30436 | -- | 30436 | -- | 32871 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2435 | |
| 1057 | Е11-150213-0301<br>1115-0213-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 прим. | Устройство армирующего слоя | м2 | 18,36 | 1253,78 | 4,29 | 23019 | 79 | 12392 | 8461 | 33998 |
| | | | | | 574,53 | 1,52 | 10548 | 28 | | 2518 | |
| 1058 | Е11-150206-0206<br>1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 18,36 | 1368,96 | 8,31 | 25134 | 153 | 7771 | 13809 | 42059 |
| | | | | | 937,35 | 2,82 | 17210 | 52 | | 3115 | |
| 1059 | Е11-100403-0101<br>1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим. | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой стекломагниевыми листами. Устройство без подвесов | м2 потолка | 43,86 | 2600,58 | 15,72 | 114061 | 689 | 50408 | 56923 | 184663 |
| | | | | | 1435,56 | 6,48 | 62964 | 284 | | 13679 | |
| 1060 | С1232-102-0206<br>232-102-0206 РСНБ РК 2015 | Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм | м2 | 45,1758 | 2265,00 | -- | 102323 | -- | 102323 | -- | 110509 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8186 | |
| 1061 | Е11-150206-0207<br>1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на цементной основе | м2 отделываемой поверхности | 43,86 | 797,57 | 3,55 | 34981 | 156 | 7977 | 21519 | 61020 |
| | | | | | 612,13 | 1,16 | 26848 | 51 | | 4520 | |
| 1062 | Е11-150405-0106<br>1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска фасадными поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 43,86 | 535,50 | 3,47 | 23487 | 153 | 7187 | 12978 | 39382 |
| | | | | | 368,16 | 1,70 | 16147 | 75 | | 2917 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1063 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 478,05 | 901,51 | 5,65 | 430967 | 2701 | 96576 | 266412 | 753169 |
| | | | | | 693,84 | 2,77 | 331690 | 1324 | | 55790 | |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 1064 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 1671,48 | 742,85 | 5,32 | 1241659 | 8892 | 309709 | 741950 | 2142298 |
| | | | | | 552,24 | 2,62 | 923058 | 4379 | | 158689 | |
| 1065 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска фасадными поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 30,24 | 747,79 | 5,32 | 22613 | 161 | 5752 | 13423 | 38919 |
| | | | | | 552,24 | 2,62 | 16700 | 79 | | 2883 | |
| 1066 | Е11-150206-0208<br>1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 42,42 | 680,23 | 3,55 | 28855 | 150 | 9139 | 15692 | 48111 |
| | | | | | 461,25 | 1,16 | 19566 | 49 | | 3564 | |
| 1067 | Е11-150206-0208<br>1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на цементной основе | м2 отделываемой поверхности | 97,74 | 646,69 | 3,55 | 63207 | 347 | 17777 | 36157 | 107313 |
| | | | | | 461,25 | 1,16 | 45083 | 113 | | 7949 | |
| 1068 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 42,42 | 475,38 | 3,47 | 20166 | 147 | 6143 | 11158 | 33830 |
| | | | | | 327,10 | 1,70 | 13876 | 72 | | 2506 | |
| 1069 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска фасадными поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 97,74 | 480,32 | 3,47 | 46946 | 339 | 14636 | 25710 | 78468 |
| | | | | | 327,10 | 1,70 | 31971 | 166 | | 5812 | |
| | | НА ОТМ ,+39,000,+42,000,+45,000(14-ый,15-ый,16-ый этажи жилье) | | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | | | | | |
| 1070 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 1986,27 | 901,51 | 5,65 | 1790642 | 11222 | 401266 | 1106924 | 3129372 |
| | | | | | 693,84 | 2,77 | 1378154 | 5502 | | 231805 | |
| 1071 | Е11-120101-1501<br>1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 прим. | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 109,05 | 739,36 | 26,87 | 80627 | 2930 | 52022 | 24108 | 113114 |
| | | | | | 235,44 | 4,86 | 25675 | 530 | | 8379 | |
| 1072 | Е11-340108-0403<br>1134-0108-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 20 мм | м2 поверхности | 109,05 | 531,96 | 7,07 | 58010 | 771 | – | 43788 | 109942 |
| | | | | | 524,89 | 3,45 | 57239 | 376 | | 8144 | |
| 1073 | С1234-101-0205<br>234-101-0205 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 | м3 | 2,24643 | 23746,00 | – | 53344 | – | 53344 | – | 57611 |
| | | | | | – | – | – | – | | 4267 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | Е11-100403-0101<br>1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим. | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой стекломагниевыми листами. Устройство без подвесов | м2 потолка | 109,05 | 2600,58 | 15,72 | 283593 | 1715 | 125330 | 141529 | 459132 |
| | | | | | 1435,56 | 6,48 | 156548 | 707 | | 34010 | |
| 1075 | С1232-102-0206<br>232-102-0206 РСНБ РК 2015 | Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм | м2 | 112,3215 | 2265,00 | -- | 254408 | -- | 254408 | -- | 274761 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 20353 | |
| 1076 | Е11-150206-0207<br>1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 109,05 | 831,11 | 3,55 | 90633 | 387 | 23493 | 53503 | 155667 |
| | | | | | 612,13 | 1,16 | 66753 | 126 | | 11531 | |
| 1077 | Е11-150405-0106<br>1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 109,05 | 530,09 | 3,47 | 57806 | 378 | 17280 | 32267 | 97278 |
| | | | | | 368,16 | 1,70 | 40148 | 185 | | 7206 | |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 1078 | Е11-150601-0107<br>1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Оклейка обоями виниловыми по подготовленной поверхности | м2 оклеиваемой поверхности | 3667,47 | 1114,93 | 0,82 | 4088972 | 3008 | 2710186 | 1101825 | 5606061 |
| | | | | | 375,13 | 0,41 | 1375778 | 1504 | | 415264 | |
| 1079 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 254,28 | 742,85 | 5,32 | 188892 | 1353 | 47115 | 112872 | 325905 |
| | | | | | 552,24 | 2,62 | 140424 | 666 | | 24141 | |
| 1080 | Е11-150107-0105<br>1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | 1078,59 | 3812,92 | 39,53 | 4112577 | 42637 | 2205522 | 1508481 | 6070743 |
| | | | | | 1728,57 | 19,64 | 1864418 | 21184 | | 449685 | |
| 1081 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 409,35 | 475,38 | 3,47 | 194597 | 1421 | 59278 | 107675 | 326454 |
| | | | | | 327,10 | 1,70 | 133898 | 696 | | 24182 | |
| | | НА ОТМ -48,000(17-ый этаж места общего пользования) | | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | | | | | |
| 1082 | Е11-120101-1501<br>1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 прим. | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 6,12 | 739,36 | 26,87 | 4525 | 165 | 2919 | 1353 | 6348 |
| | | | | | 235,44 | 4,86 | 1441 | 30 | | 470 | |
| 1083 | Е11-340108-0403<br>1134-0108-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 20 мм | м2 поверхности | 20,74 | 531,96 | 7,07 | 11033 | 147 | -- | 8328 | 20910 |
| | | | | | 524,89 | 3,45 | 10886 | 72 | | 1549 | |
| 1084 | С1234-101-0205<br>234-101-0205 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 | м3 | 0,427244 | 23746,00 | -- | 10145 | -- | 10145 | -- | 10957 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 812 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | Е11-150213-0301<br>1115-0213-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 прим. | Устройство армирующего слоя | м2 | 6,12 | 1253,78<br>574,53 | 4,29<br>1,52 | 7673<br>3516 | 26<br>9 | 4131 | 2820<br>839 | 11333 |
| 1086 | Е11-100403-0101<br>1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим. | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой стекломагниевыми листами. Устройство без подвесов | м2 потолка | 14,62 | 2600,58<br>1435,56 | 15,72<br>6,48 | 38020<br>20988 | 230<br>95 | 16802 | 18974<br>4560 | 61554 |
| 1087 | СТ232-102-0206<br>232-102-0206 РСНБ РК 2015 | Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм | м2 | 15,0586 | 2265,00<br>-- | --<br>-- | 34108<br>-- | --<br>-- | 34108 | --<br>2729 | 36837 |
| 1088 | Е11-150405-0106<br>1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска фасадными поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 14,62 | 535,50<br>368,16 | 3,47<br>1,70 | 7829<br>5382 | 51<br>25 | 2396 | 4326<br>972 | 13127 |
| 1089 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 170,89 | 901,51<br>693,84 | 5,65<br>2,77 | 154059<br>118570 | 965<br>473 | 34524 | 95235<br>19944 | 269237 |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 1090 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 575,08 | 742,85<br>552,24 | 5,52<br>2,62 | 427198<br>317582 | 3060<br>1507 | 106556 | 255271<br>54598 | 737067 |
| 1091 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска фасадными поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 10,08 | 747,79<br>552,24 | 5,32<br>2,62 | 7538<br>5567 | 53<br>26 | 1918 | 4474<br>961 | 12973 |
| 1092 | Е11-150206-0208<br>1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 14,14 | 680,23<br>461,25 | 3,55<br>1,16 | 9618<br>6522 | 50<br>16 | 3046 | 5231<br>1188 | 16037 |
| 1093 | Е11-150206-0208<br>1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на цементной основе | м2 отделываемой поверхности | 32,58 | 646,69<br>461,25 | 3,55<br>1,16 | 21069<br>15028 | 116<br>38 | 5925 | 12052<br>2650 | 35771 |
| 1094 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 14,14 | 475,38<br>327,10 | 3,47<br>1,70 | 6722<br>4625 | 49<br>24 | 2048 | 3719<br>835 | 11277 |
| 1095 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска фасадными поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 32,58 | 480,32<br>327,10 | 3,47<br>1,70 | 15649<br>10657 | 113<br>55 | 4879 | 8570<br>1937 | 26156 |
| | | НА ОТМ +48.000(17-ый этаж жилье) | | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1096 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 731,57 | 901,51 | 5,65 | 659518 | 4133 | 147792 | 407695 | 1152590 |
| | | | | | 693,84 | 2,77 | 507593 | 2026 | | 85377 | |
| 1097 | Е11-120101-1501<br>1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 прим. | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 40,18 | 739,36 | 26,87 | 29707 | 1079 | 19168 | 8883 | 41677 |
| | | | | | 235,44 | 4,86 | 9460 | 195 | | 3087 | |
| 1098 | Е11-340108-0403<br>1134-0108-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 20 мм | м2 еповрхности | 40,18 | 531,96 | 7,07 | 21374 | 284 | – | 16134 | 40508 |
| | | | | | 524,89 | 3,45 | 21090 | 139 | | 3001 | |
| 1099 | С1234-101-0205<br>234-101-0205 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 | м3 | 0,827708 | 23746,00 | – | 19655 | – | 19655 | – | 21227 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1572 | |
| 1100 | Е11-100403-0101<br>1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим. | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой стекломагниевыми листами. Устройство без подвесов | м2 потолка | 40,18 | 2600,58 | 15,72 | 104491 | 631 | 46179 | 52147 | 169169 |
| | | | | | 1435,56 | 6,48 | 57681 | 260 | | 12531 | |
| 1101 | С1232-102-0206<br>232-102-0206 РСНБ РК 2015 | Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм | м2 | 41,3854 | 2265,00 | – | 93738 | – | 93738 | – | 101257 |
| | | | | | – | – | – | – | | 7499 | |
| 1102 | Е11-150405-0106<br>1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 40,18 | 530,09 | 3,47 | 21299 | 139 | 6367 | 11889 | 35843 |
| | | | | | 368,16 | 1,70 | 14793 | 68 | | 2655 | |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 1103 | Е11-150601-0107<br>1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Оклейка обоями виниловыми по подготовленной поверхности | м2 оклеиваемой поверхности | 1367,69 | 1114,93 | 0,82 | 1524879 | 1122 | 1010695 | 410898 | 2090639 |
| | | | | | 375,13 | 0,41 | 513062 | 561 | | 154862 | |
| 1104 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 89,73 | 742,85 | 5,32 | 66656 | 477 | 16627 | 39830 | 115005 |
| | | | | | 552,24 | 2,62 | 49552 | 235 | | 8519 | |
| 1105 | Е11-150107-0105<br>1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | 401,8 | 3812,92 | 39,53 | 1532031 | 15883 | 821609 | 561945 | 2261494 |
| | | | | | 1728,57 | 19,64 | 694539 | 7891 | | 167518 | |
| 1106 | Е11-150206-0208<br>1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 237,98 | 680,23 | 3,55 | 161881 | 845 | 51268 | 88035 | 269910 |
| | | | | | 461,25 | 1,16 | 109768 | 276 | | 19993 | |
| 1107 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 147,63 | 475,38 | 3,47 | 70180 | 512 | 21378 | 38833 | 117734 |
| | | | | | 327,10 | 1,70 | 48290 | 251 | | 8721 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НА ОТМ ,+51000,+54000,+57000(18-ый,19-ый,20-ый этажи места общего пользования) | | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | | | | | |
| 1108 | Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 прим. | Пароизоляции оклеечная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 18,36 | 739,36 | 26,87 | 13575 | 493 | 8759 | 4059 | 19045 |
| | | | | | 235,44 | 4,86 | 4323 | 89 | | 1411 | |
| 1109 | Е11-340108-0403 1134-0108-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 20 мм | м2 поверхности | 62,22 | 531,96 | 7,07 | 33099 | 440 | – | 24984 | 62729 |
| | | | | | 524,89 | 3,45 | 32659 | 215 | | 4647 | |
| 1110 | С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 | м3 | 1,281732 | 23746,00 | -- | 30436 | -- | 30436 | -- | 32871 |
| | | | | | – | -- | – | -- | | 2435 | |
| 1111 | Е11-150213-0301 1115-0213-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 прим. | Устройство армирующего слоя | м2 | 18,36 | 1253,78 | 4,29 | 23019 | 79 | 12392 | 8461 | 33998 |
| | | | | | 574,53 | 1,52 | 10548 | 28 | | 2518 | |
| 1112 | Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 18,36 | 1368,96 | 8,31 | 25134 | 153 | 7771 | 13809 | 42059 |
| | | | | | 937,35 | 2,82 | 17210 | 52 | | 3115 | |
| 1113 | Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим. | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой стекломагниевыми листами. Устройство без подвесов | м2 потолка | 43,86 | 2600,58 | 15,72 | 114061 | 689 | 50408 | 56923 | 184663 |
| | | | | | 1435,56 | 6,48 | 62964 | 284 | | 13679 | |
| 1114 | С1232-102-0206 232-102-0206 РСНБ РК 2015 | Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм | м2 | 45,1758 | 2265,00 | -- | 102323 | -- | 102323 | – | 110509 |
| | | | | | – | -- | -- | -- | | 8186 | |
| 1115 | Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на цементной основе | м2 отделываемой поверхности | 43,86 | 797,57 | 3,55 | 34981 | 156 | 7977 | 21519 | 61020 |
| | | | | | 612,13 | 1,16 | 26848 | 51 | | 4520 | |
| 1116 | Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска фасадными поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 43,86 | 535,50 | 3,47 | 23487 | 153 | 7187 | 12978 | 39382 |
| | | | | | 368,16 | 1,70 | 16147 | 75 | | 2917 | |
| 1117 | Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 329,5 | 914,99 | 5,33 | 301489 | 1756 | 90804 | 107618 | 506636 |
| | | | | | 634,08 | 1,80 | 208929 | 593 | | 37529 | |
| 1118 | Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 512,61 | 901,51 | 5,65 | 462123 | 2896 | 103558 | 285671 | 807618 |
| | | | | | 693,84 | 2,77 | 355669 | 1420 | | 59824 | |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1119 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 736,82 | 1609,89 | 21,75 | 1186199 | 16026 | 356341 | 655581 | 1988906 |
| | | | | | 1104,52 | 7,32 | 813832 | 5394 | | 147326 | |
| 1120 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 20,16 | 1746,51 | 21,75 | 35210 | 439 | 12504 | 17932 | 57393 |
| | | | | | 1104,52 | 7,32 | 22267 | 148 | | 4251 | |
| 1121 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 736,82 | 1231,26 | 8,31 | 907217 | 6123 | 306333 | 477471 | 1495463 |
| | | | | | 807,20 | 2,82 | 594761 | 2078 | | 110775 | |
| 1122 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на цементной основе | м2 отделываемой поверхности | 20,16 | 1164,19 | 8,31 | 23470 | 168 | 7029 | 13064 | 39457 |
| | | | | | 807,20 | 2,82 | 16273 | 57 | | 2923 | |
| 1123 | Е11-150203-0501<br>1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 413,34 | 626,57 | 6,30 | 258986 | 2604 | 47625 | 168090 | 461243 |
| | | | | | 505,05 | 3,28 | 208757 | 1356 | | 34166 | |
| 1124 | Е11-150206-0204<br>1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 413,34 | 1530,89 | 13,39 | 632778 | 5535 | 271246 | 286283 | 992585 |
| | | | | | 861,27 | 4,49 | 355997 | 1856 | | 73525 | |
| 1125 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 1725,24 | 742,85 | 5,32 | 1281595 | 9178 | 319670 | 765813 | 2211201 |
| | | | | | 552,24 | 2,62 | 952747 | 4520 | | 163793 | |
| 1126 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска фасадными поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 30,24 | 747,79 | 5,32 | 22613 | 161 | 5752 | 13423 | 38919 |
| | | | | | 552,24 | 2,62 | 16700 | 79 | | 2883 | |
| 1127 | Е11-150206-0208<br>1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 42,42 | 680,23 | 3,55 | 28855 | 150 | 9139 | 15692 | 48111 |
| | | | | | 461,25 | 1,16 | 19566 | 49 | | 3564 | |
| 1128 | Е11-150206-0208<br>1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на цементной основе | м2 отделываемой поверхности | 97,74 | 646,69 | 3,55 | 63207 | 347 | 17777 | 36157 | 107313 |
| | | | | | 461,25 | 1,16 | 45083 | 113 | | 7949 | |
| 1129 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 42,42 | 475,38 | 3,47 | 20166 | 147 | 6143 | 11158 | 33830 |
| | | | | | 327,10 | 1,70 | 13876 | 72 | | 2506 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска фасадными поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 97,74 | 480,32 | 3,47 | 46946 | 339 | 14636 | 25710 | 78468 |
| | | | | | 327,10 | 1,70 | 31971 | 166 | | 5812 | |
| | | НА ОТМ ,+51,000,+54,000,+57,000(18-ый,19-ый,20-ый этажи жилье) | | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | | | | | |
| 1131 | Е11-150206-0205<br>1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 1447,48 | 914,99 | 5,33 | 1324430 | 7715 | 398897 | 736339 | 2225630 |
| | | | | | 634,08 | 1,80 | 917818 | 2605 | | 164861 | |
| 1132 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 2171,22 | 901,51 | 5,65 | 1957377 | 12267 | 438631 | 1209995 | 3420762 |
| | | | | | 693,84 | 2,77 | 1506479 | 6014 | | 253390 | |
| 1133 | Е11-120101-1501<br>1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 прим. | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 120,78 | 739,36 | 26,87 | 89300 | 3245 | 57619 | 26702 | 125282 |
| | | | | | 235,44 | 4,86 | 28436 | 587 | | 9280 | |
| 1134 | Е11-340108-0403<br>1134-0108-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 20 мм | м2 епоорхности | 120,78 | 531,96 | 7,07 | 64250 | 854 | -- | 48498 | 121768 |
| | | | | | 524,89 | 3,45 | 63396 | 417 | | 9020 | |
| 1135 | С1234-101-0205<br>234-101-0205 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 | м3 | 2,488068 | 23746,00 | -- | 59082 | -- | 59082 | -- | 63809 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4727 | |
| 1136 | Е11-100403-0101<br>1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим. | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой стекломагниевыми листами. Устройство без подвесок | м2 потолка | 120,78 | 2600,58 | 15,72 | 314098 | 1899 | 138812 | 156753 | 508519 |
| | | | | | 1435,56 | 6,48 | 173387 | 783 | | 37668 | |
| 1137 | С1232-102-0206<br>232-102-0206 РСНБ РК 2015 | Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм | м2 | 124,4034 | 2265,00 | -- | 281774 | -- | 281774 | -- | 304316 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 22542 | |
| 1138 | Е11-150206-0207<br>1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 120,78 | 831,11 | 3,55 | 100381 | 429 | 26019 | 59259 | 172411 |
| | | | | | 612,13 | 1,16 | 73933 | 140 | | 12771 | |
| 1139 | Е11-150405-0106<br>1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 120,78 | 530,09 | 3,47 | 64024 | 419 | 19139 | 35737 | 107742 |
| | | | | | 368,16 | 1,70 | 44466 | 205 | | 7981 | |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 1140 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1674,62 | 1609,89 | 21,75 | 2695954 | 36423 | 809880 | 1489528 | 4520320 |
| | | | | | 1104,52 | 7,32 | 1849651 | 12258 | | 334839 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | Е11-150206-0201<br>1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 1601,44 | 754,57<br>481,21 | 5,33<br>1,80 | 1208399<br>770629 | 8536<br>2883 | 429234 | 618809<br>146177 | 1973585 |
| 1142 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 73,18 | 1231,26<br>807,20 | 8,31<br>2,82 | 90104<br>59071 | 608<br>206 | 30425 | 47422<br>11002 | 148528 |
| 1143 | Е11-150206-0102<br>1115-0206-0102 РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями | м2 отделываемой поверхности | 343,88 | 494,31<br>386,02 | 5,54<br>2,89 | 169983<br>132745 | 1905<br>994 | 35333 | 106991<br>22158 | 299132 |
| 1144 | Е11-150203-0501<br>1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1246,82 | 626,57<br>505,05 | 6,30<br>3,28 | 781220<br>629706 | 7855<br>4090 | 143659 | 507037<br>103061 | 1391317 |
| 1145 | Е11-150206-0202<br>1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 955 | 1051,22<br>532,30 | 10,42<br>3,47 | 1003915<br>508346 | 9951<br>3314 | 485618 | 409328<br>113059 | 1526303 |
| 1146 | Е11-150206-0204<br>1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 106,44 | 1530,89<br>861,27 | 13,39<br>4,49 | 162948<br>91674 | 1425<br>478 | 69849 | 73721<br>18934 | 255603 |
| 1147 | Е11-150601-0107<br>1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Оклейка обоями виниловыми по подготовленной поверхности | м2 оклеиваемой поверхности | 3396,51 | 1114,93<br>375,13 | 0,82<br>0,41 | 3786871<br>1274133 | 2786<br>1393 | 2509952 | 1020420<br>384583 | 5191875 |
| | | ЧЕРДАЧНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ | | | | | | | | | |
| 1148 | Е11-150213-0101<br>1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим. | Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство теплоизоляции с армирующим слоем с легон. | м2 | 266,94 | 4254,89<br>2871,58 | 27,85<br>7,62 | 1135800<br>766540 | 7434<br>2034 | 361826 | 614859<br>140053 | 1890712 |
| 1149 | С1234-101-0205<br>234-101-0205 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 | м3 | 26,694 | 23746,00<br>-- | --<br>-- | 633876<br>-- | --<br>-- | 633876 | --<br>50710 | 684586 |
| 1150 | Е11-150203-0201<br>1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим. | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 266,94 | 1316,96<br>937,30 | 88,28<br>69,85 | 351549<br>250203 | 23566<br>18646 | 77780 | 215079<br>45330 | 611958 |
| | | ОТКОСЫ | | | | | | | | | |
| 1151 | Е11-150203-0502<br>1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 67,0976 | 767,48<br>625,50 | 7,56<br>3,94 | 51496<br>41970 | 507<br>264 | 9019 | 33787<br>6823 | 92106 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1152 | Е11-150206-0205<br>1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 прим. | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 67,0976 | 914,99 | 5,33 | 61304 | 358 | 18491 | 54133 | 103169 |
| | | | | | 634,08 | 1,80 | 42545 | 121 | | 7642 | |
| 1153 | Е11-150203-0501<br>1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 203,8792 | 626,57 | 6,30 | 127745 | 1285 | 23491 | 82910 | 227508 |
| | | | | | 505,05 | 3,28 | 102969 | 669 | | 16852 | |
| 1154 | Е11-150206-0204<br>1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим. | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 203,8792 | 1530,89 | 13,39 | 312117 | 2730 | 133792 | 141208 | 489591 |
| | | | | | 861,27 | 4,49 | 175595 | 915 | | 36266 | |
| 1155 | Е11-150203-0701<br>1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 460,9414 | 2882,86 | 23,87 | 1328830 | 11003 | 249420 | 857661 | 2361410 |
| | | | | | 2317,88 | 7,96 | 1068407 | 3669 | | 174919 | |
| 1156 | Е11-150206-0205<br>1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 прим. | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 99,5398 | 914,99 | 5,33 | 91078 | 530 | 27432 | 50636 | 153051 |
| | | | | | 634,08 | 1,80 | 63116 | 179 | | 11337 | |
| 1157 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим. | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 362,7116 | 1231,26 | 8,31 | 446592 | 3014 | 150797 | 235043 | 736166 |
| | | | | | 807,20 | 2,82 | 292781 | 1023 | | 54531 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 | Тенге | | | | 80811671 | 568472 | 33047570 | 38036444 | 128355968 |
| | | | | | | | 47195629 | 263350 | – | 9507851 | |
| | | | | | | | РАЗДЕЛ 23. ОТДЕЛКА ФАСАДА АР5-8,40-43 | | | | |
| | | ОБЛИЦОВКА СТЕН | | | | | | | | | |
| 1158 | Е11-150109-0101<br>1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим. | Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с лоджек | м2 поверхности облицовки | 1885,916 | 10420,64 | 50,51 | 19652452 | 95258 | 640287 | 15151344 | 37588099 |
| | | | | | 10030,62 | 11,81 | 18916907 | 22273 | | 2784304 | |
| 1159 | Е11-150109-0401<br>1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны | м2 поверхности облицовки | 1984,574 | 228,43 | 0,25 | 453336 | 496 | 370421 | 66126 | 561019 |
| | | | | | 41,53 | 0,12 | 82419 | 238 | | 41557 | |
| 1160 | Е11-150109-0401<br>1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 прим. | Фасады вентилируемые. Устройство слоя из паронзоляционной пленки | м2 поверхности облицовки | 1984,574 | 228,43 | 0,25 | 453336 | 496 | 370421 | 66126 | 561019 |
| | | | | | 41,53 | 0,12 | 82419 | 238 | | 41557 | |
| | | Отделка лестницы | | | | | | | | | |
| 1161 | Е11-150212-0305<br>1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим. | Фасады зданий. Отделка поверхности сухими смесями на цементной основе | м2 | 136,5 | 1156,51 | 5,53 | 157864 | 755 | 37969 | 95589 | 273730 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 872,82 | 2,54 | 119140 | 347 | | 20276 | |
| 1162 | Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 | Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, поливинилацетатная | м2 | 136,5 | 231,24 | 1,67 | 31564 | 227 | 13404 | 14432 | 49676 |
| | | | | | 131,38 | 0,78 | 17933 | 106 | | 3680 | |
| | | БУДКА ВЫОДА НА КРОВЛЮ | | | | | | | | | |
| 1163 | Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 | Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов | м2 | 87,43 | 4075,69 | 27,85 | 356338 | 2435 | 102841 | 201383 | 602338 |
| | | | | | 2871,58 | 7,62 | 251062 | 666 | | 44618 | |
| 1164 | С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 | м3 | 9,18015 | 21572,00 | – | 198034 | – | 198034 | – | 213877 |
| | | | | | – | – | – | – | | 15843 | |
| 1165 | Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 | 87,43 | 2018,41 | 39,99 | 176470 | 3497 | 25374 | 119427 | 319569 |
| | | | | | 1688,20 | 19,27 | 147599 | 1685 | | 23672 | |
| 1166 | Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. в зоп. пун. 4 | Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, поливинилацетатная | м2 | 87,43 | 231,24 | 1,67 | 20217 | 146 | 8584 | 9244 | 31818 |
| | | | | | 131,38 | 0,78 | 11487 | 68 | | 2357 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23 | Тенге | | | | 21499611 | 103310 | 1767335 | 15723671 | 40201145 |
| | | | | | | | 19628966 | 25621 | – | 2977864 | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | | | | | 429309068 |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 19201209 | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | | | | | | | | | 429309068 |
| | | | | | 19 201 209 | | | | | | 410107859 |
| | | Временные здания и сооружения | Тенге | 1% | | | 4 101 079 | | | | |
| | | Итого с временными зданиями и сооружениями | Тенге | | | | | | | | 433 410 147 |
| | | Зимние удорожания | Тенге | 0,49 % | | | 2 029 624 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями | Тенге | | | | | | | | 435 439 770 |
| | | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | Тенге | | | | | | | | 26 238 565 |
| | | Непредвиденные работы и затраты | Тенге | 2% | | | 8 324 771 | | | | |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | Тенге | | | | | | | | 470 003 107 |
| | | Итого в ценах 2021 года 36% К=1,0 | Тенге | 1 | | | | | | | 0 |
| | | Итого в ценах 2022 года 64% К=1,0500514 | Тенге | 1,0500514 | | | | | | | 493 527 420 |
| | | Итого с понижающим коэф.-0,995000008213 | Тенге | 0,995000008213 | | | | | | | 491 059 787,91 |
| | | НДС | Тенге | 12 % | | | 58 927 174,55 | | | | |
| | | Итого с НДС | Тенге | | | | | | | | 549 986 962,46 |
| | | в т. ч. оборудование | | | | | | | | | 21 505 354 |

**ПОДРЯДЧИК:**

Генеральный директор
ТОО "Inter Construction" (Интер Конструкшн)

Караташ Ф.

Начальник планово-экономического отдела

Бал У.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**

Директор
ТОО "Restart Expert"

Орісбай Ш.Н.

Инженер-эксперт

Ильясов К.К.

Инженер-эксперт

Сарсенбаев Ж.А.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**

Директор
ТОО "Архитектура Дизайн-Ш"

Аймбиев А.К.

Главный инженер проекта

Стенко А.А.