Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Сатпаев", БИН 210240023326, Улытауская область, г.Сатпаев, пр.Сатпаева ,108, тел: 87106333435

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аслан Қорылыс KZ", БИН 240440015133, Улытауская область, г. Жезказган, ул. Абая,87а, тел:87053145050

Наименование строительства и его адрес: "Благоустройство пешеходных тротуаров, парковочных мест в районах школ г.Сатпаев"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2025 года
(по ресурсному методу)

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№220 от 2025-10-02		наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство пешеходных тротуаров, парковочных мест в районах школ г.Сатпаев	0,00	14 275 621,00							0,00	14 275 621,00
Всего к оплате:	**0,00**	**14 275 621,00**							**0,00**	**14 275 621,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Сатпаев", БИН210240023326
Руководитель _____ Мухамбетжан А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Аслан Қорылыс KZ", БИН 240440015133,
Директор _____ Торгаев А.С.
номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ г.Сатпаев"
Подрядчик: ТОО"Аслан Керылыс KZ"
Договор № 220 от 2025-10-02

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

Благоустройство пешеходных тротуаров, парковочных мест в районах школ г.Сатпаев
за октябрь 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2024.12

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО АКТУ				14 275 621,00
		НДС 12%				-
		Скидка по договору К= 0,83				14 275 621,00
		Коэф. На 2025 год К= 1,079				17 199 543,37
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**15 940 263**
	Раздел 1.	**Школа устройство парковочных и пешеходных мест № 25**				**4 201 803**
					= Устройство пешеходного тротуара со стороны	
1	1101-0107-1801 *РСНБ РК 2022*	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1	$м^2$ спланированной поверхности	252	202	50 904
2	1127-0201-1001 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	260	1 657	430 820
3	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	10,14	40 380	409 453
4	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,156	35 050	5 468
5	215-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,442	58 637	25 918
6	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,6	861	2 239
7	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	260	1 694	440 440
8	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	252	503	126 756
9	211-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	3,78	10 383	39 248

1	2	3	4	5	6	7
		2				240
10	211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	47,628	8 635	411 268
11	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	7,56	36	272
12	1127-0403-0104 *РСНБ РК 2022* *К=5*	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-	$м^2$ основания	-252	86	-21 672
13	211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	15,876	-8 635	-137 089
14	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	252	503	126 756
15	211-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	3,78	10 383	39 248
16	211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	47,628	8 635	411 268
17	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	7,56	36	272
				=Устройство парковочного места размер		
18	1218-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	Деревья лиственных пород диаметром до 350 мм. Валка в городских условиях	дерево	3	1 217	3 651
19	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	24	2 140	51 360
20	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,376	225	535
21	412-101-0105 *РСНБ РК 2022* *К=5*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2,376	425	1 010
22	1220-0201-0102 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Основание щебеночное. Исправление профиля без добавления нового материала	$м^2$	486	783	380 538
23	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	12,15	36	437
24	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	460	503	231 380
25	211-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	6,9	10 383	71 643
26	211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	86,94	8 635	750 727
27	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	13,8	36	497

1	2	3	4	5	6	7
28	1127-0201-1001 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	64	1 657	106 048
29	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,496	40 380	100 788
30	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0384	35 050	1 346
31	215-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,1088	58 637	6 380
32	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,64	861	551
33	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	32	2 473	79 136
34	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	32	1 694	54 208
	Раздел 2.	**Район школы № 15-16**				**3 019 566**
			=Пешеходный тротуар			
35	1101-0107-1801 *РСНБ РК 2022*	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1	$м^2$ спланированной поверхности	448,4	202	90 577
36	1127-0201-1001 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	432	1 657	715 824
37	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	16,848	40 380	680 322
38	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,2592	35 050	9 085
39	215-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,7344	58 637	43 063
40	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,32	861	3 720
41	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	432	1 694	731 808
42	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	448,4	503	225 545
43	211-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	6,726	10 383	69 836
44	211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	84,7476	8 635	731 796
45	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	13,452	36	484

1	2	3	4	5	6	7
46	1127-0403-0104 *РСНБ РК 2022* *К=5*	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-	м² основания	-448,4	86	-38 562
47	211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	28,2492	-8 635	-243 932
	Раздел 3.	**школа №14 Устройство пешеходного тротуара, парковочного места**				**4 198 316**
				= Устройство пешеходного тротуара со стороны		
48	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 31*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м³	18	5 676	102 168
49	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	28,8	225	6 480
50	412-101-0106 *РСНБ РК 2022* *К=6*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т·км	28,8	480	13 824
51	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала	м²	428	399	170 772
52	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	27,72	8 080	223 978
53	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м³	6,3	36	227
54	1127-0201-1001 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	156	1 657	258 492
55	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	6,084	40 380	245 672
56	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0936	35 050	3 281
57	215-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,2652	58 637	15 551
58	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,56	861	1 343
59	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	156	2 473	385 788
60	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	428	503	215 284
61	211-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	6,42	10 383	66 659
62	211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	80,892	8 635	698 502

1	2	3	4	5	6	7
63	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м³	12,84	36	462
64	1127-0403-0104 *РСНБ РК 2022* *К=15*	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м² основания	428	258	110 424
65	211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	80,892	8 635	698 502
66	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	428	503	215 284
67	211-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	6,42	10 383	66 659
68	211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	80,892	8 635	698 502
69	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м³	12,84	36	462
	Раздел 4.	**школа № 27 Устройство пешеходного тротуара, парковочного места**				**3 180 822**
				= Устройство пешеходного тротуара со стороны		
70	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала	м²	720	399	287 280
71	1127-0201-1001 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	182	1 657	302 237
72	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	7,1136	40 380	287 247
73	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,10944	35 050	3 836
74	215-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,31008	58 637	18 182
75	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,824	861	1 570
76	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	182	2 473	451 075
77	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	798	503	401 394
78	211-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	11,974245	10 383	124 329
79	211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	150,875487	8 635	1 302 810
80	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м³	23,94849	36	862

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 5.	**Д/садик № 1(размер парковочного места 40х6 м с пешеходным тротуаром)**				1 339 755
81	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка**	м	40	2 140	85 600
82	1218-0101-2001 *РСНБ РК 2022*	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**	$м^2$ основания	100	349	34 900
83	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	1,408	225	317
84	412-101-0106 *РСНБ РК 2022* *К=6*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 6 км**	т·км	1,408	480	676
85	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала**	$м^2$	340	399	135 660
86	1127-0201-1001 *РСНБ РК 2022*	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня	52	1 657	86 164
87	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	2,028	40 380	81 891
88	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	0,0312	35 050	1 094
89	215-201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4**	$м^3$	0,0884	58 637	5 184
90	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	**Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный**	кг	0,52	861	448
91	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	м	52	2 473	128 596
92	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	**Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	$м^2$ основания	340	503	171 020
93	211-201-0701 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	$м^3$	5,1	10 383	52 953
94	211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	64,26	8 635	554 885
95	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	**Вода техническая**	$м^3$	10,2	36	367

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ТОО "Аслан Құрылыс KZ"
_____ Торгаев А.С.

ПРИНЯЛ:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ г.Сатпаев"
_____ Мукамбетали А.М.