«Аманат Азия» ЖШС
Астана қаласы, Нұра ауданы
Қорғалжын тас жолы,
110 үй,кент 17, 18
БСН 130540000688

AMANAT ASIA

ТОО «Amanat Asia»
г. Астана, район Нура
Шоссе Коргалжын,
дом 110, н.п. 17, 18
БИН 130540000688

Исх. №134
от «15» октября 2025г.

Наименование органа:
Заказчик и организатор:
КГУ "Центр трудовой мобильности" управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области
Государственное учреждение "Управление государственных закупок Туркестанской области"

от: **ТОО «Amanat Asia»**
г. Астана, район Нұра, Шоссе
Коргалжын, дом 110, н.п.17.
Тел.: +7 701 059 55 53

ЖАЛОБА (ОБРАЩЕНИЕ)

Объявление конкурса: № 15324792-3
Лот: № 78859358-ОК1
Заказчик/Организатор: ***КГУ "Центр трудовой мобильности" управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области***
Государственное учреждение "Управление государственных закупок Туркестанской области"

Обстоятельства дела:

В соответствии ч.1 ст.72 Кодекса РК «Административный процедурно процессуальный кодекса Республики Казахстан» (далее - АППК РК), административный орган, должностное лицо обязаны принять меры для всестороннего, полного и объективного исследования фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения административного дела.

Настоящим ТОО «Amanat Asia» (далее – Товарищество) не согласно с Протоколом об итогах № 15324792-ОК3 от «10» октября 2025 г. (далее - Протокол), по следующим основаниям.

Согласно Протоколу, решением конкурсной комиссии открытый конкурс №15324792-ОК3 определен несостоявшимся.

Членами конкурсной комиссии было принято решение отклонить заявку ТОО «Amanat Asia» по следующей причине изложенной в Протоколе: «*Әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурсқа жіберілмейді егер: оның конкурсқа қатысуға өтінімі конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса, әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы; Техникалық ерекшелік - әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы: сатып алынатын тауарлардың параметрлерін анықтау мүмкін емес, параметрлер нақты көрсетілмеген (ориентировочно). Сипаттамасын және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетілген, оның ішінде тауардың белгілеріне, қызмет көрсету белгілеріне, фирмалық атауларына, патенттеріне, пайдалы моделдеріне, өнеркәсіптік үлгілеріне, тауардың шыққан жерінің атауын*

және дайындаушы зауыттың атауы және оның орналасқан жері, т.б. көрсетіліп осы ҚҚ-ның 13-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өзге де сипаттамаларын көрсете отырып, техникалық ерекшелік жеке жолда ұсынылмаған.» (Потенциальный поставщик (признанный участником конкурса) к конкурсу не допускается если: его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации; Техническая спецификация-представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации: параметры закупаемых товаров не могут быть определены, параметры точно не указаны (ориентировочно).Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара, в том числе обозначения товара, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование завода-изготовителя и его местонахождение и т.д. технической спецификации по форме согласно приложению 13 к настоящему ПК не представлено. ;)

Однако, в технической спецификации потенциального поставщика ТОО «Amanat Asia» указаны: точные параметры предлагаемого товара, которая полностью соответствует требованиям технической спецификации Заказчика. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара, в том числе обозначения товара, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование завода-изготовителя и его местонахождение и т.д. технической спецификации по форме согласно приложению 13 к настоящему ПК представлено.

Техническая спецификация предлагаемых товаров
(представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности)

Наименование заказчика:	Коммунальное государственное учреждение "Центр трудовой мобильности" управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области
Наименование организатора:	Государственное учреждение "Управление государственных закупок Туркестанской области"
№ конкурса:	15324792-3
Наименование конкурса:	Государственные закупки для КГУ "Центр трудовой мобильности" управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области способом открытого конкурса
№ лота:	№ 78859358-ОК1
Наименование лота:	Компьютер
Наименование поставщика:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Asia"
Бизнес-идентификационный номер поставщика:	130540000688
Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Компьютер в комплекте марки F3 (Системный блок марки F3 модели F3SB, Монитор марки F3 модель FS27IPS, Клавиатура марки F3 модель KM 102, Мышь марки F3 модель KM 102)
Страна происхождения	КАЗАХСТАН
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии))	Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Asia" г.Астана, район Нура, Шоссе Коргалжын , дом 110, н.п. 17
Год выпуска	2025
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12

«Аманат Азия» ЖШС
Астана қаласы, Нұра ауданы
Қорғалжын тас жолы,
110 үй,кент 17, 18
БСН 130540000688

AMANAT ASIA

ТОО «Amanat Asia»
г. Астана, район Нура
Шоссе Коргалжын,
дом 110, н.п. 17, 18
БИН 130540000688

Срок поставки	60 дней со дня заключения договора
Место поставки товара	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Туркестан, Құлыншақ ақын №90А
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (указываются точные характеристики).	СТ РК 1996-2010
Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)	1. Компьютер в комплекте, состоит из монитора, системного блока, клавиатуры, манипулятора «мышь», веб камеры и программного обеспечения. Комплект поставляется в собранном виде 2.Дополнительные требования: В состав компьютера в комплекте включается все необходимые кабели и провода электрического питания 3. Требование к процессору: Количество ядер: 10-ти; Количество потоков: 16-ти; Базовая тактовая частота производительного процессора: 2,5 ГГц; Объем кэш-памяти: 3-го уровня 20 Мб; Максимальная расчетная мощность (TDP) 150Вт 4.Требования к кулеру: Кулер устанавливен на процессор, максимальный TDP процессора 150 Вт 5. Требования к оперативной памяти: Установленная оперативная память 16 Гб (двумя модулями) 3200MHz; количество слотов оперативной памяти: 2-х; тип оперативной памяти: DDR4 6. Требования к дисковой подсистеме: Твердотельный накопитель SSD 512 GB (Форм-фактор M.2 2280) и жесткий диск HDD 500ГБ, Интерфейс PCIe 4.0 x3 NVMe, скорость чтения 2000 Мб/с, скорость записи 1000 Мб/с, наработка на отказ 2 000 000 часов 7. Требования к материнской плате: Максимальное количество линий PCI Express 8; Количество USB-портов 10; слоты расширения 1-го PCIe 4.0 x16, 1-го PCIe 3.0 x1; 1-го слота M.2; 4-х разъемов SATA 6 Гбит/с; встроенный ПО от производителя материнской платы по оптимизации сетевого соединения для минимизации лагов; встроенная диагностическая система (светодиодные индикаторы, соответствующие всем ключевым компонентам, помогут быстро найти источник проблем, если компьютер работает не так, как должен); на материнской плате двойной слой заземления крепежных отверстий для защиты от электростатического разряда 8. Требования к портам ввода/вывода: С передней стороны: 1х - Type-C (с поддержкой технологий подачи питания); 1х – 3 в 1 Card Reader (неотъемлемая часть пластика передней панели
	Максимальное количество линий PCI Express 8; Количество USB-портов 10; слоты расширения 1-го PCIe 4.0 x16, 1-го PCIe 3.0 x1; 1-го слота M.2; 4-х разъемов SATA 6 Гбит/с; встроенный ПО от производителя материнской платы по оптимизации сетевого соединения для минимизации лагов; встроенная диагностическая система (светодиодные индикаторы, соответствующие всем ключевым компонентам, помогут быстро найти источник проблем, если компьютер работает не так, как должен); на материнской плате двойной слой заземления крепежных отверстий для защиты от электростатического разряда 8. Требования к портам ввода/вывода: С передней стороны: 1х - Type-C (с поддержкой технологий подачи питания); 1х – 3 в 1 Card Reader (неотъемлемая часть пластика передней панели корпуса); 2-х портов USB 2.0 по вертикали (расположение сверху вниз) и 2-х портов USB 3.2 Gen 1 по вертикали (расположение сверху вниз); 1-го комбинированного разъема Mic-in и Line-out (для наушника и микрофона неотъемлемой частью пластика передней панели корпуса) С задней стороны: 1-го комбинированного порта PS/2 (Клавиатура/мышь); 2-х портов USB 2.0; 2-х портов USB 3.2 Gen 1 (1Gbps и более); 1-го Ethernet (RJ-45) Ethernet-скорость – 100 Мбит/сек; 1-го HDMI; 1-го VGA; 1-го Line-out (3.5mm); 9. Требования к оптическому устройству: Поддержка 2-х DVDRW, форм фактор 5.25" 10. Требования к питанию: блок питания ATX, мощностью 700 Вт, КПД блока питания должен составлять от 85%, наличие активной коррекции фактора мощности (Active Power Factor Correction, PFC) 11. Требование к исполнению корпуса системного блока: форм фактор Midi Tower; Габариты: ШхГхВ 177 x 407 x 412 мм 12. Требование к безопасности: Поддержка установки защитного замка безопасности Kensington Lock; Поддержка установки петли для навесного замка; Информационная безопасность 5-го уровня доверия 13. Требования к устройствам ввода: клавиатура, тип подключения USB, раздельного типа с отдельными блоками цифровых, алфавитно-цифровых клавиш и клавиш управления курсором. Блок алфавитно-цифровых клавиш с заводским нанесением символов английского (белым цветом), казахского (синим цветом) и русского (красным цветом) алфавита (без применения наклеек); манипулятор «мышь» проводного типа USB, 2-х кнопочная оптическая со скроллингом, с длиной провода 180 см клавиатуры и мыши 14. Требования к монитору: тип матрицы –VA; покрытие экрана - Антибликовое, жесткость 3Н, матовость 25 %; соотношение сторон - 16:9; диагональ – 27 дюйма; время отклика – 5 мс; разрешение экрана – 1920x1080 (Full HD); частота обновления кадров – 75 Гц; контрастность 1000:1; яркость экрана 250 кд/м2 углы обзора экрана по горизонтали/вертикали - H:178/V:178; цветовая гамма sRGB 100%; Встроенные колонки в монитор порядка 2x3Вт; Встроенная веб камера в монитор с разрешением 5MП FullHD и с функцией «pop up hidden camera» со встроенным двойным микрофоном; интерфейсы монитора с задней стороны – 1-го разъема HDMI 2.0 с поддержкой HDCP, 1-го разъема DP, 1-го порта USB 2.0; интерфейсы монитора на боковой с правой стороны – 1-го разъема USB type-C, 1- го комбинированного разъема наушник-микрофон, 2-ух портов USB 2.0;
	правой стороны – 1-го разъема USB type-C, 1- го комбинированного разъема наушник-микрофон, 2-ух портов USB 2.0; кнопки управления интерфейса для управления настройки монитора располагается на боковой стороне с левой стороны монитора (5-ти механических кнопок управления монитора); на встроенной поставке монитора со стойкой по высоте 130 мм; угол поворота экрана (влево и вправо) 30°, а также поворот экрана порядка на 90° портретный режим; мощность потребления в активном режиме 48Вт, минимальная мощность потребления 1Вт; регулируемый угол наклона с помощью подставки – -3°/20° 15. Требования к операционной системе: Версия ОС Русская, позволяющая использовать два физических процессора, обеспечивая оптимальную производительность, архитектура 64-bit. ОС обеспечивает поддержку DirectX 12, 3D принтеров, биометрических устройств. ОС предназначена для работы с современными многоядерными процессорами: все 32-разрядные версии ОС поддерживает 64 разрядные версии - ориентировочно 256 ядер, установлена в режиме работы x64 и активированы официальным ключом; Встроенное программное обеспечение – встроенное облачное хранилище для легкого доступа к фотографиям, файлам и настройкам; встроенные приложения, как "Почта", "Календарь" и "Фотографии". Службы SmartScreen для защиты пользователей от вредоносных сайтов и приложений в Интернете независимо от выбранного браузера. Браузер с поддержкой стандартов HTML5, CSS3 и EcmaScript5. Поддержка функций: Управление мобильными устройствами, групповые политики, Azure AD Premium, функция динамической подготовки, настройка режима терминала, поддержка Azure Active Directory 16. В целях подтверждения партнерства потенциального поставщика с производителем либо его официальным представителем (дилера или дистрибьютора) в части реализации товаров на момент проведения закупки, а также во избежание приобретения заказчиком контрафактной продукции и проверки подлинности предлагаемого товара, наличие в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия товаров, указанных в технической спецификации потенциального поставщика. Не допускается замена копии письма от производителей либо их официальных представителей какими-либо гарантийными письмами, так как гарантийное письмо о представлении требуемых документов при поставке товаров не

	образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики. Не допускается поставка товаров бывших в использовании, восстановленных и каким-либо образом модифицированных. Электронные копии документов, содержащиеся в заявке на участие в конкурсе, читаемы и разборчивыми, независимо от цвета изображения. Заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском и русском языках по выбору потенциального поставщика. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком техническую документацию и документы на другом языке, прилагает точный (нотариально заверенный) перевод. После заключения договора поставщик предоставит заказчику подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов и иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Поставщик доставит товар до заказчика, проведет установку, выведет упаковочный материал и мусор, при поставке товаров оказывают сопутствующие услуги монтаж, наладка, обучение пользователей, проверки и испытания товаров.__
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары (при наличии).	СТ РК 1996-2010
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	1. Компьютер в комплекте, состоит из монитора, системного блока, клавиатуры, манипулятора «мышь», веб камера и программного обеспечения. Комплект поставляется в собранном виде 2.Дополнительные требования: В состав компьютера в комплекте включается все необходимые кабели и провода электрического питания 3. Требование к процессору: Количество ядер: 10-ти; Количество потоков: 16-ти; Базовая тактовая частота производительного процессора: 2.5 ГГц; Объем кэш-памяти: 3-го уровня 20 Мб; Максимальная расчетная мощность (TDP) 150Вт 4.Требования к кулеру: Кулер установлен на процессор, максимальный TDP процессора 150 Вт 5. Требования к оперативной памяти: Установленная оперативная память 16 Гб (двумя модулями) 3200MHz; количество слотов оперативной памяти: 2-х; тип оперативной памяти: DDR4 6. Требования к дисковой подсистеме: Твердотельный накопитель SSD 512 GB (Форм-фактор M.2 2280) и жесткий диск HDD 500ГБ, Интерфейс PCIe 4.0 x3 NVMe, скорость чтения 2000 Мб/с, скорость записи 1000 Мб/с, наработка на отказ 2 000 000 часов 7. Требования к материнской плате: Максимальное количество линий PCI Express 8; Количество USB-портов 10; слоты расширения 1-го PCIe 4.0 x16, 1-го PCIe 3.0 x1; 1-го слота M.2; 4-х разъемов SATA 6 Гбит/с; встроенный ПО от производителя материнской платы по оптимизации сетевого соединения для минимизации лагов; встроенная диагностическая система (светодиодные индикаторы, соответствующие всем ключевым компонентам, помогут быстро найти источник проблем, если компьютер работает не так, как должен); на материнской плате двойной слой заземления крепежных отверстий для защиты от электростатического разряда 8. Требования к портам ввода/вывода: С передней стороны: 1х - Type-C (с поддержкой технологий подачи питания); 1х – 3 в 1 Card Reader (неотъемлемая часть пластика передней панели корпуса); 2-х портов USB 2.0 по вертикали (расположение сверху вниз) и 2-х портов USB 3.2 Gen 1 по вертикали (расположение сверху вниз); 1-го комбинированного разъема Mic-in и Line-out (для наушника и микрофона неотъемлемой частью пластика передней панели корпуса) С задней стороны: 1-го комбинированного порта PS/2 (Клавиатура/мышь); 2-х портов USB 2.0; 2-х портов USB 3.2 Gen 1 (1Gbps и более); 1-го Ethernet (RJ-45) Ethernet-скорость – 100 Мбит/сек; 1-го HDMI; 1-го VGA; 1-го Line-out (3.5мм); 9. Требования к оптическому устройству: Поддержка 2-х DVDRW, форм фактор 5.25" 10. Требования к питанию: блок питания АТХ, мощностью 700 Вт, КПД блока питания должен составлять от 85%, наличие активной коррекции фактора мощности (Active Power Factor Correction, PFC) 11. Требование к исполнению корпуса системного блока: форм фактор Midi Tower; Габариты: ШхГхВ 177 x 407 x 412 мм 12. Требование к безопасности: Поддержка установки защитного замка безопасности Kensington Lock; Поддержка установки петли для навесного замка; Информационная безопасность 5-го уровня доверия 13. Требования к устройствам ввода: клавиатура, тип подключения USB, раздельного типа с отдельными блоками цифровых, алфавитно-цифровых клавиш и клавиш управления курсором. Блок алфавитно-цифровых клавиш с заводским нанесением символов английского (белым цветом), казахского (синим цветом) и русского (красным цветом) алфавита (без применения наклеек); манипулятор «мышь» проводного типа USB, 2-х кнопочная оптическая со скроллингом, с длиной провода 180 см клавиатуры и мыши 14. Требования к монитору: тип матрицы –VA; покрытие экрана - Антибликовое, жесткость 3Н, матовость 25 %; соотношение сторон - 16:9; диагональ – 27 дюйма; время отклика – 5 мс; разрешение экрана – 1920x1080 (Full HD); частота обновления кадров – 75 Гц; контрастность 1000:1; яркость экрана 250 кд/м2 углы обзора экрана по горизонтали/вертикали - H:178/V:178; цветовая гамма sRGB 100%; Встроенные колонки в монитор порядка 2x3Вт; Встроенная веб камера в монитор с разрешением 5МП FullHD и с функции «pop up hidden camera» со встроенным двойным микрофоном; интерфейсы монитора с задней стороны – 1-го разъема HDMI 2.0 с поддержкой HDCP, 1-го разъема DP, 1-го порта USB 2.0; интерфейсы монитора на боковой с правой стороны – 1-го разъема USB type-C, 1- го комбинированного разъема наушник-микрофон, 2-ух портов USB 2.0; кнопки управления интерфейса для управления настройки монитора располагается на боковой стороне с левой стороны монитора (5-ти механических кнопок управления монитора); на встроенной поставке монитора со стойкой по высоте 130 мм; угол поворота экрана (влево и вправо) 30°, а также поворот экрана порядка на 90° портретный режим; мощность потребления в активном режиме 48Вт, минимальная мощность потребления 1Вт; регулируемый утол наклона с помощью подставки – -3°/20° 15. Требования к операционной системе: Версия ОС Русская, позволяющая использовать два физических процессора, обеспечивая оптимальную производительность, архитектура 64-bit. ОС обеспечивает поддержку DirectX 12, 3D принтеров, биометрических устройств. ОС предназначена для работы с современными многоядерными процессорами: все 32-разрядные версии ОС поддерживает 64 разрядные версии - ориентировочно 256 ядер, установлена в режиме работы x64 и активированы официальным ключом; Встроенное программное обеспечение – встроенное облачное хранилище для легкого доступа к фотографиям, файлам и настройкам, встроенные приложения, как "Почта", "Календарь" и "Фотографии". Службы SmartScreen для защиты пользователей от вредоносных сайтов и приложений в Интернете независимо от выбранного браузера. Браузер с поддержкой стандартов HTML5, CSS3 и EcmaScript5. Поддержка функций: Управление мобильными устройствами, групповые политики, Azure AD Premium, функция динамической подготовки, настройка режима терминала, поддержка Azure Active Directory 16. В целях подтверждения партнерства потенциального поставщика с производителем либо его официальным представителем (дилера или дистрибьютора) в части реализации товаров на момент проведения закупки, а также во избежание приобретения заказчиком контрафактной продукции и проверки подлинности предлагаемого товара, наличие в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия товаров, указанных в технической спецификации потенциального поставщика. Не допускается замена копии письма от производителей либо их официальных представителей какими-либо гарантийными письмами, так как гарантийное письмо о представлении требуемых документов при поставке товаров не является документом, подтверждающим партнерство потенциального поставщика с производителем либо его

	официальным представителем (дилера или дистрибьютора) в части реализации товаров на момент проведения закупки. Предоставление товаров и комплекты товаров с точным описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели (марки, модели, типа и товарного знака либо знака обслуживания и т.д.) промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики. Не допускается поставка товаров бывших в использовании, восстановленных и каким-либо образом модифицированных. Электронные копии документов, содержащиеся в заявке на участие в конкурсе, четкими и разборчивыми, независимо от цвета изображения. Заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском и русском языках по выбору потенциального поставщика. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком техническую документацию и документы на другом языке, прилагает точный (нотариально заверенный) перевод. После заключения договора поставщик предоставит заказчику подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов и иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Поставщик доставит товар до заказчика, проведет установку, выведет упаковочный материал и мусор, при поставке товаров оказывают сопутствующие услуги монтаж, наладка, обучение пользователей, проверки и испытания товаров.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках	

Также в конкурсной заявке были вложены, все затребованные документы, оформлена была в соотвествии с приложением 13, все параметры поставляемого оборудования были указаны в соответствии с ЗРК, Правилами осуществления государственных закупок.

Приложение 13 (Техническая спецификация закупаемых товаров)

Прикрепленные файлы

Документ	Автор	Организация	Дата создания	Под
Соглашения между ТОО Terra Alatau и Microsoft (8) (1).pdf	Саркулов Мухаметжан Сарсенканулы	Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Asia"	2025-10-07 09:23:47	Пок
Письмо Аманат.pdf	Саркулов Мухаметжан Сарсенканулы	Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Asia"	2025-10-07 09:25:48	Пок
tech_spec.html	Саркулов Мухаметжан Сарсенканулы	Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Asia"	2025-10-07 09:19:30	Пок
Письмо ОТП.pdf	Саркулов Мухаметжан Сарсенканулы	Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Asia"	2025-10-07 09:20:06	Пок
Авторизационное письмо сервис центр.pdf	Саркулов Мухаметжан Сарсенканулы	Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Asia"	2025-10-07 09:20:26	Пок
Аманат Сертификат СТКЗ на 2025 год.pdf	Саркулов Мухаметжан Сарсенканулы	Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Asia"	2025-10-07 09:20:48	Пок
Авторизационное письмо ТОО PC4U для ТОО Amanat Asia (4).pdf	Саркулов Мухаметжан Сарсенканулы	Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Asia"	2025-10-07 09:21:08	Пок
Сертификат соответсвия ОУД 5 ПО Trust Loader 2025 (2).pdf	Саркулов Мухаметжан Сарсенканулы	Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Asia"	2025-10-07 09:21:26	Пок

Таким образом, принятия конкурсной комиссией решения отклонить заявку потенциального поставщика ТОО «Amanat Asia» по лоту: №78859358-ОК1 является незаконным и необоснованным.

«Аманат Азия» ЖШС
Астана қаласы, Нұра ауданы
Қорғалжын тас жолы,
110 үй,кент 17, 18
БСН 130540000688

AMANAT ASIA

ТОО «Amanat Asia»
г. Астана, район Нура
Шоссе Коргалжын,
дом 110, н.п. 17, 18
БИН 130540000688

Правовое обоснование:

В соответствии с частью 1 статьи 73 АППК РК, административный орган, должностное лицо обязаны предоставить возможность участнику административной процедуры выразить свою позицию к предварительному решению по административному делу, о котором участник административной процедуры уведомляется заранее, но не позднее чем за три рабочих дня до принятия административного акта.

Согласно статье 177 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (далее- Кодекс), государственные органы не вправе устанавливать меры или ограничения, иные чем предусмотренные настоящим Кодексом и (или) законами Республики Казахстан.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 212 осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям представление технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией.

Согласно п. 411 Правил, при отсутствии национальных и межгосударственных стандартов, указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (указываются точные характеристики).

В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон), заявка на участие в конкурсе является формой выражения согласия потенциального поставщика с требованиями и условиями, установленными конкурсной документацией, а также согласия потенциального поставщика на получение сведений о нем, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям и ограничениям, установленным статьей 6 настоящего Закона.

Согласно пункту 1 статьи 25 Закона, потенциальный поставщик вправе обжаловать действия (бездействие), решения заказчика, организатора, единого организатора, экспертной комиссии (эксперта), если их действия (бездействие), решения нарушают права и законные интересы потенциального поставщика.

На основании вышеизложенного: руководствуясь ст. 72, 73, 91 АППК РК, а также нормами законодательства РК в сфере государственных закупок, **ПРОШУ:**

1. Восстановить заявку на участие потенциального поставщика ТОО «Amanat Asia» как соответствующей требованием законодательства сфере государственных закупок РК;

2. Пересмотреть итоги Протокола об итогах №15324792-ОК3 от «10» октября 2025 г.;

3. Вынести новое решение о пересмотре итогов открытого конкурса №15324792-ОК3 по лоту № 78859358-ОК1.

«Аманат Азия» ЖШС
Астана қаласы, Нұра ауданы
Қорғалжын тас жолы,
110 үй,кент 17, 18
БСН 130540000688

AMANAT ASIA

ТОО «Amanat Asia»
г. Астана, район Нура
Шоссе Коргалжын,
дом 110, н.п. 17, 18
БИН 130540000688

В случае принятия неаргументированного и необоснованного решения, противоречащего законодательству Республики Казахстан, ТОО «Amanat Asia» будет вынуждено обратиться за защитой своих нарушенных прав и законных интересов в судебные и иные уполномоченные органы Республики Казахстан.

Директор ТОО Amanat Asia **Сақұлов М. С.**

Amanat Asia