Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"
Подрядчик: ТОО "Иман" адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Шугыла 24Б,41
Объект: "Строительство спортивной площадки в село Акжол, сельский округ М.Налибаев, Жанакорганского района Кызылординской области."

Приложение 2
к приказу И.О.Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года №420

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2025г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			№21	**30.09.2025г.**					
			№1	**03.10.2025г.**					
			№1	**13.10.2025г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Строительство спортивной площадки в село Акжол, сельский округ М.Налибаев, Жанакорганского района	**145 919 725,80**	**130 285 469**						**15 634 256**	**145 919 725,80**
	145 919 725,80 (Сто сорок пять миллионов девятьсот девятнадцать тысяч семьсот двадцать пять целых восемь десятых тенге 80 тиын) в т.ч. НДС								

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Раян и К" БИН 160340012035

Эксперт_____**Жалгасбаев А. Ж.**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"
БИН 180140021774

Руководитель_____**Ахметов О. А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Иман" БИН 980140004226

Директор_____**Садибеков Б.К.**

ЦДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г Форма 4

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»**

Подрядчик: **ТОО «Иман»**

Объект: **«Строительство спортивной площадки в село Акжол, сельский округ М.Налибаев, Жанакорганского района Кызылординской области.»**

Договор: **№21 от 30.09.2025г.** Доп.согл. **№1 от 03.10.2025г. Доп.согл. №1 от 13.10.2025г.**

АВР №1

выполненных работ за октябрь месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				25 934 963
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8 630 998
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4 301 952*
		машины и механизмы	тенге			2 258 623
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*528 994*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			15 045 344
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 110		
	ОТДЕЛ 1.	Общестроительные работы				
	Раздел 1.	Трибуна Волейбольная, L=24000мм 1 шт				6 483 680
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 157 748
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 075 488*
		машины и механизмы	тенге			564 657
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*132 249*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 761 274
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	527		
1	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	34,944	4 364	152 496
2	6201-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий дорожных из сборных железобетонных плит, плиты прямоугольные площадью до 10,5 $м^2$	$м^3$	5,4	14 578	78 721
3	212-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,02268	37 416	849
4	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,03888	25 635	997
5	261-107-0567 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001296	278 998	362

1	2	3	4	5	6	7
6	235-201-0901 *РСНБ РК 2022*	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	24,3	562	13 657
7	226-102-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84	$м^3$	5,4	121 377	655 436
		Фундамент Флм-1, 11п.м.				
8	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	10,08	4 364	43 989
9	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	4,125	62 298	256 979
10	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,10296	306 053	31 511
11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02904	324 528	9 424
12	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	5,94	865	5 138
13	235-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	2,97	547	1 625
14	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	14,256	1 112	15 853
		Трибуна деталь 11.1				
15	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной	т	2,51526	245 571	617 675
16	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,34776	384 978	133 880
17	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	2,1675	393 647	853 230
18	6106-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	2,51526	132 377	332 963
19	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	72,94254	251	18 309
20	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	72,94254	390	28 448
21	6109-0307-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий дощатых, толщина 40 мм	$м^2$	18	2 792	50 256
22	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	14,148	861	12 181
23	215-204-2302 *РСНБ РК 2022*	Доска лиственных пород, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	$м^3$	0,72	253 788	182 727
24	6109-0307-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий дощатых, толщина 20 мм	$м^2$	54	2 521	136 134
25	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6,642	861	5 719
26	215-204-2301 *РСНБ РК 2022*	Доска лиственных пород, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	1,08	253 788	274 091

1	2	3	4	5	6	7
27	6112-0302-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие лаком, за 2 раза	$м^2$	72	726	52 272
		Навес				
28	6106-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	2,151465	277 760	597 591
29	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,71139	377 802	268 765
30	214-205-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	0,136125	377 802	51 428
31	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,0471	377 802	17 794
32	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,15425	377 802	436 078
33	217-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,1026	1 380 876	141 678
34	6106-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление навеса из угловой, квадратной и круглой стали	т конструкций	2,51526	285 870	719 037
35	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024)*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	62,392485	251	15 661
36	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	62,392485	390	24 333
37	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	51,3	2 118	108 653
38	214-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	51,3	2 685	137 740
	Раздел 2.	Трибуна Баскетбольная, L=24000мм 1 шт				6 483 765
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 157 748
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 075 488*
		машины и механизмы	тенге			564 657
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*132 249*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 761 359
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	527		
39	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	34,944	1 496	52 276
40	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,6429696	4 443	2 857
41	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,3214848	4 380	1 408
42	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,0413312	3 725	3 879
43	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,4333056	212 521	92 087

1	2	3	4	5	6	7
44	6201-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий дорожных из сборных железобетонных плит, плиты прямоугольные площадью до 10,5 м^2	м^3	5,4	14 578	78 721
45	212-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,02268	37 416	849
46	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м^3	0,03888	25 635	997
47	261-107-0567 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001296	278 998	362
48	235-201-0901 *РСНБ РК 2022*	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	24,3	562	13 657
49	226-102-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84	м^3	5,4	121 377	655 436
		Фундамент Флм-1, 11п.м.				
50	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м^2	10,08	1 496	15 080
51	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,185472	4 443	824
52	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,092736	4 380	406
53	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,300384	3 725	1 119
54	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,124992	212 521	26 563
55	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м^3	4,125	22 290	91 946
56	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	4,186875	33 334	139 565
57	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,005775	109 237	631
58	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,0193875	109 237	2 118
59	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0010313	64 654	67
60	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м^3	0,0116738	36	
61	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	5,3625	2 280	12 226
62	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	м^2	1,617	2 928	4 735
63	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,249875	2 146	2 682
64	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,53625	861	462
65	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,363825	7 006	2 549

1	2	3	4	5	6	7
66	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,10296	306 053	31 511
67	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02904	324 528	9 424
68	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	5,94	865	5 138
69	235-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	2,97	547	1 625
70	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	14,256	1 112	15 853
		Трибуна деталь 11.1				
71	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной	т	2,51526	219 293	551 579
72	214-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0470354	10 602	499
73	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы	т	0,0025152	1 121 498	2 821
74	215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0025907	109 237	283
75	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0337046	954 056	32 156
76	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	3,4459062	527	1 816
77	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,0312566	251	259
78	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0007797	712 423	555
79	236-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0015092	780 756	1 178
80	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	10,06104	2 280	22 939
81	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0754578	2 146	162
82	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0048797	628 927	3 069
83	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0251526	861	22
84	261-102-0322 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные	т	2,51526		
85	218-103-0207 *РСНБ РК 2022*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002516	1 352 536	340
86	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,34776	384 978	133 880

1	2	3	4	5	6	7
87	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	2,1675	393 647	853 230
88	6106-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	2,51526	113 932	286 569
89	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	20,3484534	2 280	46 394
90	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	72,94254	181	13 203
91	261-107-0397 *РСНБ РК 2022*	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0010941	380 806	417
92	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0065649	712 423	4 677
93	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	72,94254	213	15 537
94	236-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0020424	579 994	1 185
95	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0131297	893 907	11 737
96	6109-0307-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий дощатых, толщина 40 мм	$м^2$	18	2 792	50 256
97	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	14,148	861	12 181
98	215-204-2302 *РСНБ РК 2022*	Доска лиственных пород, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	$м^3$	0,72	253 788	182 727
99	6109-0307-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий дощатых, толщина 20 мм	$м^2$	54	2 521	136 134
100	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6,642	861	5 719
101	215-204-2301 *РСНБ РК 2022*	Доска лиственных пород, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	1,08	253 788	274 091
102	6112-0302-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие лаком, за 2 раза	$м^2$	72	594	42 768
103	236-201-0803 *РСНБ РК 2022*	Лак меламинный МЛ-248 ГОСТ Р 52165-2003	кг	14,976	627	9 390
104	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,144	1 103	159
		Навес				
105	6106-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	2,151465	273 574	588 585
106	214-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0402324	10 602	427
107	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы	т	0,0002151	1 121 498	241
108	215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,002216	109 237	242

1	2	3	4	5	6	7
109	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0009467	954 056	903
110	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,9363185	527	1 020
111	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5808956	251	146
112	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006669	712 423	475
113	236-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0012909	780 756	1 008
114	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,6454395	2 280	1 472
115	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,064544	2 146	139
116	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0041739	628 927	2 625
117	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0215147	861	19
118	218-103-0207 *РСНБ РК 2022*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002151	1 352 536	291
119	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,71139	377 802	268 765
120	214-205-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	0,136125	377 802	51 428
121	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,0471	377 802	17 794
122	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,15425	377 802	436 078
123	217-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,1026	1 380 876	141 678
124	6106-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление навеса из угловой, квадратной и круглой стали	т конструкций	2,51526	266 923	671 381
125	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	20,9018106	2 280	47 656
126	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024)*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	62,392485	181	11 293
127	261-107-0397 *РСНБ РК 2022*	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0009359	380 806	356
128	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0056154	712 423	4 001
129	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	62,392485	213	13 290
130	236-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0017471	579 994	1 013

1	2	3	4	5	6	7
131	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0112307	893 907	10 039
132	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	51,3	1 923	98 650
133	214-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,008208	10 602	87
134	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы	т	0,005643	1 121 498	6 329
135	215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0006669	109 237	73
136	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0011286	954 056	1 077
137	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,7182	527	378
138	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,21546	251	54
139	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002411	712 423	172
140	236-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000462	780 756	36
141	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,31293	2 280	713
142	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,02052	2 146	44
143	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0015236	628 927	958
144	218-103-0207 *РСНБ РК 2022*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000077	1 352 536	104
145	214-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	51,3	2 685	137 740
	Раздел 3.	Трибуна Волейбольная, L=42000мм 1 шт				12 967 518
		из них				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 315 502
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*2 150 976*
		машины и механизмы	тенге			1 129 309
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*264 496*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7 522 711
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 054		
146	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	69,888	1 496	104 552
147	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,2859392	4 443	5 713

1	2	3	4	5	6	7
148	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,6429696	4 380	2 816
149	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,0826624	3 725	7 758
150	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,8666112	212 521	184 173
151	6201-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий дорожных из сборных железобетонных плит, плиты прямоугольные площадью до 10,5 $м^2$	$м^3$	10,8	14 578	157 442
152	212-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,04536	37 416	1 697
153	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,07776	25 635	1 993
154	261-107-0567 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002592	278 998	723
155	235-201-0901 *РСНБ РК 2022*	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	48,6	562	27 313
156	226-102-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84	$м^3$	10,8	121 377	1 310 872
		Фундамент Флм-1, 11п.м.				
157	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	20,16	1 496	30 159
158	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,370944	4 443	1 648
159	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,185472	4 380	812
160	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,600768	3 725	2 238
161	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,249984	212 521	53 127
162	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	8,25	22 290	183 892
163	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,37375	33 334	279 131
164	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,01155	109 237	1 262
165	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,038775	109 237	4 236
166	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0020625	64 654	133
167	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,0233475	36	1
168	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	10,725	2 280	24 453
169	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	3,234	2 928	9 469

1	2	3	4	5	6	7
170	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,49975	2 146	5 364
171	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,0725	861	923
172	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,72765	7 006	5 098
173	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,20592	306 053	63 022
174	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05808	324 528	18 849
175	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	11,88	865	10 276
176	235-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	5,94	547	3 249
177	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	28,512	1 112	31 705
		Трибуна деталь 11.1				
178	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной	т	5,03052	219 293	1 103 158
179	214-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0940707	10 602	997
180	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы	т	0,0050304	1 121 498	5 642
181	215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0051813	109 237	566
182	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0674091	954 056	64 312
183	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	6,8918124	527	3 632
184	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,0625132	251	518
185	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0015594	712 423	1 111
186	236-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0030183	780 756	2 357
187	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	20,12208	2 280	45 878
188	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,1509156	2 146	324
189	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0097593	628 927	6 138
190	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0503052	861	43
191	218-103-0207 *РСНБ РК 2022*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0005031	1 352 536	680

1	2	3	4	5	6	7
192	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,69552	384 978	267 760
193	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	4,335	393 647	1 706 460
194	6106-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	5,03052	113 932	573 137
195	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	40,6969068	2 280	92 789
196	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	145,88508	181	26 405
197	261-107-0397 *РСНБ РК 2022*	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0021882	380 806	833
198	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0131298	712 423	9 354
199	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	145,88508	213	31 074
200	236-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0040848	579 994	2 369
201	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0262593	893 907	23 473
202	6109-0307-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий дощатых, толщина 40 мм	$м^2$	36	2 792	100 512
203	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	28,296	861	24 363
204	215-204-2302 *РСНБ РК 2022*	Доска лиственных пород, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	$м^3$	1,44	253 788	365 455
205	6109-0307-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий дощатых, толщина 20 мм	$м^2$	108	2 521	272 268
206	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	13,284	861	11 438
207	215-204-2301 *РСНБ РК 2022*	Доска лиственных пород, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	2,16	253 788	548 182
208	6112-0302-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие лаком, за 2 раза	$м^2$	144	594	85 536
209	236-201-0803 *РСНБ РК 2022*	Лак меламинный МЛ-248 ГОСТ Р 52165-2003	кг	29,952	627	18 780
210	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,288	1 103	318
		Навес				
211	6106-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	4,30293	273 574	1 177 170
212	214-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0804648	10 602	853
213	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы	т	0,0004302	1 121 498	482

1	2	3	4	5	6	7
214	215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0044319	109 237	484
215	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0018933	954 056	1 806
216	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	3,872637	527	2 041
217	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,1617911	251	292
218	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0013338	712 423	950
219	236-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0025818	780 756	2 016
220	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,290879	2 280	2 943
221	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,1290879	2 146	277
222	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0083478	628 927	5 250
223	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0430293	861	37
224	261-102-0322 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные	т	4,30293		
225	218-103-0207 *РСНБ РК 2022*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0004302	1 352 536	582
226	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,42278	377 802	537 529
227	214-205-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	0,27225	377 802	102 857
228	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,0942	377 802	35 589
229	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	2,3085	377 802	872 156
230	217-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,2052	1 380 876	283 356
231	6106-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление навеса из угловой, квадратной и круглой стали	т конструкций	5,03052	266 923	1 342 761
232	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	41,8036212	2 280	95 312
233	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024)*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	124,78497	181	22 586
234	261-107-0397 *РСНБ РК 2022*	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0018717	380 806	713
235	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0112308	712 423	8 001

1	2	3	4	5	6	7
236	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	124,78497	213	26 579
237	236-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0034941	579 994	2 027
238	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0224613	893 907	20 078
239	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	102,6	1 923	197 300
240	214-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,016416	10 602	174
241	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы	т	0,011286	1 121 498	12 657
242	215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0013338	109 237	146
243	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0022572	954 056	2 153
244	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,4364	527	757
245	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,43092	251	108
246	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004821	712 423	343
247	236-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000924	780 756	72
248	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,62586	2 280	1 427
249	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,04104	2 146	88
250	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0030471	628 927	1 916
251	218-103-0207 *РСНБ РК 2022*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001539	1 352 536	208
252	214-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	102,6	2 685	275 481

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				15 744 156
из них:				
затраты на труд рабочих	тенге			3 673 879
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 790 948*
машины и механизмы	тенге			2 469 190
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*729 332*
материалы, изделия и конструкции	тенге			9 601 086
нормативная трудоемкость	чел.-ч	981		

1	2	3	4	5	6	7
	ОТДЕЛ 2.	Электроснабжение и электроосвещение 0,4 кВ				
	Раздел 1.	Наружные электрические сети 0,4кВ				4 219 252
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 677 694
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*816 249*
		машины и механизмы	тенге			1 137 253
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*317 606*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 404 304
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	466		
		Земляные работы и кабельные продукции				
1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	150,544	430	64 734
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	4,656	8 544	39 781
3	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	50,1684	129	6 472
4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,5516	3 714	5 763
5	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	862	751	647 362
6	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,722	1 271 697	918 165
7	241-201-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм	м	722	259	186 998
8	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	722	908	655 576
9	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,2888	880	254
10	214-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,005776	4 216 417	24 354
11	261-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,069312	2 313	160
12	261-107-0967 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00361	7 763 690	28 027
13	261-404-0574 *РСНБ РК 2022*	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0600704	501	30
14	261-201-0351 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,4332	1 293	560
15	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,029602	1 438	43

1	2	3	4	5	6	7
16	6401-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	140	570	79 800
17	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,056	880	49
18	214-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00112	4 216 417	4 722
19	261-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,1344	2 313	311
20	261-107-0967 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0007	7 763 690	5 435
21	261-404-0574 *РСНБ РК 2022*	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,011648	501	6
22	261-201-0351 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,084	1 293	109
23	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,056	1 438	81
24	6401-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	348	912	317 376
25	243-113-0806 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	м	248	1 196	296 608
26	243-110-0806 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х25 (ок)-0,66	м	732	790	578 280
27	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	230	105	24 150
28	6401-0201-2506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт соединительных эпоксидных для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2	шт.	2	33 742	67 484
29	261-107-0913 *РСНБ РК 2022*	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00004	1 562 871	63
30	261-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0048	2 313	11
31	243-902-0107 *РСНБ РК 2022*	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	6,2	267	1 655
32	261-404-0574 *РСНБ РК 2022*	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00408	501	2
33	261-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0016	93 332	149
34	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1 438	29
35	243-903-1501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-16/25-СЛ-нб	шт.	4	10 838	43 352
		Шкаф управления ЯУО-9601-3474 -1шт				
36	6401-0303-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	шт.	1	17 126	17 126

1	2	3	4	5	6	7
37	247-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 103	79 103
38	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12 985	12 985
39	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	954 056	382
40	261-107-0224 *РСНБ РК 2022*	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
41	252-207-3979 *РСНБ РК 2022*	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1 446
42	261-201-0322 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
43	236-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	507	294
44	217-302-0205 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	922	92
45	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	384 978	385
46	247-216-1101 *РСНБ РК 2022*	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 256	52
47	247-305-0102 *РСНБ РК 2022*	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ П12-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	1	24 404	24 404
48	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 230	5 230
49	217-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 403	42
50	247-301-0344 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	1	79 615	79 615
	Раздел 2.	**Светильники пятирожковые с металлической порожковой покраской-**				**7 947 066**
		из них				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 609 981
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*785 692*
		машины и механизмы	тенге			1 153 241
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*356 958*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 183 844
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	419		
51	1133-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Установка стальных опор на наружных фундаментах с поля массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8	опора	23	45 710	1 051 330
52	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,322	109 237	35 174

1	2	3	4	5	6	7
53	211-201-0307 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	11,73	3 525	41 348
54	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	2,3	24 551	56 467
55	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,3	33 334	76 668
56	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,01564	109 237	1 708
57	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000621	64 654	40
58	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,010143	36	
59	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	1,4743	2 928	4 317
60	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,8625	2 146	1 851
61	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,5474	861	471
62	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,3519	7 006	2 465
63	6401-0202-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника вне зданий, "Шар венчающий"	шт.	115	12 804	1 472 460
64	247-105-0640 *СпрСЦ 01.2025*	Светильник-фонарь 5-рожковый уличный на столб Фонарь 2.ОГ07-2.QS3.0.V04-01/1, мощность 40-60 Вт, IP55, 550x580 мм, плафон поликарбонат, опора стальная с чугунными элементами, Н=3420 мм	шт.	23	203 220	4 674 060
65	247-106-0128 *СпрСЦ 01.2025*	Лампа светодиодная LED ЛАМПА Т100 "PRO" 32W 2700Lm 230V 4000K E27	шт.	115	1 798	206 770
		Заземление				
66	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	37	1 516	56 092
67	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали. Монтаж оборудования	шт.	37	7 185	265 845
	Раздел 3.	**Установка опоры с одним светильником-14шт**				**3 577 838**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			386 204
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*189 007*
		машины и механизмы	тенге			178 696
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*54 768*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 012 938
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	96		
68	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	14	35 205	492 870

1	2	3	4	5	6	7
69	247-306-0415 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 68/158 высотой 10000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	14	78 177	1 094 478
70	247-306-0912 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КИШ 60.2,0-1,1.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 2000 мм, высотой от шайбы 1100 мм, углом наклона 20°	шт.	14	12 928	180 992
71	247-103-0516 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jaryq 160W, мощность 160 Вт, IP67	шт.	14	56 747	794 458
72	211-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	0,112	4 101	459
73	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,2	29 252	122 858
74	247-306-0927 *СпрСЦ 01.2025*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)	шт.	14	22 715	318 010
75	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	210	343	72 030
76	243-902-1401 *РСНБ РК 2022*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	11,76	2 250	26 460
77	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	6,174	1 186	7 322
78	252-207-3981 *РСНБ РК 2022*	Втулки В17	1000 шт.	0,3528	20 825	7 347
79	247-216-1101 *РСНБ РК 2022*	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	4,704	3 256	15 316
80	243-143-0113 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 1,5 мм2	м	210	295	61 950
81	247-202-1101 *РСНБ РК 2022*	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	14	20 092	281 288
82	247-204-2401 *РСНБ РК 2022*	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 10 мА	шт.	14	6 857	95 998
83	247-216-0207 *РСНБ РК 2022*	Зажим наборный заземляющий 35А 4 мм2	шт.	14	372	5 208
84	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,14	5 671	794

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				13 840 862
из них:				
затраты на труд рабочих	тенге			4 006 838
в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1 956 268*
машины и механизмы	тенге			2 493 654
в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*594 937*
материалы, изделия и конструкции	тенге			6 242 227
оборудование	тенге			1 098 141
нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 069		

1	2	3	4	5	6	7
	ОТДЕЛ 3.	Наружнео водоснабжение				
	Раздел 1.	Водопровод В1				13 840 862
		из них				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 006 838
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1 956 268*
		машины и механизмы	тенге			2 493 654
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*594 937*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6 242 227
		оборудование	тенге			1 098 141
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 069		
		Землянные работы				
1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	807,2631	340	274 469
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	24,9669	8 544	213 317
3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	732,7289952	91	66 678
4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	22,6617215	3 714	84 166
5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	732,7289952	591	433 043
6	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	99,075	4 852	480 712
7	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	108,9825	3 164	344 821
8	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,448	1 284 744	575 565
9	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,834	1 271 697	1 060 595
10	241-201-0510 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х5,6 мм	м	191,9	969	185 951
11	241-201-0509 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х4,7 мм	м	323,2	685	221 392
12	241-201-0508 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	23,23	527	12 242
13	241-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	819,11	232	190 034
14	242-404-0401 *РСНБ РК 2022*	Фильтр пластиковый "Е" Irritec-YEV, 1-1/4HP, 130мк, S=220см2, мет.сетка	шт.	3	20 854	62 562

1	2	3	4	5	6	7
15	1311-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06*	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	3	4 278	12 834
16	цена	Контроллер (блок управления) Hunter PC-401-E, 3 зоны, наружный	шт	3	89 000	267 000
17	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	3	5 321	15 963
18	цена	Датчик дождя "Rain CLIK"	шт	3	24 067	72 201
19	1311-0204-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 40; 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	11	22 070	242 770
20	242-301-0804 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) электромагнитный 200-PEB-PRS-D	шт.	11	146 898	1 615 878
21	цена	Кран шаровый компрессионный D80мм	шт	3	11 200	33 600
22	цена	Кран шаровый компрессионный D50мм	шт	7	5 600	39 200
23	6114-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.	шт.	158	1 937	306 046
24	цена	Роторный ороситель Серия 5000, H=10см, 13,3м, 90гр	шт	6	7 800	46 800
25	цена	Роторный ороситель Серия 5000, H=10см, 13,3м, 180гр	шт	8	8 500	68 000
26	цена	Роторный ороситель Серия 5000, H=10см, 12,7м, 180гр	шт	12	9 500	114 000
27	цена	Роторный ороситель Серия 5000, H=10см, 12,7м, 360гр	шт	6	9 800	58 800
28	цена	Роторный ороситель Серия 3500-3504, H=10см, 8,8м, 90гр	шт	3	6 800	20 400
29	цена	Роторный ороситель Серия 3500-3504, H=10см, 8,8м, 180гр	шт	5	7 800	39 000
30	цена	Роторный ороситель Серия 3500-3504, H=10см, 4,8м, 90гр	шт	3	5 600	16 800
31	цена	Роторный ороситель Серия 3500-3504, H=10см, 4,8м, 180гр	шт	14	6 000	84 000
32	цена	Статический ороситель Серия RD1800	шт	49	4 500	220 500
33	цена	Форсунка дождевателя Серия 8 HE-VAN, H=10см, траектория 24гр, R4,2м,	шт	2	2 300	4 600
34	цена	Форсунка дождевателя Серия 8 HE-VAN, H=10см, траектория 24гр, R4,2м, 180гр.	шт	22	2 500	55 000
35	цена	Форсунка дождевателя Серия 8 HE-VAN, H=10см, траектория 24гр, R3,6м, 180гр.	шт	23	2 000	46 000
36	цена	Форсунка дождевателя Серия 8 HE-VAN, H=10см, траектория 24гр, R3,0м, 180гр.	шт	2	1 800	3 600
37	цена	Соединительное колена SJ-506, 1/2"Н х 1/2"Н, длина 15см	шт	74	1 000	74 000
38	цена	Соединительное колена SJ-506, 3/4"Н х 1/2"Н, длина 15см	шт	32	1 000	32 000
39	цена	Калапанный бокс Rain bird короб э/м клапанов VB Super jumbo	шт	11	15 000	165 000
40	6116-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т	шт.	1	89 381	89 381
41	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,014	25 785	361
42	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	1	3 152	3 152
43	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4 003	4 003
44	217-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,41	1 154	473

1	2	3	4	5	6	7
45	217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00164	831 695	1 364
46	217-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	2,2		
47	251-305-0110 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,09	951	86
48	511-103-0633 *РСНБ РК 2022*	Насос скважинный многоступенчатый Q 120 $м^3$/ч, H 40 м вод.ст., I 42 A, N 22 кВт (ЭЦВ 10-120-40 нро)	шт.	1	1 098 141	1 098 141
		Футляр				
49	6301-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=0,5475*	Прокладка стальных футляров бестраншейным методом бурошнековыми машинами на длину до 30 м, диаметр труб 400(219мм) мм	м	52	28 554	1 484 808
50	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	2,64771	2 280	6 037
51	6301-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=0,3975*	Прокладка стальных футляров бестраншейным методом бурошнековыми машинами на длину до 30 м, диаметр труб 400(159мм) мм	м	12	20 731	248 772
52	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,44361	2 280	1 011
53	241-102-0231 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	50	15 210	760 500
54	241-102-0223 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х8,0 мм	м	12	10 728	128 736
55	6301-0801-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 110 мм	м	62	4 598	285 076
56	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=0,25*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 200 мм	шт.	2	16 993	33 986
57	6301-0201-0142 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,05	10 399 497	519 975
58	6301-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,012	7 942 370	95 308
		Испытание трубопроводов				
59	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	510	352	179 520
60	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	834	348	290 232
		Колодцы водопроводные Д1000мм, 3шт				
61	6301-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах мокрых, диаметр 1000 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,503	84 354	126 784

1	2	3	4	5	6	7
62	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,23	29 252	35 980
63	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,303	30 613	9 276
64	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,231	28 175	6 508
65	215-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,012	109 237	1 311
66	235-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	63,3	1 138	72 035
67	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,00093	36	
68	218-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,36	4 684	1 686
69	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,24	861	207
70	218-103-0208 *РСНБ РК 2022*	Каболка	т	0,012	423 648	5 084
71	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	16 436	49 308
72	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	20 478	61 434
73	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	6	19 308	115 848
74	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	3	22 439	67 317
		Компрессионные фитинги				
75	241-215-0103 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 32x1/2"	шт.	74	657	48 618
76	241-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 32x3/4"	шт.	32	657	21 024
77	241-208-0508 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 75x75 мм	шт.	6	1 776	10 656
78	241-208-0507 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 63x63 мм	шт.	8	2 044	16 352
79	241-208-0506 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 50x50 мм	шт.	4	1 122	4 488
80	241-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 32x32 мм	шт.	5	385	1 925
81	241-209-0504 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	10	567	5 670
82	241-209-0507 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	12	2 945	35 340
83	241-209-0508 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	2 598	5 196
84	241-209-0306 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75x50x75 мм	шт.	2	1 148	2 296

1	2	3	4	5	6	7
85	241-209-0304 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50х63 мм	шт.	6	715	4 290
86	241-211-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	22	1 841	40 502
87	241-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 75х63 мм	шт.	3	422	1 266
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				57 915 942
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			21 327 567
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*10 598 472*
		машины и механизмы	тенге			11 632 118
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*2 956 643*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			36 028 495
		перевозки	тенге			2 691 472
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	11 221		
	ОТДЕЛ 4.	Благоустройство				
	Раздел 1.	Планировка земляного полотна				6 394 653
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			140 753
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*68 660*
		машины и механизмы	тенге			3 562 428
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*821 202*
		перевозки	тенге			2 691 472
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	264		
1	6101-0103-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта	м^3	3 433	557	1 912 181
2	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	54 928	49	2 691 472
3	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м^3	5 970	163	973 110
4	6101-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202	м^3	5 970	137	817 890
	Раздел 2.	МАФ				1 160 299
		из них:				
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 951		
5	8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	11	98 093	1 079 023

1	2	3	4	5	6	7
6	8601-0303-0201 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м) 86-010303-0201	шт.	6	13 546	81 276
	Раздел 3.	Покрытие				50 360 990
		Покрытие тип-1, 2584,17м^2				
33	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м^3	129,2085	6 166	796 700
34	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	142,12935	3 164	449 697
35	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м^3	19,381275	36	698
36	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, гравийное	м^3	258,417	8 636	2 231 689
37	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	297,17955	2 262	672 220
38	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м^3	38,76255	36	1 395
39	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	2 584,17	1 804	4 661 843
40	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	148,589775	3 164	470 138
41	255-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	м^2	2 584,17	3 371	8 711 237
42	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	520	5 457	2 837 640
43	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	520	1 365	709 800
		Покрытие тип-2, 1000м^2				
44	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м^3	150	6 166	924 900
45	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	165	3 164	522 060
46	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м^3	22,5	36	810
47	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	130	8 636	1 122 680
48	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	149,5	3 725	556 888
49	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м^3	19,5	36	702
50	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	м^2	1 000	1 643	1 643 000
51	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	30,6	3 164	96 818

1	2	3	4	5	6	7
52	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	30,6	33 334	1 020 020
53	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	35	36	1 260
54	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	Устройство покрытий бетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	$м^2$	1 000	207	207 000
55	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	20,4	33 334	680 014
56	6109-0308-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из исскуственого газона на клее	$м^2$	1 000	1 864	1 864 000
57	236-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,068	726 542	49 405
58	236-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	200	189	37 800
59	217-701-0216 *РСНБ РК 2022*	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1 020	1 810	1 846 200
60	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	5	1 103	5 515
61	254-105-0201 *РСНБ РК 2022*	Исскуственный газон DTEX8800	$м^2$	1 000	2 859	2 859 000
62	255-301-0500 *РСНБ РК 2022*	Лента из полиэстера для фиксации швов искусственных газонов	м	400	500	200 000
		Покрытие тип-3, 808$м^2$				
63	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	121,2	6 166	747 319
64	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	133,32	3 164	421 824
65	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	18,18	36	654
66	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	105,04	8 636	907 125
67	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	120,796	3 725	449 965
68	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	15,756	36	567
69	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	$м^2$	808	2 761	2 230 888
70	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий бетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	$м^2$	808	221	178 568
71	6109-0308-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия рулонного из резиновой крошки на клее	$м^2$	808	1 864	1 506 112
72	236-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,054944	726 542	39 919
73	236-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	161,6	189	30 542

1	2	3	4	5	6	7
74	217-701-0216 *РСНБ РК 2022*	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	824,16	1 810	1 491 730
75	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	4,04	1 103	4 456
76	255-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	808	8 874	7 170 192

		ИТОГО:	**тенге**			**113 435 923**
		в том числе Оборудование	тенге			1 098 141
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	тенге			7 526 631
		Итого	**тенге**			**120 962 554**
		Сметная прибыль 5%	тенге			5 993 221
		Непредвиденные работы и затраты-5%	тенге			5 993 221
		Итого	**тенге**			**132 948 996**
		Тендерная скидка	тенге			130 285 469
		Налог на добавленную стоимость 12%	тенге			15 634 256
		ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС, тенге	**тенге**			**145 919 725,80**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Раян и К" БИН 160340012035

Эксперт_____ **Жалгасбаев А. Ж.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Иман" БИН 980140004226

Директор _____ **Садибеков Б.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ALASH ORDA GROUP" БИН 180940002688

Автор проекта _____ **Абсаттарова А. Ә.**