Форма 4

Заказчик Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр качества дорожных активов" Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан

Подрядчик ТОО "Эдель-Ф"

Наименование объекта Текущий ремонт Мастерской

АКТ № 1

приемки выполненных работ за октябрь 2025г

(локальная смета № 2-1-1)

Текущий ремонт Мастерской

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	1211-0103-0201 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка внутренних помещений. Демонтаж	м^2	40	520	20 800
2	1115-0203-0701 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м^2 оштукатуриваемой поверхности	25	5 345	133 625
3	1211-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка стен и потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м^2	385	1 936	745 360
4	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	4,06404	23 205	94 306
5	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	32,34	1 515	48 995
6	1109-0402-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Ограждение. Монтаж	т конструкций	4,923997	165 747	816 138
7	1109-0403-0304 *РСНБ РК 2022*	Ворота секционные площадью 18 м^2. Монтаж	м^2	15,75	4 343	68 402
8	261-104-0118 *РСНБ РК 2024*	Ворота автоматические секционные	м^2	15,75		
9	223-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью от 12,1 до 18 м^2	м^2	15,75	78 167	1 231 130
10	1108-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 40*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м^3 кладки	3,25	24 076	78 247
11	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м^3	0,3575	19 367	6 924
12	261-101-0316 *РСНБ РК 2024*	Камни стеновые из легкого бетона СТ РК 945-92	м^3	2,99		
13	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м^3	3,25	34 005	110 516

1	2	3	4	5	6	7
14	1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	15,634	1 382	21 606
15	261-105-0132 *РСНБ РК 2024*	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м^2	16,10302		
16	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3	м^3	3,2	36 650	117 280
17	1110-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м^2	11,97	4 890	58 533
18	223-203-0805 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный	м^2	9,45	85 952	812 246
19	223-203-0804 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	м^2	2,52	91 838	231 432
20	1110-0501-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м^2	2,1	5 728	12 029
21	223-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	м^2	2,1	55 916	117 424
22	1109-0403-0501 *РСНБ РК 2022*	Доводчики дверные. Установка	шт.	5	5 305	26 525
23	223-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	5	10 108	50 540
24	223-504-0302 *РСНБ РК 2022*	Петли дверные	шт.	18	531	9 558
25	223-502-0308 *РСНБ РК 2022*	Замок «ключ\ключ», «ключ\завертка» с однозапорным или многозапорным механизмом запирания	шт.	5	6 869	34 345
26	Прайс-лист	Ручка вертикальная двустороння для двери пластикой или алюминиевой, цвет и тип согласовать с заказчиком	шт.	10	10 000	100 000
27	1110-0501-0704 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 41*	Проемы оконные площадью более 3 м^2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м^2	39,2	8 012	314 070

1	2	3	4	5	6	7
28	223-103-0320 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой Размер (3,8 х 3,5 м)	$м^2$	26,6	106 250	2 826 250
29	223-103-0320 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой Размер (1,8 х 3,5 м)	$м^2$	12,6	106 250	1 338 750
30	1116-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3 793	37 930
31	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,008	22 729	182
32	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 40*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	75	2 110	158 250
33	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	75	758	56 850
34	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	8	359	2 872
35	241-113-0103 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	20	1 110	22 200
36	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	530	1 060
37	241-101-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	10	2 682	26 820
38	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	521	1 042
39	1118-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Радиаторы чугунные. Установка (200 секции, 10 радиатора)	кВт	32	11 102	355 264
40	Прайс.лист	Комплектующие для радиатора чугунного (кран маевского, воздушный, сгоны, резиновая прокладка и тд. по согласованию с заказчиком)	шт	10	2 000	20 000

1	2	3	4	5	6	7
41	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,01616	20 340	329
42	1113-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	$м^2$	20	376	7 520
43	1113-0301-1602 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	$м^2$	20	329	6 580
	ИТОГО без НДС					**10 121 930**
	ВСЕГО					**10 121 930**

Заказчик РГП на ПХВ "Национальный центр качества дорожных активов Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Республикик Казахстан"

Директор филиала РГП на ПХВ "Национальный центр качества дорожных активов Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Республикик Казахстан"_____ Каребаев К.К.

Подрядчик ТОО "Әулет-7"

Директор _____ Тусупова З.Т.