Приложение 2 к приказу от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности
и осуществлени функций заказчика (застройщика)
форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района"
Технадзор: ТОО "Stroi Engineering Gro
Автор: ТОО "Design and engineering partners"
Подрядчик: ТОО "DorStroyGroup"
Стройка: «Строительство инженерных сетей к земельным участкам для расширения населенных пунктов на территории Мактааральского района
Договор: доп.соглашение №9/1 от 30.06.2025 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	КОД
160440022313	190340008558			9	16.04.2025 г.	Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся	004-015-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	в отчетном месяце С НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инженерных сетей к земельным участкам для расширения населенных пунктов на территории Мактааральского района	102170000	57142857	64000000				6857143	64000000
Всего по стройке	**102170000**	**57142857**	**64000000**					**64000000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района"
_____ Әсілханов Т.Ә

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Stroi Engineering Group"
_____ Байсал Н.А.

АВТОР:
Директор ТОО "Design and engineering partners"
_____ Төлемұратова Д.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ДиректорТОО "DorStroyGroup"
_____ Аманбаев Н.А.

Форма 2-В

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района»
Технадзор: ТОО "Stroi Engineering Group"
Автор: ТОО "Design and engineering partners"
Подрядчик : ТОО «DorStroyGroup»
Стройка : «Строительство инженерных сетей к земельным участкам для расширения населенных пунктов на территории Мактааральского района (н/п Абат)»
Договор: №9 от 16.04.2025г., доп.соглашение №9/1 от 30.06.2025 г.

Акт № 3
приемки выполненных работ за июль месяц 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. НП Абат									
		РАЗДЕЛ 1.Электричество									
		Кабельно-проводниковая конструкция									
1	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,786	337 663	73 830	265403	58031	70088	–	265403
					174 661	19 973	137284	15699		–	
2	243-701-0719 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	м	550,87	1 307	–	719987	–	719987	–	719987
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				985390	58031	790075	–	985390
		ОТДЕЛ 2.НП Алаш									
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод									
3	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	1,097	1 303 847	441 603	1430320	484439	–	–	1430320
					862 244	110 810	945882	121559		–	
4	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1 097	2 175	–	2385975	–	2385975	–	2385975
					–	–	–	–		–	
5	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,36	1 245 765	415 985	448475	149755	–	–	448475
					829 780	109 047	298721	39257		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	36	731	--	26316	--	26316	--	26316
					--	--	--	--		--	
7	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и зот. выш	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 25 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,45	1 232 941	410 627	554823	184782	--	--	554823
					822 314	108 545	370041	48845		--	
8	241-201-0602 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм	м	450	145	--	65250	--	65250	--	65250
					--	--	--	--		--	
				Задвижка							
9	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	6	8 435	247	50610	1482	8058	--	50610
					6 845	81	41070	486		--	
10	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	6	48 932	--	293592	--	293592	--	293592
					--	--	--	--		--	
				Монтажная вставка							
11	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,4	3 789	--	9094	--	9094	--	9094
					--	--	--	--		--	
12	241-102-0130 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,0 мм	м	0,4	1 024	--	410	--	410	--	410
					--	--	--	--		--	
				Фланцы							
13	6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	12	4 749	132	56988	1584	7944	--	56988
					3 955	--	47460	--		--	
14	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	4 003	--	48036	--	48036	--	48036
					--	--	--	--		--	
				Втулки							
15	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и зот. выш	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	4 505	308	54060	3696	--	--	54060
					4 197	2	50364	24		--	
16	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и зот. выш	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	4 203	183	50436	2196	--	--	50436
					4 020	1	48240	12		--	
17	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	12	1 751	--	21012	--	21012	--	21012
					--	--	--	--		--	
18	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	12	1 011	--	12132	--	12132	--	12132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–		–		
				Бетонные опоры под гидранты и задвижки							
19	6103-0701-0101 ЕСП РСНБ РК	Устройство бетонной подготовки	м³	1	33 859	2 433	33859	2433	26324	–	33859
					5 102	486	5102	486		–	
				Тройники							
20	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,004	3 891 990	1 191 397	15568	4766	2557	–	15568
					2 061 168	301 503	8245	1206		–	
21	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	2 882	–	11528	–	11528	–	11528
					–	–	–	–		–	
22	241-208-0407 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	2 849	–	11396	–	11396	–	11396
					–	–	–	–		–	
23	6121-0301-0103 ЕСП РСНБ РК	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	1,097	247 548	–	271560	–	10804	–	271560
					237 699	–	260756	–		–	
24	6121-0301-0101 ЕСП РСНБ РК	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,36	240 172	–	86462	–	890	–	86462
					237 699	–	85572	–		–	
25	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65/25 мм	км	0,45	240 172	–	108077	–	1112	–	108077
					237 699	–	106965	–		–	
26	6114-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	1 097	373	2	409181	2194	30716	–	409181
					343	–	376271	–		–	
27	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	36	352	2	12672	72	252	–	12672
					343	–	12348	–		–	
28	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	450	347	2	156150	900	900	–	156150
					343	–	154350	–		–	
29	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	150,72	708	–	106710	–	106710	–	106710
					–	–	–	–		–	
30	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0366528	831 695	–	30484	–	30484	–	30484
					–	–	–	–		–	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге				6761176	838299	3111492	–	6761176
				РАЗДЕЛ 3.Колодцы							
				Колодец ж/б диам.1500мм, 3шт							
31	6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м³	4,195	71 767	24 670	301063	103490	19260	–	301063
					42 506	7 566	178313	31739		–	
32	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	31 017	–	93051	–	93051	–	93051
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	25 688	–	77064	–	77064	–	77064
					–	–	–	–		–	
34	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	27 280	–	81840	–	81840	–	81840
					–	–	–	–		–	
35	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	4 825	–	14475	–	14475	–	14475
					–	–	–	–		–	
36	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	4 865	–	14595	–	14595	–	14595
					–	–	–	–		–	
				Люки скобы							
37	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	20	785	–	15700	–	15700	–	15700
					–	–	–	–		–	
38	244-202-0201 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС, тип Л	комплект	3	71 564	–	214692	–	214692	–	214692
					–	–	–	–		–	
39	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	1 164	322	322	374808	374808	–	–	374808
					–	69	–	80316		–	
40	6101-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м^3	36	8 517	–	306612	–	–	–	306612
					8 517	–	306612	–		–	
41	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	12	14 326	398	171912	4776	115284	–	171912
					4 321	94	51852	1128		–	
42	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	351	3 623	–	1271673	–	–	–	1271673
					3 623	–	1271673	–		–	
43	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	761,85	60	60	45711	45711	–	–	45711
					–	15	–	11428		–	
44	6101-0106-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м^3	7 618,8	27	27	205708	205708	–	–	205708
					–	6	–	45713		–	
45	1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	77,55	129	129	10004	10004	–	–	10004
					–	29	–	2249		–	
46	1101-0107-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м^3. Грунт группы 2	м^3 грунта	256,8	231	214	59321	54955	–	–	59321
					17	69	4366	17719		–	
				Съезд-выезд							
47	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	27,91	322	322	8987	8987	–	–	8987
					–	69	–	1926		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³	27,91	216	216	6029	6028	–	–	6029
					–	53	–	1479		–	
49	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	27,91	573	220	15992	6141	–	–	15992
					353	70	9852	1954		–	
50	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	27,91	193	149	5387	4159	112	–	5387
					40	33	1116	921		–	
51	Прайс лист	Ящик водозаборный на 4 абонентов	шт	12	105 000	–	1260000	–		–	1260000
					–	–	–	–	1260000	–	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге				4554624	824767	646073	–	4554624
	РАЗДЕЛ 4. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
	Земляные работы										
52	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	2 595	322	322	835590	835590	–	–	835590
					–	69	–	179055		–	
53	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м³	608	6 940	–	4219520	–	–	–	4219520
					6 940	–	4219520	–		–	
54	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	185	14 326	398	2650310	73630	1777295	–	2650310
					4 321	94	799385	17390		–	
55	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	480	3 623	–	1739040	–	–	–	1739040
					3 623	–	1739040	–		–	
56	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м³	2 257	88	88	198616	198616	–	–	198616
					–	22	–	49654		–	
57	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	2 257	573	220	1293261	496540	–	–	1293261
					353	70	796721	157990		–	
58	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи. Водоотлив	м³ мокрого грунта	2 595	4 420	4 420	11469900	11469900	–	–	11469900
					–	1 615	–	4190925		–	
	Трубопроводы										
59	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 63х5,8 мм	км	2,704	1 303 847	441 603	3525602	1194094	–	–	3525602
					862 244	110 810	2331508	299630		–	
60	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	2 704	1 085	–	2933840	–	2933840	–	2933840
					–	–	–	–		–	
	Испытание пз газопровода на герметичность										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм /63 мм/. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	2,704	2 104 862	1 539 895	5691547	4163876	5562	–	5691547
					562 910	284 721	1522109	769886		–	
		Фитинги (отводы)									
62	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и зот. вкл.	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм /63 мм/. Установка на сварном соединении	шт.	8	4 203	183	33624	1464	–	–	33624
					4 020	1	32160	8		–	
63	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	8	3 250	–	26000	–	26000	–	26000
					–	–	–	–		–	
		Фитинги (тройники)									
64	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и зот. вкл.	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм /63 мм/. Установка на сварном соединении	шт.	8	4 203	183	33624	1464	–	–	33624
					4 020	1	32160	8		–	
65	241-209-1506 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	8	3 919	–	31352	–	31352	–	31352
					–	–	–	–		–	
		Прокладка сигнальной ленты									
66	6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	2 704	1 022	375	2763488	1014000	124384	–	2763488
					601	97	1625104	262288		–	
67	243-102-0104 РСНБ РК 2022	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 1х2,5-0,66	км	2,704	200	–	541	–	541	–	541
					–	–	–	–		–	
68	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	2 704	21	2	56784	5408	–	–	56784
					19	1	51376	2704		–	
69	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	2 704	18	–	48672	–	48672	–	48672
					–	–	–	–		–	
		Контрольная трубка для трубопровода -22шт. /ГСН-7/									
70	6123-0207-0201 ЕСП РСНБ РК	Устройство контрольной трубки	шт.	22	21 257	5 648	467654	124256	21538	–	467654
					14 630	1 577	321860	34694		–	
71	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	28,6	926	–	26484	–	26484	–	26484
					–	–	–	–		–	
72	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и зот. вкл.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,308	24 463	2 454	7535	756	1399	–	7535
					17 468	730	5380	225		–	

1	2	3	4	5	7						
					6	7	8	9	10	11	12
73	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт.	22	532	–	11704	–	11704	–	11704
					–	–	–	–		–	
74	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000946	954 056	–	903	–	903	–	903
					–	–	–	–		–	
75	6104-0802-0403 ЕСП РСНБ РК	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,9086	275 392	16 250	250221	14765	9985	–	250221
					248 152	2 766	225471	2513		–	
		Выход ПЭ газопровода диам.90 из земли с использованием отводов с ЗН -24шт (Пр.лист.8353.05СБ)									
76	6121-0103-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 75 мм	км	0,012	2 775 409	649 852	33305	7799	1045	–	33305
					2 038 392	201 633	24461	2420		–	
77	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	12,048	3 104	–	37397	–	37397	–	37397
					–	–	–	–		–	
78	6121-0202-0138 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 75 мм	км	0,012	699 223	115 855	8391	1391	2195	–	8391
					400 410	33 801	4805	406		–	
79	6121-0103-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,024	3 002 503	580 796	72060	13939	5861	–	72060
					2 177 510	163 967	52260	3935		–	
80	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	24	5 685	–	136440	–	136440	–	136440
					–	–	–	–		–	
81	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,20568	219 618	5 706	45171	1174	725	–	45171
					210 383	970	43272	200		–	
82	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,20568	368 824	–	75860	–	75860	–	75860
					–	–	–	–		–	
83	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0264	1 303 847	441 603	34422	11658	–	–	34422
					862 244	110 810	22763	2925		–	
84	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	26,664	2 184	–	58234	–	58234	–	58234
					–	–	–	–		–	
85	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 50 мм /32 мм/. Установка на сварном соединении	шт.	72	4 079	146	293688	10512	–	–	293688
					3 933	1	283176	72		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	241-210-0519 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм	шт.	24	6 980	–	167520	–	167520	–	167520
					–	–	–	–		–	
87	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	24	2 674	–	64176	–	64176	–	64176
					–	–	–	–		–	
88	241-208-0308 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	24	1 771	–	42504	–	42504	–	42504
					–	–	–	–		–	
89	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,18875	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	24	9 430	1 138	226320	27312	18816	–	226320
					7 508	25	180192	600		–	
90	261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150/67 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,024	114 793	–	2755	–	2755	–	2755
					–	–	–	–		–	
91	261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик марки 51-Г-10	кг	19,8914232	849	–	16888	–	16888	–	16888
					–	–	–	–		–	
92	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,2	36 795	2 433	44154	2919	35113	–	44154
					5 102	486	6122	583		–	
93	6106-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опорной плиты с обработанной поверхностью, масса: до 0,1 т	т конструкций	0,07536	250 280	97 951	18861	7382	3145	–	18861
					110 587	24 466	8334	1844		–	
94	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,07536	467 480	–	35229	–	35229	–	35229
					–	–	–	–		–	
		ГРПШ-10 с 2-мя узлами учета газа									
95	6117-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	25	65 677	2 510	1641925	62750	137475	–	1641925
					57 668	632	1441700	15800		–	
96	Прайс-лист ТОО "Берлистік" стр.1	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа ESKA ERG-10(Турция) G4	шт.	25	65 085,81	–	1627145	–		–	1627145
		Отпускная цена - 64620,54			–	–	–	–	1627145	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				42998257	19741195	5861037	–	42998257
		РАЗДЕЛ 5.Электричество ВЛИ-0,4кВ									
		Кабельно-проводниковая конструкция									
97	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,27774	337 663	73 830	431446	94335	113940	–	431446
					174 661	19 973	223171	25520		–	
98	243-701-0719 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	м	1 314	1 307	–	1717398	–	1717398	–	1717398
					–	–	–	–		–	
		Железобетонные элементы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов. Установка	опора	10	33 764	10 782	337640	107820	12760	–	337640
					21 706	3 475	217060	34750		–	
100	225-204-0312 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	36	65 679	–	2364444	–	2364444	–	2364444
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				4850928	202155	4208542	–	4850928
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				59164985	21606416	13827144	–	59164985
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								60150376
		В том числе :	Тенге								
		стоимость строительно-монтажных работ	Тенге				57263230				
		стоимость оборудования и прочих затрат	Тенге				2887146				
		Итого с понижающим коэффициентом			0,95%						57142857
		НДС (12 %)			12%						6857143
		Итого с НДС									64000000

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер-эксперт ТОО "Stroi Engineering Group"

Байшұт Н.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер-эксперт ТОО "Design and engineering partners"

Толемырзаева Д.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DorStroyGroup"

Аманғалиев Н.А.