Исх. № 17
«17» октября 2025г.

**Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны"**

Копия - Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Астана су арнасы" акимата города Астаны

**Жалоба на действия (бездействие) организатора закупок**

**и ответы на Жалобы №270253 и 270262**

Настоящим, ТОО «PE-Expert» (далее – Товарищество) выражает Вам свое почтение, желает успехов и процветания.

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», «Потенциальный поставщик вправе посредством веб-портала обжаловать действия (бездействие), решения заказчика, организатора, единого организатора, экспертной комиссии (эксперта), если их действия (бездействие), решения нарушают права и законные интересы потенциального поставщика, в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола об итогах государственных закупок способом конкурса, аукциона».

Товарищество приняло участие в конкурсе № 15431156-2 по лоту 73274901-ОК1 «Реагент, Препарат для снижения уровня сероводорода и других неприятных запахов», организованным Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны" для нужд Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Астана су арнасы" акимата города Астаны.

Изучив конкурсную заявку потенциальных поставщиков ТОО фирма "В и К ЛТД" и ТОО "НОРТЕКС ГРУП", считаем, что в ней были допущены ряд ошибок:

1. В соответствии с подпунктом 2) пункта 212 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если конкурсная заявка потенциального поставщика не соответствует требованиям конкурсной документации в части представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией, а именно: Приложение 17 к конкурсной документации в графе Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара должны указываться точные характеристики, однако в предоставленных заявках указанных потенциальных поставщиков присутствует слово «не менее» (*Плотность: не менее 1,3 г/см³ при 20 °С*). Выражение «не менее» указывает нижнюю границу и делает характеристику неопределённой, поскольку допускает любое значение выше 1,3 г/см³. Просим отклонить заявки потенциальных поставщиков ТОО фирма "В и К ЛТД" и ТОО "НОРТЕКС ГРУП" по данному основанию.
2. Согласно требованию конкурсной документации «Потенциальный поставщик в составе заявки должен предоставить официальный документ (сертификат или авторизационное письмо, подтверждающий компетентность от завода производителя (дилера или дистрибьютера) на поставку приобретаемого товара на территории Республики Казахстан». Компания ТОО "НОРТЕКС ГРУП" в своей заявке указывает в качестве завода производителя Австрийскую компанию «Концерн VTA Austria GmbH» и прикладывает авторизационное письмо от Польского дистрибьютора «VTA Distribution Sp. z o.o.», однако нет подтверждающего документа (сертификат дилера или дистрибьютера) от Австрийского завода производителя выданное на данную польскую компанию. Отсутствует прослеживаемость документов.

Учитывая указанные обстоятельства и в соответствии с требованиями Правил осуществления государственных закупок, просим:

Отменить первоначальное решение организатора закупок по допуску компаний ТОО фирма "В и К ЛТД" и ТОО "НОРТЕКС ГРУП".

Пересмотреть итоги конкурса с учетом приведённых доводов.

**Дополнительно по жалобам № 270253 и № 270262**

Сообщаем следующее. Во всех заявках, изначально допущенных к участию в конкурсе, потенциальные поставщики указывают одного и того же производителя — австрийский завод «VTA Austria GmbH» и реагент VTA Calcoferrit® OX 300, который полностью соответствует техническим характеристикам, размещённым в рамках проводимой закупки.

Официальным интернет-сайтом завода-изготовителя является https://vta.cc/ru , который, в том числе, содержит русскоязычную версию.

В своих жалобах ТОО фирма «В и К ЛТД» и ТОО «НОРТЕКС ГРУП» приложили ответы от завода-производителя и его дистрибьютора на территории Польши, в которых утверждается, что нашим Товариществом были предоставлены недостоверные авторизационные письма для участия в конкурсе.

В связи с изложенным просим Организатора закупки направить официальный запрос на электронную почту завода-производителя — welcome@vta.cc , указанную на официальном сайте компании, — с целью подтверждения достоверности всех выданных авторизационных писем.

В свою очередь, нашим Товариществом получен ряд официальных документов от завода-производителя VTA Austria GmbH, нотариально заверенных австрийским нотариусом, в которых дополнительно подтверждается:

1. Подлинность выданного авторизационного письма для ТОО «PE-Expert»;
2. Подлинность выданного авторизационного письма для ТОО «Promservice Integrator»;
3. Неоригинальность авторизационных писем, представленных на имя ТОО фирма «В и К ЛТД» и ТОО «НОРТЕКС ГРУП». В частности, заводом VTA Austria GmbH подтверждено, что никакие авторизационные письма указанным компаниям не выдавались. Кроме того, в информационном письме австрийского нотариуса отмечено, что подписи, проставленные на представленных документах, явно отличаются от подлинной фирменной подписи директора группы компаний VTA — господина Ульриха Кубингера.

В связи с изложенным, просим конкурсную комиссию отклонить заявки ТОО фирма «В и К ЛТД» и ТОО «НОРТЕКС ГРУП» в связи с непредоставлением авторизационного письма от завода-изготовителя.

Приложение:
1. Подтверждение к письму о предоставлении полномочий – «PE-Expert»
2. Подтверждение к письму о предоставлении полномочий – «Promservice Integrator»
3. Письмо от имени завода производителя VTA Austria GmbH в адрес ТОО фирма «В и К ЛТД» где говориться, что после внутренней проверки завод производитель просит обратить внимание, что сертификат (авторизационное письмо) от 10.07.2025 года не

был подписан директором группы компаний VTA — господином Ульрихом Кубингером, и не был выдан компанией VTA Austria GmbH.

4. Письмо от австрийского нотариуса касательно несоответствий подписи директора компании VTA Austria GmbH на документах выданные в адрес ТОО фирма «В и К ЛТД».

**Директор ТОО «PE-Expert»** **Талдыбаева Ш.Б.**