ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-131240018048-20220215-62167893	1.1 Номер учетной системы 0000000018
2. Дата выписки 15.02.2022	2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 31.01.2022	
4. Исправленный ☐	4.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐	5.1 Дата
5.2 Номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 131240018048

6.1 БИН реорганизованного лица

6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, ул. 23-15, дом № 11, н.п.12

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1 Серия 62001

9.2 Номер 1000826

9.3 Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

- A ☐ Коммитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ369140122O3KZ0076L
14. БИК SABRKZKA	15. Наименование ДБ АО "Сбербанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 140140011928

16.1 БИН реорганизованного лица

16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Invest Company"

17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, ул. 23-15, дом № 11, н.п.12

18.1 Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

2 УДП

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ТОО «Global-Invest company» г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул.23-15, дом 11, н.п. 12 — 140140011928

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt", Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул 23-15 дом 11 НП -12 — 131240018048

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №32 от 11.03.2021

Номер документа	Дата составления
2	от 31.01.2022г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно монтажные работы			усл	1	133 724 451,26	133 724 451,26
				Итого	1	x	133 724 451,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Управляющий директор / _____ / Утешов М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Исраилов А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл) _____

М.П.

Заказчик: **ТОО «Global-Invest company» г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул.23-15, дом 11, н.п. 12 БИН 140140011928**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt", Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул 23-15 дом 11 НП -12**

Стройка: **«Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, город Нур-Султан, район «Алматы», район пересечения улиц А. Байтұрсынұлы и А51»**

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

СПРАВКА

за Январь месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Генподрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№32	от 11.03.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стр.-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	1 335 910 279,90									133 724 451,26
За текущий месяц		119 396 831,48							14 327 619,78	133 724 451,26

Заказчик:
ТОО «Global-Invest company»

Генподрядчик:
ТОО "Stroy Opt"

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 3: Монолитные стены					**17583651,47**	**834055,73**	**14342643,72**	**2388880,38**	**19972531,85**
								2406952,00	**218191,20**	**0,00**	**0,00**	
			Раздел 4: Плиты перекрытия									
9	80	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /ПМ-1-:-ПМ-11 из бетона класса С20/25/	м3	271,6	45609,64 15810,00	1648,72 477,38	12387578,23 4293996,01	447792,35 129656,42	7645789,86	4025523,69	16413101,92
10	81	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,179785	402525,00		474892,89		474892,89		474892,89
11	82	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,303203	398962,00		918890,49		918890,49		918890,49
12	83	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,073991	385992,00		28560,05		28560,05		28560,05
13	84	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	31,517787	398962,00		12574399,34		12574399,34		12574399,34
14	85	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	13,216704	385992,00		5101541,91		5101541,91		5101541,91
15	86	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18948	402525,00		76270,50		76270,50		76270,50
16	87	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,001255	395673,00		496,55		496,55		496,55
			Итого по разделу 4: Плиты перекрытия					**31562629,96**	**447792,35**	**26820841,59**	**4025523,69**	**35588153,65**
								4293996,01	**129656,42**	**0,00**	**0,00**	
			ИТОГО по акту					**49146281,43**	**1281848,08**	**41163485,31**	**6414404,07**	**55560685,50**
								6700948,01	**347847,62**	**0,00**	**0,00**	
		Итого по акту										
		Временные здания и сооружения		**0,9 %**								**55 560 685,50**
		Итого с временными										**500 046,17**
		Зимние удорожания		**1,7 %**								**56 060 731,67**
		Итого с зимними удорожаниями										**953 032,44**
		НДС		**12 %**								**57 013 764,11**
		Итого с НДС по АКТУ										**6 841 651,69**
												63 855 415,80

Сдал (Генподрядчик)

Принял (Заказчик)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ТОО «Stroy Opt»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утешов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Global-Invest company»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исраилов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Техническое и технологическое сопровождение:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Лукасов Р. М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма Ф-2В

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Global-Invest company»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Stroy Opt»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, город Нур-Султан, район «Алматы», район пересечения улиц А. Байтурсынулы и А51»
(наименование, адрес)

Объект : Секция 1-2. Жилой дом
(наименование)

Основание : Локальная смета 02-03-01, Оперфайл 177380
Договор подряда (контракт) №32 от 11/03/2021

Акт выполненных работ №12
за январь 2022г. на Конструкции железобетонные, Секция 1-2. Жилой дом

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв.2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Монолитные стены									
1	63	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм /из бетона кл.В30 С25/30/. Устройство	м3	180,1	42453,90 11541,92	3999,50 1046,28	7645947,41 2078699,83	720309,97 188435,04	4846937,61	2063092,72	9709040,13
2	64	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,094638	402525,00		440619,19		440619,19		440619,19
3	65	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	13,228335	398962,00		5277602,86		5277602,86		5277602,86
4	66	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,357163	385992,00		1681829,94		1681829,94		1681829,94
5	67	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм /из бетона кл.В30 С25/30. Устройство	м3	14,22	42453,90 11541,92	3999,50 1046,28	603694,46 164126,12	56872,90 14878,10	382695,47	162893,83	766588,29

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	68	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,054713	402525,00		22023,55		22023,55		22023,55
7	69	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,283569	398962,00		512095,28		512095,28		512095,28
8	70	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,428079	385992,00		165235,20		165235,20		165235,20
			Итого по разделу 3: Монолитные стены					**16349047,89**	**777182,87**	**13329039,10**	**2225986,55**	**18575034,44**
								2242825,95	**203313,14**	**0,00**	**0,00**	
			Раздел 4: Плиты перекрытия									
9	71	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /ПМ-1-:-ПМ-11 из бетона класса С20/25/	м3	135,8	45609,64 15810,00	1648,72 477,38	6193789,09 2146998,00	223896,18 64828,22	3822894,96	2012761,82	8206550,91
10	72	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,755415	402525,00		304073,30		304073,30		304073,30
11	73	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,156746	398962,00		461497,84		461497,84		461497,84
12	74	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,036976	385992,00		14272,48		14272,48		14272,48
13	75	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	15,568414	398962,00		6211205,66		6211205,66		6211205,66
14	76	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,900032	385992,00		2663357,30		2663357,30		2663357,30
15	77	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,063873	402525,00		25710,64		25710,64		25710,64

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	78	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,001254	395673,00		496,28		496,28		496,28
			Итого по разделу 4: Плиты перекрытия					15874402,59	223896,18	13503508,46	2012761,82	17887164,41
			ИТОГО по акту					2146998,00	64828,22	0,00	0,00	
								32223450,48	1001079,05	26832547,56	4238748,37	36462198,85
		Итого по акту						4389823,95	268141,36	0,00	0,00	
		Временные здания и сооружения		0,9 %								36 462 198,85
		Итого с временными										328 159,79
		Зимние удорожания		1,7 %								36 790 358,64
		Итого с зимними удорожаниями										625 436,10
		НДС		12 %								37 415 794,74
		Итого с НДС по АКТУ										4 489 895,37
												41 905 690,10

Сдал (Генподрядчик)

ТОО «Stroy Orb»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утешов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Global-Invest company»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исраилов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Техническое и технологическое сопровождение:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма Ф-2В

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Global-Invest company»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Stroy Opt»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, город Нур-Султан, район «Алматы», район пересечения улиц А. Байтурсынулы и А51»
(наименование, адрес)

Объект : Секция 2. Паркинг
(наименование)

Основание : Локальная смета 02-05-01, Оперфайл 179560

Договор подряда (контракт) №32 от 11/03/2021

Акт выполненных работ №13

за январь 2022г. на Конструкции железобетонные. Секция 2. Паркинг

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв.2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 6: Плиты перекрытия									
1	91	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /ПМ-1 - ПМ-5, ПМ-7 - ПМ-9 из бетона класса В25 /С20/25//	м3	157,83	67534,82 28458,00	3133,15 790,17	10659020,62 4491526,14	494505,13 124712,57	5672989,47	4200777,14	14859797,76
2	92	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,547392	402525,00		622863,88		622863,88		622863,88
3	93	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	9,503399	398962,00		3791495,14		3791495,14		3791495,14
4	94	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,764029	385992,00		1452885,08		1452885,08		1452885,08
5	95	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,040574	408331,00		16567,82		16567,82		16567,82
			Итого по разделу 6: Плиты перекрытия					**16542832,54** **4491526,14**	**494505,13** **124712,57**	**11556801,39** **0,00**	**4200777,14** **0,00**	**20743609,68**
			ИТОГО по акту					**16542832,54** **4491526,14**	**494505,13** **124712,57**	**11556801,39** **0,00**	**4200777,14** **0,00**	**20743609,68**
		Итого по акту										**20 743 609,68**
		Временные здания и сооружения		**0,9 %**								**186 692,49**
		Итого с временными										**20 930 302,17**
		Зимние удорожания		**1,7 %**								**355 815,14**
		Итого с зимними удорожаниями										**21 286 117,30**
		НДС		**12 %**								**2 554 334,08**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого с НДС по АКТУ										**23 840 451,38**

Сдал (Генподрядчик)

ТОО «Stroy Opt»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утешов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Global-Invest company»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исраилов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Техническое и технологическое сопровождение:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма Ф-2В

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Global-Invest company»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Stroy Opt»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, город Нур-Султан, район «Алматы», район пересечения улиц А. Байтурсынулы и А51»
(наименование, адрес)

Объект : Секция 1-1. Жилой дом
(наименование)

Основание : Локальная смета 02-01-02, Оперфайл 177730

Договор подряда (контракт) №32 от 11/03/2021

Акт выполненных работ №14

за январь 2022г. на общестроительные работы. Секция 1-1. Жилой дом

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв.2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Стены внутренние /1-20го этажей и выше /									
1	69	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /Внутренние стены на растворе М-50/	м3 кладки	3,038	10656,48 / 5881,32	2906,20 / 815,32	32374,40 / 17867,45	8829,05 / 2476,95	5677,90	18920,30	51294,70
2	71	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /В3,5, D600, толщиной 200мм ,250мм/	м3	3,89574	26723,00		104105,85		208211,70		104105,85
			Итого по разделу 2: Стены внутренние /1-20го этажей и выше /					**136480,25** / **17867,45**	**8829,05** / **2476,95**	**213889,60** / **0,00**	**18920,30** / **0,00**	**155400,55**
			ИТОГО по акту					**136480,25** / **17867,45**	**8829,05** / **2476,95**	**213889,60** / **0,00**	**18920,30** / **0,00**	**155400,55**
		Итого по акту										**155 400,55**
		Временные здания и сооружения		**0,9 %**								**1 398,60**
		Итого с временными										**156 799,15**
		Зимние удорожания		**1,7 %**								**2 665,59**
		Итого с зимними удорожаниями										**159 464,74**
		НДС		**12%**								**19 135,77**
		Итого с НДС по АКТУ										**178 600,51**

Сдал (Генподрядчик)

ТОО «Stroy Opt»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утешов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Global-Invest company»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исраилов А. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Техническое и технологическое сопровождение:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утешов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исраилов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Техническое и технологическое сопровождение:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Лукашов Р. М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Invest Company",Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, ул. Жұмекен Нәжімеденов, дом № 13, н.п.18**	**140140011928**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt",Республика Казахстан, город Астана, район Алматы, ул. Жұмекен Нәжімеденов, дом № 13, н.п.18**	**131240018048**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор генерального подряда № 32 от 11.03.2021 г. (VPF) 5%

Номер документа	Дата составления
13	**30.04.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			усл	1	7 996 300,00	7 996 300,00	856 746,43
				Итого	1	x	7 996 300,00	856 746,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Управляющий директор / Утешов М.К.
должность *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / / Исраилов А.Б.
должность *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.04.2023

М.П.

Заказчик: **ТОО «Global-Invest company» г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул.Нәжімеденова, дом 13, н.п. 18 БИН 140140011928**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt", Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул.Нәжімеденова, дом 13, н.п. 18**

Стройка: **«Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, город Нур-Султан, район «Алматы», район пересечения улиц А. Байтұрсынұлы и А51»**

Утверждена приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

СПРАВКА

за апрель месяц 2023 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик		Генподрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№32	от 11.03.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стр.-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	6 436 325 446,46									
За текущий месяц		7 139 553,57							856 746,43	7 996 300,00

Заказчик:
ТОО «Global-Invest company»_____ Исраилов А.Б.

Генподрядчик:
ТОО "Stroy Opt"_____ Утешов М.К.

Заказчик: ТОО «Global-Invest company»

Генподрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Объект: «Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, город Нур-Султан, район «Алматы», район пересечения улиц А. Байтұрсынұлы и А51»

Договор: №32 от "11" марта 2021г.

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2023 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед. с учетом НДС	Итого
1	Изготовление и монтаж стеклянного козырька.	м2	5,18	285 000	1 476 300
2	Изготовление и монтаж металлического ограждения.	п.м.	163	40 000	6 520 000
	ИТОГО				**7 996 300,00**

Заказчик:
Директор ТОО «Global-Invest company»
_____ Исраилов А.Б.

Генподрядчик:
ТОО "Stroy Opt"
_____ Утешов М.К.

Инженер ПТО:
ТОО "Stroy Opt"
_____ Ахметова А.А.

ГИП:
ТОО "Stroy Opt"
_____ Исраилов А.Б.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-131240018048-20230413-30170791
1.1 Номер учетной системы 00000000035
2. Дата выписки 13.04.2023
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 31.03.2023
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 131240018048
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, город Астана, район Алматы, ул. Жумекен Нәжімеденов, дом № 13, н.п.18
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1 Серия 62001
9.2 Номер 1000826
9.3 Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Коммитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ7196503F0011163801
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование АО " ForteBank" в г.Астана

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 190540028173
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "metal-astana"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Республика Казахстан, город Астана, ул. Жумекен Нәжімеденов, дом № 13, н.п.18
18.1 Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель	26. Грузополучатель
25.1 ИИН/БИН 131240018048	26.1 ИИН/БИН 19[illegible]540028173
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"	26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "metal-astana"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, город Астана, район Алматы, ул. Жұмекен Нәжімеденов, дом № 13, н.п.18	26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Республика Казахстан, город Астана, ул. Жұмекен Нәжімеденов, дом № 13, н.п.18
	26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, 27.2 Номер ZZR/Генпод/67	30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 ☐ Без договора (контракта) на поставку 27.3 Дата 05.05.2022	30.1 Номер
	30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет	31. Пункт назначения
29. Способ отправления 99	31.1 Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 12
	32.2 Дата 31.03.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6	Строительно-монтажные работы			Одна услуга	1	85 714 607.14	85 714 607.14			85 714 607.14	12	10 285 752.86	96 000 360			1	
							Всего по счету:	85 714 607.14		0	85 714 607.14		10 285 752.86	96 000 360				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального	NYaIDddBJkIVmXF2JZ9ID64qeC8owqzMWuKFBjxqpMPxlekf7vNwObiJmJKi7/Uf
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	TkfYW/fbSPXGZPRwG0voaQ==
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	Шегебаев Курмангазы Тажиханович

(20) VPF

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-131240018048-20220809-71045451
1.1. Номер учетной системы 00000000080
2. Дата выписки 09.08.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 31.07.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 131240018048
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, ул. Жумекен Нәжімеденов, дом № 13, н.п.18
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. Номер 1000826
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ1696503F0010990191
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО " ForteBank" в г.Астана

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 140140011928
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Invest Company"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, ул. Жумекен Нәжімеденов, дом № 13, н.п.18
18.1 Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 131240018048
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, ул. Жумекен Нәжімеденов, дом № 13, н.п.18

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 140140011928
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Invest Company"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, ул. Жумекен Нәжімеденов, дом № 13, н.п.18
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 32
27.4. Дата 11.03.2021
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 20
32.2 Дата 31.07.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС или СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы			Одна услуга	1	450131349.07	450131349.07			450131349.07	12%	54015761.89	504147110.96			1	
				Всего по счету:				450131349.07		0.00	450131349.07		54015761.89	504147110.96				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

a2jV1dHsg9NHZ8ZFulnB58AaDp+ebtRqFsWJZUgypVXz7f38Z8m7FIBDScG/w0wyNC2GYwGub01Ixn0/8kwOIQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ШЕГЕБАЕВ КУРМАНГАЗЫ ТАЖИХАНОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО «Global-Invest company» г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул.23-15, дом 11, н.п. 12**	**140140011928**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt", Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул 23-15 дом 11 НП -12**	**131240018048**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	**№32 от 11.03.2021**	

Номер документа	Дата составления
20	**31.07.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно монтажные работы			усл	1	504 147 110,96	504 147 110,96
				Итого	1	x	504 147 110,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Управляющий директор _____ / Утешов М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Исраилов А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: **ТОО «Global-Invest company» г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул.Нәжімеденова, дом 13, н.п. 18 БИН 140140011928**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt", Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул.Нәжімеденова, дом 13, н.п. 18**

Стройка: **«Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, город Нур-Султан, район «Алматы», район пересечения улиц А. Байтұрсынұлы и А51»**

Утверждена приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

СПРАВКА

за июль месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Генподрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№32	от 11.03.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стр.-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	3 845 415 558,80									
За текущий месяц		450 131 349,07							54 015 761,89	504 147 110,96

Заказчик:
ТОО «Global-Invest company»

Генподрядчик:
ТОО "Stroy Opt"

Форма Ф-2В

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Global-Invest company»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Stroy Op**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, город Нур-Султан, район «Алматы», район пересечения улиц А. Байтұрсынұлы и А51»**

(наименование, адрес)

Объект : **Секция 1-1. Жилой дом**

(наименование)

Основание : **Локальная смета 02-01-02, Оперфайл 177730**

Договор подряда (контракт) **№32** от **11/03/2021**

Акт выполненных работ №50

за июль 2022 г. На 02-01-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы. Секция 1-1. Жилой дом

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв.2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Стены наружные /1-20-го этажей . / и ограждения лоджий и балконов/									
1	2	1108-0301-0102 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м /Наружные стены 1ый ряд на растворе М100/	м3 кладки	1,7114	9927,32 5628,36	2311,75 648,55	16989,73 9632,43	3956,43 1109,83	3400,87	9990,19	26979,92
2	4	1108-0301-0102 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м /ограждения открытых балконов, 1ый ряд на растворе М100/	м3 кладки	0,0258	9927,32 5628,36	2311,75 648,55	256,28 145,34	59,77 16,77	51,17	150,5	406,78
3	6	1108-0301-0102 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м / наружные стены кладка на специальном клею/	м3 кладки	12,6684	7958,1 5628,36	2311,75 648,55	100816,36 71302,3	29286,13 8216,06	227,93	73952,13	174768,49
4	8	1108-0301-0102 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м /ограждения открытых балконов кладка на специальном клею/	м3 кладки	0,5676	7958,1 5628,36	2311,75 648,55	4517,15 3194,47	1311,93 368,08	10,32	3313,58	7830,73
5	9	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /В3,5, D600, толщиной 250мм/	м3	137,304626	26723		3669191,48		3669191,48		3669191,48
6	10	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /В3,5, D600, толщиной 200мм/	м3	5,08288	26723		135829,84		135829,84		135829,84
7	11	212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	990,608	43		42596,13		42596,13		42596,13
			Итого по разделу 1: Стены наружные /1-20-го этажей . / и ограждения лоджий и балконов/					3970197 84275	34614 9711	3851308 0	87406 0	4057603
			Раздел 4: Перегородки									
8	95	1108-0401-0309 РСНБ РК 2015	Перегородки, неармированные толщиной в 1/2 кирпича/из кирпича керамического одинарного М100 на растворе М50/ в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м	четом проемов)	1384,038	6553,51 2290,81	293,26 89,5	9070306,8 3170568	405883 123871,4	5493855,8	3063828,8	12134135,6
9	98	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /В3,5, D600, толщиной 100мм/	м3	129,479954	26723		3460092,85		3460092,85		3460092,85

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 4: Перегородки					**12530400**	**405883**	**8953949**	**3063829**	**15594228**
								3170568	**123871**	**0**	**0**	
			Раздел 9: Окна и балконные двери									
10	237	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /ОК-5/	м2	0,636	4270,29 2100,44	218,17 112,99	2715,9 1335,9	138,9 72	1241,4	1266,9	3982,8
11	238	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого	м2	365,703	3084,21 1649,72	218,97 115,94	1127904,9 603307,5	80078,1 42399,6	444519,3	581136,3	1709041,2
12	239	223-102-0105 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой:	м2	0,636	28235		17957,4		17957,4		17957,4
13	240	223-102-0309 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой:	м2	114,798	28339		3253260,6		3253260,6		3253260,6
14	241	223-102-0310 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой:	м2	250,905	23913		5999891,4		5999891,4		5999891,4
15	242	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	204,03	1344,01 328,66	6,36 3,4	274218,3 67056,6	1297,5 693,6	205864,2	60975,3	335193,6
16	243	223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	204,03	1282		261566,4		261566,4		261566,4
17	244	1110-0501-0302 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	150,198	3241,64 1809,15	228,95 122,45	486887,7 271730,7	34387,8 18391,8	180769,2	261110,1	747997,8
18	245	223-204-0209 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-12	м2	150,198	32770		4921988,4		4921988,4		4921988,4
			Итого по разделу 9: Окна и балконные двери					**16346391**	**115902**	**15287058**	**904489**	**17250880**
								943431	**61557**	**0**	**0**	
			Раздел 11: Витражи жилого дома									
19	253	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	73,017	3029,76 1446,46	2,71 0	221223,8 105616	198,1 0	115409,7	95054,4	316278,2
20	254	223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой:	м2	64,155	26088		1673675,5		1673675,5		1673675,5
21	255	223-102-0302 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой:	м2	8,862	22901		202948,9		202948,9		202948,9
22	268	246-304-0969 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 1000 мм /жалюзийная решетка/	шт.	79,51	38331		3047698		3047698		3047698
			Итого по разделу 11: Витражи жилого дома					**5145546**	**198**	**5039732**	**95054**	**5240601**
								105616	**0**	**0**	**0**	
			Раздел 17: Внутренняя отделка /лист АС-29,30/									
23	363	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	ной поверхности	404,295	1503,58 1106,95	98,4 82,51	607890 447534,3	39782,7 33358,5	120573	384714,3	992604,3

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	364	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	ой поверхности	1654,143	1503,58	98,4	2487136,2	162767,4	493315,2	1574029,5	4061165,7
						1106,95	82,51	1831053,6	136483,2			
25	365	1115-0212-0302 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	2318,856	1383,36	7,02	3207812,4	16278,6	818927,4	1904838	5112650,4
						1023,18	3,64	2372607	8440,8			
26	371	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	ой поверхности	11701,2825	1503,58	98,4	17593814,25	1151406	3489673,5	11134566	28728380,25
						1106,95	82,51	12952734,75	965472,75			
			Итого по разделу 17: Внутренняя отделка /лист АС-29,30/					23896653	1370235	4922489	14998148	38894801
								17603930	1143755	0	0	
			ИТОГО по акту					61889187	1926832	38054536	19148926	81038113
								21907819	1338894	0	0	
		Итого по акту										81 038 113,00
		Временные здания и сооружения		0,9 %								729 343,02
		Итого с временными										81 767 456,02
		Зимние удорожания		1,7 %								1 390 046,75
		Итого с зимними удорожаниями										83 157 502,77
		НДС		12 %								9 978 900,33
		Итого с НДС по АКТУ										93 136 403,10

Сдал (Генподрядчик)

ТОО «Stroy Opt»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утешов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Global-Invest company»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исраилов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Техническое и технологическое сопровождение:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Айтмырзаев А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма Ф-2В

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Global-Invest company»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчи **Товарищество с ограниченной ответственностью «Stroy Opt»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, город Нур-Султан, район «Алматы», район пересечения улиц А. Байтурсынулы и А51»**
(наименование, адрес)

Объект : **Секция 1-1. Жилой дом**
(наименование)

Основание : **Локальная смета 02-01-03, Оперфайл 177440**

Договор подряда (контракт) **№32** от **11/03/2021**

Акт выполненных работ №51

за июль 2022 г. На 02-01-03 ОТОПЛЕНИЕ работы. Секция 1-1. Жилой дом

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв.2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Отопление жилых помещений (1я зона)									
1	2	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	179,76	1412,98	19,11	253997,2	3434,8	80388,8	168136,8	422134
						946,67	7,76	170174	1394,4			
2	3	245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	1116,8	2281		2547420,8		2547420,8		2547420,8
3	4	245-103-0106 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	8,8	2182		19201,6		19201,6		19201,6
4	37	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	852,8	1392,27	2,61	1187327,84	2225,76	10190,88	1151638,56	2338966,4
						1377,71	0,27	1174911,04	230,24			
5	38	241-205-0203 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х 2,0 мм	м	226,512	257		58213,6		58213,6		58213,6
6	39	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х 2,0 мм	м	617,76	365		225482,4		225482,4		225482,4
7	40	1116-0501-0604 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	4,8	1355,9	4,3	6508,32	20,64	73,12	6289,28	12797,6
						1336,38	0,63	6414,56	3,04			
8	41	241-205-0208 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	4,752	941		4471,68		4471,68		4471,68
9	42	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	857,6	121,12	1,26	103872,48	1080,64	2041,12	98735,84	202608,32
						117,48	0	100750,88	0			
10	43	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5,28	1772,5	21,92	9358,72	115,68	6337,28	2898,56	12257,28
						550,34	9,82	2905,76	51,84			
11	44	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	124	1469,99	21,92	182278,8	2718	111318,4	68070,8	250349,6
						550,34	9,82	68242	1217,6			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	45	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	7,6	2063,85	21,92	15685,2	166,8	11336	4172	19857,2
						550,34	9,82	4182,4	74,8			
13	46	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	11,2	2197,09	21,92	24607,6	245,6	18198	6148,4	30756
						550,34	9,82	6164	110			
14	47	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	22,4	2519,29	40,88	56432	915,6	40075,6	15551,2	71983,2
						689,32	19,09	15440,8	427,6			
15	48	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	178,4	121,12	1,26	21608	224,8	424,4	20539,2	42147,2
						117,48	0	20958,4	0			
16	49	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	42,4	3785,4	56,98	160500,8	2416	105543,6	52471,6	212972,4
						1239,18	23,61	52541,2	1001,2			
17	50	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	5,28	4626,67	82,55	24428,8	435,84	16761,92	7260,32	31689,12
						1369,52	33,59	7231,04	177,28			
18	51	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	22,24	126,61	1,26	2815,84	28	175,04	2560,48	5376,32
						117,48	0	2612,8	0			
19	52	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	912	825,15	87,88	752536,8	80146,56	302154,72	313484,32	1066021,12
						405,96	46,32	370235,52	42243,84			
20	53	234-303-0106 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 18 мм	м	228,8	151		34548,8		34548,8		34548,8
21	54	234-303-0108 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	624	178		111072		111072		111072
22	55	234-303-0110 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм	м	4,8	222		1065,6		1065,6		1065,6
23	56	234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	2,88	276		794,88		794,88		794,88
24	57	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	12,8	325		4160		4160		4160
25	58	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	3,04	364		1106,56		1106,56		1106,56
26	59	234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	4,48	431		1930,88		1930,88		1930,88
27	60	234-303-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	8,96	567		5080,32		5080,32		5080,32
28	61	234-303-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	18,656	759		14159,84		14159,84		14159,84
29	62	234-303-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	5,28	947		5000,16		5000,16		5000,16

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	63	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,44	108,73	2,75	1896,2	48	765,8	751,4	2647,6
						62,07	0,37	1082,6	6,4			
			Итого по разделу 1: Отопление жилых помещений (1я зона)					5837564	94223	3739494	1918709	7756272
								2003847	46938	0	0	
			Раздел 2: Отопление жилых помещений (2я зона)									
31	94	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1163	1392,27	2,61	1619210	3035,4	13897,8	1570539	3189749
						1377,71	0,27	1602276,8	314			
32	95	241-205-0203 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х 2,0 мм	м	325,71	257		83707,4		83707,4		83707,4
33	96	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х 2,0 мм	м	825,66	365		301366		301366		301366
34	97	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1163	121,12	1,26	140862,6	1465,4	2768	133896,6	274759,2
						117,48	0	136629,2	0			
35	98	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2,2	1772,5	21,92	3899,6	48,2	2640,6	1207,8	5107,4
						550,34	9,82	1210,8	21,6			
36	99	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	69,6	1469,99	21,92	102311,4	1525,6	62482	38207,4	140518,8
						550,34	9,82	38303,6	683,4			
37	100	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2,8	2063,85	21,92	5778,8	61,2	4176,4	1537	7315,8
						550,34	9,82	1541	27,4			
38	101	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5,6	2197,09	21,92	12303,8	122,8	9099	3074,2	15378
						550,34	9,82	3082	55			
39	102	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	11,2	2519,29	40,88	28216	457,8	20037,8	7775,6	35991,6
						689,32	19,09	7720,4	213,8			
40	103	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	91,4	121,12	1,26	11070,4	115,2	217,6	10523	21593,4
						117,48	0	10737,6	0			
41	104	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	48,2	3785,4	56,98	182456,2	2746,4	119981,4	59649,2	242105,4
						1239,18	23,61	59728,4	1138			
42	105	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6,4	4626,67	82,55	29610,6	528,4	20317,4	8800,4	38411
						1369,52	33,59	8765	215			
43	106	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	54,6	126,61	1,26	6913	68,8	429,8	6286,2	13199,2
						117,48	0	6414,4	0			
44	107	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1249,2	825,15	87,88	1030777,4	109779,8	413872,4	429391	1460168,4
						405,96	46,32	507125,2	57863			
			Итого по разделу 2: Отопление жилых помещений (2я зона)					3558483	119955	1054994	2270887	5829371
								2383534	60531	0	0	
			ИТОГО по акту					9396047	214178	4794487	4189596	13585643
								4387381	107469	0	0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого по акту										**13 585 643,00**
		Временные здания и сооружения		**0,9 %**								**122 270,79**
		Итого с временными										**13 707 913,79**
		Зимние удорожания		**1,7 %**								**233 034,53**
		Итого с зимними удорожаниями										**13 940 948,32**
		НДС		**12 %**								**1 672 913,80**
		Итого с НДС по АКТУ										**15 613 862,12**

Сдал (Генподрядчик)

ТОО «Stroy Opt»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утешов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Global-Invest company»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исраилов А. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Техническое и технологическое сопровождение:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Айтмырзаев А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма Ф-2В

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Global-Invest company»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Stroy Ord»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, город Нур-Султан, район «Алматы», район пересечения улиц А. Байтурсынулы и А51»**

(наименование, адрес)

Объект : **Секция 1-1. Жилой дом**

(наименование)

Основание : **Локальная смета 02-01-07, Оперфайл 177760**

Договор подряда (контракт) **№32** от **11/03/2021**

Акт выполненных работ №52

за июль 2022 г. На 02-01-07 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ работы. Секция 1-1. Жилой дом

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв.2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод В1 выше отм.0,000									
1	15	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	830,2	1964,82	15,68	1631193,55	13017,55	9049,25	1577058,35	3208251,9
						1938,24	0,14	1609126,75	116,2			
2	16	241-205-0206 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT CT PK 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	821,898	448		368210,15		368210,15		368210,15
3	17	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	547,75	2122,04	18,84	1162347,55	10319,4	6014,4	1123211,25	2285558,8
						2092,22	0,22	1146013,4	120,4			
4	18	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	542,2725	227		123095,7		123095,7		123095,7
5	19	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10,85	2315,89	22,27	25127,55	241,5	116,2	24277,75	49405,3
						2282,9	0,36	24769,5	3,85			
6	20	241-205-1104 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	10,7415	379		4071,2		4071,2		4071,2
7	21	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	21,35	2566,11	26,38	54786,55	563,15	360,15	52797,15	107583,7
						2522,86	0,54	53862,9	11,55			
8	22	241-205-1105 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	21,1365	640		13527,5		13527,5		13527,5
9	23	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	125,3	2785,7	30,43	349048,35	3812,9	2767,8	335717,55	684765,9
						2733,18	0,81	342467,3	101,5			
10	24	241-205-1106 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	124,047	1041		129132,85		129132,85		129132,85
11	25	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного полиэти-		987,7	825,15	87,88	815000,55	86798,95	327234,95	339504,9	1154505,45

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед. изм., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед. изм., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			вспененного каучука	м трубопровода		405,96	46,32	400966,65	45750,25			
12	26	234-303-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	830,2	211		175172,2		175172,2		175172,2
13	27	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	10,85	325		3526,25		3526,25		3526,25
14	28	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	21,35	364		7771,4		7771,4		7771,4
15	29	234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	125,3	536		67160,8		67160,8		67160,8
16	30	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	0,35	574,44	0	200,9	0	6,65	190,75	391,65
						555,9	0	194,6	0			
17	31	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	0,35	858		300,3		300,3		300,3
18	32	242-303-0201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	0,35	1607		562,45		562,45		562,45
			Итого по разделу 1: Водопровод В1 выше отм.0,000					4930236	114753	1238080	3452758	8382994
								3577401	46104	0	0	
			Раздел 2: Водопровод В1 ниже отм.0,000									
19	53	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10,15	1883,02	25,15	19112,8	255,15	12519,15	6325,9	25438,7
						624,46	11,49	6338,15	116,55			
20	54	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	11,2	2503,75	25,15	28042	281,75	20766,2	6980,05	35022,05
						624,46	11,49	6994,05	128,8			
21	55	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10,5	3010,98	25,15	31615,15	264,25	24794,35	6543,95	38159,1
						624,46	11,49	6556,9	120,75			
22	56	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	14,7	4599,76	58,83	67616,5	864,85	52613,05	14246,4	81862,9
						961,82	27,11	14138,6	398,65			
23	57	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	31,85	121,12	1,26	3857,7	40,25	75,95	3666,95	7524,65
						117,48	0	3741,85	0			
24	58	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14,7	126,61	1,26	1861,3	18,55	115,85	1692,25	3553,55
						117,48	0	1726,9	0			
25	59	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	46,55	825,15	87,88	38410,75	4090,8	15422,4	16000,6	54411,35
						405,96	46,32	18897,55	2156,35			
26	60	234-303-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	10,15	211		2141,65		2141,65		2141,65
27	61	234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	21,7	431		9352,7		9352,7		9352,7

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед. изм., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед. изм., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	62	234-303-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	14,7	759		11157,3		11157,3		11157,3
			Итого по разделу 2: Водопровод В1 ниже отм.0,000					213168	5816	148959	55456	268624
								58394	2921	0	0	
			Раздел 3: Водопровод В2									
29	74	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	104,3	3169,7	47,68	330599,85	4973,15	216672,75	108839,5	439439,35
						1044,62	20,2	108953,95	2107			
30	75	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	61,6	3785,4	56,98	233180,5	3509,8	153337,1	76232,1	309412,6
						1239,18	23,61	76333,6	1454,25			
31	76	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	2,8	4626,67	82,55	12954,55	231,35	8888,95	3850	16804,55
						1369,52	33,59	3834,6	94,15			
32	77	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	104,3	121,12	1,26	12632,9	131,25	248,15	12008,15	24641,05
						117,48	0	12253,15	0			
33	78	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	64,4	126,61	1,26	8153,6	81,2	506,8	7414,4	15568
						117,48	0	7565,6	0			
34	79	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	56,35	416		23441,6		23441,6		23441,6
35	80	261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	56,35	94		5296,9		5296,9		5296,9
36	81	217-103-0103 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм /цанги/	1000 шт.	0,05635	17246		971,95		971,95		971,95
			Итого по разделу 3: Водопровод В2					627232	8927	409364	208344	835576
								208941	3655	0	0	
			Раздел 4: Горячий водопровод Т3,Т4 выше отм. 0,000									
37	97	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	237,2	1964,82	15,68	466055,3	3719,3	2585,5	450588,1	916643,4
						1938,24	0,14	459750,5	33,2			
38	98	241-205-0206 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	234,828	448		105202,9		105202,9		105202,9
39	99	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	112,1	2122,04	18,84	237880,7	2112	1230,9	229871,3	467752
						2092,22	0,22	234537,9	24,7			
40	100	241-205-2201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	110,979	143		15870		15870		15870
41	101	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	53,8	2566,11	26,38	138056,7	1419,3	907,6	133043,7	271100,4
						2522,86	0,54	135729,9	29,1			
42	102	241-205-2203 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	53,262	333		17736,2		17736,2		17736,2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед. изм., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед. изм., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	103	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	2785,7 2733,18	30,43 0,81	25071,3 24598,6	273,9 7,3	198,8	24113,8	49185,1
44	104	241-205-2204 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50x8,3 мм	м	8,91	584		5203,4		5203,4		5203,4
45	105	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	29,8	2863,28 2225,28	616,67 215,82	85325,7 66313,3	18376,7 6431,4	635,6	71289,9	156615,6
46	106	241-205-2205 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63x10,5 мм	м	29,502	1104		32570,2		32570,2		32570,2
47	107	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	329,8	825,15 405,96	87,88 46,32	272134,5 133885,6	28982,8 15276,3	109266	113363,1	385497,6
48	108	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	237,2	296		70211,2		70211,2		70211,2
49	109	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	53,8	482		25931,6		25931,6		25931,6
50	110	234-303-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	9	687		6183		6183		6183
51	111	234-303-0317 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 64 мм	м	29,8	848		25270,4		25270,4		25270,4
			Итого по разделу 4: Горячий водопровод Т3,Т4 выше отм. 0,000					1528703 1054816	54884 21802	419003 0	1022270 0	2550973
			Раздел 5: Горячий водопровод Т3,Т4 ниже отм. 0,000									
52	132	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	12,45	416		5179,2		5179,2		5179,2
53	133	261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	12,45	94		1170,3		1170,3		1170,3
54	134	217-103-0103 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм /цанги/	1000 шт.	0,01245	17246		214,65		214,65		214,65
55	135	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,75	1883,02 624,46	25,15 11,49	1412,25 468,3	18,75 8,55	925,05	467,4	1879,65
56	136	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5,1	2241,89 624,46	25,15 11,49	11433,6 3184,8	128,25 58,65	8120,7	3178,5	14612,1
57	137	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5,1	2503,75 624,46	25,15 11,49	12769,2 3184,8	128,25 58,65	9456,15	3178,5	15947,7
58	138	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5,1	3010,98 624,46	25,15 11,49	15355,95 3184,8	128,25 58,65	12043,05	3178,5	18534,45

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед[illegible], тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед[illegible], тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	139	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	11,4	3427,04	44,39	39068,25	505,95	29415,45	9193,65	48261,9
						802,35	20,57	9146,85	234,45			
60	140	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	6,3	4599,76	58,83	28978,5	370,65	22548,45	6105,6	35084,1
						961,82	27,11	6059,4	170,85			
61	141	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	27,45	121,12	1,26	3324,75	34,65	65,4	3160,35	6485,1
						117,48	0	3224,85	0			
62	142	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6,3	126,61	1,26	797,7	7,95	49,65	725,25	1522,95
						117,48	0	740,1	0			
63	143	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	33,75	825,15	87,88	27848,85	2965,95	11181,75	11601	39449,85
						405,96	46,32	13701,15	1563,3			
64	144	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	0,75	296		222		222		222
65	145	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	5,1	437		2228,7		2228,7		2228,7
66	146	234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	10,2	545		5559		5559		5559
67	147	234-303-0416 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм	м	11,4	1461		16655,4		16655,4		16655,4
68	148	234-303-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	6,3	1846		11629,8		11629,8		11629,8
			Итого по разделу 5: Горячий водопровод Т3,Т4 ниже отм. 0,000					183848	4289	136665	40789	224637
								42895	2153	0	0	
			Раздел 6: Канализация К1									
69	150	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	210,6	1088,75	3,83	229290,75	806,55	1575,3	222672	451962,75
						1077,44	1,46	226908,9	307,5			
70	151	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	210,1788	1094		229935,6		229935,6		229935,6
71	152	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	110,55	1127,95	1,58	124694,85	174,75	304,05	121801,2	246496,05
						1123,62	0,64	124216,2	70,8			
72	153	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	110,3289	270		29788,8		29788,8		29788,8
73	154	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	11,7	642		7511,4		7511,4		7511,4
74	155	241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	44,85	110		4933,5		4933,5		4933,5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед[illegible], тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарпла[illegible] машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	156	241-213-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	100,95	39		3937,05		3937,05		3937,05
76	157	217-103-0103 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм /цанги/	1000 шт.	0,10725	17246		1849,65		1849,65		1849,65
77	158	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	мой поверхности	1,8	2458,67	151,14	4425,6	272,1	2075,7	1688,25	6113,85
						1154,4	79,68	2077,95	143,4			
78	159	234-304-0110 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 толщиной 50 мм	м2	1,98	13278		26290,5		26290,5		26290,5
			Итого по разделу 6: Канализация К1					662658	1253	308202	346161	1008819
								353203	522	0	0	
			ИТОГО по акту					8145844	189922	2660273	5125778	13271622
								5295650	77157	0	0	
		Итого по акту										
		Временные здания и сооружения		0,9 %								13 271 622,00
		Итого с временными										119 444,60
		Зимние удорожания		1,7 %								13 391 066,60
		Итого с зимними удорожаниями										227 648,13
		НДС		12 %								13 618 714,73
		Итого с НДС по АКТУ										1 634 245,77
												15 252 960,50

Сдал (Генподрядчик)

ТОО «Stroy Opt»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утешов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Global-Invest company»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исраилов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Техническое и технологическое сопровождение:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Айтмырзаев А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма Ф-2В

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Global-Invest company»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Stroy Opt»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, город Нур-Султан, район «Алматы», район пересечения улиц А. Байтурсынулы и А51»**

(наименование, адрес)

Объект : **Секция 1-1. Жилой дом**

(наименование)

Основание : **Локальная смета 02-01-09, Оперфайл 177400**

Договор подряда (контракт) **№32** от **11/03/2021**

Акт выполненных работ №53

за июль 2022 г. На 02-01-09 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ работы. Секция 1-1. Жилой дом

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв.2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел 3: Жилая часть (квартиры)									
			Раздел 16: Провода и кабели									
1	241	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	10313,6	447,09 287,04	2,89 1,35	4611107,52 2960415,68	29806,08 13923,2	1620885,44	2141524,16	6752631,68
2	242	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1121,6	400,38 185,3	170,08 64,08	449066,24 207832,32	190761,6 71872	50472	201387,2	650453,44
3	243	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	99,2	881,76 259,42	511,6 195,11	87470,72 25734,4	50750,72 19354,88	10985,28	32464,32	119935,04
4	244	243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,544	201696		109722,56		109722,56		109722,56
5	245	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,752	301095		828613,44		828613,44		828613,44
6	246	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	6,56	468325		3072211,84		3072211,84		3072211,84
7	247	243-106-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,752	1095503		823818,24		823818,24		823818,24
8	248	243-106-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,3136	400941		125735,04		125735,04		125735,04
9	249	243-107-0505 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	км	0,6128	1365139		836557,12		836557,12		836557,12
			Итого по разделу 16: Провода и кабели					10944303 3193982	271318 105150	7479001 0	2375376 0	13319678
			Раздел 17: Трубы									
10	250	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	453,6	283,72 276,23	2,48 0,14	128695,5 125297,82	1124,82 63,45	2272,59	90260,19	218955,69

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	251	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	492,75	313,11	2,74	154285,02	1350,27	2222,37	108608,85	262893,87
						305,86	0,27	150712,38	133,11			
12	252	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	429,3	72		30909,6		30909,6		30909,6
13	253	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	24,3	90		2187		2187		2187
14	254	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	492,75	140		68985		68985		68985
			Итого по разделу 17: Трубы					385062	2475	106577	198869	583931
								276010	197	0	0	
			Итого по отделу Жилая часть (квартиры)					11329365	273793	7585578	2574245	13903610
								3469993	105347	0	0	
			ИТОГО по акту					11329365	273793	7585578	2574245	13903610
								3469993	105347	0	0	
		Итого по акту										13 903 610,00
		Временные здания и сооружения		0,9 %								125 132,49
		Итого с временными										14 028 742,49
		Зимние удорожания		1,7 %								238 488,62
		Итого с зимними удорожаниями										14 267 231,11
		НДС		12 %								1 712 067,73
		Итого с НДС по АКТУ										15 979 298,85

Сдал (Генподрядчик)

ТОО «Stroy Opt»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утешов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Global-Invest company»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исраилов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Техническое и технологическое сопровождение:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Айтмырзаев А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма Ф-2В

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Global-Invest company»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Stroy Opt»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, город Нур-Султан, район «Алматы», район пересечения улиц А. Байтұрсынұлы и А51»**

(наименование, адрес)

Объект : **Секция 1-1. Жилой дом**

(наименование)

Основание : **Локальная смета 02-01-15, Оперфайл 180260**

Договор подряда (контракт) **№32** от **11/03/2021**

Акт выполненных работ №54

за июль 2022 г. На 02-01-15 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТОВ работы. Секция 1-1. Жилой дом

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв.2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1303-0501-0204 РСНБ РК 2015	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,6 м/с /применительно для 1,75 м/с/ грузоподъемность 630 кг, количество остановок 18, высота шахты 65 м. Монтаж оборудования	лифт	0,46	2064270,14	105019,75	949564,2	48308,97	58392,4	523608,11	1473172,31
						1832310,63	33719,53	842862,83	15510,97			
2	2	1303-0501-0205 РСНБ РК 2015	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,6 м/с /применительно для 1,75 м/с/ грузоподъемность 630 кг, количество остановок 18, высота шахты 65 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта /добавлять за 2 остановки до 20/	остановка	0,92	49905,98	3412,19	45913,52	3139,27	6445,98	22759,65	68673,17
						39487,2	1068,27	36328,27	982,79			
3	3	1303-0501-0206 РСНБ РК 2015	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,6 м/с /применительно для 1,75 м/с/ грузоподъемность 630 кг, количество остановок 18, высота шахты 65 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта /добавлять до высоты шахты 69,05м/	м	1,863	14057,05	945,02	26188,26	1760,65	4055,82	12763,16	38951,42
						10934,97	295,87	20371,79	551,31			
4	4	ТПеречень п.222	Лифт пассажирский фирмы Sigma (LG) со скоростью движения кабины 1,75 м/с, грузоподъемностью 630 кг, количеством остановок 20, цена:30600.Ф3:1,12.1,012	шт	0,46	11782190,12		5419807,4				5419807,4
										5419807,4		
			ИТОГО по акту					6441473	53209	68894	559131	7000604
								899563	17045	5419807	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							5419807		
		Итого по акту										**7 000 604,00**
		Временные здания и сооружения		**0,9 %**								**14 227,17**
		Итого с временными										**7 014 831,17**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Зимние удорожания		**1,7 %**								**27 115,41**
		Итого с зимними удорожаниями										**7 041 946,58**
		НДС		**12 %**								**845 033,59**
		Итого с НДС по АКТУ										**7 886 980,17**

Сдал (Генподрядчик)

ТОО «Stroy Opt»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утешов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Global-Invest company»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исраилов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Техническое и технологическое сопровождение:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Айтмырзаев А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма Ф-2В

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Global-Invest company»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Stroy Opt»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, город Нур-Султан, район «Алматы», район пересечения улиц А. Байтурсынулы и А51»**
(наименование, адрес)

Объект : **Секция 1-2. Жилой дом**
(наименование)

Основание : **Локальная смета 02-03-02, Оперфайл 177390**

Договор подряда (контракт) **№32** от **11/03/2021**

Акт выполненных работ №55

за июль 2022 г. На 02-03-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы. Секция 1-2. Жилой дом

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв.2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Стены наружные /1-20-го этажей . / и ограждения лоджий и балконов/									
1	4	1108-0301-0102 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м /ограждения открытых балконов, 1ый ряд на растворе М100/	м3 кладки	0,008	9927,32 5628,36	2311,75 648,55	79,4 45	18,6 5,2	15,8	46,8	126,2
2	9	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /В3,5, D600, толщиной 250мм/	м3	83,456604	26723		2230210,8		2230210,8		2230210,8
3	10	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /В3,5, D600, толщиной 200мм/	м3	2,691234	26723		71917,81		71917,81		71917,81
4	11	212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	744,0016	43		31992,08		31992,08		31992,08
			Итого по разделу 1: Стены наружные /1-20-го этажей . / и ограждения лоджий и балконов/					2334200 45	19 5	2334136 0	47 0	2334247
			Раздел 4: Перегородки									
5	97	1108-0401-0308 РСНБ РК 2015	Перегородки, армированные толщиной в 1/2 кирпича/из кирпича керамического одинарного М100 на растворе М50/ в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа свыше 4 м	ывычетом проемов)	6,468	6905,21 2593,94	227,49 70,97	44662,92 16777,62	1471,44 459,06	26413,86	16030,08	60693
6	98	1108-0401-0309 РСНБ РК 2015	Перегородки, неармированные толщиной в 1/2 кирпича/из кирпича керамического одинарного М100 на растворе М50/ в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м	ывычетом проемов)	1340,2562	6553,51 2290,81	293,26 89,5	8783382,32 3070272,32	393043,5 119952,89	5320066,5	2966909,47	11750291,79
7	99	1108-0401-0309 РСНБ РК 2015	Перегородки, неармированные толщиной в 1/2 кирпича/из кирпича керамического одинарного М100 на растворе М50, кладка вент. каналов на чердаке/ в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м	ывычетом проемов)	54,1116	6553,51 2290,81	293,26 89,5	354620,88 123959,52	15868,8 4843,08	214792,92	119786,04	474406,92
8	100	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней /перегородок толщиной 100мм из газобетонных блоков М35(В2,5) на растворе М50/. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	47,08032	10656,48 5881,32	2906,2 815,32	501710,46 276894,42	136824,84 38385,54	87991,26	293210,34	794920,8
9	101	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /В3,5, D600, толщиной 100мм/	м3	64,970842	26723		1736215,83		1736215,83		1736215,83
			Итого по разделу 4: Перегородки					11420592 3487904	547209 163641	7385480 0	3395936 0	14816528
			Раздел 10: Окна и балконные двери жилого дома									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	256	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4/	м2	473,604	3084,21	218,97	1460694	103705,2	575675,2	752601,2	2213295,2
						1649,72	115,94	781314	54909,6			
11	257	223-102-0105 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный /ОК-5/	м2	0,848	28235		23943,2		23943,2		23943,2
12	258	223-102-0309 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками /ОК-2, ОК-3/	м2	150,328	28339		4260145,2		4260145,2		4260145,2
13	259	223-102-0310 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой /ОК-1, ОК-4/	м2	323,276	23913		7730498,8		7730498,8		7730498,8
14	260	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	528,8	1344,01	6,36	710712,8	3363,2	533553,6	158033,6	868746,4
						328,66	3,4	173795,2	1797,6			
15	261	223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	528,8	1282		677921,6		677921,6		677921,6
16	262	1110-0501-0302 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	227,8892	3241,64	228,95	738734,92	52175,64	274273,56	396171,6	1134906,52
						1809,15	122,45	412285,72	27905,24			
17	263	223-204-0209 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-12	м2	227,8892	32770		7467929,04		7467929,04		7467929,04
			Итого по разделу 10: Окна и балконные двери жилого дома					23070580	159244	21543940	1306806	24377386
								1367395	84612	0	0	
			Раздел 12: Витражи жилого дома									
18	283	223-102-0307 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками /ВН-9 с пленкой/	м2	4,557	27987,12		127537,2		127537,2		127537,2
19	284	223-102-0105 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный /ВН-6/	м2	93,765	28235		2647454,6		2647454,6		2647454,6
20	289	246-304-0969 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 1000 мм /жалюзийная решетка/	шт.	85,55	38331		3279217		3279217		3279217
			Итого по разделу 12: Витражи жилого дома					6054209	0	6054209	0	6054209
								0	0	0	0	
			Раздел 13: Двери 1-20 этажей жилого дома									
21	294	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный /Д-1, Д-2/	м2	127,68	40727		5200023,2		5200023,2		5200023,2
			Итого по разделу 13: Двери 1-20 этажей жилого дома					5200023	0	5200023	0	5200023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0	0	
			Раздел 19: Наружная отделка									
22	402	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами /фасадными фиброцементными панелями/ без теплоизоляционного слоя**	хности облицовки	1880,7425	5071,35	44,29	9537903,55	83298,25	466405,45	7212015,65	16749919,2
						4779,07	14,26	8988200,2	26819,45			
23	403	231-102-0105 РСНБ РК 2015	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка**	м2	1880,7425	4978		9362336,2		9362336,2		9362336,2
24	404	231-301-0102 РСНБ РК 2015	**Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм**	м2	1753,92672	9352		16402722,56		16402722,56		16402722,56
			Итого по разделу 19: Наружная отделка					35302962	83298	26231464	7212016	42514978
								8988200	26819	0	0	
			ИТОГО по акту					83382566	789769	68749253	11914805	95297371
								13843544	275078	0	0	
		Итого по акту										**95 297 371,00**
		Временные здания и сооружения		**0,9 %**								**857 676,34**
		Итого с временными										**96 155 047,34**
		Зимние удорожания		**1,7 %**								**1 634 635,80**
		Итого с зимними удорожаниями										**97 789 683,14**
		НДС		**12 %**								**11 734 761,98**
		Итого с НДС по АКТУ										**109 524 445,12**

Сдал (Генподрядчик):

ТОО «Stroy Opt»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утешов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Global-Invest company»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исраилов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Техническое и технологическое сопровождение:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Айтмырзаев А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма Ф-2В

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Global-Invest company»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Stroy Opt»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, город Нур-Султан, район «Алматы», район пересечения улиц А. Байтұрсынұлы и А51»**
(наименование, адрес)

Объект : **Секция 1-2. Жилой дом**
(наименование)

Основание : **Локальная смета 02-03-03, Оперфайл 177690**

Договор подряда (контракт) **№32** от **11/03/2021**

Акт выполненных работ №56
за июль 2022 г. На 02-03-03 ОТОПЛЕНИЕ работы. Секция 1-2. Жилой дом

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв.2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Отопление жилых помещений (1я зона)									
1	2	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	219,95	1412,98	19,11	310785	4202,5	98361,5	205728	516513
						946,67	7,76	208220,5	1706			
2	3	245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	1374,5	2281		3135234,5		3135234,5		3135234,5
3	39	241-205-0203 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х 2,0 мм	м	219,78	257		56483,4		56483,4		56483,4
4	40	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х 2,0 мм	м	552,42	365		201633,3		201633,3		201633,3
5	41	1116-0501-0604 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	3	1355,9	4,3	4067,7	12,9	45,6	3930,75	7998,45
						1336,38	0,63	4009,2	1,95			
6	42	241-205-0208 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	2,97	941		2794,8		2794,8		2794,8
7	43	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1,8	1772,5	21,92	3190,5	39,45	2160,45	988,05	4178,55
						550,34	9,82	990,6	17,7			
8	44	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	47,25	1469,99	21,92	69457,05	1035,6	42417,75	25938,15	95395,2
						550,34	9,82	26003,55	463,95			
9	45	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2,1	2063,85	21,92	4334,1	45,9	3132,3	1152,75	5486,85
						550,34	9,82	1155,75	20,55			
10	46	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4,2	2197,09	21,92	9227,85	92,1	6824,25	2305,65	11533,5
						550,34	9,82	2311,5	41,25			
11	47	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	9,9	2519,29	40,88	24940,95	404,7	17712	6873	31813,95
						689,32	19,09	6824,25	189			
12	48	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	65,25	121,12	1,26	7903,05	82,2	155,25	7512,3	15415,35
						117,48	0	7665,6	0			
13	49	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	11,7	3785,4	56,98	44289,15	666,75	29124,15	14479,2	58768,35
						1239,18	23,61	14498,4	276,3			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	50	1116-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	4,95	4626,67 1369,52	82,55 33,59	22902 6779,1	408,6 166,2	15714,3	6806,55	29708,55
15	51	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	16,65	126,61 117,48	1,26 0	2108,1 1956	21 0	131,1	1916,85	4024,95
16	52	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	828,6	825,15 405,96	87,88 46,32	683719,35 336378,45	72817,35 38380,8	274523,4	284817	968536,35
17	53	234-303-0106 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 18 мм	м	222	151		33522		33522		33522
18	54	234-303-0108 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	55,8	178		9932,4		9932,4		9932,4
19	55	234-303-0110 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм	м	3	222		666		666		666
20	56	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	12,75	325		4143,75		4143,75		4143,75
21	57	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	2,1	364		764,4		764,4		764,4
22	58	234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	4,2	431		1810,2		1810,2		1810,2
23	59	234-303-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	9,9	567		5613,3		5613,3		5613,3
24	60	234-303-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	11,7	759		8880,3		8880,3		8880,3
25	61	234-303-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	4,95	947		4687,65		4687,65		4687,65
			Итого по разделу 1: Отопление жилых помещений (1я зона)					4653091 616793	79829 41264	3956468 0	562448 0	5215539
			Раздел 2: Отопление жилых помещений (2я зона)									
26	93	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1977,1	1392,27 1377,71	2,61 0,27	2752657 2723870,56	5160,18 533,8	23626,26	2669916,3	5422573,3
27	94	241-205-0203 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х 2,0 мм	м	407,1375	257		104634,25		104634,25		104634,25
28	95	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х 2,0 мм	м	1032,075	365		376707,5		376707,5		376707,5
29	96	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2,75	1772,5 550,34	21,92 9,82	4874,5 1513,5	60,25 27	3300,75	1509,75	6384,25
30	97	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	86,25	1469,99 550,34	21,92 9,82	126786,75 47466,75	1890,5 847	77429,25	47347,5	174134,25
31	98	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3,5	2063,85 550,34	21,92 9,82	7223,5 1926,25	76,5 34,25	5220,5	1921,25	9144,75

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	99	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7	2197,09	21,92	15379,75	153,5	11373,75	3842,75	19222,5
						550,34	9,82	3852,5	68,75			
33	100	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	14	2519,29	40,88	35270	572,25	25047,25	9719,5	44989,5
						689,32	19,09	9650,5	267,25			
34	101	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	113,5	121,12	1,26	13747	143	270,25	13067,25	26814,25
						117,48	0	13334	0			
35	102	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	57,75	3785,4	56,98	218606,75	3290,5	143753,5	71467,5	290074,25
						1239,18	23,61	71562,75	1363,5			
36	103	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	10,25	4626,67	82,55	47423,25	846	32539,75	14094,25	61517,5
						1369,52	33,59	14037,5	344,25			
37	104	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	68	126,61	1,26	8609,5	85,75	535,25	7828,75	16438,25
						117,48	0	7988,75	0			
38	105	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1560,5	825,15	87,88	1287646,5	137136,75	517009,25	536395	1824041,5
						405,96	46,32	633500,5	72282,25			
39	106	234-303-0106 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 18 мм	м	411,25	151		62098,75		62098,75		62098,75
40	107	234-303-0108 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	1042,5	178		185565		185565		185565
41	108	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	14,25	325		4631,25		4631,25		4631,25
42	109	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	3,5	364		1274		1274		1274
43	110	234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	7	431		3017		3017		3017
44	111	234-303-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	14	567		7938		7938		7938
45	112	234-303-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	57,75	759		43832,25		43832,25		43832,25
46	113	234-303-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	10,25	947		9706,75		9706,75		9706,75
47	114	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,125	108,73	2,75	3275,5	83	1322,75	1298	4573,5
						62,07	0,37	1869,75	11,25			
			Итого по разделу 2: Отопление жилых помещений (2я зона)					5320905	149498	1640833	3378408	8699313
								3530573	75779	0	0	
			ИТОГО по акту					9973996	229327	5597301	3940856	13914852
								4147366	117043	0	0	
		Итого по акту										13 914 852,00
		Временные здания и сооружения		0,9 %								125 233,67
		Итого с временными										14 040 085,67
		Зимние удорожания		1,7 %								238 681,46

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого с зимними удорожаниями										**14 278 767,12**
		НДС		**12 %**								**1 713 452,05**
		Итого с НДС по АКТУ										**15 992 219,18**

Сдал (Генподрядчик)

ТОО «Stroy Opt»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утешов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Global-Invest company»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исраилов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Техническое и технологическое сопровождение:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Айтмырзаев А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	67	234-303-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	2,85	759		2163,15		2163,15		2163,15
35	68	234-303-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	1,8	947		1704,6		1704,6		1704,6
36	69	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	мой поверхности	4,35	1201,34	1,33	5225,85	5,85	605,85	3693,75	8919,6
						1060,73	0,71	4614,15	3,15			
			Итого по разделу 2: Водопровод В1 ниже отм.0,000					91661	2209	62751	24678	116339
								26702	1109	0	0	
			Раздел 3: Водопровод В2									
37	81	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	43,5	3169,7	47,68	137881,95	2074,05	90366,9	45393,3	183275,25
						1044,62	20,2	45441	878,7			
38	82	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	25,65	3785,4	56,98	97095,45	1461,45	63849	31742,7	128838,15
						1239,18	23,61	31785	605,55			
39	83	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6,75	4626,67	82,55	31230	557,25	21428,55	9281,55	40511,55
						1369,52	33,59	9244,2	226,8			
40	84	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	43,5	121,12	1,26	5268,75	54,75	103,5	5008,2	10276,95
						117,48	0	5110,35	0			
41	85	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	32,4	126,61	1,26	4102,2	40,8	255	3730,2	7832,4
						117,48	0	3806,4	0			
42	86	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	25,2	416		10483,2		10483,2		10483,2
43	87	261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	25,2	94		2368,8		2368,8		2368,8
44	88	217-103-0103 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм /цанги/	1000 шт.	0,0252	17246		434,55		434,55		434,55
			Итого по разделу 3: Водопровод В2					288865	4188	189289	95156	384021
								95387	1711	0	0	
			Раздел 4: Горячий водопровод Т3,Т4 выше отм. 0,000									
45	101	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	302,4	416		125798,4		125798,4		125798,4
46	102	261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	302,4	94		28425,6		28425,6		28425,6
47	103	217-103-0103 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм /цанги/	1000 шт.	0,3024	17246		5215,2		5215,2		5215,2
48	104	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	355,8	1964,82	15,68	699082,95	5578,95	3878,25	675882,15	1374965,1
						1938,24	0,14	689625,75	49,8			
49	105	241-205-0206 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	352,242	448		157804,35		157804,35		157804,35
50	106	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	168,15	2122,04	18,84	356821,05	3168	1846,35	344806,95	701628
						2092,22	0,22	351806,85	37,05			
51	107	241-205-2201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	166,4685	143		23805		23805		23805

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	108	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	80,7	2566,11	26,38	207085,05	2128,95	1361,4	199565,55	406650,6
						2522,86	0,54	203594,85	43,65			
53	109	241-205-2203 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	79,893	333		26604,3		26604,3		26604,3
54	110	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	13,5	2785,7	30,43	37606,95	410,85	298,2	36170,7	73777,65
						2733,18	0,81	36897,9	10,95			
55	111	241-205-2204 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	13,365	584		7805,1		7805,1		7805,1
56	112	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	44,7	2863,28	616,67	127988,55	27565,05	953,4	106934,85	234923,4
						2225,28	215,82	99469,95	9647,1			
57	113	241-205-2205 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	42,2862	1104		46683,9		46683,9		46683,9
58	114	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	494,7	825,15	87,88	408201,75	43474,2	163899	170044,65	578246,4
						405,96	46,32	200828,4	22914,45			
59	115	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	355,8	296		105316,8		105316,8		105316,8
60	116	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	80,7	482		38897,4		38897,4		38897,4
61	117	234-303-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	13,5	687		9274,5		9274,5		9274,5
62	118	234-303-0317 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 64 мм	м	44,7	848		37905,6		37905,6		37905,6
			Итого по разделу 4: Горячий водопровод Т3,Т4 выше отм. 0,000					2450322	82326	785773	1533405	3983727
								1582224	32703	0	0	
			Раздел 5: Горячий водопровод Т3,Т4 ниже отм. 0,000									
63	139	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	11,25	416		4680		4680		4680
64	140	261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	11,25	94		1057,5		1057,5		1057,5
65	141	217-103-0103 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм /цанги/	1000 шт.	0,01125	17246		193,95		193,95		193,95
66	142	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1883,02	25,15	5649	75,45	3700,2	1869,75	7518,75
						624,46	11,49	1873,35	34,5			
67	143	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3,3	2241,89	25,15	7398,3	83,1	5254,5	2056,65	9454,95
						624,46	11,49	2060,7	37,95			
68	144	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4,5	2503,75	25,15	11266,8	113,25	8343,6	2804,55	14071,35
						624,46	11,49	2810,1	51,75			
69	145	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3,3	3010,98	25,15	9936,3	83,1	7792,5	2056,65	11992,95
						624,46	11,49	2060,7	37,95			
70	146	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	9,9	3427,04	44,39	33927,75	439,5	25545	7983,9	41911,65
						802,35	20,57	7943,25	203,7			

Форма Ф-2В

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Global-invest company»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Stroy Opt»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, город Нур-Султан, район «Алматы», район пересечения улиц А. Байтурсынулы и А51»**

(наименование, адрес)

Объект : **Секция 1-2. Жилой дом**

(наименование)

Основание : **Локальная смета 02-03-06, Оперфайл 177710**

Договор подряда (контракт) **№32** от **11/03/2021**

Акт выполненных работ №58

за июль 2022 г. На 02-03-06 ВЕНТИЛЯЦИЯ работы. Секция 1-2. Жилой дом

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв.2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Вентиляция (жилого дома)									
1	32	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	26,88	7516,06	63,86	202032	1716,8	130249,6	69444,8	271476,8
						2606,6	29,63	70065,6	796,8			
2	33	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	сти воздуховодов	10,08	7282,71	50,63	73409,6	510,4	48842,4	23805,6	97215,2
						2386,57	23,27	24056,8	234,4			
3	34	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	22,44	7836,47	50,63	175850,4	1136,8	128376	45923,2	221773,6
						2064,97	23,27	46337,6	522,4			
4	35	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	сти воздуховодов	76,4	7310,88	47,2	558551,2	3606,4	436234,4	117957,6	676508,8
						1553,81	21,65	118711,2	1654,4			
5	38	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	26,88	7516,06	63,86	202032	1716,8	130249,6	69444,8	271476,8
						2606,6	29,63	70065,6	796,8			
6	39	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	сти воздуховодов	4,48	7282,71	50,63	32626,4	226,4	21708	10580	43206,4
						2386,57	23,27	10692	104			
7	40	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	79,68	7836,47	50,63	624410,4	4033,6	455839,2	163063,2	787473,6
						2064,97	23,27	164536,8	1853,6			
8	43	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	20,16	7516,06	63,86	151524	1287,6	97687,2	52083,6	203607,6
						2606,6	29,63	52549,2	597,6			
9	44	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	сти воздуховодов	3,36	7282,71	50,63	24469,8	169,8	16281	7935	32404,8
						2386,57	23,27	8019	78			
10	45	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	29,34	7836,47	50,63	229922,4	1485,6	167850,6	60043,8	289966,2
						2064,97	23,27	60586,2	682,8			
11	46	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	сти воздуховодов	43,86	7310,88	47,2	320655	2070	250434,6	67717,8	388372,8
						1553,81	21,65	68150,4	949,8			
12	49	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	20,16	7516,06	63,86	151524	1287,6	97687,2	52083,6	203607,6
						2606,6	29,63	52549,2	597,6			
13	50	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	сти воздуховодов	3,36	7282,71	50,63	24469,8	169,8	16281	7935	32404,8
						2386,57	23,27	8019	78			
14	51	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	29,34	7836,47	50,63	229922,4	1485,6	167850,6	60043,8	289966,2
						2064,97	23,27	60586,2	682,8			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	52	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	сти воздуховодов	43,86	7310,88	47,2	320655	2070	250434,6	67717,8	388372,8
						1553,81	21,65	68150,4	949,8			
16	55	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	20,16	7516,06	63,86	151524	1287,6	97687,2	52083,6	203607,6
						2606,6	29,63	52549,2	597,6			
17	56	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	сти воздуховодов	3,36	7282,71	50,63	24469,8	169,8	16281	7935	32404,8
						2386,57	23,27	8019	78			
18	57	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	59,76	7836,47	50,63	468307,8	3025,2	341879,4	122297,4	590605,2
						2064,97	23,27	123402,6	1390,2			
19	60	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	20,16	7516,06	63,86	151524	1287,6	97687,2	52083,6	203607,6
						2606,6	29,63	52549,2	597,6			
20	61	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	сти воздуховодов	3,36	7282,71	50,63	24469,8	169,8	16281	7935	32404,8
						2386,57	23,27	8019	78			
21	62	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	59,76	7836,47	50,63	468307,8	3025,2	341879,4	122297,4	590605,2
						2064,97	23,27	123402,6	1390,2			
22	66	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	сти воздуховодов	3,36	7282,71	50,63	24469,8	169,8	16281	7935	32404,8
						2386,57	23,27	8019	78			
23	67	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды клясса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	42,3	7836,47	50,63	331482,6	2141,4	241992,6	86566,2	418048,8
						2064,97	23,27	87348,6	984			
24	68	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	сти воздуховодов	43,86	7310,88	47,2	320655	2070	250434,6	67717,8	388372,8
						1553,81	21,65	68150,4	949,8			
25	71	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	20,16	7516,06	63,86	151524	1287,6	97687,2	52083,6	203607,6
						2606,6	29,63	52549,2	597,6			
26	72	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	сти воздуховодов	3,36	7282,71	50,63	24469,8	169,8	16281	7935	32404,8
						2386,57	23,27	8019	78			
27	73	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	58,68	7836,47	50,63	459844,2	2971,2	335700,6	120087	579931,2
						2064,97	23,27	121172,4	1365,6			
28	76	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	20,16	7516,06	63,86	151524	1287,6	97687,2	52083,6	203607,6
						2606,6	29,63	52549,2	597,6			
29	77	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	сти воздуховодов	3,36	7282,71	50,63	24469,8	169,8	16281	7935	32404,8
						2386,57	23,27	8019	78			
30	78	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды клясса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	58,68	7836,47	50,63	459844,2	2971,2	335700,6	120087	579931,2
						2064,97	23,27	121172,4	1365,6			
31	81	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	19,44	7516,06	63,86	146112,6	1241,4	94198,2	50223,6	196336,2
						2606,6	29,63	50672,4	576			
32	82	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	сти воздуховодов	3,36	7282,71	50,63	24469,8	169,8	16281	7935	32404,8
						2386,57	23,27	8019	78			
33	83	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	29,34	7836,47	50,63	229922,4	1485,6	167850,6	60043,8	289966,2
						2064,97	23,27	60586,2	682,8			
34	87	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	19,44	7516,06	63,86	146112,6	1241,4	94198,2	50223,6	196336,2
						2606,6	29,63	50672,4	576			
35	88	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		3,36	7282,71	50,63	24469,8	169,8	16281	7935	32404,8

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	сти воздуховодов		2386,57	23,27	8019	78			
36	89	1120-010[illegible]0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	57,24	7836,47	50,63	448560	2898	327462,6	117140,4	565700,4
						2064,97	23,27	118198,8	1332			
			Итого по разделу 1: Вентиляция (жилого дома)					7578588	52383	5452019	2056343	9634931
								2074184	24127	0	0	
			Раздел 2: Вентиляция (технические помещения)									
37	106	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	52,92	7516,06	63,86	397750,2	3379,2	256429,2	136719,6	534469,8
						2606,6	29,63	137941,2	1567,8			
			Итого по разделу 2: Вентиляция (технические помещения)					397750	3379	256429	136720	534470
								137941	1568	0	0	
			Раздел 3: Противодымная защита									
38	111	1120-0101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 /0,8/мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	сти воздуховодов	18,06	5024,81	41,25	90748,2	744,6	70928,4	18984	109732,2
						1056,18	16,42	19074,6	296,4			
			Итого по разделу 3: Противодымная защита					90748	745	70928	18984	109732
								19075	296	0	0	
			ИТОГО по акту					8067087	56507	5779376	2212047	10279133
								2231200	25992	0	0	
		Итого по акту										**10 279 133,00**
		Временные здания и сооружения		**0,9 %**								**92 512,20**
		Итого с временными										**10 371 645,20**
		Зимние удорожания		**1,7 %**								**176 317,97**
		Итого с зимними удорожаниями										**10 547 963,17**
		НДС		**12 %**								**1 265 755,58**
		Итого с НДС по АКТУ										**11 813 718,75**

Сдал (Генподрядчик)

ТОО «Stroy Opt»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утешов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Global-Invest company»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исраилов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Техническое и технологическое сопровождение:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Айтмырзаев А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма Ф-2В

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Global Invest company»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Stroy Opt»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, город Нур-Султан, район «Алматы», район пересечения улиц А. Байтурсынулы и А51»**

(наименование, адрес)

Объект : **Секция 1-2. Жилой дом**

(наименование)

Основание : **Локальная смета 02-03-09, Оперфайл 177460**

Договор подряда (контракт) **№32** от **11/03/2021**

Акт выполненных работ №59

за июль 2022 г. На 02-03-09 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ работы. Секция 1-2. Жилой дом

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв.2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел 3: Жилая часть (квартиры)									
			Раздел 16: Провода и кабели									
1	235	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	10382,4	447,09	2,89	4641867,2	30005,12	1631697,92	2155809,92	6797677,12
						287,04	1,35	2980164,16	14016,32			
2	236	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1176	400,38	170,08	470846,72	200014,08	52920	211154,88	682001,6
						185,3	64,08	217912,96	75358,08			
3	237	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	100,8	881,76	511,6	88881,28	51569,28	11162,56	32987,84	121869,12
						259,42	195,11	26149,44	19667,2			
4	238	243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,5504	201696		111013,44		111013,44		111013,44
5	239	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,7776	301095		836321,6		836321,6		836321,6
6	240	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	6,592	468325		3087198,4		3087198,4		3087198,4
7	241	243-106-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,7776	1095503		851863,04		851863,04		851863,04
8	242	243-106-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,3104	400941		124452,16		124452,16		124452,16
9	243	243-107-0505 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	км	0,6512	1365139		888978,56		888978,56		888978,56
			Итого по разделу 16: Провода и кабели					11101422	281588	7595608	2399953	13501375
								3224227	109042	0	0	
			Раздел 17: Трубы									
10	244	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	550,4	283,72	2,48	156159,36	1365,12	2757,44	109522,24	265681,6
						276,23	0,14	152037,12	77,12			
11	245	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	625,6	313,11	2,74	195881,6	1714,24	2821,44	137890,88	333772,48
						305,86	0,27	191345,92	168,96			
12	246	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	521,6	72		37555,2		37555,2		37555,2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	247	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	28,8	90		2592		2592		2592
14	248	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	625,6	140		87584		87584		87584
			Итого по разделу 17: Трубы					479772	3079	133310	247413	727185
								343383	246	0	0	
			Итого по отделу Жилая часть (квартиры)					11581195	284668	7728918	2647366	14228560
								3567610	109288	0	0	
			ИТОГО по акту					11581195	284668	7728918	2647366	14228560
								3567610	109288	0	0	
		Итого по акту										**14 228 560,00**
		Временные здания и сооружения		**0,9 %**								**128 057,04**
		Итого с временными										**14 356 617,04**
		Зимние удорожания		**1,7 %**								**244 062,49**
		Итого с зимними удорожаниями										**14 600 679,53**
		НДС		**12 %**								**1 752 081,54**
		Итого с НДС по АКТУ										**16 352 761,07**

Сдал (Генподрядчик)

ТОО «Stroy Opt»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утешов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Global-Invest company»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исраилов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Техническое и технологическое сопровождение:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Айтмырзаев А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма Ф-2В

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Global-Invest company»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Stroy O[illegible]»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, город Нур-Султан, район «Алматы», район пересечения улиц А. Байтұрсынұлы и А51»**

(наименование, адрес)

Объект : **Секция 1-2. Жилой дом**

(наименование)

Основание : **Локальная смета 02-03-15, Оперфайл 180270**

Договор подряда (контракт) **№32** от **11/03/2021**

Акт выполненных работ №60

за июль 2022 г.. На 02-03-15 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТОВ работы. Секция 1-2. Жилой дом

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв.2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1303-0501-0204 РСНБ РК 2015	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,6 м/с /применительно для 1,75 м/с/ грузоподъемность 630 кг, количество остановок 18, высота шахты 65 м. Монтаж оборудования		0,46	2064270,14	105019,75	949564,2	48308,97	58392,4	523608,11	1473172,31
				лифт		1832310,63	33719,53	842862,83	15510,97			
2	2	1303-0501-0205 РСНБ РК 2015	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,6 м/с /применительно для 1,75 м/с/ грузоподъемность 630 кг, количество остановок 18, высота шахты 65 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта /добавлять за 2 остановки до 20/		0,92	49905,98	3412,19	45913,52	3139,27	6445,98	22759,65	68673,17
				остановка		39487,2	1068,27	36328,27	982,79			
3	3	1303-0501-0206 РСНБ РК 2015	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,6 м/с /применительно для 1,75 м/с/ грузоподъемность 630 кг, количество остановок 18, высота шахты 65 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта /добавлять до высоты шахты 69,05м/		1,863	14057,05	945,02	26188,26	1760,65	4055,82	12763,16	38951,42
				м		10934,97	295,87	20371,79	551,31			
4	4	ТПеречень п.222	Лифт пассажирский фирмы Sigma (LG) со скоростью движения кабины 1,75 м/с, грузоподъемностью 630 кг, количеством остановок 20, цена:30600.Ф3:1,12.1,012		0,46	11782190,12		5419807,4				5419807,4
				шт						5419807,4		
			ИТОГО по акту					6441473	53209	68894	559131	7000604
								899563	17045	5419807	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							5419807		
		Итого по акту										**7 000 604,00**
		Временные здания и сооружения		**0,9 %**								**14 227,17**
		Итого с временными										**7 014 831,17**
		Зимние удорожания		**1,7 %**								**27 115,41**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого с зимними удорожаниями										**7 041 946,58**
		НДС		**12 %**								**845 033,59**
		Итого с НДС по АКТУ										**7 886 980,17**

Сдал (Генподрядчик)

ТОО «Stroy Opt»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утешов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Global-Invest company»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исраилов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Техническое и технологическое сопровождение:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Айтмырзаев А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма Ф-2В

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Global-Invest company»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Stroy Opt»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, город Нур-Султан, район «Алматы», район пересечения улиц А. Байтурсынулы и А51»**

(наименование, адрес)

Объект : **Секция 2. Паркинг**

(наименование)

Основание : **Локальная смета 02-05-02, Оперфайл 179940**

Договор подряда (контракт) **№32** от **11/03/2021**

Акт выполненных работ №61

за июль 2022 г. На 02-05-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы. Секция 2. Паркинг

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв.2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Стены									
1	1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /Наружные стены 1ый ряд на растворе М100/	м3 кладки	9,96	10774,73	2906,2	107316	28946	19793	62030	169346
						5881,32	815,32	58578	8121			
2	2	1108-0301-0102 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м /Наружные стены 1ый ряд на растворе М100/	м3 кладки	0,35	9927,32	2311,75	3475	809	696	2043	5518
						5628,36	648,55	1970	227			
3	3	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /Наружные стены кладка на специальном клею/	м3 кладки	37,66	8805,51	2906,2	331616	109448	678	234542	566158
						5881,32	815,32	221491	30705			
4	4	1108-0301-0102 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м / наружные стены кладка на специальном клею/	м3 кладки	1,8	7958,1	2311,75	14325	4161	32	10508	24833
						5628,36	648,55	10131	1167			
5	5	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /В3,5, D600, толщиной 250мм/	м3	45,7884	26723		1223603		1223603		1223603
6	6	212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	789,2	43		33936		33936		33936
7	7	1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	зычета проемов)	216,27	259,42	0	-56105	0		-52177	-108282
						-259,42	0	-56105	0			
8	8	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /из керамического утолщенного кирпича М-100 на растворе М-100/. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены	м3 кладки	4,09	34015,21	3183,6	139122	13021	89563	37759	176881
						8933,63	993,21	36539	4062			
9	9	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м /керамического утолщенного кирпича М-100 на растворе М-100/. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены	м3 кладки	9,05	33215,68	2576,84	300602	23321	198177	80352	380954
						8740,86	806,06	79105	7295			
10	10	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов. Кирпич размером 250х120х88 мм, применен коэффициент к затратам труда - 0,75	зычета проемов)	52,55	304,36	0	-15994	0		-14874	-30868
						-304,36	0	-15994	0			
			Итого по разделу 1: Стены					2081896	179706	1566478	360183	2442079
								335715	51577	0	0	
			Раздел 2: Перегородки									
11	14	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /из керамического кирпича М-100 на растворе М-50/	ычетом проемов)	326,29	6136,71	292,25	2002347	95358	1115494	763249	2765596
						2425,74	89,5	791495	29203			
12	15	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные /заделка бетоном сантехнических отверстий/. Устройство	м3	0,6468	23706,76	1431,63	15334	926	11217	3160	18494
						4932,72	435,93	3190	282			
13	16	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /п.7 АР-2/	ических изделий	0,032	95217,6	2608,8	3047	83		2786	5833
						92608,8	1000,62	2963	32			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	17	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,032	398962		12767		12767		12767
15	18	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	ычетом проемов)	118,65	5022,21	33,3	595885	3951	388944	184325	780210
						1710,83	15,3	202990	1815			
			Итого по разделу 2: Перегородки					2629380	100318	1528422	953520	3582900
								1000638	31332	0	0	
			Раздел 3: Перемычки паркинга секции 2									
16	19	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	ых конструкций	15	682,12	263,54	10232	3953	2705	5526	15758
						238,25	73,93	3574	1109			
17	20	222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,03	90060		2702		2702		2702
18	21	222-102-0102 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,234	83153		19458		19458		19458
19	22	222-102-0105 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,192	91949		17654		17654		17654
			Итого по разделу 3: Перемычки паркинга секции 2					50046	3953	42519	5526	55572
								3574	1109	0	0	
			Раздел 9: Кровля									
20	47	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном /керамзитобетоном/	м3 утеплителя	276,354	37903,73	1701,51	10474847	470219	8702520	1334564	11809411
						4711,74	537,37	1302108	148504			
21	48	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /из раствора М150/. Устройство	м2 стяжки	3070,6	766,71	118,36	2354260	363436	1022326	992575	3346835
						315,41	35,95	968498	110388			
22	49	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /из раствора М150 К-15 до толщины 30 мм /	м2 стяжки	3070,6	293,22	26,34	900361	80880	765593	73138	973499
						17,55	8,34	53889	25609			
23	50	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов /гидроизоляция в 3 слоя/. Устройство	м2 кровли	3070,6	426,26	16,95	1308874	52047	644550	583324	1892198
						199,4	7,09	612278	21771			
24	51	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 /до 3-х слоев/	м2 кровли	3070,6	147,25	8,02	452146	24627	150337	264557	716703
						90,27	3,38	277183	10379			
25	52	235-103-0312 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-	м2	10593,57	1066		11292746		11292746		11292746
26	53	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /из геотекстиля/	мой поверхности	3070,6	125,76	13,89	386159	42651		328146	714305
						111,87	4,29	343508	13173			
27	54	217-203-0304 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	3377,66	286		966011		966011		966011
28	55	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	емого покрытия	3070,6	702,26	59,8	2156360	183622	1086900	865226	3021586
						288,49	17,79	885837	54626			
29	56	234-102-0303 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	158,1359	30074		4755779		4755779		4755779
30	57	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /из геотекстиля/	мой поверхности	3070,6	125,76	13,89	386159	42651		328146	714305
						111,87	4,29	343508	13173			
31	58	217-203-0301 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	3377,66	154		520160		520160		520160
32	59	1126-0301-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изделия из сетки		1,5625	212,29	19,68	332	31	30	219	551

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			изоляции из сетки	мой поверхности		173,71	10,38	271	16			
33	60	261-102-0047 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	1,640625	1737		2850		2850		2850
34	66	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом /дренажный слой/	м3 утеплителя	112,428	17657,2 3517,58	1997,98 630,02	1985164 395474,4	224628,8 70832	1365060	429001,6	2414165,6
35	67	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /из геотекстиля/	мой поверхности	1249,2	125,76 111,87	13,89 4,29	157099,2 139748	17351,2 5359,2		133498,4	290597,6
36	68	217-203-0301 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	1374,12	154		211614,4		211614,4		211614,4
37	71	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов /бежевая/	м2 покрытия	290	5653,95 1972,96	214,27 69,86	1639645,6 572158,4	62138,4 20259,2	1005348,8	556872,8	2196518,4
			Итого по разделу 9: Кровля					39950567 5894461	1564282 494089	32491825 0	5889268 0	45839835
			Раздел 11: Полы /л.АР-11/									
38	181	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	тилающего слоя	453,852	11422,17 4610,52	2041,64 1019,15	5183974,6 2092493,9	926602,6 462543,2	2164878,8	2401735	7585709,6
39	182	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /из бетона кл.В7,5, W4/. Устройство	тилающего слоя	181,5408	24803,86 5208,18	7,68 0	4502912,4 945497	1394,4 0	3556021	888767,6	5391680
40	183	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм /из раствора М-100/. Устройство	м2 стяжки	2269,26	839,7 479,89	36,07 19,7	1905497,3 1088994,9	81851,7 44704,1	734650	1065677,9	2971175,2
41	184	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /из гидроизола/. Устройство первого слоя	мой поверхности	2269,26	1935,89 939,33	90,41 16,98	4393037,6 2131584	205163,7 38532,2	2056289,9	2039909,2	6432946,8
42	185	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /из гидроизола/. Устройство последующего слоя	мой поверхности	2269,26	1207,04 566,76	45,31 9,68	2739087,4 1286126,1	102820,2 21966,7	1350141,8	1229606,7	3968694,1
43	186	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм /из раствора М-100/. Устройство	м2 стяжки	2269,26	839,7 479,89	36,07 19,7	1905497,3 1088994,9	81851,7 44704,1	734650	1065677,9	2971175,2
44	187	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /из бетона класса В15/. Устройство	тилающего слоя	453,852	26354,26 5208,18	7,68 0	11960933,6 2363743,2	3485,3 0	9593705,1	2221918,3	14182851,9
45	188	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	20,151029	398962		8039494,4		8039494,4		8039494,4
46	189	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	2269,26	1397,87 486,63	116 50,12	3172130,5 1104289,9	263234,3 113735,3	1804606,3	1144943,8	4317074,3
47	190	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	2269,26	139,24 14,02	5,31 2,95	315971,6 31815	12049,8 6694,1	272106,8	36199,1	352170,7
48	191	1111-0101-2103 РСНБ РК 2015	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм /"Полифлекс 1101"/. Устройство	м2 покрытия	2269,26	3550,24 1766,79	585,09 520,79	8056417,6 4009306	1327721,5 1181807,9	2719390,1	4879646,8	12936064,4
49	192	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	тилающего слоя	8,4042	11422,17 4610,52	2041,64 1019,15	95994,5 38747,8	17158,4 8565,2	40088,3	44473,8	140468,3
50	193	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /из бетона кл.В7,5, W4/. Устройство	тилающего слоя	3,36168	24803,86 5208,18	7,68 0	83382,6 17508,4	25,9 0	65848,3	16457,7	99840,3
51	194	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм /из раствора М-100/. Устройство	м2 стяжки	42,021	839,7 479,89	36,07 19,7	35284,9 20165,6	1516,2 828,1	13603,8	19733,7	55018,6
52	195	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /из гидроизола/. Устройство первого слоя		42,021	1935,89	90,41	81347,7	3798,9	38077,2	37774,1	119121,8

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			мастике /из гидроизола/. Устройство первого слоя	мой поверхности		939,33	16,98	39471,6	713,3			
53	196	1111-010[illegible] 0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /из гидроизола/. Устройство последующего слоя	мой поверхности	42,021	1207,04 566,76	45,31 9,68	50721,3 23816,1	1904 406,7	25001,2	22768,9	73490,2
54	197	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм /из раствора М-100/. Устройство	м2 стяжки	42,021	839,7 479,89	36,07 19,7	35284,9 20165,6	1516,2 828,1	13603,8	19733,7	55018,6
55	198	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /из бетона класса В15/. Устройство	тилающего слоя	8,4042	26354,26 5208,18	7,68 0	221486,3 43770,3	64,4 0	177651,6	41144,6	262630,9
56	199	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,373146	398962		148871,1		148871,1		148871,1
57	200	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм /из раствора М-150/. Устройство	м2 стяжки	42,021	849,45 479,89	36,07 19,7	35694,4 20165,6	1516,2 828,1	14013,3	19733,7	55428,1
58	201	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /на растворе М-150 из плитки неглазурованной с красителем/. Устройство	м2 покрытия	42,021	3974,92 1708,72	92,26 47,53	167029,8 71801,8	3876,6 1997,1	91351,4	69371,4	236401,2
59	202	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	тилающего слоя	17,8598	11422,17 4610,52	2041,64 1019,15	203997,5 82343,1	36463,7 18202,1	85191,4	94511,9	298509,4
60	203	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /из бетона кл.В7,5, W4/. Устройство	тилающего слоя	7,14392	24803,86 5208,18	7,68 0	177196,6 37207,1	54,6 0	139934,9	34974,1	212170,7
61	204	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм /из раствора М-100/. Устройство	м2 стяжки	89,299	839,7 479,89	36,07 19,7	74984,7 42854	3220,7 1759,1	28910	41936,3	116921
62	205	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /из гидроизола/. Устройство первого слоя	мой поверхности	89,299	1935,89 939,33	90,41 16,98	172872,7 83881	8073,1 1516,2	80918,6	80273,9	253146,6
63	206	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /из гидроизола/. Устройство последующего слоя	мой поверхности	89,299	1207,04 566,76	45,31 9,68	107787,4 50611,4	4046 864,5	53130	48386,8	156174,2
64	207	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм /из раствора М-100/. Устройство	м2 стяжки	89,299	839,7 479,89	36,07 19,7	74984,7 42854	3220,7 1759,1	28910	41936,3	116921
65	208	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /из бетона класса В15/. Устройство	тилающего слоя	17,8598	26354,26 5208,18	7,68 0	470682,1 93017,4	137,2 0	377527,5	87436,3	558118,4
66	209	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,792975	398962		316367,1		316367,1		316367,1
67	210	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм /из раствора М-150/. Устройство	м2 стяжки	89,299	849,45 479,89	36,07 19,7	75854,8 42854	3220,7 1759,1	29780,1	41936,3	117791,1
68	211	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /на растворе М-150 из плитки неглазурованной с красителем/. Устройство	м2 покрытия	89,299	3974,92 1708,72	92,26 47,53	354956,7 152586,7	8238,3 4244,1	194131	147421,4	502378,1
69	212	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	тилающего слоя	9,9624	11422,17 4610,52	2041,64 1019,15	113792 45931,9	20339,9 10153,5	47520,9	52719,8	166511,8
70	213	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /из бетона кл.В7,5, W4/. Устройство	тилающего слоя	3,98496	24803,86 5208,18	7,68 0	98842,1 20754,3	30,8 0	78057,7	19509	118351,1
71	214	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм /из раствора М-100/. Устройство	м2 стяжки	49,812	839,7 479,89	36,07 19,7	41827,1 23904,3	1796,9 981,4	16125,9	23392,6	65219,7
72	215	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /из гидроизола/. Устройство первого слоя	мой поверхности	49,812	1935,89 939,33	90,41 16,98	96430,6 46790,1	4503,1 845,6	45137,4	44777,6	141208,2
73	216	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /из гидроизола/. Устройство последующего слоя	мой поверхности	49,812	1207,04 566,76	45,31 9,68	60125,1 28231,7	2256,8 482,3	29636,6	26990,6	87115,7

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	217	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм /из раствора М-100/. Устройство	м2 стяжки	49,812	839,7	36,07	41827,1	1796,9	16125,9	23392,6	65219,7
						479,89	19,7	23904,3	981,4			
75	218	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /из бетона класса В15/. Устройство	тилающего слоя	9,9624	26354,26	7,68	262551,8	76,3	210589,4	48772,5	311324,3
						5208,18	0	51886,1	0			
			Итого по разделу 11: Полы /л.АР-11/					55875132	3135028	35432039	18123642	73998774
								17308069	1972403	0	0	
			ИТОГО по акту					100587021	4983287	71061283	25332139	125919160
								24542457	2550510	0	0	
		Итого по акту										**125 919 160,00**
		Временные здания и сооружения		**0,9 %**								**1 133 272,44**
		Итого с временными										**127 052 432,44**
		Зимние удорожания		**1,7 %**								**2 159 891,35**
		Итого с зимними удорожаниями										**129 212 323,79**
		НДС		**12 %**								**15 505 478,85**
		Итого с НДС по АКТУ										**144 717 802,65**

Сдал (Генподрядчик)

ТОО «Stroy Opt»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утешов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Global-Invest company»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исраилов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Техническое и технологическое сопровождение:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Айтмырзаев А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма Ф-2В

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Global-Invest company»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Stroy Opt»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, город Нур-Султан, район «Алматы», район пересечения улиц А. Байтурсынулы и А51»**

(наименование, адрес)

Объект : **Секция 3. ОФИС**

(наименование)

Основание : **Локальная смета 02-06-01, Оперфайл 180150**

Договор подряда (контракт) **№32** от **11/03/2021**

Акт выполненных работ №63

за июль 2022 г. На 02-06-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы. Секция 3. ОФИС

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв.2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Стены наружные /1-3-го этажей . /									
1	1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /Наружные стены 1ый ряд на растворе М100/	м3 кладки	13,87	10774,73	2906,2	149446	40309	27563	86381	235827
						5881,32	815,32	81574	11308			
2	2	1108-0301-0102 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м /Наружные стены 1ый ряд на растворе М100/	м3 кладки	2,28	9927,32	2311,75	22634	5271	4531	13310	35944
						5628,36	648,55	12833	1479			
3	3	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /Наружные стены кладка на специальном клею/	м3 кладки	105,23	8805,51	2906,2	926604	305819	1893	655359	1581963
						5881,32	815,32	618891	85796			
4	4	1108-0301-0102 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м / наружные стены кладка на специальном клею/	м3 кладки	12,98	7958,1	2311,75	103296	30006	234	75771	179067
						5628,36	648,55	73056	8418			
5	5	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /В3,5, D600, толщиной 250мм/	м3	123,6112	26723		3303262		3303262		3303262
			Итого по разделу 1: Стены наружные /1-3-го этажей . /					4505242	381405	3337483	830821	5336063
								786354	107001	0	0	
			Раздел 3: Перегородки									
6	45	1108-0401-0307 РСНБ РК 2015	Перегородки, армированные толщиной в 1/2 кирпича в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м	ычетом проемов)	159,04	7014,82	293,26	1115637	46640	649224	403627	1519264
						2639,42	89,5	419773	14234			
7	46	1108-0401-0309 РСНБ РК 2015	Перегородки, неармированные толщиной в 1/2 кирпича/из кирпича керамического одинарного М100 на растворе М50/ в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м	ычетом проемов)	63,81	6553,51	293,26	418179	18713	253290	141255	559434
						2290,81	89,5	146177	5711			
8	47	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней /перегородок толщиной 100мм из газобетонных блоков М35(В2,5) на растворе М50/. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,941	10656,48	2906,2	73967	20172	12972	43228	117195
						5881,32	815,32	40822	5659			
9	48	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /В3,5, D600, толщиной 100мм/	м3	6,38572	26723		170646		170646		170646
			Итого по разделу 3: Перегородки					1778429	85525	1086132	588110	2366539
								606772	25604	0	0	
			Раздел 5: Кровля									
10	72	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	365,2195	426,26	16,95	155678,35	6190,55	76663,2	69381,25	225059,6
						199,4	7,09	72824,6	2589,1			
11	73	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 /Исключить один слой	м2 кровли	365,2195	147,25	-8,02	-53778,65	-2929,1	-17881,45	-31467	-85245,65
						-90,27	-3,38	-32968,1	-1234,2			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	74	235-103-0114 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань,	м2	420,002425	523		219661,25		219661,25		219661,25
13	75	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	емого покрытия	365,2195	619,07 465,3	153,77 58,74	226096,6 169936,25	56160,35 21453,15		176078,35	402174,95
14	76	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 /"Эковер кровля"/	м3	71,473456	33855		2419734,1		2419734,1		2419734,1
15	77	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная /из рубероида/. Устройство в один слой	мой поверхности	365,2195	332,46 111,87	13,89 4,29	121420,8 40856,95	5072,8 1566,55	75491,05	39030,3	160451,1
16	78	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом /для создания уклона/	м3 утеплителя	32,869755	17573,77 3517,58	1997,98 630,02	577645,55 115622,1	65672,7 20708,55	396350,75	125424,3	703069,85
17	79	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /из раствора М-100/. Устройство	м2 стяжки	365,2195	759,4 315,41	118,36 35,95	277347,35 115193,7	43227,6 13129,95	118926,05	118057,35	395404,7
18	80	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /К-15 до толщины 30мм/	м2 стяжки	365,2195	285,91 17,55	26,34 8,34	104419,95 6409,85	9619,45 3045,55	88390,65	8698,9	113118,85
19	81	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки /цементной стяжки/. Армирование	т	0,361567	20768,5 19047,2	1689,94 831,18	7508,9 6886,7	611,15 300,9	11,05	6540,75	14049,65
20	82	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,361567	408331		147639,05		147639,05		147639,05
21	83	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /1 слой унифлекс ЭКП по слою унифлекс ЭПП/	м2 кровли	365,2195	426,26 199,4	16,95 7,09	155678,35 72824,6	6190,55 2589,1	76663,2	69381,25	225059,6
22	84	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 /Добавить один слой унифлекс	м2 кровли	365,2195	147,25 90,27	8,02 3,38	53778,65 32968,1	2929,1 1234,2	17881,45	31467	85245,65
23	85	235-103-0312 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97	м2	840,00485	1066		895445,25		895445,25		895445,25
24	86	235-103-0313 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97	м2	420,002425	1325		556503,5		556503,5		556503,5
25	87	1107-0516-0114 РСНБ РК 2015	Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором /Устройство температурно-усадочных швов в цементной стяжке/	м шва	85,68	132,22 132,22	0 0	11328,8 11328,8	0 0		13367,95	24696,75
26	88	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой /Заливка швов битумом/	м шва	85,68	626,51 298,02	233,09 128,41	53679,2 25534	19971,6 11002,4	8173,6	43112,85	96792,05
27	89	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками /к вентшахтам 1 слой унифлекс ЭКП по двум слоям унифлекс	м примыканий	25,109	7502,31 1446,39	58,14 13,98	188375,3 36317,1	1459,45 351,05	150597,9	33734,8	222110,1
28	90	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов /1 слой унифлекс ЭКП по двум слоям унифлекс ЭПП/. Устройство без фартуков	м примыканий	92,31	3525,74 655,49	27,42 10,16	325461,6 60508,1	2530,45 937,55	262422,2	56530,1	381991,7
29	91	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа /краевая рейка для крепления кровельного ковра /. Устройство	м планки	92,31	2362,81 573,23	1762,33 471,46	218110,85 52915,05	162680,65 43520,85	2515,15	88720,45	306831,3
			Итого по разделу 5: Кровля					6661735	379387	5495188	848059	7509793
								787158	121195	0	0	
			Раздел 6: Лестница Л-1#									
30	168	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	57,42	1937,89 1839,24	64,73 31,92	111273,8 105609,35	3716,35 1832,6	1947,55	126781,6	238055,4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	169	222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	57,42	2799		160718,8		160718,8		160718,8
32	170	222-509-1004 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций/дополнительные закладные детали/	т	0,184701	859093		158675,55		158675,55		158675,55
33	171	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м/уголок опоры ступеням/. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по	т конструкций	0,024156	126760,85 100185,8	23743,49 8054,91	3061,85 2420	573,65 194,7	68,2	1804	4865,85
34	172	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,024156	9358,89 7453,28	983,55 3,71	226,05 179,85	23,65 0	22	124,3	350,35
35	173	214-201-0302 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм/уголок 70х45х5/	т	0,024156	416359		10057,3		10057,3		10057,3
36	174	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/К-2 за 2 раза	м2	2,125728	89,31 36,27	1,97 0,37	189,75 77	3,85 0,55	108,35	53,9	243,65
37	175	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к	т конструкций	0,595188	99165,01 57031,26	29421,29 11660,58	59021,6 33944,35	17511,45 6940,45	7566,35	28210,6	87232,2
38	176	222-503-0101 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,595188	866616		515799,35		515799,35		515799,35
39	177	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/	м2	45,595	89,31 36,27	1,97 0,37	4072,2 1653,85	90,2 17,05	2328,7	1152,8	5225
40	190	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за два раза т.ч.п.1.7./	м2	0,0611	89,31 36,27	1,97 0,37	5 2	0 0	3	2	7
			Итого по разделу 6: Лестница Л-1#					1023101 143886	21919 8985	857295 0	158129 0	1181230
			Раздел 7: Лестница Л-2#									
41	191	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	25,8	1937,89 1839,24	64,73 31,92	49997,5 47452,5	1670 823,5	875	56965,5	106963
42	192	222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	26	2799		72774		72774		72774
43	193	222-509-1004 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций/дополнительные закладные детали/	т	0,08299	859093		71296		71296		71296
44	194	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м/уголок опоры ступеням/. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по	т конструкций	0,01098	126760,85 100185,8	23743,49 8054,91	1392 1100	261 88,5	31	820	2212
45	195	214-201-0302 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм/уголок 70х45х5/	т	0,01098	416359		4571,5		4571,5		4571,5
46	196	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/К-2 за 2 раза	м2	0,96624	89,31 36,27	1,97 0,37	86,5 35	2 0,5	49,5	24,5	111
47	197	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к	т конструкций	0,27402	99165,01 57031,26	29421,29 11660,58	27173 15627,5	8062 3195	3483,5	12988	40161
48	198	222-503-0101 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,27402	866616		237470		237470		237470
49	199	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/	м2	20,99	89,31 36,27	1,97 0,37	1874,5 761,5	41,5 8	1072	530,5	2405
			Итого по разделу 7: Лестница Л-2#					466635	10037	391623	71329	537964

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								64977	4116	0	0	
			ИТОГО по акту					14435142	878273	11167721	2496447	16931589
								2389147	266901	0	0	
		Итого по акту										**16 931 589,00**
		Временные здания и сооружения		**0,9 %**								**152 384,30**
		Итого с временными										**17 083 973,30**
		Зимние удорожания		**1,7 %**								**290 427,55**
		Итого с зимними удорожаниями										**17 374 400,85**
		НДС		**12 %**								**2 084 928,10**
		Итого с НДС по АКТУ										**19 459 328,95**

Сдал (Генподрядчик)

ТОО «Stroy Opt»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утешов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Global-Invest company»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исраилов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Техническое и технологическое сопровождение:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Айтмырзаев А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма Ф-2В

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Global-Invest company»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Stroy Opt»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, город Нур-Султан, район «Алматы», район пересечения улиц А. Байтурсынулы и А51»**

(наименование, адрес)

Объект : **Секция 1-1. Жилой дом**

(наименование)

Основание : **Локальная смета 02-01-06, Оперфайл 177420**

Договор подряда (контракт) **№32** от **11/03/2021**

Акт выполненных работ №64

за июль 2022 г. На 02-01-06 ВЕНТИЛЯЦИЯ работы. Секция 1-1. Жилой дом

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв.2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Вентиляция (жилого дома)									
1	48	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	26,88	7516,06	63,86	202032	1716,8	130249,6	69444,8	271476,8
						2606,6	29,63	70065,6	796,8			
2	49	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	сти воздуховодов	4,48	7282,71	50,63	32626,4	226,4	21708	10580	43206,4
						2386,57	23,27	10692	104			
3	50	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	39,12	7836,47	50,63	306563,2	1980,8	223800,8	80058,4	386621,6
						2064,97	23,27	80781,6	910,4			
4	51	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	сти воздуховодов	59,84	7310,88	47,2	437483,2	2824	341678,4	92390,4	529873,6
						1553,81	21,65	92980	1295,2			
5	54	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	26,88	7516,06	63,86	202032	1716,8	130249,6	69444,8	271476,8
						2606,6	29,63	70065,6	796,8			
6	55	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	сти воздуховодов	10,08	7282,71	50,63	73409,6	510,4	48842,4	23805,6	97215,2
						2386,57	23,27	24056,8	234,4			
7	56	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	75,2	7836,47	50,63	589302,4	3807,2	430209,6	153895,2	743197,6
						2064,97	23,27	155285,6	1749,6			
8	59	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	20,16	7516,06	63,86	151524	1287,6	97687,2	52083,6	203607,6
						2606,6	29,63	52549,2	597,6			
9	60	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	сти воздуховодов	7,56	7282,71	50,63	55057,2	382,8	36631,8	17854,2	72911,4
						2386,57	23,27	18042,6	175,8			
10	61	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	56,4	7836,47	50,63	441976,8	2855,4	322657,2	115421,4	557398,2
						2064,97	23,27	116464,2	1312,2			
11	64	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	20,16	7516,06	63,86	151524	1287,6	97687,2	52083,6	203607,6
						2606,6	29,63	52549,2	597,6			
12	65	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	сти воздуховодов	3,36	7282,71	50,63	24469,8	169,8	16281	7935	32404,8
						2386,57	23,27	8019	78			
13	66	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	29,34	7836,47	50,63	229922,4	1485,6	167850,6	60043,8	289966,2
						2064,97	23,27	60586,2	682,8			
14	67	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	сти воздуховодов	44,88	7310,88	47,2	328112,4	2118	256258,8	69292,8	397405,2
						1553,81	21,65	69735	971,4			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	70	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	20,16	7516,06	63,86	151524	1287,6	97687,2	52083,6	203607,6
						2606,6	29,63	52549,2	597,6			
16	71	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	сти воздуховодов	7,56	7282,71	50,63	55057,2	382,8	36631,8	17854,2	72911,4
						2386,57	23,27	18042,6	175,8			
17	72	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	56,4	7836,47	50,63	441976,8	2855,4	322657,2	115421,4	557398,2
						2064,97	23,27	116464,2	1312,2			
18	75	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	14,76	7516,06	63,86	110937	942,6	71521,2	38132,4	149069,4
						2606,6	29,63	38473,2	437,4			
19	76	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	сти воздуховодов	7,56	7282,71	50,63	55057,2	382,8	36631,8	17854,2	72911,4
						2386,57	23,27	18042,6	175,8			
20	77	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	35,28	7836,47	50,63	276471	1786,2	201832,2	72199,8	348670,8
						2064,97	23,27	72852	820,8			
21	80	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	20,16	7516,06	63,86	151524	1287,6	97687,2	52083,6	203607,6
						2606,6	29,63	52549,2	597,6			
22	81	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	сти воздуховодов	3,36	7282,71	50,63	24469,8	169,8	16281	7935	32404,8
						2386,57	23,27	8019	78			
23	82	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	29,34	7836,47	50,63	229922,4	1485,6	167850,6	60043,8	289966,2
						2064,97	23,27	60586,2	682,8			
24	83	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	сти воздуховодов	44,88	7310,88	47,2	328112,4	2118	256258,8	69292,8	397405,2
						1553,81	21,65	69735	971,4			
25	86	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	20,16	7516,06	63,86	151524	1287,6	97687,2	52083,6	203607,6
						2606,6	29,63	52549,2	597,6			
26	87	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	сти воздуховодов	3,36	7282,71	50,63	24469,8	169,8	16281	7935	32404,8
						2386,57	23,27	8019	78			
27	88	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	70,68	7836,47	50,63	553882,2	3578,4	404350,8	144645	698527,2
						2064,97	23,27	145952,4	1644,6			
28	91	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	20,16	7516,06	63,86	151524	1287,6	97687,2	52083,6	203607,6
						2606,6	29,63	52549,2	597,6			
29	92	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	сти воздуховодов	3,36	7282,71	50,63	24469,8	169,8	16281	7935	32404,8
						2386,57	23,27	8019	78			
30	93	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	29,34	7836,47	50,63	229922,4	1485,6	167850,6	60043,8	289966,2
						2064,97	23,27	60586,2	682,8			
31	94	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	сти воздуховодов	44,88	7310,88	47,2	328112,4	2118	256258,8	69292,8	397405,2
						1553,81	21,65	69735	971,4			
32	97	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	20,16	7516,06	63,86	151524	1287,6	97687,2	52083,6	203607,6
						2606,6	29,63	52549,2	597,6			
33	98	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	сти воздуховодов	3,36	7282,71	50,63	24469,8	169,8	16281	7935	32404,8
						2386,57	23,27	8019	78			
34	99	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	70,68	7836,47	50,63	553882,2	3578,4	404350,8	144645	698527,2
						2064,97	23,27	145952,4	1644,6			
			Итого по разделу 1: Вентиляция (жилого дома)					7244868	50200	5201547	1975917	9220785
								1993116	23122	0	0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					7244868	50200	5201547	1975917	9220785
								1993116	23122	0	0	
		Итого по акту										**9 220 785,00**
		Временные здания и сооружения		**0,9 %**								**82 987,07**
		Итого с временными										**9 303 772,07**
		Зимние удорожания		**1,7 %**								**158 164,13**
		Итого с зимними удорожаниями										**9 461 936,19**
		НДС		**12 %**								**1 135 432,34**
		Итого с НДС по АКТУ										**10 597 368,53**

Сдал (Генподрядчик)

ТОО «Stroy Opt»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утешов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Global-Invest company»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исраилов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Техническое и технологическое сопровождение:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Айтмырзаев А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(24) VPA

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-131240018048-20220902-12334911
1.1. Номер учетной системы 00000000090
2. Дата выписки 02.09.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 31.08.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 131240018048
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, ул. Жумекен Нәжімеденов, дом № 13, н.п.18
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. Номер 1000826
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ1696503F0010990191
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО " ForteBank" в г.Астана

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 140140011928
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Invest Company"
17.1 Доля участия
Адрес места нахождения Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, ул. Жумекен Нәжімеденов, дом № 13, н.п.18
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 131240018048
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, ул. Жумекен Нәжімеденов, дом № 13, н.п.18

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 140140011928
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Invest Company"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, ул. Жумекен Нәжімеденов, дом № 13, н.п.18
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 32
27.4. Дата 11.03.2021
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 24
32.2 Дата 31.08.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы			Одна услуга	1	1228723789.62	1228723789.62			1228723789.62	12%	147446854.75	1376170644.37			1	
							Всего по счету:	1228723789.62		0.00	1228723789.62		147446854.75	1376170644.37				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

GGSaJjJ5i9ik5jzb7DqoBjDJR5mvDh2A1IoJ6lumJC4jx8wGHUlfsyGOK2oBtMIV EEGGBE/BOEdidWQiRvwtIA==

ШЕГЕБАЕВ КУРМАНГАЗЫ ТАЖИХАНОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Invest Company",Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, ул. Жұмекен Нәжімеденов, дом № 13, н.п.18**	**140140011928**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt",Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, ул. Жұмекен Нәжімеденов, дом № 13, н.п.18, тел.: +7 (7172) 20-89-37**	**131240018048**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор генерального подряда № 32 от 11.03.2021 г.

Номер документа	Дата составления
24	**31.08.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			усл	1	1 376 170 644,37	1 376 170 644,37	147 446 854,75
				Итого	1	x	1 376 170 644,37	147 446 854,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Управляющий директор / / Утешов М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / / Исраилов А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2022

М.П.

Заказчик: **ТОО «Global-Invest company» г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул.Нәжімеденова, дом 13, н.п. 18 БИН 140140011928**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt", Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул.Нәжімеденова, дом 13, н.п. 18**

Стройка: **«Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, город Нур-Султан, район «Алматы», район пересечения улиц А. Байтұрсынұлы и А51»**

Утверждена приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

СПРАВКА

за август месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
Заказчик	Генподрядчика	№32	от 11.03.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стр.-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	5 221 586 203,17									
За текущий месяц		1 228 723 789,61							147 446 854,75	1 376 170 644,37

Заказчик:
ТОО «Global-Invest company»

Генподрядчик:
ТОО "Stroy Opt"

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Global-In[illegible]ompany»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Stroy Opt»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, город Нур-Султан, район «Алматы», район пересечения улиц А. Байтұрсынұлы и А51»**

(наименование, адрес)

Объект : **Секция 1-1. Жилой дом**

(наименование)

Основание : **Локальная смета 02-01-02, Оперфайл 177730**

Договор подряда (контракт) **№32** от **11/03/2021**

Акт выполненных работ №65

за август 2022 г. На 02-01-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы. Секция 1-1. Жилой дом

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв.2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Стены наружные /1-20-го этажей . / и ограждения лоджий и балконов/									
1	15	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм / Эковер Декор Оптима с отм. земли до нуля и дополнительно под проемами/	м2	28,605	376,4 372,64	3,76 1,43	10767 10659,5	107,5 41		8560	19327
2	16	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 /Эковер Декор Оптима толщиной 100мм и дополнительно под проемами толщиной 90мм/	м3	2,99	16959		50707,5		50707,5		50707,5
3	17	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	190,5	23		4381,5		4381,5		4381,5
4	18	217-109-0110 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 260 мм	шт.	10	29		290		290		290
5	19	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм /Эковер Стандарт выше отм. нуля и дополнительно вокруг проемов коммерческие помещения/	м2	262,89	376,4 372,64	3,76 1,43	98952 97963	989 376		78671	177623
6	20	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 /Эковер Стандарт толщиной 60мм и дополнительно вокруг проемов толщиной 80мм	м3	18,92	16959		320864		320864		320864
7	21	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм /Эковер Вент Фасад выше отм. нуля коммерческие помещения/	м2	264,43	376,4 372,64	3,76 1,43	99531 98537	994 378		79132	178663
8	22	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 /ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД толщиной 50мм коммерческие помещения/	м3	13,22	21572		285182		285182		285182
9	23	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	1575	23		36225		36225		36225
10	24	217-109-0110 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 260 мм	шт.	276	29		8004		8004		8004
11	25	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм /Эковер Стандарт выше отм. нуля и дополнительно вокруг проемов жилые помещения/	м2	2079,91	376,4 372,64	3,76 1,43	782878 775057,5	7820,5 2974,5		622425,5	1405303,5
12	26	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 /Эковер Стандарт толщиной 90мм и дополнительно вокруг проемов толщиной 50мм жилые	м3	200,085	16959		3393241,5		3393241,5		3393241,5
13	27	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм /Эковер Вент Фасад выше отм. нуля жилые помещения/	м2	1678,14	376,4 372,64	3,76 1,43	631652 625342	6309,6 2399,6		502193,6	1133845,6

14	28	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 /ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД толщиной 50мм жилые помещения/	м3	83,908	21572		1810063,2		1810063,2		1810063,2
15	29	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	10302,4	28		288467,2		288467,2		288467,2
16	30	217-109-0110 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 260 мм	шт.	1444,4	29		41887,6		41887,6		41887,6
17	31	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм /Эковер Вент Фасад торцы плит лоджий и диафрагмы жесткости жилые помещения/	м2	151,905	376,4 372,64	3,76 1,43	57177 56606	571 217		45458,5	102635,5
18	32	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 /ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД толщиной 50мм торцы плит лоджий и диафрагмы жесткости	м3	7,595	21572		163839,5		163839,5		163839,5
19	33	217-109-0111 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 100 мм	шт.	1063,5	14		14889		14889		14889
20	34	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм /Эковер Вент Фасад коммерческие помещения/	м2	25,92	376,4 372,64	3,76 1,43	9756 9659	97 37		7757	17513
21	35	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 /ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД толщиной 80мм коммерческие помещения/	м3	2,07	21572		44654		44654		44654
22	36	217-109-0110 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 260 мм	шт.	181	29		5249		5249		5249
23	37	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм /Эковер Вент Фасад жилые помещения/	м2	201,995	376,4 372,64	3,76 1,43	76031 75271,5	759,5 289		60448	136479
24	38	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 /ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД толщиной 50мм жилые помещения/	м3	10,1	21572		217877		217877		217877
25	39	217-109-0110 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 260 мм	шт.	1414	29		41006		41006		41006
26	40	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм /Пеноплекс толщиной 50 мм/	м2	19,98	376,4 372,64	3,76 1,43	7520,5 7445,5	75 28,5		5979	13499,5
27	41	234-102-0302 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 /Пеноплекс/	м3	1	25705		25705		25705		25705
28	42	217-109-0111 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 100 мм	шт.	140	14		1960		1960		1960
29	43	1126-0201-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	мой поверхности	219,1	2971,42 2426,78	29,73 11,49	651038 531707	6513 2517	112817	406011	1057049
30	44	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 /Эковер Стандарт толщиной 50мм/	м3	10,96	16959		185871		185871		185871
31	45	217-109-0111 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 100 мм	шт.	1534	14		21476		21476		21476
32	46	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона /на универсальном клеевом составе,утепление стен остекленных лоджий Эковер Декор Оптима толщиной 60мм и 140мм/.	м2	1428,17	5033,81 3391,36	28,1 9	7189136 4843439	40132 12854	2305566	3885034	11074170
33	47	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 /Минераловатные плиты Эковер Декор Оптима толщиной 60мм и 140мм/	м3	195,34	16959		3312771		3312771		3312771
34	48	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	9594	28		268632		268632		268632
35	49	217-109-0103 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 110 мм	шт.	403	17		6851		6851		6851
36	50	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона /на универсальном клеевом составе,утепление потолков остекленных лоджий Эковер Декор Оптима толщиной 50мм с грунтовкой	м2	477,47	5601,82 3730,5	30,91 9,9	2674699 1781200	14759 4727	878741	1428742	4103441

37	51	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной [illegible] на синтетическом связующем П 75-80 /Минераловатные плиты Эковер Декор Оптима толщиной 50мм/	м3	23,87	16959		404811		404811		404811
38	52	217-109-0111 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 100 мм	шт.	3342	14		46788		46788		46788
39	53	1115-[illegible]0101 РСНБ РК 2015	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона /на универсальном клеевом составе,утепление стен, совместных с паркингом, толщиной 110мм с грунтовкой глубокопроникающей/.	м2	144,86	5092,56 3391,36	28,1 9	737708 491272	4071 1304	242365	394061	1131769
40	54	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 /Минераловатные плиты Эковер Декор Оптима толщиной 110мм, стена смежная с паркингом/	м3	15,93	16959		270157		270157		270157
41	55	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	724	23		16652		16652		16652
42	56	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Фахверк. Монтаж /стойки Ст-1, Ст-2, Ст-3/. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	9,15462	84515,61 54546,8	22985,96 6220,18	773708 499355	210427 56943	63925	383846	1157554
43	57	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	6,82026	856578		5842085		5842085		5842085
44	58	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	2,01292	818918		1648416		1648416		1648416
45	59	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /МС-6/	т	0,32144	892474		286877		286877		286877
			Итого по разделу 1: Стены наружные /1-20-го этажей . / и ограждения лоджий и балконов/					32866433,5 9903514	293625,1 85085,6	22669294 0	7908318,6 0	40774752,1
			Раздел 3: Утепление 1-20-го этажа /АС-8-10/									
46	76	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона /на универсальном клеевом составе, утепление стен и перегородок тамбура/. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим	м2	1450,27	5033,81 3391,36	28,1 9	7300384 4918388	40752 13052	2341243	3945152	11245536
47	77	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 /Минераловатные плиты Эковер Декор Оптима толщиной 80мм/	м3	116,0216	23746		2755049		2755049		2755049
48	78	217-109-0105 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 140 мм	шт.	7423	21		155883		155883		155883
49	79	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов /потолков тамбура с грунтовкой глубокопроникающей/	м2	326,96	5601,82 3730,5	30,91 9,9	1831570 1219723	10106 3237	601740	978368	2809938
50	80	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 /Минераловатные плиты Эковер Декор Оптима толщиной 100мм/	м3	32,696	23746		776399		776399		776399
51	81	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	1635	23		37605		37605		37605
52	82	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона /на универсальном клеевом составе с грунтовкой глубокопроникающей/. Устройство наружной теплоизоляции с	м2	103,2	5092,56 3391,36	28,1 9	525552 349988,5	2900 929	172664	280733,5	806285,5
53	83	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 /Минераловатные плиты Эковер Декор Оптима толщиной 60мм/	м3	6,192	23746		147035		147035		147035
54	84	217-109-0103 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 110 мм	шт.	651	17		11067		11067		11067
55	85	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона /на универсальном клеевом составе утепление вент каналов в пределах чердака/. Устройство наружной теплоизоляции с	м2	180,58	5033,81 3391,36	28,1 9	909005 612412	5074 1625	291519	491230	1400235
56	86	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 /Минераловатные плиты Эковер Декор Оптима толщиной 60мм/	м3	10,8348	23746		257283		257283		257283

57	87	217-109-0103 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропилен с пластмассовым стержнем из полнамида размерами 10 х 110 мм	шт.	903	17		15351		15351		15351
58	88	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона /на универсальном клеевом составе с грунтовкой глубокопроникающей утепление лестницы и шахты лифта в	м2	86,18	5092,56	28,1	438877	2422	144188	234434	673311
						3391,36	9	292267	776			
59	89	234-101-0205 РСНБ РК 201	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 /Минераловатные плиты Эковер Декор Оптима толщиной 80мм/	м3	6,8944	23746		163714		163714		163714
60	90	217-109-0105 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полнамида размерами 10 мм х 140 мм	шт.	431	21		9051		9051		9051
61	91	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов /потолка тамбура лестницы с грунтовкой	м2	2,92	5601,82	30,91	16357	90	5374	8738	25095
						3730,5	9,9	10893	29			
62	92	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 /Минераловатные плиты Эковер Декор Оптима толщиной 100мм/	м3	0,292	23746		6934		6934		6934
63	93	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полнамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	15	23		345		345		345
			Итого по разделу 3: Утепление 1-20-го этажа /АС-8-10/					15357461	61344	7892444	5938655,5	21296116,5
								7403671,5	19648	0	0	
			Раздел 4: Перегородки									
64	94	1108-0401-0308 РСНБ РК 2015	Перегородки, армированные толщиной в 1/2 кирпича/из кирпича керамического одинарного М100 на растворе М50/ в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа свыше 4 м	ычетом проемов)	46,78	6905,21	227,49	323025,74	10642	191039,21	115937,89	438963,63
						2593,94	70,97	121344,53	3320,03			
65	95	1108-0401-0309 РСНБ РК 2015	Перегородки, неармированные толщиной в 1/2 кирпича/из кирпича керамического одинарного М100 на растворе М50/ в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м	ычетом проемов)	692,019	6553,51	293,26	4535153,4	202941,5	2746927,9	1531914,4	6067067,8
						2290,81	89,5	1585284	61935,7			
66	98	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /В3,5, D600, толщиной 100мм/	м3	82,205855	26723		2196787,09		2196787,09		2196787,09
67	107	1107-0112-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,147785	226096,55	1300,55	33413,89	192,5		39321,2	72735,09
						224796	685,61	33221,39	101,5			
68	108	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	1631	30		48930		48930		48930
69	109	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /К-4,К-5./	нческих изделий	0,64729	503548,6	2608,8	325941,7	1688,4	264308,8	56350,7	382292,4
						92608,8	1000,62	59944,5	647,5			
70	110	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ-2/	ьных элементов	1,068984	1008497,58	7636,7	1078067,9	8164,1	978795,3	109915,4	1187983,3
						85229,2	1908,59	91108,5	2040,5			
71	111	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	90,867	108,73	2,75	9879,8	249,9	3990	3915,1	13794,9
						62,07	0,37	5639,9	33,6			
72	112	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/	м2	181,734	89,31	1,97	16230,9	357,7	9281,3	4594,8	20825,7
						36,27	0,37	6591,2	67,2			
73	113	1107-0112-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,172965	226096,55	1300,55	39106,91	224,7		46020,81	85127,72
						224796	685,61	38882,21	118,3			
74	114	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	1908,9	30		57267		57267		57267
75	115	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство слоя цементного раствора М-150 для прокладки арматуры/арматура над отверстиями /	м3	1,498	37633,55	5141,88	56375,2	7702,8	28009,1	20639,5	77014,7
						13794	1346,57	20663,3	2017,4			
76	116	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,266	398962		106124,2		106124,2		106124,2
			Итого по разделу 4: Перегородки					8826303,73	232163,6	6631459,9	1928609,8	10754913,53
								1962679,53	70281,73	0	0	
			Раздел 7: Перемычки 1-20 этажа, тех.этажа									

77	121	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	ых конструкций	542	682,12 238,25	263,5 73,93	369709 129132	142839 40070	97739	199658	569367
78	122	222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	9,994	90060		900060		900060		900060
79	123	222-102-0104 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,76	87027		153168		153168		153168
80	124	1109-0302-0304 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов более 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж /перемычек из уголка 100х 63х6мм/. Монтаж	т конструкций	9,20855	157784,27 109583,76	45406,68 17811,72	1452964 1009108	418130 164020	25727	809458	2262422
81	125	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /перемычки из уголков/	т	8,82059	818975		7223843		7223843		7223843
82	126	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,38796	818918		317707		317707		317707
83	127	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже /поз.7,8,9/	т	2,52984	9358,89 7453,28	983,55 3,71	23676 18856	2488 9	2333	13017	36693
84	128	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за два раза т.ч.п.1.7./	м2	662,42	89,31 36,27	1,97 0,37	59161 24026	1305 245	33830	16747	75908
85	129	1109-0302-0304 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов более 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж /уголок 110х8мм и 180х110 х10 для крепления	т конструкций	1,20136	157784,27 109583,76	45406,68 17811,72	189556 131650	54549 21398	3356	105603	295159
86	130	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,52572	416359		218888		218888		218888
87	131	214-201-0303 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм	т	0,67564	468393		316465		316465		316465
88	132	1107-0112-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,070857	226096,55 224796	1300,55 685,61	16021 15928	93 49		18853	34874
89	133	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	782	30		23460		23460		23460
90	134	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35,12	108,73 62,07	2,75 0,37	3819 2180	97 13	1542	1513	5332
91	135	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за два раза т.ч.п.1.7./	м2	70,24	89,31 36,27	1,97 0,37	6273 2548	138 26	3587	1776	8049
92	136	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /уголка цементно-песчаным раствором М-150/	мой поверхности	23,03	3740,22 2218,24	43,11 22,76	86137 51086	993 524	34058	41288	127425
93	137	1115-0207-0202 РСНБ РК 2015	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании	мой поверхности	23,03	1141,1 714	11,75 5,17	26280 16443	271 119	9566	13250	39530
94	138	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /поз.14 соединение столбов в дверном проеме с газобетонной перегородкой и поз.13/. Армирование кладки	нических изделий	2,29088	95217,6 92608,8	2608,8 1000,62	218132 212156	5976 2292		199437	417569
95	139	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,29088	398962		913974		913974		913974
			Итого по разделу 7: Перемычки 1-20 этажа, тех.этажа					12519293 1613113	626879 228765	10279303 0	1420600 0	13939893
			Раздел 8: Кровля									
96	140	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов /Устройство пароизоляции из наплавляемого кровельного материала в два слоя/. Устройство	м2 кровли	574,47	426,26 199,4	16,95 7,09	244874 114549	9737 4073	120587	109133	354007
97	141	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 /Исключить один слой	м2 кровли	574,47	147,25 -90,27	-8,02 -3,38	-84591 -51857	-4608 -1942	-28126	-49495	-134086
98	142	235-103-0114 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от		660,6405	523		345515		345515		345515

			+70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП),	м2								
99	143	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство /и дополнительный слой по периметру наружных стен/	мой поверхности	681,57	470,73 431,38	39,35 20,95	320835 294016	26820 14279		289797	610632
100	144	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 /"Эковер кровля"/	м3	140,40342	33855		4753358		4753358		4753358
101	145	1112-01[illegible]-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	мой поверхности	603,34	332,46 111,87	13,89 4,29	200586 67496	8380 2588	124710	64477	265063
102	146	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой /по периметру наружных стен/	мой поверхности	135,97	787,77 278,07	27,71 5,74	107113 37809	3767 780	65536	35502	142615
103	147	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. /из раствора М-100/ Устройство	м2 стяжки	603,34	759,4 315,41	118,36 35,95	458176 190299	71411 21690	196466	195030	653206
104	148	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /К-15 до толщины 30мм/	м2 стяжки	603,34	285,91 17,55	26,34 8,34	172501 10589	15892 5032	146020	14371	186872
105	149	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /цементной стяжки/	т	0,597307	20768,5 19047,2	1689,94 831,18	12405 11377	1009 496	19	10805	23210
106	150	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,597307	408331		243899		243899		243899
107	151	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом /для создания уклона/	м3 утеплителя	84,27835	17573,77 3517,58	1997,98 630,02	1481088 296456	168386 53097	1016246	321589	1802677
108	152	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /из раствора М-100/. Устройство	м2 стяжки	581,23	759,4 315,41	118,36 35,95	441386 183326	68794 20895	189266	187883	629269
109	153	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /К-15 до толщины 30мм/	м2 стяжки	581,23	285,91 17,55	26,34 8,34	166179 10201	15309 4847	140669	13844	180023
110	154	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки /цементной стяжки/. Армирование	т	0,575418	20768,5 19047,2	1689,94 831,18	11951 10960	972 478	18	10409	22360
111	155	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,575418	408331		234961		234961		234961
112	156	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов /1 слой унифлекс ЭКП по слою унифлекс ЭПП/. Устройство	м2 кровли	581,23	426,26 199,4	16,95 7,09	247755 115897	9852 4121	122006	110417	358172
113	157	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 /Добавить один слой	м2 кровли	581,23	147,25 90,27	8,02 3,38	85586 52468	4662 1965	28457	50078	135664
114	158	235-103-0312 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-	м2	1336,829	1066		1425060		1425060		1425060
115	159	235-103-0313 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-	м2	668,4145	1325		885649		885649		885649
116	160	1107-0516-0114 РСНБ РК 2015	Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором /Устройство температурно-усадочных швов в цементной стяжке/	м шва	215,4	132,22 132,22	0 0	28480 28480	0 0		33607	62087
117	161	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой /Заливка швов битумом/	м шва	215,4	626,51 298,02	233,09 128,41	134950 64194	50208 27660	20549	108387	243337
118	162	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками /к вентшахтам 1 слой унифлекс ЭКП по двум слоям унифлекс	м примыканий	143,68	7502,31 1446,39	58,14 13,98	1077932 207817	8354 2009	861761	193040	1270972
119	163	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов /1 слой унифлекс ЭКП по двум слоям унифлекс ЭПП/. Устройство без фартуков	м примыканий	136,5	3525,74 655,49	27,42 10,16	481264 89474	3743 1387	388048	83592	564856
120	164	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа /краевая рейка для крепления кровельного ковра /. Устройство	м планки	136,5	2362,81 573,23	1762,33 471,46	322524 78246	240558 64354	3720	131192	453716
121	165	224-105-0209 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	136,5	856		116844		116844		116844

122	166	217-105-0103 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	5,814	10		58		58		58
123	167	1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой /тиоколовый герметик/	м шва	136,5	970,61 275,89	224,89 69,86	132488 37659	30698 9536	64132	55690	188178
124	172	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	40,45	426,26 199,4	16,95 7,09	17242 8066	686 287	8491	7684	24924
125	173	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 /Исключить один слой	м2 кровли	40,45	147,25 -90,27	-8,02 -3,38	-5956 -3651	-325 -137	-1980	-3485	-9441
126	174	235-103-0114 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП),	м2	46,5175	523		24329		24329		24329
127	175	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	емого покрытия	40,45	619,07 465,3	153,77 58,74	25041 18821	6220 2376		19502	44543
128	176	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 /"Эковер кровля"/	м3	4,99962	33855		169262		169262		169262
129	177	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	мой поверхности	40,45	332,46 111,87	13,89 4,29	13448 4525	562 174	8361	4323	17771
130	178	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом /для создания уклона/	м3 утеплителя	3,6405	17573,77 3517,58	1997,98 630,02	63977 12806	7274 2294	43898	13891	77868
131	179	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /из раствора М-100/. Устройство	м2 стяжки	40,45	759,4 315,41	118,36 35,95	30718 12758	4787 1454	13172	13076	43794
132	180	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /К-15 до толщины 30мм/	м2 стяжки	40,45	285,91 17,55	26,34 8,34	11565 710	1065 337	9790	963	12528
133	181	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки /цементной стяжки/. Армирование	т	0,040045	20768,5 19047,2	1689,94 831,18	832 763	67 33	1	724	1556
134	182	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,040045	408331		16352		16352		16352
135	183	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /1 слой унифлекс ЭКП по слою унифлекс ЭПП/	м2 кровли	40,45	426,26 199,4	16,95 7,09	17242 8066	686 287	8491	7684	24924
136	184	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 /Добавить один слой	м2 кровли	40,45	147,25 90,27	8,02 3,38	5956 3651	325 137	1980	3485	9441
137	185	235-103-0312 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-	м2	93,035	1066		99175		99175		99175
138	186	235-103-0313 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-	м2	46,5175	1325		61636		61636		61636
139	187	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	19,31	426,26 199,4	16,95 7,09	8231 3850	327 137	4053	3668	11899
140	188	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 /Исключить один слой	м2 кровли	19,31	147,25 -90,27	-8,02 -3,38	-2843 -1743	-155 -65	-945	-1664	-4507
141	189	235-103-0114 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП),	м2	22,2065	523		11614		11614		11614
142	190	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	емого покрытия	19,31	619,07 465,3	153,77 58,74	11954 8985	2969 1134		9310	21264
143	191	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 /"Эковер кровля"/	м3	3,778967	33855		127937		127937		127937
144	192	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	мой поверхности	19,31	332,46 111,87	13,89 4,29	6420 2160	268 83	3991	2064	8484

145	193	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом /для создания уклон	м3 утеплителя	1,7379	17573,77	1997,5	30541	3472	20956	6631	37172
						3517,58	630,02	6113	1095			
146	194	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /из раствора М-100/. Устройство	м2 стяжки	19,31	759,4	118,36	14664	2285	6288	6242	20906
						315,41	35,95	6091	694			
147	195	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /К-15 до толщины 30мм/	м2 стяжки	19,31	285,91	26,34	5521	509	4673	460	5981
						17,55	8,34	339	161			
148	196	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки /цементной стяжки/. Армирование	т	0,019117	20768,5	1689,94	397	32	1	346	743
						19047,2	831,18	364	16			
149	197	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,019117	408331		7806		7806		7806
150	198	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /1 слой унифлекс ЭКП по слою унифлекс ЭПП/	м2 кровли	19,31	426,26	16,95	8231	327	4053	3668	11899
						199,4	7,09	3850	137			
151	199	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 /Добавить один слой	м2 кровли	19,31	147,25	8,02	2843	155	945	1664	4507
						90,27	3,38	1743	65			
152	200	235-103-0312 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-	м2	44,413	1066		47344		47344		47344
153	201	235-103-0313 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-	м2	22,2065	1325		29424		29424		29424
154	202	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов /1 слой унифлекс ЭКП по двум слоям унифлекс ЭПП/. Устройство без фартуков	м примыканий	19,7	3525,74	27,42	69457	540	56004	12064	81521
						655,49	10,16	12913	200			
155	203	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа /краевая рейка для крепления кровельного ковра /. Устройство	м планки	19,7	2362,81	1762,33	46547	34718	537	18934	65481
						573,23	471,46	11293	9288			
156	211	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к	т конструкций	0,17045	119669,35	47074,07	20398	8024	2167	9237	29635
						59882,82	18656,93	10207	3180			
157	212	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,17045	887579		151288		151288		151288
158	221	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича /вентшахты на кровле из керамического кирпича М-100 на растворе М-100/. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	47,09	39272,41	3183,6	1849338	149915	1278737	434733	2284071
						8933,63	993,21	420685	46770			
159	222	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	зычета проемов)	229,39	405,81	0	-93089	0		-86573	-179661
						-405,81	0	-93089	0			
160	223	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	ых конструкций	76	682,12	263,54	51841	20029	13705	27996	79837
						238,25	73,93	18107	5619			
161	224	222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,088	90060		7925		7925		7925
162	225	222-102-0102 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,352	83153		112423		112423		112423
163	226	222-102-0103 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,66	79988		52792		52792		52792
164	227	1107-0105-0206 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий площадью до 2 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	ых конструкций	37	1459,57	457,44	54004	16925	2692	47198	101202
						929,37	151,66	34387	5611			
165	228	225-202-1103 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	4,528	57135		258707		258707		258707
166	229	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,32	39725,47	5141,88	131889	17071	69021	45743	177632
						13794	1346,57	45796	4471			
167	233	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона /на универсальном клеевом составе утепление вентшахт выше кровли /. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим	м2	224,91	5033,81	28,1	1132154	6320	363083	611820	1743974
						3391,36	9	762751	2024			

168	234	234-101-0305 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ [illegible]99-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м3 [illegible]ер OL-Е/	м3	17,9928	27193		489278		489278		489278
169	235	217-109-0105 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 140 мм	шт.	1125	21		23625		23625		23625
170	236	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /внутренних поверхностей вентшахт цементно-	мой поверхности	184,67	721,18 596,44	6,82 3,88	133180 110145	1260 717	21776	88689	221869
			Итого по разделу 8: Кровля					19401486	1020282	15100286	3279425	22680911
								3280918	325924	0	0	
			Раздел 9: Окна и балконные двери									
171	237	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /ОК-5/	м2	0,424	4270,29 2100,44	218,17 112,99	1810,6 890,6	92,6 48	827,6	844,6	2655,2
172	238	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Устяновка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого	м2	243,802	3084,21 1649,72	218,97 115,94	751936,6 402205	53385,4 28266,4	296346,2	387424,2	1139360,8
173	239	223-102-0105 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой:	м2	0,424	28235		11971,6		11971,6		11971,6
174	240	223-102-0309 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой:	м2	76,532	28339		2168840,4		2168840,4		2168840,4
175	241	223-102-0310 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой:	м2	167,27	23913		3999927,6		3999927,6		3999927,6
176	242	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	136,02	1344,01 328,66	6,36 3,4	182812,2 44704,4	865 462,4	137242,8	40650,2	223462,4
177	243	223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	136,02	1282		174377,6		174377,6		174377,6
178	244	1110-0501-0302 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	100,132	3241,64 1809,15	228,95 122,45	324591,8 181153,8	22925,2 12261,2	120512,8	174073,4	498665,2
179	245	223-204-0209 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-12	м2	100,132	32770		3281325,6		3281325,6		3281325,6
180	246	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	94	2023,96 632,71	6,17 1,59	190252 59474,5	580 149,5	130197,5	47699,5	237951,5
			Итого по разделу 9: Окна и балконные двери					11087846	77848,2	10321569,7	650691,9	11738537,9
								688428,3	41187,5	0	0	
			Раздел 10: Витражи встроенных помещений									
181	247	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен	м2	49,18	11139,47 10539,67	584,27 318,14	547839 518341	28734 15646	764	368451	916290
182	248	223-301-0104 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней	м2	19,19	69940		1342148,5		1342148,5		1342148,5
183	249	223-301-0204 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части	м2	5,4	69930		377622		377622		377622
184	250	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен	м2	55,985	11139,47 10539,67	584,27 318,14	623643,5 590063,5	32710,5 17811	869,5	419433,5	1043077
185	251	223-301-0108 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части	м2	50,585	89840,88		4544601		4544601		4544601
186	252	223-301-0208 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части	м2	5,4	89813,88		484995		484995		484995
			Итого по разделу 10: Витражи встроенных помещений					7920849	61444,5	6751000	787884,5	8708733,5
								1108404,5	33457	0	0	
			Раздел 11: Витражи жилого дома									

187	253	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков ВХ	м2	31,293	3029,76 1446,46	2, 0	94810,2 45264	84,9 0	49461,3	40737,6	135547,8
188	254	223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой:	м2	27,495	26088		717289,5		717289,5		717289,5
189	255	223-102-0302 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с	м2	3,798	22901		86978,1		86978,1		86978,1
190	256	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен	м2	16,1	11139,47 10539,67	584,27 318,14	179345,5 169688,5	9406,5 5122	250	120619,5	299965
191	257	223-301-0104 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней	м2	12,5	69940		874250		874250		874250
192	258	223-301-0204 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части	м2	3,6	69930		251748		251748		251748
193	259	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж /Установка внутренних витражей/. Монтаж конструктивных элементов по	м2	117,7	11139,47 10539,67	584,27 318,14	1311116 1240519,5	68768,5 37445	1828	881795,5	2192911,5
194	260	СТПЕРЕЧЕНЬ	Противопожарные витражи с пределом огнестойкости EIW-60, цена:240000.1,0075:1,12	м2	235,4	214285,71		50442856		50442856		50442856
195	261	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	144,7	3029,76 1446,46	2,71 0	438406 209303	392 0	228711	188372	626778
196	262	223-102-0307 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с	м2	6,05	27987,12		169322		169322		169322
197	263	223-102-0105 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой:	м2	138,65	28235		3914783		3914783		3914783
198	264	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен	м2	736,03	11139,47 10539,67	584,27 318,14	8198986 7757515	430041 234161	11431	5514256	13713242
199	265	223-301-0108 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части	м2	9,12	89840,88		819349		819349		819349
200	266	223-301-0208 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части	м2	3,6	89813,88		323330		323330		323330
201	267	223-301-0106 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части	м2	643,8	80352		51730618		51730618		51730618
			Итого по разделу 11: Витражи жилого дома					119553187,3 9422290	508692,9 276728	109622204,9 0	6745780,6 0	126298967,9
			Раздел 12: Двери 1-20 этажей жилого дома секция									
202	269	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2 /и более 2м2/. Установка в кирпичных стенах /и газобетонных/	м2	157,2	3858,6 3243,02	57,8 27,86	606572 509802,5	9086 4379,5	87683	354786	961358
203	270	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	0,85	4069,26 3452,74	58,74 27,86	3459 2935	49,5 23,5	474	2041,5	5500,5
204	271	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный /Д-5, Д-6, Д-9, Д-10/	м2	4,75	40727		193453		193453		193453
205	272	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный /Д-1, Д-2/	м2	153,3	40727		6243449		6243449		6243449
			Итого по разделу 12: Двери 1-20 этажей жилого дома секция					7046933 512737,5	9135,5 4403	6525059 0	356827,5 0	7403760,5
			Раздел 13: Двери подвала жилого дома									
206	273	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2 /и более 2м2/. Установка в кирпичных стенах /и газобетонных/	м2	16,8	3858,6 3243,02	57,8 27,86	64824 54483	971 468	9371	37916	102740
207	274	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2 /и более 2м2/. Установка в бетонных стенах		2,1	4069,26	58,74	8545	124	1171	5043	13588

			2м2. Установка в бетонных стенах	м2		3452,74	27,8	7251	59			
208	275	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах /и газобетонных/	м2	5,04	3523,9 3017,02	61,08 29,68	17760 15206	308 150	2247	10595	28355
209	276	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный /Д-5/	м2	4,2	40727		171053		171053		171053
210	277	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный /Д-7/	м2	2,52	53571		134999		134999		134999
211	278	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный /Д-3, Д-4/	м2	14,7	27695		407116		407116		407116
212	279	223-207-0104 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный /Д-8/	м2	2,52	36431		91806		91806		91806
			Итого по разделу 13: Двери подвала жилого дома					896103 76940	1403 677	817763 0	53554 0	949657
			Раздел 14: Ограждение лестницы									
213	280	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	108,49	926,65 744,51	99 46,85	100532 80772	10741 5083	9020	101308	201840
214	281	222-503-0302 РСНБ РК 2015	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	108,49	11392		1235918		1235918		1235918
			Итого по разделу 14: Ограждение лестницы					1336450 80772	10741 5083	1244938 0	101308 0	1437758
			Раздел 15: Ограждение балконов									
215	282	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	301,572	926,65 744,51	99 46,85	279451,8 224523,6	29856 14128,8	25072,8	281609,4	561061,2
			Итого по разделу 15: Ограждение балконов					279451,8 224523,6	29856 14128,8	25072,8 0	281609,4 0	561061,2
			Раздел 17: Внутренняя отделка /лист АС-29,30/									
216	362	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке /К-2 за два раза по затирке/	мой поверхности	390,08	281,69 261,84	1,95 1,05	109882 102139	761 410	6982	82039	191921
217	363	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	мой поверхности	269,53	1503,58 1106,95	98,4 82,51	405260 298356,2	26521,8 22239	80382	256476,2	661736,2
218	364	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	мой поверхности	1102,762	1503,58 1106,95	98,4 82,51	1658090,8 1220702,4	108511,6 90988,8	328876,8	1049353	2707443,8
219	365	1115-0212-0302 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	1545,904	1383,36 1023,18	7,02 3,64	2138541,6 1581738	10852,4 5627,2	545951,6	1269892	3408433,6
220	371	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	мой поверхности	7528,14	1503,58 1106,95	98,4 82,51	11319160,68 8333274,63	740768,85 621146,79	2245117,21	7163537,13	18482697,81
221	372	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	мой поверхности	12806,105	618,79 468,15	5,48 2,13	7924289,93 5995177,94	70177,64 27276,97	1858934,35	4817963,93	12742253,86
			Итого по разделу 17: Внутренняя отделка /лист АС-29,30/					23555225,01 17531388,17	957593,3 767688,76	5066243,96 0	14639261,26 0	38194486,27
			Раздел 18: Наружная отделка									
222	383	231-102-0105 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	3994,0875	4978		19882567,5		19882567,5		19882567,5
223	384	231-301-0102 РСНБ РК 2015	Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм	м2	4073,96925	9352		38099760,75		38099760,75		38099760,75
			Итого по разделу 18: Наружная отделка					57982328,25 0	0 0	57982328,25 0	0 0	57982328,25
			ИТОГО по акту					318629350,6	3891008,09	260928966,5	44092526,06	362721876,7

								53809380,1	1873057,39	0	0	
		Итого по акту										**362 721 876,65**
		Временные здания и сооружения		**0,9 %**								**3 264 496,89**
		Итого с временными										**365 986 373,54**
		Зимние удорожания		**1,7 %**								**6 221 768,35**
		Итого с зимними удорожаниями										**372 208 141,89**
		НДС		**12 %**								**44 664 977,03**
		Итого с НДС по АКТУ										**416 873 118,92**

Сдал (Генподрядчик)

ТОО «Stroy Opt»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утешов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Global-Invest company»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исраилов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Техническое и технологическое сопровождение:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Айтмырзаев А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)