ТОО "Аксу Авто Алматы"

050009, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Гагарина, д.66 Б, оф.25,
тел./факс: (727) 278-44-66, БИН 090540011069

Исх. №20 от 21.10.2025г.

Уважаемые организаторы конкурса,

ТОО «Аксу Авто Алматы» – участник конкурса № 1549574-1 по лоту № 80296575-ОК2 «**Автобус, Приобретение специализированного автомобиля (согласно технической спецификации)**» организованным **КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг города Сарани Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области"**, просим Вас пересмотреть протокол итогов и признать победителем ТОО «Аксу Авто Алматы».

В соответствии с пп.2) п.238 Правил осуществления государственных закупок утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015 года №648 (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией.

Потенциальные поставщики должны предоставлять техническую спецификацию закупаемых товаров в соответствии с приложением 16 к КД с указанием точных функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара.

« Товарищество с ограниченной ответственностью "NEUTAG"» был допущен с нарушениями:

1. Не соответствует пункт: Согласно конкурсной документации, требуется «Габаритные размеры д/ш/в мм. **6000x2068x2513**», потенциальный поставщик в лице «**Товарищество с ограниченной ответственностью "NEUTAG"**» указывает следующие параметры «Габаритные размеры д/ш/в мм. **6414x2068x2725**» когда данная модель **ГАЗель NEXT A65R33**, имеет следующие параметры «Габаритные размеры д/ш/в мм. **6415x2513x2837**», таким образом, потенциальный поставщик указал **некорректные технические характеристики шасси**.

Учитывая вышеизложенное, просим **отклонить заявку «Товарищество с ограниченной ответственностью "NEUTAG"»** как не соответствующую техническим требованиям, и **признать победителем ТОО «Аксу Авто Алматы»**, заявка которого соответствует условиям конкурса.

Приложение – технические характеристики на а/м модели A65R33 от официального дилера ТОО «ГАЗАВТО Казахстан», который размещен на официальном сайте https://gazauto.kz/upload/GAZelle_NEXT_BUS.pdf на – 2 листах.

С уважением,
Директор ТОО «Аксу Авто Алматы» **Таниев Е.Б.**

ЛЕГКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ

ГАЗель NEXT. АВТОБУС

- 17 пассажирских мест
- Гарантия до 3 лет или 150 000 км, межсервисный интервал 20 000 км
- Оцинкованный кузов, гарантия от сквозной коррозии 8 лет
- Европейский уровень комфорта
- Высокий уровень активной и пассивной безопасности
- Широкое оснащение в базовой комплектации, большой выбор опций
- Блокировка дифференциала заднего моста
- Оснащение газобаллонным оборудованием
- Низкая стоимость владения
- Адаптированность к российским условиям эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	A65R32/A65R33/A65R35	A65R32/A65R33/A65R35
Пассажировместимость, чел.	17	17
в т. ч. сидящих пассажиров, чел.	14	16
Полная масса, кг	4100/3990/4065	4166/4056/4135
Масса снаряженного автобуса, кг	2735/2625/2910	2801/2691/2980
Нагрузка на ось полностью груженого автобуса, кг		
переднюю	1620/1430/1425	1636/1456/1455
заднюю	2480/2560/2640	2530/260/2680
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм	170	170
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м	6,5	6,5
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью, л/100 км:		
60 км/ч	8,5/9,8/11,8	8,5/9,8/11,8
80 км/ч	10,3/12,1/14,5	10,3/12,1/14,5
Максимальная скорость, км/ч	130	130
Углы свеса (с нагрузкой), град.: передний/задний	22/9	22/9
Максимальный подъем, преодолеваемый автобусом с полной нагрузкой, %	26	26

Модель двигателя	ISF2.8s4R148	A274	A2755
Тип двигателя	Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха	Бензиновый, 4-тактный, впрысковый	Битопливный, 4-тактный, впрысковый
Количество цилиндров и их расположение	4, рядное	4, рядное	4, рядное
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм	94x100	96,5x92	
Рабочий объем цилиндров, л	2,8	2,69	2,69
Степень сжатия	16,5	10,0	10,0
Максимальная мощность, кВт (л. с.)			
при работе на традиционном топливе	110 (149,6)	78,5 (106,8)	78,5 (106,8)
при работе на газе			76,7 (104,3)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	3400	4000	4000
Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м)			
при работе на традиционном топливе	330 (33,6)	220,5 (22,5)	220,5 (22,5)
при работе на газе			219 (22,3)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1800–2600	2200–2500	2200–2500



Городской автобус /16+1+1

Школьный автобус /15+1+1

Городской автобус /14+3+1

Туристический автобус /13+0+1

Группа ГАЗ
603004, Нижний Новгород
пр. Ленина, 88
Тел.: 8-800-700-07-47
azgaz.ru, gaz.ru

После подписания данного издания в печать в комплектацию, технические характеристики, доступные цвета, стандартное оснащение и опции, во внешний вид и функции автомобилей ГАЗ могут быть внесены изменения. В иллюстрациях могут быть изображены принадлежности и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый объем поставки. Возможны отклонения в цветопередаче, обусловленные техникой печати. За консультациями по представленному продукту рекомендуем всегда обращаться к производителю или официальному дилеру ГАЗ.