Конкурстық құжаттамаға
17 - қосымша

# Ұсынылатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (әлеуетті өнім беруші әр лот үшін жеке ұсынады)

| | |
|---|---|
| **Тапсырыс берушінің атауы:** | "Жаңаөзен қалалық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі |
| **Ұйымдастырушының атауы:** | "Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі |
| **Конкурстың №:** | 15413796-3 |
| **Конкурстың атауы:** | Приобретение фронтального погрузчика, грузоподьемность не менее 5 300, обьем ковша не менее 3,2 м, рабочий вес не менее 17 100 кг, для Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства "" |
| **Лоттың №:** | № 80292694-ОК1 |
| **Лоттың атауы:** | Автотиегіш |
| **Өнім берушінің атауы** | ИП АЛЖАН Ш.А |
| **Өнім берушінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі** | 940620300452 |
| **Маркасы және/немесе тауар белгісі не қызмет көрсету белгісі, моделі, типі көрсетілген тауардың атауы** | Автопогрузчик XCMG ZL50GN |
| **Шыққан елі** | ҚЫТАЙ |
| **Дайындаушы зауыт (дайындаушы зауыттың атауы және оның орналасқан жері көрсетіледі (мекен-жайы, бар болса))** | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG), Адрес: No.26 Tuolanshan Road Economic and Technological Dev Zone, город Сюйчжоу (Xuzhou), провинция Цзянсу (Jiangsu), Китай |
| **Шығарылған жылы** | 2023 |
| **Кепілдік мерзімі (бар болса) (айлармен)** | 12 |
| **Жеткізу мерзімі** | Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде |
| **Тауарды жеткізу орны** | 471810000, Мангистауская область, г.Жанаозен КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г.Жанаозен, |
| **Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда ұсынылатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған, ұсынылатын тауардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану** | ГОСТ 23407-78, СТРК ISO 20474-3, СТРК ГОСТ Р ИСО 12100-2012, СТРК ГОСТ 12.2.003-2011 |

| | |
|---|---|
| **сипаттамалары көрсетіледі (нақты сипаттамалары көрсетіледі)** | |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипаттамасы** | Рабочая масса 17100 кг , грузоподъёмность 5300 кг, объём ковша 3,2 м³ , тип ковша — универсальный усиленный. Мощность двигателя 160 кВт, количество цилиндров 6, тип двигателя — дизельный с турбонаддувом, соответствие экологическим стандартам Tier II. Максимальное усилие отрыва ковша 170 кН, максимальная сила тяги 140 кН, высота разгрузки 3070 мм , дальность разгрузки 1100 мм. Коробка передач —автоматическая. Количество передач вперёд — 2, назад — 1. Максимальная скорость движения — 38 км/ч, минимальная скорость — 7 км/ч. Колёсная база — 3200 мм. Габаритная длина — 8100 мм. Габаритная ширина — 3000 мм. Габаритная высота — 3400 мм. Минимальный радиус поворота — 6400 мм. Угол поворота рамы — 35°. Преодолеваемый уклон — 28°. Дорожный просвет — 420 мм. Система охлаждения — жидкостная. Тип тормозной системы — мокрые многодисковые тормоза с гидравлическим приводом и пневматической поддержкой. Рабочая тормозная система — замкнутого типа. Стояночный тормоз — механического действия. Ёмкость топливного бака — 230 л. Объём гидравлического бака — 200 л. Шины — 23.5-25 16PR, диски — усиленные. Тип гидросистемы — нагрузко-чувствительная (load sensing). Производительность главного насоса — 250 л/мин, максимальное давление в системе — 18 МПа. Система управления — джойстиком. Остекление кабины с площадью 6,4 м². Кабина с вибро- и шумоизоляцией. Кондиционер, отопитель, зеркала заднего вида, стеклоочистителей, световой сигнализация заднего рабочего фонаря, камера заднего вида. Сиденье оператора с амортизацией и многопозиционной регулировкой. Цветной дисплей с диагностикой системы. Работает при температуре –40°C ...+50°C. |
| **Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)*** | |
| **Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда** | Гарантийный срок — не менее 12 месяцев или 2000 моточасов. |

Ұсынылатын тауардың техникалық ерекшелігінің барлық мәліметтерінің дұрыстығын растаймын

Ескерту.
1. Әрбір сипаттамалар, параметрлер, бастапқы деректер және орындаушыға қосымша шарттар жеке жолмен көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
4. Әлеуетті өнім беруші конкурстың жеңімпазы деп танылған және онымен шарт жасалған жағдайда, мұндай шарттың техникалық ерекшелігі конкурс жеңімпазының техникалық ерекшелігінің негізінде қалыптастырылады.
5. Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен ұлттық режимнен алып қою белгіленген

тауарларды сатып алуды жүзеге асыру кезінде әлеуетті өнім берушілер Индустриялық сертификатқа сәйкес тек қана өз өндірісінің тауарына техникалық ерекшелік беру қажет.

Приложение 17
к конкурсной документации

# Техническая спецификация предлагаемых товаров
# (представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности)

| | |
|---|---|
| **Наименование заказчика:** | Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства "" |
| **Наименование организатора:** | Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства" |
| **№ конкурса:** | 15413796-3 |
| **Наименование конкурса:** | Приобретение фронтального погрузчика, грузоподьемность не менее 5 300, обьем ковша не менее 3,2 м, рабочий вес не менее 17 100 кг, для Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства "" |
| **№ лота:** | № 80292694-ОК1 |
| **Наименование лота:** | Автопогрузчик |
| **Наименование поставщика:** | ИП АЛЖАН Ш.А |
| **Бизнес-идентификационный номер поставщика:** | 940620300452 |
| **Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа** | Автопогрузчик XCMG ZL50GN |
| **Страна происхождения** | КИТАЙ |
| **Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии))** | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG), Адрес: No.26 Tuolanshan Road Economic and Technological Dev Zone, город Сюйчжоу (Xuzhou), провинция Цзянсу (Jiangsu), Китай |
| **Год выпуска** | 2023 |
| **Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)** | 12 |
| **Срок поставки** | Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде |
| **Место поставки товара** | 471810000, Мангистауская область, г.Жанаозен КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г.Жанаозен, |
| **Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных** | ГОСТ 23407-78, СТРК ISO 20474-3, СТРК ГОСТ Р ИСО 12100-2012, СТРК ГОСТ 12.2.003-2011 |

| | |
|---|---|
| **стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (указываются точные характеристики).** | |
| **Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)** | Рабочая масса 17100 кг , грузоподъёмность 5300 кг, объём ковша 3,2 м³ , тип ковша — универсальный усиленный. Мощность двигателя 160 кВт, количество цилиндров 6, тип двигателя — дизельный с турбонаддувом, соответствие экологическим стандартам Tier II. Максимальное усилие отрыва ковша 170 кН, максимальная сила тяги 140 кН, высота разгрузки 3070 мм , дальность разгрузки 1100 мм. Коробка передач —автоматическая. Количество передач вперёд — 2, назад — 1. Максимальная скорость движения — 38 км/ч, минимальная скорость — 7 км/ч. Колёсная база — 3200 мм. Габаритная длина — 8100 мм. Габаритная ширина — 3000 мм. Габаритная высота — 3400 мм. Минимальный радиус поворота — 6400 мм. Угол поворота рамы — 35°. Преодолеваемый уклон — 28°. Дорожный просвет — 420 мм. Система охлаждения — жидкостная. Тип тормозной системы — мокрые многодисковые тормоза с гидравлическим приводом и пневматической поддержкой. Рабочая тормозная система — замкнутого типа. Стояночный тормоз — механического действия. Ёмкость топливного бака — 230 л. Объём гидравлического бака — 200 л. Шины — 23.5-25 16PR, диски — усиленные. Тип гидросистемы — нагрузко-чувствительная (load sensing). Производительность главного насоса — 250 л/мин, максимальное давление в системе — 18 МПа. Система управления — джойстиком. Остекление кабины с площадью 6,4 м². Кабина с вибро- и шумоизоляцией. Кондиционер, отопитель, зеркала заднего вида, стеклоочистителей, световой сигнализация заднего рабочего фонаря, камера заднего вида. Сиденье оператора с амортизацией и многопозиционной регулировкой. Цветной дисплей с диагностикой системы. Работает при температуре –40°С ...+50°С. |
| **Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)** | |
| **Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках** | Гарантийный срок — не менее 12 месяцев или 2000 моточасов. |

Достоверность всех сведений технической спецификации предлагаемого товара подтверждаю

Примечание.
1. Каждые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия к исполнителю указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

4. При признании потенциального поставщика победителем конкурса и заключения с ним договора, техническая спецификация такого договора формируется на основе технической спецификации победителя конкурса.
5. При осуществлении закупок товаров, на которые решением Правительства Республики Казахстан установлены изъятия из национального режима, потенциальным поставщикам необходимо предоставить техническую спецификацию исключительно на товар собственного производства, в соответствии с Индустриальным сертификатом.