ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-030240004996-20241226-11924053
1.1. **Номер учетной системы** 00000000025
2. **Дата выписки** 26.12.2024
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 19.12.2024
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030240004996
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 **Доля участия**
ТОО "СК Самұрық-құрылыс"
8. Адрес места нахождения
РК, г. Актобе, р-н. Астана, ул. Маресьева, стр-е 95
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. номер 1123073
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
[ ] A Комитент
[ ] B Комиссионер
[ ] C Экспедитор
[ ] D Лизингодатель
[ ] E Участник СРП
10.1. количество
[ ] F Участник договора о совместной деятельности
[ ] G Экспортер
[ ] H Международный перевозчик
[ ] I Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ7396515F0008534950
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО "ForteBank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 160140010537
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 **Доля участия**
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
18. Адрес места нахождения
г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
[ ] A Комитент
[ ] B Комиссионер
[ ] C Лизингополучатель
20.1. количество
[ ] D Участник договора совместной деятельности
[v] E Государственное учреждение
[ ] F Нерезидент
[ ] G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
[ ] H Доверитель
[ ] I Розничная реализация
[ ] J Физическое лицо

Раздел C1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ11070102KSN0601000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа "Строительство школы на 300 мест в с.Сарыжар Мартукского района" (Наружные инженерные сети), Актюбинская обл., Мартукский район, Сарыжарский с.о., с.Сарыжар
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 030240004996
25.2 Наименование ТОО "СК Самұрық-құрылыс"
25.3 Адрес отправки РК, г. Актобе, р-н. Астана, ул. Маресьева, стр-е 95
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 160140010537
26.2 Наименование ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 10
27.4 дата 28.10.2024
27.5 Учетный номер
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 18
32.2 дата 19.12.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Код товара (GTIN)	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма						
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17/1	18
1	6	"Строительство школы на 300 мест в с.Сарыжар Мартукского района" (Наружные инженерные сети), Актюбинская обл., Мартукский район, Сарыжарский с.о., с.Сарыжар			Работа	1			26 902 883,14	26 902 883,14		0	26 902 883,14	12%	3 228 345,98	30 131 229,12			1		
				Всего по счету						**26 902 883,14**			**26 902 883,14**		**3 228 345,98**	**30 131 229,12**					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
5mycxe41xyiS2UqcQfHjQoOWKJKmFjiZpAJiIMxKnxpco87f/TfUkRTgaUFPrEDnQHy51bJY+yYxudIaN5XvsQQ==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ** ТАНЫРБЕРГЕН НАЗЫМ НУРЛЫХАНУЛЫ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"** ИИН/БИН **160140010537**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "СК Самұрық-құрылыс",РК. г. Актобе, р-н. Астана, ул. Маресьева, стр-е 95** **030240004996**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №10 от 28.10.2024 года

Номер документа	Дата составления
18	19.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство школы на 300 мест в с.Сарыжар Мартукского района" (Наружные инженерные сети), Актюбинская обл., Мартукский район, Сарыжарский с.о., с.Сарыжар			Работа	1	30 131 229,12	30 131 229,12	3 228 345,98
				Итого	1	x	30 131 229,12	3 228 345,98

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.12.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537 , Актюбинская обл., г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40, тел: 8/7132/561453**

Подрядчик : **ТОО "Самурук-курылыс" БИН 030240004996, Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Бр.Жубановых д.287, тел: 8/7132/565214**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство школы на 300 мест в с.Сарыжар Мартукского района" (Наружные инженерные сети), Актюбинская обл., Мартукский район, Сарыжарский с.о., с.Сарыжар**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод) №1 за ДЕКАБРЬ 2024 г.

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
160140010537	030240004996			№10	28.10.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Суммарная смета для стройки	**30 131 229,12**	**30 131 229,12**	**30 131 229,12**	**16 558 620,49**	**7 720 697,00**	**0,00**	**3 228 345,98**	**30 131 229,12**
В том числе:								
Сметная прибыль (5%)	**885 058**	**885 058**	**885 058**					
Итого по суммарной смете	**30 131 229,12**	**30 131 229,12**	**30 131 229,12**	**16 558 620,49**	**7 720 697,00**	**0,00**	**3 228 345,98**	**30 131 229,12**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ **Муздыбаев Е.М.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «СК Самурык-құрылыс»

_____ **Танырберген Н.Н.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО "Прайм Капстрой"

_____ **Муканов К.Ж.**

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537 ,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Самурук-курылыс" БИН 030240004996, Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Бр.Жубановых д.287, тел: 8/7132/565214**

Стройка : **"Строительство школы на 300 мест в с.Сарыжар Мартукского района" (Наружные инженерные сети), Актюбинская обл., Мартукский район, Сарыжарский с.о., с.Сарыжар**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№10** от **28.10.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за Декабрь 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 01.08.2024 г.

Номер по порядку	позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета №4-01-01				
			Электроснабжение				
			на Электроснабжение				
1	1	6401-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж ячейки распределительного устройства 110 кВ, линии (ячейка силовая КРУ-КРН)**	шт.	1	2 514 420,0	2 514 420,0
2	2	прайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1	**Ячейка силовая КРУ-КРН III, Uн=10 кВ, с вакуумным выключателем ISM15_LD_1 номиналом 630 А, в комплекте с блоком релейной защиты и оборудованием, согласно опросного листа ЭС.ОЛ1.**	компл.	1	7 284 214,29	7 284 214,0
3	3	6101-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1**	м^3	15,62	373,0	5 826,21
4	4	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	0,48	6 764,0	3 246,73
5	5	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее (мягкий грунт от разработки)**	м	46	769,0	35 374,0
6	6	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	м^3	14,49	53,0	767,9

7	7	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	8,02	3 496,0	28 037,52
8	8	6401-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг	м	76,53	1 286,0	98 417,58
9	9	6401-0201-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	10	1 911,0	19 110,0
10	10	243-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБ2л 3х50(ок)-10	м	75	4 116,0	308 700,0
11	11	1133-0204-0201 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,266667	390 467,0	104 125,0
12	12	1133-0204-0408 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0205	опора	2	21 281,0	42 562,0
13	13	243-604-0104 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	м	824	245,0	201 880,0
14	14	6401-0201-2206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт концевых для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	2	87 562,0	175 124,0
15	17	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	46	22,0	1 012,0
16	18	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м (ЛС-100)	м	46	88,0	4 048,0
17	20	241-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	10	4 112,0	41 120,0
18	22	1133-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,2154	29 949,0	6 451,0
19	23	1133-0106-0102 *РСНБ РК 2022*	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,317644	22 986,0	7 301,0
20	24	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители с приводом. Установка с помощью механизмов	комплект	2	57 840,0	115 680,0
21	25	1133-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	3	33 362,0	100 086,0
22	26	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	30	3 725,0	111 750,0
23	27	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	18	66,0	1 188,0
24	28	252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	12	70,0	840,0
25	29	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	12	343,0	4 116,0
26	30	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	8	665,0	5 320,0
27	31	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	24	4 674,0	112 176,0
28	32	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	12	1 763,0	21 156,0
29	34	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	12	3 318,0	39 816,0

30	37	252-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-16	шт.	12	980,0	11 760,0
31	38	515-201-0505 *СпрСЦ 08.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10У1	комплект	2	167 495,0	334 990,0
32	39	515-301-1102 *РСНБ РК 2022*	Разрядник полимерный вентильный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	3	33 831,0	101 493,0
33	41	252-206-0504 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 35-7	шт.	18	1 374,0	24 732,0
34	42	6401-0201-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 150 мм2	шт.	6	1 592,0	9 552,0
35	43	252-207-0437 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа М25 мм2, медный, длиной 45 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 23981-80 (наконечник 7-8)	шт.	6	176,0	1 056,0
36	44	6401-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж ошинковки (провод ВЛ)	м	33	2 231,0	73 623,0
37	45	243-604-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	м	33,99	455,0	15 465,0
38	46	6401-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение до 25 мм2	м	2	2 231,0	4 462,0
39	47	243-602-0105 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2 (МГГ)	м	2,06	426,0	878,0
40	48	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные (М12х40) для крепления с гайками (М12) и шайбами (12) диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00264	408 199,0	1 078,0
41	49	217-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Болт (М8х60) с гайкой (М8) и шайбой (8) ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,000324	1 190 310,0	386,0
42	50	261-107-0985 *РСНБ РК 2022*	Шайбы пружинные (8Н) ГОСТ 6402-70	т	0,00009	1 267 216,0	114,0
43	53	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка, с земляными работами	опора	3	26 632,0	79 896,0
44	54	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка, с земляными работами	опора	1	84 538,0	84 538,0
45	55	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка, с земляными работами	опора	2	54 829,0	109 658,0
46	56	6401-0201-1013 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конструкций сварных (уголок-лист ЭС-5.2)	т	0,051	279 090,0	14 234,0
47	57	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (80х80х6)	т	0,051	373 849,0	19 066,0
48	58	225-204-0307 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	1	98 162,0	98 162,0
49	59	252-207-0528 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	28 000,0	28 000,0
50	60	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 351,0	2 351,0

51	61	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стоек опор обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	$м^2$	2,5	4 160,0	10 400,0
52	62	225-204-0307 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	3	98 162,0	294 486,0
53	65	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	34 644,0	34 644,0
54	66	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 103,0	8 206,0
55	67	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 825,0	1 825,0
56	68	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 351,0	2 351,0
57	69	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13 454,0	26 908,0
58	70	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	12 765,0	38 295,0
59	71	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 481,0	1 481,0
60	72	6401-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж проводника ЗП1	м	2	943,0	1 886,0
61	73	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м	2	1 824,0	3 648,0
62	74	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стоек опор обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	$м^2$	7,5	4 160,0	31 200,0
63	77	252-207-3944 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 7, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 886,0	25 772,0
64	78	252-207-0213 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	3 026,0	6 052,0
65	79	252-207-0214 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-34 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	3 452,0	6 904,0
66	80	6401-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж проводника ЗП1	м	2,6	943,0	2 452,0
67	81	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м	2,6	1 824,0	4 742,0
68	82	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стоек опор обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	$м^2$	5	4 160,0	20 800,0
69	83	225-204-0307 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	4	98 162,0	392 648,0
70	86	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	34 644,0	69 288,0
71	87	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	4 103,0	16 412,0
72	88	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 825,0	3 650,0
73	89	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 351,0	4 702,0
74	90	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13 454,0	26 908,0

75	91	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	12 765,0	51 060,0
76	92	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 481,0	2 962,0
77	93	6401-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж проводника ЗП1	м	4	943,0	3 772,0
78	94	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м	4	1 824,0	7 296,0
79	95	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стоек опор обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	$м^2$	10	4 160,0	41 600,0
80	96	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	22 810,0	45 620,0
81	97	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 332,0	8 664,0
82	98	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода (кронштейн) РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	18 370,0	73 480,0
83	99	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2 737,0	10 948,0
84	100	252-207-3916 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 193,0	19 158,0
85	101	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 903,0	9 806,0
86	102	6401-0201-1013 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конструкций сварных (труба)	т	0,01864	279 090,0	5 202,0
87	103	241-102-0163 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм	м	4,6	3 075,0	14 145,0
88	104	252-207-3912 *РСНБ РК 2022*	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1 254,0	7 524,0
89	105	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	10	1 985,0	19 850,0
90	106	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	8	1 985,0	15 880,0
91	107	6401-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж проводника ЗП1	м	9	943,0	8 487,0
92	108	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м	9	1 824,0	16 416,0
93	109	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм (круг 10)	т	0,0018	323 748,0	583,0
94	110	252-207-3915 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2 623,0	7 869,0
95	111	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 903,0	4 903,0
96	112	252-207-3912 *РСНБ РК 2022*	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 254,0	5 016,0
97	113	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 985,0	1 985,0
98	114	252-207-0209 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-9 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 876,0	3 752,0

99	115	252-207-0210 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-23 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 855,0	3 710,0
100	116	6401-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж проводника ЗП1	м	1	943,0	943,0
101	117	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м	1	1 824,0	1 824,0
102	118	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм (круг 10)	т	0,0054	323 748,0	1 748,0
103	119	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	22 810,0	22 810,0
104	120	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 332,0	4 332,0
105	121	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода (кронштейн) РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	18 370,0	36 740,0
106	122	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2 737,0	2 737,0
107	123	252-207-3916 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3 193,0	9 579,0
108	124	6401-0201-1013 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конструкций сварных (труба)	т	0,00932	279 090,0	2 601,0
109	125	241-102-0163 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм	м	4,6	3 075,0	14 145,0
110	126	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 985,0	5 955,0
111	127	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 985,0	1 985,0
112	128	6401-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж проводника ЗП1	м	4,5	943,0	4 244,0
113	129	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м	4,5	1 824,0	8 208,0
114	130	6401-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	85	1 097,0	93 245,0
115	131	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали (Ст20) ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм (12 мм)	т	0,07566	327 609,0	24 787,0
116	132	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	10	4 619,0	46 190,0
117	133	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали (Ст20) ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм (16 мм)	т	0,0474	327 609,0	15 529,0
			ИТОГО:				**14 132 309**
			Дополнительные работы согласно протокола соглашения				
118	1	6101-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1	м^3	12	404,0	4 848,0

119	2	6101-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунта 1	м^3	0,36	7 739,0	2 786,0
120	3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	12,36	64,0	791,0
121	4	6301-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 150 мм в грунтах 1-3 групп	м	10	30 915,0	309 150,0
122	5	6301-0802-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс	установка	1	38 725,0	38 725,0
123	6	243-903-0802 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	2	21 726,0	43 452,0
124	7	1133-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,0175	29 949,0	524,0
125	8	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	5	3 725,0	18 625,0
126	9	225-204-0307 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	2	98 162,0	196 324,0
127	10	252-207-3937 *РСНБ РК 2022*	Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	133 435,0	266 870,0
			Итого по разделу: Дополнительные работы согласно протокола №1				882 095
			В том числе:				
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				7 720 697
			Всего по акту				15 014 404

Локальная смета №4-01-02
Электроснабжение
на Архитектурно-строительные решения

1	1	6101-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1 (Ф-1)	м^3	1,29	404,0	521,0
2	2	6101-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1 (Ф-1)	м^3	1,48	426,0	630,0
3	3	6101-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1 (Ф-3)	м^3	0,59	373,0	220,0
4	4	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2 (Ф-1,Ф-3).*	м^3	0,16	6 764,0	1 082,0
5	5	6101-0205-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 1 (Ф-2)	м^3	0,35	7 492,0	2 622,0
6	6	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м^3	2,15	53,0	114,0
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками при механизированной засыпке, группа грунта 1	м^3	2,15	611,0	1 314,0
8	8	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта при механизированной засыпке	м^3	2,15	208,0	447,0
9	9	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1, с уплотнением и поливом водой	м^3	0,24	3 496,0	839,0
10	10	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах (вывоз избыточного грунта). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (в карьер)	т·км	11,63	94,0	1 093,0
11	11	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 1	м^3	1,48	62,0	92,0
12	12	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом толщ.100 мм (подготовка-щебень фр.20-40 мм)	м^2	3,2	9 427,0	30 166,0
13	13	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под оборудование, объем до 3 м^3 из бетона кл.С12/15 (В15) на с/с цементе, W6, F50	м^3	0,92	73 078,0	67 232,0
14	14	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм (10 мм С-1) ГОСТ 23279-2012	т	0,01284	418 459,0	5 373,0
15	15	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (10 мм)	т	0,01472	311 690,0	4 588,0
16	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8 мм)	т	0,01088	323 349,0	3 518,0
17	17	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом толщ.100 мм (подготовка-щебень фр.20-40 мм)	м^2	1	9 427,0	9 427,0
18	18	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба из бетона кл.С12/15 (В15) на с/с цементе, W6, F50	м^3	0,16	64 721,0	10 355,0

19	19	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг, огрунтованной (ЗД-1)	т	0,02824	1 503 343,0	42 454,0
20	20	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза (ЗД-1)	$м^2$	0,655168	389,0	255,0
21	21	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом толщ.100 мм (подготовка-щебень фр.20-40 мм)	$м^2$	1,08	9 427,0	10 181,0
22	22	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м из бетона кл.С12/15 (В15) на с/с цементе, W6, F50	$м^3$	0,2	62 557,0	12 511,0
23	23	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм (10 мм С-2) ГОСТ 23279-2012	т	0,0045	418 459,0	1 883,0
24	24	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг, огрунтованной (ЗД-1)	т	0,01812	1 503 343,0	27 241,0
25	25	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза (ЗД-1)	$м^2$	0,420384	389,0	164,0
26	26	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (битумной мастикой по битумному праймеру)	$м^2$	10,24	4 160,0	42 598,0
27	27	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением (ОПБГ) из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,12476	269 229,0	33 589,0
28	28	222-506-0701 *РСНБ РК 2022*	Переходные мостики, площадки прямоугольные с ограждением, огрунтованные	т	0,09578	1 074 513,0	102 917,0
29	29	214-107-0112 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-506, толщиной 5 мм (ПВ1-506 930х950)	т	0,02898	454 293,0	13 165,0
30	30	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,78246	250,0	196,0
31	31	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	3,36852	389,0	1 310,0
32	32	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением (ОЛГ)	т	0,1386	240 540,0	33 339,0
33	33	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, огрунтованные	т	0,1386	1 145 933,0	158 826,0
34	34	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	3,7422	389,0	1 456,0
35	35	1109-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж. *Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1*	т конструкций	0,0478	509 699,0	24 364,0
36	36	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм (80х80х5)	т	0,02884	373 220,0	10 764,0
37	37	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм (60х6 мм, 200х10 мм)	т	0,01896	356 509,0	6 759,0
38	38	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,10896	250,0	277,0
39	39	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,10896	389,0	431,0
			ИТОГО по акту				664 313
			Всего по акту				664 313

Локальная смета №5-01-01							
Наружные сети связи							
Наружные сети связи							
1	1	6101-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	313,84	373,0	117 062,63
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	9,42	6 764,0	63 717,0
3	3	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (подушка 100 мм - просеянный грунт)	$м^3$	35	53,0	1 855,0
4	4	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (присыпка кабеля - просеянный грунт)	$м^3$	37,5	53,0	1 988,0
5	5	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (обратная засыпка)	$м^3$	238,41	53,0	12 635,61
6	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 (обратная засыпка)	$м^3$	26,5	3 496,0	92 643,84
7	7	6101-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	5,42	404,0	2 190,0
8	8	6101-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$ с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунта 1. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	0,29	9 287,0	2 693,0
9	9	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (основание 150 мм - просеянный грунт)	$м^3$	1,7	53,0	90,0
10	10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками при механизированном устройстве основания, группа грунта 1	$м^3$	1,7	611,0	1 039,0
11	11	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта при механизированном устройстве основания	$м^3$	1,7	208,0	354,0
12	12	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1, с уплотнением и поливом водой (обратная засыпка)	$м^3$	0,4	3 496,0	1 398,0
13	13	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 1 (распланировка на местности излишков грунта)	$м^3$	3,6	62,0	223,0
14	14	6101-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	12,83	404,0	5 183,0

15	15	6101-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунта 1.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	0,68	9 287,0	6 315,0
16	16	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Работа на отвале, группа грунта 1 (распланировка на местности излишков грунта)**	м^3	13,5	62,0	837,0
17	19	1134-0201-1201 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы. Устройство ввода труб**	канал	9	4 184,0	37 656,0
18	20	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм (адаптер герметичного ввода для трубы, 03-110)**	шт.	18	3 737,0	67 266,0
19	21	6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	м	684,11	533,0	364 630,63
20	23	6301-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр до 225 мм в грунтах 1-3 групп (защитный футляр - 2 шт.для ГНБ)**	м	14	30 915,0	432 810,0
21	24	241-207-1105 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	14,28	1 968,0	28 103,16
22	25	6301-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм (защитный футляр - 4 шт.без гидравлического испытания)**	км	0,013	4 118 022,0	53 534,0
23	26	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм**	м	13,052	8 132,0	106 139,0
24	28	6301-0801-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 110 мм**	м	32	4 733,0	151 456,0
25	29	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	670,11	22,0	14 742,42
26	30	249-101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная, цвет желтый, из полиэтилена высокого давления, предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" с надписью "Осторожно оптический кабель", с 3-я металлическими проводниками, размерами 500 м х 0,07 м, ширина 70 мм, толщина 150мкм, в рулоне 500м (ЛСО-70/0.15-3х0.5 - 4 рулона)**	м	670,11	19,0	12 732,09
27	31	214-108-0302 *РСНБ РК 2022*	**Лист свинцовый марок С0, С1 ГОСТ 9559-89 толщиной от 2,0 мм до 3,5 мм (пластина свинцовая 3,0х30х500 мм, ССД 120135-00006 - 2 шт., вес 1 м=1,021 кг)**	т	0,001021	3 947 606,0	4 031,0
28	32	6401-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение до 25 мм2**	м	3	2 231,0	6 693,0
29	33	252-205-2315 *СпрСЦ 08.2024*	**Проводник заземляющий П-750 S=6 мм**	шт.	4	15 081,0	60 324,0

30	34	6125-0704-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС, муфта прямая, число волокон 8	шт.	1	239 925,0	239 925,0
31	35	261-302-0436 *РСНБ РК 2022*	Муфта оптическая соединительная МТОК 96-01-IV	комплект	1	48 865,0	48 865,0
32	36	6401-0202-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кабельного ввода в здание	шт.	1	48 768,0	48 768,0
33	37	261-404-0615 *РСНБ РК 2022*	Сальники ввертные ГОСТ Р 51177-2017 (сальник нажимной С-1)	100 шт.	0,02	31 282,0	626,0
34	38	261-107-0711 *РСНБ РК 2022*	Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84	кг	1	1 016,0	1 016,0
35	39	261-404-0581 *РСНБ РК 2022*	Набивки сальниковые, хлопчатобумажные, пропитанные ГОСТ Р 51177-2017 (зачеканка)	кг	1,2	4 111,0	4 933,0
36	40	261-105-0618 *РСНБ РК 2022*	Замазка защитная	кг	1	472,0	472,0
37	41	6125-0704-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по свободному каналу (проектируемая кабельная канализация). *При протягивании кабеля в канализации через три колодца и более, применяется к ЕСЦ 6125-0704-(0201 - 0204, 0501 - 0508) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,3.*	м	850	1 228,0	1 043 800,0
38	42	6125-0704-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по занятому каналу (существующая кабельная канализация). *При протягивании кабеля в канализации через два колодца, применяется к ЕСЦ 6125-0704-(0201 - 0204, 0501 - 0508) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м	903	1 562,0	1 410 486,0
39	43	243-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодовый ОК-8, марки ОКЛ-8Т/С-2.7кН (плюс 6%)	м	1 725	262,0	451 950,0
40	45	6125-0704-0902 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС на смонтированном участке в одном направлении, число волокон 8. *Измерения на проложенных строительных длинах, применяется к ЕСЦ 6125-0704-(0901 - 0908, 1001 - 1008) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,9, к стоимости эксплуатации машин - 0,9.*	шт.	1	37 509,0	37 509,0
41	46	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра, диаметр 800 мм (Ду-200 мм)	шт.	6	15 648,0	93 888,0
			ИТОГО:				5 032 579
			Дополнительные работы согласно протокола соглашения				
42	1	6101-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1	м^3	4,95	404,0	2 000,0
43	2	6101-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунта 1. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	0,23	9 287,0	2 136,0

44	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1, с уплотнением и поливом водой (обратная засыпка)	$м^3$	8,79	3 496,0	30 730,0
45	4	1134-0201-0604 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	9	12 525,0	112 725,0
46	5	225-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-10	шт.	9	58 573,5	527 162,0
47	6	1134-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Установка люка на пешеходной части	шт.	9	22 588,0	203 292,0
48	7	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	9	23 192,0	208 728,0
49	8	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	9	7 642,0	68 778,0
50	9	1310-0902-0209 *РСНБ РК 2022*	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.	18	1 647,0	29 646,0
51	10	252-207-3964 *РСНБ РК 2022*	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2	шт.	18	3 242,0	58 356,0
52	11	1134-0201-0803 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	18	4 739,0	85 302,0
53	12	261-404-0521 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	1 346,0	24 228,0
54	13	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	29,5588	4 159,0	122 935,0
55	14	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм (гладкая под приварку, черная)	м	684,11	1 828,0	1 250 553,0
56	15	6301-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм (защитный футляр - 4 шт.без гидравлического испытания)	км	0,005	4 118 022,0	20 590,0
57	16	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	5,02	8 132,0	40 823,0
58	17	6301-0802-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс	установка	2	38 725,0	77 450,0
59	18	1146-0301-0213 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий горизонтальных, глубиной 200 мм, диаметром 110 мм	отверстие	1	7 577,0	7 577,0
60	19	1146-0301-0229 *РСНБ РК 2022*	Добавлять на каждые 10 мм изменения глубины отверстия к норме 1146-0301-0213	отверстие	1	9 656,0	9 656,0
61	20	218-201-0313 *РСНБ РК 2022*	Сверло кольцевое алмазное диаметром 110 мм	шт.	1	9 492,0	9 492,0
62	21	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм, закреплять каждые 40 см скобами и дюбелями	м	34	1 434,0	48 756,0
63	22	241-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	34	247,0	8 398,0
64	23	261-404-0211 *РСНБ РК 2022*	Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	85	65,0	5 525,0

65	24	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах размерами 40х2,4 мм	м кабеля	34	1 010,0	34 340,0
66	25	1146-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, глубиной 200 мм, диаметром 32 мм	отверстие	1	2 277,0	2 277,0
67	26	1146-0301-0119 *РСНБ РК 2022*	Добавлять на каждые 10 мм изменения глубины отверстия к норме 1146-0301-0103	отверстие	1	373,0	373,0
68	27	218-201-0304 *РСНБ РК 2022*	Сверло кольцевое алмазное диаметром 32 мм	шт.	1	3 751,0	3 751,0
69	28	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм, закреплять каждые 40 см скобами и дюбелями	м	3	1 323,0	3 969,0
70	29	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	3	172,0	516,0
71	30	261-404-0211 *РСНБ РК 2022*	Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	65,0	520,0
72	31	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах размерами 32 мм	м кабеля	3	1 010,0	3 030,0
73	32	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка гофра трубы по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	0,5	1 750,0	875,0
74	33	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	0,5	99,0	50,0
75	34	252-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа KR3 стяжной хомут	шт.	2	100,0	200,0
76	35	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах размерами 40 мм	м кабеля	0,5	1 010,0	505,0
77	36	6125-0702-1208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж ящика для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	шт.	1	4 324,0	4 324,0
78	37	6125-0706-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж ВОК-1 в ОРК кабеля волоконно-оптического распределительного, оконечивание (сварка) волокон модуля	шт.	1	46 492,0	46 492,0
79	38	1310-0904-1101 *РСНБ РК 2022*	УССЛК. Установка оптической полки, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 4	УССЛК	1	94 221,0	94 221,0
80	39	1310-0906-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами. Монтаж ВОК в ОРШ	8 волокна	0,125	71 841,0	8 980,0
81	40	1310-0902-0918 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный. Окраска	м кабеля	9,2	163,0	1 500,0
82	41	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,23	1 438,0	331,0
83	42	243-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодовый ОК-8, марки ОКЛ-8Т/С-2.7кН (плюс 6%)	м	28	262,0	7 336,0
84	43	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра, диаметр 800 мм (Ду-200 мм)	шт.	4	15 648,0	62 592,0
			Итого по разделу: Дополнительные работы согласно протокола №1				3 231 020
			Всего по акту				8 263 599

Локальная смета №6-01-01
Наружное водоснабжение
на Наружное водоснабжение

1	1	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть диаметр труб 160 мм, диаметр труб 110 мм (колодец ВК-1)	шт.	1	25 048,0	25 048,0
			ИТОГО по акту				25 048
			Всего по акту				25 048

Локальная смета №6-01-02
Наружное водоснабжение
на Наружное водоснабжение

1	4	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м^3	2,04	499,0	1 018,0
2	5	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	0,06	6 764,0	406,0
3	6	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания из мягкого грунта (грунт от разработки)	м^3	0,07	5 018,0	351,0
4	7	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	0,2	3 496,0	699,0
5	8	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м^3	1,8	53,0	95,0
6	9	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 1 (разравнивание избыточного грунта)	м^3	0,1	62,0	6,0
7	15	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм (футляр)	км	0,0015	1 398 329,0	2 098,0
8	16	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм (футляр)	м	1,52	3 042,0	4 609,0
9	17	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Очистка полости и испытание газопровода пневматическое	м	2	2 262,0	4 524,0
10	20	6301-0801-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 60 мм	м	0,5	4 733,0	2 367,0

11	21	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 63 мм	м	0,5	5 512,0	2 756,0
12	22	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм (110 мм)	шт.	1	19 133,0	19 133,0
13	23	6303-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в действующие газопроводы среднего давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 125 мм (110 мм)	шт.	1	52 989,0	52 989,0
14	25	1339-0201-0508 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр до 114 мм, толщина стенки до 14 мм (газопровод среднего давления 50%). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное. *С одной стороны одной поверхности, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,6*	стык	1	2 602,0	2 602,0
15	26	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 110 мм (газопровод среднего давления 5%). Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	53 593,0	53 593,0
16	33	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021	$м^2$	0,4712	501,0	236,07
17	34	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза.	$м^2$	0,4712	389,0	183,3
			ИТОГО:				147 665

			Дополнительные работы согласно протокола соглашения				
1	1	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,003	1 334 100,0	4 002,0
2	2	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	3,03	1 022,0	3 097,0
3	3	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Очистка полости и испытание газопровода пневматическое	м	1	2 262,0	2 262,0
4	4	6301-0103-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 60 мм	км	0,0025	2 943 191,0	7 358,0
5	5	241-102-0143 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,8 мм	м	2,5	1 748,0	4 370,0
6	6	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	4 454,0	31 178,0
7	7	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	11 731,0	11 731,0
8	8	241-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 172,0	1 172,0
9	9	241-213-0306 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	2 787,0	2 787,0
10	10	241-211-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	1 067,0	2 134,0
11	11	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4 337,0	4 337,0

12	12	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	900,0	900,0
13	13	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	16 108,0	16 108,0
14	14	242-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	72 852,0	72 852,0
			Итого по разделу: Дополнительные работы согласно протокола №1				164 288
			Всего по акту				311 953

ВСЕГО по акту в текущих ценах 2024г.	Тенге			24 279 317,49
Оборудование				7 720 697,00
Итого с затратами связанные с организацией и управлением СМР	Тенге	6,9%	1 142 544,81	25 421 862,30
Итого со сметной прибылью	Тенге	5%	885 058,27	26 306 920,57
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге	2%	508 437,25	26 815 357,82
Итого в текущих ценах 83% 4кв. 2024 года К=1,0	Тенге			22 256 746,98
Итого в текущих ценах 17% 1кв. 2025 года К=1,0192	Тенге			4 646 136,16
Всего с НДС	Тенге	12%	3 228 345,98	30 131 229,12

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ Мурдыбаев Е.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «СК Самұрық-құрылыс»

_____Танырберген Н.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО "Прайм Капстрой"

_____ Муканов К.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО «Экависмут»

_____ Санарбаев Е.Ж.