КОМУ: Организатор: Государственное учреждение
"Отдел государственных активов
и закупок города Кокшетау"

Заказчик: Государственное коммунальное
казенное предприятие
Дворец культуры "Достар"
при отделе культуры, развития языков,
физической культуры и спорта города Кокшетау

ОТ КОГО: ИП «Ансар-Фарм 6131»
Юридический адрес: Республика Казахстан,
г. Астана, Рыскулбекова , 16, 269
ИИН 920115350599
Директор Габбасов Адилет Хамзеулы

ОБЖАЛОВАНИЯ ПРОТОКОЛА ИТОГОВ

Номер объявления: 15492258-1,
Номер лота: 79659197-ОК1
Наименование закупки: “Приобретение звуковой аппаратуры”
Организатор: Государственное учреждение "Отдел государственных активов и закупок города Кокшетау"
Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие Дворец культуры "Достар" при отделе культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Кокшетау

Уважаемые члены конкурсной комиссии!

В ходе изучения протокола итогов и заявок участников было выявлено, что участник закупок **ИП "СЕЙТОВ ТАЛГАТ ЗЕИНОВИЧ" , БИН: 670919301397** был незаконно допущен.

Изучив техническую спецификацию, предоставленную поставщиком, были выявлены следующие нарушения:

1. **Пассивный элемент линейного массива:**

- **Поставщик указывает:** «Пассивный элемент линейного массива модели CVR W-210».В ходе анализа установлено, что оборудование с модельным обозначением CVR W-210 не существует, а производитель, на которого ссылается поставщик, не выпускает

подобную модель. Это можно подтвердить, перейдя на официальный сайт производителя: https://www.cvr-audio.com/. Ближайшими по описанию являются модели W-210C & W-180 / W-210CP & W-180P / W-210B & W-210BP, однако даже они не соответствуют техническим требованиям заказчика, они являются “активными” элементами линейного массива. Заказчик требует “пассивный” элемент линейного массива. Также, заказчику требуется звуковая катушка, HF Driver 2 x 1,4 " с неодимовым магнитом, 3, а по характеристикам модели W-210C & W-180 / W-210CP & W-180P / W-210B & W-210BP, нет этих параметров.
Таким образом, указание в технической спецификации несуществующей модели и подмена оригинального обозначения оборудования расцениваются как предоставление недостоверной информации и введение в заблуждение конкурсной комиссии, поскольку завод-изготовитель фактически не производит оборудование под заявленной моделью. Это является грубым нарушением требований законодательства**.**

- **Поставщик указывает:** “диапазон воспроизводимых частот 53 Гц ~ 19 кГц”
  Комментарий: Указания диапазона 53 Гц ~ 19 кГц” расценивается как предоставление неточных характеристик, нарушающих требования, установленные Приложением 17 к Правилам государственных закупок, в котором предусмотрено указание конкретных и технических параметров. Кроме того, отсутствует доказательная база, подтверждающая достоверность заявленных данных: поставщиком не представлена техническая документация завода-изготовителя, подтверждающая, что указанные параметры действительно установлены производителем.Следует отметить, что указание диапазона значений в технической спецификации допускается только в том случае, если это подтверждено официальным техническим паспортом или иным документом завода-изготовителя, где прямо указано, что соответствующая характеристика устанавливается производителем в диапазонной форме.В противном случае подобное указание расценивается как предоставление плавающих (нефиксированных) характеристик, что противоречит требованиям Приложения 17 к Правилам государственных закупок.Такая формулировка создаёт риск, при котором поставщик может фактически поставить оборудование с минимальными показателями, например — 53 Гц, и при этом оспорить его несоответствие будет невозможно, поскольку заявленный диапазон формально будет соблюдён. В результате

заказчик окажется вынужден принять товар с заниженными характеристиками, что нарушает принципы достоверности и сопоставимости технических требований.

2. **Пассивный сабвуферный модуль:**
   Заказчику требуется: “Пассивный сабвуферный модуль: RMS: не менее 3200 Вт/6400 Вт, не менее динамик 2 х 18" с неодимовым магнитом и катушкой 4", не менее 130 дБ/пиковая 133 дБ”.
   Поставщик указывает: “Пассивный сабвуферный модуль модели CVR CV-218” В ходе анализа установлено, что оборудование с модельным обозначением CVR CV-218 не существует, а производитель, на которого ссылается поставщик, не выпускает подобную модель. Это можно подтвердить, перейдя на официальный сайт производителя: https://www.cvr-audio.com/. Ближайшими по описанию являются модели CV-218C и CV-218CP однако даже они не соответствуют техническим требованиям заказчика. Этот модуль является активным, также этих моделей: 105 дБ номинальная, 136 дБ пиковая. Таким образом, указание в технической спецификации несуществующей модели и подмена оригинального обозначения оборудования расцениваются как предоставление недостоверной информации и введение в заблуждение конкурсной комиссии, поскольку завод-изготовитель фактически не производит оборудование под заявленной моделью. Это является грубым нарушением требований законодательства

3. **Цифровой микшерный пульт:**

- **Поставщик указывает:** “Цифровой выход AES: балансный XLR 2 канала, 44,1/48/88,2/96 кГц”.
  Комментарий: Поставщик указывает несколько параметров через знак «/», что расценивается как предоставление неточных характеристик, нарушающих требования, установленные Приложением 17 к Правилам государственных закупок, в котором предусмотрено указание конкретных и технических параметров. Кроме того, отсутствует доказательная база, подтверждающая достоверность заявленных данных: поставщиком не представлена техническая документация завода-изготовителя, подтверждающая, что указанные параметры действительно установлены производителем.Следует отметить, что указание диапазона значений в технической спецификации допускается только в том случае, если это подтверждено официальным техническим паспортом или иным документом завода-изготовителя, где прямо указано, что

соответствующая характеристика устанавливается производителем в диапазонной форме.В противном случае подобное указание расценивается как предоставление плавающих (нефиксированных) характеристик, что противоречит требованиям Приложения 17 к Правилам государственных закупок.Такая формулировка создаёт риск, при котором поставщик может фактически поставить оборудование с минимальными показателями, например — 44,16 кГц”, и при этом оспорить его несоответствие будет невозможно, поскольку заявленный диапазон формально будет соблюдён. В результате заказчик окажется вынужден принять товар с заниженными характеристиками, что нарушает принципы достоверности и сопоставимости технических требований.

4. **Стейдж-бокс для цифровых микшерных пультов:**

- **Поставщик указывает марку:** “Стейдж-бокс: “Behringer S-32”. В ходе изучения выяснилось что не существует стейджбокс марки “Behringer S-32”. Правильно марка называется “BEGRINGER S32”. Заказчик требует габаритные размеры: “не менее 416,55 x 189 x 154 мм” а по техническим характеристикам по указанной модели поставщика Begringer S32” габаритные размеры 242 x 483 x 138 что отличается от требуемой. Убедится в этом можно перейтив по ссылке: https://samatshow.kz/begringer-s32-steydzh-boks/
- **Поставщик указывает:** “Питание: 100~240 В”
  Комментарий: Указания диапазона “100~240 В” расценивается как предоставление неточных характеристик, нарушающих требования, установленные Приложением 17 к Правилам государственных закупок, в котором предусмотрено указание конкретных и технических параметров. Кроме того, отсутствует доказательная база, подтверждающая достоверность заявленных данных: поставщиком не представлена техническая документация завода-изготовителя, подтверждающая, что указанные параметры действительно установлены производителем.Следует отметить, что указание диапазона значений в технической спецификации допускается только в том случае, если это подтверждено официальным техническим паспортом или иным документом завода-изготовителя, где прямо указано, что соответствующая характеристика устанавливается производителем в диапазонной форме.В противном случае подобное указание расценивается как предоставление плавающих (нефиксированных) характеристик, что противоречит требованиям Приложения 17 к Правилам государственных закупок.Такая формулировка создаёт

риск, при котором поставщик может фактически поставить оборудование с минимальными показателями, например — “100 В”, и при этом оспорить его несоответствие будет невозможно, поскольку заявленный диапазон формально будет соблюдён. В результате заказчик окажется вынужден принять товар с заниженными характеристиками, что нарушает принципы достоверности и сопоставимости технических требований.

5. **Активная акустическая система:**

- **Поставщик указывает:** активная акустическая система, модели CV-122MP. В ходе анализа установлено, что оборудование с модельным обозначением **CV-122MP** не соответствуют техническим требованиям заказчика. В технической характеристике модели CV-122MP:
  отсутствует DSP, FOH, Bass Boost, класс усилителя:D, Разъемы входы 2×NL4MP спикон, а требуется TRS 1/4", XLR и XLR Link отсутствуют Эквалайзер: Music/Speech, возможность использования в режиме монитора с уголом наклона 33°
  Таким образом, указание в технической спецификации неправдоподобных характеристик расцениваются как предоставление недостоверной информации и введение в заблуждение конкурсной комиссии. Это является грубым нарушением требований законодательства
- **поставщик указывает:** “2-х полосная активная акустическая колонка, 69~18000 Гц”
  Комментарий: Указания диапазона “69~18000 Гц” расценивается как предоставление неточных характеристик, нарушающих требования, установленные Приложением 17 к Правилам государственных закупок, в котором предусмотрено указание конкретных и технических параметров. Кроме того, отсутствует доказательная база, подтверждающая достоверность заявленных данных: поставщиком не представлена техническая документация завода-изготовителя, подтверждающая, что указанные параметры действительно установлены производителем.Следует отметить, что указание диапазона значений в технической спецификации допускается только в том случае, если это подтверждено официальным техническим паспортом или иным документом завода-изготовителя, где прямо указано, что соответствующая характеристика устанавливается производителем в диапазонной форме.В противном случае подобное указание расценивается как предоставление плавающих (нефиксированных)

характеристик, что противоречит требованиям Приложения 17 к Правилам государственных закупок.Такая формулировка создаёт риск, при котором поставщик может фактически поставить оборудование с минимальными показателями, например — “69 Гц”, и при этом оспорить его несоответствие будет невозможно, поскольку заявленный диапазон формально будет соблюдён. В результате заказчик окажется вынужден принять товар с заниженными характеристиками, что нарушает принципы достоверности и сопоставимости технических требований.

6. **Активный сабвуфер:**

- **Поставщик указывает:** «Активный сабвуфер модели CV-181CP». В ходе анализа установлено, что данное оборудование не соответствует технической спецификации, заявленной самим поставщиком. Одним из ключевых несоответствий является параметр «Коннекторы».
  Заказчиком установлено требование:
  Коннекторы — 2×XLR–1/4" комбовход, 2×XLR сквозной выход, 2×XLR ВЧ выход.
  Однако в характеристиках модели CV-181CP, представленных на официальном сайте производителя (https://www.cvr-audio.com/Products_details/CV-181C/CV-181CP.html), указано иное — «2×NL4MP Speakon», что существенно отличается от требований заказчика.
  Таким образом, предоставленная информация подтверждает грубое несоответствие заявленной модели установленным техническим характеристикам.

7. **Ручной передатчик с капсюлем микрофона:**

- **Заказчику требуется:** “Ручной передатчик с капсюлем микрофона” Поставщик указывает: «Цифровой приёмник беспроводной микрофонной системы: Shure QLXD4 G51», в то время как заказчику требуется передатчик, а не приёмник.Таким образом, указанное оборудование кардинально отличается по функциональному назначению от требуемого, что является грубым несоответствием технической спецификации заказчика. Данное нарушение свидетельствует о неправильном заполнении технической части заявки и подтверждает, что поставщик предлагает товар, не соответствующий предмету закупки.
  Соответственно, заявка подлежит отклонению в соответствии с

подпунктом 2) пункта 212 Правил государственных закупок — *«предоставление технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации»*.

- **поставщик указывает:** частотный диапазон G51 (470~534 МГц**)**
  Комментарий: Указания диапазона “470~534 МГц” расценивается как предоставление неточных характеристик, нарушающих требования, установленные Приложением 17 к Правилам государственных закупок, в котором предусмотрено указание конкретных и технических параметров. Кроме того, отсутствует доказательная база, подтверждающая достоверность заявленных данных: поставщиком не представлена техническая документация завода-изготовителя, подтверждающая, что указанные параметры действительно установлены производителем.Следует отметить, что указание диапазона значений в технической спецификации допускается только в том случае, если это подтверждено официальным техническим паспортом или иным документом завода-изготовителя, где прямо указано, что соответствующая характеристика устанавливается производителем в диапазонной форме.В противном случае подобное указание расценивается как предоставление плавающих (нефиксированных) характеристик, что противоречит требованиям Приложения 17 к Правилам государственных закупок.Такая формулировка создаёт риск, при котором поставщик может фактически поставить оборудование с минимальными показателями, например — 470 МГц, и при этом оспорить его несоответствие будет невозможно, поскольку заявленный диапазон формально будет соблюдён. В результате заказчик окажется вынужден принять товар с заниженными характеристиками, что нарушает принципы достоверности и сопоставимости технических требований.

8. **Цифровой приемник беспроводной микрофонной системы:**

- **поставщик указывает: “**Портативный одноканальный приемник, G51 “470 ~ 534 МГц”
  Комментарий: Указания диапазона “470~534 МГц” расценивается как предоставление неточных характеристик, нарушающих требования, установленные Приложением 17 к Правилам государственных закупок, в котором предусмотрено указание конкретных и технических параметров. Кроме того, отсутствует доказательная база, подтверждающая достоверность заявленных данных: поставщиком не представлена техническая документация завода-изготовителя, подтверждающая, что указанные

параметры действительно установлены производителем.Следует отметить, что указание диапазона значений в технической спецификации допускается только в том случае, если это подтверждено официальным техническим паспортом или иным документом завода-изготовителя, где прямо указано, что соответствующая характеристика устанавливается производителем в диапазонной форме.В противном случае подобное указание расценивается как предоставление плавающих (нефиксированных) характеристик, что противоречит требованиям Приложения 17 к Правилам государственных закупок.Такая формулировка создаёт риск, при котором поставщик может фактически поставить оборудование с минимальными показателями, например — 470 МГц, и при этом оспорить его несоответствие будет невозможно, поскольку заявленный диапазон формально будет соблюдён. В результате заказчик окажется вынужден принять товар с заниженными характеристиками, что нарушает принципы достоверности и сопоставимости технических требований.

9. **Направленная антенна:**

- **поставщик указывает:** “Направленная диверситивная антенна с вертикальной и горизонтальной поляризацией 470~698 MHz”
  Комментарий: Указания диапазона “470~698 МГц” расценивается как предоставление неточных характеристик, нарушающих требования, установленные Приложением 17 к Правилам государственных закупок, в котором предусмотрено указание конкретных и технических параметров. Кроме того, отсутствует доказательная база, подтверждающая достоверность заявленных данных: поставщиком не представлена техническая документация завода-изготовителя, подтверждающая, что указанные параметры действительно установлены производителем.Следует отметить, что указание диапазона значений в технической спецификации допускается только в том случае, если это подтверждено официальным техническим паспортом или иным документом завода-изготовителя, где прямо указано, что соответствующая характеристика устанавливается производителем в диапазонной форме.В противном случае подобное указание расценивается как предоставление плавающих (нефиксированных) характеристик, что противоречит требованиям Приложения 17 к Правилам государственных закупок.Такая формулировка создаёт риск, при котором поставщик может фактически поставить

оборудование с минимальными показателями, например — 470 МГц, и при этом оспорить его несоответствие будет невозможно, поскольку заявленный диапазон формально будет соблюдён. В результате заказчик окажется вынужден принять товар с заниженными характеристиками, что нарушает принципы достоверности и сопоставимости технических требований.

9. **Цифровая система персонального мониторинга:**

- **поставщик указывает:** “Радиус действия (до): 90 м”
  Комментарий: Указание параметра в виде *«радиус до 90 м»* является нарушением правил заполнения технической спецификации, поскольку использование предлога «до» не отражает точное значение характеристики.
  Такая формулировка допускает широкий диапазон интерпретаций — от 1 см до 90 метров, что искажает техническое содержание показателя и не позволяет объективно определить соответствие предлагаемого товара установленным требованиям.
  Таким образом, указание диапазонного значения без фиксированного параметра расценивается как отсутствие точных технических характеристик, что противоречит требованиям Приложения 17 к Правилам государственных закупок и ставит под сомнение соответствие товара технической спецификации заказчика.

На основании вышеизложенного настоятельно просим вас неукоснительно соблюдать требования законодательства о государственных закупках и отклонить заявку **ИП "СЕЙТОВ ТАЛГАТ ЗЕИНОВИЧ" , БИН: 670919301397** и пересмотреть протокол итогов, поскольку при заполнении технической спецификации были допущены многочисленные нарушения, в том числе несоблюдение требований Приложения 17 к Правилам государственных закупок, которое имеет императивный характер и обязывает потенциального поставщика указывать точные и однозначные технические характеристики.
Представленная поставщиком техническая спецификация не содержит конкретных и достоверных параметров, что является прямым нарушением требований конкурсной документации и служит основанием для отклонения заявки в соответствии с подпунктом 2) пункта 212 Правил

государственных закупок — *«предоставление технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации»*.
В этой связи просим применить указанные нормы в равной степени ко всем потенциальным поставщикам, обеспечивая принцип законности, равенства и справедливого подхода при рассмотрении заявок.

В противном случае данное решение будет расценено как лоббирование интересов конкретных поставщиков, и мы будем вынуждены обратиться в вышестоящие органы регулирования для защиты законных прав и интересов участников закупки.

С уважением,
Руководитель ИП «Ансар-Фарм 6131»
Габбсаов А.Х._____

Ансар-Фарм 6131

Исп. Талапов Р.Н.
контактные данные: + 7 775 312 34 38