КОМУ: Организатор: Государственное учреждение
"Отдел государственных активов
и закупок города Кокшетау"

Заказчик: Государственное коммунальное
казенное предприятие
Дворец культуры "Достар"
при отделе культуры, развития языков,
физической культуры и спорта города Кокшетау

ОТ КОГО: ИП «Ансар-Фарм 6131»
Юридический адрес: Республика Казахстан,
г. Астана, Рыскулбекова , 16, 269
ИИН 920115350599
Директор Габбасов Адилет Хамзеулы

ОБЖАЛОВАНИЯ ПРОТОКОЛА ИТОГОВ

Номер объявления: 15492258-1,
Номер лота: 79659197-ОК1
Наименование закупки: “Приобретение звуковой аппаратуры”
Организатор: Государственное учреждение "Отдел государственных активов и закупок города Кокшетау"
Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие
Дворец культуры "Достар" при отделе культуры, развития языков,
физической культуры и спорта города Кокшетау

Уважаемые члены конкурсной комиссии!

В ходе изучения протокола итогов и заявок участников было выявлено, что участник закупок **ИП Style Sound, БИН: 840227302650,** был незаконно допущен и объявлен победителем.

Изучив техническую спецификацию, предоставленную поставщиком, были выявлены следующие нарушения:

1. Техническая спецификация составлена в свободной форме, без соблюдения установленной структуры и порядка, предусмотренных заказчиком. Параметры указаны несистемно и разрозненно, что значительно затрудняет анализ и сопоставление требований. Такая подача информации расценивается

как попытка завуалировать несоответствия предлагаемого товара установленным требованиям, а также путём избыточного объёма и несистемных данных скрыть фактические отклонения товара от требуемых характеристик.

2. **Пассивный элемент линейного массива:**

- **Заказчику требуется**: “не менее 53 Гц-19 кГц”
  Поставщик указывает: “35Гц-20кГц”.
  Комментарий: Указанная поставщиком характеристика «35 Гц – 20 кГц» не соответствует требованиям заказчика, поскольку значение нижней границы диапазона частот «35 Гц» ниже установленного в технической спецификации минимального значения. Также указания диапазона “35 Гц - 20 кГц” расценивается как предоставление неточных характеристик, нарушающих требования, установленные Приложением 17 к Правилам государственных закупок, в котором предусмотрено указание конкретных и технических параметров. Кроме того, отсутствует доказательная база, подтверждающая достоверность заявленных данных: поставщиком не представлена техническая документация завода-изготовителя, подтверждающая, что указанные параметры действительно установлены производителем.Следует отметить, что указание диапазона значений в технической спецификации допускается только в том случае, если это подтверждено официальным техническим паспортом или иным документом завода-изготовителя, где прямо указано, что соответствующая характеристика устанавливается производителем в диапазонной форме.В противном случае подобное указание расценивается как предоставление плавающих (нефиксированных) характеристик, что противоречит требованиям Приложения 17 к Правилам государственных закупок.Такая формулировка создаёт риск, при котором поставщик может фактически поставить оборудование с минимальными показателями, например — 35 Гц, и при этом оспорить его несоответствие будет невозможно, поскольку заявленный диапазон формально будет соблюдён. В результате заказчик окажется вынужден принять товар с заниженными характеристиками, что нарушает принципы достоверности и сопоставимости технических требований.
- **Заказчику требуется:** “RMS: не менее 800 Вт/1600 Вт”
  Поставщик указывает: “Мощность: RMS:НЧ:2х450Вт•СЧ:320Вт•ВЧ:160Вт”
  Комментарий: Указания критических важных характеристик в виде: “Мощность: RMS:НЧ:2х450Вт•СЧ:320Вт•ВЧ:160Вт” является грубым нарушением, поскольку такие данные невозможно интерпретировать как соответствующие требуемым значениям.
  Заказчик чётко установил конкретные параметры: «RMS: не менее 800 Вт / 1600 Вт», следовательно, указанные поставщиком значения не обеспечивают

сопоставимости и не подтверждают выполнение минимальных требований, что расценивается как несоответствие предлагаемого товара технической спецификации заказчика.

- **Заказчику требуется:** “не менее 137 дБ/ пиковая 147 дБ”
  Поставщик указывает: “максимальный уровень звукового давления(SPL),10дБ,1м:147дБ”.
  Комментарий: указанный показатель 10дБ ниже установленных требований, что свидетельствует о несоответствии предлагаемого товара условиям технической спецификации.
- **Заказчику требуется:** “звуковая катушка, HF Driver 2 x 1,4 " с неодимовым магнитом, 3"
  Поставщик: Поставщик вовсе не указывает наличие звуковой катушки, что ставит под сомнение соответствие предлагаемого товара установленным требованиям и свидетельствует о возможном отсутствии данного элемента в фактической комплектации изделия.
- **Заказчику требуется:** “Корпус: Березовый мультиплекс, черное полиуретановое покрытие”
  Поставщик указывает: “Покрытие Темный серо-коричневый цвет PANTONE®426C”
  Комментарий: Указанный поставщиком цвет покрытия не соответствует требуемому заказчиком чёрному полиуретановому покрытию, что является несоответствием техническим характеристикам, установленным в конкурсной документации, и может служить основанием для отклонения заявки согласно подпункту 2) пункта 220 Правил государственных закупок — *«предоставление технической спецификации, не соответствующей конкурсной документации»*
- Анализ технических характеристик оборудования, представленных поставщиком, показал, что указанные параметры полностью совпадают с характеристиками линейного массива бренда L-Acoustics K2 (производство — Франция). Совпадение параметров слово в слово свидетельствует о том, что поставщик скопировал информацию с официального сайта производителя.
  Ссылка на сайт:
  https://mf-group.com/arenda/zvukovoe-oborudovanie/arenda-akusticheskih-sistem/lineynyy-massiv-l-acoustics-k2/
  В технической спецификации поставщик указывает модель TACT PRO AUDIO K2, производства Китай, что свидетельствует о том, что данное оборудование является копией (репликой) оригинальной модели L-Acoustics K2, производства Франция. Это означает, что товар будет изготавливаться в Китае с имитацией параметров и внешнего вида оригинального бренда, что создаёт риск поставки поддельного или несертифицированного оборудования, не

соответствующего требованиям заказчика и техническим стандартам оригинала.

3. **Пассивный сабвуферный модуль:**

- **Заказчику требуется:** “не менее 130 дБ/пиковая 133 дБ”
  Поставщик указывает: “Нижний предел НЧ диапазона(-10дБ): 32Hz-1500Hz(±3dB)•Максимальный уровень звукового давления :148 дБ”
  Комментарий: указанный показатель 10дБ ниже установленных требований, что свидетельствует о несоответствии предлагаемого товара условиям технической спецификации.
- **Заказчику требуется: “**RMS: не менее 3200 Вт/6400 Вт”
  Поставщик указывает: “Мощность:2*3400Вт/4Ом; мостовая 6800Вт/2 Ом”
  Комментарий: Указания критических важных характеристик в виде: “Мощность:2*3400Вт/4Ом; мостовая 6800Вт/2 Ом” является грубым нарушением, поскольку такие данные невозможно интерпретировать как соответствующие требуемым значениям.
  Заказчик чётко установил конкретные параметры: «RMS: не менее 3200 Вт/6400 Вт», следовательно, указанные поставщиком значения не в полном мере отражает характеристики, что расценивается как несоответствие предлагаемого товара технической спецификации заказчика.

4. **Цифровой микшерный пульт:**

- **Поставщик указывает:** “Цифровой выход AES: балансный XLR 2 канала, **44,1/48/88,2/96 кГц**.”,
  Комментарий: Поставщик указывает несколько параметров через знак «/», что расценивается как предоставление неточных характеристик, нарушающих требования, установленные Приложением 17 к Правилам государственных закупок, в котором предусмотрено указание конкретных и технических параметров. Кроме того, отсутствует доказательная база, подтверждающая достоверность заявленных данных: поставщиком не представлена техническая документация завода-изготовителя, подтверждающая, что указанные параметры действительно установлены производителем.Следует отметить, что указание диапазона значений в технической спецификации допускается только в том случае, если это подтверждено официальным техническим паспортом или иным документом завода-изготовителя, где прямо указано, что соответствующая характеристика устанавливается производителем в диапазонной форме.В противном случае подобное указание расценивается как предоставление плавающих (нефиксированных) характеристик, что противоречит требованиям Приложения 17 к Правилам государственных закупок.Такая формулировка создаёт риск, при котором поставщик может фактически поставить оборудование с минимальными показателями, например

— 44,16 кГц”, и при этом оспорить его несоответствие будет невозможно, поскольку заявленный диапазон формально будет соблюдён. В результате заказчик окажется вынужден принять товар с заниженными характеристиками, что нарушает принципы достоверности и сопоставимости технических требований.

5. **Стейдж-бокс для цифровых микшерных пультов:**

- **Поставщик указывает:** “Питание: 100-240 В”, “50/60 Гц,”
  Комментарий: описания характеристики “**100-240 В”, “50/60 Гц -** расценивается как предоставление неточных характеристик, нарушающих требования, установленные Приложением 17 к Правилам государственных закупок, в котором предусмотрено указание конкретных и технических параметров. Кроме того, отсутствует доказательная база, подтверждающая достоверность заявленных данных. Поставщиком не представлена техническая документация завода-изготовителя, подтверждающая, что указанные параметры действительно установлены производителем. Следует отметить, что указание диапазона значений в технической спецификации допускается только в том случае, если это подтверждено официальным техническим паспортом или иным документом завода-изготовителя в составе заявки, где прямо указано, что соответствующая характеристика устанавливается производителем в диапазонной форме. В противном случае подобное указание расценивается как предоставление плавающих (нефиксированных) характеристик, что противоречит требованиям Приложения 17 к Правилам государственных закупок.Такая формулировка создаёт риск, при котором поставщик может фактически поставить оборудование с минимальными показателями, например — “100 В”,50 Гц и при этом оспорить его несоответствие будет невозможно, поскольку заявленный диапазон формально будет соблюдён. В результате заказчик окажется вынужден принять товар с заниженными характеристиками, что нарушает принципы достоверности и сопоставимости технических требований.
- **Поставщик указывает:** В технической спецификации указано: «Завод-изготовитель: Allen & Heath Limited, ADDRESS: Allen & Heath Limited, Kernick Industrial Estate, Penryn, Cornwall, TR10 9LU, United Kingdom, Tel: +44 (0)1326 372070, Fax: +44 (0)1326 377097»,
  Комментарий: что однозначно подтверждает, что производство расположено в Великобритании.
  Однако в строке «Страна происхождения» поставщик указал «Неуказанные территории», что является явным нарушением требований к заполнению технической спецификации и свидетельствует о несоответствии предоставленных данных.

Такое расхождение между указанным заводом-изготовителем и страной происхождения подрывает достоверность сведений, предоставленных поставщиком, и вызывает обоснованные сомнения в подлинности происхождения товара.

6. **Активная акустическая система:**

- **поставщик указывает:** “Настоящий универсал, который можно использовать в качестве сателлита, компактного 12-дюймового полнодиапазонного динамика **или** низкопрофильного сценического монитора”
  Комментарий: Использование поставщиком союза «ИЛИ» и слово “можно” при указании параметров расценивается как отсутствие точных технических характеристик, что нарушает требования, установленные Приложением 17 к Правилам государственных закупок, предусматривающим необходимость указания конкретных и однозначных значений параметров.
  Такая формулировка создаёт двусмысленность и возможность интерпретации характеристик в пользу поставщика, что противоречит принципам прозрачности и достоверности технической документации.
- **поставщик указывает:** “Хорошо сбалансированная частотная характеристика обеспечивает низкую обратную связь и **может быть** адаптирована к различным приложениям”.
  Комментарий: Использование выражения «может быть» в официальных документах расценивается как проявление неопределённости и отсутствия фактической позиции. Такая формулировка снижает степень уверенности вывода и допускает двусмысленное толкование текста. Так как “может быть адаптирована” а “может и не быть”.
- **поставщик указывает:** “Диапазон воспроизведения Гц 72 – 16000”
  Комментарий: Указания диапазона **Гц 72 – 16000**
  расценивается как предоставление неточных характеристик, нарушающих требования, установленные Приложением 17 к Правилам государственных закупок, в котором предусмотрено указание конкретных и технических параметров. Кроме того, отсутствует доказательная база, подтверждающая достоверность заявленных данных. Поставщиком не представлена техническая документация завода-изготовителя0 в составе заявки, подтверждающая, что указанные параметры действительно установлены производителем. Следует отметить, что указание диапазона значений в технической спецификации допускается только в том случае, если это подтверждено официальным техническим паспортом или иным документом завода-изготовителя, где прямо указано, что соответствующая характеристика устанавливается производителем в диапазонной форме.В противном случае подобное указание расценивается как предоставление плавающих (нефиксированных) характеристик, что противоречит требованиям

Приложения 17 к Правилам государственных закупок.Такая формулировка создаёт риск, при котором поставщик может фактически поставить оборудование с минимальными показателями, например — 72 Гц, и при этом оспорить его несоответствие будет невозможно, поскольку заявленный диапазон формально будет соблюдён. В результате заказчик окажется вынужден принять товар с заниженными характеристиками, что нарушает принципы достоверности и сопоставимости технических требований.

- **поставщик указывает:** “Диапазон воспроизведения -10 дБ, Гц 62 – 18000”
  Комментарий: Указания диапазона **Гц 62 – 18000**
  расценивается как предоставление неточных характеристик, нарушающих требования, установленные Приложением 17 к Правилам государственных закупок, в котором предусмотрено указание конкретных и технических параметров. Кроме того, отсутствует доказательная база, подтверждающая достоверность заявленных данных: поставщиком не представлена техническая документация завода-изготовителя, в составе заявки, подтверждающая, что указанные параметры действительно установлены производителем. Следует отметить, что указание диапазона значений в технической спецификации допускается только в том случае, если это подтверждено официальным техническим паспортом или иным документом завода-изготовителя, где прямо указано, что соответствующая характеристика устанавливается производителем в диапазонной форме. В противном случае подобное указание расценивается как предоставление плавающих (нефиксированных) характеристик, что противоречит требованиям Приложения 17 к Правилам государственных закупок.Такая формулировка создаёт риск, при котором поставщик может фактически поставить оборудование с минимальными показателями, например — 62 Гц, и при этом оспорить его несоответствие будет невозможно, поскольку заявленный диапазон формально будет соблюдён. В результате заказчик окажется вынужден принять товар с заниженными характеристиками, что нарушает принципы достоверности и сопоставимости технических требований
- **Заказчику требуется:** “не менее 1200 Вт пик, не менее 124 Дб, DSP, FOH, Bass Boost”
  Поставщик не указывает: наличие функций DSP, FOH и Bass Boost, что расценивается как несоответствие заявленных характеристик требованиям заказчика и свидетельствует о неполном соответствии предлагаемого оборудования установленным техническим параметрам.

7. **Активный сабвуфер:**

- **поставщик указывает:** “Классическая установка **может быть** реализована либо как половинный, либо как полный стек, а система 2.1 **может быть** легко создана благодаря двум средним/высоким выходам”

Комментарий: Использование выражения «может быть», “либо” в официальных документах расценивается как проявление неопределённости и отсутствия фактической позиции. Такая формулировка снижает степень уверенности вывода и допускает двусмысленное толкование текста. “Может быть реализована” либо”может быть и нет”. Такие трактовки имеют спорный характер.

- **Заказчику требуется:** “Рукоятки не менее 4, интегрированные”
  поставщик указывает: “Ручки для переноски 2, мультизахват”
  Комментарий: Предоставленные поставщиком характеристики не соответствуют требованиям заказчика. Количество рукояток меньше установленного минимального значения, а также не подтверждено, что они являются интегрированными, как предусмотрено технической спецификацией. Данное несоответствие является нарушением требований Приложения 17 к Правилам государственных закупок, так как поставщик не указал точные и соответствующие параметры, и может служить основанием для отклонения заявки по подпункту 2) пункта 220 Правил государственных закупок.

8. **Ручной передатчик с капсюлем микрофона:**

- **Поставщик указывает:** “Беспроводной ручной передатчик SHURE ULXD2/SM58=-G51, частотный диапазон: **470-534 МГц** (G51)”
  Комментарий: Указания диапазона **470-534 МГц**
  расценивается как предоставление неточных характеристик, нарушающих требования, установленные Приложением 17 к Правилам государственных закупок, в котором предусмотрено указание конкретных и технических параметров. Кроме того, отсутствует доказательная база, подтверждающая достоверность заявленных данных: поставщиком не представлена техническая документация завода-изготовителя, в составе заявки, подтверждающая, что указанные параметры действительно установлены производителем. Следует отметить, что указание диапазона значений в технической спецификации допускается только в том случае, если это подтверждено официальным техническим паспортом или иным документом завода-изготовителя, где прямо указано, что соответствующая характеристика устанавливается производителем в диапазонной форме.В противном случае подобное указание расценивается как предоставление плавающих (нефиксированных) характеристик, что противоречит требованиям Приложения 17 к Правилам государственных закупок.Такая формулировка создаёт риск, при котором поставщик может фактически поставить оборудование с минимальными показателями, например — 470 МГц, и при этом оспорить его несоответствие будет невозможно, поскольку заявленный диапазон формально будет соблюдён. В результате заказчик окажется вынужден принять товар с

заниженными характеристиками, что нарушает принципы достоверности и сопоставимости технических требований

9. **Цифровой приемник беспроводной микрофонной системы:**

- **поставщик указывает:** “Портативный одноканальный приемник, 470-534 MHz”
  Комментарий: Указания диапазона **470-534 МГц**
  расценивается как предоставление неточных характеристик, нарушающих требования, установленные Приложением 17 к Правилам государственных закупок, в котором предусмотрено указание конкретных и технических параметров. Кроме того, отсутствует доказательная база, подтверждающая достоверность заявленных данных: поставщиком не представлена техническая документация завода-изготовителя, подтверждающая, что указанные параметры действительно установлены производителем.Следует отметить, что указание диапазона значений в технической спецификации допускается только в том случае, если это подтверждено официальным техническим паспортом или иным документом завода-изготовителя, где прямо указано, что соответствующая характеристика устанавливается производителем в диапазонной форме.В противном случае подобное указание расценивается как предоставление плавающих (нефиксированных) характеристик, что противоречит требованиям Приложения 17 к Правилам государственных закупок.Такая формулировка создаёт риск, при котором поставщик может фактически поставить оборудование с минимальными показателями, например — 470 МГц, и при этом оспорить его несоответствие будет невозможно, поскольку заявленный диапазон формально будет соблюдён. В результате заказчик окажется вынужден принять товар с заниженными характеристиками, что нарушает принципы достоверности и сопоставимости технических требований
- **Поставщик указывает:** “**Более** 60 предварительно устанавливаемых канала в полосе частот (в зависимости от региона)”
  Комментарий: Слово “более” не дает точного определения характеристики что расценивается как нарушение условия предусмотренные приложением 17, правилом ГЗ отсутствие точных технических характеристик. При этом отсутствует доказательная база (технический документ товара) того что эти параметры были установлены заводом производителем.

10. **Направленная антенна:**

- **Поставщик указывает:** “Направленная диверситивная антенна с вертикальной и горизонтальной поляризацией 470-698 MHz”.
  Комментарий: Указания диапазона **470-698 МГц**

расценивается как предоставление неточных характеристик, нарушающих требования, установленные Приложением 17 к Правилам государственных закупок, в котором предусмотрено указание конкретных и технических параметров. Кроме того, отсутствует доказательная база, подтверждающая достоверность заявленных данных: поставщиком не представлена техническая документация завода-изготовителя, подтверждающая, что указанные параметры действительно установлены производителем.Следует отметить, что указание диапазона значений в технической спецификации допускается только в том случае, если это подтверждено официальным техническим паспортом или иным документом завода-изготовителя, где прямо указано, что соответствующая характеристика устанавливается производителем в диапазонной форме.В противном случае подобное указание расценивается как предоставление плавающих (нефиксированных) характеристик, что противоречит требованиям Приложения 17 к Правилам государственных закупок.Такая формулировка создаёт риск, при котором поставщик может фактически поставить оборудование с минимальными показателями, например — 470 МГц, и при этом оспорить его несоответствие будет невозможно, поскольку заявленный диапазон формально будет соблюдён. В результате заказчик окажется вынужден принять товар с заниженными характеристиками, что нарушает принципы достоверности и сопоставимости технических требований

- **Заказчику требуется:** “Пропускная способность не более 228 МГц”
  Поставщик: не указывает параметры “пропускная способность не более 228 МГц”
  Комментарий: Неуказание одной из критически важных характеристик, таких как *«пропускная способность не более 228 МГц»*, является грубым нарушением требований технической спецификации и расценивается как несоответствие предлагаемого товара установленным требованиям заказчика. Отсутствие данного параметра свидетельствует о неполном и недостоверном описании технических характеристик, что в соответствии с подпунктом 2) пункта 220 Правил государственных закупок является основанием для отклонения заявки как не соответствующей конкурсной документации.

11. Цифровая система персонального мониторинга:

- **Поставщик указывает:** Частота R12 (606-630МГц)
  Комментарий: Указания диапазона **606-630 МГц**
  расценивается как предоставление неточных характеристик, нарушающих требования, установленные Приложением 17 к Правилам государственных закупок, в котором предусмотрено указание конкретных и технических параметров. Кроме того, отсутствует доказательная база, подтверждающая достоверность заявленных данных: поставщиком не представлена техническая

документация завода-изготовителя, подтверждающая, что указанные параметры действительно установлены производителем.Следует отметить, что указание диапазона значений в технической спецификации допускается только в том случае, если это подтверждено официальным техническим паспортом или иным документом завода-изготовителя, где прямо указано, что соответствующая характеристика устанавливается производителем в диапазонной форме.В противном случае подобное указание расценивается как предоставление плавающих (нефиксированных) характеристик, что противоречит требованиям Приложения 17 к Правилам государственных закупок.Такая формулировка создаёт риск, при котором поставщик может фактически поставить оборудование с минимальными показателями, например — 606 МГц, и при этом оспорить его несоответствие будет невозможно, поскольку заявленный диапазон формально будет соблюдён. В результате заказчик окажется вынужден принять товар с заниженными характеристиками, что нарушает принципы достоверности и сопоставимости технических требований

- **Поставщик указывает:** Радиус действия (до): 100 м
  Комментарий: Указание параметра в виде *«радиус до 100 м»* является нарушением правил заполнения технической спецификации, поскольку использование предлога «до» не отражает точное значение характеристики. Такая формулировка допускает широкий диапазон интерпретаций — от 1 см до 100 метров, что искажает техническое содержание показателя и не позволяет объективно определить соответствие предлагаемого товара установленным требованиям.
  Таким образом, указание диапазонного значения без фиксированного параметра расценивается как отсутствие точных технических характеристик, что противоречит требованиям Приложения 17 к Правилам государственных закупок и ставит под сомнение соответствие товара технической спецификации заказчика.

12.Планшет:

- **Поставщик указывает: “**Объем встроенной памяти:8/64ГБ”
  Комментарий: Указание объёма встроенной памяти в формате *«8/64 ГБ»* является некорректным и нарушает требования к точности заполнения технической спецификации. Во-первых, объём встроенной памяти в 8 ГБ не соответствует общепринятым техническим стандартам, поскольку данное значение характерно для оперативной, а не постоянной памяти. Во-вторых, использование знака «/» создаёт двусмысленность, так как формулировка *«8/64 ГБ»* может интерпретироваться по-разному и не позволяет определить фактический объём встроенной памяти устройства. Таким образом, данное указание расценивается как отсутствие точных технических характеристик,

что противоречит требованиям Приложения 17 к Правилам государственных закупок и является основанием для признания технической спецификации несоответствующей конкурсной документации.

13. **Рэковый шкаф:**
Поставщик указывает: “Профессиональная стандартная (19") рэковая стойка-шкаф, закрытая по бокам, рэковые рельсы спереди и сзади, комплектуется 4-мя поворотными колесами, материал - сталь, высота 12U, черный цвет, вес 12 кг.
Комментарий: В технической специфации поставщика отсутствует следующая информации указанная заказчиком, количество юнитов не менее 12, резиновые ножки, размеры шкафа не менее 545*641*586 мм В связи с отсутствием вышеуказанных параметров констатируется предоставление неточных и неполных характеристик, что нарушает требования, установленные Приложением 17 к Правилам государственных закупок, в котором прямо предусмотрено указание конкретных и однозначных технических параметров. Кроме того, отсутствует доказательная база, подтверждающая достоверность заявленных данных — поставщиком не представлена техническая документация завода-изготовителя, подтверждающая, что указанные параметры действительно установлены производителем. Таким образом, представленные сведения не позволяют достоверно идентифицировать товар и подтвердить его соответствие требованиям заказчика, что служит основанием для отклонения заявки в соответствии с подпунктом 2) пункта 212 Правил государственных закупок.

На основании вышеизложенного настоятельно просим вас неукоснительно соблюдать требования законодательства о государственных закупках и отклонить заявку **ИП Style Sound (БИН 840227302650)** и пересмотреть протокол итогов, поскольку при заполнении технической спецификации были допущены многочисленные нарушения, в том числе несоблюдение требований Приложения 17 к Правилам государственных закупок, которое имеет императивный характер и обязывает потенциального поставщика указывать точные и однозначные технические характеристики.
Представленная поставщиком техническая спецификация не содержит конкретных и достоверных параметров, что является прямым нарушением требований конкурсной документации и служит основанием для отклонения заявки в соответствии с подпунктом 2) пункта 212 Правил государственных закупок — *«предоставление технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации»*.

В этой связи просим применить указанные нормы в равной степени ко всем потенциальным поставщикам, обеспечивая принцип законности, равенства и справедливого подхода при рассмотрении заявок.

В противном случае данное решение будет расценено как лоббирование интересов конкретных поставщиков, и мы будем вынуждены обратиться в вышестоящие органы регулирования для защиты законных прав и интересов участников закупки.

С уважением,
Руководитель ИП «Ансар-Фарм 6131»
Габбсаов А.Х._____
22.10.2025г.

Исп. Талапов Р.Н.
контактные данные: + 7 775 312 34 38