КОМУ: Организатор: Государственное учреждение
"Отдел государственных активов
и закупок города Кокшетау"

Заказчик: Государственное коммунальное
казенное предприятие
Дворец культуры "Достар"
при отделе культуры, развития языков,
физической культуры и спорта города Кокшетау

ОТ КОГО: ИП «Ансар-Фарм 6131»
Юридический адрес: Республика Казахстан,
г. Астана, Рыскулбекова , 16, 269
ИИН 920115350599
Директор Габбасов Адилет Хамзеулы

ОБЖАЛОВАНИЯ ПРОТОКОЛА ИТОГОВ

Номер объявления: 15492258-1,
Номер лота: 79659197-ОК1
Наименование закупки: “Приобретение звуковой аппаратуры”
Организатор: Государственное учреждение "Отдел государственных активов и закупок города Кокшетау"
Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие Дворец культуры "Достар" при отделе культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Кокшетау

Уважаемые члены конкурсной комиссии!

В ходе изучения протокола итогов и заявок участников было выявлено, что участник закупок **ТОО "AK STROY PROJECT" БИН: 180740031109,** был незаконно допущен.

Изучив техническую спецификацию, предоставленную поставщиком, были выявлены следующие нарушения:

1. **Пассивный элемент линейного массива:**

- **Поставщик указывает:** RMS: 800 Вт/1600.,53 Гц - 19 кГц, Указания параметров через знак «/» или указания диапазона, расценивается как предоставление неточных и некорректных

характеристик, нарушающих требования, установленные Приложением 17 к Правилам государственных закупок, согласно которому в технической спецификации должны быть указаны конкретные и однозначные технические параметры.Следует отметить, что указание диапазона значений или через знак «/» в технической спецификации допускается только в том случае, если это подтверждено официальным техническим паспортом или иным документом завода-изготовителя, где прямо указано, что соответствующая характеристика устанавливается производителем в диапазонной форме.В противном случае подобное указание расценивается как предоставление плавающих (нефиксированных) характеристик, что противоречит требованиям Приложения 17 к Правилам государственных закупок. Такая формулировка создаёт риск, при котором поставщик может фактически поставить оборудование с минимальными показателями, например — 800 ват, 53Гц и при этом оспорить его несоответствие будет невозможно, поскольку заявленный диапазон формально будет соблюдён. В результате заказчик окажется вынужден принять товар с заниженными характеристиками, что нарушает принципы достоверности и сопоставимости технических требований.

2. **Пассивный сабвуферный модуль:**

- **Поставщик указывает:** RMS: 3200 Вт/6400 Вт
  Указания параметров диапазона, расценивается как предоставление неточных и некорректных характеристик, нарушающих требования, установленные Приложением 17 к Правилам государственных закупок, согласно которому в технической спецификации должны быть указаны конкретные и однозначные технические параметры.Следует отметить, что указание диапазона значений или через знак «/» в технической спецификации допускается только в том случае, если это подтверждено официальным техническим паспортом или иным документом завода-изготовителя, где прямо указано, что соответствующая характеристика устанавливается производителем в диапазонной форме.В противном случае подобное указание расценивается как предоставление плавающих (нефиксированных) характеристик, что противоречит требованиям Приложения 17 к Правилам государственных закупок. Такая формулировка создаёт риск, при котором поставщик может фактически поставить оборудование с минимальными показателями, например — 3200 ват и при этом оспорить его несоответствие будет невозможно, поскольку заявленный диапазон формально будет

соблюдён. В результате заказчик окажется вынужден принять товар с заниженными характеристиками, что нарушает принципы достоверности и сопоставимости технических требований.

3. **Крепежный комплект:**

- **Заказчику требуется:** “Крепежный комплект для наземной стековой установки акустической системы должен включать раму и все необходимое для установки не менее 4 шт. пассивных элементов линейного массива поверх пассивного сабвуферного модуля. Количество: не менее 2 шт”.
  поставщик указывает: “Крепежный комплект для наземной стековой установки акустической системы включает раму и все необходимое для установки 4 штук”.
  комментарий: Поставщик искажает суть требования, поскольку пропускает ключевой параметр — *«пассивных элементов линейного массива поверх пассивного сабвуферного модуля»*. Более того, он указывает данный элемент как отдельное оборудование, присваивая ему марку и модель «KM» модель S5. Такие действия свидетельствуют о непонимании технического содержания описания товара и закупки в целом, так как поставщик разделяет одно оборудование на два, присваивая несуществующие марки и модели. Об этом говорит то что крепежным системам поставщик присваивает марку "KM" модель S4 а *«пассивных элементов линейного массива поверх пассивного сабвуферного модуля» модель* «KM» модель S5. Данное поведение расценивается как предоставление недостоверной информации и введение в заблуждение конкурсной комиссии и отсутствие понимания какой товар поставлять, поскольку указанные модели не имеют подтверждения у производителя и могут быть вымышлены.Таким образом, заявка поставщика не гарантирует фактическое наличие требуемого оборудования, что ставит под сомнение способность поставщика выполнить поставку в полном соответствии с технической спецификацией заказчика и служит основанием для отклонения заявки в соответствии с подпунктом 2) пункта 212 Правил государственных закупок.

4. **Цифровой микшерный пульт:**

- **поставщик указывает: “**Цифровой выход AES: балансный XLR 2 канала, 44,1/48/88,2/96 кГц”
  Комментарий: Поставщик указывает несколько параметров через знак «/», что расценивается как предоставление неточных

характеристик, нарушающих требования, установленные Приложением 17 к Правилам государственных закупок, в котором предусмотрено указание конкретных и технических параметров. Кроме того, отсутствует доказательная база, подтверждающая достоверность заявленных данных: поставщиком не представлена техническая документация завода-изготовителя, подтверждающая, что указанные параметры действительно установлены производителем.Следует отметить, что указание диапазона значений в технической спецификации допускается только в том случае, если это подтверждено официальным техническим паспортом или иным документом завода-изготовителя, где прямо указано, что соответствующая характеристика устанавливается производителем в диапазонной форме.В противном случае подобное указание расценивается как предоставление плавающих (нефиксированных) характеристик, что противоречит требованиям Приложения 17 к Правилам государственных закупок.Такая формулировка создаёт риск, при котором поставщик может фактически поставить оборудование с минимальными показателями, например — 44,16 кГц”, и при этом оспорить его несоответствие будет невозможно, поскольку заявленный диапазон формально будет соблюдён. В результате заказчик окажется вынужден принять товар с заниженными характеристиками, что нарушает принципы достоверности и сопоставимости технических требований.

5. **Стейдж-бокс для цифровых микшерных пультов:**

- **поставщик указывает:** “Питание: 100-240 В, 50/60 Гц” указания “Питание: 100-240 В, 50/60 Гц” расценивается как предоставление неточных характеристик, нарушающих требования, установленные Приложением 17 к Правилам государственных закупок, в котором предусмотрено указание конкретных и технических параметров. Кроме того, отсутствует доказательная база, подтверждающая достоверность заявленных данных: поставщиком не представлена техническая документация завода-изготовителя, подтверждающая, что указанные параметры действительно установлены производителем.Следует отметить, что указание диапазона значений в технической спецификации допускается только в том случае, если это подтверждено официальным техническим паспортом или иным документом завода-изготовителя, где прямо указано, что соответствующая характеристика устанавливается производителем в диапазонной форме.В противном случае подобное указание расценивается как

предоставление плавающих (нефиксированных) характеристик, что противоречит требованиям Приложения 17 к Правилам государственных закупок.Такая формулировка создаёт риск, при котором поставщик может фактически поставить оборудование с минимальными показателями, например — “100 В”, 50 Гц” и при этом оспорить его несоответствие будет невозможно, поскольку заявленный диапазон формально будет соблюдён. В результате заказчик окажется вынужден принять товар с заниженными характеристиками, что нарушает принципы достоверности и сопоставимости технических требований.

6. **Активная акустическая система:**

- **Поставщик указывает:** “2-х полосная активная акустическая колонка, 69~18000 Гц”
  Комментарий: Указания диапазона “69~18000 Гц” расценивается как предоставление неточных характеристик, нарушающих требования, установленные Приложением 17 к Правилам государственных закупок, в котором предусмотрено указание конкретных и технических параметров. Кроме того, отсутствует доказательная база, подтверждающая достоверность заявленных данных: поставщиком не представлена техническая документация завода-изготовителя, подтверждающая, что указанные параметры действительно установлены производителем.Следует отметить, что указание диапазона значений в технической спецификации допускается только в том случае, если это подтверждено официальным техническим паспортом или иным документом завода-изготовителя, где прямо указано, что соответствующая характеристика устанавливается производителем в диапазонной форме.В противном случае подобное указание расценивается как предоставление плавающих (нефиксированных) характеристик, что противоречит требованиям Приложения 17 к Правилам государственных закупок.Такая формулировка создаёт риск, при котором поставщик может фактически поставить оборудование с минимальными показателями, например — “69 Гц”, и при этом оспорить его несоответствие будет невозможно, поскольку заявленный диапазон формально будет соблюдён. В результате заказчик окажется вынужден принять товар с заниженными характеристиками, что нарушает принципы достоверности и сопоставимости технических требований.

7. **Ручной передатчик с капсюлем микрофона:**

- **Поставщик указывает:** “частотный диапазон G51 (470-534 МГц)”
  Комментарий: Указания диапазона “470~534 МГц” расценивается как предоставление неточных характеристик, нарушающих требования, установленные Приложением 17 к Правилам государственных закупок, в котором предусмотрено указание конкретных и технических параметров. Кроме того, отсутствует доказательная база, подтверждающая достоверность заявленных данных: поставщиком не представлена техническая документация завода-изготовителя, подтверждающая, что указанные параметры действительно установлены производителем.Следует отметить, что указание диапазона значений в технической спецификации допускается только в том случае, если это подтверждено официальным техническим паспортом или иным документом завода-изготовителя, где прямо указано, что соответствующая характеристика устанавливается производителем в диапазонной форме.В противном случае подобное указание расценивается как предоставление плавающих (нефиксированных) характеристик, что противоречит требованиям Приложения 17 к Правилам государственных закупок.Такая формулировка создаёт риск, при котором поставщик может фактически поставить оборудование с минимальными показателями, например — 470 МГц, и при этом оспорить его несоответствие будет невозможно, поскольку заявленный диапазон формально будет соблюдён. В результате заказчик окажется вынужден принять товар с заниженными характеристиками, что нарушает принципы достоверности и сопоставимости технических требований.

8. **Цифровой приемник беспроводной микрофонной системы:**

- **поставщик указывает:** “Портативный одноканальный приемник, G51, 470 - 534 МГц”
  Комментарий: Указания диапазона “470 - 534 МГц” расценивается как предоставление неточных характеристик, нарушающих требования, установленные Приложением 17 к Правилам государственных закупок, в котором предусмотрено указание конкретных и технических параметров. Кроме того, отсутствует доказательная база, подтверждающая достоверность заявленных данных: поставщиком не представлена техническая документация завода-изготовителя, подтверждающая, что указанные параметры действительно установлены производителем.Следует отметить, что указание диапазона значений в технической

спецификации допускается только в том случае, если это подтверждено официальным техническим паспортом или иным документом завода-изготовителя, где прямо указано, что соответствующая характеристика устанавливается производителем в диапазонной форме.В противном случае подобное указание расценивается как предоставление плавающих (нефиксированных) характеристик, что противоречит требованиям Приложения 17 к Правилам государственных закупок.Такая формулировка создаёт риск, при котором поставщик может фактически поставить оборудование с минимальными показателями, например — 470 МГц, и при этом оспорить его несоответствие будет невозможно, поскольку заявленный диапазон формально будет соблюдён. В результате заказчик окажется вынужден принять товар с заниженными характеристиками, что нарушает принципы достоверности и сопоставимости технических требований.

9. **Направленная антенна:**

- **Поставщик указывает:** “Направленная диверситивная антенна с вертикальной и горизонтальной поляризацией 470-698 MHz”
  Комментарий: Указания диапазона “470~698 МГц” расценивается как предоставление неточных характеристик, нарушающих требования, установленные Приложением 17 к Правилам государственных закупок, в котором предусмотрено указание конкретных и технических параметров. Кроме того, отсутствует доказательная база, подтверждающая достоверность заявленных данных: поставщиком не представлена техническая документация завода-изготовителя, подтверждающая, что указанные параметры действительно установлены производителем.Следует отметить, что указание диапазона значений в технической спецификации допускается только в том случае, если это подтверждено официальным техническим паспортом или иным документом завода-изготовителя, где прямо указано, что соответствующая характеристика устанавливается производителем в диапазонной форме.В противном случае подобное указание расценивается как предоставление плавающих (нефиксированных) характеристик, что противоречит требованиям Приложения 17 к Правилам государственных закупок.Такая формулировка создаёт риск, при котором поставщик может фактически поставить оборудование с минимальными показателями, например — 470 МГц, и при этом оспорить его несоответствие будет невозможно, поскольку заявленный диапазон формально будет соблюдён. В

результате заказчик окажется вынужден принять товар с заниженными характеристиками, что нарушает принципы достоверности и сопоставимости технических требований.

10. **Цифровая система персонального мониторинга:**

- **Поставщик указывает:** “Радиус действия (до): 90 м”
  Комментарий: Указание параметра в виде *«радиус до 90 м»* является нарушением правил заполнения технической спецификации, поскольку использование предлога «до» не отражает точное значение характеристики.
  Такая формулировка допускает широкий диапазон интерпретаций — от 1 см до 90 метров, что искажает техническое содержание показателя и не позволяет объективно определить соответствие предлагаемого товара установленным требованиям.
  Таким образом, указание диапазонного значения без фиксированного параметра расценивается как отсутствие точных технических характеристик, что противоречит требованиям Приложения 17 к Правилам государственных закупок и ставит под сомнение соответствие товара технической спецификации заказчика.

11. **Планшет:**

- **Поставщик указывает:** “Планшет, WiFi 10.9’, 8Гб/64Гб”
  Комментарий: Указание объёма памяти в формате *«8/64 ГБ»* является некорректным и нарушает требования к точности заполнения технической спецификации. Использование знака «/» создаёт двусмысленность, так как формулировка *«8/64 ГБ»* может интерпретироваться по-разному и не позволяет определить фактический объём встроенной памяти устройства и не позволяет определить фактический оперативной памяти. Таким образом, данное указание расценивается как отсутствие точных технических характеристик, что противоречит требованиям Приложения 17 к Правилам государственных закупок и является основанием для признания технической спецификации несоответствующей конкурсной документации.
- **Поставщик указывает:** марку: «Apple iPad Air MCM84QA», при этом в технической спецификации приводит характеристики «8 ГБ / 64 ГБ». Однако фактические характеристики модели Apple iPad Air MCM84QA — «4 ГБ / 64 ГБ», и не имеет конфигурации «8 ГБ / 64

ГБ» вообще, что подтверждается информацией, размещённой на сайтах официальных дилеров tehnodom.kz и sulpak.kz.
Таким образом, указание поставщиком неверных характеристик устройства свидетельствует о несоответствии заявленного товара требованиям заказчика, а также о предоставлении недостоверных сведений в технической спецификации.
Данные расхождения являются нарушением требований Приложения 17 к Правилам государственных закупок, согласно которому потенциальный поставщик обязан указывать точные технические характеристики.
Следовательно, заявка подлежит отклонению в соответствии с подпунктом 2) пункта 212 Правил государственных закупок — *«предоставление технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации»*.

12. **Wi-Fi роутер:**
Поставщик указывает: “Wi-Fi роутер марки SNR модель AC22” при этом завод изготовителем указывает “Apple Computer Trading (Shanghai) Company Limited место нахождения Китай : Blk.l, 28/F, Shield Ind.Centre, 84-92 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, NT, Hong Kong”
В ходе изучения выяснилось что “Wi-Fi роутер марки SNR модель AC22” не производится заводом “Apple Computer Trading (Shanghai)”

На основании вышеизложенного настоятельно просим вас неукоснительно соблюдать требования законодательства о государственных закупках и отклонить заявку ТОО "AK STROY PROJECT" БИН: 180740031109 и пересмотреть протокол итогов, поскольку при заполнении технической спецификации были допущены многочисленные нарушения, в том числе несоблюдение требований Приложения 17 к Правилам государственных закупок, которое имеет императивный характер и обязывает потенциального поставщика указывать точные и однозначные технические характеристики.
Представленная поставщиком техническая спецификация не содержит конкретных и достоверных параметров, что является прямым нарушением требований конкурсной документации и служит основанием для отклонения заявки в соответствии с подпунктом 2) пункта 212 Правил государственных закупок — *«предоставление технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации»*.

В этой связи просим применить указанные нормы в равной степени ко всем потенциальным поставщикам, обеспечивая принцип законности, равенства и справедливого подхода при рассмотрении заявок.

В противном случае данное решение будет расценено как лоббирование интересов конкретных поставщиков, и мы будем вынуждены обратиться в вышестоящие органы регулирования для защиты законных прав и интересов участников закупки.

С уважением,
Руководитель ИП «Ансар-Фарм 6131»
Габбсаов А.Х._____
22.10.2025г.

Исп. Талапов Р.Н.
контактные данные: + 7 775 312 34 38