Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

Заказчик: ГУ " Управление строительства области Жетысу "

Подрядчик: ТОО ФСК " Астана-Курылыс "

Наименование строительства и его адрес: Строительство медецинского пункта в с. Дончи, Каратальского района, области Жетысу

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Май месяц 2025 года

код	код	Договор		Дополнительная соглашения		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	номер	дата	наименование	код
		391/08/24	09.09. 24г.	№1. №2	08.10.24г. 23.05.25г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ Стрительство медецинского пункта	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего: Сметная стоимость. 117 476 292.64	117 476 292,64									
Аванс 30%	19 639 634,24									
	33 032 841	29 493 608		33 032 841					3 539 233	33 032 841
За минусом аванса 30% к оплате										9 909 852
За минусом аванса 30% к оплате										23 122 988

Заказчик:
ГУ " Управление строительства области Жетысу"

Руководитель _____ **Бектасов Г.А.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО «Алатау ТД»
Эксперт _____ **Сарыбаев Д.К.**

Подрядчик:
ТОО ФСК "Астана-Курылыс"

Директор _____ **Ергалиев Т.Н.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учереждение "Управление строительства области Жетісу", Область Жетісу, Талдыкорган. г.Талдыкорган. улица Т.Шевченко .131** — **220740005695**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Астана-Курылыс **ТОО ФСК "Астана-Курылыс", г.Алматы, ул.Желтоксан 111а офис 23** — **970840002868**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №391/08/24 от 09.09.2024 г. Доп согл.№ 1 от 08.10.2024г., Доп согл.№ 2 от 23.05.2025г.

Номер документа	Дата составления
1	26.05.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство медицинского пункта в с. Дончи,.Каратальского района области Жетісу" (привязка).(Без наружных инженерных сетей)			раб	1	33 032841.00	33 032 841.00	3 539 232.96
				Итого	1	x	33 032 841.00	3 539 232.96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ергалиев Т.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.05.2025

М.П.

Форма по приказу № 1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Управление строительства области Жетысу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО ФСК "Астана Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МП-20-19/05 Строительство медицинского пункта в селе Дончи Каратальский район области Жетісу(привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Медицинский пункт в селе Дончи Каратальского района Жетысуйкой области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 391/08/24 от 09.09.2024 года, Доп сог.№1 от 08.10.2024 года, Доп сог. №2 от 23.05.2025 года.**

Акт выполненных работ №7

за **май 2025 (месяц, год) на 02-01-03-01 общестроительные работы по чертежам-АР. ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 15.04.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Кровля										
1		1110-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила и мауэрлат. Установка	м³ древесины в конструкции	6	80 539,0 57 730,0	4 017,0 1 263,0	483 234,0 346 380,0	24 102,0 7 578,0	112 752,0		483 234,0	
2		215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	6	119 169,0		715 014,0		715 014,0		715 014,0	
3		1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	6	9 715,0 3 892,0	176,0 56,0	58 290,0 23 352,0	1 056,0 336,0	33 882,0		58 290,0	
4		1112-0101-2402 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка с прозорами из брусков. Устройство	м²	361	1 929,0 1 188,0	13,0 3,0	696 369,0 428 868,0	4 693,0 1 083,0	262 808,0		696 369,0	
5		1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	361	839,0 350,0	31,0 6,0	302 879,0 126 350,0	11 191,0 2 166,0	165 338,0		302 879,0	
6		1120-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	12,8	13 889,0 7 412,0	117,0 35,0	177 779,0 94 874,0	1 498,0 448,0	81 407,0		177 779,0	
7		1120-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Отводы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка (прим.)	м² поверхности воздуховодов	3,2	13 889,0 7 412,0	117,0 35,0	44 445,0 23 718,0	374,0 112,0	20 353,0		44 445,0	
8		1126-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м² изоляции	0,5	92 907,0 81 582,0	4 539,0 1 484,0	46 454,0 40 791,0	2 270,0 742,0	3 393,0		46 454,0	
9		234-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	м³	0,54	23 188,0		12 522,0		12 522,0		12 522,0	
10		1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,07111	1 067 996,0 1 064 068,0	3 928,0 1 234,0	75 945,0 75 666,0	280,0 88,0			75 945,0	
11		217-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм	1000 шт.	0,132	140 720,0		18 575,0		18 575,0		18 575,0	
12		222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из уголков	т	0,024416	1 079 890,0		26 367,0		26 367,0		26 367,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	45	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	30,42	15 493,0 10 990,0	4 503,0 989,0	471 297,0 334 316,0	136 981,0 30 085,0			471 297,0	
14	46	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	31,3326	12 572,0		393 913,0		393 913,0		393 913,0	
15	49	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	169,4	2 214,0 1 612,0	409,0 108,0	375 052,0 273 073,0	69 284,0 18 295,0	32 694,0		375 052,0	
16	50	224-102-1204 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	194,81	7 123,0		1 387 632,0		1 387 632,0		1 387 632,0	
17	51	6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$	169,4	2 383,0 1 779,0	124,0 26,0	403 680,0 301 363,0	21 005,0 4 404,0	81 312,0		403 680,0	
18	52	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	26,1723	63 122,0		1 652 048,0		1 652 048,0		1 652 048,0	
19	53	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	169,4	839,0 350,0	31,0 6,0	142 127,0 59 290,0	5 251,0 1 016,0	77 585,0		142 127,0	
20	56	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных	м	13,5	4 007,0 1 347,0	31,0 8,0	54 094,0 18 184,0	419,0 108,0	35 492,0		54 094,0	
21	57	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованнойстали	$м^2$	22,11	4 849,0 4 710,0	35,0 8,0	107 211,0 104 138,0	774,0 177,0	2 299,0		107 211,0	
22	58	214-204-0619 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	22,11	4 503,0		99 561,0		99 561,0		99 561,0	
23	59	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство	м	13,26	1 187,0 1 153,0	10,0 2,0	15 740,0 15 289,0	133,0 27,0	318,0		15 740,0	
24	60	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	13,26	1 050,0		13 923,0		13 923,0		13 923,0	
			Итого по разделу 1: Кровля					7 774 151 2 265 652	279 311 66 665	5 229 188 0	0 0	7 774 151	
			Раздел 2: Полы										
25	75	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	79,12	6 488,0 4 440,0	391,0 126,0	513 331,0 351 293,0	30 936,0 9 969,0	131 102,0		513 331,0	
26	76	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300x300x8мм	$м^2$	80,7024	3 513,0		283 508,0		283 508,0		283 508,0	
27	85	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	50,97	2 061,0 1 693,0	65,0 22,0	105 049,0 86 292,0	3 313,0 1 121,0	15 444,0		105 049,0	
28	86	233-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	51,9894	3 354,0		174 372,0		174 372,0		174 372,0	
29	99	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	82	559,0 360,0	5,0 2,0	45 838,0 29 520,0	410,0 164,0	15 908,0		45 838,0	
30	100	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	5	831,0 807,0	1,0 0,0	4 155,0 4 035,0	5,0 0,0	115,0		4 155,0	
31	101	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Порог стыкоперекрывающий	м	5,25	957,0		5 024,0		5 024,0		5 024,0	
			Итого по разделу 2: Полы					1 131 277 471 140	34 664 11 254	625 473 0	0 0	1 131 277	
			Раздел 3: Отделка помещений										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	131	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	119,01	3 001,0	18,0	357 149,0	2 142,0	5 712,0		357 149,0	
						2 935,0	5,0	349 294,0	595,0				
33	132	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	490,67823	76,0		37 292,0		37 292,0		37 292,0	
34	133	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	19,86	2 273,0	12,0	45 142,0	239,0	953,0		45 142,0	
						2 213,0	3,0	43 950,0	60,0				
35	134	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	54,59514	76,0		4 149,0		4 149,0		4 149,0	
36	140	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,38811	66 535,0		25 823,0		25 823,0		25 823,0	
37	141	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	7,61	6 890,0	99,0	52 433,0	754,0	852,0		52 433,0	
						6 679,0	34,0	50 827,0	259,0				
38	142	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,24352	19 441,0		4 734,0		4 734,0		4 734,0	
39	143	214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	8,2188	816,0		6 707,0		6 707,0		6 707,0	
40	146	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	215,85	4 220,0	0,0	910 887,0	0,0	93 031,0		910 887,0	
						3 789,0	0,0	817 856,0	0,0				
41	147	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стенаоштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	215,85	1 658,0	12,0	357 879,0	2 591,0	10 361,0		357 879,0	
						1 598,0	3,0	344 928,0	648,0				
42	148	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	889,94955	76,0		67 636,0		67 636,0		67 636,0	
43	149	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стенаоштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	36,35	1 357,0	12,0	49 327,0	436,0	1 745,0		49 327,0	
						1 297,0	3,0	47 146,0	109,0				
44	150	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	99,92615	76,0		7 594,0		7 594,0		7 594,0	
45	151	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	36,35	1 844,0	8,0	67 029,0	291,0	25 953,0		67 029,0	
						1 122,0	2,0	40 785,0	73,0				
46	152	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	1,85385	66 535,0		123 346,0		123 346,0		123 346,0	
47	153	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	36,35	6 617,0	0,0	240 528,0	0,0	22 864,0		240 528,0	
						5 988,0	0,0	217 664,0	0,0				
48	154	214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	39,258	816,0		32 035,0		32 035,0		32 035,0	
49	155	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая,стена	$м^2$	178,55	3 624,0	289,0	647 065,0	51 601,0	536,0		647 065,0	
						3 332,0	125,0	594 929,0	22 319,0				
50	156	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч.прим.4)	$м^3$	2,696105	19 747,0		53 240,0		53 240,0		53 240,0	
51	167	1114-0302-0105 *РСНБ РК 2022*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	34,69	7 413,0	0,0	257 157,0	0,0	29 695,0		257 157,0	
						6 557,0	0,0	227 462,0	0,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	168	6112-0202-0703 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10мм (2 мм)	м²	34,69	4 319,0 4 228,0	52,0 15,0	149 826,0 146 669,0	1 804,0 520,0	1 353,0		149 826,0	
53	169	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	88,94516	78,0		6 938,0		6 938,0		6 938,0	
			Итого по разделу 3:					**3 503 916** 2 881 510	**59 858** 24 583	**562 549** 0	**0** 0	**3 503 916**	
			Раздел 6: ФАСАД										
50		6112-0401-0114 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	м²	268,79	490,0 148,0	0,0 0,0	131 707,0 39 781,0	0,0 0,0	91 926,0		131 707,0	
51		6112-0401-0115 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	м²	268,79	9 566,0 7 129,0	29,0 5,0	2 571 245,0 1 916 204,0	7 795,0 1 344,0	647 247,0		2 571 245,0	
52		231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м²	274,1658	2 820,0		773 148,0		773 148,0		773 148,0	
53		234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м³	13,716058	19 185,0		263 143,0		263 143,0		263 143,0	
54		6111-0201-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее /ОТКОСЫ/	м²	49,42	6 963,0 5 716,0	50,0 13,0	344 111,0 282 485,0	2 471,0 642,0	59 156,0		344 111,0	
55		234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м³	2,52042	19 185,0		48 354,0		48 354,0		48 354,0	
56		6112-0401-0117 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов	м	141,2	8 728,0 6 143,0	21,0 3,0	1 232 394,0 867 392,0	2 966,0 424,0	362 037,0		1 232 394,0	
57		6112-0401-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос	м	141,2	4 047,0 1 904,0	10,0 2,0	571 436,0 268 845,0	1 412,0 282,0	301 180,0		571 436,0	
58		6110-0203-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	32,499	7 529,0 4 710,0	35,0 8,0	244 685,0 153 070,0	1 137,0 260,0	90 477,0		244 685,0	
			Итого по разделу 6: ФАСАД					**6 180 223** 3 527 777	**15 781** 2 952	**2 636 668** 0	**0** 0	**6 180 223**	
			ИТОГО по акту					**18 589 567** 9 537 323	**498 936** 139 732	**8 553 306** 0	**0** 0	**18 589 567**	
		Итого по акту										**18 589 567**	

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.41	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6.6%**	**1 226 911**	
	ИТОГО:		**19 816 478**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**	**990 824**	
	ИТОГО:		**20 807 302**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	**Непредвиденные работы и затраты-2%**	**396 330**	
	Итого по части II в сметных ценах:		**21 203 632**
Пересчет итогов с учетом коэффицинта (индекса)		**1,0557**	**22 384 674**
Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%**		**2 686 161**
	ВСЕГО		**25 070 835**
Итого по акту			**25 070 835**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			За минусом тендерной скидки			**2%**						**24 569 418,4**	
			в том числе НДС									**2 632 437,7**	

Сдал (Подрядчик) ТОО ФСК "Астана-Курылыс"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ергалиев Т.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик) Управление строительства области Жетысу

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель **Бектасов Т.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Алатау ТП"

Эксперт технического надзора:

Технадзор **Сарыбаев Д.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

ТОО "Граждан проект ЗИ"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Тайбулдинов С.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Управление строительства области Жетысу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **ТОО ФСК "Астана Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МП-20-19/05 Строительство медицинского пункта в селе Дончи Каратальский район области Жетісу(привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Медицинский пункт в селе Дончи Каратальский район Жетысуской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 391/08/24** от **09.09.2024года, Доп согл.№1 от 08.10.2024 года, Доп согл.№2 от 23.05.2025 года.**

Акт выполненных работ №8

за **май 2025 (месяц, год) на 02-01-04-01 водопровод, канализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водопровод										
1	1	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	49 425,0 44 969,0	1 126,0 248,0	49 425,0 44 969,0	1 126,0 248,0	3 330,0		49 425,0	
2	2	244-301-0412 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м³/ч, Tmax 50°	шт.	1	43 373,0		43 373,0		43 373,0		43 373,0	
3	3	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870,0		2 870,0		2 870,0		2 870,0	
4	4	242-404-0602 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	2 527,0		2 527,0		2 527,0		2 527,0	
5	5	242-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	7 728,0		23 184,0		23 184,0		23 184,0	
6	6	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 474,0		4 474,0		4 474,0		4 474,0	
7	7	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	323,0		646,0		646,0		646,0	
8	8	241-113-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3.0 мм	шт.	2	431,0		862,0		862,0		862,0	
9	9	241-112-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	189,0		378,0		378,0		378,0	
10	10	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,0042	1 126 773,0		4 732,0		4 732,0		4 732,0	
11	11	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	11	1 810,0 1 758,0	9,0 1,0	19 910,0 19 338,0	99,0 11,0	473,0		19 910,0	
12	12	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	5 830,0		34 980,0		34 980,0		34 980,0	
13	13	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	4 474,0		17 896,0		17 896,0		17 896,0	
14	14	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20		1	2 063,0		2 063,0		2 063,0		2 063,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
15	15	6121-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм (футляр)		0,001	4 722 459,0	1 423 305,0	4 722,0	1 423,0	409,0		4 722,0	
				км		2 890 543,0	396 183,0	2 891,0	396,0				
16	16	241-102-0235 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм		1	19 881,0		19 881,0		19 881,0		19 881,0	
				м									
17	17	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм (на ввод)		3	3 859,0	122,0	11 577,0	366,0	72,0		11 577,0	
				м		3 713,0	30,0	11 139,0	90,0				
18	18	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм		3	926,0		2 778,0		2 778,0		2 778,0	
				м									
19	19	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм		12,7	2 414,0	63,0	30 658,0	800,0	292,0		30 658,0	
				м		2 328,0	17,0	29 566,0	216,0				
20	20	241-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм		12,7	1 357,0		17 234,0		17 234,0		17 234,0	
				м									
21	21	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.		22	6 052,0	22,0	133 144,0	484,0	242,0		133 144,0	
				м		6 019,0	0,0	132 418,0	0,0				
22	22	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм		21,78	223,0		4 857,0		4 857,0		4 857,0	
				м									
23	23	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм		30	6 535,0	28,0	196 050,0	840,0	300,0		196 050,0	
				м		6 497,0	0,0	194 910,0	0,0				
24	24	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм		29,7	338,0		10 039,0		10 039,0		10 039,0	
				м									
25	25	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм		1,5	7 133,0	33,0	10 700,0	50,0	17,0		10 700,0	
				м		7 089,0	0,0	10 634,0	0,0				
26	26	241-205-1303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм		1,485	542,0		805,0		805,0		805,0	
				м									
27	27	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		49,5	1 920,0	222,0	95 040,0	10 990,0	21 236,0		95 040,0	
				м трубопровода		1 269,0	73,0	62 816,0	3 614,0				
28	28	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм		1,65	341,0		563,0		563,0		563,0	
				м									
29	29	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм		33	294,0		9 702,0		9 702,0		9 702,0	
				м									
30	30	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм		19,8	228,0		4 514,0		4 514,0		4 514,0	
				м									
31	31	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.		1	1 810,0	9,0	1 810,0	9,0	43,0		1 810,0	
				шт.		1 758,0	1,0	1 758,0	1,0				
32	32	242-403-0502 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка). Т до +115°С, PN 10 DN 25		1	11 210,0		11 210,0		11 210,0		11 210,0	
				шт.									
33	33	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба (бетонные упоры)		0,05	31 868,0	2 844,0	1 593,0	142,0	253,0		1 593,0	
				м³		23 973,0	582,0	1 199,0	29,0				
34	34	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,051	20 981,0		1 070,0		1 070,0		1 070,0	
				м³									
35	35	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм		0,003	3 341 089,0	60 886,0	10 023,0	183,0	6 317,0		10 023,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км		1 174 688,0	291,0	3 524,0	1,0				
36	36	6121-0201-0143 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм		0,001	12 413 029,0	562 388,0	12 413,0	562,0	9 982,0		12 413,0	
				км		1 869 085,0	105 313,0	1 869,0	105,0				
37	37	6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм		1	1 754,0	0,0	1 754,0	0,0	28,0		1 754,0	
				кран		1 726,0	0,0	1 726,0	0,0				
38	38	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15		1	1 695,0		1 695,0		1 695,0		1 695,0	
				шт.									
39	39	242-207-3601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15		1	5 591,0		5 591,0		5 591,0		5 591,0	
				шт.									
40	40	261-301-0329 *РСНБ РК 2022*	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79		20	1 328,0		26 560,0		26 560,0		26 560,0	
				м									
41	41	241-211-1405 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25х3/4"		7	248,0		1 736,0		1 736,0		1 736,0	
				шт.									
42	42	241-211-1408 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 32х1"		9	475,0		4 275,0		4 275,0		4 275,0	
				шт.									
43	43	241-211-1802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"		14	240,0		3 360,0		3 360,0		3 360,0	
				шт.									
44	44	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм		53,5	369,0	2,0	19 742,0	107,0	107,0		19 742,0	
				м трубопровода		365,0	0,0	19 528,0	0,0				
45	45	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм		0,0535	260 875,0	0,0	13 957,0	0,0	176,0		13 957,0	
				км		257 576,0	0,0	13 780,0	0,0				
46	46	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.		8	1 810,0	9,0	14 480,0	72,0	344,0		14 480,0	
				шт.		1 758,0	1,0	14 064,0	8,0				
47	47	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20		5	5 830,0		29 150,0		29 150,0		29 150,0	
				шт.									
48	48	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15		3	4 474,0		13 422,0		13 422,0		13 422,0	
				шт.									
49	49	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных		2	794,0	0,0	1 588,0	0,0	56,0		1 588,0	
				шт.		766,0	0,0	1 532,0	0,0				
50	50	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15		2	4 549,0		9 098,0		9 098,0		9 098,0	
				шт.									
51	51	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм		30	6 535,0	28,0	196 050,0	840,0	300,0		196 050,0	
				м		6 497,0	0,0	194 910,0	0,0				
52	52	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм		29,7	294,0		8 732,0		8 732,0		8 732,0	
				м									
53	53	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.		54	6 052,0	22,0	326 808,0	1 188,0	594,0		326 808,0	
				м		6 019,0	0,0	325 026,0	0,0				
54	54	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм		53,46	198,0		10 585,0		10 585,0		10 585,0	
				м									
55	55	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		78	1 920,0	222,0	149 760,0	17 316,0	33 462,0		149 760,0	
				м трубопровода		1 269,0	73,0	98 982,0	5 694,0				
56	56	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм		52,8	228,0		12 038,0		12 038,0		12 038,0	
				м									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	57	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	33	294,0		9 702,0		9 702,0		9 702,0	
58	58	241-211-1805 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.	6	362,0		2 172,0		2 172,0		2 172,0	
59	59	241-211-1802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	30	240,0		7 200,0		7 200,0		7 200,0	
60	60	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	84	369,0 365,0	2,0 0,0	30 996,0 30 660,0	168,0 0,0	168,0		30 996,0	
61	61	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,084	260 875,0 257 576,0	0,0 0,0	21 914,0 21 636,0	0,0 0,0	277,0		21 914,0	
			Итого по разделу 1: Водопровод					**1 720 068** **1 238 875**	**36 765** **10 413**	**444 432** **0**	**0** **0**	**1 720 068**	
			Раздел 2: Канализация										
62	62	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	35,6	3 359,0 3 346,0	9,0 3,0	119 580,0 119 118,0	321,0 107,0	142,0		119 580,0	
63	63	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	35,5288	1 496,0		53 151,0		53 151,0		53 151,0	
64	64	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	23,7	3 494,0 3 490,0	3,0 0,0	82 808,0 82 713,0	71,0 0,0	24,0		82 808,0	
65	65	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	23,6526	307,0		7 261,0		7 261,0		7 261,0	
66	66	6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм (футляр)	км	0,001	5 519 921,0 3 303 478,0	1 794 835,0 497 095,0	5 520,0 3 303,0	1 795,0 497,0	422,0		5 520,0	
67	67	241-102-0242 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	1	27 105,0		27 105,0		27 105,0		27 105,0	
68	68	6121-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,001	14 574 053,0 2 065 830,0	623 264,0 117 141,0	14 574,0 2 066,0	623,0 117,0	11 885,0		14 574,0	
69	69	241-208-4503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	435,0		435,0		435,0		435,0	
70	70	241-208-4501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	12	117,0		1 404,0		1 404,0		1 404,0	
71	71	241-208-4503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	17	435,0		7 395,0		7 395,0		7 395,0	
72	72	241-208-4501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	4	117,0		468,0		468,0		468,0	
73	73	241-212-0803 *РСНБ РК 2022*	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х110х110 мм	шт.	1	1 188,0		1 188,0		1 188,0		1 188,0	
74	74	241-209-3603 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	6	671,0		4 026,0		4 026,0		4 026,0	
75	75	241-209-3601 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	8	189,0		1 512,0		1 512,0		1 512,0	
76	76	241-209-3702 *РСНБ РК 2022*	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	4	633,0		2 532,0		2 532,0		2 532,0	
77	77	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	782,0		782,0		782,0		782,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	78	241-230-0102 *РСНБ РК 2022*	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х50 мм	шт.	1	250,0		250,0		250,0		250,0	
79	79	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	136,0		680,0		680,0		680,0	
80	80	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	6	56,0		336,0		336,0		336,0	
81	81	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба (бетонные упоры)	$м^3$	0,1	31 868,0 23 973,0	2 844,0 582,0	3 187,0 2 397,0	284,0 58,0	505,0		3 187,0	
82	82	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,102	20 981,0		2 140,0		2 140,0		2 140,0	
83	83	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1,1	1 920,0 1 269,0	222,0 73,0	2 112,0 1 396,0	244,0 80,0	472,0		2 112,0	
84	84	234-303-0226 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 114 мм	м	1,21	1 703,0		2 061,0		2 061,0		2 061,0	
			Итого по разделу 2: Канализация					**340 507** **210 993**	**3 338** **859**	**126 176** **0**	**0** **0**	**340 507**	
			ИТОГО по акту					**2 060 575** **1 449 868**	**40 103** **11 272**	**570 608** **0**	**0** **0**	**2 060 575**	
			НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.41	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6.6%**					**135 998**				
				ИТОГО:									**2 196 573**
			НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**					**109 829**				
				ИТОГО:									**2 306 402**
			НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	**Непредвиденные работы и затраты-2%**					**43 931**				
				Итого по части II в сметных ценах:									**2 350 333**
Пересчет итогов с учетом коэффициента (индекса)									**1,0557**			**2 481 247**	
			Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%**									**297 750**
				ВСЕГО									**2 778 996**
			Итого по акту										**2 778 996**
			За минусом тендерной скидки			**2%**						**2 723 416,3**	
			в том числе НДС									**291 794,6**	

Сдал (Подрядчик) ТОО ФСК "Астана Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ергалиев Т.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Алматы ЗИ"

Эксперт технического надзора:

ТОО "Гражданпроект ЗИ"

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик) Управление строительства области Жетысу

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель **Бектасов Т.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор **Сарыбаев Д.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Тайбулдинов С.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или