Форма
в редакции приказа Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года
№ 632;
с изменениями, внесенными приказом
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года
№ 53
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«15» августа 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "QAZ Builds Group", Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7, БИН 141240015957**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Тыныбаева Р.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Капитальный ремонт здания дома культуры с.Богдановка Павлодарского района Павлодарской области».**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **Государственное казенное коммунальное предприятие "Дом культуры села Луганск аппарата акима Луганского сельского округа Павлодарского района", БИН 140140016949, руководитель Татыбаева А.Ж.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Standartbuild», лицензия №24015955 от 12.04.2024, III категория
Директор Сериков Ельдар Амангельдинович

ТОО «StroyStandard», лицензия №24015959 от 12.04.2024, III категория
Директор Жолбарысканов Даурен Маратович

ТОО «Aura Building», лицензия №24015949 от 12.04.2024, III категория
Директор Кошербаев Тамырлан Жанатович

ТОО «Касний ПВЛ», лицензия №25028248 от 04.08.2025, III категория
Директор Успанова Мадина Куандыковна

ТОО «Kurylys Group», лицензия №24026159 от 16.08.2024 г. III категория
Директор Курбаева Гуля Жумагельдиновна

ТОО «ЭталонСтрой Групп», лицензия МКЛ №001069 от 20.02.2024 года, . II категория
Директор Третьяков Кирилл Евгеньевич

ТОО «AbuBakrGroup», лицензия №24002826 от 31.01.2024 года III категория
Директор Камалиев Санат Муратканович

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «СтройПроект2022», БИН 080840001368, лицензия ГСЛ №08923 от 21.12.2022 года. II категория, проект б/н.

наименование проектной организации, номер проекта утвержден (а)

Заключение комплексной вневедомственной экспертизы ТОО "КазСпецСтройЭкспертиза", № КССЭ-0014/24 от 26.08.2024 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га				
Общая площадь (Дом культуры)	м2	129,5		129,5	
Площадь застройки (Дом культуры)	м2	165,7		165,7	
Строительный объем (Дом культуры)	м2	547		547	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Высота этажа 3,2м. В "свету" высота этажа - 2,8м. Наружные стены - выполнены из керамического кирпича, толщ. 380мм. Перегородки - из керамического кирпича толщ. 120 мм. Перекрытие - сборные многопустотные ж/б плиты толщ. 220 мм; Кровля здания - жесткая. Окна - ПВХ. Двери - наружные металлические глухие, внутренние деревянные глухие. При строительно-монтажных работах выполнено:

Замена покрытия кровли из профнастила , Замена пластиковых окон, Замена дверных блоков наружных. Замена подвесных потолков "Армстронг". Замена дерев конструкций. Замена дверных блоков внутренних. Замена теплоизоляционного слоя покрытия . Замена вручную стен от старой штукатурки с краской. Замена полов с покрытием из линолеума. Замена полов с покрытием из керамических плит. Замена пола сцена с покрытием из деревянных досок (сцена) .Замена брусчатки (крыльцо). Замена кровли козырька из профлиста. Замена потолка от старой шпаклевки. Замена подоконников. Замена сливов оцинкованных. Замена чугунных радиаторов на биметаллические.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2025;
месяц, год

окончание работ август 2025;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяцев.
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;
фактически, месяц: 2;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

подпись _____, дата _____М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

подпись _____, дата _____М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект готовым к приемке в эксплуатацию, **«Капитальный ремонт здания дома культуры с.Богдановка Павлодарского района Павлодарской области»**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "QAZ Builds Group", БИН 141240015957, директор Тыныбаев Р.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.