Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16081763

Конкурстың № 15553189-1
Конкурстың атауы трактордың негізіндегі бір шөмішті экскаватор
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-10-16 16:56:08 дейін 2025-10-20 16:56:08
Ұйымдастырушының атауы "Абай облысы Жаңасемей ауданы Жиенәлі ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	110640021254	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Экскаватор-погрузчик SHANMON 388 Эксплуатационная масса 8400 кг Габаритные размеры(Д×Ш×В) 6050×2465×3100 мм Колесная база 2280 мм Колея колеса 1785 мм Дорожный просвет 300 мм Емкость ковша погрузчика 1.0m³ Управление передним фронтальным ковшом Джойстиковое управление Управление задним экскаваторным ковшом Джойстиковое управление Наличие плавающего режима фронтальным ковшом Есть Кондиционер Есть Камера заднего вида, аудиосистема Есть Тип ковша Челюстной 4 в 1 с вилами Топливный бак 130 литров Гидравлический бак 130 литров Тип насоса Сдвоенный тандемный Усилие отрыва погрузчика 47КН Грузоподъемность погрузчика 2500 кг Высота разгрузки погрузчика 2760 мм Вылет разгрузки погрузчика 900 мм Глубина копания погрузчика 52 мм Емкость ковша обратной лопаты 0.3m³ Усилие копания ковша экскаватора 50кН Угол поворота экскаватора 180 градусов Высота разгрузки экскаватора 3795 мм Глубина копания экскаватора 4300 мм Максимальная глубина копания экскаватора (телескоп) 5200 мм Макс. сила тяги 60кН Тип двигателя Дизельный четырехтактный Внутренний диаметр цилиндра*ход 4-108×132 Номинальная мощность 75кВт/100л.с. Номинальная скорость 2200об/мин Мин. Потребление топлива 230г/кВт.ч Макс. крутящий момент 400N.m Смещение 4.8L Тип Гидравлическое рулевое управление Угол поворота рулевого колеса ±36 градусов Мин. радиус поворота 6581 мм Макс. нагрузка на переднюю ось 22,5 тонны Макс. нагрузка на заднюю ось 18,5 тонны Коробка передач Гидро-Механическое переключение передач, Реверсивный пост управления Количество передач 4 вперед, 4 назад Максимальная скорость 38 км/час Режим переключение моста 2WD/4WD Входное давление 0.4-0.65 МПа Выходное давление 1.5-1.8 МПа Размер переднего колеса 14 -17.5 Размер заднего колеса 19.5L-24	2025-10-17 11:04:19	Отклонить замечания	По согласованию конкурсной комиссий принято решение придерживаться первоначальной технической спецификации

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Аким Айтқожин Берік Рымбекұлы

Сотрудник	Шакирова Айтжамал Рашитовна
Сотрудник	Ерланова Тогжан Кариполлаевна
Сотрудник	Базарбекқызы Әсемгүл

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№16081763

№ конкурса 15553189-1
Название конкурса Экскаватор одноковшовый на базе трактора
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-10-16 16:56:08 по 2025-10-20 16:56:08
Наименование организатора ГУ "Аппарат акима Жиеналинского сельского округа района Жаңасемей области Абай"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	110640021254	Запрос о разъяснении КД	Экскаватор-погрузчик SHANMON 388 Эксплуатационная масса 8400 кг Габаритные размеры(Д×Ш×В) 6050×2465×3100 мм Колесная база 2280 мм Колея колеса 1785 мм Дорожный просвет 300 мм Емкость ковша погрузчика 1.0m³ Управление передним фронтальным ковшом Джойстиковое управление Управление задним экскаваторным ковшом Джойстиковое управление Наличие плавающего режима фронтальным ковшом Есть Кондиционер Есть Камера заднего вида, аудиосистема Есть Тип ковша Челюстной 4 в 1 с вилами Топливный бак 130 литров Гидравлический бак 130 литров Тип насоса Сдвоенный тандемный Усилие отрыва погрузчика 47КН Грузоподъемность погрузчика 2500 кг Высота разгрузки погрузчика 2760 мм Вылет разгрузки погрузчика 900 мм Глубина копания погрузчика 52 мм Емкость ковша обратной лопаты 0.3m³ Усилие копания ковша экскаватора 50кН Угол поворота экскаватора 180 градусов Высота разгрузки экскаватора 3795 мм Глубина копания экскаватора 4300 мм Максимальная глубина копания экскаватора (телескоп) 5200 мм Макс. сила тяги 60кН Тип двигателя Дизельный четырехтактный Внутренний диаметр цилиндра*ход 4-108×132 Номинальная мощность 75кВт/100л.с. Номинальная скорость 2200об/мин Мин. Потребление топлива 230г/кВт.ч Макс. крутящий момент 400N.m Смещение 4.8L Тип Гидравлическое рулевое управление Угол поворота рулевого колеса ±36 градусов Мин. радиус поворота 6581 мм Макс. нагрузка на переднюю ось 22,5 тонны Макс. нагрузка на заднюю ось 18,5 тонны Коробка передач Гидро-Механическое переключение передач, Реверсивный пост управления Количество передач 4 вперед, 4 назад Максимальная скорость 38 км/час Режим переключение моста 2WD/4WD Входное давление 0.4-0.65 МПа Выходное давление 1.5-1.8 МПа Размер переднего колеса 14 -17.5 Размер заднего колеса 19.5L-24	2025-10-17 11:04:19	Отклонить замечания	По согласованию конкурсной комиссий принято решение придерживаться первоначальной технической спецификации

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Аким	Айтқожин Берік Рымбекұлы
Сотрудник	Шакирова Айтжамал Рашитовна
Сотрудник	Ерланова Тогжан Кариполлаевна
Сотрудник	Базарбекқызы Әсемгүл

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).