исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан,от 5 августа 2021 г .№420 Приложение №4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 68 БИН 101140017883 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы область,Жамбыл ауд.Каргалы ауу,Д. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Справка № 10
выполненных работ за июль месяц 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
ГУ "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области"	ТОО"ТехноСнаб 2002"	№239 ; доп №1; доп №2	от 12.03.2024 г; от 28.10.2024 г; от 07.03.2025 г			ТОО"ТехноСнаб 2002"	17

Наименование , объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт средней школы им Габдуллина	1279141374,94	226428295,48							27171395,46	253599690,94
Всего:	1279141374,94	226428295,48							27171395,46	253599690,94

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор Даулетов Ж.Д

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области"

Руководитель Ергалиева А.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "D & J EMPORIO" Кулжанбаев. Д

(должность, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 68 БИН 101140017883 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ936070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу.Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт средней школы имени М. Габдуллина в с. Абай, Карасайского района, Алматинской области**

Объект: **Архитектурные решения добавляемые работы** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 239 от 12.03.2024 гдоп согл №1 от 28.10.2024 г; №2 от 07.03.02.2025г (наименование)

Акт выполненных работ № 1

за июль 2025 год

Составлен(а) в текущих ценах на 06.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кровля										
1	1	Е12-080101-0203 Ктр н Кзм=1,06	**Кровли из черепицы. Разборка покрытий**	м² кровли	150	942,09	0,54	141314	81	0	101688	262442	
						941,55	0	141233	0		19440		
2	2	Е11-120101-0705 Ктр н Кзм=1,08	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м² кровли	150	3454,8	32,41	518220	4862	256476	185663	760193	
						1712,55	6,55	256883	983		56310		
3	3	С1224-101-0201	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м²	150	3157		473550		473550		511434	Казахстан
4	4	Е11-120101-0902 Ктр н Кзм=1,08	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	180	1203,17	17,39	216571	3130	128052	37884		
						474,38	5,53	85388	995		62197	301070	
5	5	С1224-106-0201	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	м	180	2179		392220		392220	22302		
6	6	Е11-120101-2202 Ктр н Кзм=1,08	**Водосточные системы наружные из труб для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы**	м водосточной трубы	86	536,33	5,67	46124	488	0	31378	423598	Казахстан
						530,66	2,24	45637	193		32997	85451	
7	7	С1224-106-0202	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	м	86	2892		248712		248712	6330		
8	8	Е11-100102-0205 Ктр н Кзм=1,08	**Стены. Устройство карнизов**	м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	1,434	7028,96	39,49	10080	56	6524	19897	268609	Казахстан
						2440,15	18,34	3499	26		2538	13627	
			Итого по разделу: 1. Кровля								1009		
			Раздел: 2. Архитектурные решения									2626424	
9	12	Е11-150212-0203 Ктр н Кзм=1,04	**Откосы зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна среднезернистого минерала до 3 мм**	м² отделываемой поверхности	121,21	3645,83	18,02	441911	2184	296341	103957	589538	
						1182,95	8,24	143385	999		43670		
10	13	Е11-150402-0401 Ктр н Кзм=1,04	**Откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	м² окрашиваемой поверхности	121,21	739,4	4,66	89623	565	68138	15251	113264	
						172,59	2,16	20920	262		8390		
11	14	Е12-120104-0504 Ктр н Кзм=1,06	**Очистка стен и потолков от старой краски, набелов**	м²	59,76	360,14	0	21522	0	0	15496	39980	
						360,14	0	21522	0		2962		
12	15	Е11-130301-0111 Ктр н Кзм=1,04	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой бетонконтакт**	м²	59,76	71,19	3,15	4254	188	0	2944	7774	
						68,04	0,39	4066	23		576		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	16	С1236-101-0102	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	17,928	489		8767		8767	701	9468	Казахстан
14	17	Е11-150212-0306 Ктр и Кэм=1,04	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	м²	59,76	1693,98 1164,54	9,44 4,22	101232 69593	564 252	31075	50289 12122	163643	
15	18	Е11-150402-0401 Ктр и Кэм=1,04	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м² окрашиваемой поверхности	59,76	739,4 172,59	4,66 2,16	44187 10314	278 129	33594	7519 4137	55843	
16	19	Е11-150112-0303 Ктр и Кэм=1,04	Облицовка плиткой плиты бетонные толщ 20 мм	м²	155	10846,56 9943,93	143 86,32	1681217 1541309	22165 13380	117743	1119376 224048	3024641	
17	20	С Premium Fasad	Фибробетонная панель альбит толщиной 20 мм,серая	м²	155	2050,48		317824		317824	25426	343250	
			Итого по разделу: 2. Архитектурные решения									4347401	
18	23	Е11-090403-0203 Ктр и Кэм=1,08	Раздел: 3. Витражи Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м²	52,34	11159,13 10541,66	609,34 350,03	584069 551750	31893 18321	426	410451 79562	1074082	
19	24	С1223-301-0201	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м²	12,16	86743		1054795		1054795	84384	1139179	
20	25	С1223-301-0201	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м²	1,68	86743		145728		145728	11658	157386	
21	26	С1223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м²	38,5	86768		3340568		3340568	267245	3607813	
22	27	Е11-090403-0501 Ктр и Кэм=1,08	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	1939,69 1936,94	2,75 0	3879 3874	6 0	0	2789 533	7201	
23	28	С1223-502-0103	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	2	5073		10146		10146	812	10958	
24	29	Е11-100501-0101 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	21,9	4834,95 2451,14	242,69 124,29	105885 53680	5315 2722	46891	40609 11720	158214	
25	30	С1223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	21,9	21807		477573		477573	38206	515779	
26	31	Е11-070112-0401 Ктр и Кэм=1,08	Швы антисейсмические. Устройство	м шва	20	2553,29 1850,5	14,82 6,93	51066 37010	297 139	13759	26747 6225	84038	
27	32	Е11-120101-1001 Ктр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	4	4978,81 1658,62	21,2 5,5	19915 6634	85 22	13196	4793 1977	26685	
28	33	Е11-100107-0106 Ктр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на растворных дюбелях	м²	16,16	2486,48 1729,56	120,16 52,64	40182 27950	1942 851	10290	20736 4873	65791	
29	34	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	4,55	7373		33547		33547	2684	36231	Казахстан
30	35	С1223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м²	11,61	10242		118910		118910	9513	128423	Казахстан
31	36	С1223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	5	5075		25375		25375		27405	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							2030		
32	37	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	20	527		10540		10540		11383	
											843		
33	38	С1223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	28,3	587		16612		16612		17941	
											1329		
34	88	Е11-110101-2707 Ктр и Кзм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	24,4	9084,81	193,82	221669	4729	178800	29009	270732	
						1563,14	88,12	38141	2150		20054		
35	89	Е11-110101-3408 Ктр и Кзм=1,04	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м² покрытия	24,888	4225,43	86,53	105163	2154	91983	8633	122900	
						443,04	38,72	11026	964		9104		
36	90	Е11-150108-1609 Ктр и Кзм=1,04	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м²	68	1917,6	11,33	130397	771	426	93265	241555	
						1900,01	4,91	129201	334		17893		
37	91	С1232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м²	71,4	4122		294311		294311		317856	
											23545		
38	92	Е12-110101-0110 Ктр и Кзм=1,06	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 10 мм	м²	444,87	2946,66	42,5	1310881	18907	431457	631053	2097287	
						1934,31	35,84	860516	15944		155353		
39	93	Е11-100403-0101 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м² потолка	154	4053,08	20,18	624174	3108	333837	207738	898465	
						1865,13	8,41	287230	1295		66553		
40	94	Е11-150206-0207 Ктр и Кзм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	154	943,41	2,37	145285	365	26583	85293	249024	
						768,42	0,81	118337	125		18446		
41	95	Е11-150206-0205 Ктр и Кзм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	86,16	1089,71	6,13	93889	528	26250	48460	153737	
						778,92	2,25	67112	194		11388		
42	96	Е11-150203-0105 Ктр и Кзм=1,04	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	-16,77	1653,16	83,96	-27723	-1408	-5922	-15548	-46733	
						1216,05	71,64	-20393	-1201		-3462		
43	97	Е11-150206-0201 Ктр и Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	-245,83	767,47	6,13	-188667	-1507	-74894	-81230	-291488	
						456,68	2,25	-112266	-553		-21591		
44	98	Е11-150206-0208 Ктр и Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	51,67	608,62	2,37	31447	122	8919	16162	51418	
						433,63	0,81	22406	42		3809		
45	99	Е11-150405-0105 Ктр и Кзм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	-565,32	619,68	4,46	-350318	-2522	-116377	-167488	-559232	
						409,36	2,13	-231420	-1204		-41426		
46	100	Е11-150206-0203 Ктр и Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	-265,32	806,82	6,13	-214066	-1627	-80833	-95186	-333993	
						496,03	2,25	-131607	-597		-24741		
47	101	Е11-150107-0105 Ктр и Кзм=1,04	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	16,00	5080,54	21,62	81289	346	37876	31124	121406	
						2691,66	10,12	43067	162		8993		
48	102	Е11-150108-1609 Ктр и Кзм=1,04	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м²	24,45	1917,6	11,33	46885	277	153	33534	86853	
						1900,01	4,91	46455	120		6434		
49	103	С1232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м²	127,84	4122		526946		526946		569102	
											42156		
50	104	Е12-110101-0110 Ктр и Кзм=1,06	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм	м²	26,12	2476,26	42,5	64680	1110	13046	37051	109870	
						1934,31	35,84	50524	936		8138		
51	105	Е11-150206-0205 Ктр и Кзм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	70,72	1089,71	6,13	77064	433	21546	39776	126187	
						778,92	2,25	55085	159		9347		
52	106	Е11-150203-0105 Ктр и Кзм=1,04	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону		1173,760	1653,16	83,96	1940414	98549	414514	1088240	3270941	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м² оштукатуриваемой поверхности			1216,05	71,64	1427351	84088		242288		
53	107	E11-150206-0201 Ктр=1,04 Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		-18,060	767,47	6,13	-13861	-111	-5502	-5968	-21414	
			м² отделываемой поверхности			456,68	2,25	-8248	-41		-1586		
54	108	E11-150206-0203 Ктр=1,04 Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		-18,060	806,82	6,13	-14571	-111	-5502	-6479	-22734	
			м² отделываемой поверхности			496,03	2,25	-8958	-41		-1684		
55	109	E11-150206-0208 Ктр=1,04 Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		-75,400	608,62	2,37	-45890	-179	-13016	-23585	-75833	
			м² отделываемой поверхности			433,63	0,81	-32696	-61		-5558		
56	110	E11-150405-0105 Ктр=1,04 Кзм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		838,430	619,68	4,46	519558	3740	172599	248462	829400	
			м² окрашиваемой поверхности			409,36	2,13	343220	1786		61440		
57	111	E11-150108-1609 Ктр=1,04 Кзм=1,04	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу		24,350	1917,6	11,33	46694	276	152	33397	86498	
			м²			1900,01	4,91	46265	120		6407		
58	112	C1232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм		127,838	4122		526946		526946		569102	
			м²								42156		
59	113	E11-100403-0102 Ктр=1,08 Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах		-70,970	4151,61	20,15	-294640	-1430	-156727	-98697	-424804	
			м² потолка			1923,11	8,41	-136483	-597		-31467		
60	114	E11-150206-0207 Ктр=1,04 Кзм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		-70,920	943,41	2,37	-66907	-168	-12242	-39279	-114681	
			м² отделываемой поверхности			768,42	0,81	-54496	-57		-8495		
61	115	E11-150206-0205 Ктр=1,04 Кзм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		70,72	1089,71	6,13	77064	433	21546	39776	126187	
			м² отделываемой поверхности			778,92	2,25	55085	159		9347		
62	117	E11-150206-0201 Ктр=1,04 Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		7,320	767,47	6,13	5618	45	2230	2419	8680	
			м² отделываемой поверхности			456,68	2,25	3343	16		643		
63	118	E11-150206-0203 Ктр=1,04 Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		7,320	806,82	6,13	5906	45	2230	2626	9215	
			м² отделываемой поверхности			496,03	2,25	3631	16		683		
64	119	E11-150206-0208 Ктр=1,04 Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		-100,770	608,62	2,37	-61331	-239	-17395	-31521	-100279	
			м² отделываемой поверхности			433,63	0,81	-43697	-82		-7428		
65	120	E11-150405-0105 Ктр=1,04 Кзм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		906,56	619,68	4,46	561777	4043	186624	268587	896797	
			м² окрашиваемой поверхности			409,36	2,13	371109	1931		66433		
66	121	E12-110101-0110 Ктр=1,06 Кзм=1,06	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм		161,38	2476,26	42,5	399619	6859	80601	228919	678821	
			м²			1934,31	35,84	312159	5784		50283		
67	122	E11-150206-0205 Ктр=1,04 Кзм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		79,27	1089,71	6,13	86381	486	24150	44585	141443	
			м² отделываемой поверхности			778,92	2,25	61745	178		10477		
68	123	E11-150206-0207 Ктр=1,04 Кзм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		29,04	943,41	2,37	27397	69	5013	16084	46959	
			м² отделываемой поверхности			768,42	0,81	22315	24		3478		
69	124	E11-150203-0105 Ктр=1,04 Кзм=1,04	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону		-119,7300	1653,16	83,96	-197933	-10052	-42283	-111006	-333654	
			м² оштукатуриваемой поверхности			1216,05	71,64	-145598	-8577		-24715		
70	125	E11-150206-0201 Ктр=1,04 Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		-306,8700	767,47	6,13	-235513	-1881	-93491	-101399	-363865	
			м² отделываемой поверхности			456,68	2,25	-140141	-690		-26953		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	126	E11-150206-0203 Кзтр н Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	-63,4900	806,82 496,03	6,13 2,25	-51225 -31493	-389 -143	-19343	-22778 -5921	-79923	
72	127	E11-150405-0105 Кзтр н Кзм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	329,6100	619,68 409,36	4,46 2,13	204253 134929	1470 702	67854	97654 24154	326061	
73	128	E11-150206-0205 Кзтр н Кзм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	844,9000	1089,71 778,92	6,13 2,25	920696 658110	5179 1901	257407	475206 111670	1507572	
74	129	E11-150405-0106 Кзтр н Кзм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	209,9100	690,5 460,76	4,46 2,13	144943 96718	936 447	47289	69959 17192	232094	
75	130	E11-150203-0105 Кзтр н Кзм=1,04	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	113,0785	1653,76 1216,05	83,96 71,64	186937 137509	9494 8101	39934	104840 23342	315118	
76	131	E11-150206-0201 Кзтр н Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	303,5000	767,47 456,68	6,13 2,25	232927 138602	1861 683	92464	100286 26656	359869	
77	132	E11-150206-0203 Кзтр н Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	303,5000	806,82 496,03	6,13 2,25	244870 150545	1861 683	92464	108884 28301	382055	
78	133	E11-150206-0208 Кзтр н Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	96,9300	608,62 433,63	2,37 0,81	58994 42032	230 78	16732	30320 7145	96458	
79	134	E11-150405-0105 Кзтр н Кзм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	-649,0200	619,68 409,36	4,46 2,13	-402185 -265682	-2894 -1382	-133607	-192285 -47559	-642029	
80	136	C1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м²	36,3003	19969		724880		724880	57990	782870	Казахстан
81	137	E11-100404-0102 Кзтр н Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов /ГКЛ/	м² стен (за вычетом проемов)	37,08	4618,22 1911,84	36,29 15,34	171244 70891	1346 569	99007	51451 17815	240510	
82	138	E11-100404-0101 Кзтр н Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м² стен (за вычетом проемов)	222,35	3353,62 1479,36	20,17 8,41	745677 328936	4485 1870	412257	238179 78707	1062563	
83	139	E11-070519-0201 Кзтр н Кзм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	43	22244 2370,35	5,39 0	956492 101925	232 0	854335	73386 82390	1112268	
84	140	E11-070519-0201 Кзтр н Кзм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	16,6	22244 2370,35	5,39 0	369250 39348	89 0	329813	28330 31806	429386	
			Итого по разделу: 3. Витражи									22585906	
			Раздел: 4. Вентиляционные шахты (лист 64-64.2)										
85	141	C1215-304-0109	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	м²	59,04	4030		237931		237931	19034	256965	
86	142	E11-200701-0102 Кзтр н Кзм=1,04	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	14	4747,36 694,25	63,84 20,6	66463 9720	893 288	55850	7206 5893	79562	
87	143	E11-090402-0102 Кзтр н Кзм=1,08	Обшивка стен оцинкованной сталью. Монтаж	м²	40,4	3032,92 1761,37	1214,49 405,05	122530 71159	49065 16364	2305	63017 14844	200391	
88	144	C1214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,253712	565637		143509		143509	11481	154990	Казахстан
89	145	E12-050101-1201 Кзтр н Кзм=1,06	Перегородки гардеробные. Перестановка	м² перегородок	36	1923,23 1408,74	2,14 1	69236 50715	77 36	18445	36540 8462	114238	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, работа, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	146	С ТОО "KazFurniture2015"	Шкаф перегородки в гардероб	шт	11	46135,69		507493		507493		548092	
			Итого по разделу: 4. Вентиляционные шахты (лист 64-64.2)								40599	1354238	
			Раздел: 5. Козырьки										
91	147	Е11-010101-0362 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	6	261,95 0	261,95 65,15	1572 0	1572 391	0	281 148	2001	
92	148	Е11-010205-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 2 м	м³ грунта	1,8	4413,14 4413,14	0 0	7944 7944	0 0	0	5719 1093	14756	
93	149	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,9	1522,31 1522,31	0 0	1370 1370	0 0	0	986 189	2545	
94	150	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	5,1	295,18 148,36	146,82 66,87	1505 757	749 341	0	790 184	2479	
95	151	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	2,3	25486,88 2216,6	2064,16 461,85	58620 5098	4747 1062	48774	4436 5044	68100	
96	152	Е11-060101-0119 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м³	7	32150,73 5642,43	2521,56 580,24	225055 39497	17651 4062	167907	31362 20513	276930	
97	153	Е11-060301-0408 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0298	1102368,49 124982,46	2452,03 1080,9	32851 3724	73 32	29053	2705 2844	38400	
98	154	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от12 до 40 мм	т	0,2043	345200		70524		70524	5642	76166	
99	155	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,19712	364835		71916		71916	5753	77669	
100	156	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0833	399352		33266		33266	2661	35927	Казахстан
101	157	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	29,5	1208,66 425,41	28,22 4,08	35655 12550	832 120	22273	9122 3582	48359	
102	158	Е11-090701-0127 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием из в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	2,0256	308303,99 281238,48	19987,6 5233,38	624501 569677	40487 10601	14337	417800 83384	1125685	
103	159	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,3624	430960		587140		587140	46971	634111	
104	160	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,66314	449500		298081		298081	23847	321928	
105	161	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	28,29	127,3 75,61	3,94 0,49	3601 2139	112 14	1351	1550 412	5563	
106	162	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	28,29	193,34 76,88	4,6 0,78	5470 2175	130 22	3165	1582 564	7616	
107	163	Е12-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,06	Кровли из профнастила. Разборка покрытий	м² кровли	31,6	147,08 147	0,08 0	4648 4645	3 0	0	3345 639	8632	
108	164	Е11-460201-0802 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	134,3	325,81 325,81	0 0	43756 43756	0 0	0	31504 6021	81281	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	165	Е12-030101-0202 Кзтр и Кзм=1.06	Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки	м³ кладки	6,4	32756,7	7089,8	209643	45374	0	133053	370112	
						25666,9	3207,54	164268	20528		27416		
110	167	С1213-302-0101	Блок бетонный солиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	254	385		97601		97601		106088	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Козырьки								8487		
												3304348	
			ИТОГО:					26366070	422719	16641681	6858033	34218317	
			В том числе :					9301667	223377		2657922		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,2 %		410620					
			Зимние удорожания									34628937	
			Итого с зимними удорожаниями			0,7 %		242403					
			Непредвиденные работы и затраты									34871339	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		697427					
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									35568766	
			НДС									37171278	
			Итого с НДС			12 %		4460553					
			Условная тендерная скидка 2%									41631831	
			Всего к оплате									832637	
			Подрядчик									40799194	

ТОО "Техно Сервис 2002"
(наименование организации)

Главный инженер Толкумбеков А.М
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО «D & J EMPORIO» технического надзора
Кулжанбаев. Д.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Заказчик
ГУ "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области"
(наименование организации)

Руководитель Еркимбаева А.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС» авторского надзора
Базилов Б.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
Алматы, мкр. Мамыр 4, д.102/1а
(727) 385-85-73

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 68 БИН 101140017883 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд..Қаргалы ауу,Д. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы имени М. Габдуллина в с. Абай, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети ЭС добавляемые работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 239** от **12.03.2024** г доп согл №1 от 28.10.2024 г; №2 от 07.03.02.2025г

Акт выполненных работ № 2

за июль 2025 год

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Строительство ВЛ-10 кВ										
1	1	E11-010205-0406 Ктр н Кзм=1,08	**Ямы для стоек и стабов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	1,125	2198,75 2198,75	0	2474	0	0	1781 340	4595	
2	2	E11-330202-0104 Ктр н Кзм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**	опора	4	14933,8 8068,79	5609,19 2637,92	59735 32275	22437 10552	5023	30835 7246	97816	
3	3	C1225-204-0309	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	5	82589		412945		412945	33036	445981	Казахстан
4	4	Ц13-080206-2203 Ктр н Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	372	171,09 135,56	4,45 1,94	63645 50428	1656 722	11562	36828 8039	108512	
5	5	C1243-701-0503	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**	км	0,37944	561777		213161		213161		230214	Казахстан
6	6	C1252-207-0201	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	13	2096		27248		27248	17053	29428	Казахстан
7	7	C1252-207-0529	**Траверс типа ТМ-4 /ТМ73/, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	16859		50577		50577	2180	54623	Казахстан
8	8	C1252-207-0534	**Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	11901		11901		11901	4046	12853	Казахстан
9	9	C1252-207-3937	**Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	105870		105870		105870	952	114340	Казахстан
10	10	C1252-108-0501	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137**	шт.	14	13904		194656		194656	8470	210228	
11	11	C1252-108-0702	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	шт.	14	55		770		770	15572	832	
12	12	Ц13-080103-0501 Ктр н Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**	шт.	2	5333,62 4000,44	857,92 358,47	10667 8001	1716 717	951	62 6277 1356	18300	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Ратьединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	174008		348016				348016	
			Отпускная цена							348016			
			Сметная стоимость оборудования			174008		348016					
								348016					
14	14	Ц13-080103-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Привод к ратьединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	10334,74	254,11	20669	509	4160	11664	34920	
						8000,88	98,82	16002	198		2587		
15	15	С1247-204-5905	Расцепитель для выключателя автоматического Расцепитель независимый с дополнительным контактом 24В AC/DC для ВА-103 /Привод ПРНЗ-10У1/	шт.	2	5629		11258		11258		12159	
											901		
16	16	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3787		7574		7574		8180	Казахстан
											606		
17	17	С1261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00088	408199		359		359		388	
											29		
18	18	С1252-206-0601	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 300-2	шт.	12	2218		26616		26616		28745	
											2129		
19	19	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	18015		36030		36030		38912	Казахстан
											2882		
20	20	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3417		6834		6834		7381	Казахстан
											547		
21	21	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16909		101454		101454		109570	Казахстан
											8116		
22	22	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2585		5170		5170		5584	Казахстан
											414		
23	23	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1682		10092		10092		10899	Казахстан
											807		
24	24	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1728		3456		3456		3732	Казахстан
											276		
25	25	С1252-207-3956	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	3419		30771		30771		33233	Казахстан
											2462		
26	26	Ц13-080103-1501 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6	8190,28	1223,6	49142	7341	5796	28231	83563	
						6000,66	534,38	36004	3206		6190		
27	27	515-301-1102 РСНБ РК 2022	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	6	34415		206490				206490	
			Отпускная цена							206490			
			Сметная стоимость оборудования			34415		206490					
			Итого по разделу: 1. Строительство ВЛ-10 кВ					*206490*					
												2259494	
			ИТОГО:					2017580	33659	1284234	115616	2259494	
								145184	15395	554506	126298		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							554506		1704988	
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		20460				1725448	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		12078				1737526	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		34751				2326783	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2431613	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		291794					
			Итого с НДС									2723407	
			Условная тендерная скидка 2%									54468	
			Всего к оплате									2668939	

Подрядчик

ТОО "Техно Сити 2007"

Главный инженер _____ Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО «D&J EMPORIO» технического надзора

Место печати

ТОО Компания СТРОЙТЕКС авторского надзора

Место печати

Заказчик

ГУ "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации)

Руководитель _____ Еркимбаева А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Оразахынов

(должность, подпись)

Базилов

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
Алматы, мкр. Мамыр 4, д.102/13
(727) 385-85-73

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 68 БИН 101140017883 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт средней школы имени М. Габдуллина в с. Абай, Карасайского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети ЭС на 04-01-04 Электроснабжение

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 239 от 12.03.2024 гдоп согл №1 от 28.10.2024 г; №2 от 07.03.02.2025г

Акт выполненных работ № 3

за июль 2025 год

Составлен (а) в текущих ценах на 29.07.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Монтаж комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4кВ										
1	10	Е11-330208-0205 Ктр и Кзм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанции	1	84513,46 38649,31	27697,1 10825,36	84513 38649	27697 10825	18167	35622 9611	129746	
2	13	Ц13-080103-1501 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	8190,28 6000,66	1223,6 534,38	24571 18002	3671 1603	2898	14116 3095	41782	
3	14	515-301-1102 РСНБ РК 2022	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (н)	шт.	3	34415		103245		103245		103245	
			Отпускная цена			34415		103245					
			Сметная стоимость оборудования					*103245*					
4	15	Ц13-080305-1301 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	2327,97 2077,6	226,61 97,16	6984 6233	679 291	71	4697 935	12616	
5	16	С1247-302-0701	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 У3 номинальный первичный ток от 50 до 300 А, класс точности 0,5,	шт.	3	3598		10794		10794	864	11658	Казахстан
8	19	Ц13-080208-0104 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	23	5157,95 1355,63	218,73 68,01	118633 31179	5031 1564	82423	23575 11377	153585	
9	20	Ц13-080208-0202 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	83	990,64 271,13	32,24 10,69	82223 22504	2676 887	57043	16842 7925	106990	
			Итого по разделу: 1. Монтаж комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4кВ									559622	
			Раздел: 2. Строительство ВЛ-10 кВ										
10	21	Е11-010101-0431 Ктр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	5,7	251,32 0	251,32 100,14	1433 0	1433 571	0	411 147	1991	
11	22	Е11-010205-0501 Ктр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	5,7	1205,26 1205,26	0 0	6870 6870	0 0	0	4946 945	12761	
12	23	Е11-330101-0110 Ктр и Кзм=1,08	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м³. Установка	м³	0,05	15014,31 7232,87	7781,44 2877,31	751 362	389 144	0	364 89	1204	
13	24	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н	шт.	1	10589		10589		10589		11436	Казахстан
14	25	Е11-330202-0104 Ктр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка		1	14933,8	5609,19	14934	5609	1256	847 7769	24454	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				опора		8068,79	2637,92	8069	2638		1811		
15	28	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SLJ7.2	шт.	1	1060		1060		1060		1145	
											85		
16	29	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	1	433		433		433		468	
											25		
17	30	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	3	13904		41712		41712		45049	
											3337		
18	31	С1252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	6	21251		127506		127506		137706	
											10200		
19	33	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2096		2096		2096		2264	Казахстан
											168		
20	34	С1252-207-3956	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,6	3419		2051		2051		2215	Казахстан
											164		
21	35	С1252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	3	3932		11796		11796		12740	
											944		
22	36	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51284-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	55		165		165		178	
											13		
23	37	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	10431		20862		20862		22531	Казахстан
											1669		
24	38	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	699		4194		4194		4530	
											336		
25	39	Е11-330101-0110 Ктр н Кзм=1,08	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м³. Установка	м³	0,1	15014,31	7781,44	1501	778	0	728	2407	
						7232,87	2877,31	723	288		178		
26	40	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н	шт.	2	10589		21178		21178		22872	Казахстан
											1694		
27	41	Е11-330202-0104 Ктр н Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	2	14933,8	5609,19	29868	11219	2512	15418	48909	
						8068,79	2637,92	16138	5276		3623		
28	42	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	82589		165178		165178		178392	Казахстан
											13214		
29	46	С1252-207-0210	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-23 хомут /Х-51/, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1635		3270		3270		3532	Казахстан
											262		
30	47	С1252-207-0246	Крепление оцинкованное /подкоса У-52/ для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-32 хомут, Т.П.3.407.1-163	шт.	1	8218		8218		8218		8875	Казахстан
											657		
31	48	С1252-207-3956	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3419		6838		6838		7385	Казахстан
											547		
32	49	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SLJ7.2	шт.	5	1060		5300		5300		5724	
											424		
33	50	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	433		2165		2165		2338	
											173		
34	51	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	4	13904		55616		55616		60065	
											4449		
35	52	С1252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	4	21251		85004		85004		91804	
											6800		
36	53	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1038		6228		6228		6726	
											498		
37	54	С1252-108-0602	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.282	шт.	6	24755		148530		148530		160412	
											11882		
38	55	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	15992		95952		95952		103628	
											7676		
39	56	Ц13-080103-0501 Ктр н Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	5333,62	857,92	5334	857	475	3138	9150	
						4000,44	358,47	4000	358		678		
40	57	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	174008		174008				174008	
										174008			
			Отпускная цена			174008		174008					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*174008*					
41	58	Ц13-080103-0601 Ктгр н Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	10334,74	254,11	10335	254	2080	5832	17460	
						8000,88	98,82	8001	99		1293		
42	59	С1247-204-5905	Расцепитель для выключателя автоматического Расцепитель независимый с дополнительным контактом 24В AC/DC для ВА-103 /Привод ПРНЗ-10У1/	шт.	1	5629		5629		5629		6079	
											450		
43	60	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3787		3787		3787		4090	Казахстан
											303		
44	61	С1261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00088	408199		359		359		388	
											29		
45	62	С1252-206-0601	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 300-2	шт.	6	2218		13308		13308		14373	
											1065		
46	63	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	18015		18015		18015		19456	Казахстан
											1441		
47	64	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3417		3417		3417		3690	Казахстан
											273		
48	65	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16909		50727		50727		54785	Казахстан
											4058		
49	66	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2585		2585		2585		2792	Казахстан
											207		
50	67	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут. Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1682		5046		5046		5450	Казахстан
											404		
51	68	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут. Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1728		1728		1728		1866	Казахстан
											138		
52	69	С1252-207-3956	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	3419		15386		15386		16617	Казахстан
											1231		
53	70	Ц13-080103-1501 Ктгр н Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	8190,28	1223,6	24571	3671	2898	14116	41782	
						6000,66	534,38	18002	1603		3095		
54	71	515-301-1102 РСНБ РК 2022	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	3	34415		103245				103245	
			Отпускная цена							103245			
						34415		103245					
			Сметная стоимость оборудования					*103245*					
55	72	Ц13-080208-0104 Ктгр н Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	5157,95	218,73	41264	1750	28669	8200	53421	
						1355,63	68,01	10845	544		3957		
56	73	Ц13-080208-0201 Ктгр н Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	18	713,7	23,34	12847	420	6849	4104	18307	
						309,86	6,8	5577	122		1356		
			Итого по разделу: 2. Строительство ВЛ-10 кВ									1530699	
			Раздел: 3. Строительство КЛ-10 кВ										
57	82	Ц13-080201-0203 Ктгр н Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	-80,00	579,31	284,22	-46344,8	-22737,6	-4484	-20206	-71874	
						240,03	110,77	-19202,4	-8861,6		-5324		
58	83	С1243-101-0305	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ос)-10	км	-0,08	4270435		-341635		-341635		368966	
											-27331		
62	93	С1261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000057	408199		23		23		25	
											2		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	95	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	7	175		1225		1225		1323	
											98		
64	96	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	9,6070001	647		6216		6216		6713	
											497		
			Итого по разделу: 3. Строительство КЛ-10 кВ									-432779	
			Раздел: 4. Строительство КЛ-0,4кВ										
65	97	Е11-010101-0431 Ктр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	91,935	251,32	251,32	23105	23105	0	6629	32112	
						0	100,14	0	9206		2378		
66	98	Е11-010205-0302 Ктр и Кзм=1,08 ФГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	10,215	3043,66	0	31091	0	0	22386	57755	
						3043,66	0	31091	0		4278		
67	99	Ц13-080201-0301 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели просеянный грунт 34,05м³/	м кабеля	417	333,54	213,53	139086	89042	0	65999	221490	
						120,01	99,81	50044	41621		16405		
68	100	Е11-010205-0501 Ктр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	68,1	1205,26	0	82078	0	0	59096	152468	
						1205,26	0	82078	0		11294		
69	101	Е11-210101-0205 Ктр и Кзм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	6	708,75	3,49	1793	21	32	1253	3290	
						289,85	0,13	1739	1		244		
70	102	С1241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	6	111		666		666		719	
											53		
71	103	Е11-210101-0208 Ктр и Кзм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	28	442,79	6,01	12398	168	1615	7662	21665	
						379,1	0,97	10615	27		1605		
72	104	С1241-207-1003	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	м	28	693		19404		19404		20956	Казахстан
											1552		
73	105	Ц13-080201-3410 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	118	197,31	16,85	23283	1988	374	15104	41457	
						177,29	0,49	20920	58		3070		
74	106	С1241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	118	1223		144314		144314		155859	Казахстан
											11545		
75	107	Ц13-080201-0702 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	94	917,78	493,31	86271	46371	13577	33214	129044	
						280,03	210,72	26323	19808		9559		
76	108	Ц13-080201-0901 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	28	444,25	186,93	12439	5234	1604	5427	19295	
						200,02	69,19	5601	1937		1429		
77	109	Ц13-080201-0903 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	118	821,88	384,54	96982	45376	6761	44675	152990	
						380,04	145,79	44845	17203		11333		
78	110	Ц13-080201-0203 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	417	579,31	284,22	241572	118520	22960	105326	374649	
						240,03	110,77	100093	46191		27751		
79	111	С1243-113-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	км	0,27744	709252		196775		196775		212517	Казахстан
											15742		
80	112	С1243-113-0647	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1	км	0,18054	3205749		578766		578766		625067	Казахстан
											46301		
81	113	С1243-214-0303	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 7х1,5	км	0,02754	1181891		32549		32549		35153	Казахстан
											2604		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	114	С1243-116-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х4,0 (ок)-0,66	км	0,3723	1196970		445632		445632		481283	Казахстан
											35651		
83	115	Ц13-080201-0405 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	375	7,97	0,86	2989	323	0	2029	5419	
						7,11	0,4	2666	150		401		
84	116	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	247	66		16302		16302		17606	
											1304		
85	117	С1249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	66	80		5280		5280		5702	
											422		
86	118	С1249-101-0504	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	36	115		4140		4140		4471	
											331		
87	119	С1249-101-0505	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м	м	3	155		465		465		502	
											37		
88	120	С1249-101-0506	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,75 м	м	23	192		4416		4416		4769	
											353		
89	121	Ц13-080201-1814 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	2256,01	111,24	18048	890	1156	11801	32237	
						2000,22	48,58	16002	389		2388		
90	122	С1243-903-2105	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	8	6455		51640		51640		55771	
											4131		
91	123	Ц13-080201-1815 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	2256,01	111,24	9024	445	578	5901	16119	
						2000,22	48,58	8001	194		1194		
92	124	С1243-903-2107	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	4	17207		68828		68828		74334	
											5506		
93	125	Ц13-080205-1401 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Ввод в здание, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство	шт.	15	21717,93	13981,44	325769	209722	8559	149973	513801	
						7165,88	6720,47	107488	100807		38059		
94	126	Е11-230201-0101 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	865342,64	5292,86	12980	79	2754	7331	21936	
						676441,8	2337,95	10147	35		1625		
95	127	С1241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	12	1396		16752		16752		18092	Казахстан
											1340		
96	128	С1261-107-0962	Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм ГОСТ 5152-84	т	0,015	2978286		44674		44674		48248	
											3574		
97	129	С1261-107-0872	Уплотнительный состав	кг	30	654		19620		19620		21190	
											1570		
98	130	Е11-010205-0502 Ктр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	7,5	1323,75	0	9928	0	0	7148	18442	
						1323,75	0	9928	0		1366		
99	131	С1211-103-0101	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м³	м³	7,5	1724		12930		12930		13964	Казахстан
											1034		
100	132	Е11-060101-0101 Ктр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,45	24784,93	1651,33	11153	743	9543	744	12849	
						1927,48	369,48	867	166		952		
			Итого по разделу: 4. Строительство КЛ-0,4кВ									3623221	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					6018605	634628	4202055	775876	5280763	
								801419	276176	380498	513112		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							380498		4900265	
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		58803					
			Итого с временными									4959068	
			Зимние удорожания			0,7 %		34713					
			Итого с зимними удорожаниями									4993782	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		99876					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5474155	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									5720787	
			НДС			12 %		686494					
			Итого с НДС									6407282	
			Условная тендерная скидка 2%									128146	
			Всего к оплате									6279136	

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

Главный инженер Толкумбекра А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО «D&J EMPORIO» технического надзора

Место печати

ТОО Компания СТРОЙТЕКС авторского надзора

Место печати

Заказчик

ГУ "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации)

Руководитель Еркимбаева А.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Оразакынов Б.М.

(должность, подпись, ник, отчество, подпись)

Базилов Б.К.

(должность, подпись, ник, отчество, подпись)

ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
Алматы, мкр. Мамыр 4, д.102/1а
(727) 385-85-73

Форма по предложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 68 БИН 101140017883 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Д. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы на 02-01-06 Слаботочные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 239** от **12.03.2024** гдоп согл №1 от 28.10.2024 г; №2 от 07.03.02.2025г

Акт выполненных работ № 4

за июль 2025 год

Составлен (а) в текущих ценах на 05.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Телефонизация, доступ к сети интернет										
1	25	перечень поз.11	**Розетка абонентская оптическая SCA-2-86**	шт	6	1630,17		9781		9781		10563	
											782		
			Итого по разделу: 1. Телефонизация, доступ к сети интернет									10563	
			Раздел: 2. Звукоусиление										
2	44	Ц13-100202-0207 Ктр и Кзм=1,06	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	2	32884,58	3877,53	65769	7755	621	42907	117370	
						28696,32	1100,12	57393	2200		8694		
3	45	перечень поз.17	**Микшер усилитель Янтарь М5360**	шт	2	194774,47		389549		389549		420713	
											31164		
4	46	Ц13-100408-0301 Ктр и Кзм=1,06	**Громкоговоритель настольный. Монтаж оборудования**	шт.	2	5138,35	0	10277	0	228	7235	18913	
						5024,4	0	10049	0		1401		
5	47	перечень поз.18	**Микрофон настольный на гибкой шее Takstar MS158**	шт	2	21558,66		43117		43117		46566	
											3449		
6	48	Ц13-080206-0101 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	88	339,05	2,46	29836	217	1387	20339	54189	
						320,83	0,17	28233	15		4014		
7	49	С1243-907-0102	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм**	м	88	98		8624		8624		9314	
											690		
			Итого по разделу: 2. Звукоусиление									667065	
			Раздел: 3. Вызов экстренной помощи										
8	53	Ц13-100701-0304 Ктр и Кзм=1,06	**Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования**	шт.	1	10088,52	2,07	10089	2	85	7201	18673	
						10001,1	0	10001	0		1383		
9	54	перечень поз.20	**Приемник вызова персонала R-1048**	шт	1	42860,4		42860		42860		46289	
											3429		
10	55	Ц13-100405-0103 Ктр и Кзм=1,06	**Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях**	шт.	3	1535,94	0	4608	0	0	3318	8560	
						1535,94	0	4608	0		634		
11	56	перечень поз.21	**Кнопка вызова R-300**	шт	3	77928		233784		233784		252487	
											18703		
12	57	Ц13-100202-0207 Ктр и Кзм=1,06	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	3	32884,58	3877,53	98654	11632	932	64360	176055	
						28696,32	1100,12	86089	3300		13041		
13	58	перечень поз.22	**Усилитель ретранслятор RECS R-002**	шт	3	31171,2		93514		93514		100995	
											7481		
14	59	Ц13-100701-0601 Ктр и Кзм=1,06	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**	шт.	1	1133,54	5,94	1134	6	8	807	2096	
						1119,46	2	1119	2		155		
15	60	перечень поз.16	**Оповещатель свето-звуковой R-10 RECS USA**		1	15992,14		15992		15992		17271	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							1279		
			Итого по разделу: 3. Вызов экстренной помощи									622426	
			ИТОГО:					1057588	19612	840482	146167	1300054	
								197492	5517		96299		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		15601					
			Итого с временными									1315655	
			Зимние удорожания			0,7 %		9210					
			Итого с зимними удорожаниями									1324864	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		26497					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1351362	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									1412246	
			НДС			12 %		169469					
			Итого с НДС									1581715	
			Условная тендерная скидка 2%									31634	
			Всего к оплате									1550081	

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование подписи)

Главный инженер Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО «D&J EMPORIO» технического надзора

Место печати

ТОО Компания СТРОЙТЕКС авторского надзора

Место печати

Заказчик

ГУ "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации)

Руководитель Еркимбаева А.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Местоположение Оразаханов К.Ж

(должность, подпись, фамилия, отчество, подпись)

Базилов Б.К

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
Алматы, мкр. Мамыр 4, д.102/1а
(727) 385-85-73

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 68 БИН 101140017883 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Д. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт средней школы имени М. Габдуллина в с. Абай, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Здание школы Пожарная сигнализация добавляемые работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 239** от **12.03.2024** гдоп согл №1 от 28.10.2024 г; №2 от 07.03.02.2025г

Акт выполненных работ № 5

за июль 2025 год

Составлен (а) в текущих ценах на 14.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-110101-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1909,68	208,44	1910	208	831	713	2833	
						870,26	120,01	870	120		210		
2	2	С ТОО"Три А"	R3-MC Модуль сопряжения (Link)	шт	1	87230,63		87231		87231		94209	
											6978		
3	3	С ТОО"Группа "ТриА"	Фильтр оконечный для трансляционной линии при контроле линии переменого тока Sonar SFT-M	шт.	13	25289,19		328759		328759		355060	
											26301		
			ИТОГО:					417900	208	416821	713	452102	
								870	120		33489		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		5425					
			Итого с временными									457527	
			Зимние удорожания			0,7 %		3203					
			Итого с зимними удорожаниями									460730	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		9215					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									469945	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									491117	
			НДС			12 %		58934					
			Итого с НДС									550051	
			Условная тендерная скидка 2%									11001	
			Всего к оплате									539050	

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации)

Главный инженер Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Заказчик

ГУ "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации.)

Руководитель Еркимбаева А.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО "D & J EMPORIO" технического надзора

Оразахынов К.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО Компания СТРОЙТЕКС авторского надзора

Базилов Б.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 68 БИН 101140017883 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауұ,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт средней школы имени М. Габдуллина в с. Абай, Карасайского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Здание школы на 02-01-09 Видеонаблюдение

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 239 от 12.03.2024 г доп согл №1 от 28.10.2024 г; №2 от 07.03.02.2025г

Акт выполненных работ № 6

за июль 2025 год

Составлен (а) в текущих ценах на 19.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Строительные работы										
			Раздел: 2. Система охранного видеонаблюдения с кабинета директора (9)										
			Раздел: 3. Система охранного видеонаблюдения с комнаты охраны (14)										
1	35	Ц13-100408-0623 Кзтр и Кзм=1,06	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	2	4853,22	70,5	9706	141	0	6916	17952	
						4782,72	20	9565	40		1330		
2	36	С1248-403-0110	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	2	120507		241014		241014		260295	
											19281		
3	37	Ц13-110401-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2	2359,48	684,68	4719	1369	0	2873	8199	
						1674,8	320,04	3350	640		607		
4	38	С1248-404-0203	Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 31,5"	шт.	2	213748		427496		427496		461696	
											34200		
5	39	Ц13-100301-0104 Кзтр и Кзм=1,06	Плата дополнительная. Установка на готовом месте стойки	шт.	8	3984,11	634,51	31873	5076	0	20331	56380	
						3349,6	180,02	26797	1440		4176		
6	40	С1248-404-0307	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	8	167160		1337280		1337280		1444262	
											106982		
7	41	Ц13-100412-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	3	10985,74	0	32957	0	2954	21602	58924	
						10001,1	0	30003	0		4365		
8	42	518-102-0407 РСНБ РК 2022	Ethernet-коммутатор агрегации MES5316A, 1x10/100/1000BASE-T (OOB), 16x10GBASE-R(SFP+)/1000BASE-X (SFP), коммутатор L3	шт.	3	904096		2712288		2712288		2712288	
			Отпускная цена			904096		2712288					
			Сметная стоимость оборудования					*2712288*					
9	43	Ц13-100701-0303 Кзтр и Кзм=1,06	Устройство ультразвуковое /ибп/ блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	10920,67	2,07	10921	2	144	7758	20173	
						10774,9	0	10775	0		1494		
10	44	перечень поз.12	Источник бесперебойного питания SVC RT-3KL-LCD	шт	1	188426,78		188427		188427		203501	
											15074		
11	45	Ц13-080304-0204 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	9898,33	3511,1	9898	3511	154	5502	16632	
						6232,8	1408,81	6233	1409		1232		
12	46	перечень поз.7	Шкаф серверный 19" 15U, 600x800x800	шт	1	464588,34		464588		464588		501755	
											37167		
13	47	Ц13-100301-0104 Кзтр и Кзм=1,06	Плата дополнительная /патч, органайзер/. Установка на готовом месте стойки	шт.	1	3984,11	634,51	3984	634	0	2541	7047	
						3349,6	180,02	3350	180		522		
14	48	перечень поз.10	Органайзер 2-х модовой 1U		1	2723,03		2723		2723		2941	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							218		
15	49	Ц13-100301-0104 Кзтр и Кзм=1,06	Плата дополнительная /патч, органайзер/. Установка на готовом месте стойки	шт.	3	3984,11	634,51	11952	1903	0	7624	21142	
						3349,6	180,02	10049	540		1566		
16	50	перечень поз.23	Коммутационная панель 19'' на 16 портов	шт	3	11383,92		34152		34152	2733	36884	
17	51	Ц13-080305-0112 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. в доп. вып. 26	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	1328,87	7,79	1329	7	33	930	2440	
						1288,11	3,4	1288	3		181		
18	52	перечень поз.14	Блок розеток для 19'', на 8 гнезд, 10А	шт	1	10837,5		10838		10838	867	11705	
19	65	Е11-210201-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	62,1	109,22	0,85	6783	53	604	4415	12093	
						98,64	0,1	6125	6		896		
20	66	Е11-210301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	92,2000023	541,53	3,18	49929	293	4216	32733	89275	
						492,62	0,47	45420	43		6613		
21	67	С1243-304-0201	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,19766	452002		89343		89343	7147	96490	
			Итого по разделу: 3. Система охранного видеонаблюдения с комнаты охраны (14)									6042074	
			ИТОГО:					5682200	12989	2803966	113225	6042074	
								152956	4301	2712288	246650		
			В том числе :							2712288		3329786	
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		39957				3369743	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		23588				3393332	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		67867				6173486	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6451626	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539										
			НДС			12 %		774195				7225821	
			Итого с НДС									144516	
			Условная тендерная скидка 2%									7081305	
			Всего к оплате										

Подрядчик

ТОО "Техно Сервис 2002"

Главный инженер Толкумысков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО «D&J EMPORIO» технического надзора

Место печати

ТОО Компания СТРОЙТЕКС авторского надзора

Место печати

Заказчик

ГУ "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации.)

Руководитель Еркимбаева А.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Оразахынов К.М

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Базилов Б.К

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
Алматы, мкр. Мамыр 4, д.102/1а
(727) 385-85-73

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 68 БИН 101140017883 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қарғалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт средней школы имени М. Габдуллина в с. Абай, Карасайского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Здание школы на 02-01-10 Телевидение

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 239 от 12.03.2024 гдоп согл №1 от 28.10.2024 г; №2 от 07.03.02.2025г

Акт выполненных работ № 7

за июль 2025 год

Составлен (а) в текущих ценах на 19.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Телевидение										
1	25	Е11-210101-0205 Ктр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	192,6	298,75	3,49	57539	672	1042	40213	105572	
						289,85	0,13	55825	25		7820		
2	26	С1241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	202,229998	122		24672		24672		26646	
											1974		
3	29	Е11-210201-0103 Ктр и Кэм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	199,8	157,17	1,55	31403	310	2817	20378	55922	
						141,52	0,13	28276	26		4142		
4	30	С1243-501-0203	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-6-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,20458	326154		66725		66725		72063	Казахстан
											5338		
5	31	Ц13-080208-0204 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	10	554,55	70,12	5546	701	1939	2256	8426	
						290,49	22,83	2905	228		624	268629	
			Итого по разделу: 2. Телевидение									268629	
			ИТОГО:										
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		3224					
			Итого с временными									271853	
			Зимние удорожания			0,7 %		1903					
			Итого с зимними удорожаниями									273756	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5475					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									279231	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									291811	
			Итого с НДС			12 %		35017				326828	
			Условная тендерная скидка 2%									6537	
			Всего к оплате									320292	

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации)

Главный инженер Толеумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО «D&J EMPORIO» технического надзора

Оразалинов К.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Заказчик

ГУ "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации)

Руководитель Ерлимбаева А.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО «Компания СТРОЙТЕКС» авторского надзора Бекиков Б.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС» ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР Алматы, мкр. Мамыр 4, д.102/1а (727) 385-85-73

Программный комплекс АВС (редакция 2022.7)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 68 БИН 101140017883 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Д. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт средней школы имени М. Габдуллина в с. Абай, Карасайского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: Здание школы на 02-01-03 Водопровод и канализация
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 239 от 12.03.2024 г доп согл №1 от 28.10.2024 г; №2 от 07.03.02.2025г

Акт выполненных работ № 8

за июль 2025 год

Составлен (а) в текущих ценах на 09.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВОДОПРОВОД										
1	15	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	316	128,31	1,54	40546	487	739	28310	74364	
						124,43	0	39320	0		5508		
2	16	Е11-161101-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	93	133,63	1,54	12428	143	712	8332	22421	
						124,43	0	11572	0		1661		
3	17	Е11-161101-0103 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1	157,38	1,54	157	2	31	90	267	
						124,43	0	124	0		20		
4	18	Е11-160601-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	5599,23	391,84	5599	392	516	3440	9762	
						4691,44	86,91	4691	87		723		
5	19	С1242-101-1003	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	64697		64697		64697		69873	Казахстан
											5176		
6	20	С1241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3935		7870		7870		8500	
											630		
7	27	Е11-160501-0212 Кзтр и Кзм=1,04	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	81	1031,84	0	83579	0	42444	29617	122252	
						507,84	0	41135	0		9056		
8	33	Е11-150403-1004 Кзтр и Кзм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	16,19	1269,09	1,52	20547	24	2325	13111	36351	
						1123,99	0,75	18197	12		2693		
9	34	С1241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3935		7870		7870		8500	
											630		
10	53	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	452	128,31	1,54	57996	696	1058	40495	106369	
						124,43	0	56242	0		7878		
11	54	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	65	1100		71500		71500		77220	
											5720		
12	58	Е11-160501-0212 Кзтр и Кзм=1,04	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	45	1031,84	0	46433	0	23580	16454	67918	
						507,84	0	22853	0		5031		
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД									603797	
			Раздел: 2. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
13	72	Е11-170301-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы напольные. Установка		5	3382,36	83,13	16912	416	1416	11001	30146	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект		3016,05	39,71	15080	199		2233		
14	73	С1244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	3,0	19691		59073		59073	4726	63799	
15	74	С1244-101-0302	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм /для МГН/	комплект	2	19691		39382		39382	3151	42533	
16	75	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5	14807		74035		74035	5923	79958	
17	76	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	25	1783		44575		44575	3566	48141	Казахстан
18	77	Е11-170101-0106 Ктгр и Кзм=1,04	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	8,0	4222,18	126,82	33777	1015	2148	22414	60687	
						3826,84	64,54	30615	516		4495		
20	79	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	25	5326		133150		133150	10652	143802	Казахстан
21	80	С1244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	43	11364		488652		488652	39092	527744	
22	81	С1244-104-0601	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	43	922		39646		39646	3172	42818	Казахстан
23	82	Е11-170101-0110 Ктгр и Кзм=1,04	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	5	2584,98	320,7	12925	1603	1607	7568	22132	
						1942,86	159,47	9714	797		1639		
24	83	С1244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	5	15649		78245		78245	6260	84505	
25	84	С1244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	5	1583		7915		7915	633	8548	Казахстан
26	85	Е11-170201-0103 Ктгр и Кзм=1,04	Смесители. Установка	шт.	5	1409,54	0,16	7048	1	178	4945	12952	
						1373,74	0	6869	0		959		
27	86	С1244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	5	9428		47140		47140	3771	50911	
28	87	Е11-170501-0101 Ктгр и Кзм=1,04	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	3	2070,98	25,89	6213	78	856	3827	10843	
						1759,87	11,98	5280	36		803		
29	88	С1244-102-0502	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей, со сливной полкой размерами 800х600х160 мм	шт.	3	10086		30258		30258	2421	32679	
30	89	С1244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	3	11364		34092		34092	2727	36819	
31	90	С1244-104-0601	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3	922		2766		2766	221	2987	Казахстан
32	91	Е11-170401-0101 Ктгр и Кзм=1,04	Писсуары настенные. Установка	комплект	4	2133,78	89,55	8535	358	1109	5221	14857	
						1767,87	45,87	7068	183		1101		
33	92	С1244-101-0901	Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, В 290 мм	комплект	4	20963		83852		83852	6708	90560	
34	93	Е11-170101-0102 Ктгр и Кзм=1,04	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	4602,62	497,99	4603	498	278	2932	8138	
						3826,84	245,72	3827	246		603		
35	94	С1244-102-0203	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами до 1700х750х380 мм		1	39946		39946		39946		43142	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							3196		
36	95	С1244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1583		1583		1583	127	1710	Казахстан
37	97	С1244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукоятковый, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с разваль цованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	1	9428		9428		9428	754	10182	
			Итого по разделу: 2. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									1470593	
			Раздел: 3. ПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2										
38	98	Е11-160701-0101 Ктгр и Кзм=1,04	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	10	34414	174,49	344140	1745	324733	13141	385864	
						1766,23	58,87	17662	589		2858 3		
39	99	Е11-161401-0101 Ктгр и Кзм=1,04	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	10	1390,41	23,01	13904	230	144	9804	25605	
						1353	8,63	13530	86		1897		
40	100	С1248-307-0105	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	10	23463		234630		234630	18770	253400	
41	101	С1248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	20	15934		318680		318680	25494	344174	
			Итого по разделу: 3. ПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2									1009043	
			Раздел: 4. КАНАЛИЗАЦИЯ										
42	102	Е11-160201-0201 Ктгр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	25	14553,49	49,53	363838	1239	328256	25053	420002	
						1373,74	18,05	34344	452		3111 2		
43	103	Е11-160201-0202 Ктгр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	81,0	19528,14	73,45	1581779	5949	1453430	89685	1805181	
						1511,11	26,69	122400	2162		13371 7		
44	105	Е11-160501-0102 Ктгр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	71,8	1153,69	4,8	82813	345	530	59075	153238	
						1141,5	1,54	81938	111		11350		
45	106	Е11-160501-0101 Ктгр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	51,0	1195,13	1,97	60952	100	139	43737	113064	
						1190,43	0,67	60712	34		8375		
46	107	С1241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	24,9	490		12200		12200	976	13176	Казахстан
47	108	С1241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	17,8	1799		32011		32011	2561	34572	Казахстан
48	109	С1241-209-0109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	14,0	3022		42308		42308	3385	45693	Казахстан
49	110	С1241-209-0105	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	11,0	1014		11154		11154	892	12046	Казахстан
50	112	С1241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2,0	956		1912		1912	153	2065	Казахстан
51	113	С1241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10,0	94		940		940	75	1015	Казахстан
52	114	С1241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	6,0	176		1056		1056	84	1140	
53	115	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	11	846		9306		9306	744	10050	Казахстан
54	116	С1241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	236		472		472	38	510	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	117	Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные /упор бетонный В7,5/. Устройство	м³	0,35	33006,33 8361,36	1732,17 407,94	11552 2926	606 143	8019	2210 1101	14863	
56	118	Е11-260101-1701 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	16	938,24 446,64	109 50,95	15012 7146	1744 815	6122	5732 1660	22404	
57	119	С1234-303-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 102 мм	м	17,6	1542		27139		27139	2171	29310	Казахстан
58	120	Е11-180501-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка /1рез./	насос	1	32069,83 25010,38	605,92 205,04	32070 25010	606 205	6454	18155 4018	54243	
59	121	ПРАЙС ТОО Hermes Energy Solutions/DDP/	Насос погружной Pedrollo TOP 1 Q-9,6 М3/ЧАС	шт	1	339950		339950		339950		339950	
			Отпускная цена			339950		339950					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		4079					
			Сметная стоимость оборудования					*344029*					
60	122	С1242-304-0606	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	6561		6561		6561	525	7086	
61	123	С1242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	4895		4895		4895	392	5287	
62	124	Е11-160301-0207 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5	5806,82 1019,34	73,65 28,71	29034 5097	369 144	23569	3773 2625	35432	
63	125	Е11-161101-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	133,63 124,43	1,54 0	668 622	8 0	38	448 89	1205	
			Итого по разделу: 4. КАНАЛИЗАЦИЯ									3125611	
			ИТОГО:					6159964 643974	18653 6816	5153307 339950	468570 502761	6209044	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							344029		5865015	
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		70380					
			Итого с временными									5935395	
			Зимние удорожания			0,7 %		41548					
			Итого с зимними удорожаниями									5976943	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		119539					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6440511	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									6730681	
			НДС			12 %		807682					
			Итого с НДС									7538363	
			Условная тендерная скидка 2%									150767	
			Всего к оплате									7387595	

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

(подпись, должность, расшифровка подписи)

Главный инженер Толкумбаков А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО «D&J EMPORIO» технического надзора

Место печати

ТОО Компания СТРОЙТЕКС авторского надзора

Место печати

Заказчик

"Управление по направлению жилищу "Управление образования Алматинской области"

(наименование организации)

Руководитель Еркимбаева А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Оразахынов

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Базанов Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Компания «СТРОЙТЕКС» ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР Алматы, мкр. Мамыр 4, д.102/1а (727) 385-85-73

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 68 БИН 101140017883 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Э. Бейсуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт средней школы имени М. Габдуллина в с. Абай, Карасайского района, Алматинской области

Объект : Здание школы на 02-01-04 Отопление и вентиляция

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 239 от 12.03.2024 г.доп согл №1 от 28.10.2024 г; №2 от 07.03.02.2025г

(наименование)

Форма по приложению 3
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 1

Акт выполненных работ № 9

за июль 2025 год

Составлен (а) в текущих ценах на 09.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ОТОПЛЕНИЕ										
1	3	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	397	708		281076		281076	22486	303562	
2	4	Е11-160602-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	16	680,37	0,84	10886	13	312	7608	19974	
						660,03	0,39	10560	6		1480		
3	5	С1245-510-0104	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	16	10071		161136		161136	12891	174027	
4	6	Е11-181101-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Краны воздушные. Установка	шт.	16	400,83	0	6413	0	2232	3011	10178	
						261,33	0	4181	0		754		
5	7	Е11-160601-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	121	3083,3	127,16	373079	15387	36744	232792	654341	
						2652,47	19,62	320949	2374		48470		
6	8	С1245-510-0504	Клапан /вентиль/ ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ 30815-2002 прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	121	4218		510378		510378	40830	551208	
7	9	С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	10	1722		17220		17220	1378	18598	
8	11	Е11-160602-0202 Кзтр и Кзм=1,04	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	10	1024,48	2,87	10245	29	1359	6383	17958	
						885,68	0,86	8857	9		1330		
9	12	С1245-506-0107	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м³/ч, DN 32	шт.	10	26828		268280		268280	21462	289742	
10	13	Е11-160301-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	-3,05	2189,34	27,33	-6677	-83	-4816	-1303	-8619	
						582,86	10,4	-1778	-32		-638		
11	14	Е11-160301-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	-0,05	1792,81	27,33	-90	-1	-59	-21	-120	
						582,86	10,4	-29	-1		-9		
12	17	Е11-160401-0202 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	-51,20	3911,95	66,87	-200292	-3424	-140214	-41580	-261221	
						1106,53	21,39	-56654	-1095		-19350		
13	20	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	442,10	128,31	1,54	56726	681	1035	39608	104039	
						124,43	0	55011	0		7706		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	29	Е11-150403-1004 Кэтр н Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	276	1369,00	1,52	350269	420	39628	223508	619678	
						1123,99	0,75	310221	207		45902		
15	30	Е11-130301-0406 Кэтр н Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	м²	276	116,65	3,15	32196	870	13179	13143	48965	
						65,75	0,39	18147	108		3627		
16	31	Е11-130301-0410 Кэтр н Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за 2 раз	м²	276	204,67	7,99	56489	2206	26676	20190	82814	
						100,03	1,57	27609	434		6136		
			Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЕ									2625124	
			Раздел: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
17	61	Е11-202501-0101 Кэтр н Кэм=1,04	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка	камера	1	88587,33	4412,97	88587	4413	6843	56635	156840	
						77331,72	1327,68	77332	1328		11618		
18	62	Ц13-110601-0101 Кэтр н Кэм=1,06	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования /щит автоматики/	шт.	1	12967,67	497,83	12968	498	3603	6510	21036	
						8866,9	174,32	8867	174		1558		
19	63	ПРАЙС ТОО АВЗ/DDP/	Приточная установка в комплекте VVS-015-R-FHV, со щитом автоматики	комплект	1	1633502,68		1633503				1633503	
			Отпускная цена			1633503		1633503		1633503			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		19602					
			Сметная стоимость оборудования					*1653105*					
20	67	Е11-200302-0101 Кэтр н Кэм=1,04	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	10	504,94	3,75	5049	37	71	3561	9299	
						494,12	0,41	4941	4		689		
21	68	С1246-304-0577	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	10	5306		53060		53060	4245	57305	Казахстан
22	72	Е11-260101-1101 Кэтр н Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м² изоляции	1	58760,19	2230,92	58760	2231	27822	21418	86592	
						28707,26	1039,36	28707	1039		6414		
23	73	Е11-202501-0101 Кэтр н Кэм=1,04	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка	камера	1	88587,33	4412,97	88587	4413	6843	56635	156840	
						77331,72	1327,68	77332	1328		11618		
24	74	Ц13-110601-0101 Кэтр н Кэм=1,06	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования /щит автоматики/	шт.	1	12967,67	497,83	12968	498	3603	6510	21036	
						8866,9	174,32	8867	174		1558		
25	75	ПРАЙС ТОО АВЗ /DDP/	Приточная установка в комплекте VVS020s-R-FHV, со щитом автоматики	комплект	1	1996478,57		1996479				1996479	
			Отпускная цена			1996479		1996479		1996479			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		23958					
			Сметная стоимость оборудования					*2020437*					
26	79	Е11-200302-0101 Кэтр н Кэм=1,04	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	12	504,94	3,75	6059	45	85	4273	11159	
						494,12	0,41	5929	5		827		
27	80	С1246-304-0577	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	12	5306		63672		63672	5094	68766	Казахстан
28	91	Е11-200302-0101 Кэтр н Кэм=1,04	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	2	504,94	3,75	1010	8	14	712	1860	
						494,12	0,41	988	1		138		
29	92	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	5831		11662		11662	933	12595	Казахстан
30	96	С1214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м²	0,2	1212		242		242	19	261	
31	102	Е11-200302-0101 Кэтр н Кэм=1,04	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	3	504,94	3,75	1515	11	21	1068	2790	
						494,12	0,41	1482	1		207		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	103	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	5831		17493		17493	1399	18892	Казахст
33	104	С1214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м²	0,2	1212		242		242	19	261	
34	112	Е11-200302-0101 Ктр и Кэм=1,04	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	4	504,94 494,12	3,75 0,41	2020 1976	15 2	28	276	3720	
35	113	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	5831		23324		23324	1866	25190	Казахста
36	114	С1214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м²	0,2	1212		242		242	19	261	
37	122	Е11-200302-0101 Ктр и Кэм=1,04	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	3	504,94 494,12	3,75 0,41	1515 1482	11 1	21	1068 207	2790	
38	123	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	5831		17493		17493	1399	18892	Казахстан
39	124	С1214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м²	0,2	1212		242		242	19	261	
40	132	Е11-200301-0102 Ктр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м². Установка	решетка	4	3270,11 2586,46	150,99 50,04	13080 10346	604 200	2131	7593 1654	22327	
41	133	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	5831		23324		23324	1866	25190	Казахстан
42	134	С1214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м²	0,2	1212		242		242	19	261	
43	142	Е11-200302-0101 Ктр и Кэм=1,04	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	12	504,94 494,12	3,75 0,41	6059 5929	45 5	85	4273 827	11159	
44	143	С1246-304-0609	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм	шт.	12	6631		79572		79572	6366	85938	Казахстан
45	144	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,33	790		1841		1841	147	1988	Казахстан
46	147	С1214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м²	0,8	1212		970		970	78	1048	
47	150	Е11-200302-0101 Ктр и Кэм=1,04	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	2	504,94 494,12	3,75 0,41	1010 988	8 1	14	712 138	1860	
48	151	С1246-304-0609	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм	шт.	2	6631		13262		13262	1061	14323	Казахстан
49	158	Е11-200302-0101 Ктр и Кэм=1,04	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	4	504,94 494,12	3,75 0,41	2020 1976	15 2	28	1424 276	3720	
50	159	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	5831		23324		23324	1866	25190	Казахстан
51	168	Е11-200302-0101 Ктр и Кэм=1,04	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	4	504,94 494,12	3,75 0,41	2020 1976	15 2	28	1424 276	3720	
52	169	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	5831		23324		23324	1866	25190	Казахстан
53	174	Е11-200101-0302 Ктр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	22,41	9295,61 2761,32	75,89 31,38	208315 61881	1701 703	144733	45061 20270	273645	
54	175	Е11-200101-0303 Ктр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		147,48	9046,72	60,21	1334210	8880	952469	271077	1733710	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м² поверхности воздуховодов			2528,22	24,64	372862	3634		128423		
55	176	Е11-260101-1101 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м³ изоляции	5,7	89262,63	2230,92	508797	12716	332450	122080	681347	
						28707,26	1039,36	163631	5924		50470		
56	177	Е11-200302-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	217	504,94	3,75	109572	814	1534	77265	201784	
						494,12	0,41	107224	89		14947		
57	178	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	196	5831		1142876		1142876		1234396	Казахстан
											91430		
58	179	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	21	4167		87507		87507		94508	Казахстан
											7001		
59	180	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	19,326	790		15268		15268		16489	Казахстан
											1221		
60	181	С1214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м²	18,4	1212		22301		22301		24085	
											1784		
61	182	Е11-200701-0203 Кзтр и Кзм=1,04	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	16204,65	81,82	16205	82	14638	1084	18672	
						1484,92	20,6	1485	21		1383		
62	183	Е11-200701-0204 Кзтр и Кзм=1,04	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	4	18405,71	92,58	73623	370	66529	4900	84805	
						1680,77	20,6	6723	82		6282		
63	184	Е11-200701-0206 Кзтр и Кзм=1,04	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	15	30491,06	240,56	457366	3609	406349	34897	531644	
						3160,56	70,65	47408	1060		39381		
64	185	Е11-200701-0208 Кзтр и Кзм=1,04	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	67986,46	312,8	135973	626	124240	8129	155630	
						5553,83	91,26	11108	183		11528		
65	186	Е11-200101-0303 Кзтр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	22,4	9046,72	60,21	202647	1349	144666	41173	263325	
						2528,22	24,64	56632	552		19505		
66	187	Е11-260101-1101 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м³ изоляции	0,3	89262,63	2230,92	26779	669	17497	6425	35860	
						28707,26	1039,36	8612	312		2656		
67	188	Е11-200302-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	16	504,94	3,75	8079	60	113	5697	14878	
						494,12	0,41	7906	7		1102		
68	189	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	5831		23324		23324		25190	Казахстан
											1866		
69	190	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	12	4167		50004		50004		54004	Казахстан
											4000		
70	191	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,33	790		1841		1841		1968	Казахстан
											147		
71	192	С1214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м²	0,7	1212		848		848		916	
											68		
72	193	Е11-200701-0206 Кзтр и Кзм=1,04	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	30491,06	240,56	60982	481	54180	4653	70886	
						3160,56	70,65	6321	141		5251		
73	194	Е11-200101-0302 Кзтр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	18	9295,61	75,89	167321	1366	116251	36193	219795	
						2761,32	31,38	49704	565		16281		
74	195	Е11-200101-0303 Кзтр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	4,8	9046,72	60,21	43424	289	31000	8823	56427	
						2528,22	24,64	12135	118		4180		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	196	Е11-260101-1101 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м² изоляции	1,7	89262,63	2230,92	151746	3793	99152	36410	203209	
						28707,26	1039,36	48802	1767		15053		
76	197	Е11-200302-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	14	504,94	3,75	7069	53	99	4985	13018	
						494,12	0,41	6918	6		964		
77	198	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	12	5831		69972		69972	5598	75570	Казахстан
78	199	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	4167		8334		8334	667	9001	Казахстан
79	200	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3,5	790		2765		2765	221	2986	Казахстан
80	201	С1214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м²	2,5	1212		3030		3030	242	3272	
81	202	Е11-200701-0203 Кзтр и Кзм=1,04	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	2	16204,65	81,82	32409	163	29276	2168	37343	
						1484,92	20,6	2970	41		2766		
82	203	Е11-200701-0204 Кзтр и Кзм=1,04	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	18405,71	92,58	36811	185	33265	2450	42402	
						1680,77	20,6	3362	41		3141		
83	204	Е11-200701-0206 Кзтр и Кзм=1,04	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	30491,06	240,56	30491	241	27090	2326	35442	
						3160,56	70,65	3161	71		2625		
84	205	Е11-260101-1101 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м² изоляции	4,25	58760,19	2230,92	249731	9481	118244	91025	368016	
						28707,26	1039,36	122006	4417		27260		
			Итого по разделу: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									11156255	
			ИТОГО:									13781379	
								11547253	75888	5760782	1485400	13781379	
			В том числе :					2037042	26010	3629982	748730		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							3673542		10107837	
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,2 %		121294					
			Зимние удорожания									10229131	
			Итого с зимними удорожаниями			0,7 %		71604					
			Непредвиденные работы и затраты									10300735	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		206015					
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									14180292	
			НДС									14819169	
			Итого с НДС			12 %		1778300					
			Условная тендерная скидка 2%									16597469	
			Всего к оплате									331949	
												16265520	

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2022 г."

Главный инженер Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО «D&J EMPORIO» технического надзора

Место печати

ТОО Компания СТРОЙТЕКС авторского надзора

Место печати

Заказчик

ГУ "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

(должность, подпись, имя, отчество, подпись)

(должность, подпись, имя, отчество, подпись)

Базисов

ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
Алматы, мкр. Мамыр 4, д.102/1а
(727) 385-85-73

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 68 БИН 101140017883 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт средней школы имени М. Габдуллина в с. Абай, Карасайского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети ЭН на 04-01-03 Наружное освещение

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 239 от 12.03.2024 гдоп согл №1 от 28.10.2024 г; №2 от 07.03.02.2025г

Акт выполненных работ № 10

за июль 2025 год

Составлен (а) в текущих ценах на 03.03.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Силовое оборудование										
			Раздел: 2. Приборы освещения, ЭН.С, ЭН.КЖ										
1	27	Е11-330301-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля		6,0	40020,96	13052,13	240126	78313	24489	122353	391477	
				опора		22887,36	5435,12	137324	32611		28998		
2	29	С1247-306-0105	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б		2	94487		188974		188974		204092	Казахстан
				шт.							15118		
3	30	С1247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б		4	116393		465572		465572		502818	Казахстан
				шт.							37246		
4	31	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		1,59	19457		30937		30937		33412	Казахстан
				м³							2475		
5	32	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		15,90	1208,66	28,22	19218	449	12005	4917	26065	
				м² поверхности		425,41	4,08	6764	65		1931		
6	37	С1247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,8/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		2,00	8957		17914		17914		19347	Казахстан
				шт.							1433		
7	38	С1247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм		2,00	7110		14220		14220		15358	Казахстан
				шт.							1138		
8	39	Е11-330207-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка		2,00	6111,4	1493,61	12223	2987	0	7401	21194	
				светильник		4617,79	521,72	9236	1043		1570		
9	41	С1247-103-0238	Светильник уличный светодиодный LED типа Виктория LED-130-ШБ/К50 (5Y), мощность 130 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016		2,00	71098		142196		142196		153572	
				шт.							11376		
10	42	Ц13-080305-0607 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной мачте		4,00	16410,88	8152,89	65644	32612	6439	30356	103679	
				шт.		6648,32	3891,92	26593	15568		7680		
11	43	С1247-104-0270	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 типа Урал LED-140 (Extra Wide), мощность 140 Вт, IP65		4,00	68703		274812		274812		296797	
				шт.							21985		
12	44	Ц13-100702-0501 Кзтр и Кзм=1,06	Коробка ответвительная. Монтаж на стене		6,00	1031,56	0	6189	0	71	4405	11442	
				шт.		1019,72	0	6118	0		848		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	45	С1247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	6,00	1908		11448		11448		12364	
											916		
14	46	Ц13-080206-2202 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава /заправка в тело опоры/	м	-34,00	145,07	2,22	-4932	-76	-906	-2868	-8425	
						116,2	0,97	-3951	-33		-624		
			Итого по разделу: 2. Приборы освещения, ЭН.С, ЭН.КЖ									1783192	
			Раздел: 3. Кабельная линия										
15	48	Е11-010101-0431 Ктр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	146,772	251,32	251,32	36887	36887	0	10583	51266	
						0	100,14	0	14698		3797		
16	49	Е11-010205-0302 Ктр и Кэм=1,08 ЯТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	16,3085	3043,66	0	49638	0	0	35739	92207	
						3043,66	0	49638	0		6830		
17	50	Ц13-080201-0301 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели /просеянный грунт 108,72м³/	м кабеля	720	333,54	213,53	240149	153742	0	113955	382429	
						120,01	99,81	86407	71863		28325		
18	51	Е11-010104-0401 Ктр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	108,72	46,83	46,83	5092	5092	0	1103	6690	
						0	14,08	0	1531		496		
19	52	Ц13-080201-3410 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	111,5	197,31	16,85	22000	1879	354	14272	39173	
						177,29	0,49	19768	55		2901		
20	53	С1241-207-0903	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 125011 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	м	112,615	1271		143134		143134		154584	Казахстан
											11451		
21	54	Ц13-080201-0901 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	111,5	444,25	186,93	49534	20843	6389	21612	76838	
						200,02	69,19	22302	7715		5692		
22	55	Ц13-080201-0702 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	120,5	917,78	493,31	110593	59444	17405	42578	165424	
						280,03	210,72	33744	25392		12254		
23	56	Ц13-080201-0201 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	948,500	472,53	197,45	448195	187281	52224	200020	700069	
						220,02	72,87	208689	69117		51855		
24	57	С1243-113-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	км	1,204	709252		854017		854017		922339	Казахстан
											68321		
25	58	Ц13-080201-0405 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	598,000	7,97	0,86	4766	514	0	3235	8641	
						7,11	0,4	4252	239		640		
26	59	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	415,50	66		27423		27423		29617	
											2194		
27	60	С1249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	104,50	80		8360		8360		9029	
											669		
28	61	С1249-101-0504	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	32,50	115		3738		3738		4037	
											299		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	62	С1249-101-0505	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м	м	40,00	155		6200		6200	496	6696	
30	63	С1249-101-0506	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,75 м	м	5,50	192		1056		1056	85	1141	
31	64	Ц13-080201-1814 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12,00	2256,01 2000,22	111,24 48,58	27072 24003	1335 583	1735	17702 3582	48356	
32	65	С1243-903-2105	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	12,00	6455		77460		77460	6197	83657	
33	66	С1252-207-1601	Зажим-разветвитель винтовой 6-35	шт.	12	5674		68088		68088	5447	73535	
			Итого по разделу: 3. Кабельная линия									2855724	
			ИТОГО:					3667941	581302	2455754	627363	4638920	
								630887	240447		343621		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		55667					
			Итого с временными									4694587	
			Зимние удорожания			0,7 %		32862					
			Итого с зимними удорожаниями									4727449	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		94549					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4821998	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									5039248	
			НДС			12 %		604710					
			Итого с НДС									5643958	
			Условная тендерная скидка 2%									112879	
			Всего к оплате									5531079	

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

Главный инженер Толгумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО «D&J EMPORIO» технического надзора:

Место печати

ТОО Компания СТРОЙТЕКС авторского надзора

Место печати

Заказчик

ГУ "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации)

Руководитель Ермаковева А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Председатель Ораздыков А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Базилев Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
Алматы, мкр. Мамыр 4, д.102/1а
(727) 385-85-73

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 68 БИН 101140017883 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Д. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы имени М. Габдуллина в с. Абай, Карасайского района, Алматинской области**

Объект : **Здание школы на 02-01-02 Архитектурные решения**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 239 от 12.03.2024 гдоп согл №1 от 28.10.2024 г; №2 от 07.03.02.2025г

(наименование)

Акт выполненных работ № 11

28 июль 2025 год

Составлен (а) в текущих ценах на 18.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кровля (лист 29)										
1	5	E11-120101-2301 Кзтр и Кзм=1,08	**Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство**	м снегозадержателя	324	430,79	5,25	139576	1701	6376	95000	253342	
2	6	С1224-105-0114	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	324	405,86	1,37	131499	444		18766		
						1331		431244		431244		465744	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Кровля (лист 29)								34500		
												719086	
			Раздел: 2. Фасад (лист 31)										
3	14	E11-150402-0401 Кзтр и Кзм=1,04	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	м² окрашиваемой поверхности	1147,06	739,4	4,66	848136	5346	644820	144323	1071858	
			Итого по разделу: 2. Фасад (лист 31)			172,59	2,16	197971	2478		79399		
												1071858	
			Раздел: 3. Оконные блоки (лист 37,38)										
4	17	E11-100501-0108 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м²	359,8440	3713,01	249,49	1336104	89777	593264	503245	1986497	
5	18	С1223-102-0304	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створкам**	м²	-56,3360	1814,85	127,53	653063	45891		147148		
6	19	С1223-102-0305	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	м²	3,86	38446,72		-2165934		-2165934	-173275	-2339209	
7	20	E11-100501-0106 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м²	3,15	31005,52		119681		119681	9574	129256	
8	21	С1223-102-0203	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м²	3,15	3293,64	246,69	10375	777	5037	3570	15060	
						1447,95	125,99	4561	397		1116		
						36883,6		116183		116183	9295	125478	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	22	Е11-100501-0103 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	1,08	5186,86	248,93	5602	269	2838	1894	8095	
						2310,69	124,29	2496	134		600		
10	23	С1223-102-0103	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м²	1,08	45321,12		48947		48947		52862	
											3916		
11	24	Е11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	391,88	1502,57	7,19	588827	2817	456015	94596	738098	
						331,72	3,54	129994	1387		54675		
12	26	Е11-150108-1902 Кзтр и Кзм=1,04	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	391,88	2224,16	5,78	871604	2265	606677	189592	1146093	
						670,26	1,68	262661	658		84897		
13	27	Е11-090306-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	м²	61,2	1134,52	30,34	69433	1857	11781	40749	118997	
						911,68	13,1	55795	802		8815		
14	28	С1214-401-0206	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,8 мм х 50 мм	м²	61,2	903		55264		55264		59685	Казахстан
											4421		
			Итого по разделу: 3. Оконные блоки (лист 37,38)									2040912	
			Раздел: 6. Полы (лист 41)										
15	51	Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	300,0	9084,81	193,82	2725443	58146	2198355	356673	3328685	
						1563,14	88,12	468942	26436		246570		
16	52	Е11-110101-3905 Кзтр и Кзм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	148,815	2442,83	17,13	363530	2549	300324	44384	440547	
						407,6	6,64	60657	988		32634		
17	57	Е11-110101-0405 Кзтр и Кзм=1,04	Гидроизоляции обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	17,23	1059,78	57,71	18260	994	7616	7045	27329	
						560,03	7,86	9649	135		2024		
18	58	Е11-110101-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Гидроизоляции обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м² изолируемой поверхности	17,23	398,17	29,89	6860	515	3089	2399	10000	
						188,98	4,39	3256	76		741		
19	59	Е11-110101-2705 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	17,23	4705,15	27,17	81070	469	40321	29144	119031	
						2337,82	11,41	40281	197		8817		
20	60	Е11-110101-4003 Кзтр и Кзм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	33,72	305,16	3,05	10290	103	5920	3104	14466	
						126,55	1,28	4267	43		1072		
21	71	Е11-110101-3601 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из линолеума. Устройство	м² покрытия	-415,65	3657,43	60,39	-1520211	-25101	-1336240	-122010	-1773600	
						382,22	25,47	-158870	-10587		-131379		
22	74	Е11-060301-0410 Кзтр и Кзм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,124824	23076,3	2074,96	2880	259	5	1966	5234	
						20959,34	914,22	2616	114		388		
23	75	С1214-401-0107	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,8 мм х 50 мм	м²	59,44	807		47968		47968		51805	Казахстан
											3837		
24	82	Е11-110101-3905 Кзтр и Кзм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	134,32	2442,83	17,13	328121	2301	271071	40061	397637	
						407,6	6,64	54749	892		29455		
25	90	Е11-110101-3904 Кзтр и Кзм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	47,66	642,66	2,52	30629	120	8775	15689	50024	
						456,03	1,18	21734	56		3706		
26	100	Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	-59,44	9084,81	193,82	-540001	-11521	-435567	-70669	-659524	
						1563,14	88,12	-92913	-5238		-48854		
27	101	Е11-060301-0410 Кзтр и Кзм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,124824	23076,3	2074,96	2880	259	5	1966	5234	
						20959,34	914,22	2616	114		388		
28	102	С1214-401-0107	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,8 мм х 50 мм	м²	59,44	807		47968		47968		51805	Казахстан
											3837		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	109	Е11-110101-3905 Ктр и Кзм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	134,32	2442,83	17,13	328121	2301	271071	40061	397637	
						407,6	6,64	54749	892		29455		
30	117	Е11-110101-3904 Ктр и Кзм=1,04	Плинтуса из плитки керамических. Устройство	м плинтусов	47,66	642,66	2,52	30629	120	8775	15689	50024	
						456,03	1,18	21734	56		3706		
31	127	Е11-060301-0410 Ктр и Кзм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,124824	23076,3	2074,96	2880	259	5	1966	5234	
						20959,34	914,22	2616	114		388		
32	128	С1214-401-0107	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,8 мм х 50 мм	м²	59,44	807		47968		47968		51805	Казахстан
											3837		
33	142	Е11-110101-3905 Ктр и Кзм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	64,96	2442,83	17,13	158686	1112	131096	19374	192305	
						407,6	6,64	26478	431		14245		
34	150	Е11-110101-4003 Ктр и Кзм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	33,56	305,16	3,05	10241	102	5892	3089	14397	
						126,55	1,28	4247	43		1067		
35	168	Е11-110101-1101 Ктр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	122,73	956,19	35,52	117353	4359	50605	46764	177247	
						508,34	20,87	62389	2561		13130		
36	169	Е11-110101-2707 Ктр и Кзм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	122,73	9084,81	193,82	1114979	23788	899347	145915	1361766	
						1563,14	88,12	191844	10815		100872		
37	170	Е11-110101-3905 Ктр и Кзм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	107,24	2442,83	17,13	261969	1837	216421	31984	317470	
						407,6	6,64	43711	712		23517		
38	187	Е11-110101-1109 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м² стяжки	-24,40	1273,7	20,17	-31078	-492	-17519	-9517	-43843	
						535,53	6,2	-13067	-151		-3248		
39	188	Е11-110101-1110 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Вычитается позиция: Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м² стяжки	-24,40	357,39	7,78	8720	190	6956	1177	10689	
						64,54	2,46	1575	60		792		
40	189	Е11-110101-3601 Ктр и Кзм=1,04	Покрытия из линолеума. Устройство	м² покрытия	-24,40	4133,75	60,39	-100863	-1474	-90064	-7162	-116668	
						382,22	25,47	-9326	-622		-8642		
41	196	Е11-110101-3904 Ктр и Кзм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	21,81	642,66	2,52	14016	55	4015	7180	22892	
						456,03	1,18	9946	26		1696		
42	202	Е11-271301-0101 Ктр и Кзм=1,08	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м² покрытия	151,4	17854,55	34,16	2703179	5172	2546350	110548	3038825	
						1001,7	12,43	151657	1882		225098		
43	203	Е11-110101-3901 Ктр и Кзм=1,04	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	42,42	422,93	3,36	17941	143	12466	3887	23574	
						125,7	1,57	5332	67		1746		
			Итого по разделу: 6. Полы (лист 41)									7572027	
			Раздел: 7. Отделочные работы (лист 42)										
44	209	Е11-150206-0205 Ктр и Кзм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	497,50	1089,71	6,13	542131	3050	151568	279814	887699	
						778,92	2,25	387513	1119		65754		
45	210	Е11-150405-0104 Ктр и Кзм=1,04	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	663,12	1158,3	7,24	768092	4801	187464	416254	1279092	
						868,36	3,47	575827	2301		94746		
46	213	Е11-150405-0103 Ктр и Кзм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	995,34	957,18	6,82	952720	6788	258012	497650	1566397	
						691,14	3,27	687919	3255		116027		
47	215	Е11-150107-0105 Ктр и Кзм=1,04	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	69,10	5080,54	21,62	351065	1494	163578	134419	524323	
						2691,66	10,12	185994	699		38839		
48	216	Е11-150206-0205 Ктр и Кзм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	596,84	1089,71	6,13	650382	3658	181833	335687	1064953	
						778,92	2,25	464891	1343		78884		
49	217	Е11-150405-0104 Ктр и Кзм=1,04	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		596,84	1158,3	7,24	691320	4321	168726	374648	1151244	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м² окрашиваемой поверхности			868,36	3,47	518272	2071		85277		
50	220	Е11-150405-0103 Ктр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		760,72	957,18	6,82	728146	5189	197194	380345	1197168	
			м² окрашиваемой поверхности			691,14	3,27	525764	2488		88677		
51	222	Е11-150107-0105 Ктр и Кэм=1,04	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		-18,83	5080,54	21,62	-95667	-407	-44576	-36630	-142880	
			м² поверхности облицовки			2691,66	10,12	-50684	-191		-10584		
52	223	Е11-150206-0205 Ктр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		70,72	1089,71	6,13	77064	433	21546	39776	126187	
			м² отделываемой поверхности			778,92	2,25	55085	159		9347		
53	224	Е11-150405-0104 Ктр и Кэм=1,04	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		596,84	1158,3	7,24	691320	4321	168726	374648	1151244	
			м² окрашиваемой поверхности			868,36	3,47	518272	2071		85277		
54	227	Е11-150405-0103 Ктр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		692,29	957,18	6,82	662646	4722	179455	346131	1089477	
			м² окрашиваемой поверхности			691,14	3,27	478469	2264		80700		
55	230	Е11-150206-0205 Ктр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		182,01	1089,71	6,13	198338	1116	55451	102370	324764	
			м² отделываемой поверхности			778,92	2,25	141771	410		24056		
56	231	Е11-150405-0104 Ктр и Кэм=1,04	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		182,01	1158,3	7,24	210822	1318	51454	114252	351079	
			м² окрашиваемой поверхности			868,36	3,47	158050	631		26005		
57	234	Е11-150405-0103 Ктр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		228,12	957,18	6,82	218352	1556	59133	114055	358999	
			м² окрашиваемой поверхности			691,14	3,27	157663	746		26592		
58	236	Е11-150107-0105 Ктр и Кэм=1,04	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		36,92	5080,54	21,62	187574	798	87399	71820	280145	
			м² поверхности облицовки			2691,66	10,12	99376	374		20752		
59	237	Е11-150206-0205 Ктр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		634,99	1089,71	6,13	691955	3893	193456	357144	1133026	
			м² отделываемой поверхности			778,92	2,25	494606	1429		83927		
60	238	Е11-150405-0104 Ктр и Кэм=1,04	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		634,99	1158,3	7,24	735509	4597	179512	398596	1224832	
			м² окрашиваемой поверхности			868,36	3,47	551400	2203		90727		
61	241	Е11-150405-0103 Ктр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		979,57	957,18	6,82	937625	6680	253924	489765	1541578	
			м² окрашиваемой поверхности			691,14	3,27	677020	3203		114188		
62	243	Е11-150107-0105 Ктр и Кэм=1,04	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		50,55	5080,54	21,62	256821	1093	119665	98334	383568	
			м² поверхности облицовки			2691,66	10,12	136063	512		28413		
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы (лист 42)									15492895	
			Раздел: 10. Сборно-щитовые перегородки сан.узлов (лист 45,48)										
63	256	Е11-100103-0301 Ктр и Кэм=1,08	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство		73,53	9514,09	168,17	699571	12365	571284	87585	850129	
			м² перегородок			1576,52	77,85	115922	5724		62973		
64	257	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		60	527		31620		31620		34150	
			шт.								2530		
65	258	С1223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ		20	538		10760		10760		11621	
			шт.								861		
66	259	С1223-502-0903	Ручка на планке		20	3218		64360		64360		69509	
			пара								5149		
67	260	Е11-060301-0407 Ктр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,1065	1385774,03	1961,63	147585	209	107863	28516	190189	
			т			371012,4	864,72	39513	92		14088		
68	261	С1217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150		240	91		21840		21840		23587	
			шт.								1747		
69	262	Е11-070107-0103 Ктр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,046785	1144235,17	9861,06	53533	461	48685	3229	61303	
			т стальных элементов			93753,83	2099,1	4386	98		4541		
70	263	С1261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм		494	2		988		988		1067	Казахстан
			шт.								79		
71	264	С1261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые		1,5	594		891		891		962	
			100 шт.								71		
			Итого по разделу: 10. Сборно-щитовые перегородки сан.узлов (лист 45,48)									1242517	
			Раздел: 11. Козырьки										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	265	Е11-120101-0716 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	34,91	6255,29	30,28	218372	1057	180933	26501	264463	
						1042,18	12,14	36383	424		19590		
73	266	Е11-150109-0502 Кзтр и Кзм=1,04	Пошивка металлосайдингом	м² поверхности облицовки	41,56	2823,98	11	117365	457	36743	57790	189167	
						1928,9	2,38	80165	99		14012		
74	267	С1231-303-0101	Металлический сайдинг	м²	45,716	3621		165538		165538		178781	Казахстан
											13243		
75	268	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	2,37	4978,81	21,2	11800	50	7819	2840	15811	
						1658,62	5,5	3931	13		1171		
76	269	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	87	956,19	35,52	83189	3091	35873	33150	125646	
						508,34	20,87	44226	1816		9307		
77	270	Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	9,95	9084,81	193,82	90394	1929	72912	11830	110402	
						1563,14	88,12	15553	877		8178		
78	276	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	32,112245	116,65	3,15	3746	102	1533	1529	5697	
						65,75	0,39	2111	13		422		
79	277	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	32,112245	193,34	4,6	6209	148	3592	1796	8645	
						76,88	0,78	2469	25		640		
80	279	Е11-150109-0502 Кзтр и Кзм=1,04	Пошивка металлосайдингом	м² поверхности облицовки	64,8	2823,98	11	182994	713	57288	90106	294948	
						1928,9	2,38	124993	154		21848		
81	280	С1231-303-0101	Металлический сайдинг	м²	71,28	3621		258105		258105		278753	Казахстан
											20648		
82	281	Е11-150108-2101 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки подвесные вчистые. Устройство со сборкой панелей.	м²	6	13143,79	17,3	78863	104	34507	31882	119605	
						7375,31	4,83	44252	29		8860		
83	282	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	10	4978,81	21,2	49788	212	32990	11982	66712	
						1658,62	5,5	16586	55		4942		
84	283	Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	15,2	9084,81	193,82	138089	2946	111383	18071	168653	
						1563,14	88,12	23760	1339		12493		
85	289	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	19,267347	116,65	3,15	2248	61	920	918	3419	
						65,75	0,39	1267	8		253		
86	290	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	19,267347	193,34	4,6	3725	89	2155	1077	5186	
						76,88	0,78	1481	15		384		
87	292	Е11-150109-0502 Кзтр и Кзм=1,04	Пошивка металлосайдингом	м² поверхности облицовки	38,88	2823,98	11	109796	428	34373	54063	176968	
						1928,9	2,38	74996	93		13109		
88	293	С1231-303-0101	Металлический сайдинг	м²	42,768	3621		154863		154863		167252	Казахстан
											12389		
89	294	Е11-150108-2101 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки подвесные вчистые. Устройство со сборкой панелей.	м²	3,6	13143,79	17,3	47318	62	20704	19129	71763	
						7375,31	4,83	26551	17		5316		
90	295	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	6	4978,81	21,2	29873	127	19794	7189	40027	
						1658,62	5,5	9952	33		2965		
91	296	Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	15,6	9084,81	193,82	141723	3024	114314	18547	173092	
						1563,14	88,12	24385	1375		12822		
			Итого по разделу: 11. Козырьки									2464990	
			Раздел: 12. Конструкции сцены (лист 52,53)										
92	306	Е11-130301-1709 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м²	112,840557	4519,16	51,11	509945	5767	438968	47078	601585	
						577,89	1,57	65209	177		44562		
93	307	Е11-110101-3302 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия ДСП. Устройство	м² покрытия	48,5	1055,45	67,89	51189	3293	0	35676	93814	
						987,56	34,08	47897	1653		6949		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	308	С1215-303-0201	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, шлифованная	100 м²	0,485	269879		130891		130891		141362	
											10471		
95	309	С1261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	500	3		1500		1500		1620	Казахстан
											120		
96	310	Е11-110101-3407 Ктр и Кзм=1,04	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	м² покрытия	48,5	6010,4	18,79	291504	911	248261	30797	348085	
						872,82	9,11	42332	442		25784		
97	311	Е11-090306-0501 Ктр и Кзм=1,08	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	м	26,5	259,85	3,69	6886	98	209	4757	12574	
						248,28	1,02	6579	27		931		
98	312	С1233-204-0201	Декоративный металлический уголок	м	26,5	711		18842		18842		20349	
											1507		
			Итого по разделу: 12. Конструкции сцены (лист 52,53)									1219389	
			Раздел: 13. Стены и перегородки (лист 54)										
99	313	Е11-100404-0102 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов /ГКЛВ/	м² стен (за вычетом проемов)	4,2	4853,42	36,29	20384	152	12202	5828	28309	
						1911,84	15,34	8030	64		2097		
100	314	Е11-100404-0102 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов /ГКЛ/	м² стен (за вычетом проемов)	-140,910	4618,22	36,29	-650753	-5114	-376242	-195522	-913977	
						1911,84	15,34	-269398	-2162		-67702		
101	315	Е11-100402-0701 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м² перегородок (за вычетом проемов)	239,890	7922,75	74,86	1900589	17958	1255707	456943	2546133	
						2613,38	32,17	626924	7717		188602		
102	316	Е11-100402-0701 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м² перегородок (за вычетом проемов)	121,89	7451,23	74,86	908231	9125	580561	232176	1231639	
						2613,38	32,17	318545	3921		91232		
			Итого по разделу: 13. Стены и перегородки (лист 54)									2892104	
			Раздел: 14. Пробивка отверстий (лист 55-61)										
103	321	Е12-130103-0401 Ктр и Кзм=1,06	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м² облицовки	0,09	133,39	8,56	12	0	0	8	22	
						124,83	4	11	0		2		
			Итого по разделу: 14. Пробивка отверстий (лист 55-61)									22	
			Раздел: 15. Вентиляционные шахты (лист 64-64.2)										
104	327	Е11-090701-0127 Ктр и Кзм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,434	267623,19	15990,08	116148	6940	3072	77727	209385	
						244555,2	4186,71	106137	1817		15510		
105	328	Е11-130301-0406 Ктр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	46,0000271	116,65	3,15	5366	144	2197	2191	8161	
						65,75	0,39	3024	18		605		
106	329	Е11-130301-1406 Ктр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	46,0000271	193,34	4,6	8894	211	5145	2572	12383	
						76,88	0,78	3536	36		917		
107	330	Е11-100102-0603 Ктр и Кзм=1,08	Стены каркасные. Обшивка USB толщиной 20 мм	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	56,6000004	1384,51	21,49	78364	1217	1567	54825	143843	
						1335,34	9,99	75580	566		10655		
108	331	С1215-304-0111	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 20 мм	м²	59,0400004	5581		329502		329502		355863	
											26361		
109	332	Е11-120101-0711 Ктр и Кзм=1,08	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м² кровли	16,8	9390,53	49,37	157761	830	131622	18387	190240	
						1506,54	13,54	25310	228		14092		
110	333	Е11-260201-0101 Ктр и Кзм=1,08	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м² изоляции	2,982	97507,66	3758,19	290768	11207	157774	90706	411992	
						40840,72	1406,19	121787	4193		30518		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	334	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	13,44	4978,81	21,2	66915	285	44338	16103	89660	
						1658,62	5,5	22292	74		6642		
112	335	Е11-090402-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Обшивка стен оцинкованной сталью. Монтаж	м²	5,6	3032,92	1214,49	16984	6801	320	8735	27777	
						1761,37	405,05	9864	2268		2058		
113	336	С1214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,035168	565637		19892		19892		21483	Казахстан
											1591		
			Итого по разделу: 15. Вентиляционные шахты (лист 64-64.2)									1470787	
			Раздел: 17. Лестница, люк выхода на кровлю (лист 66)										
114	654	Е11-090304-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство лестницы-стремянки	т	0,056512	109030,7	36227,6	6162	2047	892	2842	9724	
						57024,32	12831,86	3223	725		720		
115	655	С1222-503-0201	Стоимость лестницы-стремянки	т	0,056512	1004968		56793		56793		61336	Казахстан
											4543		
116	656	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	1,638848	193,34	4,6	317	7	183	92	442	
						76,88	0,78	126	1		33		
117	657	Е11-100107-0105 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 м² в перекрытиях. Установка блоков люков	м²	0,68	4452,89	1050,87	3028	715	927	1131	4492	
						2038,07	272,83	1386	186		333		
118	658	С1261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м²	0,68	43654		29685		29685		32060	
											2375		
119	659	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	527		1054		1054		1138	
											84		
			Итого по разделу: 17. Лестница, люк выхода на кровлю (лист 66)									109192	
			ИТОГО:					25606986	321025	14202503	8083536	36295779	
								11083458	143640		2695234		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		435549					
			Итого с временными									36731328	
			Зимние удорожания			0,7 %		257119					
			Итого с зимними удорожаниями									36988448	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		739769					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									37728217	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									39428020	
			НДС			12 %		4731362					
			Итого с НДС									44159382	
			Условная тендерная скидка 2%									883188	
			Всего к оплате									43276194	

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации)

Главный инженер Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО «D & J EMPORIO» Технического надзора.

Кулжамбаев Д.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Заказчик

ГУ "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации)

Руководитель Еркимбаева А.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО «Компания СТРОЙТЕКС» авторского надзора

Базилов Б.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
Алматы, мкр. Мамыр 4, д.102/1а
(727) 385-85-73

Заказчик: [illegible] "[illegible] Алматинская [illegible] Алматинская [illegible] КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауҳ,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт средней школы имени М. Габдуллина в с. Абай, Карасайского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: 02-01-01 Конструктивные решения. Сейсмоусиление работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 239 от 12.03.2024 г.доп согл №1 от 28.10.2024 г; №2 от 07.03.2025г

Акт выполненных работ № 12

за август 2025 год

Составлен (а) в текущих ценах на 18.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты (лист 3)										
1	4	E11-460101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м³	72,05	112889,47 34927,2	3146,3 1382,97	8133687 2516505	226691 99643	5390491	1883626 801385	10818698 10818697	
			Итого по разделу: 1. Фундаменты (лист 3)										
			Раздел: 3. Устройство кирпичных перегородок (лист 7-9)										
2	24	E11-080401-0303 Кзтр и Кзм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	46,106	6311,58 3057,33	403,86 98,43	291002 140961	18620 4538	131420	104760 31661	427423	
3	25	C1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02178	481766		10493		10493	839	11332	
4	26	E11-060501-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м³	0,296	39729,76 8955,47	6973,59 1541,93	11760 2651	2064 456	7045	2237 1120	15117	
5	27	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011544	399352		4610		4610	369	4979	Казахстан
6	28	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1916134	372799		71433		71433	5715	77148	Казахстан
7	29	E11-060701-0109 Кзтр и Кзм=1,08	Перемычки. Устройство	м³	0,03976	74238,27 22792,43	6494,1 1375,71	2952 906	258 55	1787	692 291	3935	
8	30	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0006362	399352		254		254	20	274	Казахстан
9	31	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0084291	372799		3143		3143	251	3394	Казахстан
10	32	E11-060701-0109 Кзтр и Кзм=1,08	Перемычки. Устройство	м³	0,07952	74238,27 22792,43	6494,1 1375,71	5903 1813	516 109	3574	1384 583	7870	
11	33	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0014314	399352		572		572	46	617	Казахстан
12	34	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0181306	372799		6759		6759	541	7300	Казахстан
13	35	E11-060701-0109 Кзтр и Кзм=1,08	Перемычки. Устройство	м³	0,03976	74238,27 22792,43	6494,1 1375,71	2952 906	258 55	1787	692 291	3935	
14	36	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0006362	399352		254		254	20	274	Казахстан

						Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего стоимость	
15	37	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,007753	372799		2905		2905	233	3138	Казахстан
16	38	Е11-060/01-0109 Ктр и Кзм=1,08	Перемычки. Устройство	м³	0,01988	74238,27 22792,43	6494,1 1375,71	1476 453	129 27	894	346 146	1968	
17	39	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0004374	399352		174		174	14	188	Казахстан
18	40	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0057851	372799		2156		2156	172	2329	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Устройство кирпичных перегородок (лист 7-9)									571221	
			Раздел: 5. Усиление проемов (лист 4,5,6)										
19	59	Е12-190101-0201 Ктр и Кзм=1,06	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	26	92,83 91,94	0,89 0	2414 2390	23 0	0	1721 331	4466	
20	60	Е12-190101-0202 Ктр и Кзм=1,06 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен /внутренние/	отверстие	26	178,56 176,85	1,71 0	4643 4598	44 0	0	3311 636	8590	
21	67	**Е12-190101-0201 Ктр и Кзм=1,06**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**	отверстие	26	92,83 91,94	0,89 0	2414 2390	23 0	0	1721 331	4466	
22	68	**Е12-190101-0202 Ктр и Кзм=1,06 К=2**	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен /внутренние/**	отверстие	26	178,56 176,85	1,71 0	4643 4598	44 0	0	3311 636	8590	
23	79	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	-0,0006699	331233		-222		-222	-18	-240	
24	87	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	-0,0067	331233		-2219		-2219	-178	-2397	
25	103	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	-0,0000476	331233		-16		-16	-1	-17	
26	151	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0059693	331233		1977		1977	158	2135	
27	159	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0000145	331233		5		5	0	5	
28	163	**Е12-190101-0201 Ктр и Кзм=1,06**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**	отверстие	1026	92,83 91,94	0,89 0	95244 94330	913 0	0	67921 13051	176216	
29	164	**Е12-190101-0202 Ктр и Кзм=1,06 К=2**	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен /внутренние/**	отверстие	1026	178,56 176,85	1,71 0	183203 181448	1754 0	0	130641 25106	338950	
30	167	**С1214-101-0201**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	-0,0008	441684		-353		-353	-28	-382	Казахстан
31	171	**С1261-102-0251**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	-1,2945	354275		-458609		-458609	-36689	-495298	
32	179	**С1214-101-0201**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,06354	441684		28064		28064	2245	30310	Казахстан
33	231	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	-0,000288	331233		-95		-95	-8	-103	
34	239	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0000437	331233		14		14	1	16	
35	255	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0000244	331233		8		8	1	9	

						Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего стоимость	
36	287	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0000434	331233		14		14	1	16
37	295	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	-0,0041554	331233		-1376		-1376	-110	-1487
			Итого по разделу: 5. Усиление проемов (лист 4,5,6)									73845
			Раздел: 6. Козырек									
38	299	Е11-100105-0101 Ктр и Кзм=1,08	Стропила. Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	0,438	207596,32 36500,98	1150,8 446,53	90927 15987	504 196	74436	11652 8206	110785
39	300	Е11-100116-0103 Ктр и Кзм=1,08	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м² покрытия по фермам	27,84	98,29 71,46	3,14 1,4	2736 1989	87 39	660	1460 336	4532
40	301	Е11-100115-0101 Ктр и Кзм=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,438	11842,7 1357,11	87,19 39,01	5187 594	38 17	4554	440 450	6077
41	302	Е11-100115-0201 Ктр и Кзм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м² обработанной поверхности	19,2	413,14 51,43	4,05 1,81	7932 987	78 35	6867	736 694	9362
42	303	Е11-070107-0103 Ктр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0279	1144235,17 93753,83	9861,06 2099,1	31924 2616	276 59	29033	1925 2708	36557
43	304	Е11-060301-0401 Ктр и Кзм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00342	834363,34 522176,76	3356,58 1481,97	2854 1786	11 5	1056	1289 331	4474
44	305	Е11-120101-0705 Ктр и Кзм=1,08	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	27,84	9135,22 1712,55	32,41 6,55	254325 47677	902 182	205745	34459 23103	311887
45	306	Е11-120101-1001 Ктр и Кзм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	10,98	4978,81 1658,62	21,2 5,5	54667 18212	232 60	36223	13156 5426	73249
			Итого по разделу: 6. Козырек									556923
			Раздел: 7. Крыльца									
46	307	Е11-080101-0202 Ктр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,24	8969,81 1330,18	2622,13 1132,38	2153 319	630 272	1204	426 206	2785
47	308	Е11-060101-0118 Ктр и Кзм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м³	4,7	33354,74 7060,44	3119,87 707,85	156767 33184	14663 3327	108920	26288 14644	197699
48	309	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03616	481766		17421		17421	1394	18815
			Итого по разделу: 7. Крыльца									219299
			Раздел: 9. Усиление кирпичных стен (лист 12)									
49	326	Е12-110103-0401 Ктр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	332,5	1215,87 1143,48	5,59 2,6	404277 380207	1859 865	22211	274373 54291	732940
50	327	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,838725	331233		609047		609047	48724	657770
51	328	Е12-020101-0101 Ктр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	267,5	2311,29 2040,72	270,37 147,14	618270 545893	72324 39360	54	421382 83171	1122823
52	329	Е12-020101-0102 Ктр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	267,5	1773,79 1381,41	391,89 211,54	474489 369527	104831 56587	131	306801 62504	843794
53	330	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	10,7	20159		215702		215702	17256	232958 Казахстан
			Итого по разделу: 9. Усиление кирпичных стен (лист 12)									3590284
			Раздел: 11. Усиление проемов (лист 12)									
54	361	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0000086	331233		3		3	0	3
55	362	Е12-020101-0101 Ктр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	3,9	2311,29 2040,72	270,37 147,14	9014 7959	1055 574	1	6144 1213	16370

№	[illegible]	Шифр, код ресурса	Наименование	Ед.	Коэф.	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Всего стоимость в МР и СП	[illegible]
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
56	363	E12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	3,9	1773,79 1381,41	391,89 211,54	6918 5388	1529 825	2	4473 912	12303	
57	364	C1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,156	20159		3145		3145	252	3397	Казахстан
58	369	C1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,000029	331233		10		10	1	10	
59	370	E12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	3,32	2311,29 2040,72	270,37 147,14	7674 6775	898 489	1	5230 1033	13936	
60	371	E12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	3,32	1773,79 1381,41	391,89 211,54	5889 4587	1302 703	2	3808 776	10473	
61	372	C1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,1328	20159		2677		2677	214	2891	Казахстан
62	377	C1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00004	331233		13		13	1	14	
63	378	E12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	14,28	2311,29 2040,72	270,37 147,14	33005 29142	3861 2101	3	22495 4440	59940	
64	379	E12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	14,28	1773,79 1381,41	391,89 211,54	25330 19727	5597 3021	7	16378 3337	45044	
65	380	C1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,5712	20159		11515		11515	921	12436	Казахстан
66	385	C1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	-0,0000349	331233		-12		-12	-1	-12	
67	386	E12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	18,45	2311,29 2040,72	270,37 147,14	42644 37652	4988 2715	4	29064 5737	77444	
68	387	E12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	18,45	1773,79 1381,41	391,89 211,54	32727 25487	7231 3903	9	21161 4311	58198	
69	388	C1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,738	20159		14878		14878	1190	16068	Казахстан
			Итого по разделу: 11. Усиление проемов (лист 12)									328511	
			Раздел: 12. Козырек										
70	389	E11-100105-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стропила. Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	0,146	207596,32 36500,98	1150,8 446,53	30309 5329	168 65	24812	3884 2735	36928	
71	390	E11-100116-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м² покрытия по фермам	9,28	98,29 71,46	3,14 1,4	912 663	29 13	220	487 112	1511	
72	391	E11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,146	11842,7 1357,11	87,19 39,01	1729 198	13 6	1518	147 150	2026	
73	392	E11-100115-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м² обработанной поверхности	6,4	413,14 51,43	4,05 1,81	2644 329	26 12	2289	245 231	3120	
74	393	E11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0093	1144235,17 93753,83	9861,06 2099,1	10641 872	92 20	9678	642 903	12186	
75	394	E11-060301-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00114	834363,34 522176,76	3356,58 1481,97	951 595	4 2	352	430 110	1491	
76	395	E11-120101-0705 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	9,28	9135,22 1712,55	32,41 6,55	84775 15892	301 61	68582	11486 7701	103962	
77	396	E11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	3,66	4978,81 1658,62	21,2 5,5	18222 6071	77 20	12074	4385 1809	24416	

№ п/п		Шифр норм, расценка	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: всего	Стоимость единицы, тенге: в том числе	Общая стоимость, тенге: всего	Общая стоимость, тенге: в том числе	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 12. Кезырек								185640	
			Раздел: 15. Усиление кирпичных стен (лист 15,16)									
78	415	E12-020101-0101 Ктр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	215	2311,29 2040,72	270,37 147,14	496928 438755	58130 31635	43 66848	338681	902457
79	416	E12-020101-0102 Ктр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	215	1773,79 1381,41	391,89 211,54	381365 297003	84257 45481	106 50237	246588	678190
80	417	C1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	8,6	20159		173368		173368 13870		187237 Казахстан
			Итого по разделу: 15. Усиление кирпичных стен (лист 15,16)									1767883
			Раздел: 18. Усиление проемов (лист 15)									
81	449	E12-110103-0401 Ктр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	5,2000002	1215,87 1143,48	5,59 2,6	6323 5946	29 14	347 849	4291	11462
82	451	E12-020101-0101 Ктр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	5	2311,29 2040,72	270,37 147,14	11557 10204	1352 736	1 1555	7877	20988
83	452	**E12-020101-0102 Ктр и Кзм=1,08 К=3**	**Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя**	**м² поверхности**	5	1773,79 1381,41	391,89 211,54	8869 6907	1960 1058	3 1169	5735	15772
84	453	**C1212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м³	0,2	20159		4032		4032 323		4355 Казахстан
85	458	C1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	-0,0000145	331233		-5		-5 0		-5
86	459	**E12-020101-0101 Ктр и Кзм=1,08**	**Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм**	**м² поверхности**	7,9	2311,29 2040,72	270,37 147,14	18259 16122	2136 1163	2 2457	12445	33160
87	460	**E12-020101-0102 Ктр и Кзм=1,08 К=3**	**Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя**	**м² поверхности**	7,9	1773,79 1381,41	391,89 211,54	14013 10913	3096 1671	4 1846	9061	24920
88	461	**C1212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м³	0,316	20159		6370		6370 510		6880 Казахстан
89	466	C1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0000009	331233		0		0 0		0
90	467	**E12-020101-0101 Ктр и Кзм=1,08**	**Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм**	**м² поверхности**	3,9	2311,29 2040,72	270,37 147,14	9014 7959	1055 574	1 1213	6144	16370
91	468	**E12-020101-0102 Ктр и Кзм=1,08 К=3**	**Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя**	**м² поверхности**	3,9	1773,79 1381,41	391,89 211,54	6918 5388	1529 825	2 912	4473	12303
92	469	**C1212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м³	0,156	20159		3145		3145 252		3397 Казахстан
93	474	**C1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00002	331233		7		7 1		7
94	475	**E12-020101-0101 Ктр и Кзм=1,08**	**Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм**	**м² поверхности**	1,66	2311,29 2040,72	270,37 147,14	3837 3388	449 245	1 516	2615	6968
95	476	**E12-020101-0102 Ктр и Кзм=1,08 К=3**	**Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя**	**м² поверхности**	1,66	1773,79 1381,41	391,89 211,54	2945 2293	651 351	1 388	1904	5237
96	477	**C1212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м³	0,0664	20159		1339		1339 107		1446 Казахстан
97	483	**E12-020101-0101 Ктр и Кзм=1,08**	**Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм**	**м² поверхности**	2,5	2311,29 2040,72	270,37 147,14	5778 5102	676 368	1 778	3938	10494
98	484	**E12-020101-0102 Ктр и Кзм=1,08 К=3**	**Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя**	**м² поверхности**	2,5	1773,79 1381,41	391,89 211,54	4435 3454	980 529	1 584	2868	7886

№	Ссылка	Шифр норм.	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы оборудование			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	455	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,1	20159		2016		2016	162	2178	Казахстан
100	490	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0000147	331233		5		5	0	5	
101	491	Е12-020101-0101 Ктр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	5,355	2311,29 2040,72	270,37 147,14	12377 10928	1448 788	1	8436 1665	22478	
102	492	Е12-020101-0102 Ктр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	5,355	1773,79 1381,41	391,89 211,54	9499 7398	2099 1133	3	6142 1251	16892	
103	493	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,2142	20159		4318		4318	346	4664	Казахстан
104	498	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	-0,0000248	331233		-8		-8	-1	-9	
105	499	Е12-020101-0101 Ктр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	4	2311,29 2040,72	270,37 147,14	9245 8163	1082 589	1	6301 1244	16790	
106	500	Е12-020101-0102 Ктр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	4	1773,79 1381,41	391,89 211,54	7095 5526	1568 846	2	4588 935	12617	
107	501	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,16	20159		3226		3226	258	3484	Казахстан
108	506	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	-0,0000088	331233		-3		-3	0	-3	
109	507	Е12-020101-0101 Ктр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	16,4	2311,29 2040,72	270,37 147,14	37905 33468	4434 2413	4	25835 5099	68839	
110	508	Е12-020101-0102 Ктр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	16,4	1773,79 1381,41	391,89 211,54	29090 22655	6427 3470	8	18810 3832	51732	
111	509	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,656	20159		13225		13225	1058	14283	Казахстан
112	514	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	-0,0000384	331233		-13		-13	-1	-14	
113	515	Е12-020101-0101 Ктр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	47,06	2311,29 2040,72	270,37 147,14	108770 96037	12724 6925	10	74132 14632	197533	
114	516	Е12-020101-0102 Ктр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	47,06	1773,79 1381,41	391,89 211,54	83475 65009	18443 9955	23	53974 10996	148445	
115	517	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,8824	20159		37948		37948	3036	40984	Казахстан
			Итого по разделу: 18. Усиление проемов (лист 15)									782528	
			Раздел: 19. Козырек										
116	518	Е11-100105-0101 Ктр и Кзм=1,08	Стропила. Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	0,438	207596,32 36500,98	1150,8 446,53	90927 15987	504 196	74436	11652 8206	110785	
117	519	Е11-100116-0103 Ктр и Кзм=1,08	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м² покрытия по фермам	27,84	98,29 71,46	3,14 1,4	2736 1989	87 39	660	1460 336	4532	
118	520	Е11-100115-0101 Ктр и Кзм=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,438	11842,7 1357,11	87,19 39,01	5187 594	38 17	4554	440 450	6077	
119	521	Е11-100115-0201 Ктр и Кзм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м² обработанной поверхности	19,2	413,14 51,43	4,05 1,81	7932 987	78 35	6867	736 694	9362	
120	522	Е11-070107-0103 Ктр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0279	1144135,17 93753,83	9861,06 2099,1	31924 2616	276 59	29033	1925 2708	36557	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, ...	Наименование работ и затрат	Единица ...	...	Стоимость единицы, тенге: Всего	эксплуатация ...	Общая стоимость, тенге: Всего	эксплуатация ...	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП	Страна ...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	523	Е11-060301-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00342	834363,34 522176,76	3356,58 1481,97	2854 1786	11 5	1056	1289 331	4474	
122	524	Е11-120101-0705 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия профильные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	27,84	9135,22 1712,55	32,41 6,55	254325 47677	902 182	205745	34459 23103	311887	
123	525	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	10,98	4978,81 1658,62	21,2 5,5	54667 18212	232 60	36223	13156 5426	73249	
												556923	
			Итого по разделу: 19. Козырек										
			ИТОГО:					13673735 5692051	681588 331773	7300099	4337164 1440875	19451771	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		233421					
			Итого с временными									19685192	
			Зимние удорожания			0,7 %		137796					
			Итого с зимними удорожаниями									19822989	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		396460					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20219448	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									21130413	
			НДС			12 %		2535650					
			Итого с НДС									23666063	
			Условная тендерная скидка 2%									473321	
			Всего к оплате									23192742	

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

Главный инженер ... Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО «D&J EMPORIO» технического надзора:

Место печати

ТОО Компания СТРОЙТЕКС авторского надзора :

Место печати

Заказчик

ГУ "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации)

Руководитель ... Еркимбаев А.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати ... Кужамбаев

ТОО «Компания «СТРОИТЕКС»
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
Алматы, мкр. Мамыр 4, д.102/1а
(727) 385-85-73

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 68 БИН 101140017883 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауұ,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт средней школы имени М. Габдуллина в с. Абай, Карасайского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети на 04-01-02 Фундамент КТПН2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 239 от 12.03.2024 г доп согл №1 от 28.10.2024 г; №2 от 07.03.2025г

Акт выполненных работ № 13

за август 2025 год

Составлен (а) в текущих ценах на 04.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундамент под КТПН2										
1	1	Е11-010101-0339 Ктр и Кзм=1,08	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	12,848	355,82 –	355,82 91,72	4572 –	4571 1178	–	848 434	5854	
2	2	Е11-010205-0501 Ктр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	3,664	1205,26 1205,26	– –	4416 4416	– –	–	3180 608	8203	
3	3	Е11-010104-0702 Ктр и Кзм=1,08	Площади. Планировка /распределение грунта по площадке/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	9,184	2,26 –	2,26 0,67	21 –	21 6	–	4 2	27	
4	4	Е11-010201-0501 Ктр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	3,664	246,46 129,01	117,45 53,50	903 473	430 196	–	481 111	1495	
5	5	Е11-080101-0201 Ктр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты песчаное /ПГС/. Устройство	м³ основания	4,6	5615,63 1220,64	1510,54 622,89	25832 5615	6948 2865	13269	6106 2555	34493	
6	6	Е11-060101-0101 Ктр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,9	24784,93 1927,48	1651,33 369,48	22306 1735	1487 333	19084	1488 1904	25698	
7	7	Е11-070101-0101 Ктр и Кзм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6	2445,57 1156,23	1289,34 516,36	14673 6937	7736 3098	–	7226 1752	23651	
8	8	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	4,284	33456,00 –	– –	143326 –	– –	143326	– 11466	154792	
9	9	Е11-080101-0307 Ктр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	15	1208,66 425,41	28,22 4,08	18130 6381	423 61	11326	4638 1821	24590	
			Итого по разделу: 1. Фундамент под КТПН2									278803	
			ИТОГО:					234179 25557	21616 7737	187005 –	23971 20653	278803	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		3346				282149	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		1975				284124	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5682				289806	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									302863	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0450539										
			НДС			12 %		36344					

[illegible]	№ [illegible]	Шифр нормы [illegible]	Наименование [illegible] и затрат	Единица [illegible]	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									339207	
			Условная гендерная скидка									6784	
			Всего к оплате									332422	

Подрядчик

ТОО "Техно Сервис 2002"

(наименование организации)

Главный инженер Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО «D&J EMPORIO» технического надзора

Место печати

ТОО Компания СТРОЙТЕКС авторского надзора

Место печати

Заказчик

ГУ "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации)

Руководитель Еркимбаева А.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Кулжабаев Д.А

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
Алматы, мкр. Мамыр 4, д.102/1а
(727) 385-85-73

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 68 БИН 101140017883 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауҷ,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт средней школы имени М. Габдуллина в с. Абай, Карасайского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети ВК

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 239 от 12.03.2024 гдоп согл №1 от 28.10.2024 г; №2 от 07.03.02.2025г

Акт выполненных работ № 1 4

за июль 2025 год

Составлен (а) в текущих ценах на 03.03.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. ДЛЯ НАСОСА										
1	106	ПРАЙС	Глубинный насос марки ЭЦВ 10-120-100	шт	1	2639874,29	–	2639874	–		–	2639874	
						–	–	–	–	2639874	–		
			Сметная стоимость оборудования					*2639874*					
2	107	ПРАЙС	Глубинный насос марки ЭЦВ 8-40-240	шт	1	3400591,07	–	3400591	–		–	3400591	
						–	–	–	–	3400591	–		
3	109	ПРАЙС	Консольный насос 2 уровня от 65 до 120 м³/час, не менее 40 м подъем, до 45 кВт	шт	1	1015795,00	–	1015795	–		–	1015795	
						–	–	–	–	1015795	–		
4	111	ПРАЙС	Станция управления СУЗ-125	шт	2	1020132,14	–	2040264	–		–	2040264	
						–	–	–	–	2040264	–		
5	113	С1247-211-1421	Реле тепловое РТЭ 4312, 120-150А	шт.	2	16157		32314		32314		34899	
											2585		
6	115	СПРАЙС	Кабель ВПП25	мп	350,645	1625,62		570015		570015		619581	
											49566		
7	118	С1261-301-0325	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	40	964		38560		38560		41645	
											3085		
			Итого по разделу: 3. ДЛЯ НАСОСА									9792649	
			ИТОГО:					11626466	318240	1477120	439802	9792649	
								482953	127885	9240290	217449		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							9096524		696125	
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		8353					
			Итого с временными									704478	
			Зимние удорожания			0,7 %		4931					
			Итого с зимними удорожаниями									709409	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		14188					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9820122	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									10262556	
			НДС			12 %		1231507					
			Итого с НДС									11494063	
			Условная сметная скидка 2%									229881	
			Всего к оплате									11264182	

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации)

Главный инженер Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО «D&J EMPORIO» технического надзора:

Место печати

ТОО Компания СТРОЙТЕКС авторского надзора :

Место печати

Заказчик

ГУ "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации)

Руководитель Еркимбаева А.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Оразахынов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Баринов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 68 БИН 101140017883 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауҙ,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт средней школы имени М. Габдуллина в с. Абай, Карасайского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: Здание школы подготовительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 239 от 12.03.2024 гдоп согл №1 от 28.10.2024 г; №2 от 07.03.02.2025г

Акт выполненных работ № 15

за июль 2025 год

Составлен (а) в текущих ценах на 29.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Водоснабжение и канализация										
1	67	Е12-150101-0103 Ктр и Кзм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	3	1322,7	12,4	3968	37	288	2633	7129	
						1214,44	4,35	3643	13		528		
2	68	Е12-160101-0104 Ктр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных труб диаметром 200 мм. Разборка	м	1	1863,19	0	1863	0	0	1342	3461	
						1863,19	0	1863	0		256		
3	69	Е12-150101-0102 Ктр и Кзм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	185	1040,85	9,32	192557	1724	15460	126647	344740	
						947,96	2,85	175373	527		25536		
4	70	Е12-150101-0101 Ктр и Кзм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	221	605,06	5,44	133718	1202	10725	87956	239407	
						551,09	1,67	121791	369		17733		
5	71	Е12-150101-0301 Ктр и Кзм=1,06	Краи водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	4	95,73	0,27	383	1	0	275	711	
						95,46	0,17	382	1		53		
6	72	Е12-150101-0402 Ктр и Кзм=1,06	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	29	1076,95	7,76	31232	225	0	22426	57951	
						1069,19	4,86	31007	141		4293		
7	73	Е12-150101-0401 Ктр и Кзм=1,06	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	46	866,13	6,96	39842	320	0	28600	73917	
						859,17	4,35	39522	200		5475		
8	74	Е11-170101-0110 Ктр и Кзм=1,04 К=0,4	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж	комплект	8	905,42	128,28	7243	1026	0	4844	13054	
						777,14	63,79	6217	510		967		
9	75	Е12-150101-0404 Ктр и Кзм=1,06	Ванна. Демонтаж	прибор	1	4977,55	70,39	4978	70	0	3565	9226	
						4907,16	44,05	4907	44		683		
10	76	Е12-150101-0201 Ктр и Кзм=1,06	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	101	1135,4	4,28	114675	433	0	82450	212895	
						1131,12	2,68	114243	271		15770		
11	77	Е12-150101-0202 Ктр и Кзм=1,06	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	226	1410,94	8,56	318872	1935	0	229067	591774	
						1402,38	5,36	316938	1212		43835		
			Итого по разделу: 8. Водоснабжение и канализация									1554265	
			Раздел: 9. Наружные сети водопровода и канализации										
12	78	Е12-150101-0103 Ктр и Кзм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	18	1322,7	12,4	23809	223	1725	15796	42773	
						1214,44	4,35	21860	78		3168		
13	79	Е11-221301-0101 Ктр и Кзм=1,08 К=0,8	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,47	23276,8	10707,22	34217	15739	0	18167	56575	
						12569,58	4594,72	18477	6754		4191		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	80	Е11-230601-0103 Ктр н Кзм=1,08 К=0,8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные. Демонтаж		2,8	33074,78	12284,59	92609	34397	0	52403	156613	
			м³ конструкций колодца			20790,19	5203,2	58213	14569		11601		
15	81	Е12-160101-0204 Ктр н Кзм=1,06	Трубопроводы канализации из асбестоцементных труб диаметром 150 мм. Разборка		44	1972,08	0	86772	0	0	62476	161188	
			м			1972,08	0	86772	0		11940		
			Итого по разделу: 9. Наружные сети водопровода и канализации									417149	
			Раздел: 10. Прочие										
			ИТОГО:					1086738	57331	28198	738647	1971414	
								1001208	24688		146029		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		23657				1995071	
			Итого с временными										
			Зимнее удорожание			0,7 %		13965				2009036	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		40181				2049217	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2141542	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539										
			НДС			12 %		256985				2398528	
			Итого с НДС									47971	
			Условная тендерная скидка 2%									2350557	
			Всего к оплате										

Подрядчик

ТОО "Техно Сна 2002"

(наименование организации)

Главный инженер Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО "D&J EMPORIO" технического надзора

Кужанбаев. Д.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Заказчик

ГУ "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации)

Руководитель Ержанова А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО Компания СТРОЙТЕКС авторского надзора

Базилов Е.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
Алматы, мкр. Мамыр 4, д.102/1а
(727) 385-85-73

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 68 БИН 101140017883 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Д. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт средней школы имени М. Габдуллина в с. Абай, Карасайского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Здание школы на 02-01-05 Электрооборудование и электроосвещение

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 239 от 12.03.2024 г доп согл №1 от 28.10.2024 г; №2 от 07.03.02.2025г

Акт выполненных работ № 16

за июль 2025 год

Составлен (а) в текущих ценах на 08.04.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Трубы										
1	163	Е11-210101-0205 Кутр и Кзм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	4782,348989	298,75	3,49	1428727	16691	25873	998507	2621397	
						289,85	0,13	1386164	622		194163		
2	164	С1241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	348,0000031	122		42456		42456	3396	45852	
			Итого по разделу: 5. Трубы									2667249	
			Раздел: 6. Провода и кабели										
3	172	Е11-210201-0103 Кутр и Кзм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	4518,000018	157,17	1,55	710094	7003	63704	460790	1264542	
						141,52	0,13	639388	587		93658		
4	179	С1243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,185	494622		91505		91505	7320	98826	Казахстан
5	180	С1243-106-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,27	610821		164922		164922	13194	178115	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Провода и кабели									1541485	
			ИТОГО:					2437704	23694	388460	1459297	4208732	
								2025551	1209		311731		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		50505				4259237	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		29815				4289051	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		85781				4374832	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4571936	
			Итого в текущих ценах 2023 года, кст 1,0430549									5120568	
			Итого с НДС			12 %		548632				102411	
			Условная тендерная скидка 2%									5018157	
			Всего к оплате										

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

Главный инженер Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО «ВАЗ EMPORIO» (авторского надзора)

Отрахынов К.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Заказчик

ГУ Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ержанбаева А.А

Место печати

ТОО «Компания «СТРОИТЕКС»

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Бапиев Б.К

Место печати

ТОО «Компания «СТРОИТЕКС»
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
Алматы, мкр. Мамыр 4, д.102/1а
(727) 385-85-73

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 68 БИН 101140017883 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт средней школы имени М. Габдуллина в с. Абай, Карасайского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство и озеленение территории добавляемые работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 239 от 12.03.2024 г.доп согл №1 от 28.10.2024 г; №2 от 07.03.2025г

Акт выполненных работ № 17

за июль 2025 год

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Благоустройство территории										
1	1	У86-010605-0102 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками	конструкция	1	157995	1468	157995	1468	122539	24855	197478	
						33988	533	33988	533		14628		
2	2	У86-010602-0402 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.15	секция	97	98314	500	9536458	48500	7733519	1273393	11674639	
						18087	146	1754439	14162		864788		
			Итого по разделу: 1. Благоустройство территории									11872117	
			Раздел: 2. ПРОЕЗДЫ,ТРОТАУАРЫ,ДОРОГИ (№2 ИСК)										
3	3	Е11-270401-0102 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	1168	4868,73	1455,19	5686677	1699661	3733080	491319	6672235	
						217,41	366,83	253935	428457		494239		
4	4	Е11-270401-0102 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	202,3	4868,73	1455,19	984944	294385	646577	85097	1155644	
						217,41	366,83	43982	74210		85683		
5	5	Е11-270401-0102 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	203,236	4868,73	1455,19	989501	295747	649569	85491	1160991	
						217,41	366,83	44186	74553		85999		
6	6	У86-010703-0106 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)	м²	120,3	9269	7	1115061	842	1001257	81419	1292198	
						939	1	112962	120		95718		
7	7	Е11-270401-0102 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	440	4868,73	1455,19	2142241	640283	1406297	185086	2513513	
						217,41	366,83	95660	161405		186186		
8	8	Е11-270401-0102 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	2226	4868,73	1455,19	10837793	3239253	7114585	936367	12716092	
						217,41	366,83	483955	816564		941932		
9	9	Е11-270201-1002 Ктр и Кзм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	350,5	2563	44,28	898332	15520	473003	299751	1293931	
						1169,21	18,58	409808	6512		95848		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,08 ФТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86ФТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33		1177,3	2387,97	44,38	2811118	52236	1382598	1006753	4123296	
				м бортового камня		1169,21	18,58	1376394	21872		305425		
11	11	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		34,6077	61371		2123909		2123909		2293822	Казахстан
				м²							169913		
12	12	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,499	481766		240401		240401		259633	
				т							19232		
13	13	Е11-070111-0108 Кзтр и Кзм=1,08	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка		3,6	5300,21	1384,96	19081	4986	59	11519	33048	
				м оград		3898,76	545,47	14036	1964		2448		
14	14	Е12-180101-2301 Кзтр и Кзм=1,06	Ограждения металлические. Ремонт мелкий		673,8	3380,01	111,62	2277451	75210	39074	1557482	4141728	
				м²		3210,4	0	2163168	0		306795		
15	15	Е12-180101-2502 Кзтр и Кзм=1,06	Ограждения металлические . Смена отдельных частей стоек		5	21787,51	231,32	108938	1157	26838	58639	180983	
				стойка		16188,62	100,01	80943	500		13486		
16	16	Е11-060101-0119 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		5,7	28458,21	2017,25	162212	11498	122747	22041	198993	
				м³		4906,46	464,19	27967	2646		14740		
17	17	У86-010602-0602 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м		82	58069	8862	4761658	726684	3503778	590990	5780860	
				секция		6478	3532	531196	289624		428212		
18	18	У86-010605-0402 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,03 м, с металлическими стойками		2	130510	198	261020	396	229410	22584	306292	
				комплект		15607	76	31214	152		22688		
			Итого по разделу: 2. ПРОЕЗДЫ,ТРОТАУАРЫ,ДОРОГИ (№2 ИСК)									44123259	
			ИТОГО:					45114790	7107716	30549240	6732786	55995376	
								7457833	1893274		4147800		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		671945				56667321	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		396671				57063992	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1141280				58205272	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									60827646	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539										
			НДС			12 %		7299318				68126964	
			Итого с НДС									1362539	
			Условная тендерная скидка 2%									66764424,33	
			Всего к оплате										

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

Главный директор Толкумбеков А.М

ТОО "D & J EMPORIO"

Кожанбаев Д.А

Заказчик

ГУ "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области"

Руководитель Еркимбаева А.А

Местоположение

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС"

Базилов Б.К

ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
Алматы, мкр. Мамыр 4, д.102/1а
(727) 385-85-73

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 68 БИН 101140017883 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Д. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы имени М. Габдуллина в с. Абай, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы отопление и вентиляция дополнительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **239** от **12.03.2024** гдоп согл №1 от 28.10.2024 г; №2 от 07.03.02.2025г

Акт выполненных работ № 18

за июль 2025 год

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-180301-0104 Ктр и Кзм=1,04	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		185,1	1024,05	20,67	189552	3826	0	183503	402899	
				квт		1003,38	8,22	185726	1522		29844		
2	2	С1245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт		1170	3839		4491630		4491630		4850960	
				секция							359330		
3	3	С1245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт		136	3790		515440		515440		556675	
				секция							41235		
4	4	Е11-160501-0803 Ктр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		137	1962,8	21,7	268904	2973	1776	258923	570053	
				м трубопровода		1928,14	0,38	264155	52		42226		
5	5	Е11-160501-0804 Ктр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		40	2158,42	25,59	86337	1024	793	82852	182724	
				м трубопровода		2113	0,57	84520	23		13535		
6	6	Е11-160501-0805 Ктр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		90	2308,93	28,88	207804	2599	2813	198420	438722	
				м трубопровода		2248,8	0,86	202392	77		32498		
7	7	Е11-160501-0207 Ктр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях		175	3667,83	935,77	641870	163760	4692	513268	1247548	
				м трубопровода		2705,25	287,57	473419	50325		92410		
8	8	С1241-205-1203	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм		135,43	632		85592		85592		92439	Казахстан
				м							6847		
9	9	С1241-205-1204	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм		39,6	1056		41818		41818		45163	Казахстан
				м							3345		
10	10	С1241-205-1205	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм		89,1	1904		169646		169646		183218	Казахстан
				м							13572		
11	11	С1241-205-1207	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х10,3 мм		170,45	2874		489873		489873		529063	Казахстан
				м							39190		
12	12	Е11-260101-1701 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		442	938,24	109	414702	48178	169109	167151	628400	
				м трубопровода		446,64	50,95	197415	22520		46547		
13	13	С1234-305-0904	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -50°С до +95°С, Лст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 13 мм диаметром 35 мм		150,7	301		45361		45361		48990	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							3629		
14	14	С1234-305-0905	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	44	388		17072		17072		18438	
											1366		
15	15	С1234-305-0907	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	99	552		54648		54648		59020	
											4372		
16	16	С1234-305-0911	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	192,5	734		141295		141295		152599	
											11304		
			ИТОГО:					7861544	222360	6231558	1404117	10006911	
								1407627	74519		741250		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		120083				10126994	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		70889				10197883	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		203958				10401841	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10870484	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539										
			НДС			12 %		1304458				12174942	
			Итого с НДС									243499	
			Условная тендерная скидка 1%									11931443,27	
			Всего к оплате										

Подрядчик

ТОО "Техно Сити 2009"

Главный инженер Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО «D&J EMPORIO» технического надзора

Место печати

ТОО Компания СТРОЙТЕКС авторского надзора :

Место печати

Заказчик

ГУ "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Ответственный

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Бухгалтер

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ТОО Компания «СТРОЙТЕКС»
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
Алматы, мкр. Мамыр 4, д.102/1а
(727) 385-85-73

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 68 БИН 101140017883 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауҙ,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт средней школы имени М. Габдуллина в с. Абай, Карасайского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Водопровод и канализации добавляемые работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 239 от 12.03.2024 гдоп согл №1 от 28.10.2024 г; №2 от 07.03.02.2025г

Акт выполненных работ № 19

за июль 2025 год

Составлен (а) в текущих ценах на 12.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. ВОДОПРОВОД										
1	1	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	239	708		169212		169212	13537	182749	
2	2	С1241-216-0101	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром до 50 мм, без монтажного комплекта	шт.	105	83		8715		8715	697	9412	
3	3	Е11-260101-1701 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	292	938,24 446,64	109 50,95	273966 130419	31828 14877	111719	104612 30286	488864	
4	4	С1234-303-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	102,3	799		81738		81738	6539	88277	Казахстан
5	5	С1234-303-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	77	589		45353		45353	3628	48981	Казахстан
6	6	С1234-303-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	27,5	455		12513		12513	1001	13514	Казахстан
7	7	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	47,3	343		16224		16224	1298	17522	Казахстан
8	8	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	39,6	291		11524		11524	922	12446	Казахстан
9	9	С1234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	27,5	237		6518		6518	521	7039	Казахстан
10	10	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,056	708		4288		4288	343	4631	
11	11	С1241-216-0101	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром до 50 мм, без монтажного комплекта		102	83		8466		8466		9143	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							677		
12	12	Е11-170101-0106 Ктр и Кзп=1,04	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	10,0	4222,18	126,82	42222	1269	2685	28018	75859	
						3826,84	64,54	38269	646		5619		
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД									878437	
			ИТОГО:					854158	33096	652375	132630	878437	
								168687	15522		78942		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		10541					
			Итого с временными									888978	
			Зимние удорожания			0,7 %		6223					
			Итого с зимними удорожаниями									895201	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		17904					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									913105	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									954244	
			НДС			12 %		114509					
			Итого с НДС									1068753	
			Условная тендерная скидка 2%									21375	
			Всего к оплате									1047377,34	

Подрядчик

ТОО "Техно Сити 2002"
(наименование организации)

Главный инженер Толкумбеков А.М
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО «D&J EMPORIO» авторского надзора

Оразахынов К.М
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Заказчик

ГУ "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области"
(наименование организации)

Руководитель Ерсайынова А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО Компания СТРОЙТЕКС авторского надзора

Газилов К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
Алматы, мкр. Мамыр 4, д.102/1а
(727) 385-85-73