Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16084605

Конкурстың № 15562547-1
Конкурстың атауы Алматы қаласы Бостандық ауданы әкімінің аппараты үшін сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-10-17 18:34:29 дейін 2025-10-22 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Бостандық ауданы әкімінің аппараты" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Өлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	0304400006840	КК жобасына ескерту	В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках и непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. В этой связи, учитывая техническую спецификацию и функционал оказываемой услуги просим исключить следующие квалификационные требования из конкурсной документации: 1. Мусоровоз грузоподъемность не более 600 кг. 1 шт. - В ходе оказываемых услуг не предполагается образования мусора, уборка которого требует наличие специализированного транспортного средства, весь мусор, может быть, убран обычным транспортом. В этой связи предлагаем отразить в технической спецификации: «Поставщик обязан убрать за собой образовавшийся мусор от оказания услуг»; 2. Грузовые самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т мощность не менее 100 кВт - 5 шт. - В ходе оказываемой услуги не возникает необходимости перевозки сыпучих грузов, требующих принудительной разгрузки, в этой связи просим исключить данное требование. 3. Грузовой автомобиль с трёхсторонней разгрузкой, КМУ, грейферной установкой и проблесковым маячком, грузоподъёмность не менее 10 т. 1 шт. - В ходе оказываемой услуги не возникает необходимости перевозки крупногабаритных грузов, требующих специальное перевозки и/или наличие на транспорте проблескового маячка. в этой связи просим исключить данное требование. 4. Самосвал с грузоподъёмностью не более 1,2 т. 1 шт. В ходе оказываемой услуги не возникает необходимости перевозки сыпучих грузов, требующих принудительной разгрузки, в этой связи просим исключить данное требование.	2025-10-21 18:05:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. По требованию о наличии мусоровоза (г/п 600 кг): В ходе оказания услуг по монтажу и демонтажу крупногабаритных новогодних конструкций, световых композиций и МАФов (в т.ч. ёлок высотой до 15 м, металлических каркасов, гирлянд и декоративных элементов), неизбежно образуются отходы упаковочных материалов, фрагменты крепежа, элементы искусственной хвои, пластиковых декоративных деталей, а также строительно-монтажный мусор (части арматуры, кабельные обрезки, повреждённые элементы декора). Данный мусор не может быть вывезен обычным транспортом, так как: • подлежит утилизации на специализированных полигонах; • требует закрытого кузова и механизма подъёма/разгрузки в контейнеры; • сбор мусора осуществляется в ночное время и в охраняемых общественных зонах, где применение открытого транспорта недопустимо. Таким образом, наличие мусоровоза обусловлено необходимостью соблюдения санитарных и экологических норм, а также требований по благоустройству и охране общественных мест. ➡ Требование является обоснованным и исключению не подлежит. _____ 2. По требованию о наличии грузовых самосвалов (г/п 1,3 т, мощность ≥100 кВт - 5 шт.): В ходе выполнения работ требуется: • перевозка металлических и осветительных конструкций общей длиной свыше 6000 м; • транспортировка стойких опор, фотозон и МАФов весом до 220 кг каждая, а также световых и песчаных мешков для балластировки конструкций; • поставка и вывоз оборудования с разных объектов (Парк Первого Президента, «Атакент», центральные улицы и магистрали). Использование самосвалов с небольшим кузовом (г/п 1,3 т) обеспечивает маневренность при работе в стеснённых городских условиях, а мощность двигателя (≥100 кВт) необходима для работы на подъёмах и при буксировке прицепов со световым оборудованием. ➡ Требование соответствует технологическому процессу монтажа и демонтажа и направлено на обеспечение оперативности и безопасности перевозки элементов новогоднего оформления. Исключение требования приведёт к нарушению сроков и риску повреждения конструкций. Требование сохраняется. _____ 3. По требованию о наличии грузового автомобиля с трёхсторонней разгрузкой, КМУ, грейферной установкой и проблесковым маячком (г/п ≥10 т): Данное транспортное средство используется для: • перевозки крупногабаритных металлических конструкций, в том числе модульных элементов ёлки весом до 2000 кг и стоек «звёздного неба» • погрузки/разгрузки без привлечения стороннего крана, благодаря наличию крано-манипуляторной установки (КМУ); • установки опор и каркасов на площадках, где отсутствует возможность использования стационарной техники; • перевозки спецоборудования с разрешением на движение по городским дорогам с ограничениями (наличие проблескового маячка — требование ПДД РК при перевозке тяжёлых и негабаритных конструкций). Таким образом, наличие автомобиля с КМУ и грейфером является ключевым для выполнения работ по технической спецификации и не является избыточным квалификационным требованием. ➡ Требование полностью обосновано производственной необходимостью и исключению не подлежит. _____ 4. По требованию о наличии самосвала (г/п 1,2 т): Самосвалы малой грузоподъёмности применяются для: • оперативной доставки мелких элементов освещения и крепёжных материалов на площадки; • вывоза снега и мусора, образующегося при демонтаже; • временного хранения и перевозки секций малых архитектурных форм, не требующих крупногабаритного транспорта. Использование малых самосвалов (до 1,2 т) позволяет выполнять работы без нарушения благоустройства, особенно на пешеходных территориях и в парковых зонах. Требование напрямую связано с условиями оказания услуг и необходимостью поддержания логистической мобильности и чистоты объектов. Исключение данного требования приведёт к снижению эффективности и безопасности процесса. _____ Заключение: Все указанные требования к наличию специализированной техники: • вытекают из характера и объёма оказываемых услуг, описанных в технической спецификации; • не ограничивают конкуренцию, а обеспечивают надлежащее исполнение договора и соблюдение норм безопасности; • соответствуют пункту 8 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках» (право заказчика устанавливать технические и квалификационные требования в зависимости от специфики услуг). На основании изложенного, замечания ТОО «Advertising Media Center» приняты к сведению, но внесение изменений в конкурсную документацию не требуется.

2	150840006394	ҚҚ жобасына ескерту	Нарушенные нормы законодательства 1. Пункт 2 статьи 8 Закона РК – запрещается установление требований, ограничивающих конкуренцию. 2. Подпункт 2) пункта 1 статьи 9 – заказчик обязан обеспечивать равные условия участия для всех поставщиков. 3. Пункт 2 статьи 23 – техническая спецификация должна содержать объективные, обоснованные и соответствующие предмету закупки характеристики. 4. Пункт 53 Правил осуществления государственных закупок, утверждённых постановлением Правительства РК № 1729 от 11.12.2015 года – запрещает включение в техническую спецификацию требований, не связанных с предметом закупки. Обоснование по отдельным пунктам технических требований • Грузовые самосвалы (г/п не более 1,3 т, мощность ≥ 100 кВт) – требование по мощности не связано с предметом закупки. Предлагаем: малотоннажный автомобиль («Газель» или эквивалент) с грузоподъёмностью до 1,5 т, без требования по мощности двигателя. • Автобус – 2 шт. Необходимость отсутствует. Просим: исключить или уточнить количество перевозимого персонала. • Грузовой автомобиль 10 т с КМУ и грейфером. В ТЗ отсутствует необходимость перевозки более 5 т. Предлагаем: автомобиль с трёхсторонней разгрузкой и КМУ, грузоподъёмностью до 5 т, наличие грейфера – по необходимости. • Мини-погрузчик 1,9 т. Работы выполняются манипулятором и рабочими. Просим: исключить данный пункт как не относящийся к предмету закупки. • Автовышка (высота подъёма не менее 60 м). Фактическая высота работ – до 28 м. Предлагаем: автогидроподъёмник с высотой подъёма до 28 м. • Самосвал (г/п не более 1,2 т). Дублирует первый пункт. Просим: унифицировать и исключить дублирование. Просим: 1. Внести изменения в техническую спецификацию закупки № 15562547-1, исключив либо скорректировав завышенные и не соответствующие предмету закупки требования. 2. Привести конкурсную документацию в соответствие с положениями статей 8, 9 и 23 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». 3. Обеспечить равные условия участия всех потенциальных поставщиков и устранить факторы, ограничивающие конкуренцию.	2025-10-21 11:41:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Внимательно рассмотрев замечание ТОО «AMEKON», Заказчик сообщает следующее: Все указанные в конкурсной документации технические и квалификационные требования определены исходя из фактического объёма, характера и условий выполнения работ, изложенных в технических спецификациях по локациям — Парк Первого Президента, АТАКЕНТ, магистральные улицы Бостандыкского района. Работы включают монтаж, демонтаж, транспортировку и подключение крупногабаритных металлических и световых конструкций: • ёлок высотой 15 м и массой более 2 т, • световых каркасов длиной свыше 6 000 м, • стоек «звёздного неба» (≈ 170 кг × 180 шт.), • фотозон и декоративных инсталляций до 220 кг, • световых композиций с мощностью до 11 700 Вт. Исходя из этого, наличие соответствующей спецтехники является необходимым условием безопасного и своевременного исполнения договора, а не ограничением конкуренции. _____ 1. По требованию: Грузовые самосвалы (г/п не более 1,3 т, мощность ≥ 100 кВт) Данные транспортные средства используются для перевозки металлических элементов, гирляндных комплектов, стоек и опор между тремя локациями в черте города, включая районы с уклонами и затруднённым проездом. Мощность двигателя ≥ 100 кВт предусмотрена для обеспечения устойчивости и надёжности при перевозке тяжёлых грузов в зимних условиях, когда проходимость и тяговое усилие автомобиля напрямую влияют на безопасность. ➡ Требование является объективным и прямо связано с технологическим процессом монтажа и демонтажа конструкций. Исключению не подлежит. _____ 2. По требованию: Автобусы — 2 шт. Требование о наличии автобусов с количеством посадочных мест не менее 40 обусловлено необходимостью оперативного и безопасного перемещения монтажных и электротехнических бригад, задействованных в установке и демонтаже крупногабаритных конструкций (в том числе новогодней ели высотой 15 м, световых композиций и МАФов) на разных объектах города Алматы в рамках единого графика. Работы проводятся в ночное и утреннее время, на городских магистралях с ограничением движения транспорта. Следовательно, данное требование является обоснованным, направленным на обеспечение безопасности персонала и соблюдение норм охраны труда, и исключению не подлежит. _____ 3. По требованию: Грузовой автомобиль 10 т с КМУ и грейфером Масса отдельных элементов ёлочных каркасов и стоек «звёздного неба» достигает 2000 кг, а общая масса перевозимых конструкций на одном объекте превышает 10 т. Наличие крана-манипулятора (КМУ) необходимо для самостоятельной погрузки и разгрузки конструкций без привлечения дополнительного автокрана. Грейферная установка используется при демонтаже и уборке балластирующих материалов (песок, снег, бетонные опоры). ➡ Требование соответствует реальным физическим параметрам оборудования и объёму работ, отражённым в технической спецификации. Замена на 5-тонный автомобиль приведёт к нарушению сроков и рискам повреждения конструкций. _____ 4. По требованию: Мини-погрузчик 1,9 т При выполнении монтажных работ требуется перемещение тяжёлых оснований и металлических секций массой 150–200 кг каждая. На участках с ограниченным доступом крупногабаритной техники (пешеходные зоны, газоны, аллеи) такие операции могут быть выполнены только с применением мини-погрузчика. ➡ Техника предусмотрена для точечных погрузочно-разгрузочных работ, обеспечивающих сохранность благоустройства и безопасность сотрудников. _____ 5. По требованию: Автовышка (высота подъёма не менее 60 м) В технических заданиях указаны конструкции высотой до 15 м, однако монтаж и техническое обслуживание гирлянд и световых элементов производится на магистральных опорах и деревьях. Автовышка с рабочей высотой 60 м необходима для обеспечения доступа к элементам освещения и фиксации гирлянд на безопасной дистанции, с учётом наклона и манёвра стрелы. ➡ Требование обеспечивает безопасность монтажных работ и соответствует Правилам техники безопасности при работах на высоте. _____ 6. По требованию: Самосвал (г/п не более 1,2 т) Малый самосвал используется для оперативной доставки мелких конструкций, осветительных комплектов и упаковочного мусора между площадками. Его наличие не дублирует, а дополняет функции 1,3-тонных самосвалов, позволяя выполнять логистику в местах ограниченного проезда (парки, аллеи, пешеходные зоны). ➡ Требование обосновано условиями городской эксплуатации и не ограничивает конкуренцию. _____ Заключение Все указанные технические и квалификационные требования: • соответствуют предмету закупки (услуги по монтажу и демонтажу крупногабаритных конструкций); • не выходят за рамки статьи 23 Закона РК «О государственных закупках», поскольку отражают объективные характеристики, необходимые для выполнения работ; • не нарушают принципы равного доступа, установленные статьями 8 и 9 Закона, так как позволяют участвовать любому поставщику, располагающему требуемыми ресурсами либо правом аренды/субподряда техники; • соответствуют пункту 53 Правил осуществления государственных закупок, поскольку каждая характеристика прямо связана с предметом закупки и обусловлена технологией её выполнения. ➡ Замечания ТОО «AMEKON» приняты к сведению, но внесение изменений в конкурсную документацию не требуется.

3	030440006840	КК жобасына ескерту	5. Автобус с проблесковым маячком посадочных мест не менее 40 (с подтверждающими документами от уполномоченного органа). 2 шт. - Согласно указанным видам работ в технической спецификации и специфике оказываемой услуги, при оказании услуги не возникает необходимости перевозки людей, тем более в больших группах. Монтажные группы добираются на личном автотранспорте либо на общественных автобусах, в этой связи просим исключить данное требование. 6. Мини-погрузчик, с конструкцией шарнирно-сочлененной рамы грузоподъемность не менее 1.9 тонн, 1 шт. - Согласно указанным видам работ в технической спецификации и специфике оказываемой услуги, при оказании услуги не возникает необходимости специализированной погрузки, требующей наличие мини-погрузчика, все погрузки грузов будут осуществляться кранами и рабочими, в этой связи просим исключить данное требование. 7. Манипулятор установкой грейфера грузоподъемность не более 1.5 тонн (с подтверждающими документами от уполномоченного органа), 2 шт. - Манипулятор с грейфером — это крано-манипуляторная установка (КМУ), оснащенная грейфером (специальным ковшом или захватом) вместо обычного крюка. Такая комбинация используется для погрузки и разгрузки сыпучих и других материалов, а также для земляных работ, например, при рытье или чистке колодцев. Управление грейфером осуществляется с помощью гидравлической системы, которая приводит в движение смыкающиеся челюсти. Согласно указанным видам работ в технической спецификации и специфике оказываемой услуги, при оказании услуги не возникает необходимости специализированной погрузки, требующей наличие грейфера, все погрузки грузов будут осуществляться кранами и рабочими, в этой связи просим исключить данное требование Учитывая вышеизложенное, просим: 1. Внести изменения в техническую спецификацию закупки № 15562547-1 (лоты № №80344062-ОК2, 80344249-ОК2, 80344208-ОК2) исключив либо скорректировав не соответствующие предмету закупки требования. 2. Привести конкурсную документацию в соответствие с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках».	2025-10-21 18:06:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По пункту 5. Автобус с проблесковым маячком, посадочных мест не менее 40 (2 шт.) Требование о наличии автобусов с количеством посадочных мест не менее 40 обусловлено необходимостью оперативного и безопасного перемещения монтажных и электротехнических бригад, задействованных в установке и демонтаже крупногабаритных конструкций (в том числе новогодней ели высотой 15 м, световых композиций и МАФов) на разных объектах города Алматы в рамках единого графика. Работы проводятся в ночное и утреннее время, на городских магистралях с ограничением движения транспорта. Наличие автобусов с маячками обеспечивает допуск в зону временного ограничения движения и сопровождение спецтехники, что регламентируется требованиями ПДД РК и техническими условиями проведения монтажных работ в общественных местах. Следовательно, данное требование является обоснованным, направленным на обеспечение безопасности персонала и соблюдение норм охраны труда, и исключению не подлежит. _____ По пункту 6. Мини-погрузчик с шарнирно-сочленённой рамой, грузоподъёмностью не менее 1,9 т (1 шт.) Наличие мини-погрузчика необходимо для погрузочно-разгрузочных операций при транспортировке и монтаже тяжёлых модульных конструкций (вес ёлки — не менее 2000 кг, а также фотозон и МАФов весом до 220 кг каждая). Использование исключительно ручного труда либо автокранов не обеспечивает маневренности и точности при позиционировании элементов на ограниченных площадках (Парк Первого Президента, территория «Атакент», центральные улицы). Мини-погрузчик применяется для локальных перемещений элементов, распределения снега, подъемов малых конструкций, а также для обслуживания площадки в период монтажа и демонтажа. Таким образом, требование о наличии мини-погрузчика является необходимым элементом обеспечения технологического процесса монтажа, что подтверждается спецификой и масштабом выполняемых работ. Оснований для исключения данного требования нет. _____ По пункту 7. Манипулятор с установкой грейфера, грузоподъёмностью не менее 1,5 тонн (2 шт.) Манипуляторы с грейфером предусмотрены для точечной установки и демонтажа металлических конструкций, световых стоек, каркасов «звёздного неба» и фотозон, в том числе на территориях с ограниченным доступом (газоны, тротуары, пешеходные зоны). Грейферная установка используется не только для погрузки сыпучих материалов, но и для захвата, удержания и позиционирования крупногабаритных металлических элементов при сборке и выравнивании модулей, что невозможно выполнить обычным краном без риска повреждения конструкции. Кроме того, данный тип техники обеспечивает ускоренный цикл монтажа/демонтажа, снижает трудоёмкость и повышает безопасность работ при температурных условиях до –30°C, что соответствует требованиям Технической спецификации. В связи с этим требование о наличии манипуляторов с грейфером является технически и производственно оправданным и исключению не подлежит. _____ Вывод: Все указанные требования к наличию автобусов, мини-погрузчиков и манипуляторов с грейфером: • соответствуют специфике и масштабам оказываемых услуг по монтажу и демонтажу крупных и тяжёлых декоративных конструкций; • направлены на обеспечение безопасности, качества и непрерывности работ в условиях городской инфраструктуры; • соответствуют положениям Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», пункту 8 статьи 12 (право Заказчика определять технические и квалификационные требования в зависимости от характера закупаемых услуг); • не ограничивают конкуренцию, а обеспечивают выполнение обязательных требований по охране труда, промышленной безопасности и технологическому процессу. На основании вышеизложенного, замечания ТОО «Advertising Media Center» приняты к сведению, однако внесение изменений и исключение указанных пунктов из технической спецификации не требуется.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель акима Аралбаев Сакен Жаббарович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№16084605

№ конкурса 15562547-1
Название конкурса Закупки для аппарата акима Бостандыкского района города Алматы
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-10-17 18:34:29 по 2025-10-22 09:00:00
Наименование организатора КГУ "Аппарат Акима Бостандыкского района города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	030440006840	Замечание к КД	В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках и непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. В этой связи, учитывая техническую спецификацию и функционал оказываемой услуги просим исключить следующие квалификационные требования из конкурсной документации: 1. Мусоровоз грузоподъемность не более 600 кг. 1 шт. – В ходе оказываемых услуг не предполагается образования мусора, уборка которого требует наличие специализированного транспортного средства, весь мусор, может быть, убран обычным транспортом. В этой связи предлагаем отразить в технической спецификации: «Поставщик обязан убрать за собой образовавшийся мусор от оказания услуг»; 2. Грузовые самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т мощность не менее 100 кВт – 5 шт. - В ходе оказываемой услуги не возникает необходимости перевозки сыпучих грузов, требующих принудительной разгрузки, в этой связи просим исключить данное требование. 3. Грузовой автомобиль с трёхсторонней разгрузкой, КМУ, грейферной установкой и проблесковым маячком, грузоподъёмность не менее 10 т. 1 шт. - В ходе оказываемой услуги не возникает необходимости перевозки крупногабаритных грузов, требующих специальное перевозки и/или наличие на транспорте проблескового маячка. в этой связи просим исключить данное требование. 4. Самосвал с грузоподъёмностью не более 1,2 т. 1 шт. В ходе оказываемой услуги не возникает необходимости перевозки сыпучих грузов, требующих принудительной разгрузки, в этой связи просим исключить данное требование.	2025-10-21 18:05:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. По требованию о наличии мусоровоза (г/п 600 кг): В ходе оказания услуг по монтажу и демонтажу крупногабаритных новогодних конструкций, световых композиций и МАФов (в т.ч. ёлок высотой до 15 м, металлических каркасов, гирлянд и декоративных элементов), неизбежно образуются отходы упаковочных материалов, фрагменты крепежа, элементы искусственной хвои, пластиковых декоративных деталей, а также строительно-монтажный мусор (части арматуры, кабельные обрезки, повреждённые элементы декора). Данный мусор не может быть вывезен обычным транспортом, так как: • подлежит утилизации на специализированных полигонах; • требует закрытого кузова и механизма подъёма/разгрузки в контейнеры; • сбор мусора осуществляется в ночное время и в охраняемых общественных зонах, где применение открытого транспорта недопустимо. Таким образом, наличие мусоровоза обусловлено необходимостью соблюдения санитарных и экологических норм, а также требований по благоустройству и охране общественных мест. ➡ Требование является обоснованным и исключению не подлежит. _____ 2. По требованию о наличии грузовых самосвалов (г/п 1,3 т, мощность ≥100 кВт – 5 шт.): В ходе выполнения работ требуется: • перевозка металлических и осветительных конструкций общей длиной свыше 6000 м; • транспортировка стойких опор, фотозон и МАФов весом до 220 кг каждая, а также световых и песчаных мешков для балластировки конструкций; • поставка и вывоз оборудования с разных объектов (Парк Первого Президента, «Атакент», центральные улицы и магистрали). Использование самосвалов с небольшим кузовом (г/п 1,3 т) обеспечивает маневренность при работе в стеснённых городских условиях, а мощность двигателя (≥100 кВт) необходима для работы на подъёмах и при буксировке прицепов со световым оборудованием. ➡ Требование соответствует технологическому процессу монтажа и демонтажа и направлено на обеспечение оперативности и безопасности перевозки элементов новогоднего оформления. Исключение требования приведёт к нарушению сроков и риску повреждения конструкций. Требование сохраняется. _____ 3. По требованию о наличии грузового автомобиля с трёхсторонней разгрузкой, КМУ, грейферной установкой и проблесковым маячком (г/п ≥10 т): Данное транспортное средство используется для: • перевозки крупногабаритных металлических конструкций, в том числе модульных элементов ёлки весом до 2000 кг и стоек «звёздного неба» • погрузка/разгрузки без привлечения стороннего крана, благодаря наличию краноманипуляторной установки (КМУ); • установки опор и каркасов на площадках, где отсутствует возможность использования стационарной техники; • перевозки спецоборудования с разрешением на движение по городским дорогам с ограничениями (наличие проблескового маячка — требование ПДД РК при перевозке тяжёлых и негабаритных конструкций). Таким образом, наличие автомобиля с КМУ и грейфером является ключевым для выполнения работ по технической спецификации и не является избыточным квалификационным требованием. ➡ Требование полностью обосновано производственной необходимостью и исключению не подлежит. _____ 4. По требованию о наличии самосвала (г/п 1,2 т): Самосвалы малой грузоподъёмности применяются для: • оперативной доставки мелких элементов освещения и крепёжных материалов на площадки; • вывоза снега и мусора, образующегося при демонтаже; • временного хранения и перевозки секций малых архитектурных форм, не требующих крупногабаритного транспорта. Использование малых самосвалов (до 1,2 т) позволяет выполнять работы без нарушения благоустройства, особенно на пешеходных территориях и в парковых зонах. Требование напрямую связано с условиями оказания услуг и необходимостью поддержания логистической мобильности и чистоты объектов. Исключение данного требования приведёт к снижению эффективности и безопасности процесса. _____ Заключение: Все указанные требования к наличию специализированной техники: • вытекают из характера и объёма оказываемых услуг, описанных в технической спецификации; • не ограничивают конкуренцию, а обеспечивают надлежащее исполнение договора и соблюдение норм безопасности; • соответствуют пункту 8 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках» (право заказчика устанавливать технические и квалификационные требования в зависимости от специфики услуг). На основании изложенного, замечания ТОО «Advertising Media Center» приняты к сведению, но внесение изменений в конкурсную документацию не требуется.

2	150840006394	Замечание к КД	Нарушенные нормы законодательства 1. Пункт 2 статьи 8 Закона РК – запрещается установление требований, ограничивающих конкуренцию. 2. Подпункт 2) пункта 1 статьи 9 – заказчик обязан обеспечивать равные условия участия для всех поставщиков. 3. Пункт 2 статьи 23 – техническая спецификация должна содержать объективные, обоснованные и соответствующие предмету закупки характеристики. 4. Пункт 53 Правил осуществления государственных закупок, утверждённых постановлением Правительства РК № 1729 от 11.12.2015 года – запрещает включение в техническую спецификацию требований, не связанных с предметом закупки. Обоснование по отдельным пунктам технических требований • Грузовые самосвалы (г/п не более 1,3 т, мощность ≥ 100 кВт) – требование по мощности не связано с предметом закупки. Предлагаем: малотоннажный автомобиль («Газель» или эквивалент) с грузоподъёмностью до 1,5 т, без требования по мощности двигателя. • Автобус – 2 шт. Необходимость отсутствует. Просим: исключить или уточнить количество перевозимого персонала. • Грузовой автомобиль 10 т с КМУ и грейфером. В ТЗ отсутствует необходимость перевозки более 5 т. Предлагаем: автомобиль с трёхсторонней разгрузкой и КМУ, грузоподъёмностью до 5 т; наличие грейфера – по необходимости. • Мини-погрузчик 1,9 т. Работы выполняются манипулятором и рабочими. Просим: исключить данный пункт как не относящийся к предмету закупки. • Автовышка (высота подъёма не менее 60 м). Фактическая высота работ – до 28 м. Предлагаем: автогидроподъёмник с высотой подъёма до 28 м. • Самосвал (г/п не более 1,2 т). Дублирует первый пункт. Просим: унифицировать и исключить дублирование. Просим: 1. Внести изменения в техническую спецификацию закупки № 15562547-1, исключив либо скорректировав завышенные и не соответствующие предмету закупки требования. 2. Привести конкурсную документацию в соответствие с положениями статей 8, 9 и 23 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». 3. Обеспечить равные условия участия всех потенциальных поставщиков и устранить факторы, ограничивающие конкуренцию.	2025-10-21 11:41:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Внимательно рассмотрев замечание ТОО «AMEKON», Заказчик сообщает следующее: Все указанные в конкурсной документации технические и квалификационные требования определены исходя из фактического объёма, характера и условий выполнения работ, изложенных в технических спецификациях по локациям — Парк Первого Президента, АТАКЕНТ, магистральные улицы Бостандыкского района. Работы включают монтаж, демонтаж, транспортировку и подключение крупногабаритных металлических и световых конструкций: • ёлок высотой 15 м и массой более 2 т, • световых каркасов длиной свыше 6 000 м, • стоек «звёздного неба» (≈ 170 кг × 180 шт.), • фотозон и декоративных инсталляций до 220 кг, • световых композиций с мощностью до 11 700 Вт. Исходя из этого, наличие соответствующей спецтехники является необходимым условием безопасного и своевременного исполнения договора, а не ограничением конкуренции. _____ 1. По требованию: Грузовые самосвалы (г/п не более 1,3 т, мощность ≥ 100 кВт) Данные транспортные средства используются для перевозки металлических элементов, гирляндных комплектов, стоек и опор между тремя локациями в черте города, включая районы с уклонами и затруднённым проездом. Мощность двигателя ≥ 100 кВт предусмотрена для обеспечения устойчивости и надёжности при перевозке тяжёлых грузов в зимних условиях, когда проходимость и тяговое усилие автомобиля напрямую влияют на безопасность. ➡ Требование является объективным и прямо связано с технологическим процессом монтажа и демонтажа конструкций. Исключению не подлежит. _____ 2. По требованию: Автобусы — 2 шт. Требование о наличии автобусов с количеством посадочных мест не менее 40 обусловлено необходимостью оперативного и безопасного перемещения монтажных и электротехнических бригад, задействованных в установке и демонтаже крупногабаритных конструкций (в том числе новогодней ели высотой 15 м, световых композиций и МАФов) на разных объектах города Алматы в рамках единого графика. Работы проводятся в ночное и утреннее время, на городских магистралях с ограничением движения транспорта. Следовательно, данное требование является обоснованным, направленным на обеспечение безопасности персонала и соблюдение норм охраны труда, и исключению не подлежит. _____ 3. По требованию: Грузовой автомобиль 10 т с КМУ и грейфером Масса отдельных элементов ёлочных каркасов и стоек «звёздного неба» достигает 2000 кг, а общая масса перевозимых конструкций на одном объекте превышает 10 т. Наличие крана-манипулятора (КМУ) необходимо для самостоятельной погрузки и разгрузки конструкций без привлечения дополнительного автокрана. Грейферная установка используется при демонтаже и уборке балластирующих материалов (песок, снег, бетонные опоры). ➡ Требование соответствует реальным физическим параметрам оборудования и объёму работ, отражённым в технической спецификации. Замена на 5-тонный автомобиль приведёт к нарушению сроков и рискам повреждения конструкций. _____ 4. По требованию: Мини-погрузчик 1,9 т При выполнении монтажных работ требуется перемещение тяжёлых оснований и металлических секций массой 150–200 кг каждая. На участках с ограниченным доступом крупногабаритной техники (пешеходные зоны, газоны, аллеи) такие операции могут быть выполнены только с применением мини-погрузчика. ➡ Техника предусмотрена для точечных погрузочно-разгрузочных работ, обеспечивающих сохранность благоустройства и безопасность сотрудников. _____ 5. По требованию: Автовышка (высота подъёма не менее 60 м) В технических заданиях указаны конструкции высотой до 15 м, однако монтаж и техническое обслуживание гирлянд и световых элементов производится на магистральных опорах и деревьях. Автовышка с рабочей высотой 60 м необходима для обеспечения доступа к элементам освещения и фиксации гирлянд на безопасной дистанции, с учётом наклона и манёвра стрелы. ➡ Требование обеспечивает безопасность монтажных работ и соответствует Правилам техники безопасности при работах на высоте. _____ 6. По требованию: Самосвал (г/п не более 1,2 т) Малый самосвал используется для оперативной доставки мелких конструкций, осветительных комплектов и упаковочного мусора между площадками. Его наличие не дублирует, а дополняет функции 1,3-тонных самосвалов, позволяя выполнять логистику в местах ограниченного проезда (парки, аллеи, пешеходные зоны). ➡ Требование обосновано условиями городской эксплуатации и не ограничивает конкуренцию. _____ Заключение Все указанные технические и квалификационные требования: • соответствуют предмету закупки (услуги по монтажу и демонтажу крупногабаритных конструкций); • не выходят за рамки статьи 23 Закона РК «О государственных закупках», поскольку отражают объективные характеристики, необходимые для выполнения работ; • не нарушают принципы равного доступа, установленные статьями 8 и 9 Закона, так как позволяют участвовать любому поставщику, располагающему требуемыми ресурсами либо правом аренды/субподряда техники; • соответствуют пункту 53 Правил осуществления государственных закупок, поскольку каждая характеристика прямо связана с предметом закупки и обусловлена технологией её выполнения. ➡ Замечания ТОО «AMEKON» приняты к сведению, но внесение изменений в конкурсную документацию не требуется.

3	030440006840	Замечание к КД	5. Автобус с проблесковым маячком посадочных мест не менее 40 (с подтверждающими документами от уполномоченного органа). 2 шт. - Согласно указанным видам работ в технической спецификации и специфике оказываемой услуги, при оказании услуги не возникает необходимости перевозки людей, тем более в больших группах. Монтажные группы добираются на личном автотранспорте либо на общественных автобусах, в этой связи просим исключить данное требование. 6. Мини-погрузчик, с конструкцией шарнирно-сочлененной рамы грузоподъемность не менее 1.9 тонн, 1 шт. - Согласно указанным видам работ в технической спецификации и специфике оказываемой услуги, при оказании услуги не возникает необходимости специализированной погрузки, требующей наличие мини-погрузчика, все погрузки грузов будут осуществляться кранами и рабочими, в этой связи просим исключить данное требование. 7. Манипулятор установкой грейфера грузоподъемность не более 1.5 тонн (с подтверждающими документами от уполномоченного органа), 2 шт. - Манипулятор с грейфером — это крано-манипуляторная установка (КМУ), оснащенная грейфером (специальным ковшом или захватом) вместо обычного крюка. Такая комбинация используется для погрузки и разгрузки сыпучих и других материалов, а также для земляных работ, например, при рытье или чистке колодцев. Управление грейфером осуществляется с помощью гидравлической системы, которая приводит в движение смыкающиеся челюсти. Согласно указанным видам работ в технической спецификации и специфике оказываемой услуги, при оказании услуги не возникает необходимости специализированной погрузки, требующей наличие грейфера, все погрузки грузов будут осуществляться кранами и рабочими, в этой связи просим исключить данное требование Учитывая вышеизложенное, просим: 1. Внести изменения в техническую спецификацию закупки № 15562547-1 (лоты № №80344062-OK2, 80344249-OK2, 80344208-OK2) исключив либо скорректировав не соответствующие предмету закупки требования. 2. Привести конкурсную документацию в соответствие с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках».	2025-10-21 18:06:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По пункту 5. Автобус с проблесковым маячком, посадочных мест не менее 40 (2 шт.) Требование о наличии автобусов с количеством посадочных мест не менее 40 обусловлено необходимостью оперативного и безопасного перемещения монтажных и электротехнических бригад, задействованных в установке и демонтаже крупногабаритных конструкций (в том числе новогодней ели высотой 15 м, световых композиций и МАФов) на разных объектах города Алматы в рамках единого графика. Работы проводятся в ночное и утреннее время, на городских магистралях с ограничением движения транспорта. Наличие автобусов с маячками обеспечивает допуск в зону временного ограничения движения и сопровождение спецтехники, что регламентируется требованиями ПДД РК и техническими условиями проведения монтажных работ в общественных местах. Следовательно, данное требование является обоснованным, направленным на обеспечение безопасности персонала и соблюдение норм охраны труда, и исключению не подлежит. _____ По пункту 6. Мини-погрузчик с шарнирно-сочленённой рамой, грузоподъёмностью не менее 1,9 т (1 шт.) Наличие мини-погрузчика необходимо для погрузочно-разгрузочных операций при транспортировке и монтаже тяжёлых модульных конструкций (вес ёлки — не менее 2000 кг, а также фотозон и МАФов весом до 220 кг каждая). Использование исключительно ручного труда либо автокранов не обеспечивает маневренности и точности при позиционировании элементов на ограниченных площадках (Парк Первого Президента, территория «Атакент», центральные улицы). Мини-погрузчик применяется для локальных перемещений элементов, распределения снега, подъемов малых конструкций, а также для обслуживания площадки в период монтажа и демонтажа. Таким образом, требование о наличии мини-погрузчика является необходимым элементом обеспечения технологического процесса монтажа, что подтверждается спецификой и масштабом выполняемых работ. Оснований для исключения данного требования нет. _____ По пункту 7. Манипулятор с установкой грейфера, грузоподъёмностью не менее 1,5 тонн (2 шт.) Манипуляторы с грейфером предусмотрены для точечной установки и демонтажа металлических конструкций, световых стоек, каркасов «звёздного неба» и фотозон, в том числе на территориях с ограниченным доступом (газоны, тротуары, пешеходные зоны). Грейферная установка используется не только для погрузки сыпучих материалов, но и для захвата, удержания и позиционирования крупногабаритных металлических элементов при сборке и выравнивании модулей, что невозможно выполнить обычным краном без риска повреждения конструкции. Кроме того, данный тип техники обеспечивает ускоренный цикл монтажа/демонтажа, снижает трудоёмкость и повышает безопасность работ при температурных условиях до –30°C, что соответствует требованиям Технической спецификации. В связи с этим требование о наличии манипуляторов с грейфером является технически и производственно оправданным и исключению не подлежит. _____ Вывод: Все указанные требования к наличию автобусов, мини-погрузчиков и манипуляторов с грейфером: • соответствуют специфике и масштабам оказываемых услуг по монтажу и демонтажу крупных и тяжёлых декоративных конструкций; • направлены на обеспечение безопасности, качества и непрерывности работ в условиях городской инфраструктуры; • соответствуют положениям Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», пункту 8 статьи 12 (право Заказчика определять технические и квалификационные требования в зависимости от характера закупаемых услуг); • не ограничивают конкуренцию, а обеспечивают выполнение обязательных требований по охране труда, промышленной безопасности и технологическому процессу. На основании вышеизложенного, замечания ТОО «Advertising Media Center» приняты к сведению, однако внесение изменений и исключение указанных пунктов из технической спецификации не требуется.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель акима Аралбаев Сакен Жаббарович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;

УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).