Договор о государственных закупках товаров

г. Алматы № 161 «21» октября 2025 года

Государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан», именуемый в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает временно исполняющий обязанности начальника **Ермагамбетов Дамир Максутович**, действующий на основании Положения, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «SHATYR GROUP KZ»**, именуемый в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор **Рустамов Рустам Абдулгалимович**, действующий на основании Устава с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании пп. 3 п. 3 ст. 16 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII «О государственных закупках» (далее - Закон), а также на основании решения акима Медеуского района города Алматы «Об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба на территории Медеуского района города Алматы» № 2 от 9 сентября 2025 года, решения акима Наурызбайского района города Алматы «Об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба на территории Наурызбайского района города Алматы» № 168 от 9 сентября 2025 года, решения акима Турксибского района города Алматы «Об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера объектового масштаба на территории Турксибского района города Алматы» № 2 от 12 сентября 2025 года, решения акима Бостандыкского района города Алматы «Об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба на территории Бостандыкского района города Алматы» №189 от 2 октября 2025 года, заключили настоящий договор о государственных закупках товаров (далее - Договор) способом «Из одного источника путем прямого заключения договора» и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется поставить Товар согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить за него на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору:

по специфике **005-015-413 «Приобретение автомобиля быстрого реагирования Toyota Hilux»**.

1.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых товаров и условия их поставки (приложение 1)

3) техническая спецификация (Приложение 2).

2. Сумма Договора и условия оплаты

2.1 Общая сумма Договора определяется приложением 1 к Договору и составляет **102 000 000,00** (сто два миллиона) тенге 00 тиын и включает все расходы, связанные с поставкой Товаров, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС **10 928 571,43** (десять миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один) тенге 43 тиын (далее – сумма Договора).

2.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по административному коду **387** Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы, по бюджетной программе **005** Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы, подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, специфике **413** Приобретение транспортных средств - на 2025 год **102 000 000,00** (сто два миллиона) тенге 00 тиын, в том числе НДС.

2.3 Заказчик после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере согласно приложению 1 к Договору после внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора, обеспечения аванса и (или) суммы в соответствии со статьей 13 Закона. Оставшаяся

сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи товаров, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.

В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения договора производит авансовый платеж в размере 50 (пятидесяти) процентов от суммы договора на текущий финансовый год.

Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.

В случае, если поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок полной оплаты за поставку товаров не превышает 10 (десять) рабочих дней со дня исполнения обязательств по данному договору.

2.4 Объем поставляемых Товаров, в количественном и стоимостном выражении, а также сроки поставки оговорены в Приложении 1 к Договору.

2.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) накладная;

3) акт(ы) приема-передачи товара(ов);

4) отчет о внутристрановой ценности в закупаемых товарах по форме согласно приложению 52 к настоящим правилам осуществления государственных закупок;

5) электронная счет-фактура с описанием, указанием количества, цены единицы и общей суммы поставленных товаров, представленная Поставщиком Заказчику.

3. Обязательства Сторон

3.1 Поставщик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора, внести сумму обеспечения исполнения Договора в размере 3 (трех процентов) от суммы Договора равную 3 060 000,00 (три миллиона шестьдесят тысяч) тенге 00 тиын и размера аванса, предусмотренного по предмету Договора согласно приложению 1 к Договору равную тенге 30 600 000,00 (тридцать миллионов шестьсот тысяч) тенге 00 тиын в виде:

денег, находящихся в электронном кошельке потенциального поставщика;

либо:

банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 44 к Правилам осуществления государственных закупок;

либо:

договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика в виде электронного документа по типовой форме согласно приложению 45 к Правилам осуществления государственных закупок.

При этом обеспечение исполнения Договора может не вноситься поставщиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора.

Требования данного подпункта не распространяются на поставщиков, находящихся в реестре казахстанских товаропроизводителей;

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие товаров требованиям, указанным в приложении 2 к Договору (техническая спецификация), являющемся неотъемлемой частью Договора;

4) обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения.

При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров;

5) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора, и/или иными неправомерными действиями;

9) оформить и направить Заказчику акт приема-передачи товаров, а также отчет о внутристрановой ценности в закупаемых товарах по форме согласно приложению 52 к Правилам осуществления государственных закупок;

10) после утверждения Заказчиком акта приема передачи товара(ов) выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур.

3.2 Поставщик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за поставленный Товар по Договору;

2) на досрочную поставку Товара, указанного в Приложении 1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки поставок.

3.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Поставщика для поставки Товара;

2) при выявлении несоответствий или недостатков Товара незамедлительно письменно уведомить Поставщика;

3) при приемке Товара утвердить акт приема-передачи Товара либо отказать в приемке Товара с указанием аргументированных обоснований его непринятия в сроки, установленные пунктом 587 правил осуществления государственных закупок.

При этом, приемка товара осуществляется Заказчиком либо его представителем по доверенности;

4) после утверждения акта приема передачи товара (ов) принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество поставленного Товара;

2) в случае досрочной поставки Товара, Заказчик вправе досрочно принять Товар и оплатить за него в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочной поставке Товара допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

4. Проверка товаров на соответствие технической спецификации

4.1 Заказчик может проводить контроль и проверку поставленных товаров на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (Приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Поставщик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Поставщика о своих представителях, определенных для этих целей.

4.2 Товары, поставляемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

4.3 Если результаты поставленных товаров при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (Приложение 2 к Договору), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 5 рабочих дней с момента проверки.

4.4 Проверка товаров на соответствие технической спецификации может проводиться на территории Поставщика, в месте доставки и (или) в конечном пункте назначения товаров. Если они проводятся на территории Поставщика, инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

4.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Поставщика от других обязательств по Договору.

5. Поставка Товара и документация

5.1 Поставщик предоставляет представителю Заказчика в пункте назначения Товара следующие документы:

1) оригиналы или нотариально заверенные копии заводского сертификата качества и/или технического паспорта Товара, выданного заводом-изготовителем (отправителем), или иной документ, выданный заводом-изготовителем, содержащий сведения о комплектности Товара, его технической характеристике, правилах эксплуатации, гарантии и другие сведения, необходимые для определения качества Товара и его соответствия нормативно-техническим документам, признанным в Республике Казахстан, за исключением случаев, когда информация указана на самом Товаре и/или его упаковке либо качество Товара подтверждается штампом предприятия-изготовителя или другим обозначением на самом Товаре и/или его упаковке с расшифровкой указанных обозначений;

2) копия документа об оценке соответствия Товара (сертификата соответствия/декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации), заверенная поставщиком, за исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия;

3) гарантийный (обязательство) сертификат Изготовителя или Поставщика (при необходимости);

4) если Товар казахстанского происхождения или на Товар на которые решением Правительства Республики Казахстан установлены изъятия из национального режима, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, или заверенная уполномоченной организацией копия или электронная форма Сертификата о происхождении товара "СТ-KZ", выданного в установленном порядке в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения товара, утвержденными приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 454-НҚ (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23514) (далее – Правила по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия).

Оригинал или копия установленного образца, или заверенная уполномоченной организацией копия, или электронная форма Сертификата о происхождении товара "СТ-KZ", выданного в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, представляется на поставляемый объем или продукцию серийного производства.

Если Товар иностранного происхождения, то предоставляется оригинал или копия соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного уполномоченным органом (организацией) страны ввоза согласно требованиям действующих (ратифицированных) международных соглашений (договоров) и (или) правил определения страны происхождения, установленных в одностороннем порядке страной (союзом) вывоза товара.

Требования подпункта 4) настоящего пункта распространяются только на договоры о государственных закупках, стоимость которых превышает тысячекратный месячный расчетный показатель, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

5.2 Право собственности на Товар и все связанные с этим риски, включая риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара, переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара. С этого момента в течение 14 (четырнадцати) календарных дней

Поставщик принимает от Заказчика претензии, связанные с дефектами Товара, которые не могли быть обнаружены при приемке Товара.

5.3 Поставка считается поставленной при условии полной передачи Поставщиком Заказчику Товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (Приложение 2 к Договору).

5.4 При соблюдении условии пункта 5.3. настоящего Договора датой поставки/передачи Товара считается дата направления поставщиком акта приема-передачи товара.

6. Гарантии. Качество

6.1 Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора является:

1) качественным и соответствующим требованиям национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары;

2) новым, неиспользованным, в заводской упаковке, свободным от каких-либо дефектов в материале и исполнении;

3) свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной и (или) другой интеллектуальной собственности.

6.2 Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня получения акта приема-передачи Товара, заполняет в акте информацию по настоящему Договору и подписывает его либо отказывает в принятии Товара с указанием аргументированных обоснований.

Заказчик при необходимости дополнительного изучения поставленного Товара выполняет предусмотренные частью первой настоящего пункта действия не позднее десяти рабочих дней со дня получения уведомления, о чем сообщает Поставщику не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления.

6.3 Гарантийный период для поставляемого Товара указан в технической спецификации (Приложение 2 к Договору). Гарантийный срок для замененного или отремонтированного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по устранению, замене дефектов Товара, в том числе связанные с таможенной очисткой, также несет Поставщик. В том случае, если задержка в устранении возникших дефектов будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

7. Ответственность сторон

7.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Поставщику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

7.3 В случае просрочки сроков поставки Товара Заказчик удерживает (взыскивает) с Поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения поставщиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 15 % от общей суммы Договора.

В случае, если Поставщик находится в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг, то общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 3 % от общей суммы Договора

7.4 В случае отказа Поставщика от поставки Товара, или просрочки поставки Товара на срок более одного месяца со дня истечения срока поставки Товара по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в

одностороннем порядке с взысканием с Поставщика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

7.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

7.7 Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору.

7.8 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора, обеспечение аванса (если договором предусмотрен аванс), а также сумму, внесенную Поставщиком в соответствии со статьей 13 Закона (при наличии) в случае его расторжения в связи с неисполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

8. Срок действия и условия расторжения договора

8.1 Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует до 31.12.2025 года.

8.2 Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

8.3 Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик с учетом требований пункта 7.4. настоящего Договора может расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств.

1) если Поставщик не может поставить Товары в сроки, предусмотренные Договором, или в течение периода продления настоящего Договора, предоставленного Заказчиком;

2) если Поставщик не может выполнить свои обязательства по Договору.

8.4. Договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) в случае отказа Поставщика от исполнения своих обязательств по заключенному договору;

2) в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору;

3) в случае ликвидации либо банкротства заказчика или поставщика, являющегося юридическим лицом, за исключением реорганизации, либо смерти поставщика, являющегося физическим лицом;

4) в случае потери поставщиком правоспособности, необходимой для исполнения им своих обязательств по договору, смерти Поставщика (признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим);

5) в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 7 Закона, в отношении закупки, на основании которой заключен договор;

6) в случае выявления оказания организатором, единым организатором содействия поставщику при осуществлении государственной закупки, не предусмотренного настоящим Законом;

7) в случае нецелесообразности дальнейшего исполнения договора с подробным обоснованием причин данной нецелесообразности;

8) в случае невнесения поставщиком обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса, антидемпинговой суммы) в сроки, предусмотренные правилами осуществления государственных

закупок, за исключением случая исполнения поставщиком своих обязательств до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9) по судебному акту, вступившему в законную силу, исполнение которого требует расторжение договора.

9. Уведомление

9.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу.

9.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

10. Форс-мажор

10.1 Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.2 Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу неисполнения его условий, если задержка с исполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.3 Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия и другие.

10.4 При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

11. Решение спорных вопросов

11.1 Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

11.2 Если после таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12. Противодействие коррупции

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

12.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

12.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или

может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

12.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

13. Прочие условия

13.1. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

13.2. Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3. Внесение изменений в заключенный Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой выбора поставщика, допускается в случаях, предусмотренных в пункте 2 статьи 18 Закона.

При этом, в случае если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, не допускается замена поставляемого товара в рамках исполнения Договора на товар иностранного происхождения.

13.4. Передача обязанностей одной из Сторон по Договору не допускается, за исключением правопреемства в случае реорганизации.

13.5. Договор составлен на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.6. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13.7 Примечание: Не допускается установление заказчиком требований и (или) условий к поставщику по исполнению обязательств, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

14. Реквизиты Сторон

«Заказчик»	«Поставщик»
ГУ «Департамент по чрезвычайным ситауциям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»	**ТОО «SHATYR GROUP KZ»**
г. Алматы, ул. Байзакова, 300	Юр.адрес: СКО , город Петропавловск, улица Н. Назарбаева, дом 136
БИН 960740000618	Факт. адрес: РК, город Астана, ул. Туркистан, дом 16, н.п. 465, каб 2101, 21 этаж
БИК KKMFKZ2A	БИН 130540005976
ИИК KZ32070102KSN6001000	ИИК KZ9694805KZT22035743
РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»	в АО «Евразийский банк»
Тел.: 8 (7272) 79-92-45	БИК EURIKZKA
	Кбе 17
Временно исполняющий обязанности начальника	**Директор**
_____ **Ермагамбетов Д.М.**	_____ **Рустамов Р.А.**

Приложение 1
к Договору № 161
от «21» октября 2025 года

Перечень закупаемых товаров и условия их поставки

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед., тенге с НДС	Всего сумма, тенге с НДС	Размер авансового платежа, %	Условия поставки	Срок поставки
1.	Приобретение автомобиля быстрого реагирования Toyota Hilux	единица	1	102 000 000,00	102 000 000,00	30	DDP	Согласно технической спецификации
	ИТОГО				**102 000 000,00**			

Временно исполняющий обязанности начальника

_____ **Ермагамбетов Д.М.**

Директор

_____ **Рустамов Р.А.**

Приложение 2
к Договору № 161
от «21» октября 2025 года

Техническая спецификация
на автомобиль быстрого реагирования (АБР) Toyota Hilux, 4x4

АБР предназначенный для доставки личного состава и аварийно-спасательного оборудования, и инструментов к месту ЧС, а также для организации и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ на месте пожара.

Характеристики базового шасси:

Год изготовления; не ранее	2025 г.
Колесная формула не менее	4x4
Тип привода	полный
Тип кузова	пикап
Экологический класс	не менее ЕВРО-5
Объем двигателя не менее	2,7 литра, бензиновый
Мощность двигателя не более	166 л.с.
Число мест боевого расчета, включая водителя	не менее 5
Длина не менее	5300 мм
Ширина не менее	1800 мм
Высота не менее	1800 мм
Число мест, не менее	5
Наличие на автомобиле систем:	антиблокировочная система тормозов

Электрооборудование АСМ обеспечивает: подачу специальных звуковых сигналов; освещение кабины боевого расчета; освещение отсеков надстройки (автоматически включаемое при открытии дверей отсека и имеющее возможность принудительного отключения); освещение рабочих зон. На АСМ в кабине установлены: дополнительные переключатели (включение-выключение освещения в отсеках, включение- выключение наружного освещения с правой/левой стороны, СГУ.

1. Наименование основного цвета покрытия наружных поверхностей транспортного средства «КРАСНЫЙ». Органы управления специальной звуковой и световой сигнализации расположены в зоне, удобной для их экстренного включения водителем или командиром отделения.
2. Радиостанция цифровая (DMR) мобильная УКВ диапазона, смонтирована в водительской кабине (1 комплект).
3. видеорегистратор – 1 комплект.
4. Монитор – камеры заднего вида установленной в задней части автомобиля – не менее 1 комплект.
5. Сигнализация с автозапуском.
6. Крепления для вывозимого оборудования и снаряжения выполнены из прочных, износостойких материалов, позволяющих оперативно, без дополнительных приспособлений и усилий, применять при реагировании на ЧС. Крепление оборудования и снаряжения исключает возможность его самопроизвольного перемещения во время движения.
7. Лебедка
8. Шноркель
9. Тяговое-сцепное устройство (Фаркоп)
10. Резиновые коврики в салон.

Технические характеристики пожарной надстройки:

Автомобиль оборудуется кузовной надстройкой (кунгом), выполненной из горяче катонной стали толщиной 2мм , покрытый цинко-содежащим грунтом, и покрашен авто эмалью в цвет кузова.

Для доступа к оборудованию, расположенному в «Надстройке», «Надстройка» должен быть оборудован 2-мя боковыми дверями с газовыми упорами, резиновыми уплотнителями, замками, обеспечивающими закрытие и открытие дверей, и исключающими самопроизвольное открывание во время движения автомобиля. Боковые двери расположены на боковых сторонах кузова. Надстройка должен иметь дублирующий стоп-сигнал, освещение внутреннего пространства надстройка на каждой открывающейся двери (срабатывающего при открытии двери). Для размещения дополнительного спасательного оборудования в надстройке должен быть установлен поперечный рундук из 1.5мм холоднокатанной стали соединяющий собой доковые двери, создавая место для установки доп. Оборудования. Передняя стенка рундука должна иметь перфорацию для возможности крепления на нее мелкогабаритного дополнительного оборудования.

Крепление надстройки к автомобилю должно осуществляться с помощью 4-6ти струбцин, предотвращающих смещение относительно борта шасси при движении.

Технические характеристики надстройки должны позволять установки на надстройке багажника\площадки грузоподьемностью до 200кг.

Дополнительно в задней части надстройки установлены не менее две двери: 1-я дверь является заводской дверью (откидным бортом) кузова шасси, и открывается вниз, образуя в открытом положении площадку параллельную земле, 2-я дверь открывается не зависима от откидного борта.

Моторизованная система пожаротушения сверхвысокого давления

- **Rosenbauer UHPS Skid** - Это система пожаротушения сверхвысокого давления в составе модуля. Модуль должен быть установлен на выдвижных поддонах. Модуль должен состоять из двигателя, помпы высокого давления, емкости для пенообразователя, ствола, катушки для рукава высокого давления, ствола с насадкой.
- Огнетушащий агент, вещество - вода распыляется в мелкий водяной туман под высоким давлением насоса 100 бар. Нанесение водно-пенной смеси - путем дозирования пенообразующего состава. Образование пены - аналогичной пене сжатого воздуха, за счет дополнительного использования насадки на ствол.
- Управление системой: быстрый запуск с ключа зажигания. Не требуется регулировки давления и расхода благодаря фиксированным предустановленным значениям. Должно быть заполнение и опорожнение резервуара для воды, а также простая непрерывная регулировка скорости дозирования пены с помощью рукояток ручной регулировки на панели управления.
- Результаты успешного тушения должно быть визуально наблюдаемым посредством белой пены с сильными адгезионными свойствами видна оператору струйной трубы. Испарение пены служит индикатором поверхности, которые все еще слишком горячие.
- Размеры габариты должны быть не более Ш х Г х В, 784 х 481 х 640 мм. базовый модуль с заполненным топливным баком и канистрой пенообразователя.
- Масса должна быть не более 136 кг. базовый модуль с заполненным топливным баком и канистрой пенообразователя.
- Двигатель должен иметь следующие характеристики (Briggs&Stratton) V2-цилиндровый 4-тактный, бензиновый двигатель, объемом не более 480 см³, мощностью не менее 11,8 кВт. Охлаждение двигателя воздушное посредством вентилятора. Допустимо изменение по моделям двигателя, от завода изготовителя.
- Должен иметь в комплекте выхлопной патрубок согласно стандартам, DIN 1457. Диаметр не менее 50мм, длина не менее 1500мм, масса не более 3 кг.
- Должен иметь в комплектации электрический стартер и ручной стартер с помощь троса.
- Насос сверхвысокого давления должен быть 3-цилиндровым поршневым насосом. Давление должно доходить до 100 бар и более.
- Дозирование пены механическое.
- Емкость для пенообразователя составляет из себя встроенную канистру пластиковую емкостью 20 литров.

- Дозирование концентрации пены должно регулироваться посредством рычага неперрывно от 0% до 6% соответственно.
- Пенообразователь нужно использовать вязкостью до 80 сСт.
- Скорость потока должно составлять не менее 38 л/мин при 100 бар.
- Ручная катушка с ручным рычагом и рукавом высокого давления без перекручивания размеры рукава не более диаметр не более 12мм, длина не менее 60 м.
- Рукав высокого давления должен иметь муфты с системой быстрого соединения.
- Ствол должен быть со стандартной насадкой, системой быстрого соединения и с прикрепляемой пенообразовательной насадкой и кронштейном.
- Резервуар для воды не более 300 л.
- Муфта, включая глухую крышку 1 комплект, для заполнения резервуара для воды.
- Платформа установленная поперечная выдвижная для базового модуля и катушки для шланга.
- Разъем для зарядки.
- Электронный указатель уровня бака.

Комплектация пожарно-технического вооружения (ПТВ):

1. **Rosenbauer Poly Portex – это CAFS Ранцевая установка индивидуального портативного высокопроизводительного средства пожаротушения на основе воды и пены, шт. не менее-3.**

- Переносной ранцевый CAFS установка должен быть полностью пригоден для работы в перчатках и может быть легко и быстро перенесен к источнику огня одним или двумя людьми благодаря эргономичным ручкам. Должен соответствовать стандарту EN3-7.
- Должен быть полностью энергонезависимой системой, немедленная готовность к использованию после открытия клапана баллона со сжатым воздухом и активации струйной трубки. Так же должен быть чрезвычайно прост в обслуживании и надежен благодаря отсутствию электрических систем и механических приводов. Отсутствие шума и выбросов выхлопных газов во время работы.
- Эффективность тушения достигается за счет максимального охлаждения, эффективного вытеснения кислорода и тщательного проникновения в горящий объект. Высокая степень защиты от обратного возгорания за счет прекращения подачи кислорода и постоянного охлаждения. Превентивная защита от летящих искр и тепла имущества, находящегося под угрозой пожара.
- Легкое заполнение бака огнетушащего вещества с помощью садового шланга и отдельного картриджа с пенообразователем с заправочной воронкой через внешние быстроразъемные соединения. Несложное измерение количества пенообразователя с помощью отдельного мерного стаканчика с индивидуальной шкалой, соответствующей количеству воды.
- В резервуаре для воды имеется встроенный отдельный многоразовый резервуар для хранения пенообразователя емкостью не менее 350 мл, чтобы пенообразователь можно было хранить отдельно от воды до момента его использования.
- Объем баллона для воды должен быть не менее 10 литров.
- Размеры не более Ш х Г х В, 297 х 279 х 572 мм
- Общий вес заполненной системы не более 26 кг, пустого не более 15 кг.
- Дозирование пены, получение премикса с 0,5 %, 1 % или 3 % пенообразователем при активации баллона со сжатым воздухом.
- Возможность получения качество пены, следующие: влажная пена сжатого воздуха, сухая пена сжатого воздуха.
- Скорость потока не более 11 л/мин при давлении 9 бар (влажная пена из сжатого воздуха) не более 9 л/мин при 9 бар (сухая пена сжатого воздуха)
- Продолжительность работы должно составлять не менее 55 с (влажная пена сжатого воздуха), и не менее 70 с (сухая пена сжатого воздуха) соответственно.
- Должен иметь баллон со сжатым воздухом с объемом не более 1 литра и давлением 300 бар.
- Дальность подачи струи не менее 12 метров, высота подачи струи не менее 8 метров.
- Резиновый рукав высокого давления должен быть диаметром не более 10мм и длиной не более 150 мм.

2. Автономный аварийно-спасательный комбиинструмент с аккумуляторным приводом Holmatro PCT-50, шт. не менее-1.

- Предназначен для проведения аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях. Инструмент сочетает в себе функции резания, сжатия, разжима.
- Вращающаяся рукоятка управления с автоматическим возвратом в нейтральное положение расположена в торце задней части инструмента и позволять легко управлять инструментом в любом положении. Рукоятка управления с длиной захвата 75 мм, обеспечивает полный захват рукой оператора (без управления пальцами).
- Аккумулятор расположен на инструменте для его быстрой замены во время проведения спасательной операции.
- Рукоятка управления имеет два режима скорости для возможности выбора в любой момент высоко- или низкоскоростного режима работы инструмента.
- Поток гидравлического насоса и, следовательно, скорость инструмента максимизируются при каждой нагрузке при помощи мехатронной системы внутри инструмента, а не за счёт ступеней давления.
- Инструмент имеет функцию автоматического запуска/остановки. В целях экономии заряда батареи, когда инструмент не работает или достиг максимального давления, двигатель останавливается автоматически. Для запуска инструмента достаточно повернуть ручку управления.
- Инструмент имеет возможность питания от сети переменного тока 220 В.
- Инструмент оснащен системой контроля температуры, которая позволяет контролировать и управлять температурой инструмента и аккумулятора во избежание перегрева. Инструмент имеет возможность использоваться в экстремально высоких температурах, при этом переключаться на работу с меньшим энергопотреблением, но без потери мощности.
- Во избежание ухудшения настройки максимального рабочего давления в течение всего срока службы инструмента, максимальное рабочее давление инструмента контролируется и ограничивается электроникой на основе датчика давления, а не с помощью механического предохранительного клапана.
- Инструмент имеет возможность зарядки аккумулятора непосредственно на самом инструменте. Инструмент и зарядный шнур имеют магнитный разъем для быстрого и легкого соединения (отсоединения).
- Зарядное устройство позволяет заряжать батарею на инструменте и дополнительную батарею в зарядном устройстве без необходимости замены этих батарей.
- Инструмент и аккумулятор пригодны для использования под водой.
- Светодиодные индикаторы на инструменте, аккумуляторе и зарядном устройстве обеспечивают информацию о температуре аккумулятора, состоянии и уровне заряда, а также о температуре инструмента и о достижении им максимального давления.
- Ручка для переноски охватывает весь инструмент для того, чтобы его можно было держать в любом положении. Ручка изготовлена из высококачественного особо прочного и эластичного материала, который всегда возвращается в свою первоначальную форму.
- Для помощи спасателю и для увеличения безопасности при работе в темное время суток или в плохо освещенных условиях ручка для переноски имеет 6 встроенных светодиодов с питанием от основного аккумулятора, которые должны автоматически включаться и выключаться вместе с инструментом.
- Лезвия должны изготовлены из высококачественной инструментальной стали. Два зуба захвата на внутренней стороне лезвий комбинированного инструмента предотвращают выталкивание материала во время резки.
- Лезвия соединяются непосредственным сжатием болтом с потайной головкой и гайкой. Момент затяжки гайки 50 Нм
- **Характеристики:**

Максимальное рабочее давление 720 бар.
Раскрытие лезвий при разжиме 380 мм.
Раскрытие лезвий для резания 320 мм.
Минимальное усилие разжима на 25 мм от наконечников 43 / 4,4 (кН/т).

Максимальное усилие разжима 1860 / 189.7 (кН/т).
Максимальное усилие сжатия 87 / 8.9 (кН/т).
Максимальная сила резания 670 / 68.3 (кН/т).
Производимый шум на расстоянии 1 м при полной нагрузке 73 дБ(А).
Производимый шум на расстоянии 4 м при полной нагрузке 64 дБ(А).
Применяемое гидравлическое масло соответствует спецификации ISO-L HV VG 36.
Емкость аккумуляторной батареи 8 А/ч.
Вес, включая гидравлическое масло 20,4 кг.
Размеры (ДхШхВ) 898 х 268 х 273 мм.
Класс пыле-влаго защиты IP57 – способность работать под водой.
Инструмент режет круглый стальной стержень диаметром до 36 мм.
Инструмент соответствует классификации СК43/380J-20.4 по стандартам сертификата EN 13204.
Режущая способность инструмента соответствует классам 1J 2J 3K 4K 5K сертификата EN 13204.
Соответствует нормам NFPA 1936.
Режущая способность инструмента соответствует классам A7 B8 C8 D8 E8 F3 сертификата NFPA 1936.

- **В комплекте с инструментом поставляется:**
  1. Литий-ионная аккумуляторная батарея с индикатором уровня зарядки 2 шт.
  2. Зарядное устройство на 220 В – 1 шт.
  3. Зарядное устройство на 12-24 В – 1 шт.
  4. Кабель для зарядки батареи на инструменте с магнитным разьёмом – 1шт.
  5. Аварийно-спасательный инструмент «Holmatro T1», не менее – 1штук.
  6. Электрический групповой фонарь, с зарядным устройством, не менее – 6 штуки;
  7. Индивидуальный фонарь, с зарядным устройством, не менее – 6 штуки;
  8. Топор, не менее – 1 штук;
  9. Верёвка пожарная спасательная 30 метровая, не менее – 1 штук;
  10. Коврик диэлектрический 750х750, не менее – 1 штук;
  11. Перчатки диэлектрические, не менее – 1 пара;
  12. Боты диэлектрические, не менее – 1 пара;
  13. Ножницы для резки проводов, не менее – 1 штук;
  14. Колодка упорная – 2 штуки;
  15. Лопата штыковая – 1 шт.
  16. Огнетушитель ОП-5 – 1шт.

Другое оборудование:

1. Знак аварийной остановки – не менее 1 штук;
2. Инструмент и принадлежности согласно ведомости изготовителя шасси – не менее 1 комплект;
3. Инструмент для ремонта автомобиля не менее 180 предметов.
4. Аптечка.;
5. Буксировочный трос, длина 4м – 1 шт.
6. Запасное колесо с диском – 1шт.
7. Дополнительный набор 4 шт. зимние автошины рекомендованного заводом-изготовителем размера – 1 набор;
8. Домкрат не менее 5т – 1шт.

Оклейки согласно СТ РК 1863-2020

Основной цвет		Контрастирующий цвет	
Наименование цвета	Норма цвета[1)]	Наименование цвета	Норма цвета[1)]
Красный	9, 11 42, 43, 44	Белый	Нет
Норма цвета по Картотеке образцов цвета лакокрасочных материалов (зарегистрирована в Государственном реестре средств измерений Республики Казахстан) [6)] На транспортных средствах предотвращения и помощи при чрезвычайных ситуациях и			

войсковых частей гражданской обороны вдоль оси симметрии оранжевой декоративной полосы наносится дополнительная голубая полоса, с нормой цвета 451, 452, с шириной не более 1/3 части от ширины декоративной полосы.

Номер пожарной части, наименование города, буквенно-цифровое обозначение автомобиля, эмблема Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;
Эмблемы и надписи должны изготовлены и нанесены из световозвращающих материалов и соответсвовать требованиям, приведенным в приложении «Б» СТ РК 1863-2020;

Условия:

В комплект поставки автомобиля должна входить следующая сопроводительная и эксплуатационная документация:

1. Документы, необходимые для регистрации автомобиля в местных исполнительных органах по перечню, в том числе:

Документ о полноте платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов.
Сертификат соответствия.
ПСМ (паспорт самоходной машины) оригинал с нотариально заверенной копией, либо товарно-транспортная накладная;
Инвойс (счет-фактура), договор купли-продажи и другие документы по требованию органов внутренних дел.
Подтверждение от производителя технических требований, предлагаемого к поставке автомобиля.

2. Руководство по эксплуатации автотранспорта, сервисная книжка.

3. Сопроводительная и эксплуатационная документация должна быть выполнена на государственном или русском языках.

Потенциальный поставщик при поставке должен предоставить подтверждение гарантии на предлагаемую продукцию, выданное заводом производителем.

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным после ремонта, не выставочным экземпляром.
Доставка товара осуществляется по адресу Заказчика силами и транспортом Поставщика.
Гарантия не менее 12 месяцев.

Срок поставки: не более 30 календарных дней со дня регистрации Договора в органах Казначейства.

Место поставки: г. Алматы, ул. Байзакова, 300.

Временно исполняющий обязанности начальника

_____ Ермагамбетов Д.М.

Директор

_____ Рустамов Р.А.

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Алматы қ. № 161 2025 жылғы «21» қазан

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын **«Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті» мемлекеттік мекемесі**, Ереже негізінде әрекет ететін бастықтың міндетін уақытша атқарушы **Ермагамбетов Дамир Максутович** атынан бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталынатын **«SHATYR GROUP KZ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**, Жарғы негізінде әрекет ететін директор **Рустамов Рустам Абдулгалимович** атынан екінші тараптан, «Тараптар» деп аталатындар, «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2024 жылғы 1 шілдедегі № 106-VIII Заңының (бұдан әрі – Заң) 16-бабы 3-тармағы 3-тармақшасына, сондай-ақ, «Алматы қаласы Медеу ауданында жергілікті ауқымдағы табиғи сипаттағы төтенше жағдайды жариялау туралы» Алматы қаласы Медеу аданы әкімінің 2025 жылғы 9 қыркүйектегі № 2 шешіміне, «Алматы қаласы Наурызбай ауданында жергілікті ауқымдағы табиғи сипаттағы төтенше жағдайды жариялау туралы» Алматы қаласы Наурызбай аданы әкімінің 2025 жылғы 9 қыркүйектегі № 168 шешіміне, «Алматы қаласы Түріксіб ауданының аумағындағы Объектлік ауқымдағы техногендік сипаттағы төтенше жағдай жариялау туралы» Алматы қаласы Түріксіб ауданы әкімінің 2025 жылғы 12 қыркүйектегі № 2 шешіміне, «Алматы қаласы Бостандық ауданының аумағындағы жергілікті ауқымдағы табиғи сипаттағы төтенше жағдай жариялау туралы» Алматы қаласы Бостандық ауданы әкімінің 2025 жылғы 2 қазандағы № 189 шешіміне сәйкес «Бір көзден тікелей шарт жасасу» тәсілімен осы тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1. Шарттың мәні

1.1 Өнім беруші осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша Тауарды жеткізуге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші осы Шарттың талаптарымен Тауарды қабылдауға және Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін тиісінше орындау шартында төлеуге міндеттенеді:

005-015-413 ерекшелігі бойынша **«Toyota Hilux жедел әрекет ету көлігін сатып алу»**

1.2 Төмендегі санамаланған құжаттар және оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтсақ:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын тауарлар тізбесі және тауарларды жеткізу шарты (1-қосымша);

3) техникалық ерекшелік (2-қосымша).

2. Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

2.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшада айқындалады және **102 000 000,00** (жүз екі миллион) теңгені 00 тиынды құрайды және Тауарлар жеткізумен байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС **10 928 571,43** (он миллион тоғыз жүз жиырма сегіз мың бес жүз жетпіс бір) теңгені 43 тиынды (бұдан әрі – Шарттың сомасы) қамтиды.

2.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт **387** Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс саласындағы уәкілетті органдардың аумақтық органы әкімшілік код бойынша, **005** Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **413** Көлік құралдарын сатып алу ерекшелігі бойынша - **102 000 000,00** (жүз екі миллион) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады.

2.3 Шарт күшіне енгеннен кейін, Тапсырыс беруші Өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, авансты қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 13-бабына сәйкес соманы енгізгеннен кейін, Шартқа 1-қосымшаға сәйкес мөлшерде аванстық төлем жүргізеді. Қалған соманы Тапсырыс беруші бұрын төленген авансты барабар ұстау ескеріле отырып, көрсетілген

қызмет актісіне Тараптар қол қойған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей Өнім берушінің есеп шотына ақшалай қаражат аудару арқылы төлейді.

Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, Тапсырыс беруші шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде ағымдағы қаржы жылына арналған шарт сомасының 50 (елу) пайыз мөлшерінде аванстық төлем жүргізеді.

Жеткізілген Тауар үшін төлемді Тапсырыс беруші Тауарларды қабылдап алу-беру актісіне Тараптар қол қойған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей Өнім берушінің есеп шотына ақшалай қаражат аудару арқылы жүргізеді.

Егер өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, тауарларды жеткізу үшін толық ақы төлеу мерзімі осы шарт бойынша міндеттемелерді орындаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен аспауға тиіс.

2.4 Сандық және құндық шамадағы жеткізілетін тауар көлемі Шартқа 1-қосымшада келтірілген.

2.5 Төлеу алдындағы қажетті құжаттар

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) жүкқұжат

3) Тауарларды қабылдап алу-беру актісі (актілері);

4) мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 52-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі елішілік құндылық туралы есеп;

5) жеткізілген тауарлардың санын, бірлік бағасы мен жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, Өнім беруші Тапсырыс берушіге ұсынған электрондық шот-фактура.

3. Тараптардың міндеттемелері

3.1 Өнім беруші мыналарға:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасы шарт сомасының 3 060 000,00 (үш миллион алпыс мың) теңгеге тең 00 тиын және Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарттың мәні бойынша көзделген аванс мөлшеріне тең 30 600 000,00 (отыз миллион алты жүз мың) теңге 00 тиын мөлшерінде енгізілсін:

әлеуетті өнім берушінің электрондық әмиянындағы ақша;

не:

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 44-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.

не:

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 45-қосымшаға сәйкес үлгілік нысан бойынша электрондық құжат түріндегі өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты.

Бұл ретте, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін.

Осы тармақшаның талаптары қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміндегі өнім берушілерге қолданылмайды;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға тауарлардың сәйкестігін қамтамасыз етуге;

4) Тауарларды түпкілікті арналған пунктіне тасымалдау кезінде олардың бұзылудан немесе бүлінуден сақтай алатын орауышын қамтамасыз етуді. Орауыш қандай да бір шектеусіз қарқынды жүктеу-тасымалдау өңдеуі мен экстремалды температуралардың әсерлерге, тасымалдау кезінде тұздар мен жауын-шашынға, сондай-ақ ашық түрде сақтауға төзе алатын болуы қажет.

Оралған жәшіктер габариттері мен олардың салмақтарын айқындау кезінде, Тауарлар тасымалының барлық пункттерінде жеткізудің соңғы пунктінің алыстылығын және қуатты жүккөтергіш құралдарының бар болуын ескеру қажет;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың жағдайларын орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналдан басқа оның атынан басқа тұлғалар

ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

6) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз жоғарыда көрсетілген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

7) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

8) Өнім берушінің Шарттың талаптарын тиісінше орындамауынан және/немесе өзге де заңсыз іс-әрекеттермен туындаған келтірілген залалдарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді.

9) Тапсырыс берушіге тауарларды қабылдап алу-беру актісін, сондай-ақ сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 52-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тауарлардағы жергілікті қамту туралы есепті ресімдеуге және жіберуге;

10) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді.

3.2 Өнім беруші:

1) Тапсырыс берушіден Шарт бойынша жеткізілген Тауарларға төлем талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен алдын ала орындау мерзімін келісе отырып, Шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуге құқылы.

3.3 Тапсырыс беруші:

1) тауар жеткізу үшін Өнім берушінің мамандарының қол жеткізуін қамтамасыз етуге;

2) тауардың сәйкессіздіктері мен кемшіліктері анықталған кезде тез арада Өнім берушіні жазбаша хабарландыруға;

3) тауарды қабылдап алу кезінде Тауарды қабылдап алу-беру актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 584-тармағында белгіленген мерзімде оны қабылдамаудың дәлелді негіздемелерін көрсете отырып, Тауарды қабылдаудан бас тартуға.

Бұл ретте тауарды қабылдап алуды Тапсырыс беруші немесе сенімхат бойынша оның өкілі жүзеге асырады;

4) тауарды (тауарларды) қабылдау-беру актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда Өнім беруші жазып берген шот-фактураны қабылдауға;

5) осы Шартта белгіленген тәртіпте және мерзімдерде төлем жүргізуге міндеттенеді.

3.4 Тапсырыс беруші:

1) жеткізілген Тауарлардың сапасын тексеруге;

2) Тауар мерзімінен бұрын жеткізілген жағдайда Тапсырыс беруші Тауарды мерзімінен бұрын қабылдауға және ол үшін Шарт талаптарына сәйкес ақы төлеуге құқылы. Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуден бас тартуға оны қабылдау мүмкін болмаған жағдайларда жол беріледі.

4. Тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексеру

4.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері жеткізілген Тауарлардың техникалық ерекшелікте (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау мен тексеру жүргізе алады. Бұл ретте осы тексерістер бойынша барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Тапсырыс беруші Өнім берушіні осы мақсаттар үшін белгіленген өз өкілдері туралы жазбаша түрде уақтылы хабарлауы тиіс.

4.2 Осы Шарт шеңберінде жеткізілген Тауарлар техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес немесе олардан жоғары болуы тиіс.

4.3 Егер тексеру кезінде жеткізілген Тауарлардың нәтижелері техникалық ерекшеліктің (Шартқа 2-қосымша) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, Өнім беруші, Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай қосымша шығынсыз, техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктерді жою бойынша шараларды тексеру сәтінен бастап 5 жұмыс күні ішінде қолданады.

4.4 Тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестілігін тексеру Өнім беруші немесе қосалқы мердігер(лер) аумағында, жеткізу орнында және (немесе) Тауарлардың түпкілікті мақсат пунктіне жүргізілуі мүмкін. Егер олар Өнім беруші немесе оның қосалқы мердігері(лері) аумағында

жүргізілетін болса, Тапсырыс беруші инспекторларына, Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай қосымша шығынсыз, сызбалар мен өндірістік ақпараттарға рұқсатты қоса алғанда, барлық қажетті құралдар мен көмек ұсынылатын болады.

4.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың ешқайсысы Өнім берушіні Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

5. Тауарларды жеткізу және құжаттама

5.1 Өнім беруші Тауар арналған пунктте Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай құжаттарды ұсынады:

1) ақпарат Тауардың өзінде және/немесе орамасында көрсетілген не Тауар сапасы дайындаушы кәсіпорынның мөртаңбасымен немесе белгілерді таратып жаза отырып, басқа белгімен Тауардың өзінде және/немесе оның орамасында расталған жағдайларды қоспағанда, Тауардың жиынтығы, оның техникалық сипаттамасы, пайдалану қағидалары, кепілдігі туралы мәліметтерді және Тауардың сапасын және оның Қазақстан Республикасында танылған нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкестігін айқындау үшін қажетті басқа да мәліметтерді қамтитын дайындаушы зауыт (жөнелтуші) берген зауыттың сапа сертификатының және/немесе техникалық паспортының түпнұсқалары немесе нотариалды куәландырылған көшірмелері;

2) сәйкестігін міндетті түрде растауға жатпайтын Тауарларды қоспағанда, өнім беруші растаған Тауардың сәйкестігін бағалау туралы құжаттың (сәйкестік сертификаты / сәйкестігі туралы декларация / мемлекеттік тіркеу туралы куәлік) көшірмесі;

3) Дайындаушының немесе Өнім берушінің (қажет болған кезде) кепілдік (міндеттеме) сертификаты;

4) егер Тауар Қазақстанда шығарылған болса, онда «Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 13 шілдедегі № 454-НҚ бұйрығымен бекітілген тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларға (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 23514 болып тіркелген) (бұдан әрі – Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидалары) сәйкес белгіленген тәртіппен берілген «СТ-KZ» Тауардың шығарылған елі туралы сертификатының түпнұсқасы немесе белгіленген үлгідегі көшірмесі, не уәкілетті ұйым растаған көшірмесі ұсынылады.

Егер қазақстанда шығарылған жеткізілетін тауарлардың көлемі екі және одан да көп бірлікті құраса, онда Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларға сәйкес жеткізілетін көлемге (үлгіге берілген сертификатты қоспағанда) немесе сериялық өндіріс өніміне берілген «СТ-KZ» Тауардың шығарылған елі туралы сертификатының түпнұсқасы немесе белгіленген үлгідегі көшірмесі, не уәкілетті ұйым растаған көшірмесі ұсынылады.

Егер Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларында белгіленген тәртіппен шығарылған елдің тиісті органы берген тиісті Тауардың шығарылған елі туралы сертификатының түпнұсқасы немесе көшірмесі беріледі.

Осы тармақтың 4) тармақшасының талаптары құны республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген мың еселенген айлық есептік көрсеткіштен асатын мемлекеттік сатып алу туралы шарттарға ғана қолданылады.

5.2 Немесе бүлінуі тәуекелін қоса алғанда, онымен байланысты барлық тәуекелдер Тараптар Тауарды қабылдап алу-беру актісіне қол қойған сәттен бастап Тапсырыс берушіге ауысады. Осы

сәттен бастап 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде Өнім беруші Тапсырыс берушіден Тауарды қабылдау кезінде анықтау мүмкін болмаған Тауардың ақаулықтарына байланысты кінараттарды қабылдайды.

5.3 Жеткізу Өнім беруші Тапсырыс берушіге Тауарды техникалық ерекшелікте көрсетілген талаптарға дәл сәйкестікте толық беру шартында жасалды деп есептеледі.

5.4 Осы Шарттың 5.3-тармағының талаптары сақталған кезде Тауарды жеткізу/беру күні деп өнім берушінің тапсырыс берушіге тауарды қабылдап алу-беру актісін жіберген күні есептеледі.

6. Кепілдік. Сапа

6.1 Өнім беруші осы Шарт шеңберінде жеткізілетін Тауардың:

1) сапалы және сатып алынатын тауарларға ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың талаптарына сәйкес келетініне;

2) жаңа, пайдаланылмаған, зауыт орамасында, материалы мен орындауында ешқандай ақаулықтары жоқ екендігіне;

3) өнеркәсіптік және (немесе) басқа зияткерлік меншікке негізделген үшінші тұлғаның кез келген құқықтары мен талаптарынан бос екеніне кепілдік береді.

6.2 Тапсырыс беруші тауарды қабылдау-беру актісін алған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей осы Шарт бойынша актідегі ақпаратты толтырады және оған қол қояды не дәлелді негіздемелерді көрсете отырып, тауарды қабылдаудан бас тартад.

Тапсырыс беруші жеткізілген тауарды қосымша зерделеу қажет болған кезде хабарламаны алған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген іс-қимылдарды орындайды, бұл туралы хабарламаны алған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей өнім берушіге хабарлайды.

6.3 Жеткізілетін Тауардың кепілді кезеңі техникалық ерекшелікте көрсетілген (шартқа 2-қосымша) белгіленеді. Ауыстырылған немесе жөнделген Тауар үшін кепілдік мерзімі жаңа Тауарға ауыстырылған сәттен бастап басталады. Тауар ақауларын жою, ауыстыру бойынша, оның ішінде кедендік тазалауға байланысты барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Егер туындаған ақауларды жоюда іркіліс Өнім берушінің кінәсінен болған жағдайда кепілдік беру мерзімі тиісті уақыт кезеңіне ұзартылатын болады.

7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1 Тараптар осы Шарт шеңберіндегі өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

7.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол ақшаны бақылау шотында/мемлекеттік кәсіпорындардың, дауыс беретін акцияларының елу және одан астам проценті мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың есеп шотында ақша жетіспеген жағдайларды қоспағанда, егер Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиесілі қаражатты Шартта көрсетілген мерзімдерде төлемесе, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін тиесілі соманың 0,1 % (нөл бүтін оннан бір) мөлшерінде ұсталған төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-ынан аспауға тиіс.

7.3 Тауарды жеткізу мерзімін өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден ол міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады) не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін орындалмаған міндеттемелер сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 15 %-ынан аспауға тиіс.

Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, онда тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) жалпы сомасы шарттың жалпы сомасының 3 (үш) пайыздан аспауға тиіс.

7.4 Өнім беруші тауарды жеткізуден бас тартқан жағдайда, немесе шарт бойынша тауарды жеткізу мерзімі өткен күннен бастап бір айдан астам мерзімге тауарды жеткізуді кешіктірген, бірақ шарттың қолданылу мерзімінен кешіктірмей, Тапсырыс берушінің осы Шартты өнім берушіден

мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) сомасын өндіріп ала отырып, біржақты тәртіппен бұзуға құқығы бар.

7.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

7.6 Егер кез келген өзгеріс Өнім берушіге Шарт бойынша Тауар жеткізу үшін қажетті құнның немесе мерзімдердің азаюына әкелетін болса, Шарт сомасы немесе Тауар жеткізу кестесі, немесе екеуі де тиісінше түзетіледі, ал Шартқа тиісті түзетулер енгізіледі. Өнім берушінің түзету жүргізуге барлық сұрау салулары Өнім беруші Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы өкім алған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде ұсынуға тиіс.

7.7 Өнім беруші толығымен де, ішінара да біреуге осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін бермеуі тиіс.

7.8 Тапсырыс беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, авансты қамтамасыз етуді (егер шартта аванс көзделген болса), сондай-ақ Өнім беруші осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауына байланысты бұзылған жағдайда, Заңның 13-бабына сәйкес Өнім беруші енгізген соманы (бар болса) қайтармайды.

8. Шарттың қолданыс мерзімі және бұзу талаптары

8.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күшіне енеді және 2025-12-31 дейін қолданылады.

8.2 Егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Тапсырыс беруші кез келген уақытта Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп біржақты тәртіпте Шарт талаптарын орындаудан бас тарта алады. Бұл жағдайда Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту тез арада жүзеге асырылады, және Тапсырыс беруші егер Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту ешқандай залал келтірмейтін немесе салдарынан Тапсырыс берушіге қойылған немесе қойылатын қандай да бір әрекеттерді жасауға немесе санкцияларды қолдануға құқықтарды қозғамайтын шартта Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндет көтермейді.

8.3 Шарт талаптарын бұзғаны үшін қандай да бір санкцияларға зиян келтірместен Тапсырыс беруші осы Шарттың 7.4-тармағының талаптарын ескере отырып, Өнім берушіге міндеттемелерін орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жіберіп

1) егер Өнім беруші Шартта көзделген мерзімде немесе Тапсырыс беруші ұсынған осы Шарттың ұзартылған кезеңі ішінде тауар жеткізе алмаса;

2) егер Өнім беруші өз міндеттемелерін орындай алмаса, осы Шартты толық немесе ішінара бұза алады.

8.4 Шарт мынадай фактілердің бірі анықталған жағдайда кез келген кезеңде оның бұзылуы туралы талапты қамтуы тиіс:

1) Өнім беруші жасалған шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаудан бас тартқан жағдайда;

2) Өнім беруші шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда;

3) тапсырыс беруші немесе заңды тұлға болып табылатын өнім беруші таратылған не банкрот болған не жеке тұлға болып табылатын өнім беруші қайтыс болған жағдайда;

4) өнім беруші шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау үшін қажетті құқық қабілеттілігін жоғалтқан, өнім беруші қайтыс болған (сот хабар-ошарсыз кетті деп таныған немесе қайтыс болды деп жариялаған) жағдайда;

5) шарт жасасуға негіз болған сатып алуға қатысты осы Заңның 7-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы анықталған жағдайда;

6) ұйымдастырушының, бірыңғай ұйымдастырушының осы Заңда көзделмеген мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде өнім берушіге жәрдем көрсетуі анықталған жағдайда;

7) осы орынсыздықтың себептерін егжей-тегжейлі негіздей отырып, шартты одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда;

8) өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін өз міндеттемелерін орындаған жағдайды қоспағанда, өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (авансты, демпингке қарсы соманы қамтамасыз етуді) мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген мерзімдерде енгізбеген жағдайда;

9) орындалуы шартты бұзуды талап ететін заңды күшіне енген сот актісі бойынша. Шарт жасасудан жалтару жағдайында кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9. Хабарлама

9.1 Шартқа сәйкес бір тарап екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама төленген тапсырыс хатпен немесе телеграмма, телекс, телефакс арқылы жіберіледі.

9.2 Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе көрсетілген күшіне ену күні (егер хабарламада көрсетілсе), осы екі күннің қайсысы кеш келетініне байланысты күшіне енеді.

10. Форс-мажор

10.1 Егер Шарт талаптарының орындалмауы форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Тараптар оның толық немесе ішінара орындалмауы үшін жауапкершілік көтермейді.

10.2 Егер Шартты орындауды кешіктіру форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Өнім беруші өзінің Шарттың орындалуын қамтамасыз етуінен айырылмайды және Шарт талаптарының орындалмауына байланысты тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оны бұзуға жауапты болмайды.

10.3 Шарт мақсаттары үшін «форс-мажор» Тараптардың бақылауына бағынбайтын және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар мыналарды қамти алады, бірақ тек олар ғана емес: соғыс қимылдары, табиғи немесе дүлей апаттар және басқалар.

10.4 Форс-мажорлық жағдаяттар туындаған кезде Өнім беруші тез арада Тапсырыс берушіге осындай жағдаяттар мен олардың себептері туралы жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден басқа жазбаша нұсқаулықтар келіп түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттерін мүмкіндігінше орындауды жалғастырады және форс-мажорлық жағдаяттарға байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін іздейді.

11. Даулы мәселелерді шешу

11.1 Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша немесе оған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктер немесе даулар тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

11.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша дауларды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

12. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

12.1 Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар қандай да бір заңсыз артықшылықтар немесе өзге де заңсыз мақсаттар алу мақсатында осы тұлғалардың іс-әрекеттеріне немесе шешімдеріне ықпал ету үшін қандай да бір ақшалай қаражатты немесе құндылықтарды тікелей немесе жанама түрде кез келген тұлғаларға төлемейді, төлеуді ұсынбайды және төлеуге рұқсат бермейді.12.1 Салықтар мен бюджетке басқа міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

12.2 Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар пара беру/алу, коммерциялық пара беру сияқты осы Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын заңнамамен сараланатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ қолданылатын заңнаманың және Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды.

12.3 Осы Шарт тараптарының әрқайсысы басқа тараптың өкілдерін қандай да бір жолмен, оның ішінде ақшалай сомалар, сыйлықтар беру, олардың атына жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) өтеусіз орындау жолымен және қызметкерді белгілі бір тәуелділікке салатын және осы қызметкердің оны ынталандыратын пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да тәсілдермен ынталандырудан бас тартады.

12.4 Тарапта қандай да бір Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шарттардың бұзылуы орын алды немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда тиісті Тарап екінші Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенеді.

12.5 Жазбаша хабарламада Тарап пара беру немесе алу, коммерциялық пара беру, сондай-ақ қолданылатын заңнама мен халықаралық талаптарды бұзатын іс-әрекеттер ретінде қолданыстағы заңнамамен сараланатын іс-әрекеттерде көрініс табатын, контрагенттің осы шарттардың қандай да

бір ережелерін бұзғаны болғанын немесе орын алуы мүмкін екенін растайтын немесе болжауға негіз беретін фактілерге сілтеме жасауға немесе материалдарды беруге міндетті Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл туралы актілер.

12.6 Осы Шарттың Тараптары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі рәсімдердің жүргізілуін таниды және олардың сақталуын бақылайды. Бұл ретте тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне тартылуы мүмкін контрагенттермен Іскерлік қатынастар тәуекелін азайту үшін ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бір-біріне өзара жәрдем көрсетеді. Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне тараптарды тарту тәуекелдерін болғызбау мақсатында тексерулер жүргізу жөніндегі рәсімдердің іске асырылуын қамтамасыз етуге міндеттенеді.

13. Өзге де шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасу нысаны сияқты нысанда жасалады.

13.3 Заңның 18-бабының 2-тармағында көзделген жағдайларда, өнім берушіні таңдауға негіз болған сапаның және басқа да талаптардың өзгермеуі жағдайында жасалған шартқа өзгерістер енгізуге жол беріледі.

Бұл ретте, егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, Шартты орындау шеңберінде жеткізілетін тауарды шетелдік шығарылған тауарлармен ауыстыруға жол берілмейді.

13.4 Тараптардың бірінің міндеттерін шарт бойынша беруге қайта ұйымдастырылған жағдайда құқықтық мирасқорлықты қоспағанда жол берілмейді.

13.5 Шарт бірдей заңды күшіне ие қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартта реттелмеген бөлікте Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

13.7 Ескертпе: Тапсырыс берушінің Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделмеген міндеттемелерді орындау бойынша өнім берушіге қойылатын талаптарды және (немесе) шарттарды белгілеуіне жол берілмейді.

14. Тараптардың деректемелері

Тапсырыс беруші: **«Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті» мемлекеттік мекемесі** Адрес: Алматы қ., Бостандық ауданы, Байзақов к-сі, 300 БСН 960740000618 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ92070101KSN0000000 «ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті» РММ Тел.: 8(7272)79-92-45	**Өнім беруші:** **«SHATYR GROUP KZ» ЖШС** Заң.адрес: СҚО , Петропавл қ., Н. Назарбаев көш., 136 үй Факт. адрес: ҚР, Астана қ., Түркістан көш., 16 үй, 465, 2101 каб, 21 этаж БСН 130540005976 ЖСК KZ9694805KZT22035743 «Евразийский банк» АҚ БСК EURIKZKA Кбе 17
Бастықтың міндетін уақытша атқарушы _____ **Д.М. Ермагамбетов**	**Директор** _____ **Р.А. Рустамов**

2025 жылғы « » қазандағы
№ Шартқа

1 Қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

№ р/с	Тауардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Жалпы бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Жеткізу шарттары	Жеткізу уақыты
1.	Toyota Hilux жедел әрекет ету көлігін сатып алу	дана	1	102 000 000,00	102 000 000,00	DDP	Техникалық сипаттамаға сәйкес
	БАРЛЫҒЫ				**102 000 000,00**		

Бастықтың міндетін уақытша атқарушы **Директор**

_____ Д.М. Ермагамбетов **_____ Р.А. Рустамов**

2025 жылғы «21» қазандағы
№16/Шартқа
2 Қосымша

Жедел әрекет ету автокөлігіне (ЖӘА)
техникалық сипаттама

ЖӘА жеке құрамды және авариялық-құтқару жабдықтары мен құралдарын ТЖ орнына жеткізуге, сондай-ақ өрт болған жерде бірінші кезектегі авариялық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыруға және жүргізуге арналған.

Негізгі шассидің сипаттамалары:

Жасалған жылы; бұрын емес	2025 ж.
Доңғалақ формуласы кем емес	4х4
Жетек түрі	толық
Дене түрі	алып кету
Экологиялық сынып	Еуро-5-тен кем емес
Қозғалтқыштың көлемі кемінде	2,7 литр, бензин
Қозғалтқыштың қуаты Артық емес	166 а. к.
Жүргізушіні қоса алғанда, жауынгерлік есептеу орындарының саны	кемінде 5
Ұзындығы кемінде	5300 мм
Ені кемінде	1800 мм
Биіктігі кемінде	1800 мм
Орындар саны, кем емес	5
Автомобильде жүйелердің болуы:	құлыпқа қарсы тежегіш жүйесі

АСМ электр жабдығы: арнайы дыбыстық сигналдарды беруді; жауынгерлік есептеу кабинасын жарықтандыруды; қондырма бөліктерін жарықтандыруды (бөлім есіктерін ашу кезінде автоматты түрде қосылатын және мәжбүрлеп өшіру мүмкіндігі бар); жұмыс аймақтарын жарықтандыруды қамтамасыз етеді. Кабинадағы АБЖ-де: қосымша қосқыштар (бөлімдердегі жарықтандыруды қосу - өшіру, оң/сол жақтағы сыртқы жарықтандыруды қосу - өшіру, ДЗҚ.

1. Көлік құралының сыртқы беттерін жабудың негізгі түсінің атауы "Қызыл". Арнайы дыбыс және жарық дабылының басқару органдары жүргізуші немесе бөлімше командирі оларды шұғыл қосуға ыңғайлы аймақта орналасқан.
2. Сандық Радиостанция (DMR) мобильді VHF диапазоны, жүргізуші кабинасына орнатылған (1 жиынтық).
3. Бейнетіркегіш – 1жинақ.
4. Монитор-автомобильдің артқы жағына орнатылған артқы көрініс камералары-кемінде 1 жиынтық.
5. Автоматты қосулы дабылы.
6. Әкетілетін жабдықтар мен жабдықтарға арналған бекіткіштер ТЖ-ға ден қою кезінде қосымша құралдарсыз және күш-жігерсіз жедел қолдануға мүмкіндік беретін берік, тозуға төзімді материалдардан жасалған. Жабдықтар мен жабдықтарды бекіту оның қозғалыс кезінде өздігінен қозғалу мүмкіндігін болдырмайды.
7. Шығыр.
8. Шноркель.
9. Тарту-тіркеу құрылғысы.
10. Салонға арналған резеңке төсеніштер.

Өрт қондырмасының техникалық сипаттамалары:

Автомобиль 2 мм қалыңдықтағы ыстықтай иленген болаттан жасалған, мырыш құрамды ґрунтпен қапталып, көлік түсіне сай автоэмальмен боялған кузовтық қондырғы (кунг) орнатылады.

«Қондырғыда» орналасқан жабдықтарға қол жеткізу үшін, қондырғы 2 бүйірлік есікпен жабдықталуы тиіс. Бұл есіктер газ серіппелерімен, резеңке тығыздағыштармен және қозғалыс кезінде өздігінен ашылып кетуден сақтайтын, жабу мен ашуды қамтамасыз ететін құлыптармен жабдықталуы қажет. Бүйірлік есіктер қондырғының екі бүйірінде орналасады.

Қондырғыда қосымша тежеу сигналы, әр ашылатын есікте есік ашылғанда жанатын ішкі жарық орнатылуы тиіс.

Қосымша құтқару жабдықтарын орналастыру үшін қондырғыда 1.5 мм қалыңдықтағы суықтай иленген болаттан жасалған, артқы есіктерді өзара біріктіретін көлденең рундук орнатылуы тиіс. Бұл рундук қосымша жабдықтарды орналастыруға арналған орын қалыптастырады. Рундуктің алдыңғы қабырғасында шағын көлемді қосымша жабдықтарды бекітуге мүмкіндік беретін перфорациялар болуы тиіс.

Қондырғы көліктің шасси бортына қатысты жылжуын болдырмау үшін 4–6 қысқыш арқылы бекітілуі тиіс.

Қондырғының техникалық сипаттамалары оның үстіне жүк көтергіштігі 200 кг-ға дейінгі жүк салатын платформа/багажник орнатуға мүмкіндік беруі тиіс.

Қондырғының артқы бөлігінде кемінде екі есік орнатылуы тиіс: 1-ші есік — шасси кузовының зауыттық есігі (төменге ашылатын артқы борт), ашылғанда жерге параллель тұратын алаңша түзеді. 2-ші есік — бұл борттан тәуелсіз ашылады.

Моторлы ультра жоғары **қысымды** өрт **сөндіру жүйесі**

Rosenbauer UHPS Skid – модуль құрамындағы өте жоғары қысымды өрт сөндіру жүйесі. Модуль жылжымалы тартылатын табандарға орнатылуы тиіс. Модуль келесі құрамдас бөліктерден тұруы керек: қозғалтқыш, жоғары қысымды помпа, көбік түзетін затқа арналған ыдыс, оқпанды құрылғы, жоғары қысымды шлангқа арналған катушка, саптамасы бар оқпан.

Өрт сөндіру агенті – зат ретінде су қолданылады, ол 100 бар қысыммен ұсақ су тұманы түрінде шашыратылады. Су-көбікті қоспа көбік түзетін құрамды мөлшерлеу арқылы беріледі.

Көбікті қалыптастыру – ауа сығылған көбікке ұқсас, қосымша саптама қолдану арқылы жүзеге асады.

Жүйені басқару – тұтандыру кілті арқылы жедел іске қосу. Қысымды және шығынды реттеудің қажеті жоқ, себебі алдын ала орнатылған тұрақты параметрлер бар. Су ыдысын толтыру және босату мүмкіндігі болуы керек, сонымен қатар көбік дозалауын басқару панеліндегі тұтқалар арқылы үздіксіз реттеу қамтамасыз етілуі тиіс.

Өртті сөндіру нәтижелері – оператор оқпан арқылы көре алатындай, жабысқақ қасиеті жоғары ақ көбік түрінде көрінуі тиіс. Көбіктің булануы – беттердің әлі де тым ыстық екенін көрсететін индикатор.

Габариттік өлшемдері – Е х Т х Б: 784 х 481 х 640 мм аспауы тиіс (отын бағы мен көбік канистрасы толтырылған базалық модуль).

Массасы – 136 кг аспауы тиіс (отын бағы мен көбік канистрасы толтырылған базалық модуль).

Қозғалтқыш сипаттамалары: Briggs&Stratton маркалы V2-цилиндрлі, 4 тактілі, бензинді, көлемі 480 см³ аспайтын, қуаты кемінде 11,8 кВт. Қозғалтқышты салқындату – желдеткіш арқылы ауа салқындату. Қозғалтқыш моделі зауыт өндірушіге байланысты өзгеруі мүмкін.

DIN 1457 стандартына сәйкес шығатын түтік болуы керек: диаметрі кемінде 50 мм, ұзындығы кемінде 1500 мм, массасы 3 кг аспауы тиіс.

Электрлік стартер және қолмен іске қосатын тросты стартер болуы тиіс.

Өте жоғары қысымды насос – 3 цилиндрлі поршеньді насос. Қысым – 100 бар және одан жоғары.

Көбікті мөлшерлеу – механикалық түрде жүзеге асады.

Көбіктүзгішке арналған ыдыс – сыйымдылығы 20 литрлік кіріктірілген пластик канистра.

Көбіктің концентрациясын дозалау – тұтқа арқылы үздіксіз реттелуі тиіс, 0%-дан 6%-ға дейін.

Қолданылатын көбіктүзгіштің тұтқырлығы – 80 сСт дейін.

Ағын жылдамдығы – 100 барда кемінде 38 л/мин болуы тиіс.

Қолмен басқарылатын катушка – бұралмайтын жоғары қысымды шлангпен жабдықталған, диаметрі 12 мм аспауы тиіс, ұзындығы кемінде 60 м.

Жоғары қысымды шланг – жылдам қосылатын муфталармен жабдықталуы тиіс.

Оқпан – стандартты саптамамен, жылдам қосылатын жүйемен, орнатылатын көбік саптамасымен және кронштейнмен жабдықталуы тиіс.
Суға арналған резервуар – 300 литрден аспауы тиіс.
Муфта және тығыз қақпақ (комплект 1 дана) – су резервуарын толтыруға арналған.
Базалық модуль мен шланг катушкасына арналған көлденең жылжымалы платформа.
Қуат көзін зарядтауға арналған розетка.
Су деңгейін көрсететін электронды индикатор.

Өрт-техникалық қару-**жарақ (ПТВ)жиынтығы**:
1. Rosenbauer Poly Portex – су мен көбікке негізделген CAFS технологиясы бар, жоғары өнімділікке ие, портативті, жеке қолдануға арналған өрт сөндіру құрылғысы (арқалық қондырғы), саны – кемінде 3 дана.
Портативті арқалық CAFS жүйесі қолғаппен жұмыс істеуге толық бейімделуі тиіс және эргономикалық тұтқаларының арқасында бір немесе екі адаммен өрт көзіне оңай әрі тез жеткізілуі қажет. EN3-7 стандартына сәйкес болуы тиіс.
Жүйе толығымен энергиядан тәуелсіз болуы керек: сығылған ауасы бар баллон клапанын ашқаннан кейін және ағын құрылғысын іске қосқаннан кейін бірден қолдануға дайын болуы қажет. Электр жүйелері мен механикалық жетектердің болмауының арқасында техникалық қызмет көрсету оңай және құрылғы сенімді жұмыс істеуі тиіс. Жұмыс кезінде дыбыс пен шығатын газдардың болмауы шарт.
Өрт сөндірудегі тиімділік – максималды салқындату, оттегіні тиімді ығыстыру және жанған затқа терең сіңу арқылы жүзеге асады. Қайта тұтанудан жоғары деңгейде қорғаныс – оттегіні тоқтату және үнемі салқындату арқылы қамтамасыз етіледі. Ұшқындар мен жылу әсерінен қауіп төнген мүлікті алдын ала қорғау мүмкіндігін береді.
Өрт сөндіргіш затпен резервуарды толтыру – сыртқы жылдам қосылатын муфталар арқылы бақша шлангісін пайдалану және көбік түзетін затқа арналған бөлек картриджді арнайы шұңғылша арқылы толтыру арқылы жүзеге асады. Көбіктүзгіш көлемін арнайы өлшеуіш стакан арқылы оңай анықтауға болады, оның шкаласы су көлеміне сәйкес келеді.
Су резервуарында сыйымдылығы кемінде 350 мл болатын, көп рет қолдануға арналған, жеке кіріктірілген көбік резервуары болуы керек. Бұл көбік түзетін затты судан бөлек сақтап, тек қажет кезде қолдануға мүмкіндік береді.
Су баллонының көлемі кемінде 10 литр болуы тиіс.
Габариттік өлшемдері (Е х Т х Б): 297 х 279 х 572 мм аспауы керек.
Жүйенің жалпы салмағы: толық толтырылған күйде 26 кг аспауы, бос күйінде 15 кг аспауы тиіс.
Көбікті мөлшерлеу: сығылған ауа баллоны іске қосылған кезде 0,5 %, 1 % немесе 3 % концентрациядағы көбіктүзгішпен премикс дайындау мүмкіндігі болуы тиіс.
Көбіктің түрлері:
Ылғалды сығылған ауа көбігі
Құрғақ сығылған ауа көбігі
Ағын жылдамдығы:
Ылғалды көбік үшін – 9 бар қысымда 11 л/мин аспауы тиіс
Құрғақ көбік үшін – 9 бар қысымда 9 л/мин аспауы тиіс
Жұмыс ұзақтығы:
Ылғалды көбікпен – кемінде 55 секунд
Құрғақ көбікпен – кемінде 70 секунд
Сығылған ауа баллоны: көлемі 1 литрден аспауы тиіс, қысымы 300 бар.
Су ағынының қашықтығы – кемінде 12 метр,
Ағыстың биіктігі – кемінде 8 метр болуы тиіс.
Жоғары қысымды резеңке шланг: диаметрі 10 мм-ден аспауы, ұзындығы 150 мм-ден аспауы тиіс.
2. Holmatro PCT-50 автономды авариялық-құтқару комбиқұралы, саны – кемінде 1 дана.
Құрал төтенше жағдайлар кезінде авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізуге арналған. Құрал кесу, қысып ұстау және ажырату (разжимание) функцияларын біріктіреді.
Басқару тұтқасы құралдың артқы бөлігінің ұшында орналасқан, автоматты түрде бейтарап күйге оралатын айналмалы механизм арқылы кез келген жағдайда оңай басқаруға мүмкіндік береді.

Тұтқаның ұзындығы кемінде 75 мм, бұл оператордың құралды саусақпен емес, толық алақанымен басқаруын қамтамасыз етеді.
Аккумулятор құралдың өзінде орналасқан, бұл оны құтқару операциясы кезінде тез ауыстыруға мүмкіндік береді.
Басқару тұтқасы екі жылдамдық режимімен жабдықталған – жоғары және төмен жылдамдық режимін кез келген сәтте таңдауға болады.
Құралдың гидравликалық сорғысының ағыны және сәйкесінше жылдамдығы құрал ішіндегі мехатрондық жүйе арқылы автоматты түрде реттеледі, бұл қысым сатылары арқылы емес, нақты жүктеме кезінде максималды өнімділікті қамтамасыз етеді.
Құралда автоматты іске қосу/тоқтату функциясы бар: пайдаланылмаған кезде немесе максималды қысымға жеткенде, энергияны үнемдеу мақсатында қозғалтқыш автоматты түрде сөнеді. Құралды іске қосу үшін басқару тұтқасын бұру жеткілікті.
Құрал 220 В айнымалы ток көзінен қуат алуға мүмкіндік береді.
Температураны бақылау жүйесі құрал мен аккумулятордың қызып кетуін болдырмау үшін олардың температурасын қадағалап, реттеп отырады. Құрал өте жоғары температура жағдайларында жұмыс істей алады, бұл жағдайда энергия тұтынуы азаяды, бірақ өнімділік сақталады.
Құралдың максималды жұмыс қысымы қызмет мерзімі ішінде өзгермес үшін, ол механикалық клапан арқылы емес, қысым датчигі негізінде жұмыс істейтін электрондық басқару жүйесімен бақыланады және шектеледі.
Аккумуляторды құралдың өзінде зарядтау мүмкіндігі болуы тиіс. Құрал мен зарядтау кабелі жылдам әрі жеңіл жалғанатын магниттік қосқышпен жабдықталуы тиіс.
Зарядтау құрылғысы құралдағы аккумуляторды және қосымша аккумуляторды ауыстырмай-ақ зарядтауға мүмкіндік береді.
Құрал мен аккумулятор су астында қолдануға жарамды болуы тиіс.
Жарықдиодты индикаторлар құралда, аккумуляторда және зарядтау құрылғысында орналасып, температура, заряд деңгейі, құралдың күйі, максималды қысымға жету туралы ақпаратты көрсетіп тұрады.
Құралды тасымалдауға арналған тұтқа құралды кез келген жағдайда ұстауға мүмкіндік беру үшін барлық құралды қамтуы тиіс. Ол өте берік әрі серпімді жоғары сапалы материалдан жасалған, бастапқы қалпына өздігінен қайтып отырады.
Жұмыс қалақтары (пышақтары) **жоғары сапалы аспаптық болаттан** жасалуы тиіс. Комбиқұралдың қалақтарының ішкі жағында орналасқан **екі ұстап қалатын тіс** кесу кезінде материалдың сырғып кетуін болдырмайды.
Қалақтар **жасырын бастиекті болт пен гайка арқылы тікелей қысу** арқылы біріктірілуі тиіс. **Гайканы тарту күші – 50 Нм.**
Техникалық сипаттамалар:
Максималды жұмыс қысымы – 720 бар
Ажырау кезінде қалақтардың ашылуы – 380 мм
Кесу үшін қалақтардың ашылуы – 320 мм
Наконечниктен 25 мм қашықтықта ең төменгі ажырату күші – 43 кН / 4,4 т
Ең жоғары ажырату күші – 1860 кН / 189,7 т
Ең жоғары сығу күші – 87 кН / 8,9 т
Ең жоғары кесу күші – 670 кН / 68,3 т
Толық жүктемеде 1 метр қашықтықтағы дыбыс деңгейі – 73 дБ(А)
Толық жүктемеде 4 метр қашықтықтағы дыбыс деңгейі – 64 дБ(А)
Қолданылатын гидравликалық май – ISO-L HV VG 36 стандартына сәйкес
Аккумулятор сыйымдылығы – 8 А/сағ
Гидравликалық майды қоса есептегендегі салмағы – 20,4 кг
Өлшемдері (Ұз. х Ен. х Би.) – 898 х 268 х 273 мм
IP57 шаң мен ылғалдан қорғау класы – су астында жұмыс істеу мүмкіндігі бар
Құрал диаметрі 36 мм-ге дейінгі дөңгелек болат өзекті кесуге қабілетті
Құрал EN 13204 стандарты бойынша CK43/380J-20.4 классификациясына сәйкес келеді
Құралдың кесу мүмкіндігі EN 13204 сертификаты бойынша 1J, 2J, 3K, 4K, 5K кластарға сәйкес

NFPA 1936 стандартының талаптарына сай
Құралдың кесу мүмкіндігі NFPA 1936 сертификаты бойынша A7, B8, C8, D8, E8, F3 кластарға сәйкес.

Құралмен бірге жеткізіледі:

Заряд деңгейінің индикаторы бар литий-ион аккумуляторлық батарея – 2 дана
220 В қуат көзіне арналған зарядтау құрылғысы – 1 дана
12–24 В көзіне арналған зарядтау құрылғысы – 1 дана
Құралдың өзінде батареяны зарядтауға арналған магниттік қосқышы бар кабель – 1 дана.
"Holmatro T1" авариялық-құтқару құралы – кемінде 1 дана.
Электрлік топтық шам, зарядтау құрылғысымен – кемінде 2 дана.
Жеке шам, зарядтау құрылғысымен, кемінде – 6 дана
Балта – кемінде 1 дана.
30 метрлік өрт сөндіру-құтқару арқан – кемінде 1 дана.
Диэлектрлік төсеніш 750x750 мм – кемінде 1 дана.
Диэлектрлік қолғаптар – кемінде 1 жұп.
Диэлектрлік бәтеңкелер – кемінде 1 жұп.
Сым кесуге арналған қайшы – кемінде 1 дана.
Тіреуіш бұғалық (қолдаушы төсем) – 2 дана.
Күрек (штык түріндегі) – 1 дана.
Өрт сөндіргіш ОП-5 – 1 дана.

Басқа жабдықтар:

Авариялық тоқтау белгісі – кемінде 1 дана.
Шасси өндірушісінің тізіміне сәйкес құрал-саймандар мен керек-жарақтар жиынтығы – кемінде 1 жиынтық.
Автокөлікті жөндеуге арналған құрал-саймандар жиынтығы – кемінде 180 құрал
Дәрі қобдишасы.
Буксирлеу арқан, ұзындығы 4 м – 1 дана.
Қосалқы дөңгелек (дискісімен) – 1 дана.
Зауыт өндіруші ұсынған өлшемдегі қысқы автодөңгелектер жиынтығы (4 дана) – 1 жиынтық.
Домкрат, жүккөтергіштігі кемінде 5 тонна – 1 дана.

ҚР СТ 1863-2020 сәйкес жапсырмалар

Негізгі түс		Қарама қарсы түс	
Түс атауы	Түс нормасы	Түс атауы	Түс нормасы
Қызыл	9, 11 42, 43, 44	Ақ	Жоқ
1)лак-бояу материалдарының түсті үлгілерінің картотекасы бойынша түс нормасы (Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының мемлекеттік тізілімінде тіркелген) 6) төтенше жағдайлардың алдын алу және көмек көрсету көлік құралдарында және азаматтық қорғаныс әскери бөлімдерінде қызғылт сары декоративті жолақтың симметрия осі бойында қосымша көк жолақ, түс нормасы 451, 452, ені сәндік жолақтың енінен 1/3 бөліктен аспайтын жазылады.			

* Өрт сөндіру бөлімінің нөмірі, қала атауы, автомобильдің әріптік-цифрлық белгісі, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің эмблемасы; * Эмблемалар мен жазулар жарық қайтаратын материалдардан жасалып, жазылуы және ҚР СТ 1863-2020 "Б" қосымшасында келтірілген талаптарға сәйкес келуі тиіс;

Шарттар:

Автокөлікпен бірге келесі ілеспе және пайдалану құжаттамасы жеткізілуі тиіс:

Автокөлікті жергілікті атқарушы органдарда тіркеуге қажетті құжаттар тізбеге сәйкес, оның ішінде:
Қалдықтарды жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастыру төлемінің толық төленгені туралы құжат
Сәйкестік сертификаты

Өзін өзі жүретін машина паспорты (ПСМ) – түпнұсқасы және нотариалды куәландырылған көшірмесі немесе тауар-көлік жүкқұжаты
Инвойс (шот-фактура), сатып алу-сату шарты, және ішкі істер органдарының талап етуі бойынша басқа да құжаттар
Ұсынылып отырған автокөлікке қойылатын техникалық талаптарды өндіруші зауыттан растайтын құжат
Автокөлікке арналған пайдалану нұсқаулығы, сервис кітабы
Ілеспе және пайдалану құжаттамасы мемлекеттік немесе орыс тілдерінде ұсынылуы тиіс.
Жеткізуші тауарды жеткізу кезінде ұсынылып отырған өнімге өндіруші зауыт берген кепілдік растауын ұсынуы тиіс.
Жеткізілетін тауар жаңа болуы тиіс, бұрын пайдаланылмаған, жөндеуден кейін қалпына келтірілмеген, көрмелік үлгі болмауы тиіс.
Тауарды жеткізу – Тапсырыс берушінің мекенжайына дейін, Жеткізушінің күшімен және көлігімен жүзеге асырылады.
Кепілдік мерзімі – кемінде 12 ай.
Жеткізу мерзімі: Шарт Қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап 30 күнтізбелік күннен аспау.
Жеткізу орны: Алматы қ., Байзақов к-сі, 300.

Бастықтың міндетін уақытша атқарушы **Директор**

_____ **Д.М. Ермагамбетов** _____ **Р.А. Рустамов**