Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16085734

Конкурстың № 15526514-3
Конкурстың атауы Қоқыс жәшіктерін сатып алу (орнатуымен)
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-10-21 09:44:23 дейін 2025-10-23 09:44:23
Ұйымдастырушының атауы "Шымкент қаласының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	141040023415	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В технической спецификации не указано про покраску мусорной урны. Если требуется покраска, просим указать об этом в технической спецификации.	2025-10-22 15:07:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте! Рассмотрев ваш запрос о разъяснении КД, сообщаем следующее: Мусорная урна должна быть окрашена лакокрасочным покрытием в цвет, согласованный с заказчиком после заключения договора с поставщиком. В связи с вышеизложенным в конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения в части окраски мусорной урны.

2	141040023415	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В технической спецификации указано "При поставке урн для мусора необходимо предоставить сертификат соответствия на использованные материалы.". В каком законе/правилах/приказах указано, что металлическая урна должна быть сертифицирована? Это избыточное и излишнее требование! Требуем это убрать из технической спецификации. В конкурсной документации, аукционной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам».	2025-10-22 09:56:35	Отклонить замечания	Здравствуйте! Рассмотрев ваш запрос о разъяснении КД, сообщаем следующее: Сертификат соответствия — это документ, удостоверяющий, что продукция соответствует требованиям, установленным техническими регламентами и (или) документами по стандартизации. Согласно приложению № 13 к конкурсной документации, в технической спецификации закупаемых товаров указано, что сертификат соответствия требуется на использованные материалы, из которых изготавливаются урны для мусора. Данное требование установлено не к готовому изделию (урне), а исключительно к материалам, используемым при её производстве, с целью обеспечения соответствия продукции установленным требованиям безопасности и качества. Таким образом, указанное условие не ограничивает количество потенциальных поставщиков и не противоречит положениям законодательства о государственных закупках, а направлено на подтверждение качества и безопасности используемых материалов.

3	141040023415	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано "При поставке урн для мусора необходимо предоставить сертификат соответствия на использованные материалы". .Какой документ должен подтвердить требование "соответствие использованных материалов"? Используемые материалы это - "металл". Вам нужно предоставить сертификат соответствия на металл? Это излишнее и избыточное требование, просим убрать его. В конкурсной документации, аукционной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам».	2025-10-22 09:58:26	Отклонить замечания	Здравствуйте! Рассмотрев ваше замечание к конкурсной документации, сообщаем следующее: Сертификат соответствия — это документ, удостоверяющий, что продукция соответствует требованиям, установленным техническими регламентами и (или) документами по стандартизации. Согласно приложению № 13 к конкурсной документации, в технической спецификации закупаемых товаров указано, что сертификат соответствия требуется на использованные материалы, из которых изготавливаются урны для мусора. Данное требование установлено не к готовому изделию (урне), а исключительно к материалам (в том числе металлу), используемым при её производстве, с целью обеспечения соответствия продукции установленным требованиям безопасности и качества. Таким образом, указанное условие не ограничивает количество потенциальных поставщиков и не противоречит положениям законодательства о государственных закупках, а направлено на подтверждение качества и безопасности используемых материалов.

4	141040023415	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В технической спецификации об этом не указано, поэтому: 1. Требуется ли наружное лакокрасочное покрытие урны? 2. Какой должен быть цвет лакокрасочного материала? Какая толщина металла урны? Просим предоставить подробные ответы.	2025-10-22 15:50:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте! Рассмотрев ваш запрос о разъяснении КД, сообщаем следующее: Согласно приложению № 13 к конкурсной документации, в технической спецификации закупаемых товаров указано, что Мусорная урна должна быть металлической (железной). Высота урны должна быть не менее 82см, диаметр кольца не менее 50 см, диаметр нижней части не менее 38см. Съемное ведро мусорной урны должно быть металлическим (оцинкованным) и толщиной не менее 0,08 мм. Ведро для мусора должно быть не менее 80л. Также сообщаем что, толщина металла корпуса урны должна быть не менее 0,3 см; Мусорная урна должна быть окрашена лакокрасочным покрытием в цвет, согласованный с заказчиком после заключения договора с поставщиком. В связи с вышеизложенным в конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения в части окраски мусорной урны и толщины металла.

5	250740020535	КҚ жобасына ескерту	В предоставленной тендерной документации отсутствуют чертежи урн, а приложены только фотографии. На основании исключительно визуальной информации невозможно точно определить технические характеристики, такие как размеры, материалы, конструктивные особенности и требования к производству. В связи с этим мы не можем предоставить точную стоимость и сроки изготовления урн. Для подготовки полноценного технического и коммерческого предложения просим предоставить полные чертежи, на которых показано: Точные размеры урн (высота, ширина, глубина). Требуемые материалы (например, тип металла, пластика, наличие покрытия). Объем и функциональные особенности (например, наличие крышки, антивандальные элементы). Количество и дополнительные требования (например, устойчивость к погодным условиям).	2025-10-21 11:07:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте! Рассмотрев ваше замечание к конкурсной документации, сообщаем следующее. Согласно приложению № 13 к конкурсной документации, в технической спецификации закупаемых товаров указано, что мусорная урна должна быть металлической (железной). Высота урны должна быть не менее 82см, диаметр кольца не менее 50 см, диаметр нижней части не менее 38см. Съемное ведро мусорной урны должно быть металлическим (оцинкованным) и толщиной не менее 0,08 мм. Ведро для мусора должно быть не менее 80л. Все детальные раскрои, чертежи и иные рабочие материалы будут согласованы после заключения договора с поставщиком. Количество закупаемого товара составляет 2000 шт. (согласно приложению № 13 к конкурсной документации). Кроме того, в соответствии с КТРУ, товара «урна мусорная (уличная, металлическая)» предназначен для использования в обычной среде и должен быть устойчив к воздействию погодных условий. Также сообщаем, что мусорная урна должна быть окрашена лакокрасочным покрытием в цвет, согласованный с заказчиком после заключения договора с поставщиком. В связи с вышеизложенным в конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения в части окраски мусорной урны.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Шымкент қ.бойынша Мемлекеттік сатып алу басқармасының бөлім басшысы/Руководитель отдела Управления гос.закупок по г. Шымкент	Жаңбырбаев Бақжан Шәкенұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №16085734

№ конкурса 15526514-3
Название конкурса Приобретение мусорных урн (с установкой)
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-10-21 09:44:23 по 2025-10-23 09:44:23
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление государственных закупок города Шымкент"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	141040023415	Запрос о разъяснении КД	В технической спецификации не указано про покраску мусорной урны. Если требуется покраска, просим указать об этом в технической спецификации.	2025-10-22 15:07:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте! Рассмотрев ваш запрос о разъяснении КД, сообщаем следующее: Мусорная урна должна быть окрашена лакокрасочным покрытием в цвет, согласованный с заказчиком после заключения договора с поставщиком. В связи с вышеизложенным в конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения в части окраски мусорной урны.

2	141040023415	Запрос о разъяснении КД	В технической спецификации указано "При поставке урн для мусора необходимо предоставить сертификат соответствия на использованные материалы.". В каком законе/правилах/приказах указано, что металлическая урна должна быть сертифицирована? Это избыточное и излишнее требование! Требуем это убрать из технической спецификации. В конкурсной документации, аукционной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам».	2025-10-22 09:56:35	Отклонить замечания	Здравствуйте! Рассмотрев ваш запрос о разъяснении КД, сообщаем следующее: Сертификат соответствия — это документ, удостоверяющий, что продукция соответствует требованиям, установленным техническими регламентами и (или) документами по стандартизации. Согласно приложению № 13 к конкурсной документации, в технической спецификации закупаемых товаров указано, что сертификат соответствия требуется на использованные материалы, из которых изготавливаются урны для мусора. Данное требование установлено не к готовому изделию (урне), а исключительно к материалам, используемым при её производстве, с целью обеспечения соответствия продукции установленным требованиям безопасности и качества. Таким образом, указанное условие не ограничивает количество потенциальных поставщиков и не противоречит положениям законодательства о государственных закупках, а направлено на подтверждение качества и безопасности используемых материалов.

3	141040023415	Замечание к КД	В технической спецификации указано "При поставке урн для мусора необходимо предоставить сертификат соответствия на использованные материалы". .Какой документ должен подтвердить требование "соответствие использованных материалов"? Используемые материалы это - "металл". Вам нужно предоставить сертификат соответствия на металл? Это излишнее и избыточное требование, просим убрать его. В конкурсной документации, аукционной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам».	2025-10-22 09:58:26	Отклонить замечания	Здравствуйте! Рассмотрев ваше замечание к конкурсной документации, сообщаем следующее: Сертификат соответствия — это документ, удостоверяющий, что продукция соответствует требованиям, установленным техническими регламентами и (или) документами по стандартизации. Согласно приложению № 13 к конкурсной документации, в технической спецификации закупаемых товаров указано, что сертификат соответствия требуется на использованные материалы, из которых изготавливаются урны для мусора. Данное требование установлено не к готовому изделию (урне), а исключительно к материалам (в том числе металлу), используемым при её производстве, с целью обеспечения соответствия продукции установленным требованиям безопасности и качества. Таким образом, указанное условие не ограничивает количество потенциальных поставщиков и не противоречит положениям законодательства о государственных закупках, а направлено на подтверждение качества и безопасности используемых материалов.

4	141040023415	Запрос о разъяснении КД	В технической спецификации об этом не указано, поэтому: 1. Требуется ли наружное лакокрасочное покрытие урны? 2. Какой должен быть цвет лакокрасочного материала? Какая толщина металла урны? Просим предоставить подробные ответы.	2025-10-22 15:50:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте! Рассмотрев ваш запрос о разъяснении КД, сообщаем следующее: Согласно приложению № 13 к конкурсной документации, в технической спецификации закупаемых товаров указано, что Мусорная урна должна быть металлической (железной). Высота урны должна быть не менее 82см, диаметр кольца не менее 50 см, диаметр нижней части не менее 38см. Съемное ведро мусорной урны должно быть металлическим (оцинкованным) и толщиной не менее 0,08 мм. Ведро для мусора должно быть не менее 80л. Также сообщаем что, толщина металла корпуса урны должна быть не менее 0,3 см; Мусорная урна должна быть окрашена лакокрасочным покрытием в цвет, согласованный с заказчиком после заключения договора с поставщиком. В связи с вышеизложенным в конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения в части окраски мусорной урны и толщины металла.

5	250740020535	Замечание к КД	В предоставленной тендерной документации отсутствуют чертежи урн, а приложены только фотографии. На основании исключительно визуальной информации невозможно точно определить технические характеристики, такие как размеры, материалы, конструктивные особенности и требования к производству. В связи с этим мы не можем предоставить точную стоимость и сроки изготовления урн. Для подготовки полноценного технического и коммерческого предложения просим предоставить полные чертежи, на которых показано: Точные размеры урн (высота, ширина, глубина). Требуемые материалы (например, тип металла, пластика, наличие покрытия). Объем и функциональные особенности (например, наличие крышки, антивандальные элементы). Количество и дополнительные требования (например, устойчивость к погодным условиям).	2025-10-21 11:07:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте! Рассмотрев ваше замечание к конкурсной документации, сообщаем следующее. Согласно приложению № 13 к конкурсной документации, в технической спецификации закупаемых товаров указано, что мусорная урна должна быть металлической (железной). Высота урны должна быть не менее 82см, диаметр кольца не менее 50 см, диаметр нижней части не менее 38см. Съемное ведро мусорной урны должно быть металлическим (оцинкованным) и толщиной не менее 0,08 мм. Ведро для мусора должно быть не менее 80л. Все детальные раскрои, чертежи и иные рабочие материалы будут согласованы после заключения договора с поставщиком. Количество закупаемого товара составляет 2000 шт. (согласно приложению № 13 к конкурсной документации). Кроме того, в соответствии с КТРУ, товара «урна мусорная (уличная, металлическая)» предназначен для использования в обычной среде и должен быть устойчив к воздействию погодных условий. Также сообщаем, что мусорная урна должна быть окрашена лакокрасочным покрытием в цвет, согласованный с заказчиком после заключения договора с поставщиком. В связи с вышеизложенным в конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения в части окраски мусорной урны.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Шымкент қ.бойынша Мемлекеттік сатып алу басқармасының бөлім басшысы/Руководитель отдела Управления гос.закупок по г. Шымкент	Жаңбырбаев Бақжан Шәкенұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).