Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"25" октября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КАЙРАТ ЭК», Павлодарская область, г.Павлодар, лицензия 15-ГСЛ №002189 от 05.01.2024 года, Павлодарская область, г.Павлодар, Калмукан Исабай, 63, 164 БИН 050540010965**

наименование организации, юридический адрес

в лице **руководителя Шерін Ерасыл Арыстанулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: : **«Капитальный ремонт здания СОШ им.Ж.Аймауытова в с.Жусупбека Аймауытова Баянаульского района Павлодарской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Государственное учреждение "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области Руководитель Абдыкаримов Мереке Талкайратович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО "СБК-Строй ПВ" БИН 131140006148, ТОО «Stroy House 2050» БИН 240840038906,ТОО "Старт-Строй Проект" БИН 210540034917, ТОО «ММА» БИН 200540021428,ТОО «AveNiu» БИН 180940002678,ТОО «ИртышСнабTrade» БИН 151140008427,ТОО «TURKISTAN QYZMET 2050» БИН 191140021233,ТОО «Айт-Бек» БИН 090140012825,ТОО «MS Industrial» БИН 110840011135,ТОО «ОтделЖилстроя» БИН 970740002498

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Континент инжиниринг», государственная лицензия №21021255 от 25 июня 2021 года (III категория), выданная ГУ «Управление градостроительного и земельного контроля Павлодарской области», город Павлодар., рабочий проект «Капитальный ремонт здания СОШ им.Ж.Аймауытова в с.Жусупбека Аймауытова Баянаульского района Павлодарской области» наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «EXPERT-PVL». № EPVL-0132/23 от 22.11.2023 г.**

Наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих

мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	
Число этажей	этаж	
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	
В том числе подземной части	м3	
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструктивные решения

Предусмотрены:

- устройство скатной чердачной кровли с устройством покрытия из профилированного листа Н57-750-0,8 по ГОСТ 21045-2016;
- отделка фасада в виде декоративной штукатурки с последующей окраской фасадной атмосферостойкой краской КО-174;
- устройство отмостки шириной 1,0м из бетона класса С8/10 толщиной 150мм по слою щебня толщиной 100мм;
- замена дверных блоков на деревянные, стальные дверные блоки;
- замена деревянных оконных блоков первого этажа на оконные блоки из ПВХ

профилей с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99. Тип светового заполнения принять по ГОСТ 30674-99 со стеклом В2 (4М1-8Ar-4М1-8Ar-Н4);

- замена полов;

- внутренняя отделка помещений;

- устройство гипсокартонных и кирпичных перегородок;

- замена ограждения внутренних лестниц;

- замена крылец запасных выходов;

- замена ограждения по всему периметру территории на ограждение высотой 1,5 м,из профильных труб с металлическими стойками;-благоустройство в виде покрытий из тротуарной плитки, устройство тротуаров.

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **20.05.2024;**
месяц,год
окончание работ **25.10.2024**
месяц,год
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7**;
фактически, месяц: **5**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 99 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров

проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Капитальный ремонт здания СОШ им.Ж.Аймауытова в с.Жусупбека Аймауытова Баянаульского района Павлодарской области»**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Шерін Ерасыл Арыстанұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись,дата

Место печати (при наличии)