ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040640021289-20190411-39187609
2. Дата выписки 11.04.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
1.1. Номер учетной системы 4
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
3. Дата совершения оборота 03.04.2019
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040640021289
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью СК-СТРОИТЕЛЬ
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кирова, д. 157
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 45001
9.2. Номер 0057142
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК LARIKZKA
13. ИИК KZ2777480KZ220317220
15. Наименование банка АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 990140002463
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Абая, д. 115
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040640021289
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью СК-СТРОИТЕЛЬ
25.3 Адрес отправки Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кирова, д. 157

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 990140002463
26.2 Наименование Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Утверждена
приказом Председ[illegible]ля Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Форма №3

Заказчик: КГП на ПХВ "Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи"
Подрядчик: ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт здания центральной станции скорой медицинской помощи по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115
Договор № 24 от 06 февраля 2019 г

СПРАВКА № 1 от 03 апреля 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2019 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		24	06.02.2019г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания центральной станции скорой медицинской помощи по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115	3 923 468	3 503 096							420 372	3 923 468
за месяц	3 923 468	3 503 096							420 372	3 923 468
удержание 5 %	196 173	175 155							21 019	196 173
К оплате:	3 727 295	3 327 942							399 353	3 727 295

К оплате: три миллиона семьсот двадцать семь тысяч двести девяносто пять тенге 00 тиын

Заказчик:
КГП на ПХВ "Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи"
БИН 990140002463

Главный врач _____ **Ахметжанов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ"
БИН 040640021289

Директор _____ **Абишев Н.О.**

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Engineering Supervision Service"

БИН170240005754

Эксперт _____ **Аипов А.М.**

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ИМТОРГ"
БИН 090940010719

Директор _____ **Тайнов С.С.**

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГП на ПХВ "Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи" г.Павлодар, Абая, 115
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ" г.Павлодар, ул.Кирова, строение, 157
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания центральной станции по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания центральной станции скорой медицинской помощи по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 06 февраля 2019г

Акт приемки выполненных работ №1

за апрель 2019г

Капитальный ремонт здания центральной станции по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 1 Отделочные работы -цоколь								
		1.1 потолок								
1	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	187,02	508,74 / 376,85	19,37 / 15,98	95145 / 70478	3622 / 2988	40259 / 54,8	0,45 / 0,0218	84,159 / 4,07704
		1.2 стены								
4	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-2мм								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	176,85	406,6 / 291,38	16,57 / 13,7	71907 / 51531	2930 / 2423	29567 / 54,8	0,37 / 0,0187	65,4345 / 3,3071
7	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону								
		м2 поверхности облицовки	122,14	3658,74	16,52	446878	2018	80932	1,52	185,6528

				1197,03	12,13	146205	1482	54,8	0,0165	2,01531
Раздел 6 Окна										
53	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	3,78	2072,49	111,9	7834	423	1854	1,0234	3,86845
					767,46	52,91	2901	200	59,8	0,0678	0,25628
56	21-090201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	3,78	17228,9		65125				
Раздел 11 Демонтажные работы											
112	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	224,9	530,26	19,63	119255	4414	69270	0,6987	157,13763
113	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	460,2	510,63 77,92	10,52 1,77	114841 35860	2367 815	59,1 20970	0,0144 0,1139	3,23856 52,41678
114	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	53,9	76,15	0,95	35045	437	59,1	0,0013	0,59826
					1252,04	105,49	67485	5686	32943	1,6539	89,14521
115	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка внутренних оконных проемов	м2	2	1146,55	56,57	61799	3049	50,8	0,0774	4,17186
					1252	105,5	2504	211	1222	1,6539	3,3078
116	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка 12,9+126,4	м2	22,68	1146,5	56,5	2293	113	50,8	0,0774	0,1548
					737,35	105,47	16723	2392	7932	0,9115	20,67282
118	12-120104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой и масляной с земли и лесов	м2	176,85	631,88	56,57	14331	1283	50,8	0,0774	1,75543
					119,01	0	21047	0	12439	0,178	31,4793
119	12-120104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой иводоэмульсионной с земли и лесов	м2	187,02	119,01	0	21047	0	59,1	0	0
					119,01	0	22257	0	13154	0,178	33,28956
					119,01	0	22257	0	59,1	0	0
		Всего прямые затраты					**972020**				**727**
											20

	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				542 728				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				22 511				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				14 342				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				406 781				
	Накладные расходы I уровня, тенге				310 542				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 282 562				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				46 172				
	Итого, тенге				1 328 734				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				106 299				
	Всего				**1 435 033**				
	Добавить по нулевой смете 0-1								
	Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы								
129	11-100501-0108 Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)								
	м2	76,69	2073,06	112,05	158983	8593	37624	1,0234	78,48455
			767,48	52,91	58858	4058	59,8	0,0678	5,19958
130	21-090201-0605 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99								
	м2	76,69	17228,9		1321284				
131	11-100501-0402 Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м-шириной 550мм								
	п/м	47,85	3780,73	6,25	180908	299	4556	0,2138	10,23033
			156,26	2,97	7477	142	59,8	0,0037	0,17705
132	11-100405-0102 Откосы оконных проемов. Обшивка на клею пластиком 75,4/0,50								
	м откоса	150,8	1630,92	3,34	245943	504	21384	0,303	45,6924
			235,82	1,31	35561	198	59,8	0,00136	0,20509
133	11-460401-1101 Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка								
	м2	23,32	1252,06	105,49	29198	2460	14253	1,6539	38,56895
			1146,57	56,56	26738	1319	50,8	0,0774	1,80497
	Итого прямые затраты				**1936316**				**173**
	в том числе								**7**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				128 634				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				11 856				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 717				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 795 826
Накладные расходы I уровня, тенге	77 817
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 014 133
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	72 509
Итого, тенге	2 086 642
Сметная прибыль (8 %), тенге	166 931
Итого на подряд, тенге	**2 253 573**

Локальная смета 2-1-2 Электроосвещение

Раздел 2 Светотехническая продукция

16	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	*шт.*	18	1620,5	584,89	29169	10528	9272	0,99	17,82
					841,89	361,67	15154	6510	42,8	0,4776	8,5968
17	23-070102-0119	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-002 ГОСТ 17677-82	*шт.*	18	2524,64		45444				
18	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях (с аварийным блоком питания)	*шт.*	1	1622	586	1622	586	515	0,99	0,99
					842	362	842	362	42,8	0,4776	0,4776
19	29-000002-0003(пл)	Светильник ALS.OPL 236 HF ES1 ц/о= 32548,1/1,12/1,06	*шт*	1	27416		27416				
20	13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	*шт.*	1	1250	410	1250	410	388	0,76	0,76
					646	260	646	260	42,8	0,346	0,346
21	29-000001-0004(пл)	Светильник С 360/118 HF ES1 ц/о= 30914/1,12/1,06	*шт*	1	26039		26039				
22	13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	*шт.*	7	1250	410	8750	2870	2716	0,76	5,32
					646,29	260,14	4524	1821	42,8	0,346	2,422
24	29-000001-0005(пл)	Светильник K LED 300 ц/о= 7890/1,12/1,06	*шт*	7	6646		46522				
25	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	*шт.*	7	1620,43	584,86	11343	4094	3606	0,99	6,93
					841,86	361,71	5893	2532	42,8	0,4776	3,3432
26	29-000001-0006(пл)	Светильник RKL 218 HF ц/о= 11450/1,12/1,06	*шт*	7	9645		67515				

Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция

41	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	400	276,59	1,67	110635	669	22178	0,16	64

42	13-080206-1302	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	171	128,96 / 136,65	0,58 / 1,67	51585 / 23367	232 / 286	42,8 / 7711	0,0006 / 0,13	0.24 / 22,23
44	23-060145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	0,415	104,78 / 135834,49	0,58	17918 / 56371	99	42,8	0,0006	0,1026
45	23-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,156	209489,32		32680				
	Раздел 5 Демонтажные работы										
	5.1 Цокольный этаж										
46	12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	33	124 / 122,91	1,09 / 0,58	4092 / 4056	36 / 19	2408 / 59,1	0,1789 / 0,0008	5,9037 / 0,0264
		Всего прямые затраты					**492215**				**124**
		в том числе									**16**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					100 618				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19 479				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 835				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					372 118				
		Накладные расходы I уровня, тенге					48 794				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					541 009				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					19 476				
		Итого, тенге					560 485				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					44 839				
		Всего					**605 324**				
	Локальная смета 2-1-4 Водопровод и канализация										
	Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1										
1	23-040102-0402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27692,33		27692				
3	23-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005		8	429,23		3434				

7	23-020301-0403	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*шт.*	5	199,56		998			
8	23-020301-0404	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*шт.*	4	305,31		1221			
11	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	*м трубопровода*	24	1298,21 / 1097	192,33 / 61,92	31157 / 26328	4616 / 1486	16800 / 60,4	1,29 / 0,0842	30,96 / 2,0208
12	23-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*м*	22,29	181,5		4046				
13	11-160501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	*м трубопровода*	18	1346,17 / 1190,56	139,44 / 45,39	24231 / 21430	2510 / 817	13437 / 60,4	1,4 / 0,0615	25,2 / 1,107
14	23-010501-1306	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	*м*	16,68	205,22		3423				
21	23-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*шт.*	4	31,91		128				
22	23-020401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*шт.*	10	64,73		647				
24	23-020401-0203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*шт.*	5	32,8		164				
25	23-020401-0206	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*шт.*	6	60,13		361				
26	23-020401-0205	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*шт.*	30	54,66		1640				
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3										
36	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	*м трубопровода*	34	1012,18 / 892,91	111 / 36,06	34414 / 30359	3774 / 1226	19077 / 60,4	1,05 / 0,0494	35,7 / 1,6796

37	23-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	31,892	321,02		10238			
38	11-160501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	11	1363,27	312,82	14996	3441	7563	1,22	13,42
					1037,45	100,82	11412	1109	60,4	0,1373	1,5103
39	23-010601-0106	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10,406	971,89		10113				
41	23-020301-0404	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	305,31		1221				
42	23-020301-0406	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	759,25		3037				
44	23-020401-0205	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	54,66		656				
45	23-020401-0810	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 50x1 1/4СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1518,36		4555				
46	23-040902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 40, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1253,75		10030				
51	23-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	15	429,23		6438				
52	23-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	584,04		2920				
53	23-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	931,72		2795				
Раздел 3 Водомерный узел											
61	23-040902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	14842,23		44527				
62	11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,8	2222,14	17,86	6222	50	617	0,433	1,2124
					357,14	7,86	1000	22	60,4	0,0108	0,03024
71	23-040501-0102	Пробка для спуска воды, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	429,23		429				

72	11-460302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 1600 см2	*отверстие*	1	4085	1750	4085	1750	1571	2,8614	2,8614
					2335	757	2335	757	50,8	0,9171	0,9171
73	11-460303-0106	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	*м3 заделки*	0,096	73625	718,75	7068	69	2072	60,8	5,8368
					42145,83	333,33	4046	32	50,8	0,4	0,0384
	Раздел 4 Канализация бытовая К1										
77	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	*м трубопровода*	19	482	1	9158	19	5469	0,56	10,64
					476,21	0,37	9048	7	60,4	0,0007	0,0133
78	23-010801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	*м*	18,962	683,3		12957				
79	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	*м трубопровода*	8	499,13	0,38	3993	3	2401	0,584	4,672
					496,63	0,25	3973	2	60,4	0,0003	0,0024
80	23-010801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	*м*	7,98	219,83		1754				
83	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	*шт.*	5	716,74		3584				
86	23-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 87° с уплотнительной резинкой, DN 50	*шт.*	2	71,14		142				
87	23-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 87° с уплотнительной резинкой, DN 100	*шт.*	4	253,39		1014				
88	23-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	*шт.*	2	445,4		891				
89	23-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	*шт.*	5	364,05		1820				
	Раздел 7 Демонтажные работы										
	7.1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1										
114	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	*м трубопроводов*	56	274,46	1,93	15370	108	8195	0,3466	19,4096
					246,89	0,73	13826	41	59,1	0,001	0,056

115	12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	19	472,16	3,26	8971	62	4783	0,5962	11,3278
		м трубопроводов		424,68	1,26	8069	24	59,1	0,0017	0,0323
	7.2 Горячий водопровод Т3									
116	12-150102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	40	328,78	0,93	13151	37	7533	0,436	17,44
		м трубопровода		318,65	0	12746	0	59,1	0	0
	7.4 Канализация бытовая К1									
118	12-150101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	8	500,75	2,13	4006	17	2363	0,688	5,504
		м трубопровода с фасонными частями		498,63	1,13	3989	9	59,1	0,0016	0,0128
119	12-150101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	19	622,53	4,37	11828	83	6967	0,853	16,207
		м трубопровода с фасонными частями		618,16	2,32	11745	44	59,1	0,0032	0,0608
		Всего прямые затраты				**351525**				**200**
		в том числе								**7**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				160 306				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				16 539				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 576				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				174 680				
		Накладные расходы I уровня, тенге				98 848				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				450 373				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				16 213				
		Итого, тенге				466 586				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				37 327				
		Всего				**503 913**				
		Всего прямые затраты				**3752076**				**1224**
		в том числе								**50**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				932 286				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				70 385				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				37 470				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 749 405				
		Накладные расходы I уровня, тенге				536 001				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 288 077				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				154 371				
		Итого, тенге				4 442 448				

Сметная прибыль (8 %), тенге	355 396
Всего	**4 797 844**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	71 968
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	117 849
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**4 987 661**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**5 286 920**
Итог в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента к=0,66259687	**3 503 097**
НДС (12 %)	420 372
Всего по акту с учетом НДС	**3 923 468**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ"
БИН 040640021289

Директор_____**Абишев Н.О.**

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Engineering Supervision Service" БИН170240005754

Эксперт_____**Аипов А.М.**

Принял (Заказчик)
КГП на ПХВ "Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи"
БИН 990140002463

Главный врач_____**Ахметжанов К.К.**

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ИМТОРГ" БИН090940010719

Директор_____**Тайнов С.С.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040640021289-20190508-33777923
1.1. Номер учетной системы 5
2. Дата выписки 08.05.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 03.05.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040640021289
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью СК-СТРОИТЕЛЬ
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кирова, д. 157
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 45001
9.2. Номер 0057142
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ2777480KZ220317220
14. БИК LARIKZKA
15. Наименование банка АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 990140002463
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Абая, д. 115
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040640021289
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью СК-СТРОИТЕЛЬ
25.3 Адрес отправки Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кирова, д. 157

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 990140002463
26.2 Наименование Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Приложение к Правилам ...ции деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт здания центральной станции скорой медицинской помощи по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115
Договор № 24 от 06 февраля 2019г

Форма №3

СПРАВКА № 2 от 03 мая 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 года

			код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
					24	06.02.2019г			ТОО	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания центральной станции скорой медицинской помощи по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115	7 481 973	6 680 333							801 640	7 481 973
за месяц	3 558 505	3 177 237							381 268	3 558 505
удержание 5 %	177 925	158 862							19 063	177 925
К оплате:	3 380 580	3 018 375							362 205	3 380 580

К оплате: три миллиона триста восемьдесят тысяч пятьсот восемьдесят тенге 00 тиын

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990140002463

Главный врач _____ Ахметжанов К.К.

Подрядчик:
ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ"
БИН 040640021289

Директор _____ Абишев Н.О.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Engineering Supervision Service"

БИН 170240005784

Эксперт _____ Аипов А.М.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ИМТОРГ"
БИН 090240010719

Директор _____ Тайнов С.С.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГП на ПХВ "Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ" г.Павлодар, ул.Кирова, строение, 157
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания центральной станции скорой медицинской помощи по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания центральной станции скорой медицинской помощи по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 06 февраля 2019г

Акт приемки выполненных работ №2 от 03 мая 2019 года

за май 2019г

на Капитальный ремонт здания центральной станции скорой медицинской помощи по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 1 Отделочные работы -цоколь								
		1.1 потолок								
1	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	242,8	508,74	19,37	123523	4702	52267	0,45	109,26
				376,85	15,98	91499	3879	54,8	0,0218	5,29304
2	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	392,8	299,85	1,9	117780	747	43199	0,26	102,128

1.2 стены									
4 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-2мм		199,79	0,9	78477	353	54,8	0,0011	0,43208
	м2 оштукатуриваемой поверхности	344,56	406,6 / 291,38	16,57 / 13,7	140098 / 100399	5709 / 4722	57606 / 54,8	0,37 / 0,0187	127,4872 / 6,44327
5 11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям								
	м2 окрашиваемой поверхности	521,4	269,15 / 177,5	1,9 / 0,9	140336 / 92551	992 / 468	50974 / 54,8	0,231 / 0,0011	120,4434 / 0,57354
7 11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону								
	м2 поверхности облицовки	201	3658,75 / 1197,03	16,53 / 12,14	735409 / 240603	3323 / 2440	133188 / 54,8	1,52 / 0,0165	305,52 / 3,3165
Раздел 2 Отделочные работы -1 этаж									
2.1 потолки									
8 11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм								
	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,34	508,77 / 376,85	19,38 / 15,99	17980 / 13318	685 / 565	7608 / 54,8	0,45 / 0,0218	15,903 / 0,77041
2.2 стены									
13 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-2 мм								
	м2 оштукатуриваемой поверхности	96,13	406,61 / 291,39	16,57 / 13,7	39087 / 28011	1593 / 1317	16072 / 54,8	0,37 / 0,0187	35,5681 / 1,79763
16 11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону- фартук пом 7,8,19,29,30,31,32,38								
	м2 поверхности облицовки	50,03	3658,72 / 1197,02	16,53 / 12,13	183046 / 59887	827 / 607	33151 / 54,8	1,52 / 0,0165	76,0456 / 0,8255
Раздел 3 Полы цокольного этажа									

3.1 тип 1									
19	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(помещ.5,15,16,18,26,29)							
		м2 стяжки	55,4	620,23	18,29	34361	1013	8491	0,356	19,7224
				242,4	9,28	13429	514	60,9	0,0127	0,70358
20	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101							
		м2 стяжки	110,8	95,78	3,11	10612	345	306	0,0044	0,48752
				3	1,53	332	170	60,9	0,0021	0,23268
21	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя							
		м2 изолируемой поверхности	55,4	1014,6	50,13	56209	2777	13813	0,416	23,0464
				401,7	7,73	22254	428	60,9	0,0098	0,54292
22	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя							
		м2 изолируемой поверхности	55,4	666,97	24,93	36950	1381	8326	0,251	13,9054
				242,36	4,4	13427	244	60,9	0,0056	0,31024
23	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство							
		м2 стяжки	55,4	620,23	18,29	34361	1013	8491	0,356	19,7224
				242,4	9,28	13429	514	60,9	0,0127	0,70358
24	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство							
		м2 покрытия	55,4	3838,27	48,47	212640	2685	27565	1,06	58,724
				794,93	22,09	44039	1224	60,9	0,0294	1,62876
Раздел 7 Двери									
61	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях							
		м2	34,22	1141,17	50,23	39051	1719	15402	0,9753	33,37477
				731,41	21,24	25029	727	59,8	0,0253	0,86577
62	21-090102-0104	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92							
		м2	2	9392,54		18785			
63	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92							
		м2	23,9	10620,04		253819			

65	21-090102-0115	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-14 внутренние СТ РК 943-92	*м2*	2,32	10274		23836			
66	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	*м2*	6	10621,68		63730			
67	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	*шт.*	40	428,37		17135			
68	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	*шт.*	19	3868,99		73511			
	Раздел 8 Наружная отделка									
	8.1 Наружная отделка									
77	11-150108-1701	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе 1536,18+195,43	*м2 поверхности облицовки*	32	7368,06	18,75	235778	600	39214	2,7	86,4
					2227,81	8,41	71290	269	54,8	0,0107	0,3424
78	11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	*м2 вертикальной проекции*	323,85	452,24	1,24	146457	400	52936	0,434	140,5509
					321,19	0,58	104018	187	50,8	0,0007	0,2267
	Раздел 11 Демонтажные работы										
118	12-120104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой и масляной с земли и лесов	*м2*	440,69	119,01	0	52447	0	30996	0,178	78,44282
					119,01	0	52446	0	59,1	0	0
119	12-120104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой иводоэмульсионной с земли и лесов	*м2*	278,14	119,01	0	33101	0	19563	0,178	49,50892
					119,01	0	33101	0	59,1	0	0
120	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	*м2*	55,4	530,25	19,62	29376	1087	17063	0,6987	38,70798
					510,63	10,52	28289	583	59,1	0,0144	0,79776
	Всего прямые затраты						**2869418**				**1455**
											26

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 125 828
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 598
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 211
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 711 991
Накладные расходы I уровня, тенге	636 231
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 505 649
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	126 203
Итого, тенге	3 631 852
Сметная прибыль (8 %), тенге	290 548
Всего	**3 922 400**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	47 069
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	96 061
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**4 065 530**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**4 309 462**
НДС (12 %)	517 135
Всего по акту с учетом НДС	**4 826 597**

Заказчик _____ Ахметжанов К.К.

Подрядчик _____ Абинев Н.О.

Локальная смета 2-1-2 Электроосвещение

Раздел 2 Светотехническая продукция

16	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	*шт.*	29	1620,52	584,9	46995	16962	14938	0,99	28,71
					841,86	361,62	24414	10487	42,8	0,4776	13,8504
17	23-070102-0119	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-002 ГОСТ 17677-82	*шт.*	29	2524,64		73215				
22	13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	*шт.*	3	1250,33	410	3751	1230	1164	0,76	2,28
					646,33	260	1939	780	42,8	0,346	1,038
24	29-000001-0005(пл)	Светильник K LED 300 ц/о= 7890/1,12/1,06	*шт*	3	6646		19938				

Раздел 3 Электроустановочные изделия

33	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	22	260,91	2,23	5740	49	2329	0,29	6,38
					246,59	0,77	5425	17	42,8	0,0008	0,0176
34	23-070218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	22	229,63		5052				
37	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	14	311,86	2,29	4366	32	1737	0,34	4,76
					289,14	0,79	4048	11	42,8	0,0008	0,0112
38	23-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	14	401,59		5622				
39	23-070202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	46	24,49		1127				
	Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция										
41	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	344	276,58	1,67	95145	575	19073	0,16	55,04
					128,96	0,58	44363	199	42,8	0,0006	0,2064
42	13-080206-1302	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	85	136,62	1,67	11613	142	3833	0,13	11,05
					104,78	0,58	8906	49	42,8	0,0006	0,051
44	23-060145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,085	135834,49		11546				

45	23-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,344	209489,32		72064				
	Раздел 5 Демонтажные работы									
	5.1 Цокольный этаж									
46	12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж								
		шт.	32	124	1,09	3968	35	2336	0,1789	5,7248
				122,91	0,59	3933	19	59,1	0,0008	0,0256
48	12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж								
		шт.	36	39,06	0	1406	0	831	0,0584	2,1024
				39,06	0	1406	0	59,1	0	0
	Всего прямые затраты					**361548**				**116**
										15
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					94 434				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19 025				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 562				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					248 089				
	Накладные расходы I уровня, тенге					46 241				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					407 789				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					14 680				
	Итого, тенге					422 469				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					33 798				
	Всего					**456 267**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)					5 475				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					11 174				
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г					**472 916**				
	НДС (12 %)					56 750				
	Всего по акту с учетом НДС					**529 666**				
	Всего прямые затраты					**3230966**				**1571**
										41

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 220 262
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	50 623
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 773
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 960 080
Накладные расходы I уровня, тенге	682 472
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 913 438
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	140 884
Итого, тенге	4 054 322
Сметная прибыль (8 %), тенге	324 346
Всего	**4 378 668**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	52 544
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	107 235
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**4 538 447**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**4 810 754**
Итог в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента к=0,66259687	**3 187 590**
НДС (12 %)	382 511
Всего по акту с учетом НДС	**3 570 101**
Корректировка по акту №1 (временные здания)	-11 596
Всего по акту с учетом НДС	**3 558 505**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ"

БИН 040640021289

Директор_____Абишев Н.О.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи управления здравоохранения Павлодарской области, акимат Павлодарской области
БИН 990140002463

Главный врач_____Ахметжанов К.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Engineering Supervision Service" БИН170240005754

Эксперт_____Аилов А.М.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ИМТОРГ" БИН 090940010719

Директор_____Тайнов С.С.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт здания центральной станции скорой медицинской помощи по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115
Договор № 24 от 06 февраля 2019г

Форма №3

СПРАВКА № 3 от 30 мая 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 года

			код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
					24	06.02.2019г			ТОО	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания центральной станции по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115	17 314 037	15 458 962							1 855 075	17 314 037
за месяц	9 832 064	8 778 629							1 053 435	9 832 064
удержание 5 %	491 603	438 931							52 672	491 603
К оплате:	9 340 461	8 339 697							1 000 764	9 340 461

К оплате: девять миллионов триста сорок тысяч четыреста шестьдесят одна тенге 00 тиын

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990140002463

Главный врач _____ Ахметжанов К.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Engineering Supervision Service"
БИН 170240005754

Эксперт _____ Аипов А.М.

Подрядчик:
ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ"
БИН 040640021289

Директор _____ Абишев Н.О.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ИМТОРГ"
БИН 090940010719

Директор _____ Тайнов С.С.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ" г.Павлодар, ул.Кирова, строение, 157

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания центральной станции скорой медицинской помощи по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания центральной станции скорой медицинской помощи по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 06 февраля 2019г

Акт приемки выполненных работ №3 от 30 мая 2019 года

за май 2019г

на Капитальный ремонт здания центральной станции скорой медицинской помощи по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отделочные работы -цоколь									
	1.1 потолок									
1	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	99,58	508,75 / 376,85	19,36 / 15,98	50661 / 37527	1928 / 1591	21437 / 54,8	0,45 / 0,0218	44,811 / 2,17084
	1.2 стены									
4	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-2мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	361,59	406,6	16,57	147022	5991	60453	0,37	133,7883

5	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		291,38	13,7	105361	4955	54,8	0,0187	6,76173
		м2 окрашиваемой поверхности	4,9	269,18	2,04	1319	10	479	0,231	1,1319
				177,55	0,82	870	4	54,8	0,0011	0,00539
	Раздел 2 Отделочные работы -1 этаж									
	2.2 стены									
16	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону- фартук пом 7,8,19,29,30,31,32,38								
		м2 поверхности облицовки	101,81	3658,75	16,53	372497	1683	67462	1,52	154,7512
				1197,03	12,13	121870	1235	54,8	0,0165	1,67987
	Раздел 4 Полы 1-го этажа									
	4.3 тип 3									
40	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство								
		м2 стяжки	31,6	620,25	18,29	19600	578	4843	0,356	11,2496
				242,41	9,27	7660	293	60,9	0,0127	0,40132
41	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101								
		м2 стяжки	63,2	95,78	3,12	6053	197	174	0,0044	0,27808
				2,99	1,53	189	97	60,9	0,0021	0,13272
42	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя								
		м2 изолируемой поверхности	31,6	1014,59	50,13	32061	1584	7879	0,416	13,1456
				401,71	7,72	12694	244	60,9	0,0098	0,30968
43	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя								
		м2 изолируемой поверхности	31,6	666,96	24,91	21076	787	4749	0,251	7,9316
				242,37	4,4	7659	139	60,9	0,0056	0,17696
44	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство								
		м2 стяжки	31,6	620,25	18,29	19600	578	4843	0,356	11,2496
				242,41	9,27	7660	293	60,9	0,0127	0,40132

45	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство							
		м2 покрытия	31,6	3838,23	48,45	121288	1531	15723	1,06	33,496
				794,94	22,09	25120	698	60,9	0,0294	0,92904
46	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	49,1	444,2	1,06	21810	52	5772	0,236	11,5876
		м плинтусов		192,55	0,49	9454	24	60,9	0,0006	0,02946
	Раздел 7 Двери									
61	11-100107-0106									
		Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях								
		м2	16,8	1141,25	50,3	19173	845	7562	0,9753	16,38504
63	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92		731,43	21,25	12288	357	59,8	0,0253	0,42504
		м2	16,8	10620,04		178417				
67	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005								
		шт.	18	428,37		7711				
68	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011								
		шт.	9	3868,99		34821				
	Раздел 8 Наружная отделка									
	8.1 Наружная отделка									
77	11-150108-1701									
		Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе 1536,18+195,43								
		м2 поверхности облицовки	904,49	7368,03	18,72	6664307	16935	1108392	2,7	2442,123
78	11-080701-0101			2227,8	8,39	2015020	7593	54,8	0,0107	9,67804
		Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка								
		м2 вертикальной проекции	513,12	452,24	1,24	232051	634	83873	0,434	222,69408
				321,19	0,58	164809	296	50,8	0,0007	0,35918
	Раздел 9 Навес									

90	11-010205-0201	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м								
		м3 грунта	3,5	1164	0	4074	0	2408	1,62	5,67
				1164	0	4074	0	59,1	0	0
91	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
		м3 грунта	2,66	578,2	0	1538	0	909	0,885	2,3541
				578,2	0	1538	0	59,1	0	0
92	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В3,5 сульфатостойкий								
		м3	0,12	18791,67	641,67	2255	77	61	1,35	0,162
				900	150	108	18	48,5	0,1813	0,02176
93	11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. УстройствоW6.F100 В15								
		м3	1,8	25451,67	60	45813	108	4061	6,34	11,412
				4633,33	18,33	8340	33	48,5	0,3229	0,58122
94	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
		м2 поверхности	18,72	726,23	11,65	13595	218	1661	0,212	3,96864
				172,97	1,66	3238	31	50,8	0,002	0,03744
95	11-090301-0201	Колонны одноэтажных зданий . Монтаж								
		т конструкций	0,86472	16671,29	7503,01	14416	6488	4889	9,35	8,08513
				7363,08	1920,85	6367	1661	60,9	2,03	1,75538
96	11-090301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж								
		т конструкций	0,36288	33132,16	15112,43	12023	5484	3900	16,29	5,91132
				14255,4	3392,31	5173	1231	60,9	2,938	1,06614
97	11-090302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м								
		т конструкций	0,69132	37335,82	16199,44	25811	11199	9246	23	15,90036
				17673,44	4288,9	12218	2965	60,9	4,522	3,12615
98	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж								
		т конструкций	1,26195	21641,9	7874,32	27311	9937	9457	14,1	17,7935
				10574,11	1730,65	13344	2184	60,9	1,598	2,0166

99	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже								
		т	2,934	8798,23	1341,17	25814	3935	10242	5,25	15,4035
				5729,38	2,39	16810	7	60,9	0,003	0,0088
100	21-060801-0203	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т стойки, балки, фермы, прогоны								
		т	3,18081	338679,42		1077275				
101	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	73,35	62,67	1,02	4597	75	1077	0,0295	2,16383
				26,93	0,16	1975	12	54,2	0,0002	0,01467
	Раздел 11 Демонтажные работы									
116	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка 12,9+126,4								
		м2	16,8	737,38	105,48	12388	1772	5876	0,9115	15,3132
				631,9	56,55	10616	950	50,8	0,0774	1,30032
118	12-120104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой и масляной с земли и лесов								
		м2	361,59	119,01	0	43033	0	25432	0,178	64,36302
				119,01	0	43032	0	59,1	0	0
119	12-120104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой иводоэмульсионной с земли и лесов								
		м2	99,58	119,01	0	11851	0	7004	0,178	17,72524
				119,01	0	11851	0	59,1	0	0
120	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия								
		м2	31,6	530,25	19,62	16756	620	9733	0,6987	22,07892
				510,63	10,54	16136	333	59,1	0,0144	0,45504
	Всего прямые затраты					**9288017**				**3313**
	в том числе									**34**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 683 001				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					73 246				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					27 244				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 531 769				
	Накладные расходы I уровня, тенге					1 489 598				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	10 777 615
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	387 994
Итого, тенге	11 165 609
Сметная прибыль (8 %), тенге	893 249
Всего	**12 058 858**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	144 706
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	295 326
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**12 498 890**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**13 248 823**
Итог в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента к=0,66259687	**8 778 629**
НДС (12 %)	1 053 435
Всего по акту с учетом НДС	**9 832 064**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ"
БИН 040940021289

Директор _____ **Абишев Н.О.**

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990140002463

Главный врач _____ **Ахметжанов К.К.**

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "Engineering Supervision Service" БИН 170240005754

Эксперт _____ **Аипов А.М.**

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ИМТОРГ" БИН 090940010719

Директор _____ **Тайнов С.С.**

Приложение 4-1 к Правила(ганизации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ"

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт здания центральной станции скорой медицинской помощи по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115

Форма №3

Договор № 24 от 06 февраля 2019г

СПРАВКА № 4 от 10 июня 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 года

			код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
					24	06.02.2019г			ТОО	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)		из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания центральной станции по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115	34 754 706	31 030 988							3 723 719	34 754 706
за месяц	17 440 669	15 572 026							1 868 643	17 440 669
удержание 5 %	872 033	778 601							93 432	872 033
К оплате:	16 568 636	14 793 425							1 775 211	16 568 636

К оплате: шестнадцать миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать шесть тенге 00 тиын

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

БИН 990140002463

Главный врач _____Ахметжанов К.К.

Подрядчик:

ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ"

БИН 040640021289

Директор _____Абишев Н.О.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "Engineering Supervision Service"

БИН170240005754

Эксперт _____Айпов А.М.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям

ТОО "ПИТОРГ"

БИН 090940010719

Директор _____Тайпов С.С.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ" г.Павлодар, ул.Кирова, строение, 157

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания центральной станции скорой медицинской помощи по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания центральной станции скорой медицинской помощи по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 06 февраля 2019г

Акт приемки выполненных работ №4 от 10 июня 2019 года

за июнь 2019г

на Капитальный ремонт здания центральной станции скорой медицинской помощи по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы									
	Раздел 1 Отделочные работы -цоколь									
	1.2 стены									
4	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-2мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	25,1	406,61	16,57	10206	416	4196	0,37	9,287
				291,39	13,67	7314	343	54,8	0,0187	0,46937
5	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	25,1	269,12	1,87	6755	47	2454	0,231	5,7981
				177,49	0,92	4455	23	54,8	0,0011	0,02761

7	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	73,36	3658,72	16,52	268404	1212	48610	1,52	111,5072
				1197,03	12,13	87814	890	54,8	0,0165	1,21044
	Раздел 2 Отделочные работы -1 этаж									
	2.1 потолки									
8	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	364,36	508,74	19,36	185364	7055	78435	0,45	163,962
				376,85	15,98	137308	5822	54,8	0,0218	7,94305
9	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	355,8	299,85	1,9	106685	676	39130	0,26	92,508
				199,79	0,9	71085	320	54,8	0,0011	0,39138
	2.2 стены									
13	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	1156,37	406,6	16,57	470177	19158	193331	0,37	427,8569
				291,38	13,7	336946	15847	54,8	0,0187	21,62412
14	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	891,4	269,15	1,9	239921	1695	87148	0,231	205,9134
				177,51	0,9	158228	801	54,8	0,0011	0,98054
16	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону- фартук пом 7,8,19,29,30,31,32,38 *м2 поверхности облицовки*	182,06	3658,74	16,53	666111	3009	120637	1,52	276,7312
				1197,03	12,13	217931	2209	54,8	0,0165	3,00399
18	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону- фартук пом 10,17-цок.эт., пом.9,1016,24,36-1-этаж *м2 поверхности облицовки*	13,4	3658,66	16,49	49026	221	8879	1,52	20,368
				1197,01	12,09	16040	162	54,8	0,0165	0,2211

Раздел 3 Полы цокольного этажа

3.1 тип 1

19	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(помещ.5,15,16,18,26,29) *м2 стяжки*	27,3	620,26	18,32	16933	500	4184	0,356	9,7188
				242,42	9,27	6618	253	60,9	0,0127	0,34671
20	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *м2 стяжки*	54,6	95,79	3,11	5230	170	151	0,0044	0,24024
				3	1,54	164	84	60,9	0,0021	0,11466
21	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *м2 изолируемой поверхности*	27,3	1014,58	50,11	27698	1368	6807	0,416	11,3568
				401,68	7,73	10966	211	60,9	0,0098	0,26754
22	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *м2 изолируемой поверхности*	27,3	667	24,95	18209	681	4103	0,251	6,8523
				242,38	4,4	6617	120	60,9	0,0056	0,15288
23	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	27,3	620,26	18,32	16933	500	4184	0,356	9,7188
				242,42	9,27	6618	253	60,9	0,0127	0,34671
24	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *м2 покрытия*	27,3	3838,28	48,46	104785	1323	13583	1,06	28,938
				794,91	22,09	21701	603	60,9	0,0294	0,80262
25	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *м плинтусов*	71,2	444,19	1,05	31626	75	8370	0,236	16,8032
				192,54	0,49	13709	35	60,9	0,0006	0,04272

3.3 тип 3

29	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	64,2	620,25	18,29	39820	1174	9841	0,356	22,8552
				242,41	9,28	15563	596	60,9	0,0127	0,81534
30	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *м2 стяжки*	128,4	95,77	3,11	12297	399	354	0,0044	0,56496
				3	1,53	385	197	60,9	0,0021	0,26964
31	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *м2 покрытия*	64,2	3838,22	48,44	246414	3110	31943	1,06	68,052
				794,92	22,09	51034	1418	60,9	0,0294	1,88748

32	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *м плинтусов*	58,4	444,21	1,06	25942	62	6866	0,236	13,7824
				192,55	0,5	11245	29	60,9	0,0006	0,03504
	Раздел 4 Полы 1-го этажа									
	4.2 тип 2									
36	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	46,4	620,26	18,3	28780	849	7113	0,356	16,5184
				242,41	9,29	11248	431	60,9	0,0127	0,58928
37	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *м2 стяжки*	92,8	95,78	3,11	8888	289	256	0,0044	0,40832
				3	1,53	278	142	60,9	0,0021	0,19488
38	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *м2 покрытия*	46,4	3838,23	48,43	178094	2247	23087	1,06	49,184
				794,94	22,09	36885	1025	60,9	0,0294	1,36416
39	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *м плинтусов*	67,3	444,19	1,05	29894	71	7912	0,236	15,8828
				192,54	0,49	12958	33	60,9	0,0006	0,04038
	4.4 замена плинтуса пом 14,21,35									
47	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *м плинтусов*	87	444,21	1,06	38646	92	10228	0,236	20,532
				192,54	0,49	16751	43	60,9	0,0006	0,0522
	Раздел 6 Окна									
60	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *м2 покрытия*	10,875	2156,69	8,28	23454	90	4370	0,972	10,5705
				710,34	2,21	7725	24	56,4	0,0027	0,02936
	Раздел 7 Двери									
61	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *м2*	53,35	1141,18	50,22	60882	2679	24013	0,9753	52,03226
				731,42	21,26	39021	1134	59,8	0,0253	1,34976
62	21-090102-0104	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92 *м2*	0,52	9392,54		4884				

63	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	36,79	10620,04		390711			
64	21-090102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-12внутренние СТ РК 943-92	м2	10,08	11450,44		115420			
65	21-090102-0115	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-14 внутренние СТ РК 943-92	м2	3,56	10274		36575			
66	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,82	10621,68		29953			
67	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	50	428,37		21419			
68	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	26	3868,99		100594			
69	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	14,28	2680,46	115,13	38277	1644	5860	0,8342	11,91238
					633,33	52,94	9044	756	59,8	0,0678	0,96818
70	21-090202-0302	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 Д8,8*	м2	2,94	26364,46		77512			
71	21-090202-0304	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 Д7,7*,Д10	м2	11,34	22669		257066			
72	11-090403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	9,45	2009,42	31,32	18989	296	9315	2,1419	20,24096
					1606,24	12,28	15179	116	60,9	0,0138	0,13041
73	11-090403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	11,06	1580,74	32,37	17483	358	9542	1,8716	20,6999
					1403,53	13,11	15523	145	60,9	0,0147	0,16258
74	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-Д12	м2	9,45	40161,36		379525			

75	21-090402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *м2*	11,06	27029,56		298947			
76	11-150403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *м2 окрашиваемой поверхности*	4,41	381,63	0,68	1683	3	677	0,369	1,62729
				280,05	0,23	1235	1	54,8	0,0004	0,00176
	Раздел 8 Наружная отделка									
	8.1 Наружная отделка									
77	11-150108-1701	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе 1536,18+195,43 *м2 поверхности облицовки*	331,61	7368,03	18,72	2443313	6209	406366	2,7	895,347
				2227,8	8,4	738760	2784	54,8	0,0107	3,54823
78	11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка *м2 вертикальной проекции*	331,61	452,24	1,24	149967	410	54205	0,434	143,91874
				321,19	0,58	106510	192	50,8	0,0007	0,23213
83	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных для полов на цементном растворе. Устройство *м2 покрытия*	20,13	3212,87	48,48	64675	976	10016	1,06	21,3378
				794,93	22,11	16002	445	60,9	0,0294	0,59182
	Раздел 9 Навес									
	9.0 Подраздел без наименования									
102	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *м2*	146,7	56,68	0,82	8315	120	1331	0,0213	3,12471
				16,58	0,16	2432	24	54,2	0,0002	0,02934
	Раздел 10 Разные работы									
	10.1 спуск в подвал									
104	12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство *м2*	6,8	222,79	7,79	1515	53	552	0,1959	1,33212
				133,38	3,97	907	27	59,1	0,0051	0,03468
105	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *м2 обработанной поверхности*	3,12	208,33	1,6	650	5	42	0,029	0,09048
				21,79	0,64	68	2	59,8	0,00079	0,00246
106	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	6,8	3017,35	14,12	20518	96	1687	0,5663	3,85084

			м2 кровли							
107	11-120101-0410				435,15	4,71	2959	32	56,4	0,0045	0,0306
		Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство		4,5	887,78	10,89	3995	49	799	0,4025	1,81125
			м примыканий								
108	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка			313,33	1,33	1410	6	56,4	0,0015	0,00675
				0,74	26544,59	1268,92	19643	939	1705	5,95	4,403
			м3 кладки								
	10.2 отмостка				4237,84	297,3	3136	220	50,8	0,36	0,2664
109	11-270602-0706										
		Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума(Устройство отмостки)		167,2	666,42	0,09	111426	15	3692	0,0518	8,66096
			м2 основания								
110	11-270602-0707	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706			36,58	0,04	6116	7	60,3	0,02177	3,63994
				334,4	100,72	2,71	33680	907	236	0,0003	0,10032
			м2 основания								
111	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки В12,5			0,21	0,96	71	320	60,3	0,00106	0,35446
				5,016	20733,05	642,15	103997	3221	2559	1,35	6,7716
			м3								
					902,51	149,52	4527	750	48,5	0,1813	0,9094
	Раздел 11 Демонтажные работы										
116	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка 12,9+126,4									
			м2	99,82	737,38	105,49	73605	10530	34910	0,9115	90,98593
117	11-460401-0504	Перегородки деревянные из ПВХ. Разборка			631,89	56,56	63075	5646	50,8	0,0774	7,72607
				23,6	686,61	52,33	16204	1235	7941	0,94	22,184
			м2								
118	12-120104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой и масляной с земли и лесов			634,28	28,05	14969	662	50,8	0,0384	0,90624
			м2	1181,47	119,01	0	140607	0	83098	0,178	210,30166
119	12-120104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой иводоэмульсионной с земли и лесов			119,01	0	140606	0	59,1	0	0
			м2	364,36	119,01	0	43362	0	25627	0,178	64,85608
120	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия			119,01	0	43362	0	59,1	0	0
				635	530,26	19,63	336713	12462	195582	0,6987	443,6745
			м2								
					510,63	10,52	324251	6683	59,1	0,0144	9,144

121	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Демонтаж							
		т конструкций	0,29	21886,21	1451,72	6347	421	3645	27,96	8,1084
122	11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка		20434,48	203,45	5926	59	60,9	0,186	0,05394
		м ограждения	27	8770,52	52,74	236804	1424	5960	0,415	11,205
123	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		334,48	21	9031	567	62,1	0,0259	0,6993
		т	0,367	299943,06		110079				
124	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	21,6	62,69	1,02	1354	22	318	0,0295	0,6372
125	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		26,94	0,19	582	4	54,2	0,0002	0,00432
		м2	43,2	56,71	0,83	2450	36	392	0,0213	0,92016
126	11-170201-0104	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка		16,57	0,19	716	8	54,2	0,0002	0,00864
		шт.	1	242	0	242	0	140	0,28	0,28
127	29-000001-0001(пл)	U - образный поручень откидной ц/о=26400/1,12/1,06		231	0	231	0	60,4	0	0
		шт	1	22237		22237				
128	11-110101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2 (18,9*0,6)								
		м2 покрытия	11,34	15081,39	4,67	171023	53	2796	0,462	5,23908
				404,23	0,62	4584	7	60,9	0,0008	0,00907
	Всего прямые затраты					**8828933**				**3672**
	в том числе									**74**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 837 819				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					90 652				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					52 511				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 900 461				
	Накладные расходы I уровня, тенге					1 619 178				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					10 448 111				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					376 132				
	Итого, тенге					10 824 243				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					865 939				
	Всего					**11 690 182**				

Локальная смета 2-1-2 Электроосвещение

Раздел 1 Электрооборудование

5	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	*шт.*	44	1748,98	19,57	76955	861	15364	1	44
					815,86	0	35898	0	42,8	0	0
6	23-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	*шт.*	44	433,72		19084				
7	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	*шт.*	20	2909,25	80,55	58185	1611	14133	2	40
					1631,75	19,3	32635	386	42,8	0,02	0,4
8	23-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	*шт.*	4	1359,91		5440				
10	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	*шт.*	2	981,5	114	1963	228	761	1	2
					850,5	38,5	1701	77	42,8	0,04	0,08
11	23-070203-0605	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	*шт.*	2	7209,53		14419				

Раздел 2 Светотехническая продукция

12	13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	*шт.*	22	1250	409,95	27500	9019	8535	0,76	16,72
					646,27	260,14	14218	5723	42,8	0,346	7,612
13	29-000001-0001(пл)	Светильник ALS.OPL 136 HF ц/о= 18941/1,12/1,06	*шт*	22	15954		350988				
14	13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях (с аварийным блоком питания)	*шт.*	12	1250,08	410	15001	4920	4655	0,76	9,12
					646,25	260,17	7755	3122	42,8	0,346	4,152
15	29-000002-0002(пл)	Светильник ALS.OPL 136 HF ES1 ц/о=31948/1,12/1,06	*шт*	12	26910		322920				
16	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	*шт.*	48	1620,54	584,92	77786	28076	24725	0,99	47,52
					841,88	361,65	40410	17359	42,8	0,4776	22,9248
17	23-070102-0119	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-002 ГОСТ 17677-82		48	2524,64		121183				

18	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях (с аварийным блоком питания)	шт.	11	1620,64	584,91	17827	6434	5666	0,99	10,89
			шт.		841,91	361,64	9261	3978	42,8	0,4776	5,2536
19	29-000002-0003(пл)	Светильник ALS.OPL 236 HF ES1 ц/о= 32548,1/1,12/1,06	шт	11	27416		301576				
20	13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	10	1250	409,9	12500	4099	3880	0,76	7,6
21	29-000001-0004(пл)	Светильник С 360/118 HF ES1 ц/о= 30914/1,12/1,06	шт	10	646,3 26039	260,2	6463 260390	2602	42,8	0,346	3,46
22	13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	12	1250,08	410	15001	4920	4655	0,76	9,12
23	29-000001-0005(пл)	Светильник CD LED 18 ц/о= 15047.5/1,12/1,06	шт	5	646,25 12675	260,17	7755 63375	3122	42,8	0,346	4,152
24	29-000001-0005(пл)	Светильник K LED 300 ц/о= 7890/1,12/1,06	шт	7	6646		46522				
25	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	6	1620,5	584,83	9723	3509	3091	0,99	5,94
26	29-000001-0006(пл)	Светильник RKL 218 HF ц/о= 11450/1,12/1,06	шт	6	841,83 9645	361,67	5051 57870	2170	42,8	0,4776	2,8656
27	13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	11	1250	409,91	13750	4509	4268	0,76	8,36
28	29-000001-0004(пл)	Светильник С 360/118 HF ц/о= 11531/1,12/1,06	шт	11	646,27 9718	260,18	7109 106898	2862	42,8	0,346	3,806
31	23-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	48	1224,06		58755				
32	23-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	248	1224,06		303567				

Раздел 3 Электроустановочные изделия

33	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *шт.*	56	260,91	2,23	14611	125	5929	0,29	16,24
				246,61	0,77	13810	43	42,8	0,0008	0,0448
34	23-070218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *шт.*	56	229,63		12859				
35	13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *шт.*	5	288,8	2,2	1444	11	602	0,33	1,65
				280,6	0,6	1403	3	42,8	0,0006	0,003
36	23-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 *шт.*	5	423,36		2117				
37	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *шт.*	55	311,75	2,24	17146	123	6824	0,34	18,7
				289,13	0,76	15902	42	42,8	0,0008	0,044
38	23-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *шт.*	55	401,59		22087				
39	23-070202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК *шт.*	101	24,49		2473				
40	23-070202-0504	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41212-01, с контактной группой, размерами 75 мм x 75 мм x 20 мм, типа ИЭК *шт.*	150	193,84		29076				
		Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция								
41	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах *м*	1556	276,58	1,67	430364	2601	86270	0,16	248,96
				128,96	0,58	200664	902	42,8	0,0006	0,9336

42	13-080206-1302	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	1544	136,64	1,67	210974	2581	69626	0,13	200,72
					104,78	0,58	161782	895	42,8	0,0006	0,9264
43	23-060145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	93718,75		18744				
44	23-060145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,6	135834,49		217335				
45	23-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,3	209489,32		272336				
		Раздел 5 Демонтажные работы									
		5.1 Цокольный этаж									
46	12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	3	124	1	372	3	219	0,1789	0,5367
					123	0,67	369	2	59,1	0,0008	0,0024
47	12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	5	42,6	0,4	213	2	125	0,0632	0,316
					42,2	0,2	211	1	59,1	0,0003	0,0015
48	12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	24	39,04	0	937	0	554	0,0584	1,4016
					39,04	0	937	0	59,1	0	0
		5.2 Первый этаж									
49	12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	55	124,02	1,09	6821	60	4015	0,1789	9,8395
					122,93	0,58	6761	32	59,1	0,0008	0,044
50	12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	9	42,67	0,44	384	4	226	0,0632	0,5688
					42,22	0,22	380	2	59,1	0,0003	0,0027
51	12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	81	39,05	0	3163	0	1869	0,0584	4,7304
					39,05	0	3163	0	59,1	0	0
		Всего прямые затраты					**3622634**				**705**
		в том числе									**57**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					573 638				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			73 696				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			43 323				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 975 300				
	Накладные расходы I уровня, тенге			265 992				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			3 888 626				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге			139 991				
	Итого, тенге			4 028 617				
	Сметная прибыль (8 %), тенге			322 289				
	Всего			**4 350 906**				

Локальная смета 2-1-4 Водопровод и канализация

Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1

1 23-040102-0402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт.*	1	27692,33		27692			
2 23-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	10	337,3		3373			
3 23-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	7	429,23		3005			
4 23-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	5	584,04		2920			
5 23-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	3	931,72		2795			
6 23-020301-0402	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	45	154,89		6970			
9 11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка *м трубопровода*	108,3	1716,91	310,07	185941	33581	97745	1,64	177,612
			1394,63	99,64	151038	10791	60,4	0,1364	14,77212
10 23-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *м*	97,36	114,02		11101				
11 11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка *м трубопровода*	63,1	1298,24	192,38	81919	12139	44169	1,29	81,399

12	23-010601-0103			1096,99	61,92	69220	3907	60,4	0,0842	5,31302
	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*м*	58,62	181,5		10640				
13	11-160501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка								
		м трубопровода	7,3	1346,16	139,45	9827	1018	5449	1,4	10,22
				1190,55	45,34	8691	331	60,4	0,0615	0,44895
14	23-010501-1306	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	*м*	6,77	205,22		1389			
15	11-160501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка								
		м трубопровода	64,5	1363,26	312,82	87930	20177	44346	1,22	78,69
				1037,46	100,85	66916	6505	60,4	0,1373	8,85585
16	23-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	*м*	61,07	387,53		23666			
17	11-160501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка								
		м трубопровода	10	1325,6	315,4	13256	3154	6625	1,22	12,2
				995,4	101,5	9954	1015	60,4	0,138	1,38
18	23-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	*м*	9,46	591,82		5599			
19	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	*кг*	81,62	511,02		41709			
20	23-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*шт.*	54	21,88		1182			
23	23-020401-2405	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*шт.*	2	200,54		401			
27	23-020401-0810	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 50x3/4СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*шт.*	7	1518,36		10629			

28	23-020401-0810	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 50x1 1/4СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	1	1518,36		1518				
29	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *м трубопровода*	145,8	402,77	44,14	58724	6435	16130	0,211	30,7638
				179,43	20,63	26161	3008	55,3	0,025	3,645
30	21-110403-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 *м*	50,6	246,97		12497				
31	21-110403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 *м*	27,83	331,44		9224				
32	21-110403-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 *м*	70,95	470,33		33370				
33	21-110403-0317	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77 *м*	11	581,07		6392				
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3									
34	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка *м трубопровода*	124	1716,9	310,08	212896	38450	111914	1,64	203,36
				1394,62	99,64	172933	12355	60,4	0,1364	16,9136

35	23-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	111,476	114,02		12710				
36	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	48	1012,15	110,98	48583	5327	26932	1,05	50,4
					892,9	36,06	42859	1731	60,4	0,0494	2,3712
37	23-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	45,024	321,02		14454				
38	11-160501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	53	1363,26	312,83	72253	16580	36440	1,22	64,66
					1037,47	100,85	54986	5345	60,4	0,1373	7,2769
39	23-010601-0106	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	50,138	971,89		48729				
40	23-020301-0402	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	44	154,89		6815				
43	23-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	21,88		525				
44	23-020401-0205	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	54,66		984				
46	23-040902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 40, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	7	1253,75		8776				
47	23-020403-2502	Хомут пластиковый, DN 20 без монтажного комплекта ГОСТ 32414-2013	шт.	40	30,63		1225				
48	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	146	402,77	44,14	58805	6444	16153	0,211	30,806
					179,43	20,63	26197	3012	55,3	0,025	3,65

49	21-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *м*	90,2	291,93		26332				
50	21-110403-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 *м*	70,4	470,33		33111				
	Раздел 4 Канализация бытовая К1									
77	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *м трубопровода*	171	481,96	0,98	82415	167	49225	0,56	95,76
				476,21	0,39	81432	66	60,4	0,0007	0,1197
78	23-010801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм *м*	170,658	683,3		116611				
79	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *м трубопровода*	95	499,27	0,49	47431	47	28508	0,584	55,48
				496,62	0,2	47179	19	60,4	0,0003	0,0285
80	23-010801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм *м*	94,81	219,83		20842				
81	23-020302-8910	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	14	1672,22		23411				
82	23-020302-8906	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	5	430,5		2153				
83	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *шт.*	7	716,74		5017				
84	23-020403-1502	Патрубок канализационный DN 110 ГОСТ 32414-2013 *шт.*	5	390,89		1954				
85	23-020403-1501	Патрубок канализационный DN 50 ГОСТ 32414-2013 *шт.*	5	174,5		873				

86	23-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 87° с уплотнительной резинкой, DN 50 *шт.*	49	71,14		3486			
87	23-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 87° с уплотнительной резинкой, DN 100 *шт.*	55	253,39		13936			
88	23-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 *шт.*	14	445,4		6236			
89	23-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 *шт.*	2	364,05		728			
90	23-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 *шт.*	25	132,36		3309			
91	23-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100 *шт.*	70	111,49		7804			
92	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *м трубопровода*	150	402,77	44,14	60416	6621	16595	0,211	31,65
				179,43	20,63	26915	3094	55,3	0,025	3,75
93	21-110403-0424	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 *м*	150	2074,99		311249			

Раздел 5 Канализационные выпуски

94	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *м трубопровода*	24	481,96	0,96	11567	23	6909	0,56	13,44
				476,21	0,38	11429	9	60,4	0,0007	0,0168
95	23-010801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм *м*	24	683,3		16399			
96	11-160501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка (гильза) *м трубопровода*	1	1263	338	1263	338	613	1,11	1,11
				906	109	906	109	60,4	0,1498	0,1498

97	23-010501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	1	5026,55		5027			
	Раздел 7 Демонтажные работы								
	7.1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1								
114	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка *м трубопроводов*	139,4	274,47	1,92	38261	268	20401	0,3466	48,31604
				246,89	0,73	34417	102	59,1	0,001	0,1394
115	12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка *м трубопроводов*	80,8	472,17	3,29	38151	266	20340	0,5962	48,17296
				424,7	1,24	34316	100	59,1	0,0017	0,13736
	7.2 Горячий водопровод Т3								
116	12-150102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях *м трубопровода*	230	328,76	0,93	75615	214	43313	0,436	100,28
				318,64	0	73288	0	59,1	0	0
	7.3 Водомерный узел								
117	12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка *м трубопроводов*	4,4	472,27	3,18	2078	14	1108	0,5962	2,62328
				424,77	1,14	1869	5	59,1	0,0017	0,00748
	7.4 Канализация бытовая К1								
118	12-150101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка *м трубопровода с фасонными частями*	95	500,75	2,18	47571	207	28058	0,688	65,36
				498,57	1,17	47364	111	59,1	0,0016	0,152
119	12-150101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка *м трубопровода с фасонными частями*	171	622,51	4,36	106449	746	62707	0,853	145,863
				618,15	2,34	105703	400	59,1	0,0032	0,5472
	7.5 Канализационные выпуски К1								
120	12-150101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка *м трубопровода с фасонными частями*	24	622,5	4,38	14940	105	8801	0,853	20,472
				618,13	2,33	14835	56	59,1	0,0032	0,0768
121	12-150101-0203	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 200 мм. Разборка *м трубопровода с фасонными частями*	1	815	7	815	7	480	1,115	1,115
				808	4	808	4	59,1	0,0048	0,0048
	7.6 Санитарно-техническое оборудование								
122	12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	21	378,43	3,52	7947	74	4677	0,513	10,773

		прибор		374,9	1,9	7873	40	59,1	0,0026	0,0546
123	12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	3	470,67	4	1412	12	831	0,6384	1,9152
		прибор		466,67	2	1400	6	59,1	0,0029	0,0087
124	12-150101-0403	Мойка. Демонтаж	6	760,67	10,83	4564	65	2680	1,026	6,156
		прибор		749,83	5,83	4499	35	59,1	0,0079	0,0474
125	11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Разборка	1	384	57	384	57	214	0,396	0,396
		комплект		327	27	327	27	60,4	0,034	0,034
126	12-150101-0404	Ванна. Демонтаж	1	2177	36	2177	36	1277	2,93	2,93
		прибор		2141	19	2141	19	59,1	0,0263	0,0263
		Всего прямые затраты				**2282358**				**1392**
										70
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 125 656				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				152 572				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				52 202				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 004 130				
		Накладные расходы I уровня, тенге				702 640				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 984 998				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				107 460				
		Итого, тенге				3 092 458				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				247 397				
		Всего				**3 339 855**				
	Локальная смета 2-1-5 Пожарная сигнализация									
2	29-000001-0001(пл)	Шкаф АПС ц/о= 951000/1,06 (цена без НДС)	1	897170		897170				
		шт								
3	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	68	1746,06	1,5	118732	102	45559	2	136
		шт.		1650,22	0	112215	0	40,6	0	0
4	23-080302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	68	765,16		52031				
		шт.								
5	13-100408-0505	Извещатель пожарный ручной. Монтаж оборудования	6	802,5	0	4815	0	1896	1	6
		шт.								

6	23-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	6	778,33 1365,86	0	4670 8195	0	40,6	0	0
7	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6	1746	1,5	10476	9	4020	2	12
8	23-080304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6	1650,17 879,48	0	9901 5277	0	40,6	0	0
9	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	10	422	0	4220	0	1700	0,5	5
10	29-000001-0009(пл)	Блок разветвительно изолирующий "БРИЗ" ц/о=1568/1,12/1,06	шт	10	418,7 1321	0	4187 13210	0	40,6	0	0
11	13-100702-0501	Коробка распаячная. Монтаж на стене	шт.	8	422	0	3376	0	1360	0,5	4
12	23-070202-0501	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК	шт.	8	418,75 157,1	0	3350 1257	0	40,6	0	0
13	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	750	152,53	2,06	114401	1547	42686	0,1629	122,175
14	23-061710-0107	Канал кабельный размерами 40 мм х 17 мм	м	750	132,91 113,34	0,07	99679 85005	55	42,8	0,0001	0,075
15	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	756	202,64	87,94	153194	66484	36230	0,1	75,6
16	29-000001-0001(пл)	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1*2*1 м2 ц/о=212/1,12/1,06	м	635	82,51 179	29,46	62378 113665	22271	42,8	0,0378	28,5768
17	29-000001-0002(пл)	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2*2*2,5 м2 ц/о=530/1,12/1,06	м	115	446		51290				
18	29-000001-0003(пл)	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2*2*0,5 м2 ц/о=162/1,12/1,06	м	6	136		816				
19	13-080206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам	м	10	337,3	55,2	3373	552	1274	0,35	3,5

				282,1	15,5	2821	155	42,8	0,016	0,16
20	23-010101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	10	677,38		6774				
		м								
21	13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	1	1080	223	1080	223	386	1	1
		шт.								
				825	77	825	77	42,8	0,08	0,08
22	29-000001-0001(пл)	Кнопка беспроволдная для инвалидов ц/о=13500/1,06	1	12736		12736				
		шт								
		Всего прямые затраты				**1661093**				**365**
										29
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				300 026				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				68 917				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				22 558				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 292 150				
		Накладные расходы I уровня, тенге				135 111				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 796 204				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				64 663				
		Итого, тенге				1 860 867				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				148 869				
		Всего				**2 009 736**				
		Всего прямые затраты				**16395018**				**6134**
										230
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 837 139				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				385 837				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				170 594				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 172 041				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 722 921				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				19 117 939				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				688 246				
		Итого, тенге				19 806 185				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 584 495				
		Всего				**21 390 680**				

Временные здания и сооружения (1,5 %)	256 688
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	523 866
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**22 171 234**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**23 501 508**
Итог в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента к=0,66259687	**15 572 026**
НДС (12 %)	1 868 643
Всего по акту с учетом НДС	**17 440 669**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ"
БИН 140640021209

Директор _____ **Абишев Н.О.**

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Engineering Supervision Service" БИН 170240005754

Эксперт _____ **Аипов А.М.**

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

БИН 990140002463

Главный врач _____ **Ахметжанов К.К.**

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ИМТОРГ" БИН 090540010719

Директор _____ **Тайнов С.С.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040640021289-20190729-38706080
1.1. Номер учетной системы 19
2. Дата выписки 29.07.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 17.07.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040640021289
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью СК-СТРОИТЕЛЬ
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кирова, д. 157
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 45001
9.2. Номер 0057142
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ39896KZT0122030728
14. БИК ZAJSKZ22
15. Наименование банка АО "Заман-Банк"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 990140002463
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Абая, д. 115
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040640021289
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью СК-СТРОИТЕЛЬ
25.3 Адрес отправки Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кирова, д. 157

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 990140002463
26.2 Наименование Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
26.3 Адрес доставки Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Абая, д. 115
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 24
27.4. Дата 06.02.2019
28. Условия оплаты по договору Безналичный расчет
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

...нты, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 5
32.2 Дата 17.07.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт здания центральной станции скорой помощи по адресу: г. Павлодар, ул. Абая, 115.			Одна услуга	1	6511495.54	6511495.54			6511495.54	12%	781379.46	7292875.00			1	
							Всего по счету:	6511495.54		0.00	6511495.54		781379.46	7292875.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
UVdfvGEsQmozHMyDgRgqOFy1ygfQgqSlgiO7wsn/n8QoPkB/TWD07jr0xA6z3k/YYQvQv2Lz1n2VocD3650wHw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
АБИШЕВ НУРБЕК ОЛЖАТАЕВИЧ

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт здания центральной станции скорой медицинской помощи по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115
Договор № 24 от 06 февраля 2019г

Форма №3

СПРАВКА № 5 от 17 июля 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		24	06.02.2019г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания центральной станции по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115	42 047 581	37 542 483							4 505 098	42 047 581
за месяц	7 292 875	6 511 496							781 379	7 292 875
удержание 5 %	364 644	325 575							39 069	364 644
К оплате:	6 928 231	6 185 921							742 310	6 928 231

К оплате: шесть миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч двести тридцать одна тенге 00 тиын

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990140002463

Главный врач_____Ахметжанов К.Т.

Подрядчик:
ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ"
БИН 040640021289

Директор_____Абишев Н.О.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Engineering Supervision Service"
БИН170240003754

Эксперт_____Азиев А.М.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ИМГОР"
БИН 090940016714

Директор_____Тайнов С.С.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ" г.Павлодар, ул.Кирова, строение, 157
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания центральной станции по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания центральной станции по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 06 февраля 2019г

Акт приемки выполненных работ №5 от 17.07.2019г

за июль 2019г

на Капитальный ремонт здания центральной станции скорой медицинской помощи по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 3 Полы цокольного этажа								
		3.2 тип 2								
27	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 *м2 покрытия*	189,9	3097,06	13,6	588131	2582	32242	0,382	72,5418
				272,11	6,68	51674	1269	60,9	0,0085	1,61415
28	11-110101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах *м плинтусов*	197,3	217,61	1,62	42934	319	6516	0,0666	13,14018
				53,68	0,55	10591	108	60,9	0,0007	0,13811
		Раздел 4 Полы 1-го этажа								
		4.1 тип 1								
34	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 *м2 покрытия*	270,3	3097,06	13,6	837134	3675	45893	0,382	103,2546
				272,11	6,68	73552	1806	60,9	0,0085	2,29755
35	11-110101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах *м плинтусов*	239,4	217,61	1,62	52096	387	7906	0,0666	15,94404

				53,68	0,55	12851	131	60,9	0,0007	0,16758
	Раздел 8 Наружная отделка									
	8.1 Наружная отделка									
77	11-150108-1701									
	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе 1536,18+195,43									
	м2 поверхности облицовки	463,51	7368,03	18,72	3415154	8679	568000	2,7	1251,477
			2227,8	8,39	1032606	3891	54,8	0,0107	4,95956
78	11-080701-0101									
	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка									
	м2 вертикальной проекции	563,03	452,24	1,24	254623	696	92032	0,434	244,35502
			321,19	0,58	180840	325	50,8	0,0007	0,39412
79	11-150106-0401									
	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе сплиттерной плиткой (с изготовлением капкаса)									
	м2 поверхности облицовки	86	5347,66	148,07	459899	12734	158269	4,017	345,462
			3314,47	43,81	285044	3768	54,8	0,043	3,698
	т									
	Раздел 9 Навес									
103	11-090303-0204									
	Покрытия оконные фонарные из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками. Монтаж									
	м2	80	5485,68	643,25	438854	51460	47324	1,01	80,8
			814,08	157,26	65126	12581	60,9	0,1658	13,264
	Всего прямые затраты				**6088825**				**2127**
	в том числе								**27**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 712 284				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				80 532				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				23 879				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 296 009				
	Накладные расходы I уровня, тенге				958 182				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 047 007				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				253 692				
	Итого, тенге				7 300 699				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				584 056				
	Всего				**7 884 755**				
	Локальная смета 2-1-2 Электроосвещение								
	Раздел 1 Электрооборудование								
9	23-070204-0302								
	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010								
	шт.	16	3840,56		61449				

Раздел 2 Светотехническая продукция

29	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования *шт.*	10	857,5	100,2	8575	1002	3077	0,82	8,2
				697,3	21,6	6973	216	42,8	0,0224	0,224
30	29-000001-0005(пл)	Светильник LYRA 4221-4 LED ц/о=30589/1,12/1,06 *шт*	10	25766		257660				
		Всего прямые затраты				**327684**				**8**
										0
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 973				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 002				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				216				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				319 709				
		Накладные расходы I уровня, тенге				3 077				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				330 761				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				11 907				
		Итого, тенге				342 668				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				27 413				
		Всего				**370 081**				

Локальная смета 2-1-3 Отопление

Раздел 1 Отопление

1	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *м трубопровода*	10	1017,3	11,7	10173	117	1552	0,30591	3,0591
				252,4	4,5	2524	45	60,4	0,00515	0,0515
2	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *м трубопровода*	45	1117,62	11,71	50293	527	6982	0,30591	13,76595
				252,4	4,47	11358	201	60,4	0,00515	0,23175
3	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка(гильзы) *м трубопровода*	5	1244,8	25,6	6224	128	1468	0,56959	2,84795
				477	9,2	2385	46	60,4	0,01092	0,0546
4	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *кг*	40,5	511,02		20696				
7	23-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм *100 шт.*	0,45	5319,3		2394				
11	23-040905-2302	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	15	2081,02		31215				

		шт.							
12	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2							
		м2 окрашиваемой поверхности	38,7	582,58	0,52	22546	20	10407	0,646	25,0002
				490,44	0,26	18980	10	54,8	0,0004	0,01548
	Раздел 2 Демонтажные работы									
13	12-150102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях								
		м трубопровода	55	276,25	0	15194	0	8980	0,378	20,79
				276,25	0	15194	0	59,1	0	0
14	12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж								
		шт.	15	772,73	30,53	11591	458	6725	1,1	16,5
				742,2	16,4	11133	246	59,1	0,0224	0,336
	Всего прямые затраты					**170326**				**82**
										1
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					61 574				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 250				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					548				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					107 502				
	Накладные расходы I уровня, тенге					36 114				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					206 440				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					7 432				
	Итого, тенге					213 872				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					17 110				
	Всего					**230 982**				
	Локальная смета 2-1-4 Водопровод и канализация									
	Раздел 6 Санитарно-техническое оборудование									
98	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды								
		комплект	21	1877,57	56,76	39429	1192	20759	1,95	40,95
				1608,95	27,67	33788	581	60,4	0,035	0,735
99	23-030102-0934	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96								
		шт.	21	7761,24		162986				
100	11-170201-0103	Смесители. Установка								
		шт.	11	604,73	0,09	6652	1	3837	0,7	7,7
				577,55	0	6353	0	60,4	0	0
101	23-030102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96								
		шт.	11	2268,57		24954				

102	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоеди[illegible]ным. Установка *комплект*	3	2408,33	113	7225	339	3383	2,22	6,66
				1811,33	55,67	5434	167	60,4	0,071	0,213
103	23-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 *комплект*	3	16557,32		49672				
104	11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка *комплект*	6	1613,5	42,5	9681	255	4741	1,56	9,36
				1287,17	21	7723	126	60,4	0,027	0,162
105	23-030102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94 *шт.*	6	3676,8		22061				
106	11-170201-0103	Смесители. Установка *шт.*	6	604,67	0,17	3628	1	2093	0,7	4,2
				577,5	0	3465	0	60,4	0	0
107	23-030102-1234	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 *шт.*	6	5647,62		33886				
108	11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка *комплект*	1	1142	140	1142	140	535	0,99	0,99
				817	68	817	68	60,4	0,085	0,085
109	23-030102-0207	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94 *шт.*	1	12668,36		12668				
110	23-030102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94 *шт.*	1	691,07		691				
		Всего прямые затраты				**374675**				**70**
										1
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				57 580				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 928				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				942				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				315 167				
		Накладные расходы I уровня, тенге				35 348				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				410 023				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				14 761				
		Итого, тенге				424 784				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				33 983				
		Всего				**458 767**				
		Всего прямые затраты				**6961510**				**2287**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 838 411
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	84 712
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 585
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 038 387
Накладные расходы I уровня, тенге	1 032 721
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 994 231
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	287 792
Итого, тенге	8 282 023
Сметная прибыль (8 %), тенге	662 562
Всего	**8 944 585**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	107 335
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	219 056
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**9 270 977**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**9 827 235**
Итог в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента к=0,66259687	**6 511 495**
НДС (12 %)	781 379
Всего по акту с учетом НДС	**7 292 875**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ"
БИН 040640021289

Директор_____**Абишев Н.О.**

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990140002463

Главный врач_____**Ахметжанов К.К.**

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Engineering Supervision Service" БИН 170240005754

Эксперт_____**Аипов А.М.**

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ИМТОРГ" БИН 090940010719

Директор_____**Тайнов С.С.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040640021289-20190828-65566785
1.1. Номер учетной системы 24
2. Дата выписки 28.08.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 28.08.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040640021289
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью СК-СТРОИТЕЛЬ
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кирова, д. 157
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 45001
9.2. Номер 0057142
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ39896KZT0122030728
14. БИК ZAJSKZ22
15. Наименование банка АО "Заман-Банк"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 990140002463
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Абая, д. 115
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040640021289
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью СК-СТРОИТЕЛЬ
25.3 Адрес отправки Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кирова, д. 157

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 990140002463
26.2 Наименование Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
26.3 Адрес доставки Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Абая, д. 115
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 24
27.4. Дата 06.02.2019
28. Условия оплаты по договору Безналичный расчет
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 6
32.2 Дата 28.08.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС или СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт здания центральной станции скорой помощи по адресу: г. Павлодар, ул. Абая, 115.			Одна услуга	1	1975920.54	1975920.54			1975920.54	12%	237110.46	2213031.00			1	
							Всего по счету:	1975920.54		0.00	1975920.54		237110.46	2213031.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

A+NfuFQjoYTrxFKZEgGISAd/b4qpD1TtFtSRokoHG+rQCrJtBHz42xabYGHKx5gO85fCAreWs+mVuyRPLRPZdg=

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

АБИШЕВ НУРБЕК ОЛЖАТАЕВИЧ

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщ

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ"

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт здания центральной станции скорой медицинской помощи по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115

Договор № 24 от 06 февраля 2019г

Форма №3

СПРАВКА № 6 от 28 августа 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		24	06.02.2019г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания центральной станции по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115	44 260 612	39 518 404							4 742 208	44 260 612
за месяц	2 213 031	1 975 921							237 110	2 213 031
удержание 5 %	110 652	98 796							11 856	110 652
К оплате:	2 102 379	1 877 125							225 255	2 102 379

К оплате: два миллиона сто две тысячи триста семьдесят девять тенге 00 тиын

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990140002463

Главный врач _____ Ахметжанов К.К.

Подрядчик:
ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ"
БИН 040640021289

Директор _____ Абишев Н.О.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Engineering Supervision Service"
БИН17024000573

Эксперт _____ Аилов А.М.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ИМТОРГ"
БИН 090940010718

Директор _____ Тайнов С.С.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на пр(озяйственного ведения Павлодарская областная станция скор(едицинской помощи управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ" г.Павлодар, ул.Кирова, строение, 157

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания центральной станции скорой медицинской помощи по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания центральной станции скорой медицинской помощи по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 06 февраля 2019г

Акт приемки выполненных работ №6 от 28.08.2019г

за август 2019г

на Капитальный ремонт здания центральной станции скорой медицинской помощи по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы									
	Раздел 1 Отделочные работы -цоколь									
	1.1 потолок									
3	11-150403-0311	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / *м2 окрашиваемой поверхности*	136,6	425,46 / 264,61	1,02 / 0,48	58118 / 36146	140 / 66	19844 / 54,8	0,34 / 0,0006	46,444 / 0,08196
	1.2 стены									
6	11-150403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / *м2 окрашиваемой поверхности*	256,145	381,46 / 241,27	0,84 / 0,41	97710 / 61799	216 / 104	33923 / 54,8	0,31 / 0,0005	79,40495 / 0,12807
	Раздел 2 Отделочные работы -1 этаж									
	2.1 потолки									
10	11-150403-0311	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / *м2 окрашиваемой поверхности*	43,9	425,51 / 264,62	1,03 / 0,48	18680 / 11617	45 / 21	6378 / 54,8	0,34 / 0,0006	14,926 / 0,02634
11	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство / *м2*	40	1049,43 / 826,15	91,7 / 43,35	41977 / 33046	3668 / 1734	19059 / 54,8	1,025 / 0,0534	41 / 2,136
12	22-030301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12.мм в комплекте	40	2116,58		84663				

	2.2 стены	*м2*								
15	11-150403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	361,1	381,46 / 241,27	0,84 / 0,4	137747 / 87121	304 / 145	47822 / 54,8	0,31 / 0,0005	111,941 / 0,18055
17	11-340108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм- стеновые панели *м2 поверхности*	42,2	3367,46 / 592,8	6,23 / 1,82	142107 / 25016	263 / 77	15583 / 62,1	0,744 / 0,0022	31,3968 / 0,09284
	Раздел 3 Полы цокольного этажа									
	3.2 тип 2									
26	11-110101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство *м2 изолируемой поверхности*	189,9	255,39 / 49,01	15,6 / 7,44	48499 / 9307	2962 / 1413	6528 / 60,9	0,0733 / 0,0092	13,91967 / 1,74708
	Раздел 4 Полы 1-го этажа									
	4.1 тип 1									
33	11-110101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство *м2 изолируемой поверхности*	270,3	255,39 / 49,01	15,6 / 7,44	69032 / 13247	4216 / 2011	9292 / 60,9	0,0733 / 0,0092	19,81299 / 2,48676
	Раздел 5 Демонтаж перегородок АС л6 примеч п2									
48	12-030101-0102	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки *м2 стен*	14,7	490,61 / 421,63	68,98 / 24,49	7212 / 6198	1014 / 360	3876 / 59,1	0,511 / 0,1306	7,5117 / 1,91982
49	11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж *м2*	14,7	4537,82 / 4234,9	299,12 / 147,76	66706 / 62253	4397 / 2172	39235 / 60,9	4,98 / 0,1955	73,206 / 2,87385
50	21-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99- перегородки ПВХ *м2*	14,7	11626,35		170907				
	Раздел 8 Наружная отделка									
	8.1 Наружная отделка									
80	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 АС24 *т*	0,19878	200084,85		39773				
81	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *т*	2,1762	194958,66		424269				
82	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- анкера д10 А3 *т*	0,1485	191652,49		28460				

	Всего прямые затраты				**1435860**				**440**
									12
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				345 750				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				17 225				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				8 103				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 072 885				
	Накладные расходы I уровня, тенге				201 540				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 637 400				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				58 946				
	Итого, тенге				1 696 346				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				135 708				
	Всего				**1 832 054**				

Локальная смета 2-1-2 Электроосвещение

Раздел 1 Электрооборудование

1	13-080304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной. Установка	*шт.*	4	3128,75	1356,5	12515	5426	3718	2	8
					1700,75	471	6803	1884	42,8	0,53	2,12
2	23-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	*шт.*	1	3971,81		3972				
3	23-070201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	*шт.*	1	5175,24		5175				
4	23-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	*шт.*	2	3206,17		6412				

	Всего прямые затраты				**28074**				**8**
									2
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 803				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 426				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 884				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				15 845				
	Накладные расходы I уровня, тенге				3 718				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				31 792				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				1 145				
	Итого, тенге				32 937				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 635				
	Всего				**35 572**				

Локальная смета 2-1-3 Отопление

Раздел 1 Отопление

5	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	*кВт*	21,06	707,98	101,47	14910	2137	7495	0,70246	14,79381
					539,79	49,43	11368	1041	60,4	0,06242	1,31457
6	23-051001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	*кВт*	21,06	15075,26		317485				
8	11-160602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении		15	181,47	0,33	2722	5	1470	0,14853	2,22795

9	23-041008-0403	Клапан термостатический KA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	162,07	0,2	2431	3	60,4	0,00021	0,00315
10	23-051207-1912	Головка термостатическая RAW 5010 с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°C до 28°C, типа Danfoss	шт.	15 7390,23		110853				
			шт.	15 5234,77		78522				
		Всего прямые затраты				**524492**				**17**
		в том числе								**1**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				13 799				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 142				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 044				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				508 551				
		Накладные расходы I уровня, тенге				8 965				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				533 457				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				19 204				
		Итого, тенге				552 661				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				44 213				
		Всего				**596 874**				

Локальная смета 2-1-4 Водопровод и канализация

Раздел 3 Водомерный узел

54	23-040902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1 8084,95		8085				
55	11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1 17955 / 725	153 / 43	17955 / 725	153 / 43	464 / 60,4	0,91 / 0,05	0,91 / 0,05
56	13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1 905 / 876	0 / 0	905 / 876	0 / 0	385 / 44	1,03 / 0	1,03 / 0
57	23-030301-0306	Счетчики холодной воды класса C, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	1 143227,42		143227				
58	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2 1497 / 1144	69 / 8,5	2994 / 2288	138 / 17	1392 / 60,4	1,47 / 0,01	2,94 / 0,02
59	23-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2 1229,74		2459				
60	11-181101-0102	Манометры . Установка	комплект	1 4298 / 187	0 / 0	4298 / 187	0 / 0	113 / 60,4	0,22 / 0	0,22 / 0

63	11-160501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления средн(ипа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка								
		м трубопровода	1	1325	315	1325	315	663	1,22	1,22
				995	102	995	102	60,4	0,138	0,138
64	23-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001								
		м	1	591,82		592				
65	21-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005								
		т	0,00126	224707,72		283				
66	11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем								
		м3 изоляции	0,24	62029,17	712,5	14887	171	2008	18,8	4,512
				14804,17	329,17	3553	79	55,3	0,4	0,096
67	11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов								
		м2 поверхности покрытия изоляции	5,6	381,61	10,18	2137	57	745	0,3198	1,79088
				236,61	3,93	1325	22	55,3	0,0047	0,02632
68	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-420 ГОСТ 10923-93								
		м2	6,44	229,44		1478				
69	11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной								
		м2 поверхности покрытия изоляции	5,6	1426,43	30,54	7988	171	3879	1,4852	8,31712
				1243,75	8,93	6965	50	55,3	0,0108	0,06048
70	21-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-81								
		т	0,0028	270216,77		757				
74	11-160501-0211	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 200 мм. Прокладка (гильзы)								
		м трубопровода	0,6	1268,33	301,67	761	181	373	1,14	0,684
				930	98,33	558	59	60,4	0,1329	0,07974
75	23-010501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001								
		м	0,6	5026,55		3016				
76	11-060101-0101	Бетонный упор В7.5. Устройство								
		м3	0,002	20000	500	40	1	1	1,35	0,0027
				1000	0	2	0	48,5	0,1813	0,00036
		Всего прямые затраты				**213187**				**22**
		в том числе								**0**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				17 474				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 187				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				372				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				194 526				
		Накладные расходы I уровня, тенге				10 023				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				223 210				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				8 036				
		Итого, тенге				231 246				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				18 500				
		Всего				**249 746**				

Всего прямые затраты	**2201613**	**470**
в том числе		**14**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	383 826	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 980	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 403	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 791 807	
Накладные расходы I уровня, тенге	224 246	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 425 859	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	87 331	
Итого, тенге	2 513 190	
Сметная прибыль (8 %), тенге	201 055	
Всего	**2 714 245**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	32 571	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	66 473	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**2 813 289**	
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**2 982 086**	
Итог в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента к=0,66259687	**1 975 921**	
НДС (12 %)	237 110	
Всего по акту с учетом НДС	**2 213 031**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ"
БИН 040640021289

Директор_____ **Абишев Н.О.**

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области
БИН 990140002463

Главный врач_____ **Ахметжанов К.К.**

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Engineering Supervision Service" БИН 170240005754

Эксперт_____ **Аипов А.М.**

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ИМТОРГ" БИН 090940010719

Директор_____ **Тайнов С.С.**

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма №3

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ"

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт здания центральной станции скорой медицинской помощи по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115

Договор № 24 от 06 февраля 2019г

СПРАВКА № 7 от 2 сентября 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

			код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
					24	06.02.2019г			ТОО	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания центральной станции по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115	44 800 000	40 000 000							4 800 000	44 800 000
за месяц	539 388	481 596							57 792	539 388
удержание 5 %	26 969	24 080							2 890	26 969
К оплате:	512 419	457 517							54 902	512 419

К оплате: пятьсот двенадцать тысяч четыреста девятнадцать тенге 00 тиын

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

БИН 990140002463

Главный врач_____Ахметжанов К.К.

Подрядчик:

ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ"

БИН 040640021289

Директор_____Абишев Н.Ю.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "Engineering Supervision Service"

БИН 170240005754

Эксперт_____Аипов А.М.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям

ТОО "ИМТОРГ"

БИН 090940010719

Директор_____Тайнов С.С.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ" г.Павлодар, ул.Кирова, строение, 157

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания центральной станции скорой медицинской помощи по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания центральной станции скорой медицинской помощи по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 06 февраля 2019г

Акт приемки выполненных работ №7 от 02.09.2019г

за сентябрь 2019г

на Капитальный ремонт здания центральной станции скорой медицинской помощи по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 1 Отделочные работы -цоколь								
		1.2 стены								
6	11-150403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	100,555	381,46 / 241,27	0,85 / 0,4	38358 / 24261	85 / 40	13317 / 54,8	0,31 / 0,0005	31,17205 / 0,05028
		Раздел 8 Наружная отделка								
		8.2 Водосточная система								
84	12-080101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей *м труб*	79,8	1114,2 / 289,12	0,21 / 0	88913 / 23072	17 / 0	13636 / 59,1	0,3504 / 0	27,96192 / 0
85	11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство *м желобов*	150,3	1536,17 / 203,17	3,15 / 1,3	230887 / 30537	473 / 195	17333 / 56,4	0,278 / 0,0025	41,7834 / 0,37575

86	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *кг*	129	511,02		65922				
87	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж(Воронки водосточные.) *т конструкций*	0,05	37120	2100	1856	105	1046	46,6	2,33
				34060	300	1703	15	60,9	0,31	0,0155
88	11-090701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу *т конструкций*	0,05	237580	98500	11879	4925	4312	161	8,05
				129760	11860	6488	593	60,9	11,6	0,58
89	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80(1,44м2*5,49кг)х6шт *т*	0,05	247752,49		12388				
		Всего прямые затраты				**450203**				**111**
										1
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				86 061				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 605				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				843				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				358 537				
		Накладные расходы I уровня, тенге				49 638				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				499 847				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				17 994				
		Итого, тенге				517 841				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				41 427				
		Всего				**559 268**				

Локальная смета 2-1-4 Водопровод и канализация

Раздел 6 Санитарно-техническое оборудование

111	11-170101-0101	Ванны купальные чугунные. Установка *комплект*	1	2847	281	2847	281	1523	2,9	2,9
				2393	129	2393	129	60,4	0,155	0,155
112	23-030102-0105	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1700 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96 *шт.*	1	79590,76		79591				
113	23-030102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94 *шт.*	1	984,48		984				
		Всего прямые затраты				**83422**				**3**
										0

в том числе								
- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 393				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				281				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				129				
- материалы, изделия и конструкции, тенге				80 748				
Накладные расходы I уровня, тенге				1 523				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге				84 945				
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				3 058				
Итого, тенге				88 003				
Сметная прибыль (8 %), тенге				7 040				
Всего				**95 043**				

Локальная смета 2-1-5 Пожарная сигнализация

1	13-100412-0201								
	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	1	4801	0	4801	0	1675	5	5
	шт.		4126	0	4126	0	40,6	0	0
	Всего прямые затраты				**4801**				**5**
									0
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 126				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				675				
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 675				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 476				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				233				
	Итого, тенге				6 709				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				537				
	Всего				**7 246**				
	Всего прямые затраты				**538426**				**119**
									1
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				92 580				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 886				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				972				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				439 960				
	Накладные расходы I уровня, тенге				52 836				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				591 262				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				21 285				
	Итого, тенге				612 547				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				49 004				
	Всего				**661 551**				

Временные здания и сооружения (1,5 %)	7 939
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	16 202
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**685 691**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**726 832**
Итог в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента к=0,66259687	**481 596**
НДС (12 %)	57 792
Всего по акту с учетом НДС	**539 388**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ"
БИН 040640021289

Директор_____**Абишев Н.О.**

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Engineering Supervision Service" БИН 170240005754

Эксперт_____**Аипов А.М.**

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990140002463

Главный врач_____**Ахметжанов К.К.**

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ИМТОРГ" БИН 090940010719

Директор_____**Тайнов С.С.**

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ" г.Павлодар, ул.Кирова, строение, 157

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания центральной станции скорой медицинской помощи по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания центральной станции скорой медицинской помощи по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 06 февраля 2019г

Акт приемки выполненных работ №8 от 02.09.2019г

за сентябрь 2019г

на Капитальный ремонт здания центральной станции скорой медицинской помощи по адресу г.Павлодар, ул.Абая 115

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Исключить								
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 1 Отделочные работы -цоколь								
1	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 ммК=-1,000; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	-85,43	508,74 / 376,85	19,36 / 15,98	-43461 / -32194	-1654 / -1364	-18390 / 54,8	0,45 / 0,0218	-38,4435 / -1,86237
3	11-150403-0311	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраскуК=-1,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	-136,6	425,46 / 264,61	1,02 / 0,48	-58118 / -36146	-140 / -66	-19844 / 54,8	0,34 / 0,0006	-46,444 / -0,08196
6	11-150403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраскуК=-1,000;	-203,5	381,47	0,84	-77628	-172	-26951	0,31	-63,085

	м2 окрашиваемой поверхности								
			241,27	0,4	-49098	-82	54,8	0,0005	-0,10175
Раздел 2 Отделочные работы -1 этаж									
10 11-150403-0311	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраскуК=-1,000;	-43,9	425,51	1,03	-18680	-45	-6378	0,34	-14,926
	м2 окрашиваемой поверхности								
			264,62	0,48	-11617	-21	54,8	0,0006	-0,02634
16 11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону- фартук пом 7,8,19,29,30,31,32,38К=-1,000;	-49,64	3658,75	16,53	-181622	-821	-32893	1,52	-75,4528
	м2 поверхности облицовки								
			1197,03	12,13	-59421	-603	54,8	0,0165	-0,81906
17 11-340108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм- стеновые панелиК=-1,000;	-42,2	3367,46	6,23	-142107	-263	-15583	0,744	-31,3968
	м2 поверхности								
			592,8	1,82	-25016	-77	62,1	0,0022	-0,09284
18 11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону- фартук пом 10,17-цок.эт., пом.9,1016,24,36-1-этажК=-1,000;	-13,4	3658,66	16,49	-49026	-221	-8879	1,52	-20,368
	м2 поверхности облицовки								
			1197,01	12,09	-16040	-162	54,8	0,0165	-0,2211
Раздел 3 Полы цокольного этажа									
19 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(помещ.5,15,16,18,26,29)К=-1,000;	-82,7	620,24	18,28	-51294	-1512	-12676	0,356	-29,4412
	м2 стяжки								
			242,41	9,29	-20047	-768	60,9	0,0127	-1,05029
20 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000;	-165,4	95,78	3,11	-15842	-515	-457	0,0044	-0,72776
	м2 стяжки								
			3	1,54	-496	-254	60,9	0,0021	-0,34734
21 11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слояК=-1,000;	-82,7	1014,63	50,13	-83910	-4146	-20620	0,416	-34,4032
	м2 изолируемой поверхности								
			401,69	7,73	-33220	-639	60,9	0,0098	-0,81046
22 11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слояК=-1,000;	-82,7	666,99	24,91	-55160	-2060	-12428	0,251	-20,7577

		м2 изолируемой поверхности		242,37	4,4	-20044	-364	60,9	0,0056	-0,46312
23	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=-1,000; *м2 стяжки*	-82,7	620,24	18,28	-51294	-1512	-12676	0,356	-29,4412
24	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. УстройствоК=-1,000; *м2 покрытия*		242,41	9,29	-20047	-768	60,9	0,0127	-1,05029
			-82,7	3838,26	48,45	-317424	-4007	-41148	1,06	-87,662
25	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. УстройствоК=-1,000; *м плинтусов*		794,92	22,09	-65740	-1827	60,9	0,0294	-2,43138
			-71,2	444,19	1,05	-31626	-75	-8370	0,236	-16,8032
26	11-110101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. УстройствоК=-1,000; *м2 изолируемой поверхности*		192,54	0,49	-13709	-35	60,9	0,0006	-0,04272
			-189,9	255,39	15,6	-48499	-2962	-6528	0,0733	-13,91967
Раздел 4 Полы 1-го этажа										
33	11-110101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. УстройствоК=-1,000; *м2 изолируемой поверхности*		49,01	7,44	-9307	-1413	60,9	0,0092	-1,74708
			-270,3	255,39	15,6	-69032	-4216	-9292	0,0733	-19,81299
34	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2К=-1,000; *м2 покрытия*		49,01	7,44	-13247	-2011	60,9	0,0092	-2,48676
			-67,58	3097,06	13,6	-209299	-919	-11474	0,382	-25,81556
39	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. УстройствоК=-1,000; *м плинтусов*		272,11	6,68	-18389	-452	60,9	0,0085	-0,57443
			-18,72	444,19	1,05	-8315	-20	-2200	0,236	-4,41792
47	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. УстройствоК=-1,000; *м плинтусов*		192,54	0,49	-3604	-9	60,9	0,0006	-0,01123
			-87	444,21	1,06	-38646	-92	-10228	0,236	-20,532
Раздел 7 Двери										
62	21-090102-0104	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92К=-1,000; *м2*		192,54	0,49	-16751	-43	60,9	0,0006	-0,0522
			-2,52	9392,54		-23669				
64	21-090102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-12внутренние СТ РК 943-92К=-1,000; *м2*								
			-5,04	11450,44		-57710				
65	21-090102-0115	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-14 внутренние СТ РК 943-92К=-1,000;								
			-5,88	10274		-60411				

69	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилейК=-1,000;	м2	-11,48	2680,46	115,13	-30772	-1322	-4710	0,8342	-9,57662
					633,33	52,94	-7270	-607	59,8	0,0678	-0,77834
70	21-090202-0302	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 Д8,8*К=-1,000;	м2	-0,14	26364,46		-3691				
71	21-090202-0304	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 Д7,7*,Д10К=-1,000;	м2	-11,34	22669		-257066				
72	11-090403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенахК=-1,000;	м2	-5,67	2009,42	31,32	-11394	-178	-5589	2,1419	-12,14457
					1606,24	12,28	-9108	-70	60,9	0,0138	-0,07825
73	11-090403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенахК=-1,000;	м2	-3,56	1580,74	32,37	-5628	-115	-3071	1,8716	-6,6629
					1403,53	13,11	-4997	-46	60,9	0,0147	-0,05233
74	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-Д12К=-1,000;	м2	-9,45	40161,36		-379525				
75	21-090402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003К=-1,000;	м2	-7,31	27029,56		-197586				
	Раздел 8 Наружная отделка										
79	11-150106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе сплиттерной плиткой (с изготовлением капкаса)К=-1,000;	м2 поверхности облицовки	-86	5347,66	148,07	-459899	-12734	-158269	4,017	-345,462
					3314,47	43,81	-285044	-3768	54,8	0,043	-3,698
80	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 АС24К=-1,000;	т	-0,19878	200084,85		-39773				

81	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=-1,000; *т*	-2,1762	194958,66		-424269				
82	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- анкера д10 А3К=-1,000; *т*	-0,1485	191652,49		-28460				
83	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных для полов на цементном растворе. УстройствоК=-1,000; *м2 покрытия*	-20,13	3212,87	48,48	-64675	-976	-10016	1,06	-21,3378
				794,93	22,11	-16002	-445	60,9	0,0294	-0,59182
84	12-080101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостейК=-1,000; *м труб*	-79,8	1114,2	0,21	-88913	-17	-13636	0,3504	-27,96192
				289,12	0	-23072	0	59,1	0	0
85	11-120101-0902	Желоба подвесные. УстройствоК=-1,000; *м желобов*	-150,3	1536,17	3,15	-230887	-473	-17333	0,278	-41,7834
				203,17	1,3	-30537	-195	56,4	0,0025	-0,37575
86	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/К=-1,000; *кг*	-129	511,02		-65922				
87	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж(Воронки водосточные.)К=-1,000; *т конструкций*	-0,05	37120	2100	-1856	-105	-1046	46,6	-2,33
				34060	300	-1703	-15	60,9	0,31	-0,0155
88	11-090701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходуК=-1,000; *т конструкций*	-0,05	237580	98500	-11879	-4925	-4312	161	-8,05
				129760	11860	-6488	-593	60,9	11,6	-0,58
89	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80(1,44м2*5,49кг)х6штК=-1,000; *т*	-0,05	247752,49		-12388				
Раздел 9 Навес										
103	11-090303-0204	Покрытия оконные фонарные из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками. МонтажК=-1,000; *м2*	-80	5485,68	643,25	-438854	-51460	-47324	1,01	-80,8
				814,08	157,26	-65126	-12581	60,9	0,1658	-13,264
Раздел 10 Разные работы										

109	11-270602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума(Устройство отмостки)К=-1,000; *м2 основания*	-167,2	666,42	0,09	-111426	-15	-3692	0,0518	-8,66096
				36,58	0,04	-6116	-7	60,3	0,02177	-3,63994
110	11-270602-0707	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706К=-1,000; *м2 основания*	-281,4	100,72	2,71	-28342	-763	-198	0,0003	-0,08442
				0,21	0,96	-60	-269	60,3	0,00106	-0,29828
111	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки В12,5К=-1,000; *м3*	-2,366	20733,05	642,15	-49055	-1519	-1208	1,35	-3,1941
				902,51	149,52	-2136	-354	48,5	0,1813	-0,42896
119	12-120104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой иводоэмульсионной с земли и лесовК=-1,000; *м2*	-55,25	119,01	0	-6575	0	-3886	0,178	-9,8345
				119,01	0	-6575	0	59,1	0	0
121	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. ДемонтажК=-1,000; *т конструкций*	-0,29	21886,21	1451,72	-6347	-421	-3645	27,96	-8,1084
				20434,48	203,45	-5926	-59	60,9	0,186	-0,05394
122	11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. УстановкаК=-1,000; *м ограждения*	-27	8770,52	52,74	-236804	-1424	-5960	0,415	-11,205
				334,48	21	-9031	-567	62,1	0,0259	-0,6993
123	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83К=-1,000; *т*	-0,367	299943,06		-110079				
126	11-170201-0104	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. УстановкаК=-1,000; *шт.*	-1	242	0	-242	0	-140	0,28	-0,28
				231	0	-231	0	60,4	0	0
127	29-000001-0001(пл)	U - образный поручень откидной ц/о=26400/1,12/1,06К=-1,000; *шт*	-1	22237		-22237				
128	11-110101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2 (18,9*0,6)К=-1,000; *м2 покрытия*	-11,34	15081,39	4,67	-171023	-53	-2796	0,462	-5,23908
				404,23	0,62	-4584	-7	60,9	0,0008	-0,00907

Локальная смета 2-1-2 Электроосвещение

Раздел 1 Электрооборудование

1	13-080304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной. УстановкаК=-1,000; шт.	-4	3128,75	1356,5	-12515	-5426	-3718	2	-8
				1700,75	471	-6803	-1884	42,8	0,53	-2,12
2	23-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001К=-1,000; шт.	-1	3971,81		-3972				
3	23-070201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001К=-1,000; шт.	-1	5175,24		-5175				
4	23-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001К=-1,000; шт.	-2	3206,17		-6412				
	Раздел 2 Светотехническая продукция									
12	13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штыряхК=-1,000; шт.	-22	1250	409,95	-27500	-9019	-8535	0,76	-16,72
				646,27	260,14	-14218	-5723	42,8	0,346	-7,612
13	29-000001-0001(пл)	Светильник ALS.OPL 136 HF ц/о= 18941/1,12/1,06К=-1,000; шт	-22	15954		-350988				
14	13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях (с аварийным блоком питания)К=-1,000; шт.	-12	1250,08	410	-15001	-4920	-4655	0,76	-9,12
				646,25	260,17	-7755	-3122	42,8	0,346	-4,152
15	29-000002-0002(пл)	Светильник ALS.OPL 136 HF ES1 ц/о=31948/1,12/1,06К=-1,000; шт	-12	26910		-322920				
16	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штыряхК=-1,000; шт.	-5	1620,53	584,91	-8103	-2925	-2575	0,99	-4,95
				841,87	361,65	-4209	-1808	42,8	0,4776	-2,388
17	23-070102-0119	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-002 ГОСТ 17677-82К=-1,000; шт.	-5	2524,64		-12623				
18	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях (с аварийным блоком питания)К=-1,000; шт.	-12	1620,67	584,92	-19448	-7019	-6181	0,99	-11,88
				841,92	361,58	-10103	-4339	42,8	0,4776	-5,7312
19	29-000002-0003(пл)	Светильник ALS.OPL 236 HF ES1 ц/о= 32548,1/1,12/1,06К=-1,000; шт	-12	27416		-328992				

20	13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штыряхК=-1,000; шт.	-11	1250	409,91	-13750	-4509	-4268	0,76	-8,36
				646,27	260,18	-7109	-2862	42,8	0,346	-3,806
21	29-000001-0004(пл)	Светильник С 360/118 HF ES1 ц/о= 30914/1,12/1,06К=-1,000; шт	-11	26039		-286429				
23	29-000001-0005(пл)	Светильник CD LED 18 ц/о= 15047.5/1,12/1,06К=-1,000; шт	-5	12675		-63375				
25	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штыряхК=-1,000; шт.	-13	1620,54	584,92	-21067	-7604	-6696	0,99	-12,87
				841,85	361,62	-10944	-4701	42,8	0,4776	-6,2088
26	29-000001-0006(пл)	Светильник RKL 218 HF ц/о= 11450/1,12/1,06К=-1,000; шт	-13	9645		-125385				
27	13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штыряхК=-1,000; шт.	-11	1250	409,91	-13750	-4509	-4268	0,76	-8,36
				646,27	260,18	-7109	-2862	42,8	0,346	-3,806
28	29-000001-0004(пл)	Светильник С 360/118 HF ц/о= 11531/1,12/1,06К=-1,000; шт	-11	9718		-106898				
29	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудованияК=-1,000; шт.	-2	857,5	100,2	-1716	-201	-615	0,82	-1,64
				697,3	21,6	-1395	-43	42,8	0,0224	-0,0448
30	29-000001-0005(пл)	Светильник LYRA 4221-4 LED ц/о=30589/1,12/1,06К=-1,000; шт	-2	25766		-51532				
31	23-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 ВтК=-1,000; шт.	-26	1224,06		-31826				
Раздел 3 Электроустановочные изделия										
33	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводкеК=-1,000; шт.	-36	260,92	2,23	-9394	-81	-3812	0,29	-10,44
				246,62	0,78	-8878	-28	42,8	0,0008	-0,0288
34	23-070218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012К=-1,000; шт.	-36	229,63		-8267				
35	13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводкеК=-1,000; шт.	-5	288,8	2,2	-1444	-11	-602	0,33	-1,65

36	23-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012К=-1,000; *шт.*	-5	280,6 423,36	0,6	-1403 -2117	-3	42,8	0,0006	-0,003
37	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводкеК=-1,000; *шт.*	-24	311,77	2,23	-7483	-54	-2978	0,34	-8,16
				289,13	0,78	-6939	-19	42,8	0,0008	-0,0192
38	23-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011К=-1,000; *шт.*	-24	401,59		-9638				
39	23-070202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭККК=-1,000; *шт.*	-60	24,49		-1469				
	Раздел 5 Демонтажные работы									
48	12-170101-0701	Выключатели и розетки. ДемонтажК=-1,000; *шт.*	-7	39,05	0	-273	0	-161	0,0584	-0,4088
				39,05	0	-273	0	59,1	0	0
51	12-170101-0701	Выключатели и розетки. ДемонтажК=-1,000; *шт.*	-47	39,05	0	-1835	0	-1084	0,0584	-2,7448
				39,05	0	-1835	0	59,1	0	0
	Локальная смета 2-1-3 Отопление									
	Раздел 1 Отопление									
5	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. УстановкаК=-1,000; *кВт*	-21,06	707,98	101,47	-14910	-2137	-7495	0,70246	-14,79381
				539,79	49,43	-11368	-1041	60,4	0,06242	-1,31457
6	23-051001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005К=-1,000; *кВт*	-21,06	15075,26		-317485				
8	11-160602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединенииК=-1,000; *шт.*	-15	181,47	0,33	-2722	-5	-1470	0,14853	-2,22795
				162,07	0,2	-2431	-3	60,4	0,00021	-0,00315
9	23-041008-0403	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002К=-1,000; *шт.*	-15	7390,23		-110853				

10	23-051207-1912	Головка термостатическая RAW 5010 с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа DanfossК=-1,000; *шт.*	-15	5234,77		-78522			
	Локальная смета 2-1-4 Водопровод и канализация								
	Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1								
1	23-040102-0402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002К=-1,000; *шт.*	-1	27692,33		-27692			
15	11-160501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. ПрокладкаК=-1,000; *м трубопровода*	-64,5	1363,26	312,82	-87930	-20177	-44346	1,22	-78,69
				1037,46	100,85	-66916	-6505	60,4	0,1373	-8,85585
16	23-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001К=-1,000; *м*	-61,07	387,53		-23666			
17	11-160501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. ПрокладкаК=-1,000; *м трубопровода*	-10	1325,6	315,4	-13256	-3154	-6625	1,22	-12,2
				995,4	101,5	-9954	-1015	60,4	0,138	-1,38
18	23-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001К=-1,000; *м*	-9,46	591,82		-5599			
23	23-020401-2405	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=-1,000; *шт.*	-2	200,54		-401			
27	23-020401-0810	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 50х3/4СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=-1,000; *шт.*	-7	1518,36		-10629			
28	23-020401-0810	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 50х1 1/4СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=-1,000; *шт.*	-1	1518,36		-1518			
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3								

38	11-160501-0205								
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. ПрокладкаК=-1,000; *м трубопровода*	-64	1363,25	312,81	-87248	-20020	-44003	1,22	-78,08
			1037,47	100,86	-66398	-6455	60,4	0,1373	-8,7872
39	23-010601-0106								
	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=-1,000; *м*	-60,544	971,89		-58842				
42	23-020301-0406								
	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=-1,000; *шт.*	-4	759,25		-3037				
45	23-020401-0810								
	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 50x1 1/4СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=-1,000; *шт.*	-3	1518,36		-4555				
	Раздел 3 Водомерный узел								
54	23-040902-0102								
	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005К=-1,000; *шт.*	-1	8084,95		-8085				
55	11-181001-0104								
	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. УстановкаК=-1,000; *фильтр*	-1	17955	153	-17955	-153	-464	0,91	-0,91
			725	43	-725	-43	60,4	0,05	-0,05
56	13-110201-0101								
	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединенияхК=-1,000; *шт.*	-1	905	0	-905	0	-385	1,03	-1,03
			876	0	-876	0	44	0	0
57	23-030301-0306								
	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/чК=-1,000; *шт.*	-1	143227,42		-143227				
58	11-160601-0101								
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. УстановкаК=-1,000; *шт.*	-2	1497	69	-2994	-138	-1392	1,47	-2,94
			1144	8,5	-2288	-17	60,4	0,01	-0,02
59	23-040905-1806								
	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005К=-1,000; *шт.*	-2	1229,74		-2459				
60	11-181101-0102								
	Манометры . УстановкаК=-1,000; *комплект*	-1	4298	0	-4298	0	-113	0,22	-0,22
			187	0	-187	0	60,4	0	0

61	23-040902-0107								
	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005К=-1,000;	-3	14842,23		-44527				
	шт.								
62	11-160301-0206								
	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. ПрокладкаК=-1,000;	-2,8	2222,14	17,86	-6222	-50	-617	0,433	-1,2124
	м трубопровода		357,14	7,86	-1000	-22	60,4	0,0108	-0,03024
63	11-160501-0206								
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. ПрокладкаК=-1,000;	-1	1325	315	-1325	-315	-663	1,22	-1,22
	м трубопровода		995	102	-995	-102	60,4	0,138	-0,138
64	23-010501-1310								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001К=-1,000;	-1	591,82		-592				
	м								
65	21-050106-2401								
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005К=-1,000;	-0,00126	224707,72		-283				
	т								
66	11-260101-0301								
	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующемК=-1,000;	-0,24	62029,17	712,5	-14887	-171	-2008	18,8	-4,512
	м3 изоляции		14804,17	329,17	-3553	-79	55,3	0,4	-0,096
67	11-260301-0701								
	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швовК=-1,000;	-5,6	381,61	10,18	-2137	-57	-745	0,3198	-1,79088
	м2 поверхности покрытия изоляции		236,61	3,93	-1325	-22	55,3	0,0047	-0,02632
68	21-100401-0101								
	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-420 ГОСТ 10923-93К=-1,000;	-6,44	229,44		-1478				
	м2								
69	11-260301-0202								
	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованнойК=-1,000;	-5,6	1426,43	30,54	-7988	-171	-3879	1,4852	-8,31712
	м2 поверхности покрытия изоляции		1243,75	8,93	-6965	-50	55,3	0,0108	-0,06048
70	21-050104-0303								
	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-81К=-1,000;	-0,0028	270216,77		-757				
	т								
71	23-040501-0102								
	Пробка для спуска воды, DN 20 ГОСТ 5761-2005К=-1,000;	-1	429,23		-429				
	шт.								

72	11-460302-0403								
	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 1600 см2К=-1,000;	-1	4085	1750	-4085	-1750	-1571	2,8614	-2,8614
	отверстие		2335	757	-2335	-757	50,8	0,9171	-0,9171
73	11-460303-0106								
	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2К=-1,000;	-0,096	73625	718,75	-7068	-69	-2072	60,8	-5,8368
	м3 заделки		42145,83	333,33	-4046	-32	50,8	0,4	-0,0384
74	11-160501-0211								
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 200 мм. Прокладка (гильзы)К=-1,000;	-0,6	1268,33	301,67	-761	-181	-373	1,14	-0,684
	м трубопровода		930	98,33	-558	-59	60,4	0,1329	-0,07974
75	23-010501-1318								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001К=-1,000;	-0,6	5026,55		-3016				
	м								
76	11-060101-0101								
	Бетонный упор В7.5. УстройствоК=-1,000;	-0,002	20000	500	-40	-1	-1	1,35	-0,0027
	м3		1000	0	-2	0	48,5	0,1813	-0,00036
	Раздел 4 Канализация бытовая К1								
77	11-160501-0102								
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. ПрокладкаК=-1,000;	-24	481,96	0,98	-11567	-23	-6909	0,56	-13,44
	м трубопровода		476,21	0,38	-11429	-9	60,4	0,0007	-0,0168
78	23-010801-0107								
	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 ммК=-1,000;	-24	683,3		-16399				
	м								
	Раздел 5 Канализационные выпуски								
96	11-160501-0209								
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка (гильза)К=-1,000;	-1	1263	338	-1263	-338	-613	1,11	-1,11
	м трубопровода		906	109	-906	-109	60,4	0,1498	-0,1498
97	23-010501-1318								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001К=-1,000;	-1	5026,55		-5027				
	м								
	Раздел 6 Санитарно-техническое оборудование								
98	11-170101-0106								
	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей водыК=-1,000;	-11	1877,57	56,76	-20654	-624	-10874	1,95	-21,45
	комплект								

99 23-030102-0934			1608,95	27,67	-17699	-305	60,4	0,035	-0,385
	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96К=-1,000; *шт.*	-11	7761,24		-85374				
108 11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. УстановкаК=-1,000; *комплект*	-1	1142	140	-1142	-140	-535	0,99	-0,99
			817	68	-817	-68	60,4	0,085	-0,085
109 23-030102-0207	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94К=-1,000; *шт.*	-1	12668,36		-12668				
110 23-030102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94К=-1,000; *шт.*	-1	691,07		-691				
111 11-170101-0101	Ванны купальные чугунные. УстановкаК=-1,000; *комплект*	-1	2847	281	-2847	-281	-1523	2,9	-2,9
			2393	129	-2393	-129	60,4	0,155	-0,155
112 23-030102-0105	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1700 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96К=-1,000; *шт.*	-1	79590,76		-79591				
113 23-030102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94К=-1,000; *шт.*	-1	984,48		-984				
	Итого прямые затраты по разделу 1				**-8422227**				**-1559**
									-97
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				-1 252 278				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				-198 085				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				-74 757				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				-6 971 864				
	Накладные расходы I уровня, тенге				-752 670				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				-9 174 897				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				-330 296				
	Итого, тенге				-9 505 193				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				-760 415				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**-10 265 608**				

Добавить

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы

129	11-150405-0106								
	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	53,17	299,85	1,9	15943	101	5848	0,26	13,8242
	м2 окрашиваемой поверхности		199,79	0,9	10623	48	54,8	0,0011	0,05849
130	11-150203-0503								
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-2мм	638,98	406,6	16,57	259808	10586	106830	0,37	236,4226
	м2 оштукатуриваемой поверхности		291,38	13,7	186188	8757	54,8	0,0187	11,94893
131	11-150405-0105								
	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	842,48	269,15	1,9	226754	1602	82365	0,231	194,61288
	м2 окрашиваемой поверхности		177,5	0,9	149544	757	54,8	0,0011	0,92673
132	12-120101-0905								
	Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %К=2,800;	113,26	918,49	2,42	104028	274	52691	1,062	120,28212
	м2		785,95	1,23	89017	139	59,1	0,0016	0,18122
133	11-150203-0504								
	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	30,18	508,75	19,35	15354	584	6497	0,45	13,581
	м2 оштукатуриваемой поверхности		376,84	15,97	11373	482	54,8	0,0218	0,65792
134	11-150405-0106								
	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	74,08	299,84	1,9	22212	141	8147	0,26	19,2608
	м2 окрашиваемой поверхности		199,78	0,89	14800	66	54,8	0,0011	0,08149
135	12-110101-0207								
	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	821,216	2073,07	9,13	1702437	7499	837305	2,266	1860,87546
	м2		1720,3	4,9	1412739	4021	59,1	0,0067	5,50215
136	11-150203-0503								
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-2 мм	981,78	406,6	16,57	399188	16265	164141	0,37	363,2586
	м2 оштукатуриваемой поверхности		291,38	13,7	286073	13454	54,8	0,0187	18,35929

137	11-150405-0105								
	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	858,7	269,15	1,9	231121	1633	83951	0,231	198,3597
	м2 окрашиваемой поверхности		177,51	0,9	152424	772	54,8	0,0011	0,94457
138	11-150403-0310								
	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	123,08	381,46	0,84	46950	104	16300	0,31	38,1548
	м2 окрашиваемой поверхности		241,27	0,41	29695	50	54,8	0,0005	0,06154
139	11-110101-3602								
	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	3,73	3097,32	13,67	11553	51	633	0,382	1,42486
	м2 покрытия		272,12	6,7	1015	25	60,9	0,0085	0,03171
140	11-110101-4003								
	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	92,02	217,6	1,61	20024	148	3039	0,0666	6,12853
	м плинтусов		53,68	0,54	4940	50	60,9	0,0007	0,06441
141	11-110101-1101								
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	28,55	620,25	18,28	17708	522	4376	0,356	10,1638
	м2 стяжки		242,42	9,28	6921	265	60,9	0,0127	0,36259
142	11-110101-1102								
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	57,1	95,76	3,1	5468	177	158	0,0044	0,25124
	м2 стяжки		2,99	1,54	171	88	60,9	0,0021	0,11991
143	11-110101-2702								
	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	28,55	3838,21	48,44	109581	1383	14206	1,06	30,263
	м2 покрытия		794,92	22,1	22695	631	60,9	0,0294	0,83937
144	11-110101-3904								
	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	118,1	444,21	1,06	52461	125	13884	0,236	27,8716
	м плинтусов		192,55	0,49	22740	58	60,9	0,0006	0,07086
145	11-110101-4003								
	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	129,42	217,6	1,61	28162	208	4274	0,0666	8,61937
	м плинтусов		53,68	0,55	6947	71	60,9	0,0007	0,09059
146	11-110101-1101								
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	22,88	620,19	18,27	14190	418	3507	0,356	8,14528
	м2 стяжки		242,4	9,27	5546	212	60,9	0,0127	0,29058
147	11-110101-1102								
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	45,76	95,78	3,13	4383	143	126	0,0044	0,20134
	м2 стяжки		2,99	1,53	137	70	60,9	0,0021	0,0961

148	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	*м2 покрытия*	22,88	3838,2	48,43	87818	1108	11385	1,06	24,2528
					794,93	22,12	18188	506	60,9	0,0294	0,67267
149	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	*м2*	26,69	2073,06	112,06	55330	2991	13094	1,0234	27,31455
					767,48	52,9	20484	1412	59,8	0,0678	1,80958
150	21-090201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	*м2*	26,69	17228,9		459839				
151	11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м-шириной 550мм	*п/м*	16,7	3780,66	6,23	63137	104	1590	0,2138	3,57046
					156,23	2,99	2609	50	59,8	0,0037	0,06179
152	11-100405-0102	Откосы оконных проемов. Обшивка на клею пластиком 24,85/0,50	*м откоса*	49,7	1630,93	3,34	81057	166	7047	0,303	15,0591
					235,81	1,31	11720	65	59,8	0,00136	0,06759
153	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	*м2 покрытия*	3,92	2156,89	8,42	8455	33	1575	0,972	3,81024
					710,46	2,04	2785	8	56,4	0,0027	0,01058
154	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	*м2*	26,69	1252	105,47	33416	2815	16312	1,6539	44,14259
					1146,53	56,58	30601	1510	50,8	0,0774	2,06581
155	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	*м*	15,7	60,89	0,06	956	1	564	0,091	1,4287
					60,83	0	955	0	59,1	0	0
156	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	*м2*	9,9	1141,21	50,3	11298	498	4456	0,9753	9,65547
					731,41	21,21	7241	210	59,8	0,0253	0,25047
157	21-090102-0106	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	*м2*	22,93	9394,13		215407				

158	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *шт.*	18	428,37		7711			
159	21-090402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *м2*	3,78	23775,64		89872			
160	21-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *м2*	3,75	43492,22		163096			
161	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	4,288	6333,96	1551,31	27160	6652	6788	3,72	15,95136
				2753,03	363,11	11805	1557	50,8	0,44	1,88672
162	11-150108-1701	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе 1536,18+195,43 *м2 поверхности облицовки*	110,24	7368,02	18,72	812251	2064	135092	2,7	297,648
				2227,79	8,4	245592	926	54,8	0,0107	1,17957
163	11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка *м2 вертикальной проекции*	110,24	452,23	1,23	49854	136	18020	0,434	47,84416
				321,19	0,58	35408	64	50,8	0,0007	0,07717
164	11-090302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м *т конструкций*	0,037	37324,32	16162,16	1381	598	495	23	0,851
				17675,68	4297,3	654	159	60,9	4,522	0,16731
165	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *т конструкций*	0,052	21653,85	7865,38	1126	409	389	14,1	0,7332
				10576,92	1711,54	550	89	60,9	1,598	0,0831
166	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *т*	0,33587	8798,05	1342,78	2955	451	1172	5,25	1,76332
				5728,41	2,98	1924	1	60,9	0,003	0,00101
167	21-060801-0203	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т стойки, балки, фермы, прогоны *т*	0,08906	338679,42		30163			
168	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	4,1	62,68	0,98	257	4	60	0,0295	0,12095
				26,83	0	110	0	54,2	0,0002	0,00082

169	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,2	56,59	0,73	464	6	75	0,0213	0,17466
					16,59	0,24	136	2	54,2	0,0002	0,00164
170	11-090303-0204	Покрытия оконные фонарные из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками. Монтаж	м2	86	1556,7	643,26	133876	55320	50873	1,01	86,86
					814,07	157,27	70010	13525	60,9	0,1658	14,2588
171	21-130502-0504	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 ммК=1,050;	м2	90,3	2479,07		223860				
172	21-030302-0104	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92К=62,500;	шт.	268	212,05		56829				
173	11-090701-0103	Конструкции каркасов и контура козырьков. Изготовление	т конструкций	0,413	105675,54	25874,09	43644	10686	20833	91	37,583
					75084,75	7743,34	31010	3198	60,9	7,34	3,03142
174	21-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 20 х 20 х 2 мм ГОСТ 13663-86	т	0,413	225364,09		93075				
175	11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	30,72	77,9	1,01	2393	31	464	0,0295	0,90624
					27,67	0,2	850	6	54,2	0,0002	0,00614
176	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	м2	61,44	56,69	0,81	3483	50	558	0,0213	1,30867
					16,59	0,16	1019	10	54,2	0,0002	0,01229
177	11-090601-0102	Конструкции козырьков. Монтаж	т конструкций	0,413	39348,67	2077,48	16251	858	8639	46,6	19,2458
					34055,69	290,56	14065	120	60,9	0,31	0,12803
178	21-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	170	87,78		14923				
179	11-090303-0204	Покрытия оконные фонарные из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками. Монтаж	м2	74,6	1556,68	643,26	116128	47987	44129	1,01	75,346
					814,08	157,25	60730	11731	60,9	0,1658	12,36868
180	21-130502-0504	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 ммК=1,020;	м2	76,092	2479,07		188637				

181	11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство *м3 основания*	3,975	4492,58	1143,4	17858	4545	2121	0,85	3,37875
				594,97	455,6	2365	1811	50,8	0,54	2,1465
182	12-120104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой и масляной с земли и лесов *м2*	810,38	119,01	0	96443	0	56998	0,178	144,24764
				119,01	0	96443	0	59,1	0	0
183	11-090701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу *т конструкций*	0,264	237636,36	98522,73	62736	26010	22769	161	42,504
				129768,94	11852,27	34259	3129	60,9	11,6	3,0624
184	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 40 х 40 х 2 мм ГОСТ 13663-86 *т*	0,028	210777,49		5902				
185	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *т*	0,234	198088,2		46353				
186	11-090601-0102	Конструкции водостоков. Монтаж *т конструкций*	0,264	39359,85	2071,97	10391	547	5522	46,6	12,3024
				34056,82	287,88	8991	76	60,9	0,31	0,08184
	Локальная смета 2-1-2 Электроосвещение									
52	13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях *шт.*	20	1250,05	410	25001	8200	7759	0,76	15,2
				646,3	260,15	12926	5203	42,8	0,346	6,92
53	29-000001-0005(пл)	Светильник K LED 300 ц/о= 7890/1,12/1,06 *шт*	25	6646		166150				
54	13-080305-0411	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках *шт.*	21	5200,52	850,71	109211	17865	29366	3,17	66,57
				2695,71	571,48	56610	12001	42,8	0,772	16,212
55	23-070102-1314	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х18-906 Luxe ГОСТ 17677-82 *шт.*	21	5088,08		106850				
56	23-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт *шт.*	36	1224,06		44066				
	Локальная смета 2-1-3 Отопление									
15	11-180301-0102	Радиаторы стальные. Установка	13,125	518,86	52,72	6810	692	3798	0,591	7,75688

		кВт								
16	23-051001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005		454,17	24,91	5961	327	60,4	0,0313	0,41081
		секция	75	1959,18		146939				
17	23-040905-2302	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005								
		шт.	1	2081,02		2081				
	Локальная смета 2-1-4 Водопровод и канализация									
127	11-170201-0103	Смесители. Установка		604,73	0,09	6652	1	3837	0,7	7,7
		шт.	11	577,55	0	6353	0	60,4	0	0
128	23-030102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96								
		шт.	8	2268,57		18149				
129	23-030102-1253	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96								
		шт.	3	7195,99		21588				
130	23-030102-1303	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94								
		шт.	19	749,06		14232				
	Итого прямые затраты по разделу 2					**7290839**				**4167**
										108
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 205 942				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					232 792				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					87 712				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 852 105				
	Накладные расходы I уровня, тенге					1 884 058				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					9 174 897				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					330 296				
	Итого, тенге					9 505 193				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					760 415				
	Итого по разделу на подряд, тенге					**10 265 608**				
	Итого прямые затраты по смете					**-1131388**				**2608**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 953 664
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 707
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 955
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-3 119 759
Накладные расходы I уровня, тенге	1 131 388
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	0
Итого по акту, тенге	**0**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ"
БИН 040640021289

Директор_____**Абишев Н.О.**

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Engineering Supervision Service" БИН 170240005754

Эксперт_____**Аипов А.М.**

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990140002463

Главный врач_____**Ахметканов К.К.**

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ИМТОРГ" БИН 090940010719

Директор_____**Тайнов С.С.**