Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт КГУ "Карабулакская СШ с ДМЦ" ГУ "Отдел образования по Ескельдинскому району»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№41/03/25	08.04.2025 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Капитальный ремонт КГУ "Карабулакская СШ с ДМЦ" ГУ "Отдел образования по Ескельдинскому району»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по объекту выполнено :	763 943 382,44								
выполнено за месяц	97 276 715,78								
к оплате за минусом аванса 10%	87 549 044,21		78 168 789,47					9 380 254,74	87 549 044,21

Итого к оплате: 87 549 044,21 (восемьдесят семь миллионов пятьсот сорок девять тысяч сорок четыре тенге 21 тиын)

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства области Жетісу» _____ **Бектасов Т.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "TN Stroy" _____ **Асанов М.А.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Капитальный ремонт КГУ "Карабулакская СШ с ДМЦ" ГУ "Отдел образования по Ескельдинскому району»

Акт № 4
приемки выполненных работ за август месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1. Ремонтные работы										
			РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы										
			Полы /АС-28/										
			Узел-747										
1	77	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса цементные.Устройство	м плинтусов	146,34		260,84	1,68	38171	246	8057	28184	71662
			НР - 94%; СП - 8%				204,10	0,78	29868	114		5308	
			Узел-109										
2	82	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	62,46		305,16	3,05	19060	191	10965	7505	28691
			НР - 94%; СП - 8%				126,55	1,28	7904	80		2126	
			Узел-531										
3	84	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике	$м^2$ покрытия	153,95		3983,36	30,18	613238	4646	516850	88489	757865
			НР - 94%; СП - 8%				595,92	15,56	91742	2395		56138	
4	85	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	109,05		305,16	3,05	33278	333	19145	13103	50092
			НР - 94%; СП - 8%				126,55	1,28	13800	140		3711	
			Узел-376										
			Позиция-4,3										

Программный комплекс АВС (редакция 2022.12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	103	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	339,59	305,16 126,55	3,05 1,28	103629 42975	1036 435	59618	40805 11556	155990
					Узел-651							
6	107	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	111,57	3983,36 595,92	30,18 15,56	444423 66487	3367 1736	374569	64129 40684	549236
7	108	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	83,02	305,16 126,55	3,05 1,28	25334 10506	253 106	14575	9976 2825	38135
					Линолеум							
8	118	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	653,44	3983,36 595,92	30,18 15,56	2602887 389398	19721 10168	2193768	375591 238277	3216755
9	119	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах *НР - 94%; СП - 8%*	м П Дощатый	413,45	305,16 126,55	3,05 1,28	126168 52322	1261 529	72585	49680 14070	189918
10	123	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	304,04	1033,60 842,65	5,14 2,49	314256 256199	1563 757	56494	205564 41587	561407
11	124	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	223,56	305,16 126,55	3,05 1,28	68222 28292	682 286	39248	26863 7608	102693
					Лестницы							
12	126	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	111,55	5998,97 1563,14	193,82 88,12	669185 174368	21621 9830	473196	173146 67386	909717
13	127	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м	56,05	2442,83 407,60	17,13 6,64	136921 22846	960 372	113115	21825 12700	171446
			Внутренняя отделка /АС-29/									
					Потолки							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	131	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2211,37	442,45 357,41	1,10 0,56	978421 790366	2432 1238	185623	633292 128945	1740658
15	132	Е11-150406-0201 1115-0406-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности.Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) *НР - 80%; СП - 8%*	1 м карниза (галтели)	1638	493,40 393,18	-- --	808189 644029	-- --	164160	515217 105880	1429286
					Стены							
16	142	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4946,86	442,45 357,41	1,10 0,56	2188738 1768057	5441 2770	415240	1416682 288451	3893871
17	143	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4946,86	219,70 187,73	0,47 0,23	1086825 928674	2325 1138	155826	743859 146477	1977161
18	144	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1567,66	1065,87 844,46	4,88 2,32	1670922 1323826	7650 3637	339446	1061964 218626	2951512
					Откос							
19	148	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	712	442,45 357,41	1,10 0,56	315024 254476	783 399	59765	203903 41517	560443
			Проемы /АС-30/									
					Окна							
20	166	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /Слив/.Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	65	5319,56 1658,62	21,20 5,50	345771 107810	1379 358	236582	99514 35623	480908
					Витражи							
21	167	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	35,61	7473,19 6831,55	633,51 359,77	266120 243271	22559 12811	290	176697 35426	478243

Программный комплекс АВС (редакция 2022.12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	168	С1223-301-0101 223-301-0101 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом *СП - 8%*	$м^2$	24,69	86768,00 --	--	2142302 --	--	2142302	-- 171384	2313686
23	169	С1223-205-0105 223-205-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней части,с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный,ДМА С 21-13 *СП - 8%*	$м^2$	10,92	72872,00 --	--	795762 --	--	795762	-- 63661	859423
			Кровля основной блок /АС-42/									
24	233	Е11-100104-0206 1110-0104-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Потолки.Подшивка софита по дереву /карниз/ *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ потолков	165	416,21 389,66	4,80 2,24	68675 64294	792 370	3589	58197 10149	137021
25	234	С1222-528-0101 222-528-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Панели фасадные алюминиевые /Софит кровельный/ *СП - 8%*	$м^2$	165	7629,00 --	--	1258785 --	--	1258785	-- 100703	1359488
			Водосток /АС-44/									
26	300	Е11-120101-2201 1112-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель.Устройство горизонтальных элементов - желобов *НР - 92%; СП - 8%*	м желоба	373	3788,63 1214,04	5,67 2,04	1413159 452837	2115 761	958207	417309 146436	1976904
27	301	С1224-204-0106 224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм *СП - 8%*	шт.	44	1562,00 --	--	68728 --	--	68728	-- 5498	74226
28	302	Е11-120101-2202 1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель.Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы *НР - 92%; СП - 8%*	м водосточной трубы	258	2184,63 530,66	5,67 2,24	563635 136910	1463 578	425262	126490 55209	745334
			РАЗДЕЛ 3. Крыльца									
			Крыльцо Кр-1 /АС-48/									
29	311	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	14,5	4419,47 1810,14	97,06 50,35	64082 26247	1407 730	36428	25358 7155	96596
30	312	Е11-150105-0103 1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Ступени и подступенки.Облицовка керамогранитными плитками *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности облицовки	1,5	13368,90 3186.87	144,75 67,61	20053 4780	217 101	15056	3905 1917	25875
			Пандус Пн-1 /АС-48/									

Программный комплекс АВС (редакция 2022.12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	315	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	4,5	4419,47 1810,14	97,06 50,35	19888 8146	437 227	11305	7870 2221	29978
32	316	Е11-150105-0103 1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Ступени и подступенки.Облицовка керамогранитными плитками *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности облицовки	1,2	13368,90 3186,87	144,75 67,61	16043 3824	174 81	12045	3124 1533	20701
			Ограждения ОГ-1 /АС-48/									
33	317	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Ограждения.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,04722	177599,60 117112,07	49037,67 17617,90	8386 5530	2316 832	540	4390 1022	13798
34	318	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,04722	1018274,00 --	-- --	48083 --	-- --	48083	-- 3847	51930
35	319	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,36938	1268,74 1123,99	1,52 0,75	1737 1539	2 1	196	1232 238	3207
			Навес		**Водосточная система**							
36	353	Е11-120101-2202 1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель.Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы *НР - 92%; СП - 8%*	м водосточной трубы	3	2184,63 530,66	5,67 2,24	6554 1592	17 7	4945	1471 642	8667
			Крыльцо Кр-2 /АС-52/									
37	355	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,0147	455717,00 --	-- --	6699 --	-- --	6699	-- 536	7235
38	356	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	2,76	4419,47 1810,14	97,06 50,35	12198 4996	268 139	6934	4827 1362	18387
39	357	Е11-150105-0103 1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Ступени и подступенки.Облицовка керамогранитными плитками *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности облицовки	1,1	13368,90 3186,87	144,75 67,61	14706 3506	159 74	11041	2864 1406	18976
			Крыльцо Кр-3,2шт /АС-53/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	365	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	5,52	4419,47	97,06	24395	536	13867	9654	36773
			НР - 94%; СП - 8%			1810,14	50,35	9992	278		2724	
41	366	Е11-150105-0103 1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Ступени и подступенки.Облицовка керамогранитными плитками	$м^2$ поверхности облицовки	2,1	13368,90	144,75	28075	304	21079	5468	36226
			НР - 80%; СП - 8%			3186,87	67,61	6692	142		2683	
			Крыльцо Кр-4,1шт /АС-54/									
42	374	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	5	4419,47	97,06	22097	486	12560	8744	33309
			НР - 94%; СП - 8%			1810,14	50,35	9051	252		2467	
43	375	Е11-150105-0103 1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Ступени и подступенки.Облицовка керамогранитными плитками	$м^2$ поверхности облицовки	2	13368,90	144,75	26738	289	20075	5207	34501
			НР - 80%; СП - 8%			3186,87	67,61	6374	135		2556	
			Ограждения ОГ-1 /АС-54/									
44	376	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Ограждения.Монтаж	т конструкций	0,02431	177599,60	49037,67	4317	1192	278	2260	7103
			НР - 69%; СП - 8%			117112,07	17617,90	2847	428		526	
45	377	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02431	1018274,00	–	24754	–	24754	–	26734
			СП - 8%			–	–	–	–		1980	
46	378	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,70499	1268,74	1,52	894	2	100	634	1651
			НР - 80%; СП - 8%			1123,99	0,75	792	1		122	
			Крыльцо Кр-5,1шт /АС-55/									
47	385	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	4	4419,47	97,06	17678	388	10049	6995	26647
			НР - 94%; СП - 8%			1810,14	50,35	7241	201		1974	
48	386	Е11-150105-0103 1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Ступени и подступенки.Облицовка керамогранитными плитками	$м^2$ поверхности облицовки	1	13368,90	144,75	13369	145	10037	2604	17250
			НР - 80%; СП - 8%			3186,87	67,61	3187	68		1278	
			Крыльцо Кр-6,1шт /АС-56/									

Программный комплекс АВС (редакция 2022.12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	394	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	3,45	4419,47 1810,14	97,06 50,35	15247 6245	335 174	8667	6034 1702	22983
50	395	Е11-150105-0103 1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Ступени и подступенки.Облицовка керамогранитными плитками *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности облицовки	1,2	13368,90 3186,87	144,75 67,61	16043 3824	174 81	12045	3124 1533	20701
			Крыльцо Кр-7,1шт /АС-57/									
51	403	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	5	4419,47 1810,14	97,06 50,35	22097 9051	486 252	12560	8744 2467	33309
52	404	Е11-150105-0103 1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Ступени и подступенки.Облицовка керамогранитными плитками *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности облицовки	2	13368,90 3186,87	144,75 67,61	26738 6374	289 135	20075	5207 2556	34501
			Ограждения ОГ-1 /АС-57/									
53	405	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Ограждения.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,02431	177599,60 117112,07	49037,67 17617,90	4317 2847	1192 428	278	2260 526	7103
54	406	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,02431	1018274,00 --	-- --	24754 --	-- --	24754	-- 1980	26734
55	407	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,70499	1268,74 1123,99	1,52 0,75	894 792	2 1	100	634 122	1651
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-1:	**Тенге**								28444294
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8036726				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					113636			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					55776			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11506304		
			- Накладные расходы	Тенге							6680594	
			- Сметная прибыль	Тенге							2107036	

Локальная смета 2-1-1. Ремонтные работы

РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1

Программный комплекс АВС (редакция 2022.12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	5	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,146	90265,42 87879,60	-- --	13179 12830	-- --	349	12702 2070	27952
57	6	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 75-80 мм.Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,025	93238,80 87879,60	-- --	2331 2197	-- --	134	2175 360	4866
58	8	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	30,78	233,32 131,50	6,31 0,78	7182 4048	194 24	2940	2809 799	10791
			ПОЛИВОЧНЫЙ КРАН -1ШТ									
59	16	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны поливочные диаметром до 25 мм.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кран	1	28173,24 588,74	-- --	28173 589	-- --	27584	577 2300	31050
			ПОЖАРНЫЙ КРАН -9ШТ									
60	17	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кран	9	54884,00 1766,23	174,49 58,87	493956 15896	1571 530	476489	16097 40804	550858
61	18	С1248-307-0106 248-307-0106 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный,типа ШПК 320 НОК/НОБ *СП - 8%*	шт.	9	24927,00 --	-- --	224343 --	-- --	224343	-- 17947	242290
62	19	С1248-305-0106 248-305-0106 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005,типа ОП 10 *СП - 8%*	шт.	18	15934,00 --	-- --	286812 --	-- --	286812	-- 22945	309757
			ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №1									
63	20	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Узлы водомерные,поставляемые на место монтажа собранными в блоки,с обводной линией диаметром ввода до 65 мм,диаметром водомера до 40 мм.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	узел	1	32560,46 15337,40	664,44 173,83	32560 15337	665 174	16558	15201 3821	51582
64	21	С1242-101-0303 242-101-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100 *СП - 8%*	шт.	2	36814,00 --	-- --	73628 --	-- --	73628	-- 5890	79518
65	22	С1241-101-0304 241-101-0304 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм *СП - 8%*	м	0,3	1510,00 --	-- --	453 --	-- --	453	-- 36	489
66	23	С1241-101-0311 241-101-0311 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	2	5817,00	[illegible]	11634	[illegible]	11634	--	12565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		931	
67	24	С1241-117-0418 241-117-0418 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х3,0 мм	шт.	2	1274,00	--	2548	--	2548	--	2752
			СП - 8%			--	--	--	--		204	
68	25	С1242-404-0104 242-404-0104 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный,корпус из серого чугуна,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	20392,00	--	20392	--	20392	--	22023
			СП - 8%			--	--	--	--		1631	
69	26	С1244-301-0505 244-301-0505 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	1	36778,00	--	36778	--	36778	--	39720
			СП - 8%			--	--	--	--		2942	
70	27	С1242-207-4301 242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до+130°С,PN 16,DN 15,марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1797,00	--	1797	--	1797	--	1941
			СП - 8%			--	--	--	--		144	
71	28	С1241-101-0301 241-101-0301 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	0,3	643,00	--	193	--	193	--	208
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
72	29	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды,Т до+50°С,PN 16,марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3753,00	--	3753	--	3753	--	4053
			СП - 8%			--	--	--	--		300	
73	30	Ц13-121101-0110 1312-1101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 100 мм.Монтаж оборудования	шт.	1	14277,89	4659,41	14278	4659	678	6606	22555
			НР - 61%; СП - 8%			8940,98	1888,97	8941	1889		1671	
74	31	519-101-0102 519-101-0102 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с электроприводом,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10,марки 30ч906бр,31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	305741,00	--	305741	--		--	305741
						--	--	--	--	305741	--	
			РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (разводящие трубы В1)									
75	35	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	108	128,31	1,54	13857	166	253	13170	29189
			НР - 98%; СП - 8%			124,43	--	13438	--		2162	
76	36	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,108	90265,42	--	9749	--	258	9396	20677
			НР - 99%; СП - 8%			87879,60	--	9491	--		1532	
			АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
77	39	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 1563р,ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	72	2029,00	--	146088	--	146088	--	157775
			СП - 8%			--	--	--	--		11687	

Программный комплекс АВС (редакция 2022.12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	40	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Смесители.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	30	1406,14 1373,74	0,16 –	42184 41212	5 –	967	40388 6606	89178
79	41	С1244-104-0405 244-104-0405 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный,с подводками в раздельных отверстиях,настенный/застенный,излив с аэратором *СП - 8%*	шт.	30	6577,00 –	– –	197310 –	– –	197310	– 15785	213095
80	42	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2" *СП - 8%*	шт.	144	374,00 –	– –	53856 –	– –	53856	– 4308	58164
81	43	С1241-228-0101 241-228-0101 РСНБ РК 2022	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей размерами 20х1/2" с внутренней резьбой *СП - 8%*	шт.	30	1570,00 –	– –	47100 –	– –	47100	– 3768	50868
			РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЗ									
82	47	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	100	128,31 124,43	1,54 –	12831 12443	154 –	234	12194 2002	27027
83	48	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1	90265,42 87879,60	– –	9027 8788	– –	239	8700 1418	19145
			АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
84	51	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	34	2029,00 –	– –	68986 –	– –	68986	– 5519	74505
85	52	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2" *СП - 8%*	шт.	68	374,00 –	– –	25432 –	– –	25432	– 2035	27467
86	53	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	34	6146,33 6085,52	60,81 26,08	208975 206908	2068 887	–	203639 33009	445623
87	54	513-106-0101 513-106-0101 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	32	32550,00 –	– –	1041600 –	– –	1041600	– –	1041600
88	55	513-106-0103 513-106-0103 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	48523,00	–	97046	–		–	97046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–	–	–	–	97046	–	
			САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									
89	56	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып.	**Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	30	4376,35	126,82	131291	3804	12682	114407	265353
			НР - 98%; СП - 8%			3826,84	64,54	114805	1936		19656	
90	57	С1244-101-0102 244-101-0102 РСНБ РК 2022	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм,В 420 мм**	комплект	30	9913,00	–	297390	–	297390	–	321181
			СП - 8%			–	–	–	–		23791	
91	58	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022	**Пьедестал для умывальника**	шт.	30	5326,00	–	159780	–	159780	–	172562
			СП - 8%			–	–	–	–		12782	
92	59	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ**	шт.	30	922,00	–	27660	–	27660	–	29873
			СП - 8%			–	–	–	–		2213	
93	60	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып.	**Унитазы напольные.Установка**	комплект	8	18346,66	83,13	146773	665	121980	23957	184389
			НР - 98%; СП - 8%			3016,05	39,71	24128	318		13658	
94	61	С1244-101-0303 244-101-0303 РСНБ РК 2022	**Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм,В 340 мм**	комплект	8	19683,00	–	157464	–	157464	–	170061
			СП - 8%			–	–	–	–		12597	
95	62	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	комплект	8	14807,00	–	118456	–	118456	–	127932
			СП - 8%			–	–	–	–		9476	
96	63	С1244-104-0201 244-104-0201 РСНБ РК 2022	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	шт.	8	1783,00	–	14264	–	14264	–	15405
			СП - 8%			–	–	–	–		1141	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге								5358823
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				491051				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13951			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5758			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2637463		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1444387		
			- Накладные расходы	Тенге							482018	
			- Сметная прибыль	Тенге							289955	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-3. Отопление и вентиляция									
			РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
			ИЗОЛЯЦИЯ									
97	52	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1222,5	128,31 124,43	1,54 –	156859 152116	1883 –	2860	149072 24474	330405
			ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА									
98	53	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3	1389,34 582,86	27,33 10,40	4168 1749	82 31	2337	1744 473	6385
99	54	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3	128,31 124,43	1,54 –	385 373	5 –	7	366 60	811
100	55	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	0,19	96,67 38,44	2,30 0,39	18 7	– –	11	5 2	25
101	56	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	0,19	233,32 131,50	6,31 0,78	44 25	1 –	18	17 5	66
			РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА									
102	57	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2	5039,51 1450,70	117,78 35,58	10079 2901	235 71	6943	2913 1039	14031
103	58	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	5	3147,60 2652,47	169,15 39,25	15738 13262	846 196	1630	13189 2314	31242
104	59	С1242-207-0905 242-207-0905 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40 *СП - 8%*	шт.	5	14871,00 –	– –	74355 –	– –	74355	– 5948	80303
105	60	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	5	1024,48	2,87	5122	14	680	4344	10223

Программный комплекс АВС (редакция 2022.12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 98%; СП - 8%			885,68	0,86	4428	4		757	
106	61	С1242-312-0905 242-312-0905 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями,чугунный,фланцевый,Т до+130°С,PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	5	89732,00	–	448660	–	448660	–	484553
			СП - 8%			–	–	–	–		35893	
107	62	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка	комплект	5	702,33	–	3512	–	479	2973	7004
			НР - 98%; СП - 8%			606,69	–	3033	–		519	
108	63	С1245-713-0202 245-713-0202 РСНБ РК 2022	Термометр биметаллический DN 63,осевой,длина штуцера 100 мм	шт.	5	2480,00	–	12400	–	12400	–	13392
			СП - 8%			–	–	–	–		992	
109	64	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	5	3351,40	–	16757	–	14447	2263	20542
			НР - 98%; СП - 8%			461,90	–	2310	–		1522	
110	65	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	6,03	708,00	–	4269	–	4269	–	4611
			СП - 8%			–	–	–	–		342	
			Система теплоучета									
111	80	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Прибор,масса до 1,5 кг.Установка на резьбовых соединениях	шт.	3	2189,95	–	6570	–	150	4815	12296
			НР - 75%; СП - 8%			2139,93	–	6420	–		911	
112	81	С1245-706-0206 245-706-0206 РСНБ РК 2022	Расходомер-счетчик электромагнитный,без индикатора,N 5 Вт модели ЭРСВ-440Л В,присоединение сэндвич,Qv 85 $м^3$/ч,DN 50	шт.	2	148464,00	–	296928	–	296928	–	320682
			СП - 8%			–	–	–	–		23754	
113	82	С1245-712-0101 245-712-0101 РСНБ РК 2022	Термопреобразователь модели PT500	шт.	1	21129,00	–	21129	–	21129	–	22819
			СП - 8%			–	–	–	–		1690	
114	83	С1243-802-0101 243-802-0101 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,со скрученными жилами,марки ШВВП 2х0,5 мм2	км	0,015	96970,00	–	1455	–	1455	–	1571
			СП - 8%			–	–	–	–		116	
115	84	С1243-802-0101 243-802-0101 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,со скрученными жилами,марки ШВВП 2х0,5 мм2	км	0,012	96970,00	–	1164	–	1164	–	1257
			СП - 8%			–	–	–	–		93	
116	85	С1247-301-0402 247-301-0402 РСНБ РК 2022	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	шт.	1	59941,00	–	59941	–	59941	–	64736
			СП - 8%			–	–	–	–		4795	
			Блочный тепловой пункт									

Программный комплекс АВС (редакция 2022.12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	86	Ц13-060501-0113 1306-0501-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	Тепловой пункт.Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	т	1	486788,08 352038,72	126254,25 39010,31	486788 352039	126254 39010	8495	238540 58026	783354
118	87	513-201-0202 513-201-0202 РСНБ РК 2022	Блочный тепловой пункт тепловой мощностью от 120-200 кВт	комплект	1	6431565,00 --	--	6431565 --	--	6431565	--	6431565
			РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ									
			ВЕ1-14									
119	88	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,05 м^2.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	14	504,94 494,12	3,75 0,41	7069 6918	53 6	98	6785 1108	14962
120	89	С1246-304-0101 246-304-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная,пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм *СП - 8%*	шт.	14	1826,00 --	--	25564 --	--	25564	-- 2045	27609
121	91	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	14	11094,45 944,95	68,72 20,60	155322 13229	962 288	141131	13247 13486	182055
122	92	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт,диаметр патрубка до 250 мм.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	узел	14	4722,45 4451,43	11,27 4,12	66114 62320	158 58	3636	61130 10180	137424
123	93	С1246-308-0102 246-308-0102 РСНБ РК 2022	Узел прохода без клапана модели УП 1-01,диаметром 250 мм *СП - 8%*	шт.	14	27619,00 --	--	386666 --	--	386666	-- 30933	417599
124	94	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна *НР - 76%; СП - 8%*	м^3 изоляции	1,33	36389,92 28707,26	2230,92 1039,36	48399 38181	2967 1382	7251	30068 6277	84744
125	95	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф- 50 *СП - 8%*	м^3	1,4364	22818,00 --	--	32776 --	--	32776	-- 2622	35398
			ВЕ15,17-20									
126	97	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,05 м^2.Установка	решетка	3	[illegible]	3,75	2525	[illegible]	35	2423	5344

Программный комплекс АВС (редакция 2022.12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 98%; СП - 8%			494,12	0,41	2471	2		396	
127	98	С1246-304-0101 246-304-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная,пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм *СП - 8%*	шт.	5	1826,00 –	– –	9130 –	– –	9130	– 730	9860
128	100	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	5	11094,45 944,95	68,72 20,60	55472 4725	344 103	50403	4731 4816	65020
129	101	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт,диаметр патрубка до 250 мм.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	узел	5	4722,45 4451,43	11,27 4,12	23612 22257	57 21	1298	21832 3636	49080
130	102	С1246-308-0102 246-308-0102 РСНБ РК 2022	Узел прохода без клапана модели УП 1-01,диаметром 250 мм *СП - 8%*	шт.	5	27619,00 –	– –	138095 –	– –	138095	– 11048	149143
131	103	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна *НР - 76%; СП - 8%*	$м^3$ изоляции	0,102	36389,92 28707,26	2230,92 1039,36	3712 2928	228 106	556	2306 481	6499
132	104	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф- 50 *СП - 8%*	$м^3$	0,11016	22818,00 –	– –	2514 –	– –	2514	– 201	2715
					ВЕ16							
133	106	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,05 $м^2$.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	1	504,94 494,12	3,75 0,41	505 494	3 –	8	485 79	1069
134	107	С1246-304-0101 246-304-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная,пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм *СП - 8%*	шт.	1	1826,00 –	– –	1826 –	– –	1826	– 146	1972
135	109	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	11094,45 944,95	68,72 20,60	11094 945	69 21	10080	946 963	13004
136	110	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт,диаметр патрубка до 250 мм.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	узел	1	4722,45 4451,43	11,27 4,12	4722 4451	11 4	260	4366 727	9816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
137	111	С1246-308-0102 246-308-0102 РСНБ РК 2022	Узел прохода без клапана модели УП 1-01,диаметром 250 мм	шт.	1	27619,00	--	27619	--	27619	--	29829
			СП - 8%			--	--	--	--		2210	
138	112	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,024	36389,92	2230,92	873	54	130	543	1529
			НР - 76%; СП - 8%			28707,26	1039,36	689	25		113	
139	113	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф- 50	$м^3$	0,02592	22818,00	--	591	--	591	--	638
			СП - 8%			--	--	--	--		47	
			РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
			П1									
140	117	Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 1 $м^2$.Установка	решетка	1	3347,28	150,99	3347	151	610	2584	6405
			НР - 98%; СП - 8%			2586,46	50,04	2586	50		474	
141	118	С1246-304-0201 246-304-0201 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная,алюминевая шириной до 600 мм размерами 1000 мм х 500 мм/250Х200/	шт.	1	22526,00	--	22526	--	22526	--	24328
			СП - 8%			--	--	--	--		1802	
142	121	С1246-306-0506 246-306-0506 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в),предел огнестойкости EI 60 размерами 200 мм х 250 мм	шт.	1	22031,00	--	22031	--	22031	--	23793
			СП - 8%			--	--	--	--		1762	
143	122	С1261-302-0159 261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	806,00	--	1612	--	1612	--	1741
			СП - 8%			--	--	--	--		129	
			П2									
144	128	Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 1 $м^2$.Установка	решетка	19	3347,28	150,99	63598	2869	11586	49092	121705
			НР - 98%; СП - 8%			2586,46	50,04	49143	951		9015	
145	129	С1246-304-0201 246-304-0201 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная,алюминевая шириной до 600 мм размерами 1000 мм х 500 мм/700Х400/	шт.	1	22526,00	--	22526	--	22526	--	24328
			СП - 8%			--	--	--	--		1802	
146	130	С1246-304-0201 246-304-0201 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная,алюминевая шириной до 600 мм размерами 1000 мм х 500 мм/250Х100/	шт.	18	22526,00	--	405468	--	405468	--	437905
			СП - 8%			--	--	--	--		22437	

Программный комплекс АВС (редакция 2022.12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					П3							
147	140	Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 1 м^2.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	15	3347,28 2586,46	150,99 50,04	50209 38797	2265 751	9147	38757 7117	96083
148	141	С1246-304-0201 246-304-0201 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная,алюминевая шириной до 600 мм размерами 1000 мм х 500 мм/600Х350/ *СП - 8%*	шт.	1	22526,00 --	-- --	22526 --	-- --	22526	-- 1802	24328
149	142	С1246-304-0201 246-304-0201 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная,алюминевая шириной до 600 мм размерами 1000 мм х 500 мм/250Х100/ *СП - 8%*	шт.	14	22526,00 --	-- --	315364 --	-- --	315364	-- 25229	340593
					П4							
150	152	Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 1 м^2.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	15	3347,28 2586,46	150,99 50,04	50209 38797	2265 751	9147	38757 7117	96083
151	153	С1246-304-0201 246-304-0201 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная,алюминевая шириной до 600 мм размерами 1000 мм х 500 мм/500Х300/ *СП - 8%*	шт.	1	22526,00 --	-- --	22526 --	-- --	22526	-- 1802	24328
152	154	С1246-304-0201 246-304-0201 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная,алюминевая шириной до 600 мм размерами 1000 мм х 500 мм/250Х100/ *СП - 8%*	шт.	14	22526,00 --	-- --	315364 --	-- --	315364	-- 25229	340593
					П5							
153	164	Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 1 м^2.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	7	3347,28 2586,46	150,99 50,04	23431 18105	1057 350	4269	18086 3321	44839
154	165	С1246-304-0201 246-304-0201 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная,алюминевая шириной до 600 мм размерами 1000 мм х 500 мм/600Х300/ *СП - 8%*	шт.	1	22526,00 --	-- --	22526 --	-- --	22526	-- 1802	24328
155	166	С1246-304-0201 246-304-0201 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная,алюминевая шириной до 600 мм размерами 1000 мм х 500 мм/250Х100/ *СП - 8%*	шт.	6	22526,00 --	-- --	135156 --	-- --	135156	-- 10812	145968
					В1							
156	173	Е11-201501-0103 1120-1501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Вентиляторы осевые,масса до 0,1 т.Установка	вентилятор	1	23660,83	1074,21	23661	1074	2991	19605	26728

Программный комплекс АВС (редакция 2022.12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 98%; СП - 8%			19596,34	409,19	19596	409		3461	
157	174	прайс лист	**Вентилятор WNK 315/1**	шт	1	144174,00	–	144174	–		–	144174
						–	–	–	–	144174	–	
158	175	С1246-201-0301 246-201-0301 РСНБ РК 2022	**Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 40-20**	шт.	1	56067,00	–	56067	–	56067	–	60552
			СП - 8%			–	–	–	–		4485	
159	176	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	**Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Установка над шахтами**	зонт	1	15758,45	68,72	15758	69	14744	946	18041
			НР - 98%; СП - 8%			944,95	20,60	945	21		1336	
160	177	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,05 м^2.Установка**	решетка	3	504,94	3,75	1515	11	22	1454	3206
			НР - 98%; СП - 8%			494,12	0,41	1482	1		238	
161	178	С1246-304-0574 246-304-0574 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм**	шт.	3	4367,00	–	13101	–	13101	–	14149
			СП - 8%			–	–	–	–		1048	
					В2							
162	185	Е11-201501-0103 1120-1501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	**Вентиляторы осевые,масса до 0,1 т.Установка**	вентилятор	1	23660,83	1074,21	23661	1074	2991	19605	46728
			НР - 98%; СП - 8%			19596,34	409,19	19596	409		3461	
163	186	прайс лист	**Вентилятор WRW 80-50/40-6D с КИПиА**	шт	1	1183546,75	–	1183547	–		–	1183547
						–	–	–	–	1183547	–	
164	187	С1246-201-0304 246-201-0304 РСНБ РК 2022	**Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-30**	шт.	1	98654,00	–	98654	–	98654	–	106546
			СП - 8%			–	–	–	–		7892	
165	188	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	**Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Установка над шахтами**	зонт	1	15758,45	68,72	15758	69	14744	946	18041
			НР - 98%; СП - 8%			944,95	20,60	945	21		1336	
166	189	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,05 м^2.Установка**	решетка	18	504,94	3,75	9089	67	128	8724	19238
			НР - 98%; СП - 8%			494,12	0,41	8894	7		1425	
167	190	С1246-304-0572 246-304-0572 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 100 мм**	шт.	18	3740,00	–	67320	–	67320	–	72706
			СП - 8%			–	–	–	–		5386	
					В3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
168	197	Е11-201501-0103 1120-1501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Вентиляторы осевые,масса до 0,1 т.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	вентилятор	1	23660,83 19596,34	1074,21 409,19	23661 19596	1074 409	2991	19605 3461	46728
169	198	прайс лист	Вентилятор WNP 70-40/31-2D с КИПиА	шт	1	886717,50 --	-- --	886718 --	-- --	886718	-- --	886718
170	199	С1246-201-0304 246-201-0304 РСНБ РК 2022	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-30 *СП - 8%*	шт.	1	98654,00 --	-- --	98654 --	-- --	98654	-- 7892	106546
171	200	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	15758,45 944,95	68,72 20,60	15758 945	69 21	14744	946 1336	18041
172	201	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,05 м^2.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	14	504,94 494,12	3,75 0,41	7069 6918	53 6	98	6785 1108	14962
173	202	С1246-304-0572 246-304-0572 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 100 мм *СП - 8%*	шт.	14	3740,00 --	-- --	52360 --	-- --	52360	-- 4189	56549
					В4							
174	210	Е11-201501-0103 1120-1501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Вентиляторы осевые,масса до 0,1 т.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	вентилятор	1	23660,83 19596,34	1074,21 409,19	23661 19596	1074 409	2991	19605 3461	46728
175	211	прайс лист	Вентилятор WRW 60-35/31-4D	шт	1	803794,00 --	-- --	803794 --	-- --	803794	-- --	803794
176	212	С1246-201-0304 246-201-0304 РСНБ РК 2022	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-30 *СП - 8%*	шт.	1	98654,00 --	-- --	98654 --	-- --	98654	-- 7892	106546
177	213	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	15758,45 944,95	68,72 20,60	15758 945	69 21	14744	946 1336	18041
178	214	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,05 м^2.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	14	504,94 494,12	3,75 0,41	7069 6918	53 6	98	6785 1108	14962
179	215	С1246-304-0572 246-304-0572 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 100 мм	шт.	14	3740,00	--	52360	--	52360	--	565[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		4189	
					В5							
180	223	Е11-201501-0103 1120-1501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Вентиляторы осевые,масса до 0,1 т.Установка	вентилятор	1	23660,83	1074,21	23661	1074	2991	19605	46728
			НР - 98%; СП - 8%			19596,34	409,19	19596	409		3461	
181	224	прайс лист	Вентилятор WNP 70-40/31-2D с КИПиА	шт	1	886717,50	--	886718	--		--	886718
						--	--	--	--	886718	--	
182	225	С1246-201-0302 246-201-0302 РСНБ РК 2022	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-25	шт.	1	85964,00	--	85964	--	85964	--	92841
			СП - 8%			--	--	--	--		6877	
183	226	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Установка над шахтами	зонт	1	15758,45	68,72	15758	69	14744	946	18041
			НР - 98%; СП - 8%			944,95	20,60	945	21		1336	
184	227	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,05 $м^2$.Установка	решетка	6	504,94	3,75	3030	22	43	2908	6413
			НР - 98%; СП - 8%			494,12	0,41	2965	2		475	
185	228	С1246-304-0711 246-304-0711 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 400 мм	шт.	6	11593,00	--	69558	--	69558	--	75123
			СП - 8%			--	--	--	--		5565	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2- 1-3:	Тенге								16700200
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				975581				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					148773			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46353			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3922170		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						10336516		
			- Накладные расходы	Тенге							845790	
			- Сметная прибыль	Тенге							471375	

Локальная смета 7-1-1. Благоустройство

РАЗДЕЛ 3. ЛОТКИ

ЛВ-30.36.41-Б

186	15	Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные толщиной 8 см/10СМ.Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ основания	174,447	2614,30	175,29	456057	30579	411084	26158	520793
			НР - 108%; СП - 8%			82,51	56,33	14394	9827		38577	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
187	16	Е11-270602-0707 1127-0602-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания щебеночные.Укладка и пропитка с применением битума.добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ основания	189,9	551,24 0,95	12,71 4,85	104680 180	2414 921	102086	1189 8470	114338
188	17	Е11-070201-0206 1107-0201-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Лотки прямоугольные сечением более 0,2 $м^2$.Установка в сооружениях *НР - 118%; СП - 8%*	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	32,3885	18701,06 8125,01	6096,38 2517,26	605699 263157	197452 81530	145090	406731 80995	1093424
					ЛВ-15.21.26-Б							
189	20	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	$м^3$ материала основания в плотном теле	8,68	5156,04 217,41	1400,58 351,95	44754 1887	12157 3055	30710	5337 4007	54099
190	21	Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные толщиной 8 см/10СМ.Укладка и пропитка с применением битума *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ основания	55,8	2614,30 82,51	175,29 56,33	145878 4604	9781 3143	131493	8367 12340	166585
191	22	Е11-270602-0707 1127-0602-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания щебеночные.Укладка и пропитка с применением битума.добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ основания	55,8	551,24 0,95	12,71 4,85	30759 53	710 271	29996	349 2489	33597
192	23	Е11-070201-0206 1107-0201-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Лотки прямоугольные сечением более 0,2 $м^2$.Установка в сооружениях *НР - 118%; СП - 8%*	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	2,0336	18701,06 8125,01	6096,38 2517,26	38030 16523	12397 5119	9110	25538 5085	68653
			РАЗДЕЛ 2. Покрытия									
			Асфальтобетонное покрытие тип-1									
193	26	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	–	9343,69 217,41	1455,19 366,83	– –	– –	–	– –	–
194	27	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Покрытия толщиной 4 см /6СМ/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$.Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	2857,53	2245,81 34,33	232,90 37,05	6417469 98099	665518 105871	5653852	220287 531015	7168771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
195	28	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	2857,53	993,33	0,09	2838470	257	2803637	37348	3105878
			НР - 108%; СП - 8%			12,10	--	34576	--		230060	
196	29	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	2857,53	2536,06	244,08	7246868	697466	6451303	217487	8061493
			НР - 108%; СП - 8%			34,33	36,14	98099	103271		597138	
			Тротуарная плитка тип-2									
197	30	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	20,679	5156,04	1400,58	106622	28963	73163	12716	128885
			НР - 108%; СП - 8%			217,41	351,95	4496	7278		9547	
198	31	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	413,58	1967,66	328,83	813785	135998	656426	72199	956863
			НР - 108%; СП - 8%			51,65	109,99	21361	45490		70879	
199	32	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой	$м^2$	413,58	2894,49	249,16	1197103	103048	66544	941370	2309550
			НР - 88%; СП - 8%			2484,43	102,10	1027511	42227		171077	
200	33	С1255-102-0603 255-102-0603 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	413,58	2425,00	--	1002932	--	1002932	--	1083167
			СП - 8%			--	--	--	--		80235	
			Покрытие игровых площадок ТИП4									
201	39	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	68,346	9343,69	1455,19	638604	99456	524289	43125	736267
			НР - 108%; СП - 8%			217,41	366,83	14859	25071		54538	
202	40	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Покрытия толщиной 4 см/7см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	459	2536,06	244,08	1164052	112032	1036263	34934	1294904
			НР - 108%; СП - 8%			34,33	36,14	15757	16588		95917	
203	41	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	459	1697,68	9,14	779235	54	770845	8992	851284
			НР - 108%; СП - 8%			18,14	--	8326	--		63057	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	42	У86-010703-0106 8601-0703-0106 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)	$м^2$	459	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
			РАЗДЕЛ 7. Ограждение спортивной площадки									
205	70	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,93	36658,49	1651,33	34092	1536	30763	1944	38919
			НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	1793	344		2883	
206	71	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	1,55	48676,93	2611,57	75449	4048	59737	11454	93855
			НР - 91%; СП - 8%			7525,22	595,26	11664	923		6952	
207	72	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02976	349794,00	–	10410	–	10410	–	11243
			СП - 8%			–	–	–	–		833	
208	73	Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Ограды металлические из сетки,по металлическим столбам /вместе с калиткой/.Установка	м оград	88	5807,14	1394,11	511028	122682	7703	506245	1098654
			НР - 118%; СП - 8%			4325,49	549,75	380643	48378		81382	
209	78	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	93,405832	116,65	3,15	10896	294	4461	4263	16371
			НР - 69%; СП - 8%			65,75	0,39	6141	36		1212	
210	79	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	93,405832	96,67	2,30	9030	214	5225	2502	12455
			НР - 69%; СП - 8%			38,44	0,39	3591	36		923	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 7-1-1:	**Тенге**								29020048
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2027714				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2237066			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					499379			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20017121		
			- Накладные расходы	Тенге							2588535	
			- Сметная прибыль	Тенге							2149611	

			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								79466593,04
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11531072				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2513426			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					607266			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38926278		

Программный комплекс АВС (редакция 2022.12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			оборудование	Тенге						11780903		
			- Накладные расходы	Тенге							10596937	
			- Сметная прибыль	Тенге							5017977	

Временные здания и сооружения (1,2 %)	**812 228,28**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (0,7 %)	**479 485,43**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**1 379 548,07**
Итого с временными здания и сооружения, климатические условия, с 2% непредвиденными работами и затратами	**82 137 854,82**
в том числе в текущих ценах 2023 года, К=1,079	**88 626 745,35**
НДС (12 %)	**10 635 209,44**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**99 261 954,80**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,98000000076	**97 276 715,78**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ **Бектасов Т.А.**

Авторский надзор:
ТОО «СУҚҰРЫЛЫСПРОЕКТ» _____ **Аметов А.К.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "TN Stroy" _____ **Асанов М.А.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нур-Шапагат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**