Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт учебного и административного бытового корпуса Бастобинского сервисно-технического колледжа по адресу: Каратальский район, с.Бастобе, ул.С.Юна 27»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№40/03/25	15.04.2025 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Капитальный ремонт учебного и административного бытового корпуса Бастобинского сервисно-технического колледжа по адресу: Каратальский район, с.Бастобе, ул.С.Юна 27»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по объекту выполнено :	220 000 000,00								
выполнено за месяц	220 000 000,00								
к оплате :	220 000 000,00		196 428 571,43					23 571 428,57	220 000 000,00

Итого к оплате: 220 000 000 (двести двадцать миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства области Жетісу» _____ **Бектасов Т.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "TN Stroy" _____ **Асанов М.А.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Капитальный ремонт учебного и административного бытового корпуса Бастобинского сервисно-технического колледжа по адресу: Каратальский район, с.Бастобе, ул.С.Юна 27»

Акт № 1
приемки выполненных работ за май месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах редакции 2023.3 от 13.03.2023г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1. Ремонтные работы. Блок А.										
			РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			ОКНА										
1	1	**Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.Разборка**	$м^2$	**249,12**		**3408,69**	**266,74**	**849173**	**66450**	**--**	**592828**	**1557361**
			НР - 72%; СП - 8%;				**3141,95**	**163,17**	**782723**	**40649**		**115360**	
			ДВЕРИ										
2	2	**Е11-90403-401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Блоки дверные стальные однопольные.Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5**	$м^2$	**6,09**		**3074,54**	**55,44**	**18724**	**337**	**2278**	**11714**	**32874**
			НР - 72%; СП - 8%;				**2645,10**	**26,51**	**16109**	**161**		**2435**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	Е11-90403-403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные.Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5 *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$	8,19	2869,60 2460,77	58,62 28,24	23502 20154	480 231	2868	14677 3054	41234
4	4	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$	80,01	1998,34 1731,60	266,74 163,17	159887 138545	21342 13055	--	109152 21523	290563
					ОТДЕЛКА							
5	5	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$	3771,65	402,71 402,71	-- --	1518881 1518881	-- --	--	1093590 208987	2821458
6	6	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	1352,96	308,30 308,30	-- --	417118 417118	-- --	--	300330 57393	774841
7	7	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Помещения.Очистка от строительного мусора *НР - 72%; СП - 8%;*	т	0,0377165	3712,11 3712,11	-- --	140 140	-- --	--	101 19	260
					КРОВЛЯ							
8	8	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	1278,11	500,40 497,96	2,44 --	639566 636448	3119 --	--	458241 87819	1185626
9	9	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	1278,11	308,08 272,54	35,54 11,37	393760 348336	45424 14532	--	261271 52403	707434
10	10	Е12-080101-0103 1208-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	1278,11	537,37 504,92	32,45 10,38	686818 645343	41475 13267	--	474204 92880	1253903
11	11	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Помещения.Очистка от строительного мусора	т	1,4706	3712,11	--	5459	--	--	3931	10141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%;			3712,11	--	5459	--		751	
					ПОЛЫ							
12	12	**Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Полы цементные.Разборка покрытия**	$м^2$	510,21	3319,10	1018,24	1693438	519516	--	1033252	2944825
			НР - 72%; СП - 8%;			2300,86	511,85	1173922	261151		218135	
13	13	**Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	$м^2$	236,3	1494,40	48,71	353127	11510	--	251033	652493
			НР - 72%; СП - 8%;			1445,69	29,80	341617	7042		48333	
14	14	**Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**/стяжки/Полы цементные.Разборка покрытия**	$м^2$	607,06	3319,10	1018,24	2014893	618133	--	1229388	3503823
			НР - 72%; СП - 8%;			2300,86	511,85	1396760	310724		259542	
15	15	**Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия**	$м^2$	761,23	201,68	4,40	153525	3350	--	109602	284175
			НР - 72%; СП - 8%;			197,28	2,69	150175	2048		21048	
16	16	**Е12-160101-2201 1216-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Изоляция тепловая плит,сегментов и скорлуп.Разборка**	**$м^2$ наружной площади разобранной изоляции**	548,1	261,37	--	143257	--	--	103147	266114
			НР - 72%; СП - 8%			261,37	--	143257	--		19710	
17	17	**Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Полы.Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	$м^2$	24,4	246,99	--	6027	--	--	4339	11195
			НР - 72%; СП - 8%			246,99	--	6027	--		829	
18	18	**Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	$м^2$	24,4	132,85	--	3242	--	--	2334	6022
			НР - 72%; СП - 8%			132,85	--	3242	--		446	
19	19	**Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Полы дощатые.Разборка покрытия**	$м^2$	24,4	611,05	29,09	14910	710	--	10536	27482
			НР - 72%; СП - 8%			581,96	17,79	14200	434		2036	
20	20	**Е12-200101-0102 1220-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Основание щебеночное.Разборка**	$м^3$	1,952	581,02	378,37	1134	738	--	429	1688
			НР - 72%; СП - 8%;			202,65	102,54	396	200		125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка *НР - 72%; СП - 8%;*	м	1069,67	247,34 247,34	-- --	264572 264572	-- --	--	190487 36401	491460
22	22	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	31,97	65,30	--	2088	--	--	1503	3879
			РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
			СТЕНЫ									
23	57	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2666,97	2600,69 1998,42	170,74 140,59	6935962 5329726	455358 374949	1150878	4107374 883460	11926796
24	58	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	953,342	1416,59 799,16	8,73 3,47	1350495 761873	8323 3308	580299	550927 152115	2053537
			КРОВЛЯ									
25	122	Е11-100210-101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стропила.Установка *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^3$ древесины в конструкции	6,87	47929,18 28607,73	2883,05 1367,14	329273 196535	19806 9392	112932	148268 38203	515744
26	123	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев.Установка *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^3$ древесины в конструкции	18,808	221733,93 52676,32	2335,10 1133,35	4170372 990736	43919 21316	3135717	728678 391924	5290974
27	124	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам/+коньковый брус *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^3$ древесины в конструкции	6,43	193353,69 39969,55	2823,20 1335,65	1243264 257004	18153 8588	968107	191227 114759	1549250
28	125	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	32,108	13579,78	90,28	436020	2899	281005	110522	590265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%;			4737,63	43,17	152116	1386		43723	
29	128	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА,КАРНИЗНАЯ ОБРЕШЕТКА** *СП - 8%;*	$м^3$	13,39	161672,00 --	-- --	2164788 --	-- --	2164788	-- 173183	2337971
30	129	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$ обработанной поверхности	6,87	469,81 73,08	5,82 2,80	3228 502	40 19	2686	375 288	3892
31	130	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/СКРУТКА/** *СП - 8%;*	т	0,03936	405165,00 --	-- --	15947 --	-- --	15947	-- 1276	17223
32	142	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ- МС-1,МС-2,МС-3** *НР - 72%; СП - 8%;*	т стальных элементов	0,41352	1259638,34 133272,93	14135,13 3242,65	520886 55111	5845 1341	459930	40645 44922	606454
					КРОВЛЯ ГАЛЕРЕИ							
33	186	Е11-100210-101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Стропила.Установка** *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^3$ древесины в конструкции	0,35	47929,18 28607,73	2883,05 1367,14	16775 10013	1009 478	5753	7554 1946	26275
34	187	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Элементы каркаса из брусьев.Установка** *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^3$ древесины в конструкции	0,337	221733,93 52676,32	2335,10 1133,35	74724 17752	787 382	56185	13056 7022	94803
35	188	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Прогоны из брусьев.Укладка по фермам** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	0,32	193353,69 39969,55	2823,20 1335,65	61873 12790	903 427	48180	9517 5711	77101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	189	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^3$ древесины в конструкции	1,007	13579,78 4737,63	90,28 43,17	13675 4771	90 43	8814	3466 1371	18513
37	192	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА,КАРНИЗНАЯ ОБРЕШЕТКА *СП - 8%;*	$м^3$	0,523	161672,00 --	-- --	84554 --	-- --	84554	-- 6764	91318
38	193	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$ обработанной поверхности	0,35	469,81 73,08	5,82 2,80	164 26	2 1	136	19 15	198
39	194	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/СКРУТКА/ *СП - 8%;*	т	0,00216	405165,00 --	-- --	875 --	-- --	875	-- 70	945
40	205	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ- МС-1,МС-2,МС-3 *НР - 72%; СП - 8%;*	т стальных элементов	0,03042	1259638,34 133272,93	14135,13 3242,65	38318 4054	430 99	33834	2990 3305	44613
			РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
			ЗАКЛАДКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА (ЛИСТ-37)									
41	293	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены кирпичные.Кладка отдельных участков и заделка проемов.Объем кладки в одном месте до 5 $м^3$ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	0,55	65000,12 32543,29	30,67 --	35750 17899	17 --	17834	12887 3891	52528
42	294	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции.Армирование кладки *НР - 72%; СП - 8%;*	т металлических изделий	0,00734	149659,46 144790,87	4868,59 1700,03	1099 1063	35 12	--	774 150	2023
43	295	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм *СП - 8%;*	т	0,00734	347611,00 --	-- --	2551 --	-- --	2551	-- 204	2755
			ФРАГМЕНТ (ЛИСТ-38)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	296	Е12-030101-2401 1203-0101-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены существующих зданий.Устройство металлических перемычек** *НР - 72%; СП - 8%*	т металлоконструкций перемычек	0,2137	461905,79 402393,36	4500,50 2070,24	98709 85991	961 442	11757	62232 12875	173817
45	297	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы в конструкциях из кирпича.Пробивка** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	0,11	43842,76 27712,75	16130,01 7996,42	4823 3048	1775 880	--	2828 612	8263
46	298	С1214-203-0203 214-203-0203 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П** *СП - 8%*	т	0,08864	659598,00 --	-- --	58467 --	-- --	58467	-- 4677	63144
47	299	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм** *СП - 8%*	т	0,06192	492887,00 --	-- --	30520 --	-- --	30520	-- 2442	32962
48	300	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм** *СП - 8%*	т	0,03534	484006,00 --	-- --	17105 --	-- --	17105	-- 1368	18473
49	301	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм** *СП - 8%;*	т	0,01206	485095,00 --	-- --	5850 --	-- --	5850	-- 468	6318
50	302	С1261-107-0201 261-107-0201 РСНБ РК 2022	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%;*	т	0,01442	408199,00 --	-- --	5886 --	-- --	5886	-- 471	6357
51	303	С1261-107-0202 261-107-0202 РСНБ РК 2022	**Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,00132	311740,00 --	-- --	411 --	-- --	411	-- 33	444
					ПАРАПЕТ (ЛИСТ-39)							
52	304	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	57,7	50913,98 13967,45	5860,64 1687,44	2937737 805922	338159 97365	1793656	650367 287048	3875152
53	305	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки** *НР - 72%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,28204	554824,46 144790,87	4868,59 1700,03	156483 40837	1373 479	114273	29748 14898	201129
54	307	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**/МС-1/Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство/В15**	$м^3$	4,725	57912,82	10772,23	273638	50898	141176	67445	368370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%;			17262,12	2563,03	81564	12110		27287	
55	308	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	0,2688	317635,00	--	85380	--	85380	--	92210
			СП - 8%			--	--	--	--		6830	
56	309	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Пояса в опалубке.Устройство**	$м^3$	9,7	67944,20	9858,27	659059	95626	354215	166615	891728
			НР - 72%; СП - 8%			21568,88	2287,79	209218	22192		66054	
57	310	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	1,51327	317635,00	--	480668	--	480668	--	519121
			СП - 8%;			--	--	--	--		38453	
			*Формула объема = 0,99057 * 0,5227*									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	**Тенге**								48429507
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17064063				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2378992			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1218703			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12235513		
			- Накладные расходы	Тенге							13163603	
			- Сметная прибыль	Тенге							3587334	

Локальная смета 2-1-3. Электроосвещение. Блок А.

РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

58	47	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	2176	193,44	1,68	420925	3656	36795	274198	750741
			НР - 72%; СП - 8%;			174,85	0,16	380474	348		55619	
59	48	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)- 0,66**	км	1,66	309939,00	--	514499	--	514499	--	555659
			СП - 8%			--	--	--	--		41160	
60	49	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х2,5 (ок)- 0,66**	км	0,516	480684,00	--	248033	--	248033	--	267876
			СП - 8%			--	--	--	--		19843	
61	50	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола**	м	2176	367,93	3,64	800616	7920	13557	561234	1470802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%;			358,06	0,16	779139	348		108952	
62	51	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм** *СП - 8%;*	м	1676,6	46,00 --	-- --	77124 --	-- --	77124	-- 6170	83294
63	52	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм** *СП - 8%;*	м	521,16	55,00 --	-- --	28664 --	-- --	28664	-- 2293	30957
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**3159330**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1159613**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**11576**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**696**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**918672**		
			- Накладные расходы	Тенге							**835432**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**234037**	

Локальная смета 2-1-4. Силовые электрооборудования. Блок А.

РАЗДЕЛ 3. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ

64	24	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах** *НР - 72%; СП - 8%;*	м	734	193,44 174,85	1,68 0,16	141985 128340	1233 117	12412	92491 18761	253237
65	25	С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,457	588168,00 --	-- --	268793 --	-- --	268793	-- 21503	290296
66	26	С1243-107-0702 243-107-0702 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,002	783605,00 --	-- --	1567 --	-- --	1567	-- 125	1692
67	27	С1243-107-0902 243-107-0902 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,003	1006815,00 --	-- --	3020 --	-- --	3020	-- 242	3262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	28	С1243-201-0103 243-201-0103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85,марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,272	455295,00	--	123840	--	123840	--	133747
			СП - 8%			--	--	--	--		9907	
69	29	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола	м	734	367,93	3,64	270061	2671	4574	189313	496126
			НР - 72%; СП - 8%;			358,06	0,16	262816	117		36751	
70	30	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	738,31	55,00	--	40607	--	40607	--	43856
			СП - 8%;			--	--	--	--		3249	
			Формула объема = 731,1,01									
71	31	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	3,03	79,00	--	239	--	239	--	258
			СП - 8%;			--	--	--	--		19	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4:	Тенге								1222473
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				391156				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3904			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					234			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						455051		
			- Накладные расходы	Тенге							281804	
			- Сметная прибыль	Тенге							90557	

Локальная смета 2-2-1. Ремонтные работы. Блок Б.

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

			ОКНА									
72	1	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.Разборка	$м^2$	86,4	3408,69	266,74	294511	23046	--	205605	540125
			НР - 72%; СП - 8%;			3141,95	163,17	271464	14098		40009	
			ДВЕРИ									
73	2	Е11-90403-401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные.Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5	$м^2$	1,89	3074,54	55,44	5811	105	707	3636	10202
			НР - 72%; СП - 8%;			2645,10	26,51	4999	50		756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	3	Е11-90403-403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные.Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5 *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$	8,1	2869,60 2460,77	58,62 28,24	23244 19932	475 229	2837	14516 3021	40781
75	4	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$	89,62	1998,34 1731,60	266,74 163,17	179091 155186	23905 14623	–	122262 24109	325462
					ОТДЕЛКА							
76	5	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$	2626,09	402,71 402,71	– –	1057553 1057553	– –	–	761435 145512	1964499
77	6	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	1035,38	308,30 308,30	– –	319208 319208	– –	–	229834 43921	592962
78	7	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Помещения.Очистка от строительного мусора *НР - 72%; СП - 8%;*	т	0,0262609	3712,11 3712,11	– –	97 97	– –	–	70 13	181
					КРОВЛЯ							
79	8	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кровли из листовой стали.Разборка покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	1910,5	181,78 181,69	0,09 –	347291 347119	172 –	–	249932 47782	645004
80	9	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	1910,5	308,08 272,54	35,54 11,37	588587 520688	67899 21722	–	390544 78331	1057462
81	10	Е12-080101-0103 1208-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	1910,5	537,37 504,92	32,45 10,38	1026645 964650	61996 19831	–	708834 138836	1874315
82	11	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Помещения.Очистка от строительного мусора *НР - 72%; СП - 8%;*	т	1,6036	3712,11 3712,11	– –	5953 5953	– –	–	4286 819	11058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					ПОЛЫ							
83	12	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы цементные.Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$	1001,89	3319,10 2300,86	1018,24 511,85	3325373 2305209	1020164 512817	--	2028978 428348	5782699
84	13	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	41,8	1494,40 1445,69	48,71 29,80	62466 60430	2036 1246	--	44406 8550	115422
85	14	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы цементные.Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$	484,39	3319,10 2300,86	1018,24 511,85	1607739 1114514	493225 247935	--	980962 207096	2795798
86	15	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$	710,11	201,68 197,28	4,40 2,69	143215 140091	3124 1910	--	102242 19635	265091
87	16	Е12-160101-2201 1216-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Изоляция тепловая плит,сегментов и скорлуп.Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ наружной площади разобранной изоляции	517,5	261,37 261,37	-- --	135259 135259	-- --	--	97388 18609	251257
88	17	Е12-200101-0102 1220-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Основание щебеночное.Разборка *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^3$	4,94	581,02 202,65	378,37 102,54	2870 1001	1870 507	--	1086 316	4272
89	18	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы.Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	61,75	246,99 246,99	-- --	15252 15252	-- --	--	10981 2099	28332
90	19	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	61,75	132,85 132,85	-- --	8203 8203	-- --	--	5906 1129	15238
91	20	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы дощатые.Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	61,75	611,05 581,96	29,09 17,79	37732 35936	1797 1099	--	26665 5152	69549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	21	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы цементные/МОЗАИЧНЫЙ ПОЛ/.Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$	158,11	3319,10 2300,86	1018,24 511,85	524783 363789	160994 80929	--	320196 67598	912578
93	22	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка *НР - 72%; СП - 8%;*	м	951,32	247,34 247,34	-- --	235299 235299	-- --	--	169411 32373	437083
94	23	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м	43,67	65,30 65,30	-- --	2852 2852	-- --	--	2053 393	5298
					РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
95	24	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладкиПАРАПЕТ.Разборка каменной кладки *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	34,74	43638,18 35709,52	7928,66 3963,83	1515990 1240549	275441 137703	--	992341 200667	2708998
			РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
			СТЕНЫ									
96	59	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2074,86	2600,69 1998,42	170,74 140,59	5396068 4146442	354262 291705	895364	3195471 687318	9278857
					КРОВЛЯ							
97	133	Е11-100210-101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Стропила.Установка *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^3$ древесины в конструкции	9,93	47929,18 28607,73	2883,05 1367,14	475937 284075	28629 13576	163233	214308 55220	745465
98	134	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Элементы каркаса из брусьев.Установка *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^3$ древесины в конструкции	30,067	221733,93 52676,32	2335,10 1133,35	6666874 1583819	70209 34076	5012846	1164885 626541	8458299
99	135	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам/+коньковый брус *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^3$ древесины в конструкции	7,93	193353,69 39969,55	2823,20 1335,65	1533295 316959	22388 10592	1193948	235836 141530	1910662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	136	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^3$ древесины в конструкции	47,927	13579,78 4737,63	90,28 43,17	650838 227060	4327 2069	419451	164973 65265	881076
101	139	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА,КАРНИЗНАЯ ОБРЕШЕТКА *СП - 8%;*	$м^3$	18,71	161672,00 --	-- --	3024883 --	-- --	3024883	-- 241991	3266874
102	140	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$ обработанной поверхности	9,93	469,81 73,08	5,82 2,80	4665 726	58 28	3881	542 417	5624
103	141	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/СКРУТКА/ *СП - 8%;*	т	0,0492	405165,00 --	-- --	19934 --	-- --	19934	-- 1595	21529
104	152	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ- МС-1,МС-2,МС-3 *НР - 72%; СП - 8%;*	т стальных элементов	0,70858	1259638,34 133272,93	14135,13 3242,65	892555 94435	10016 2298	788104	69647 76976	1039178
			РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
			ЗАКЛАДКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА 600х2100 (ЛИСТ-27)									
105	275	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены кирпичные.Кладка отдельных участков и заделка проемов.Объем кладки в одном месте до 5 $м^3$ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	0,15	65000,12 32543,29	30,67 --	9750 4881	5 --	4864	3515 1061	14326
106	276	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции.Армирование кладки *НР - 72%; СП - 8%;*	т металлических изделий	0,0028	149659,46 144790,87	4868,59 1700,03	419 405	14 5	--	295 57	771
107	277	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм *СП - 8%;*	т	0,0028	347611,00 --	-- --	973 --	-- --	973	-- 78	1051
			ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ (ЛИСТ-28)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	278	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	0,4	46109,03 9241,97	4191,51 981,46	18444 3697	1677 393	13070	2944 1711	23099
109	279	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм *СП - 8%*	т	0,01182	347611,00 --	-- --	4109 --	-- --	4109	-- 329	4438
110	280	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,01182	44640,21 40923,60	1937,61 764,46	528 484	23 9	21	355 71	953
111	281	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм *СП - 8%*	т	0,00872	347611,00 --	-- --	3031 --	-- --	3031	-- 242	3273
					ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ-1 (ЛИСТ-29)							
112	282	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Перемычки.Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	0,024	105585,53 32377,70	9101,93 2125,16	2534 777	218 51	1539	596 250	3381
113	283	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм *СП - 8%*	т	0,00635	347611,00 --	-- --	2207 --	-- --	2207	-- 177	2384
					МС-1							
114	284	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство/В15 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	0,2	57912,82 17262,12	10772,23 2563,03	11583 3452	2155 513	5976	2855 1155	15593
115	285	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм *СП - 8%;*	т	0,06527	347611,00 --	-- --	22689 --	-- --	22689	-- 1815	24504
					ПЕРЕГОРОДКА (ЛИСТ-30)							
116	286	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	16,65	9062,88 4343,32	538,40 152,06	150897 72316	8965 2532	69616	53891 16383	221170
117	287	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01776	405165,00	--	7196	--	7196	--	7772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		576	
118	288	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,00674	1259638,34	14135,13	8490	95	7497	662	9885
			НР - 72%; СП - 8%;			133272,93	3242,65	898	22		732	
					ПАРАПЕТ (ЛИСТ-31)							
119	289	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	34,74	50913,98	5860,64	1768752	203599	1079924	391573	2333151
			НР - 72%; СП - 8%			13967,45	1687,44	485229	58622		172826	
120	290	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,15443	554824,46	4868,59	85682	752	62570	16288	110128
			НР - 72%; СП - 8%			144790,87	1700,03	22360	263		8158	
121	292	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	/МС-1/Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство/В15	$м^3$	2,475	57912,82	10772,23	143334	26661	73949	35328	192955
			НР - 72%; СП - 8%;			17262,12	2563,03	42724	6343		14293	
122	293	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,1408	317635,00	--	44723	--	44723	--	48301
			СП - 8%			--	--	--	--		3578	
123	294	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	5,8	67944,20	9858,27	394076	57178	211798	99625	533198
			НР - 72%; СП - 8%			21568,88	2287,79	125100	13269		39496	
124	295	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,9129	317635,00	--	289969	--	289969	--	313167
			СП - 8%;			--	--	--	--		23198	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1:	Тенге								49924730
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16741072				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2927480			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1491065			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13430910		
			- Накладные расходы	Тенге							13127158	
			- Сметная прибыль	Тенге							3698113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-2-3. Электроосвещение. Блок Б.									
			РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
125	35	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах *НР - 72%; СП - 8%;*	м	1761	193,44 174,85	1,68 0,16	340648 307911	2959 282	29778	221904 45011	607563
126	36	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)- 0,66 *СП - 8%*	км	1,51	309939,00 --	-- --	468008 --	-- --	468008	-- 37441	505449
127	37	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х2,5 (ок)- 0,66 *СП - 8%*	км	0,251	480684,00 --	-- --	120652 --	-- --	120652	-- 9652	130304
128	38	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%;*	м	1761	367,93 358,06	3,64 0,16	647925 630544	6410 282	10971	454197 88173	1190295
129	39	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм *СП - 8%;*	м	1525,1	46,00 --	-- --	70155 --	-- --	70155	-- 5612	75767
130	40	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм *СП - 8%;*	м	253,51	55,00 --	-- --	13943 --	-- --	13943	-- 1115	15058
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-3:	**Тенге**								**2524436**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				938455				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9369			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					564			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						713508		
			- Накладные расходы	Тенге							676101	
			- Сметная прибыль	Тенге							187004	

			Локальная смета 2-2-4. Силовые электрооборудования. Блок Б.									
			РАЗДЕЛ 1. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ									
131	24	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах *НР - 72%; СП - 8%;*	м	1658	193,44 174,85	1,68 0,16	320724 289901	2785 265	28038	208925 42378	572027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	25	С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	1,572	588168,00 --	--	924600 --	--	924600	-- 73968	998568
133	26	С1243-107-0902 243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,086	1006815,00 --	--	86586 --	--	86586	-- 6927	93513
134	27	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%;*	м	1658	367,93 358,06	3,64 0,16	610028 593663	6035 265	10330	427631 83016	1120675
135	28	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм *СП - 8%;*	м	1587,72	55,00 --	--	87325 --	--	87325	-- 6986	94311
136	29	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм *СП - 8%;*	м	86,86	79,00 --	--	6862 --	--	6862	-- 549	7411
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-4: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								2886505
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				883564				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8820			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					530			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1143739		
			- Накладные расходы	Тенге							636556	
			- Сметная прибыль	Тенге							213824	

Локальная смета 2-3-1. Ремонтные работы. Блок В.

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

			ОКНА									
137	1	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.Разборка *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$	59,64	3408,69 3141,95	266,74 163,17	203294 187386	15908 9731	--	141925 27617	372836
			ДВЕРИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
138	2	Е11-90403-401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные.Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5 *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$	7,29	3074,54 2645,10	55,44 26,51	22413 19283	404 193	2726	14023 2915	39351
139	3	Е11-90403-403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные.Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5 *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$	3,6	2869,60 2460,77	58,62 28,24	10331 8859	211 102	1261	6452 1343	18125
140	4	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$	60,15	1998,34 1731,60	266,74 163,17	120200 104156	16045 9815	--	82058 16181	218439
					ОТДЕЛКА							
141	5	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$	1810,92	402,71 402,71	-- --	729276 729276	-- --	--	525076 100343	1354695
142	6	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	994,52	308,30 308,30	-- --	306611 306611	-- --	--	220764 42188	569562
143	7	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Помещения.Очистка от строительного мусора *НР - 72%; СП - 8%;*	т	0,0181092	3712,11 3712,11	-- --	67 67	-- --	--	48 9	125
					ПОЛЫ							
144	8	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы цементные.Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$	994,52	3319,10 2300,86	1018,24 511,85	3300911 2288251	1012660 509045	--	2014052 425197	5740160
145	9	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$	64,7	1494,40 1445,69	48,71 29,80	96688 93536	3151 1928	--	68734 13234	178656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
146	10	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы цементные.Разборка покрытия	$м^2$	484,39	3319,10	1018,24	1607739	493225	--	980962	2795798
			НР - 72%; СП - 8%;			2300,86	511,85	1114514	247935		207096	
147	11	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	$м^2$	531,15	201,68	4,40	107122	2337	--	76475	198283
			НР - 72%; СП - 8%;			197,28	2,69	104785	1429		14686	
148	12	Е12-160101-2201 1216-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Изоляция тепловая плит,сегментов и скорлуп.Разборка	$м^2$ наружной площади разобранной изоляции	289,52	261,37	--	75672	--	--	54485	140568
			НР - 72%; СП - 8%			261,37	--	75672	--		10411	
149	13	Е12-200101-0102 1220-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Основание щебеночное.Разборка	$м^3$	26,6768	581,02	378,37	15500	10093	--	5862	23071
			НР - 72%; СП - 8%;			202,65	102,54	5406	2735		1709	
150	14	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы.Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	$м^2$	333,46	246,99	--	82361	--	--	59299	152994
			НР - 72%; СП - 8%			246,99	--	82361	--		11334	
151	15	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	333,46	132,85	--	44300	--	--	31895	82291
			НР - 72%; СП - 8%			132,85	--	44300	--		6096	
152	16	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы дощатые.Разборка покрытия	$м^2$	333,46	611,05	29,09	203761	9700	--	143995	375576
			НР - 72%; СП - 8%			581,96	17,79	194060	5932		27821	
153	17	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	675,18	247,34	--	166999	--	--	120236	310211
			НР - 72%; СП - 8%;			247,34	--	166999	--		22976	
154	18	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	103,64	65,30	--	6768	--	--	4873	12573
			НР - 72%; СП - 8%			65,30	--	6768	--		932	
					РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
155	19	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Помещения.Очистка от строительного мусора	т	1,4079	3712,11	--	5226	--	--	3763	9708
			НР - 72%; СП - 8%;			3712,11	--	5226	--		719	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
156	20	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладкиПАРАПЕТ.Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	46,74	43638,18	7928,66	2039649	370585	--	1335119	3644750
			НР - 72%; СП - 8%			35709,52	3963,83	1669063	185269		269981	
			РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
			СТЕНЫ									
157	56	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1148,18	2600,69	170,74	2986060	196041	495473	1768301	5134707
			НР - 72%; СП - 8%;			1998,42	140,59	2294546	161423		380346	
			РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
			ЗАКЛАДКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА 1000х2100 (ЛИСТ-23)									
158	112	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены кирпичные.Кладка отдельных участков и заделка проемов.Объем кладки в одном месте до 5 $м^3$	$м^3$	0,26	65000,12	30,67	16900	8	8431	6092	24831
			НР - 72%; СП - 8%			32543,29	--	8461	--		1839	
159	113	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0044	149659,46	4868,59	659	21	--	464	1213
			НР - 72%; СП - 8%;			144790,87	1700,03	637	7		90	
160	114	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0044	347611,00	--	1529	--	1529	--	1651
			СП - 8%;			--	--	--	--		122	
			ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС (ЛИСТ-24)									
161	115	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	7,8	67944,20	9858,27	529965	76895	284833	133979	717060
			НР - 72%; СП - 8%			21568,88	2287,79	168237	17845		53116	
162	116	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	1,2467	317635,00	--	395996	--	395996	--	427676
			СП - 8%;			--	--	--	--		31680	
163	117	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	/МС-1/Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство/В15	$м^3$	3,15	57912,82	10772,23	182425	33933	94116	44963	245580
			НР - 72%; СП - 8%;			17262,12	2563,03	54376	8074		18191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
164	118	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,1792	317635,00	--	56920	--	56920	--	61474
			СП - 8%			--	--	--	--		4554	
165	119	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	46,74	50913,98	5860,64	2379719	273926	1452954	526831	3139074
			НР - 72%; СП - 8%			13967,45	1687,44	652839	78871		232524	
166	120	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,22853	554824,46	4868,59	126794	1113	92592	24104	162970
			НР - 72%; СП - 8%			144790,87	1700,03	33089	389		12072	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-1:	**Тенге**								**26154007**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10418764				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2516256			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1240723			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2886833		
			- Накладные расходы	Тенге							8394830	
			- Сметная прибыль	Тенге							1937322	

Локальная смета 2-3-3. Электроосвещение. Блок В.

РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

167	32	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1154	193,44	1,68	223230	1939	19514	145416	398142
			НР - 72%; СП - 8%			174,85	0,16	201777	185		29496	
168	33	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)- 0,66	км	1,154	309939,00	--	357670	--	357670	--	386284
			СП - 8%			--	--	--	--		28614	
169	34	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола	м	1154	367,93	3,64	424591	4201	7189	297640	780011
			НР - 72%; СП - 8%			358,06	0,16	413201	185		57781	
170	35	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1165,54	46,00	--	53615	--	53615	--	57904
			СП - 8%;			--	--	--	--		4289	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-3:	**Тенге**								**1622342**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				614978				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6140			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					370			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						437988		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Накладные расходы	Тенге							443056	
			- Сметная прибыль	Тенге							120180	

Локальная смета 2-4-1. Ремонтные работы. Блок Г.

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

			ОКНА									
171	1	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.Разборка** *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$	8,1	3408,69 3141,95	266,74 163,17	27610 25450	2161 1322	--	19275 3751	50636
			ДВЕРИ									
172	2	Е11-90403-401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Блоки дверные стальные однопольные.Установка в кирпичных стенах.** **Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5** *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$	4,2	3074,54 2645,10	55,44 26,51	12913 11109	233 111	1571	8079 1679	22671
173	3	Е11-90403-403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Блоки дверные стальные двупольные.Установка в кирпичных стенах.** **Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5** *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$	3,15	2869,60 2460,77	58,62 28,24	9039 7751	185 89	1103	5645 1175	15859
174	4	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка** *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$	53,19	1998,34 1731,60	266,74 163,17	106292 92104	14188 8679	--	72563 14309	193164
			ОТДЕЛКА									
175	5	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$	1443,23	402,71 402,71	-- --	581203 581203	-- --	--	418465 79969	1079637
176	6	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Помещения.Очистка от строительного мусора** *НР - 72%; СП - 8%;*	т	0,0144323	3712,11 3712,11	-- --	54 54	-- --	--	39 7	100
			ПОЛЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
177	7	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы цементные.Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$	312,29	3319,10 2300,86	1018,24 511,85	1036522 718536	317987 159846	--	632434 133516	1802473
178	8	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	159,03	1494,40 1445,69	48,71 29,80	237654 229908	7746 4739	--	168946 32528	439128
179	9	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы цементные.Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$	175,6	3319,10 2300,86	1018,24 511,85	582834 404031	178803 89881	--	355616 75076	1013526
180	10	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	136,69	201,68 197,28	4,40 2,69	27568 26966	602 368	--	19681 3779	51028
181	11	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка** *НР - 72%; СП - 8%;*	м	139,01	247,34 247,34	-- --	34383 34383	-- --	--	24755 4731	63868
182	12	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	169,57	65,30 65,30	-- --	11073 11073	-- --	--	7973 1524	20571
					КРОВЛЯ							
183	13	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кровли из листовой стали.Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	561,64	181,78 181,69	0,09 --	102095 102044	51 --	--	73474 14047	189615
184	14	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	561,64	308,08 272,54	35,54 11,37	173030 153069	19961 6386	--	114810 23027	310868
185	15	Е12-080101-0103 1208-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	561,64	537,37 504,92	32,45 10,38	301808 283583	18225 5830	--	208380 40814	551002
186	16	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Помещения.Очистка от строительного мусора** *НР - 72%; СП - 8%;*	т	1,4706	3712,11 3712,11	-- --	5459 5459	-- --	--	3931 751	10141
					РАЗНЫЕ РАБОТЫ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
187	17	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Помещения.Очистка от строительного мусора *НР - 72%; СП - 8%;*	т	0,7277	3712,11 3712,11	-- --	2701 2701	-- --	--	1945 372	5018
188	18	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладкиПАРАПЕТ.Разборка каменной кладки *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	46,93	43638,18 35709,52	7928,66 3963,83	2047940 1675848	372092 186023	--	1340547 271079	3659565
189	21	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	225,6	402,71 402,71	-- --	90851 90851	-- --	--	65413 12500	168764
					КРОВЛЯ							
190	118	Е11-100210-101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Стропила.Установка *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^3$ древесины в конструкции	2,43	47929,18 28607,73	2883,05 1367,14	116468 69517	7006 3322	39945	52444 13513	182425
191	119	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Элементы каркаса из брусьев.Установка *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^3$ древесины в конструкции	8,555	221733,93 52676,32	2335,10 1133,35	1896934 450646	19977 9696	1426311	331446 178270	2406650
192	120	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам/+коньковый брус *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^3$ древесины в конструкции	2,12	193353,69 39969,55	2823,20 1335,65	409910 84735	5986 2832	319189	63048 37837	510795
193	121	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^3$ древесины в конструкции	13,105	13579,78 4737,63	90,28 43,17	177963 62087	1183 566	114693	45110 17846	240919
194	124	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА,КАРНИЗНАЯ ОБРЕШЕТКА *СП - 8%;*	$м^3$	5,05	161672,00 --	-- --	816444 --	-- --	816444	-- 65315	881759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
195	125	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$ обработанной поверхности	2,43	469,81 73,08	5,82 2,80	1142 178	14 7	950	133 102	1377
196	126	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/СКРУТКА/ *СП - 8%;*	т	0,0144	405165,00 --	-- --	5834 --	-- --	5834	-- 467	6301
197	137	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ- МС-1,МС-2,МС-3 *НР - 72%; СП - 8%;*	т стальных элементов	0,15246	1259638,34 133272,93	14135,13 3242,65	192044 20319	2155 494	169570	14985 16562	223592
			РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
			ЗАКЛАДКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА 1300х2180 (ЛИСТ-22)									
198	177	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены кирпичные.Кладка отдельных участков и заделка проемов.Объем кладки в одном месте до 5 $м^3$ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	1,26	65000,12 32543,29	30,67 --	81900 41005	39 --	40856	29523 8914	120337
199	178	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции.Армирование кладки *НР - 72%; СП - 8%;*	т металлических изделий	0,0161	149659,46 144790,87	4868,59 1700,03	2410 2331	78 27	--	1698 329	4437
200	179	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм *СП - 8%;*	т	0,0161	347611,00 --	-- --	5597 --	-- --	5597	-- 448	6045
			ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС (ЛИСТ-24)									
201	180	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Пояса в опалубке.Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	4,5	67944,20 21568,88	9858,27 2287,79	305749 97060	44362 10295	164327	77296 30644	413688
202	181	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм *СП - 8%;*	т	0,66174	317635,00 --	-- --	210192 --	-- --	210192	-- 16815	227007
			МС-1,МС-2									
203	182	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство/В15 *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^3$	3,175	57912,82 17262,12	10772,23 2563,03	183873 54807	34202 8138	94864	45320 18335	247529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	183	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,18138	317635,00	--	57613	--	57613	--	62222
			СП - 8%;			--	--	--	--		4609	
			ПАРАПЕТ									
205	184	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	46,15	50913,98	5860,64	2349680	270468	1434614	520181	3099450
			НР - 72%; СП - 8%			13967,45	1687,44	644598	77875		229589	
206	185	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,1311	554824,46	4868,59	72737	638	53117	13828	93490
			НР - 72%; СП - 8%			144790,87	1700,03	18982	223		6925	
					ВИД 1-1 /4ШТ/							
			ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС П-2									
207	187	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,4	67944,20	9858,27	27178	3943	14607	6871	36773
			НР - 72%; СП - 8%;			21568,88	2287,79	8628	915		2724	
208	188	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,05304	317635,00	--	16847	--	16847	--	18195
			СП - 8%;			--	--	--	--		1348	
			МС-3									
209	189	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство/В15	$м^3$	0,164	57912,82	10772,23	9498	1766	4901	2341	12786
			НР - 72%; СП - 8%;			17262,12	2563,03	2831	420		947	
210	190	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,01144	317635,00	--	3634	--	3634	--	3925
			СП - 8%;			--	--	--	--		291	
			ПАРАПЕТ									
211	191	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	2,2	50913,98	5860,64	112011	12893	68390	24797	147753
			НР - 72%; СП - 8%;			13967,45	1687,44	30728	3712		10945	
212	192	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0108	554824,46	4868,59	5992	52	4376	1139	7702
			НР - 72%; СП - 8%;			144790,87	1700,03	1564	18		570	
					РАЗРЕЗ 4-4							
			ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС П-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213	194	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,23	67944,20	9858,27	15627	2267	8399	3951	21144
			НР - 72%; СП - 8%			21568,88	2287,79	4961	526		1566	
214	195	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0304	317635,00	--	9656	--	9656	--	10428
			СП - 8%;			--	--	--	--		772	
			ПАРАПЕТ									
215	196	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,23	50913,98	5860,64	11710	1348	7149	2592	15447
			НР - 72%; СП - 8%			13967,45	1687,44	3213	388		1144	
216	197	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,00413	554824,46	4868,59	2291	20	1673	436	2945
			НР - 72%; СП - 8%			144790,87	1700,03	598	7		218	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4-1:	Тенге								18652752
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6054911				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1340631			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					582735			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5096423		
			- Накладные расходы	Тенге							4779110	
			- Сметная прибыль	Тенге							1381679	

Локальная смета 2-4-3. Электроосвещение. Блок Г.

РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

217	27	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	593	193,44	1,68	114710	996	10028	74724	204591
			НР - 72%; СП - 8%			174,85	0,16	103686	95		15157	
218	28	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)- 0,66	км	0,593	309939,00	--	183794	--	183794	--	198498
			СП - 8%			--	--	--	--		14704	
219	29	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола	м	593	367,93	3,64	218182	2159	3693	152947	400820
			НР - 72%; СП - 8%			358,06	0,16	212330	95		29692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
220	30	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм** *СП - 8%;*	м	598,93	46,00 --	-- --	27551 --	-- --	27551	-- 2204	29755
			РАЗДЕЛ 4. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
221	31	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Выключатели и розетки.Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	245	101,16 101,16	-- --	24784 24784	-- --	--	17846 3410	46040
222	32	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Светильники с лампами накаливания.Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	568	110,48 109,47	1,01 0,62	62753 62179	574 352	--	45020 8622	116395
223	33	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель.Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	м	5684	167,31 166,97	0,34 0,21	950990 949057	1933 1194	--	684183 130789	1765962
224	34	Е12-170101-2601 1217-0101-2601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Щитки групповые на лестничной клетке.Ремонт без ремонта автоматов** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	13	2983,60 2983,60	-- --	38787 38787	-- --	--	27926 5337	72050
225	35	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная).Погрузка** *СП - 8%;*	т	1,67987	204,00 --	-- --	343 --	-- --		-- 27	370
226	36	С3411-103-0106 411-103-0106 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 6 км** *СП - 8%;*	т·км	10,07922	130,00 --	-- --	1310 --	-- --		-- 105	1415
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4-3:	**Тенге**								2835897
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1390823				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5662			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1736			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						225067		
			- Перевозка грузов	Тенге				1653				
			- Накладные расходы	Тенге							1002646	
			- Сметная прибыль	Тенге							210047	

Локальная смета 2-4-4. Силовые электрооборудование. Блок Г.

РАЗДЕЛ 3. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
227	23	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах *НР - 72%; СП - 8%*	м	167	193,44 174,85	1,68 0,16	32304 29200	281 27	2823	21044 4269	57616
228	24	Е11-210201-0107 1121-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 35 мм2.Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%;*	м	796	413,12 275,18	3,12 0,83	328844 219043	2484 661	107317	158189 38964	525997
229	25	С1243-108-0502 243-108-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,167	820061,00 --	-- --	136950 --	-- --	136950	-- 10956	147906
230	26	С1243-108-0903 243-108-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,406	1980145,00 --	-- --	803939 --	-- --	803939	-- 64315	868254
231	27	С1243-107-0904 243-107-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,07	2222091,00 --	-- --	155546 --	-- --	155546	-- 12444	167990
232	28	С1243-107-0905 243-107-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,042	3906128,00 --	-- --	164057 --	-- --	164057	-- 13125	177182
233	29	С1243-107-0906 243-107-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,07	6058537,00 --	-- --	424098 --	-- --	424098	-- 33928	458026
234	30	С1243-108-0913 243-108-0913 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 5х50 (мк)-0,66 *СП - 8%*	км	0,198	20433547,00 --	-- --	4045842 --	-- --	4045842	-- 323667	4369509
235	31	С1243-108-1014 243-108-1014 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996- 2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 5х70 (мк)-1 *СП - 8%*	км	0,01	26996752,00 --	-- --	269968 --	-- --	269968	-- 21597	291565
236	32	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм *СП - 8%;*	м	168,67	55,00 --	-- --	9277 --	-- --	9277	-- 742	10019
237	33	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	410,06	79,00	--	32395	--	32395	--	34987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%;			--	--	--	--		2592	
238	34	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	70,7	172,00	--	12160	--	12160	--	13133
			СП - 8%;			--	--	--	--		973	
239	35	С1241-207-0205 241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	113,12	239,00	--	27036	--	27036	--	29199
			СП - 8%;			--	--	--	--		2163	
240	36	С1241-207-0207 241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	210,08	431,00	--	90544	--	90544	--	97788
			СП - 8%;			--	--	--	--		7244	
			РАЗДЕЛ 4. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
241	37	Е12-170101-2601 1217-0101-2601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Щитки групповые на лестничной клетке.Ремонт без ремонта автоматов	шт.	6	2983,60	--	17902	--	--	12889	33254
			НР - 72%; СП - 8%			2983,60	--	17902	--		2463	
242	38	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Выключатели и розетки.Демонтаж	шт.	66	101,16	--	6677	--	--	4807	12403
			НР - 72%; СП - 8%			101,16	--	6677	--		919	
243	39	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель.Демонтаж	м	3522	167,31	0,34	589266	1198	--	423943	1094250
			НР - 72%; СП - 8%			166,97	0,21	588068	740		81041	
			ВЫВОЗ МУСОРА									
244	40	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	0,5079	204,00	--	104	--		--	112
			СП - 8%;			--	--	--	--		8	
245	41	С3411-103-0106 411-103-0106 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 6 км	т·км	3,0474	130,00	--	396	--		--	428
			СП - 8%;			--	--	--	--		32	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4-4:	**Тенге**								8389619
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				860890				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3963			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1428			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6281953		
			- Перевозка грузов	Тенге				500				
			- Накладные расходы	Тенге							620872	
			- Сметная прибыль	Тенге							621442	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								165801598,40
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				55657399				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9212793			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4538784			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						44686546		
			- Перевозка грузов	Тенге				2153				
			- Накладные расходы	Тенге							43961168	
			- Сметная прибыль	Тенге							12281539	

Временные здания и сооружения (1,2 %)	**1 989 619,18**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (0,7 %)	**1 174 538,52**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**3 379 315,12**
Итого с временными здания и сооружения, климатические условия, с 2% непредвиденными работами и затратами	**172 345 071,23**
в том числе в текущих ценах 2024 года, К=1,163	**200 437 317,84**
НДС (12 %)	**24 052 478,14**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**224 489 795,98**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,97999999967	**220 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ **Бектасов Т.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "TN Stroy" _____ **Асанов М.А.**

Авторский надзор:
Главный инженер ТОО «СУҚҰРЫЛЫСПРОЕКТ» _____ **Аметов А.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нур-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**