Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт учебного и административного бытового корпуса Бастобинского сервисно-технического колледжа по адресу: Каратальский район, с.Бастобе, ул.С.Юна 27»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№40/03/25	15.04.2025 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Капитальный ремонт учебного и административного бытового корпуса Бастобинского сервисно-технического колледжа по адресу: Каратальский район, с.Бастобе, ул.С.Юна 27»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по объекту выполнено :	470 000 000,00								
выполнено за месяц	250 000 000,00							26 785 714,29	250 000 000,00
к оплате :	250 000 000,00		223 214 285,71						

Итого к оплате: 250,000 000 (двести пятьдесят миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства области Жетісу» _____ **Бектасов Т.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "TN Stroy" _____ **Асанов М.А.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Капитальный ремонт учебного и административного бытового корпуса Бастобинского сервисно-технического колледжа по адресу: Каратальский район, с.Бастобе, ул.С.Юна 27»

Акт № 2
приемки выполненных работ за июнь месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах редакции 2023.3 от 13.03.2023г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1. Ремонтные работы. Блок А.										
			РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
			ОКНА										
1	30	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью более 2 м^2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	32,4		5925,79	371,33	191996	12031	96406	64758	277294
			НР - 72%; СП - 8%;				2578,99	196,97	83559	6382		20540	
2	31	С1223-102-0309 223-102-0309 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м^2	32,4		57254,00	–	1855030	–	1855030	–	2003432
			СП - 8%;				–	–	–	–		148402	
3	32	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью более 2 м^2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	48,6		5312,93	366,97	258208	17835	140374	78809	363979
			НР - 72%; СП - 8%;				2057,60	194,61	99999	9458		26961	
4	33	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью до 2 м^2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	18,3		7040,44	371,63	128840	6800	70754	39490	181797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%;			2802,51	194,61	51286	3561		13466	
5	34	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	66,9	54905,00	–	3673145	–	3673145	–	3966997
			СП - 8%;			–	–	–	–		293852	
6	35	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	17,28	8422,29	369,46	145537	6384	82413	43241	203881
			НР - 72%; СП - 8%;			3283,59	191,97	56740	3317		15102	
7	36	С1223-102-0106 223-102-0106 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	17,28	65829,00	–	1137525	–	1137525	–	1228527
			СП - 8%;			–	–	–	–		91002	
8	37	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	81	3619,11	10,52	293148	852	254121	27805	346629
			НР - 72%; СП - 8%;			471,30	5,46	38175	442		25676	
9	38	С1223-501-0119 223-501-0119 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм	м	81	2882,00	–	233442	–	233442	–	252117
			СП - 8%;			–	–	–	–		18675	
			РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
			СТЕНЫ									
10	58	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1713,628	1416,59	8,73	2427508	14960	1043085	990288	3691223
			НР - 72%; СП - 8%;			799,16	3,47	1369463	5946		273426	
			ОТКОСЫ									
11	61	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	$м^2$	424,65	5693,82	85,45	2417881	36287	363377	1469102	4197942
			НР - 72%; СП - 8%;			4752,66	52,28	2018217	22201		310958	
12	62	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	424,65	1416,59	8,73	601555	3708	258484	245401	914713
			НР - 72%; СП - 8%;			799,16	3,47	339363	1474		67757	
			ОТДЕЛКА РИГЕЛЕЙ									
13	65	Е11-150203-0204 1115-0203-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Потолки.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	210,6	2636,20	170,74	555184	35958	92670	328437	954311
			НР - 72%; СП - 8%			2025,43	140,59	426556	29608		70690	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	66	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	210,6	1535,90	8,73	323461	1839	88536	168347	531153
			НР - 72%; СП - 8%			1106,77	3,47	233086	731		39344	
			РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ									
			Кг									
15	69	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные/В7,5 W4.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	14,056	39130,35	14,98	550016	211	439608	79342	679706
			НР - 72%; СП - 8%;			7839,85	--	110197	--		50349	
16	70	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство	$м^3$ изоляции	3,514	25286,43	3426,23	88857	12039	48597	23546	121395
			НР - 72%; СП - 8%;			8031,00	1275,30	28221	4481		8992	
17	71	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40ММ/.Устройство	$м^2$ стяжки	175,7	1280,60	55,51	225001	9753	88372	95426	346062
			НР - 72%; СП - 8%			722,12	32,22	126876	5661		25635	
18	72	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	$м^2$ стяжки	175,7	575,25	37,74	101071	6631	88169	7211	116944
			НР - 72%; СП - 8%			35,69	21,31	6271	3744		8662	
			Д									
19	79	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	42,3	1280,60	55,51	54169	2348	21275	22974	83315
			НР - 72%; СП - 8%			722,12	32,22	30546	1363		6172	
20	80	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство	$м^3$ изоляции	0,846	25286,43	3426,23	21392	2899	11699	5669	29226
			НР - 72%; СП - 8%;			8031,00	1275,30	6794	1079		2165	
			Б									
21	85	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	$м^2$ покрытия	49,26	3574,19	332,84	176065	16396	131438	24437	216542
			НР - 72%; СП - 8%			573,11	115,89	28231	5709		16040	
22	86	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные/В7,5 W4.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	3,9408	39130,35	14,98	154205	59	123251	22245	190566
			НР - 72%; СП - 8%;			7839,85	--	30895	--		14116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	87	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	49,26	1280,60	55,51	63082	2734	24776	26754	97023
			НР - 72%; СП - 8%			722,12	32,22	35572	1587		7187	
24	88	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	49,26	2029,75	75,31	99985	3710	57077	28653	138929
			НР - 72%; СП - 8%			795,73	12,15	39198	599		10291	
25	89	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40ММ/.Устройство	$м^2$ стяжки	49,26	1280,60	55,51	63082	2734	24776	26754	97023
			НР - 72%; СП - 8%			722,12	32,22	35572	1587		7187	
26	90	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	$м^2$ стяжки	49,26	575,25	37,74	28337	1859	24720	2022	32787
			НР - 72%; СП - 8%			35,69	21,31	1758	1050		2429	
27	91	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные,толщина 30 мм/20ММ.Устройство	$м^2$ покрытия	49,26	1951,69	202,54	96140	9977	50092	28880	135021
			НР - 72%; СП - 8%			732,26	82,00	36071	4039		10002	
28	92	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	49,26	-329,41	-16,28	-16227	-802	-13347	-1838	-19511
			НР - 72%; СП - 8%			-42,19	-9,64	-2078	-475		-1445	
			Кг									
29	94	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство	$м^3$ изоляции	2,6196	25286,43	3426,23	66240	8976	36226	17553	90496
			НР - 72%; СП - 8%;			8031,00	1275,30	21038	3341		6703	
30	95	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40ММ/.Устройство	$м^2$ стяжки	130,98	1280,60	55,51	167733	7271	65879	71138	257981
			НР - 72%; СП - 8%			722,12	32,22	94583	4220		19110	
31	96	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	$м^2$ стяжки	130,98	575,25	37,74	75346	4943	65728	5375	87179
			НР - 72%; СП - 8%			35,69	21,31	4675	2791		6457	
			Д									
32	99	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	520,64	1280,60	55,51	666732	28901	261866	282770	1025463
			НР - 72%; СП - 8%			722,12	32,22	375965	16775		75961	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	100	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство	$м^3$ изоляции	10,4128	25286,43	3426,23	263303	35676	144002	69771	359720
			НР - 72%; СП - 8%;			8031,00	1275,30	83625	13279		26646	
					Б							
34	105	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные/В7,5 W4.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	3,184	39130,35	14,98	124591	48	99581	17973	153969
			НР - 72%; СП - 8%;			7839,85	--	24962	--		11405	
35	106	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	39,8	1280,60	55,51	50968	2209	20019	21616	78391
			НР - 72%; СП - 8%			722,12	32,22	28740	1282		5807	
36	107	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	39,8	2029,75	75,31	80784	2998	46116	23150	112249
			НР - 72%; СП - 8%			795,73	12,15	31670	484		8315	
37	108	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40ММ/.Устройство	$м^2$ стяжки	39,8	1280,60	55,51	50968	2209	20019	21616	78391
			НР - 72%; СП - 8%			722,12	32,22	28740	1282		5807	
38	109	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	$м^2$ стяжки	39,8	575,25	37,74	22895	1502	19973	1633	26491
			НР - 72%; СП - 8%			35,69	21,31	1420	848		1962	
39	110	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные,толщина 30 мм/20ММ.Устройство	$м^2$ покрытия	39,8	1951,69	202,54	77677	8061	40472	23334	109092
			НР - 72%; СП - 8%			732,26	82,00	29144	3264		8081	
40	111	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	39,8	-329,41	-16,28	-13111	-648	-10784	-1485	-15764
			НР - 72%; СП - 8%			-42,19	-9,64	-1679	-384		-1168	
					НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
			СТЕНЫ- ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ									
41	115	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	855	8171,89	6,06	6986966	5182	6502155	346771	7920438
			НР - 72%; СП - 8%			560,97	2,34	479629	2001		586701	
42	116	Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	$м^2$	1225,28	4635,43	24,62	5679700	30166	1942903	2674958	9023036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%;			3025,13	7,01	3706631	8589		668378	
					КРОВЛЯ							
43	126	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	1238,2	4308,20	43,34	5334413	53663	2268061	2178155	8113578
			НР - 72%; СП - 8%			2433,12	10,11	3012689	12518		601010	
44	127	С1224-101-0202 224-101-0202 РСНБ РК 2022	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	1369,4492	3076,00	--	4212426	--	4212426	--	4549420
			СП - 8%;			--	--	--	--		336994	
45	129	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	1231,33	469,81	5,82	578491	7167	481338	67268	697425
			НР - 72%; СП - 8%;			73,08	2,80	89986	3448		51667	
46	131	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой/по периметру	$м^2$ изолируемой поверхности	198,92	680,67	25,28	135399	5029	95581	26092	174411
			НР - 72%; СП - 8%			174,89	7,29	34789	1450		12920	
47	132	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	1238,2	2423,44	104,86	3000703	129838	1447294	1050662	4375476
			НР - 72%; СП - 8%			1149,71	28,82	1423571	35685		324111	
48	133	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	127,5346	65632,00	--	8370351	--	8370351	--	9039979
			СП - 8%;			--	--	--	--		669628	
49	134	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1350	680,67	25,28	918905	34128	648676	177080	1183667
			НР - 72%; СП - 8%			174,89	7,29	236101	9842		87683	
50	135	С1224-105-0112 224-105-0112 РСНБ РК 2022	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	77,04	1490,00	--	114790	--	114790	--	123973
			СП - 8%			--	--	--	--		9183	
51	136	С1224-105-0103 224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	189,52	1024,00	--	194068	--	194068	--	209593
			СП - 8%			--	--	--	--		15525	
52	137	С1224-105-0106 224-105-0106 РСНБ РК 2022	Планка угла наружного для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	189,52	1033,00	--	195774	--	195774	--	211436
			СП - 8%			--	--	--	--		15662	
53	138	С1215-204-0202 215-204-0202 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,540132	161672,00	--	87324	--	87324	--	94310
			СП - 8%;			--	--	--	--		6986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ПЕРЕХОДНОЙ МОСТИК									
54	144	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Площадки с настилом и ограждением из листовой,рифленой,просечной и круглой стали.Монтаж	т конструкций	0,35	167214,49	48662,63	58525	17032	7441	29467	95032
			НР - 72%; СП - 8%			97290,58	19643,09	34052	6875		7039	
55	145	С1222-506-0701 222-506-0701 РСНБ РК 2022	Переходные мостики,площадки прямоугольные	т	0,35	917429,00	–	321100	–	321100	–	346788
			СП - 8%			–	–	–	–		25688	
56	146	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	10,15	1114,63	2,22	11313	23	2031	6675	19427
			НР - 72%; СП - 8%;			912,21	1,16	9259	12		1439	
			АНКЕР А-1									
57	147	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,08404	754352,39	4826,04	63396	405	640	45031	117102
			НР - 72%; СП - 8%;			741924,85	2289,05	62351	192		8674	
58	148	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0817	363218,00	–	29675	–	29675	–	32049
			СП - 8%;			–	–	–	–		2374	
59	149	С1261-107-0201 261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00234	408199,00	–	955	–	955	–	1031
			СП - 8%;			–	–	–	–		76	
			СЛУХОВЫЕ ОКНА-8шт									
60	167	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	8	17705,61	1794,96	141645	14360	9363	89748	249904
			НР - 72%; СП - 8%;			14740,25	840,95	117922	6728		18511	
61	168	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2/стропила,ригели,накладка,бобышка	$м^3$	1,48	161672,00	–	239275	–	239275	–	258417
			СП - 8%;			–	–	–	–		19142	
62	169	С1215-202-0702 215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/обрешетка	$м^3$	0,44	139715,00	–	61475	–	61475	–	66393
			СП - 8%;			–	–	–	–		4918	
63	170	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/опорный брус	$м^3$	0,032	139715,00	–	4471	–	4471	–	4829
			СП - 8%;			–	–	–	–		358	
64	171	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/подшивка из досок	$м^3$	0,344	161672,00	–	55615	–	55615	–	60064
			СП - 8%;			–	–	–	–		4449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	172	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	2,296	13579,78	90,28	31179	207	20094	7903	42209
			НР - 72%; СП - 8%;			4737,63	43,17	10878	99		3127	
66	173	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство	$м^2$ кровли	46,48	1624,78	43,21	75520	2008	4697	50175	135750
			НР - 72%; СП - 8%;			1480,54	18,75	68815	871		10055	
67	174	С1224-101-0202 224-101-0202 РСНБ РК 2022	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	53,452	3076,00	--	164418	--	164418	--	177571
			СП - 8%;			--	--	--	--		13153	
68	175	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Покрытия мелкие (ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	37,2	5539,14	29,79	206056	1108	117286	63344	290952
			НР - 72%; СП - 8%;			2356,50	8,50	87662	316		21552	
69	176	С1223-101-0201 223-101-0201 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой	$м^2$	2,1296	41599,00	--	88589	--	88589	--	95676
			СП - 8%;			--	--	--	--		7087	
70	177	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	16	389,00	--	6224	--	6224	--	6722
			СП - 8%;			--	--	--	--		498	
71	178	С1223-502-0401 223-502-0401 РСНБ РК 2022	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	8	1575,00	--	12600	--	12600	--	13608
			СП - 8%;			--	--	--	--		1008	
72	179	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	8	1090,00	--	8720	--	8720	--	9418
			СП - 8%;			--	--	--	--		698	
73	180	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Окна с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2	1,6	4907,10	47,48	7851	76	5676	1531	10132
			НР - 72%; СП - 8%;			1312,04	16,67	2099	27		751	
74	181	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	25,28	1692,51	5,27	42787	133	8184	24867	73067
			НР - 72%; СП - 8%;			1363,54	2,68	34470	68		5412	
					КРОВЛЯ ГАЛЕРЕИ							
75	190	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	$м^2$ кровли	39,91	1624,78	43,21	64845	1724	4033	43082	116562
			НР - 72%; СП - 8%			1480,54	18,75	59088	748		8634	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	191	С1224-102-0906 224-102-0906 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм *СП - 8%;*	$м^2$	45,8965	3322,00 –	– –	152468 –	– –	152468	– 12197	164665
77	195	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой/по периметру *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	24,68	680,67 174,89	25,28 7,29	16799 4316	624 180	11859	3237 1603	21639
78	196	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ утепляемого покрытия	21,89	2423,44 1149,71	104,86 28,82	53049 25167	2296 631	25586	18575 5730	77353
79	197	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 *СП - 8%;*	$м^3$	2,25467	65632,00 –	– –	147979 –	– –	147979	– 11838	159817
80	198	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	39,91	680,67 174,89	25,28 7,29	27166 6980	1009 291	19177	5235 2592	34993
81	199	С1224-105-0103 224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	10,36	1024,00 –	– –	10609 –	– –	10609	– 849	11458
82	200	С1224-105-0106 224-105-0106 РСНБ РК 2022	Планка угла наружного для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	10,36	1033,00 –	– –	10702 –	– –	10702	– 856	11558
83	201	С1215-204-0202 215-204-0202 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 *СП - 8%;*	$м^3$	0,029526	161672,00 –	– –	4774 –	– –	4774	– 382	5156
			АНКЕР А-1									
84	207	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 72%; СП - 8%;*	т	0,0067232	754352,39 741924,85	4826,04 2289,05	5072 4988	32 15	52	3603 694	9368
85	208	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%;*	т	0,006536	363218,00 –	– –	2374 –	– –	2374	– 190	2564
86	209	С1261-107-0201 261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%;*	т	0,0001872	408199,00 –	– –	76 –	– –	76	– 6	82

РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					ФРОНТОН1 (ЛИСТ-40)							
87	314	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	7,3	50913,98	5860,64	371672	42782	226928	82282	490270
			НР - 72%; СП - 8%			13967,45	1687,44	101962	12318		36316	
88	315	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,038	554824,46	4868,59	21083	185	15396	4008	27098
			НР - 72%; СП - 8%			144790,87	1700,03	5502	65		2007	
89	316	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	19,3	2146,67	69,22	41431	1336	7205	24527	71234
			НР - 72%; СП - 8%			1704,12	60,90	32890	1175		5277	
90	317	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	/МС-2/Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство/В15	$м^3$	0,46	57912,82	10772,23	26640	4955	13744	6566	35863
			НР - 72%; СП - 8%			17262,12	2563,03	7941	1179		2656	
91	318	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм *	т	0,03343	317635,00	--	10619	--	10619	--	11468
			СП - 8%;			--	--	--	--		849	
92	319	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	/П-1/Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	1,35	67944,20	9858,27	91725	13309	49298	23189	124107
			НР - 72%; СП - 8%			21568,88	2287,79	29118	3089		9193	
93	320	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,20064	317635,00	--	63730	--	63730	--	68828
			СП - 8%;			--	--	--	--		5098	
					ФРОНТОН2 (ЛИСТ-41)							
94	321	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	3,54	50913,98	5860,64	180235	20747	110043	39901	237747
			НР - 72%; СП - 8%			13967,45	1687,44	49445	5974		17611	
95	322	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,01783	554824,46	4868,59	9893	86	7225	1881	12715
			НР - 72%; СП - 8%			144790,87	1700,03	2582	30		942	
96	323	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	9,31	2146,67	69,22	19985	644	3476	11831	34362
			НР - 72%; СП - 8%			1704,12	60,90	15865	567		2545	
97	324	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	/МС-2/Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство/В15	$м^3$	0,32	57912,82	10772,23	18532	3447	9561	4568	24948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			17262,12	2563,03	5524	820		1848	
98	325	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0262	317635,00	--	8322	--	8322	--	8988
			СП - 8%;			--	--	--	--		666	
99	326	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	/П-1/Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,45	67944,20	9858,27	30575	4437	16432	7730	41369
			НР - 72%; СП - 8%			21568,88	2287,79	9706	1030		3064	
100	327	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,067	317635,00	--	21282	--	21282	--	22985
			СП - 8%;			--	--	--	--		1703	
			ПАРАПЕТ ГАЛЕРЕИ (ЛИСТ-43)									
101	328	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	3,84	50913,98	5860,64	195510	22505	119370	43283	257896
			НР - 72%; СП - 8%			13967,45	1687,44	53635	6480		19103	
102	329	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,02845	554824,46	4868,59	15785	138	11528	3001	20289
			НР - 72%; СП - 8%			144790,87	1700,03	4119	48		1503	
103	330	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	18,28	2146,67	69,22	39241	1265	6825	23230	67469
			НР - 72%; СП - 8%			1704,12	60,90	31151	1113		4998	
104	331	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	/МС-1/Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство/В15	$м^3$	0,287	57912,82	10772,23	16621	3092	8575	4097	22375
			НР - 72%; СП - 8%;			17262,12	2563,03	4954	736		1657	
105	332	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0245	317635,00	--	7782	--	7782	--	8405
			СП - 8%;			--	--	--	--		623	
106	333	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	1	67944,20	9858,27	67944	9858	36517	17177	91930
			НР - 72%; СП - 8%			21568,88	2287,79	21569	2288		6810	
107	334	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,1282	317635,00	--	40721	--	40721	--	43979
			СП - 8%;			--	--	--	--		3258	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-1:	**Тенге**								73905101
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15840857				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					744344			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					288224			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						40232493		
			- Накладные расходы	Тенге							11612926	
			- Сметная прибыль	Тенге							5474474	

Локальная смета 2-2-1. Ремонтные работы. Блок Б.

РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

ОКНА

108	32	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью более 2 м^2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	41,04	5312,93	366,97	218043	15061	118538	66550	307360
			НР - 72%; СП - 8%;			2057,60	194,61	84444	7987		22767	
109	33	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью до 2 м^2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно- откидных) двухстворчатых	м^2	0,81	7040,44	371,63	5703	301	3132	1748	8047
			НР - 72%; СП - 8%;			2802,51	194,61	2270	158		596	
110	34	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м^2	41,85	54905,00	–	2297774	–	2297774	–	2481596
			СП - 8%;			–	–	–	–		183822	
111	35	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью до 2 м^2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно- откидных) одностворчатых	м^2	1,35	8422,29	369,46	11370	499	6438	3378	15928
			НР - 72%; СП - 8%;			3283,59	191,97	4433	259		1180	
112	36	С1223-102-0106 223-102-0106 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м^2	1,35	65829,00	–	88869	–	88869	–	95979
			СП - 8%;			–	–	–	–		7110	
113	37	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	27,6	3619,11	10,52	99887	291	86588	9474	118110
			НР - 72%; СП - 8%;			471,30	5,46	13008	151		8749	
114	38	С1223-501-0119 223-501-0119 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм	м	27,6	2882,00	–	79543	–	79543	–	85906
			СП - 8%;			–	–	–	–		6363	

РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	60	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	640	1416,59	8,73	906618	5587	389569	369850	1378586
			НР - 72%; СП - 8%			799,16	3,47	511462	2221		102118	
			ОТКОСЫ									
116	63	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	$м^2$	228	5693,82	85,45	1298191	19483	195102	788780	2253928
			НР - 72%; СП - 8%;			4752,66	52,28	1083606	11920		166958	
			РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ									
			Кг									
117	71	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные/В7,5 W4.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	14,4688	39130,35	14,98	566169	217	452519	81672	699668
			НР - 72%; СП - 8%;			7839,85	--	113433	--		51827	
118	72	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство	$м^3$ изоляции	3,6172	25286,43	3426,23	91466	12393	50023	24237	124959
			НР - 72%; СП - 8%;			8031,00	1275,30	29050	4613		9256	
119	73	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40ММ/.Устройство	$м^2$ стяжки	180,86	1280,60	55,51	231609	10039	90967	98229	356225
			НР - 72%; СП - 8%			722,12	32,22	130603	5827		26387	
120	74	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	$м^2$ стяжки	180,86	575,25	37,74	104040	6826	90759	7422	120379
			НР - 72%; СП - 8%			35,69	21,31	6455	3854		8916	
			Б									
121	81	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	$м^2$ покрытия	28,26	3574,19	332,84	101007	9406	75405	14019	124228
			НР - 72%; СП - 8%			573,11	115,89	16196	3275		9202	
122	82	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные/В7,5 W4.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	2,2608	39130,35	14,98	88466	34	70708	12762	109326
			НР - 72%; СП - 8%;			7839,85	--	17724	--		8098	
123	83	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	28,26	1280,60	55,51	36190	1569	14214	15349	55662
			НР - 72%; СП - 8%			722,12	32,22	20407	911		4123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	84	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	28,26	2029,75	75,31	57361	2128	32746	16438	79703
			НР - 72%; СП - 8%			795,73	12,15	22487	343		5904	
125	85	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40ММ/.Устройство	$м^2$ стяжки	28,26	1280,60	55,51	36190	1569	14214	15349	55662
			НР - 72%; СП - 8%			722,12	32,22	20407	911		4123	
126	86	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	$м^2$ стяжки	28,26	575,25	37,74	16257	1066	14182	1160	18810
			НР - 72%; СП - 8%			35,69	21,31	1009	602		1393	
127	87	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные,толщина 30 мм/20ММ.Устройство	$м^2$ покрытия	28,26	1951,69	202,54	55155	5723	28738	16568	77461
			НР - 72%; СП - 8%			732,26	82,00	20694	2317		5738	
128	88	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	28,26	-329,41	-16,28	-9309	-460	-7657	-1055	-11193
			НР - 72%; СП - 8%			-42,19	-9,64	-1192	-272		-829	
					Л							
129	90	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	8,8032	19922,63	3627,45	175383	31933	84994	52657	246283
			НР - 72%; СП - 8%;			6640,31	1667,37	58456	14678		18243	
130	91	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40ММ/.Устройство	$м^2$ стяжки	110,04	1280,60	55,51	140917	6108	55347	59765	216737
			НР - 72%; СП - 8%			722,12	32,22	79462	3545		16055	
131	92	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	$м^2$ стяжки	110,04	575,25	37,74	63301	4153	55221	4516	73242
			НР - 72%; СП - 8%			35,69	21,31	3927	2345		5425	
			Кг									
132	95	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство	$м^3$ изоляции	3,9742	25286,43	3426,23	100493	13616	54960	26629	137292
			НР - 72%; СП - 8%;			8031,00	1275,30	31917	5068		10170	
133	96	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40ММ/.Устройство	$м^2$ стяжки	198,71	1280,60	55,51	254468	11030	99946	107923	391383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			722,12	32,22	143492	6402		28992	
134	97	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	198,71	575,25	37,74	114308	7500	99716	8155	132259
			НР - 72%; СП - 8%			35,69	21,31	7092	4235		9796	
					Д							
135	100	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	132,3	1280,60	55,51	169423	7344	66543	71855	260580
			НР - 72%; СП - 8%			722,12	32,22	95536	4263		19303	
136	101	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство	$м^3$ изоляции	2,646	25286,43	3426,23	66908	9065	36593	17730	91409
			НР - 72%; СП - 8%;			8031,00	1275,30	21250	3374		6771	
					Л							
137	106	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство	$м^3$ изоляции	2,2154	25286,43	3426,23	56020	7590	30638	14844	76533
			НР - 72%; СП - 8%;			8031,00	1275,30	17792	2825		5669	
138	107	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм/55ММ/.Устройство	$м^2$ стяжки	110,77	1280,60	55,51	141852	6149	55714	60161	218175
			НР - 72%; СП - 8%			722,12	32,22	79989	3569		16161	
139	108	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	$м^2$ стяжки	110,77	1006,69	66,05	111511	7317	97275	7957	129025
			НР - 72%; СП - 8%			62,46	37,30	6919	4132		9557	
					Б							
140	111	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство	$м^3$ изоляции	1,4216	25286,43	3426,23	35947	4871	19659	9525	49110
			НР - 72%; СП - 8%;			8031,00	1275,30	11417	1813		3638	
141	112	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	71,08	1280,60	55,51	91025	3945	35752	38605	140001
			НР - 72%; СП - 8%			722,12	32,22	51328	2290		10371	
142	113	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	71,08	2029,75	75,31	144275	5353	82362	41345	200469
			НР - 72%; СП - 8%			795,73	12,15	56560	864		14849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
143	114	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	71,08	1280,60	55,51	91025	3945	35752	38605	140001
			НР - 72%; СП - 8%			722,12	32,22	51328	2290		10371	
144	115	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные,толщина 30 мм/20ММ.Устройство	$м^2$ покрытия	71,08	1951,69	202,54	138726	14397	72280	41672	194830
			НР - 72%; СП - 8%			732,26	82,00	52049	5829		14432	
145	116	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	71,08	-329,41	-16,28	-23414	-1157	-19258	-2653	-28152
			НР - 72%; СП - 8%			-42,19	-9,64	-2999	-685		-2085	
146	121	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,177	38750,91	14,98	6859	3	5468	999	8487
			НР - 72%; СП - 8%;			7839,85	--	1388	--		629	
147	122	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	3,54	1280,60	55,51	4533	196	1781	1923	6972
			НР - 72%; СП - 8%			722,12	32,22	2556	114		516	
					НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
			СТЕНЫ- ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ									
148	126	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	395	8171,89	6,06	3227897	2393	3003921	160204	3659150
			НР - 72%; СП - 8%			560,97	2,34	221583	924		271049	
149	127	Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	$м^2$	562,78	4635,43	24,62	2608727	13856	892388	1228628	4144345
			НР - 72%; СП - 8%;			3025,13	7,01	1702483	3945		306991	
					КРОВЛЯ							
150	137	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	1910,5	4308,20	43,34	8230816	82801	3499539	3360818	12518971
			НР - 72%; СП - 8%			2433,12	10,11	4648476	19315		927338	
151	138	С1224-101-0202 224-101-0202 РСНБ РК 2022	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	2113,013	3076,00	--	6499628	--	6499628	--	7019598
			СП - 8%;			--	--	--	--		519970	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
152	140	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	1900,57	469,81	5,82	892907	11062	742951	103828	1076483
			НР - 72%; СП - 8%;			73,08	2,80	138894	5322		79748	
153	142	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	1910,5	2423,44	104,86	4629982	200335	2233126	1621136	6751210
			НР - 72%; СП - 8%			1149,71	28,82	2196521	55061		500092	
154	143	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	196,7815	65632,00	--	12915163	--	12915163	--	13948376
			СП - 8%;			--	--	--	--		1033213	
155	144	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	197,3	680,67	25,28	134296	4987	94803	25880	172990
			НР - 72%; СП - 8%			174,89	7,29	34506	1438		12815	
156	145	С1224-105-0112 224-105-0112 РСНБ РК 2022	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	70,35	1490,00	--	104821	--	104821	--	113207
			СП - 8%			--	--	--	--		8386	
157	146	С1224-105-0103 224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	205,12	1024,00	--	210043	--	210043	--	226846
			СП - 8%			--	--	--	--		16803	
158	147	С1224-105-0106 224-105-0106 РСНБ РК 2022	Планка угла наружного для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	205,12	1033,00	--	211889	--	211889	--	228840
			СП - 8%			--	--	--	--		16951	
159	148	С1215-204-0202 215-204-0202 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,584592	161672,00	--	94512	--	94512	--	102073
			СП - 8%;			--	--	--	--		7561	
			АНКЕР А-1									
160	157	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,08404	754352,39	4826,04	63396	405	640	45031	117102
			НР - 72%; СП - 8%;			741924,85	2289,05	62351	192		8674	
161	158	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0817	363218,00	--	29675	--	29675	--	32049
			СП - 8%;			--	--	--	--		2374	
162	159	С1261-107-0201 261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00234	408199,00	--	955	--	955	--	1031
			СП - 8%;			--	--	--	--		76	
					СЛУХОВЫЕ ОКНА-8шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
163	177	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	8	17705,61	1794,96	141645	14360	9363	89748	249904
			НР - 72%; СП - 8%;			14740,25	840,95	117922	6728		18511	
164	178	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2/стропила,ригели,накладка,бобышка	$м^3$	1,48	161672,00	–	239275	–	239275	–	258417
			СП - 8%;			–	–	–	–		19142	
165	179	С1215-202-0702 215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/обрешетка	$м^3$	0,44	139715,00	–	61475	–	61475	–	66393
			СП - 8%;			–	–	–	–		4918	
166	180	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/опорный брус	$м^3$	0,032	139715,00	–	4471	–	4471	–	4829
			СП - 8%;			–	–	–	–		358	
167	181	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/подшивка из досок	$м^3$	0,344	161672,00	–	55615	–	55615	–	60064
			СП - 8%;			–	–	–	–		4449	
168	182	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	2,296	13579,78	90,28	31179	207	20094	7903	42209
			НР - 72%; СП - 8%;			4737,63	43,17	10878	99		3127	
169	183	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство	$м^2$ кровли	46,48	1624,78	43,21	75520	2008	4697	50175	135750
			НР - 72%; СП - 8%;			1480,54	18,75	68815	871		10055	
170	184	С1224-101-0202 224-101-0202 РСНБ РК 2022	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	53,452	3076,00	–	164418	–	164418	–	177571
			СП - 8%;			–	–	–	–		13153	
171	185	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Покрытия мелкие (ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	37,2	5539,14	29,79	206056	1108	117286	63344	290952
			НР - 72%; СП - 8%;			2356,50	8,50	87662	316		21552	
172	186	С1223-101-0201 223-101-0201 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой	$м^2$	2,1296	41599,00	–	88589	–	88589	–	95676
			СП - 8%;			–	–	–	–		7087	
173	187	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	16	389,00	–	6224	–	6224	–	6722
			СП - 8%;			–	–	–	–		498	
174	188	С1223-502-0401 223-502-0401 РСНБ РК 2022	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	8	1575,00	–	12600	–	12600	–	13608
			СП - 8%;			–	–	–	–		1008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	189	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	8	1090,00	–	8720	–	8720	–	9418
			СП - 8%;			–	–	–	–		698	
176	190	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Окна с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	Окна с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	1,6	4907,10	47,48	7851	76	5676	1531	10132
			НР - 72%; СП - 8%;			1312,04	16,67	2099	27		751	
177	191	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	25,28	1692,51	5,27	42787	133	8184	24867	73067
			НР - 72%; СП - 8%;			1363,54	2,68	34470	68		5412	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-2-1:	Тенге								62847951
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12192615				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					568821			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					206334			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						36503847		
			- Накладные расходы	Тенге							8927236	
			- Сметная прибыль	Тенге							4655424	

Локальная смета 2-3-1. Ремонтные работы. Блок В.

РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

ОКНА

178	26	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	17,82	5925,79	371,33	105598	6617	53023	35617	152512
			НР - 72%; СП - 8%;			2578,99	196,97	45958	3510		11297	
179	27	С1223-102-0309 223-102-0309 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	$м^2$	17,82	57254,00	–	1020266	–	1020266	–	1101887
			СП - 8%;			–	–	–	–		81621	
180	28	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	2,16	5312,93	366,97	11476	792	6240	3503	16177
			НР - 72%; СП - 8%;			2057,60	194,61	4444	420		1198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
181	29	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью до 2 м^2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	14,16	7040,44	371,63	99693	5263	54746	30556	140669
			НР - 72%; СП - 8%;			2802,51	194,61	39684	2756		10420	
182	30	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м^2	16,32	54905,00	--	896050	--	896050	--	967734
			СП - 8%;			--	--	--	--		71684	
183	31	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	23,6	3619,11	10,52	85411	248	74040	8101	100993
			НР - 72%; СП - 8%;			471,30	5,46	11123	129		7481	
184	32	С1223-501-0119 223-501-0119 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм	м	23,6	2882,00	--	68015	--	68015	--	73456
			СП - 8%;			--	--	--	--		5441	
			РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
			СТЕНЫ									
185	57	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	560	1416,59	8,73	793290	4889	340871	323618	1206262
			НР - 72%; СП - 8%			799,16	3,47	447530	1943		89354	
			РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ									
			Кг									
186	61	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные/В7,5 W4.Устройство	м^3 подстилающего слоя	19,82	39130,35	14,98	775564	297	619881	111878	958437
			НР - 72%; СП - 8%;			7839,85	--	155336	--		70995	
187	62	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство	м^3 изоляции	4,955	25286,43	3426,23	125294	16977	68523	33201	171175
			НР - 72%; СП - 8%;			8031,00	1275,30	39794	6319		12680	
188	63	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40ММ/.Устройство	м^2 стяжки	247,75	1280,60	55,51	317269	13753	124611	134558	487974
			НР - 72%; СП - 8%			722,12	32,22	178905	7983		36147	
189	64	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	м^2 стяжки	247,75	575,25	37,74	142518	9351	124325	10168	164900
			НР - 72%; СП - 8%			35,69	21,31	8842	5280		12214	
			Дг									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
190	67	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Лаги.Укладка по кирпичным столбикам *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ пола	338,23	3314,22 1043,56	43,05 18,80	1120969 352963	14561 6359	753445	258712 110375	1490056
191	68	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	338,23	7420,10 1403,09	100,49 52,64	2509700 474567	33988 17804	2001145	354509 229137	3093346
			Кр									
192	71	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт.Уплотнение щебнем *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ площади уплотнения	63,8	531,75 153,53	66,59 26,68	33926 9795	4248 1702	19883	8278 3376	45580
193	72	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^3$ подстилающего слоя	5,104	19922,63 6640,31	3627,45 1667,37	101685 33892	18514 8510	49279	30530 10577	142792
194	73	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	63,8	1280,60 722,12	55,51 32,22	81702 46071	3542 2056	32089	34651 9308	125661
195	74	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм.Устройство в один слой *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	63,8	2029,75 795,73	75,31 12,15	129498 50768	4805 775	73925	37111 13328	179937
196	75	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40ММ/.Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	63,8	1280,60 722,12	55,51 32,22	81702 46071	3542 2056	32089	34651 9308	125661
197	76	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	63,8	575,25 35,69	37,74 21,31	36701 2277	2408 1360	32016	2618 3145	42465
			Кг									
198	79	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^3$ изоляции	0,5546	25286,43 8031,00	3426,23 1275,30	14024 4454	1900 707	7670	3716 1419	19159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
199	80	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40ММ/.Устройство	$м^2$ стяжки	27,73	1280,60	55,51	35511	1539	13948	15061	54618
			НР - 72%; СП - 8%			722,12	32,22	20024	893		4046	
200	81	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	$м^2$ стяжки	27,73	575,25	37,74	15952	1047	13915	1138	18457
			НР - 72%; СП - 8%			35,69	21,31	990	591		1367	
					Д							
201	84	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	277,49	1280,60	55,51	355354	15404	139569	150710	546550
			НР - 72%; СП - 8%			722,12	32,22	200381	8941		40486	
202	85	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство	$м^3$ изоляции	5,5498	25286,43	3426,23	140335	19015	76750	37187	191723
			НР - 72%; СП - 8%;			8031,00	1275,30	44570	7078		14202	
203	86	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лаги.Укладка по плитам перекрытий	$м^2$ пола	277,49	1753,68	23,27	486629	6457	271574	152678	690451
			НР - 72%; СП - 8%			751,73	12,45	208598	3455		51144	
204	87	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство	$м^2$ покрытия	277,49	7420,10	100,49	2059004	27885	1641776	290846	2537838
			НР - 72%; СП - 8%			1403,09	52,64	389343	14607		187988	
					Л							
205	90	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство	$м^3$ изоляции	0,5828	25286,43	3426,23	14737	1997	8060	3905	20133
			НР - 72%; СП - 8%;			8031,00	1275,30	4680	743		1491	
206	91	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм/55ММ/.Устройство	$м^2$ стяжки	29,14	1280,60	55,51	37317	1618	14656	15827	57395
			НР - 72%; СП - 8%			722,12	32,22	21043	939		4252	
207	92	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	$м^2$ стяжки	29,14	1006,69	66,05	29335	1925	25590	2093	33942
			НР - 72%; СП - 8%			62,46	37,30	1820	1087		2514	
			Кр									
208	95	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт.Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	9,7	531,75	66,59	5158	646	3023	1259	6930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			153,53	26,68	1489	259		513	
209	96	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	0,776	19922,63	3627,45	15460	2815	7492	4642	21710
			НР - 72%; СП - 8%;			6640,31	1667,37	5153	1294		1608	
210	97	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	$м^2$ стяжки	9,7	1280,60	55,51	12422	539	4878	5268	19105
			НР - 72%; СП - 8%			722,12	32,22	7005	313		1415	
211	98	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм.Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	9,7	2029,75	75,31	19689	731	11239	5642	27358
			НР - 72%; СП - 8%			795,73	12,15	7719	118		2026	
212	99	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/40ММ/.Устройство**	$м^2$ стяжки	9,7	1280,60	55,51	12422	539	4878	5268	19105
			НР - 72%; СП - 8%			722,12	32,22	7005	313		1415	
213	100	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101**	$м^2$ стяжки	9,7	575,25	37,74	5580	366	4868	398	6456
			НР - 72%; СП - 8%			35,69	21,31	346	207		478	
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
			СТЕНЫ- ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ									
214	105	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	$м^2$	675	8171,89	6,06	5516026	4091	5133280	273767	6252978
			НР - 72%; СП - 8%			560,97	2,34	378655	1580		463185	
215	106	Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля**	$м^2$	961,29	4635,43	24,62	4455993	23667	1524299	2098631	7078998
			НР - 72%; СП - 8%;			3025,13	7,01	2908027	6739		524374	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-3-1:	Тенге								28390580
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6159372				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					255976			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					118826			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15351929		
			- Накладные расходы	Тенге							4520296	
			- Сметная прибыль	Тенге							2103009	

Локальная смета 2-4-1. Ремонтные работы. Блок Г.

РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

ОКНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
216	24	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью до 2 м^2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно- откидных) одностворчатых	м^2	4,05	8422,29	369,46	34110	1496	19315	10135	47784
			НР - 72%; СП - 8%;			3283,59	191,97	13299	777		3540	
217	25	С1223-102-0106 223-102-0106 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м^2	4,05	65829,00	--	266607	--	266607	--	287936
			СП - 8%;			--	--	--	--		21329	
218	26	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	5,5	3619,11	10,52	19905	58	17255	1888	23536
			НР - 72%; СП - 8%;			471,30	5,46	2592	30		1743	
219	27	С1223-501-0119 223-501-0119 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм	м	5,5	2882,00	--	15851	--	15851	--	17119
			СП - 8%;			--	--	--	--		1268	
			РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
			СТЕНЫ									
220	45	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	660,97	2600,69	170,74	1718978	112854	285228	1017953	2955884
			НР - 72%; СП - 8%;			1998,42	140,59	1320896	92926		218953	
221	46	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	660,97	1416,59	8,73	936323	5771	402331	381968	1423755
			НР - 72%; СП - 8%;			799,16	3,47	528221	2294		105464	
			ОТКОСЫ									
222	50	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м^2	72,36	5693,82	85,45	412005	6183	61920	250334	715326
			НР - 72%; СП - 8%;			4752,66	52,28	343902	3783		52987	
			ОТДЕЛКА РИГЕЛЕЙ									
223	54	Е11-150203-0204 1115-0203-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Потолки.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	210,6	2636,20	170,74	555184	35958	92670	328437	954311
			НР - 72%; СП - 8%			2025,43	140,59	426556	29608	-	70690	
224	55	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	210,6	1535,90	8,73	323461	1839	88536	168347	531153
			НР - 72%; СП - 8%			1106,77	3,47	233086	731		39344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ									
			Кг									
225	58	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные/В7,5 W4.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	5,4224	39130,35	14,98	212180	81	169588	30608	262211
			НР - 72%; СП - 8%;			7839,85	--	42511	--		19423	
226	59	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство	$м^3$ изоляции	1,3556	25286,43	3426,23	34278	4645	18746	9083	46830
			НР - 72%; СП - 8%;			8031,00	1275,30	10887	1729		3469	
227	60	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40ММ/.Устройство	$м^2$ стяжки	67,78	1280,60	55,51	86799	3763	34091	36813	133501
			НР - 72%; СП - 8%			722,12	32,22	48945	2184		9889	
228	61	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	$м^2$ стяжки	67,78	575,25	37,74	38990	2558	34013	2782	45113
			НР - 72%; СП - 8%			35,69	21,31	2419	1444		3342	
			К									
229	64	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт.Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	131,45	531,75	66,59	69899	8753	40964	17056	93911
			НР - 72%; СП - 8%			153,53	26,68	20182	3507		6956	
230	65	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	10,516	19922,63	3627,45	209506	38146	101531	62902	294200
			НР - 72%; СП - 8%;			6640,31	1667,37	69829	17534		21793	
231	66	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	131,45	1280,60	55,51	168335	7296	66116	71393	258907
			НР - 72%; СП - 8%			722,12	32,22	94923	4235		19179	
232	67	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	131,45	2029,75	75,31	266811	9899	152313	76461	370733
			НР - 72%; СП - 8%			795,73	12,15	104599	1597		27461	
233	68	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40ММ/.Устройство	$м^2$ стяжки	131,45	1280,60	55,51	168335	7296	66116	71393	258907
			НР - 72%; СП - 8%			722,12	32,22	94923	4235		19179	
234	69	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	$м^2$ стяжки	131,45	575,25	37,74	75617	4961	65965	5395	87492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			35,69	21,31	4691	2801		6480	
					Б							
235	72	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	$м^2$ покрытия	12,08	3574,19	332,84	43176	4021	32232	5993	53102
			НР - 72%; СП - 8%			573,11	115,89	6923	1400		3933	
236	73	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные/В7,5 W4.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,9664	39130,35	14,98	37816	14	30226	5455	46733
			НР - 72%; СП - 8%;			7839,85	--	7576	--		3462	
237	74	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	12,08	1280,60	55,51	15470	670	6077	6561	23793
			НР - 72%; СП - 8%			722,12	32,22	8723	389		1762	
238	75	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	12,08	2029,75	75,31	24519	910	13997	7027	34069
			НР - 72%; СП - 8%			795,73	12,15	9612	147		2524	
239	76	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40ММ/.Устройство	$м^2$ стяжки	12,08	1280,60	55,51	15470	670	6077	6561	23793
			НР - 72%; СП - 8%			722,12	32,22	8723	389		1762	
240	77	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	$м^2$ стяжки	12,08	575,25	37,74	6949	455	6063	496	8040
			НР - 72%; СП - 8%			35,69	21,31	431	257		596	
241	78	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные,толщина 30 мм/20ММ.Устройство	$м^2$ покрытия	12,08	1951,69	202,54	23576	2447	12283	7082	33111
			НР - 72%; СП - 8%			732,26	82,00	8846	991		2453	
242	79	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	12,08	-329,41	-16,28	-3979	-196	-3273	-451	-4784
			НР - 72%; СП - 8%			-42,19	-9,64	-510	-116		-354	
					Л							
243	81	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство	$м^3$ изоляции	1,7594	25286,43	3426,23	44489	6028	24331	11789	60780
			НР - 72%; СП - 8%;			8031,00	1275,30	14130	2244		4502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	82	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40ММ/.Устройство	$м^2$ стяжки	87,97	1280,60	55,51	112654	4883	44246	47778	173267
			НР - 72%; СП - 8%			722,12	32,22	63525	2834		12835	
245	83	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	$м^2$ стяжки	87,97	575,25	37,74	50605	3320	44145	3610	58552
			НР - 72%; СП - 8%			35,69	21,31	3140	1875		4337	
			Кгп									
246	86	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство	$м^3$ изоляции	0,245	25286,43	3426,23	6195	839	3388	1642	8464
			НР - 72%; СП - 8%;			8031,00	1275,30	1968	312		627	
247	87	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40ММ/.Устройство	$м^2$ стяжки	12,25	1280,60	55,51	15687	680	6161	6653	24127
			НР - 72%; СП - 8%			722,12	32,22	8846	395		1787	
248	88	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	$м^2$ стяжки	12,25	575,25	37,74	7047	462	6148	503	8154
			НР - 72%; СП - 8%			35,69	21,31	437	261		604	
			Кп									
249	91	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	3,2	1280,60	55,51	4098	178	1609	1738	6303
			НР - 72%; СП - 8%			722,12	32,22	2311	103		467	
250	92	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	3,2	2029,75	75,31	6495	241	3708	1861	9025
			НР - 72%; СП - 8%			795,73	12,15	2546	39		669	
251	93	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	3,2	1280,60	55,51	4098	178	1609	1738	6303
			НР - 72%; СП - 8%			722,12	32,22	2311	103		467	
			Л									
252	96	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство	$м^3$ изоляции	0,182	25286,43	3426,23	4602	623	2517	1219	6287
			НР - 72%; СП - 8%;			8031,00	1275,30	1462	232		466	
253	97	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм/55ММ/.Устройство	$м^2$ стяжки	9,1	1280,60	55,51	11653	505	4577	4942	17923

Программный комплекс АВС (редакция 2023.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			722,12	32,22	6571	293		1328	
254	98	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101 НР - 72%; СП - 8%	м^2 стяжки	9,1	1006,69 62,46	66,05 37,30	9161 568	601 339	7992	654 785	10600
					Б							
255	101	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные/В7,5 W4.Устройство НР - 72%; СП - 8%;	м^3 подстилающего слоя	2,2048	39130,35 7839,85	14,98 --	86275 17285	33 --	68957	12445 7898	106618
256	102	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство НР - 72%; СП - 8%	м^2 стяжки	27,56	1280,60 722,12	55,51 32,22	35293 19902	1530 888	13861	14968 4021	54282
257	103	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм.Устройство в один слой НР - 72%; СП - 8%	м^2 изолируемой поверхности	27,56	2029,75 795,73	75,31 12,15	55940 21930	2076 335	31934	16031 5758	77728
258	104	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40ММ/.Устройство НР - 72%; СП - 8%	м^2 стяжки	27,56	1280,60 722,12	55,51 32,22	35293 19902	1530 888	13861	14968 4021	54282
259	105	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101 НР - 72%; СП - 8%	м^2 стяжки	27,56	575,25 35,69	37,74 21,31	15854 984	1040 587	13830	1131 1359	18344
260	106	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные,толщина 30 мм/20ММ.Устройство НР - 72%; СП - 8%	м^2 покрытия	27,56	1951,69 732,26	202,54 82,00	53789 20181	5582 2260	28026	16158 5596	75542
261	107	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР - 72%; СП - 8%	м^2 покрытия	27,56	-329,41 -42,19	-16,28 -9,64	-9079 -1163	-449 -266	-7467	-1029 -809	-10916
					НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
			СТЕНЫ- ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ									
262	112	Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР - 72%; СП - 8%	м^2	371,87	4635,43 3025,13	24,62 7,01	1723777 1124955	9156 2607	589666	811844 202851	2738473
					КРОВЛЯ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
263	122	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	561,64	4308,20	43,34	2419657	24341	1028778	987998	3680269
			НР - 72%; СП - 8%			2433,12	10,11	1366538	5678		272614	
264	123	С1224-101-0202 224-101-0202 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	621,17384	3076,00	–	1910731	–	1910731	–	2063589
			СП - 8%;			–	–	–	–		152858	
265	125	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	559,21	469,81	5,82	262722	3255	218600	30550	316736
			НР - 72%; СП - 8%;			73,08	2,80	40867	1566		23464	
266	127	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	368,82	2423,44	104,86	893813	38674	431103	312959	1303314
			НР - 72%; СП - 8%			1149,71	28,82	424036	10629		96542	
267	128	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	37,98846	65632,00	–	2493259	–	2493259	–	2692720
			СП - 8%;			–	–	–	–		199461	
268	129	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	86,14	680,67	25,28	58633	2178	41390	11299	75527
			НР - 72%; СП - 8%			174,89	7,29	15065	628		5595	
269	130	С1224-105-0112 224-105-0112 РСНБ РК 2022	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	9,75	1490,00	–	14528	–	14528	–	15690
			СП - 8%			–	–	–	–		1162	
270	131	С1224-105-0103 224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	79,14	1024,00	–	81039	–	81039	–	87522
			СП - 8%			–	–	–	–		6483	
271	132	С1224-105-0106 224-105-0106 РСНБ РК 2022	Планка угла наружного для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	79,14	1033,00	–	81752	–	81752	–	88292
			СП - 8%			–	–	–	–		6540	
272	133	С1215-204-0202 215-204-0202 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,225549	161672,00	–	36465	–	36465	–	39382
			СП - 8%;			–	–	–	–		2917	
			СЛУХОВЫЕ ОКНА-2шт									
273	162	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	2	17705,61	1794,96	35411	3590	2340	22437	62476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%;			14740,25	840,95	29481	1682		4628	
274	163	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2/стропила,ригели,накладка,бобышка	$м^3$	0,37	161672,00	--	59819	--	59819	--	64604
			СП - 8%;			--	--	--	--		4785	
275	164	С1215-202-0702 215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/обрешетка	$м^3$	0,11	139715,00	--	15369	--	15369	--	16598
			СП - 8%;			--	--	--	--		1229	
276	165	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/опорный брус	$м^3$	0,008	139715,00	--	1118	--	1118	--	1207
			СП - 8%;			--	--	--	--		89	
277	166	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/подшивка из досок	$м^3$	0,086	161672,00	--	13904	--	13904	--	15016
			СП - 8%;			--	--	--	--		1112	
278	167	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,574	13579,78	90,28	7795	52	5024	1976	10552
			НР - 72%; СП - 8%;			4737,63	43,17	2719	25		782	
279	168	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство	$м^2$ кровли	11,62	1624,78	43,21	18880	502	1174	12544	33938
			НР - 72%; СП - 8%;			1480,54	18,75	17204	218		2514	
280	169	С1224-101-0202 224-101-0202 РСНБ РК 2022	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	13,363	3076,00	--	41105	--	41105	--	44393
			СП - 8%;			--	--	--	--		3288	
281	170	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Покрытия мелкие (ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	9,3	5539,14	29,79	51514	277	29322	15836	72738
			НР - 72%; СП - 8%;			2356,50	8,50	21915	79		5388	
282	171	С1223-101-0201 223-101-0201 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой	$м^2$	0,5324	41599,00	--	22147	--	22147	--	23919
			СП - 8%;			--	--	--	--		1772	
283	172	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	4	389,00	--	1556	--	1556	--	1680
			СП - 8%;			--	--	--	--		124	
284	173	С1223-502-0401 223-502-0401 РСНБ РК 2022	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	2	1575,00	--	3150	--	3150	--	3402
			СП - 8%;			--	--	--	--		252	
285	174	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1090,00	--	2180	--	2180	--	2354
			СП - 8%;			--	--	--	--		174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
286	175	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып.	Окна с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2	0,4	4907,10	47,48	1963	19	1419	383	2533
			НР - 72%; СП - 8%;			1312,04	16,67	525	7		188	
287	176	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып.	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,32	1692,51	5,27	10697	33	2046	6217	18267
			НР - 72%; СП - 8%;			1363,54	2,68	8618	17		1353	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-4-1:	Тенге								23267328
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6671544				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					372505			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					209730			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9545252		
			- Накладные расходы	Тенге							4954514	
			- Сметная прибыль	Тенге							1723510	

			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								188410907,27
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				40864388				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1941646			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					823114			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						101633484		
			- Накладные расходы	Тенге							30014972	
			- Сметная прибыль	Тенге							13956417	

Временные здания и сооружения (1,2 %)	2 260 930,89
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (0,7 %)	1 334 702,87
Непредвиденные работы и затраты 2%	3 840 130,82
Итого с временными здания и сооружения, климатические условия, с 2% непредвиденными работами и затратами	195 846 671,84
в том числе в текущих ценах 2024 года, К=1,163	227 769 679,36
НДС (12 %)	27 332 361,52
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	255 102 040,88
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,97999999967	250 000 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ Бектасов Т.А.

Авторский надзор:
Главный инженер ТОО «СУҚҰРЫЛЫСПРОЕКТ» _____ Аметов А.К.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "TN Stroy" _____ Асанов М.А.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ Кереев К.Н.