Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт учебного и административного бытового корпуса Бастобинского сервисно-технического колледжа по адресу: Каратальский район, с.Бастобе, ул.С.Юна 27»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№40/03/25	15.04.2025 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Капитальный ремонт учебного и административного бытового корпуса Бастобинского сервисно-технического колледжа по адресу: Каратальский район, с.Бастобе, ул.С.Юна 27»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по объекту выполнено :	770 000 000,00								
выполнено за месяц	300 000 000,00								
к оплате :	300 000 000,00		267 857 142,86					32 142 857,14	300 000 000,00

Итого к оплате: 300 000 000 (триста миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства области Жетісу» _____ **Бектасов Т.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "TN Stroy" _____ **Асанов М.А.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Капитальный ремонт учебного и административного бытового корпуса Бастобинского сервисно-технического колледжа по адресу: Каратальский район, с.Бастобе, ул.С.Юна 27»

Акт № 3
приемки выполненных работ за июль месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах редакции 2023.3 от 13.03.2023г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1. Ремонтные работы. Блок А.										
			РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
1	23	Е11-460401-0103 1146-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Крыльцо железобетонные.Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	14,17		61758,11 30828,34	28818,29 14179,49	875112 436838	408355 200923	29919	459188 106744	1441044
2	24	Е12-130103-0102 1213-0103-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**/ЦОКОЛЬ/Облицовка стен из плит гранитных.Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ облицовки	171,95		9802,34 9394,57	407,77 208,15	1685512 1615396	70116 35791	--	1188855 229949	3104316
3	25	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж.** **Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5** *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций	0,14644		83593,65 42286,02	28460,44 11096,75	12241 6192	4168 1625	1881	5629 1430	19299
4	26	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кровли из листовой стали.Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	19		181,78 181,69	0,09 --	3454 3452	2 --	--	2486 475	6415

5	27	Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Перегородки кирпичные.Разборка на отдельные кирпичи	$м^2$ перегородок	52,89	3256,67	335,08	172245	17723	--	117582	313013
			НР - 72%; СП - 8%			2921,59	166,11	154523	8786		23186	
			ВЫВОЗ МУСОРА									
6	28	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	139	204,00	--	28356	--		--	30624
			СП - 8%;			--	--	--	--		2268	
7	29	С3411-103-0106 411-103-0106 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 6 км	т·км	834	130,00	--	108420	--		--	117094
			СП - 8%;			--	--	--	--		8674	
			РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									
			ОКНА									
8	30	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	32,4	5925,79	371,33	191996	12031	96406	64758	277294
			НР - 72%; СП - 8%;			2578,99	196,97	83559	6382		20540	
9	31	С1223-102-0309 223-102-0309 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	$м^2$	32,4	57254,00	--	1855030	--	1855030	--	2003432
			СП - 8%;			--	--	--	--		148402	
10	32	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	48,6	5312,93	366,97	258208	17835	140374	78809	363979
			НР - 72%; СП - 8%;			2057,60	194,61	99999	9458		26961	
11	33	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	18,3	7040,44	371,63	128840	6800	70754	39490	181797
			НР - 72%; СП - 8%			2802,51	194,61	51286	3561		13466	
12	34	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	66,9	54905,00	--	3673145	--	3673145	--	3966997
			СП - 8%;			--	--	--	--		293852	
13	35	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	17,28	8422,29	369,46	145537	6384	82413	43241	203881
			НР - 72%; СП - 8%;			3283,59	191,97	56740	3317		15102	

14	36	С1223-102-0106 223-102-0106 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной *СП - 8%;*	$м^2$	17,28	65829,00 --	-- --	1137525 --	-- --	1137525	-- 91002	1228527
15	37	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м *НР - 72%; СП - 8%;*	м	81	3619,11 471,30	10,52 5,46	293148 38175	852 442	254121	27805 25676	346629
16	38	С1223-501-0119 223-501-0119 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм *СП - 8%;*	м	81	2882,00 --	-- --	233442 --	-- --	233442	-- 18675	252117
			РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
			ПОТОЛКИ									
17	48	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно- известковым раствором *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	952,68	1263,14 1112,46	12,45 7,61	1203368 1059818	11861 7250	131689	768289 157735	2129392
18	49	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	39,8	241,93 197,06	1,62 0,86	9629 7843	64 34	1722	5672 1224	16524
19	50	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$ отделываемой поверхности	912,88	2090,40 1468,02	13,66 5,46	1908284 1340126	12470 4984	555688	968484 230137	3106905
20	52	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямых подвесах *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$ потолка	445,18	4799,89 2650.15	28,89 13,00	2136815 1179794	12861 5787	944160	853619 239235	3229670
21	53	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки.Отделка внутренних поверхностей,облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$ отделываемой поверхности	445,18	1327,67 1092,32	3,36 1,24	591052 486279	1496 552	103277	350517 75324	1016893
			СТЕНЫ									
22	55	Е11-080101-0313 1108-0101-0313 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	/пенетрон/Стены,фундаменты.Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	68,96	1998,38 486,32	104,48 43,26	137808 33537	7205 2983	97066	26294 13128	177230

23	56	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м² окрашиваемой поверхности	68,96	106,03	1,62	7312	111	702	4722	12996
			НР - 72%; СП - 8%			94,24	0,86	6499	59		963	
РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ												
Кг												
24	73	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	м² покрытия	175,7	6865,16	279,78	1206209	49158	766828	298179	1624739
			НР - 72%; СП - 8%			2220,96	136,11	390223	23915		120351	
Дг												
25	75	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Лаги.Укладка по кирпичным столбикам	м² пола	404,8	3314,22	43,05	1341596	17426	901737	309632	1783326
			НР - 72%; СП - 8%			1043,56	18,80	422433	7610		132098	
26	76	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство	м² покрытия	404,8	7420,10	100,49	3003656	40679	2395006	424283	3702175
			НР - 72%; СП - 8%			1403,09	52,64	567971	21309		274236	
Д												
27	81	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лаги.Укладка по плитам перекрытий	м² пола	42,3	1753,68	23,27	74181	985	41398	23274	105251
			НР - 72%; СП - 8%			751,73	12,45	31798	527		7796	
28	82	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство	м² покрытия	42,3	7420,10	100,49	313870	4251	250268	44336	386862
			НР - 72%; СП - 8%			1403,09	52,64	59351	2227		28657	
Д												
29	101	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лаги.Укладка по плитам перекрытий	м² пола	520,64	1753,68	23,27	913036	12115	509540	286461	1295456
			НР - 72%; СП - 8%			751,73	12,45	391381	6482		95959	
30	102	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство	м² покрытия	520,64	7420,10	100,49	3863201	52319	3080377	545698	4761612
			НР - 72%; СП - 8%			1403,09	52,64	730505	27406		352713	
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА												
ЦОКОЛЬ												
31	114	С1231-102-0106 231-102-0106 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	м²	171,95	18305,00	--	3147545	--	3147545	--	3399349
			СП - 8%			--	--	--	--		251804	
СТЕНЫ- ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ												

32	115	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$	370,28	8171,89 560,97	6,06 2,34	3025887 207716	2243 866	2815928	150178 254086	3430151
33	117	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания из алюминиевых панелей.Облицовка фасадными панелями *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	650	1308,05 845,45	5,20 2,34	850233 549543	3380 1521	297310	396767 99762	1346762
34	118	С1222-528-0101 222-528-0101 РСНБ РК 2022	Панели фасадные алюминиевые *СП - 8%;*	$м^2$	1225,28	10215,00 --	-- --	12516235 --	-- --	12516235	-- 1001299	13517534
			ОТКОСЫ									
35	119	Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	98,36	4635,43 3025,13	24,62 7,01	455941 297552	2422 690	155967	214734 53654	724329
36	120	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Облицовка фасадными панелями *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	45	1308,05 845,45	5,20 2,34	58862 38045	234 105	20583	27468 6907	93237
37	121	С1222-528-0101 222-528-0101 РСНБ РК 2022	Панели фасадные алюминиевые *СП - 8%*	$м^2$	98,36	10215,00 --	-- --	1004747 --	-- --	1004747	-- 80380	1085127
			РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
			ПАРАПЕТ (ЛИСТ-39)									
38	306	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	151,81	2146,67 1704,12	69,22 60,90	325886 258702	10508 9245	56676	192922 41505	560313
			РЕШЕТКА МР-1									
39	311	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж *НР - 72%; СП - 8%;*	т конструкций	0,3221	124990,11 112976,29	5111,89 1137,78	40259 36390	1646 366	2223	26464 5338	72061
40	312	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73 *СП - 8%;*	т	0,3221	1045837,00 --	-- --	336864 --	-- --	336864	-- 26949	363813
41	313	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	9,3409	1799,41 1596,99	2,22 1,16	16808 14917	21 11	1870	10748 2205	29761

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-1:	**Тенге**								**61827926**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**10656583**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**787721**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**394214**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**37710414**		
- Перевозка грузов	Тенге				**136776**				
- Накладные расходы	Тенге							**7956584**	
- Сметная прибыль	Тенге							**4579847**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЛОК А.

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ТРУБОПРОВОДОВ (В1,В2)

42	**1**	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**50**	**2562,52**	**19,12**	**128126**	**956**	**328**	**124314**	**272635**
			НР - 98%; СП - 8%			**2536,84**	**0,18**	**126842**	**9**		**20195**	
43	**2**	**С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	**м**	**49,5**	**279,00**	**–**	**13811**	**–**	**13811**	**–**	**14916**
			СП - 8%;			**–**	**–**	**–**	**–**		**1105**	
44	**3**	**Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып.**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**39**	**2859,85**	**35,71**	**111534**	**1393**	**78266**	**31813**	**154814**
			НР - 98%; СП - 8%			**817,32**	**15,04**	**31875**	**587**		**11468**	
45	**4**	**Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып.**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**45**	**5198,70**	**62,90**	**233942**	**2830**	**183855**	**47499**	**303956**
			НР - 98%; СП - 8%			**1050,15**	**26,92**	**47257**	**1211**		**22515**	
46	**5**	**Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып.**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**41**	**7584,47**	**83,98**	**310963**	**3444**	**255882**	**52030**	**392033**
			НР - 98%; СП - 8%			**1259,45**	**35,48**	**51637**	**1455**		**29039**	
47	**10**	**С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**25**	**8,00**	**–**	**200**	**–**	**200**	**–**	**216**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**16**	
48	**11**	**С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**42**	**62,00**	**–**	**2604**	**–**	**2604**	**–**	**2812**
			СП - 8%;			**–**	**–**	**–**	**–**		**208**	
49	**12**	**С1241-216-0202 241-216-0202 РСНБ РК 2022**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 75 мм**	**шт.**	**20**	**133,00**	**–**	**2660**	**–**	**2660**	**–**	**2873**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**213**	

			ФИТИНГИ									
50	13	С1241-211-1101 241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная *СП - 8%*	шт.	25	22,00 –	– –	550 –	– –	550	– 44	594
51	14	С1241-114-0105 241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	8	638,00 –	– –	5104 –	– –	5104	– 408	5512
52	15	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	3	585,00 –	– –	1755 –	– –	1755	– 140	1895
53	16	С1241-114-0108 241-114-0108 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм *СП - 8%*	шт.	3	1203,00 –	– –	3609 –	– –	3609	– 289	3898
54	17	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм *СП - 8%*	шт.	22	27,00 –	– –	594 –	– –	594	– 48	642
55	18	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	36	24,00 –	– –	864 –	– –	864	– 69	933
56	19	С1241-112-0108 241-112-0108 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм *СП - 8%*	шт.	8	155,00 –	– –	1240 –	– –	1240	– 99	1339
57	20	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	5	405,00 –	– –	2025 –	– –	2025	– 162	2187
58	21	С1241-112-0131 241-112-0131 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм *СП - 8%*	шт.	4	919,00 –	– –	3676 –	– –	3676	– 294	3970
59	22	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	5	40,00 –	– –	200 –	– –	200	– 16	216
60	23	С1241-113-0203 241-113-0203 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	6	630,00 –	– –	3780 –	– –	3780	– 302	4082

61	24	С1241-113-0102 241-113-0102 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	11	750,00	–	8250	–	8250	–	8910
			СП - 8%			–	–	–	–		660	
62	25	С1241-113-0108 241-113-0108 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	8	1337,00	–	10696	–	10696	–	11552
			СП - 8%			–	–	–	–		856	
63	26	С1241-113-0110 241-113-0110 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	5	1826,00	–	9130	–	9130	–	9860
			СП - 8%			–	–	–	–		730	
64	27	С1241-113-0107 241-113-0107 РСНБ РК 2022	Крест приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	1556,00	–	1556	–	1556	–	1680
			СП - 8%			–	–	–	–		124	
РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (Т3)												
65	41	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	2562,52	19,12	128126	956	328	124314	272635
			НР - 98%; СП - 8%			2536,84	0,18	126842	9		20195	
66	42	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	49,5	279,00	–	13811	–	13811	–	14916
			СП - 8%;			–	–	–	–		1105	
67	43	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 1563р,ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	33	4026,00	–	132858	–	132858	–	143487
			СП - 8%			–	–	–	–		10629	
68	44	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	25	8,00	–	200	–	200	–	216
			СП - 8%			–	–	–	–		16	
69	45	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	3	40,00	–	120	–	120	–	130
			СП - 8%			–	–	–	–		10	
70	46	С1241-601-0503 241-601-0503 РСНБ РК 2022	Муфта обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"	шт.	66	1407,00	–	92862	–	92862	–	100291
			СП - 8%			–	–	–	–		7429	
71	47	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	44	24,00	–	1056	–	1056	–	1140
			СП - 8%			–	–	–	–		84	

РАЗДЕЛ 3.СЕТЬ К1

72	52	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	35	1447,98 1410,57	5,44 1,91	50679 49370	191 67	1118	48448 7930	107057
73	53	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	110	1487,13 1471,03	2,23 0,83	163584 161813	245 91	1526	158666 25780	348030
74	54	С1241-203-0406 241-203-0406 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм *СП - 8%;*	м	34,93	933,00 –	– –	32590 –	– –	32590	– 2607	35197
75	55	С1241-203-0401 241-203-0401 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм *СП - 8%;*	м	109,78	436,00 –	– –	47864 –	– –	47864	– 3829	51693
76	56	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из чугунных канализационных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка в траншеях *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4	29894,10 1588,50	71,68 35,03	119576 6354	287 140	112935	6364 10075	136015
77	57	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	17	179,00 –	– –	3043 –	– –	3043	– 243	3286
78	58	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	50	62,00 –	– –	3100 –	– –	3100	– 248	3348
					ФАСОННЫЕ ЧАСТИ							
79	59	С1241-211-3003 241-211-3003 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	17	276,00 –	– –	4692 –	– –	4692	– 375	5067
80	60	С1241-211-3001 241-211-3001 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	50	85,00 –	– –	4250 –	– –	4250	– 340	4590
81	61	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	7	124,00 –	– –	868 –	– –	868	– 69	937
82	62	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	19	107,00 –	– –	2033 –	– –	2033	– 163	2196

83	63	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	3	483,00 –	– –	1449 –	– –	1449	– 116	1565
84	64	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм,с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	20	144,00 –	– –	2880 –	– –	2880	– 230	3110
85	65	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм,с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	12	166,00 –	– –	1992 –	– –	1992	– 159	2151
86	66	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	13	397,00 –	– –	5161 –	– –	5161	– 413	5574
87	67	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	13	397,00 –	– –	5161 –	– –	5161	– 413	5574
88	68	С1241-212-0501 241-212-0501 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	4	481,00 –	– –	1924 –	– –	1924	– 154	2078
89	69	Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 250 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%;*	м трубопровода	3,5	29764,15 4729,98	371,10 105,57	104175 16555	1298 369	86322	16586 9661	130422
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге								2582230
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				618545				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11600			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3938			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1150779		
			- Накладные расходы	Тенге							610034	
			- Сметная прибыль	Тенге							191273	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. БЛОК А

РАЗДЕЛ 1.

90	1	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	6067,98 4027,90	92,92 41,59	6068 4028	93 42	1947	2930 720	9718
91	2	С1247-201-1004 247-201-1004 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	1	3594,00	–	3594	–	3594	–	3882

			СП - 8%			–	–	–	–		288	
92	3	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Прибор или аппарат.Установка	шт.	10	2674,91	–	26749	–	306	19039	49451
			НР - 72%; СП - 8%;			2644,34	–	26443	–		3663	
93	4	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2320,00	–	2320	–	2320	–	2506
			СП - 8%			–	–	–	–		186	
94	5	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	6	722,00	–	4332	–	4332	–	4679
			СП - 8%			–	–	–	–		347	
95	6	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	3982,00	–	11946	–	11946	–	12902
			СП - 8%			–	–	–	–		956	
96	7	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	6067,98	92,92	6068	93	1947	2930	9718
			НР - 72%; СП - 8%			4027,90	41,59	4028	42		720	
97	8	С1247-201-1005 247-201-1005 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	5025,00	–	5025	–	5025	–	5427
			СП - 8%			–	–	–	–		402	
98	9	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Прибор или аппарат.Установка	шт.	11	2674,91	–	29424	–	336	20943	54397
			НР - 72%; СП - 8%;			2644,34	–	29088	–		4029	
99	10	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2320,00	–	2320	–	2320	–	2506
			СП - 8%			–	–	–	–		186	
100	11	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	7	722,00	–	5054	–	5054	–	5458
			СП - 8%			–	–	–	–		404	
101	12	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	3982,00	–	11946	–	11946	–	12902
			СП - 8%			–	–	–	–		956	
102	13	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	6067,98	92,92	6068	93	1947	2930	9718
			НР - 72%; СП - 8%			4027,90	41,59	4028	42		720	

103	14	С1247-201-1004 247-201-1004 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41 *СП - 8%*	шт.	1	3594,00 –	– –	3594 –	– –	3594	– 288	3882
104	15	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Прибор или аппарат.Установка *НР - 72%; СП - 8%;*	шт.	12	2674,91 2644,34	– –	32099 31732	– –	367	22847 4396	59342
105	16	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	2320,00 –	– –	2320 –	– –	2320	– 186	2506
106	17	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	7	722,00 –	– –	5054 –	– –	5054	– 404	5458
107	18	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА *СП - 8%*	шт.	4	3982,00 –	– –	15928 –	– –	15928	– 1274	17202
108	19	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	6067,98 4027,90	92,92 41,59	6068 4028	93 42	1947	2930 720	9718
109	20	С1247-201-1005 247-201-1005 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41 *СП - 8%*	шт.	1	5025,00 –	– –	5025 –	– –	5025	– 402	5427
110	21	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Прибор или аппарат.Установка	шт.	12	2674,91	–	32099	–	367	22847	59342
111	22	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	2320,00 –	– –	2320 –	– –	2320	– 186	2506
112	23	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	7	722,00 –	– –	5054 –	– –	5054	– 404	5458
113	24	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА *СП - 8%*	шт.	4	3982,00 –	– –	15928 –	– –	15928	– 1274	17202
114	25	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	6067,98 4027,90	92,92 41,59	6068 4028	93 42	1947	2930 720	9718

115	26	С1247-201-1003 247-201-1003 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41 *СП - 8%*	шт.	1	2617,00 --	--	2617 --	--	2617	-- 209	2826
116	27	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып.	Прибор или аппарат.Установка *НР - 72%; СП - 8%;*	шт.	6	2674,91 2644,34	--	16049 15866	--	183	11424 2198	29670
117	28	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	2320,00 --	--	2320 --	--	2320	-- 186	2506
118	29	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	5	722,00 --	--	3610 --	--	3610	-- 289	3899
			РАЗДЕЛ 2. ОСВЕЩЕНИЕ									
119	31	С1247-102-0171 247-102-0171 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PLS 10 slim,мощностью 10 Вт,IP40 *СП - 8%*	шт.	23	9881,00 --	--	227263 --	--	227263	-- 18181	245444
120	32	С1247-102-0165 247-102-0165 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 30 slim,мощность 30 Вт,IP24 *СП - 8%*	шт.	87	16810,00 --	--	1462470 --	--	1462470	-- 116998	1579468
121	33	С1247-102-0183 247-102-0183 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA12,мощностью 12 Вт,IP40 *СП - 8%*	шт.	48	9884,00 --	--	474432 --	--	474432	-- 37955	512387
122	35	С1248-304-0141 248-304-0141 СпрСЦ 03.2023	Оповещатель световой Янтарь С-01 "Выход" *СП - 8%*	шт.	15	2644,00 --	--	39660 --	--	39660	-- 3173	42833
123	37	С1247-102-1402 247-102-1402 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный,типа Diora Light ЖКХ 4/500 Авто 4-5K,IP54/CCAB-06/ *СП - 8%*	шт.	5	8979,00 --	--	44895 --	--	44895	-- 3592	48487
124	38	С1247-102-0401 247-102-0401 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный для освещения школьных досок,степень защиты IP40,типа Diora Light Plank 19/1900 prism 4K (в комплекте 2 кронштейна) *СП - 8%*	шт.	28	35472,00 --	--	993216 --	--	993216	-- 79457	1072673
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-3:	Тенге								3921218
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				155001				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					465			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					210			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3363537		
			- Накладные расходы	Тенге							111750	
			- Сметная прибыль	Тенге							290465	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4. СИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. БЛОК А

РАЗДЕЛ 1.

ЩС-1.А

125	1	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг.Установка в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	6786,41 4746,33	92,92 41,59	6786 4746	93 42	1947	3447 819	11052
126	2	С1247-201-0205 247-201-0205 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 36з-0 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	11886,00 --	-- --	11886 --	-- --	11886	-- 951	12837
127	3	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Прибор или аппарат.Установка *НР - 72%; СП - 8%;*	шт.	17	2674,91 2644,34	-- --	45473 44954	-- --	519	32367 6227	84067
128	4	С1247-204-2527 247-204-2527 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А *СП - 8%*	шт.	1	2510,00 --	-- --	2510 --	-- --	2510	-- 201	2711
129	5	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА *СП - 8%*	шт.	16	3982,00 --	-- --	63712 --	-- --	63712	-- 5097	68809

ЩСН

130	6	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	6067,98 4027,90	92,92 41,59	6068 4028	93 42	1947	2930 720	9718
131	7	С1247-201-0201 247-201-0201 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 8-0 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	6725,00 --	-- --	6725 --	-- --	6725	-- 538	7263
132	8	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Прибор или аппарат.Установка *НР - 72%; СП - 8%;*	шт.	2	2674,91 2644,34	-- --	5350 5289	-- --	61	3808 733	9890
133	9	С1247-204-2524 247-204-2524 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А *СП - 8%*	шт.	1	2007,00 --	-- --	2007 --	-- --	2007	-- 161	2168
134	10	С1247-204-0755 247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	1943,00 --	-- --	1943 --	-- --	1943	-- 155	2098

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

135	11	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	527,31 480,18	0,55 0,28	4746 4322	5 3	419	3113 629	8488
136	12	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20 *СП - 8%*	шт.	9	490,00 --	-- --	4410 --	-- --	4410	-- 353	4763
137	13	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	18	436,69 421,04	0,48 0,23	7860 7579	9 4	272	5460 1066	14385
138	14	С1247-214-0104 247-214-0104 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20 *СП - 8%*	шт.	18	486,00 --	-- --	8748 --	-- --	8748	-- 700	9448
139	15	С1247-202-0201 247-202-0201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм,IP56 *СП - 8%*	шт.	9	1731,00 --	-- --	15579 --	-- --	15579	-- 1246	16825
140	16	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	22900,07 5134,64	1496,71 600,28	22900 5135	1496 600	16269	4129 2162	29191
141	17	515-301-0208 515-301-0208 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5111-1874У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер,количество фидеров - 1,номинальный ток 1,6 А,тепловое реле 0,6 А	шт.	1	344666,00 --	-- --	344666 --	-- --	344666	-- --	344666
142	18	Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3.Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	8812,46 4869,64	37,47 --	88125 48696	375 --	39054	35061 9855	133041
143	19	С1247-212-0402 247-212-0402 РСНБ РК 2022	Выключатель кнопочный типа ВК-22 ABLFP 22 мм 220В *СП - 8%*	шт.	10	708,00 --	-- --	7080 --	-- --	7080	-- 566	7646
144	20	С1247-209-0103 247-209-0103 РСНБ РК 2022	Корпус КП-101 с кабельным вводом *СП - 8%*	шт.	10	867,00 --	-- --	8670 --	-- --	8670	-- 694	9364
145	21	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212,IP 20 *СП - 8%*	шт.	6	1159,00 --	-- --	6954 --	-- --	6954	-- 556	7510

146	22	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Прибор или аппарат.Установка	шт.	1	2674,91	–	2675	–	31	1904	4945
			НР - 72%; СП - 8%			2644,34	–	2644	–		366	
147	23	С1247-211-1205 247-211-1205 РСНБ РК 2022	Реле промежуточное РП 22/3 5А 230В АС	шт.	1	1242,00	–	1242	–	1242	–	1341
			СП - 8%			–	–	–	–		99	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-4:	Тенге								802228
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				127393				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2071			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					691			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						201987		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						344666		
			- Накладные расходы	Тенге							92219	
			- Сметная прибыль	Тенге							33894	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. БЛОК Б

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

РАЗНЫЕ РАБОТЫ

148	25	Е11-460401-0103 1146-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крыльцо железобетонные.Разборка	$м^3$	6,1	61758,11	28818,29	376724	175792	12879	197674	620350
			НР - 72%; СП - 8%			30828,34	14179,49	188053	86495		45952	
149	26	Е12-130103-0102 1213-0103-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка стен из плит гранитных.Разборка	$м^2$ облицовки	50,2	9802,34	407,77	492077	20470	–	347081	906290
			НР - 72%; СП - 8%			9394,57	208,15	471607	10449		67132	
150	27	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	36,95	308,08	35,54	11384	1313	–	7553	20452
			НР - 72%; СП - 8%			272,54	11,37	10070	420		1515	
151	28	Е12-080101-0203 1208-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кровли из черепицы.Разборка покрытий	$м^2$ кровли	36,95	1164,34	0,59	43022	22	–	30960	79901
			НР - 72%; СП - 8%			1163,75	–	43001	–		5919	
152	29	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,41176	83593,65	28460,44	34421	11719	5290	15826	54267
			НР - 72%; СП - 8%			42286,02	11096,75	17412	4569		4020	

ВЫВОЗ МУСОРА

153	30	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная).Погрузка *СП - 8%;*	т	127,2484	204,00 --	-- --	25959 --	-- --		-- 2077	28036
154	31	С3411-103-0106 411-103-0106 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 6 км *СП - 8%;*	т·км	763,4904	130,00 --	-- --	99254 --	-- --		-- 7940	107194
			РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									
			ОКНА									
155	32	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью более 2 м^2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 72%; СП - 8%;*	м^2	41,04	5312,93 2057,60	366,97 194,61	218043 84444	15061 7987	118538	66550 22767	307360
156	33	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью до 2 м^2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно- откидных) двухстворчатых *НР - 72%; СП - 8%;*	м^2	0,81	7040,44 2802,51	371,63 194,61	5703 2270	301 158	3132	1748 596	8047
157	34	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка *СП - 8%;*	м^2	41,85	54905,00 --	-- --	2297774 --	-- --	2297774	-- 183822	2481596
158	35	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью до 2 м^2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно- откидных) одностворчатых *НР - 72%; СП - 8%;*	м^2	1,35	8422,29 3283,59	369,46 191,97	11370 4433	499 259	6438	3378 1180	15928
159	36	С1223-102-0106 223-102-0106 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной *СП - 8%;*	м^2	1,35	65829,00 --	-- --	88869 --	-- --	88869	-- 7110	95979
160	37	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м *НР - 72%; СП - 8%;*	м	27,6	3619,11 471,30	10,52 5,46	99887 13008	291 151	86588	9474 8749	118110
161	38	С1223-501-0119 223-501-0119 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм *СП - 8%;*	м	27,6	2882,00 --	-- --	79543 --	-- --	79543	-- 6363	85906

162	39	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$ покрытия	11,04	5539,14 2356,50	29,79 8,50	61152 26016	329 94	34807	18799 6396	86347
					ДВЕРИ							
		ДЕРЕВЯННЫЕ И ПВХ										
163	44	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П *СП - 8%;*	$м^2$	48,09	11755,00 --	--	565298 --	--	565298	-- 45224	610522
164	45	С1223-201-0104 223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П,ДГ 24-10П,ДГ 24-12П *СП - 8%;*	$м^2$	4,8	12237,00 --	--	58738 --	--	58738	-- 4699	63437
165	46	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П *СП - 8%;*	$м^2$	6	12455,00 --	--	74730 --	--	74730	-- 5978	80708
166	47	С1223-203-0201 223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7,однопольный *СП - 8%;*	$м^2$	1,47	60008,00 --	--	88212 --	--	88212	-- 7057	95269
					РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
		ПОТОЛКИ										
167	51	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	662,65	1263,14 1112,46	12,45 7,61	837020 737172	8250 5043	91598	534394 109715	1481129
168	52	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	99,34	241,93 197,06	1,62 0,86	24033 19576	160 85	4297	14156 3055	41244
169	53	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$ отделываемой поверхности	563,31	2090,40 1468,02	13,66 5,46	1177543 826950	7695 3076	342898	597621 142010	1917175
170	55	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямых подвесах *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$ потолка	379,57	4799,89 2650,15	28,89 13,00	1821894 1005917	10965 4934	805012	727814 203977	2753685
171	56	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки.Отделка внутренних поверхностей,облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$ отделываемой поверхности	379,57	1327,67 1092,32	3,36 1,24	503944 414612	1276 471	88056	298858 64223	867025

			СТЕНЫ									
172	58	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	330,6	106,03 94,24	1,62 0,86	35054 31156	535 284	3363	22636 4615	62305
173	60	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$ отделываемой поверхности	1434,86	1416,59 799,16	8,73 3,47	2032608 1146683	12526 4979	873399	829191 228946	3090746
			ОТКОСЫ									
174	64	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$ отделываемой поверхности	228	1416,59 799,16	8,73 3,47	322983 182208	1990 791	138785	131759 36380	491122
			ОТДЕЛКА РИГЕЛЕЙ									
175	67	Е11-150203-0204 1115-0203-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Потолки.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	110,3	2636,20 2025,43	170,74 140,59	290773 223405	18833 15507	48535	172016 37023	499812
176	68	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	110,3	1535,90 1106,77	8,73 3,47	169410 122077	963 383	46370	88171 20606	278187
			РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ									
			Кг									
177	75	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	180,86	6865,16 2220,96	279,78 136,11	1241633 401683	50601 24617	789349	306936 123885	1672454
			Дг									
178	77	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Лаги.Укладка по кирпичным столбикам *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ пола	198,56	3314,22 1043,56	43,05 18,80	658072 207209	8548 3733	442315	151879 64796	874747
179	78	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	198,56	7420,10 1403,09	100,49 52,64	1473335 278598	19953 10452	1174784	208117 134516	1815968
			Кг									
180	98	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	$м^2$ покрытия	198,71	6865,16	279,78	1364176	55595	867254	337229	1837517

			НР - 72%; СП - 8%			2220,96	136,11	441327	27046		136112	
					Д							
181	102	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лаги.Укладка по плитам перекрытий	$м^2$ пола	132,3	1753,68	23,27	232012	3078	129480	72793	329189
			НР - 72%; СП - 8%			751,73	12,45	99454	1647		24384	
182	103	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство	$м^2$ покрытия	132,3	7420,10	100,49	981679	13295	782755	138668	1209975
			НР - 72%; СП - 8%			1403,09	52,64	185629	6964		89628	
					НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
			ЦОКОЛЬ									
183	124	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	$м^2$ поверхности облицовки	25	13993,16	63,65	349829	1591	168406	129899	518106
184	125	С1231-102-0106 231-102-0106 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	$м^2$	50,2	18305,00	–	918911	–	918911	–	992424
			СП - 8%			–	–	–	–		73513	
			СТЕНЫ- ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ									
185	126	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	167,78	8171,89	6,06	1371080	1017	1275943	68048	1554259
			НР - 72%; СП - 8%;			560,97	2,34	94120	393		115131	
186	128	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания из алюминиевых панелей.Облицовка фасадными панелями	$м^2$	250	1308,05	5,20	327013	1300	114350	152603	517986
			НР - 72%; СП - 8%			845,45	2,34	211363	585		38370	
187	129	С1222-528-0101 222-528-0101 РСНБ РК 2022	Панели фасадные алюминиевые	$м^2$	562,78	10215,00	–	5748798	–	5748798	–	6208702
			СП - 8%;			–	–	–	–		459904	
			ОТКОСЫ									
188	130	Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	$м^2$	35,01	4635,43	24,62	162286	862	55514	76432	257815
			НР - 72%; СП - 8%			3025,13	7,01	105910	245		19098	
189	132	С1222-528-0101 222-528-0101 РСНБ РК 2022	Панели фасадные алюминиевые	$м^2$	35,01	10215,00	–	357627	–	357627	–	386237
			СП - 8%			–	–	–	–		28610	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-2-1:	Тенге								35523507
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7775195				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					444830			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					222400			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18788633		
			- Перевозка грузов	Тенге				125213				
			- Накладные расходы	Тенге							5758263	
			- Сметная прибыль	Тенге							2631371	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЛОК Б

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ТРУБОПРОВОДОВ (В1,В2)

190	1	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	35	2562,52 2536,84	19,12 0,18	89688 88789	669 6	230	87020 14137	190844
191	2	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм *СП - 8%;*	м	34,65	279,00 –	– –	9667 –	– –	9667	– 773	10440
192	3	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	46	2859,85 817,32	35,71 15,04	131553 37597	1643 692	92313	37523 13526	182602
193	4	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	26	5198,70 1050,15	62,90 26,92	135166 27304	1635 700	106227	27444 13009	175619
194	5	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	22	7584,47 1259,45	83,98 35,48	166858 27708	1848 781	137302	27919 15582	210359
195	10	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	18	8,00 –	– –	144 –	– –	144	– 12	156
196	11	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ *СП - 8%*	кг	8	708,00 –	– –	5664 –	– –	5664	– 453	6117
					ФИТИНГИ							
197	12	С1241-211-1101 241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная *СП - 8%*	шт.	18	22,00 –	– –	396 –	– –	396	– 32	428
198	13	С1241-114-0105 241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	3	638,00 –	– –	1914 –	– –	1914	– 153	2067
199	14	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	585,00 –	– –	585 –	– –	585	– 47	632

200	15	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм *СП - 8%*	шт.	10	27,00 --	-- --	270 --	-- --	270	-- 22	292
201	16	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	30	24,00 --	-- --	720 --	-- --	720	-- 58	778
202	17	С1241-112-0108 241-112-0108 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм *СП - 8%*	шт.	12	155,00 --	-- --	1860 --	-- --	1860	-- 149	2009
203	18	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	4	405,00 --	-- --	1620 --	-- --	1620	-- 130	1750
204	19	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	7	40,00 --	-- --	280 --	-- --	280	-- 22	302
205	20	С1241-113-0203 241-113-0203 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	6	630,00 --	-- --	3780 --	-- --	3780	-- 302	4082
206	21	С1241-113-0102 241-113-0102 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	750,00 --	-- --	750 --	-- --	750	-- 60	810
207	22	С1241-113-0108 241-113-0108 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм *СП - 8%*	шт.	5	1337,00 --	-- --	6685 --	-- --	6685	-- 535	7220
208	23	С1241-113-0110 241-113-0110 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм *СП - 8%*	шт.	5	1826,00 --	-- --	9130 --	-- --	9130	-- 730	9860
209	24	С1241-113-0102 241-113-0102 РСНБ РК 2022	Крест приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	4	750,00 --	-- --	3000 --	-- --	3000	-- 240	3240
210	25	С1241-113-0107 241-113-0107 РСНБ РК 2022	Крест приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм *СП - 8%*	шт.	1	1556,00 --	-- --	1556 --	-- --	1556	-- 124	1680
			АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
211	26	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	22	4026,00 --	-- --	88572 --	-- --	88572	-- 7086	95658
212	27	С1242-303-0102 242-303-0102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 20 *СП - 8%*	шт.	10	5399,00 --	-- --	53990 --	-- --	53990	-- 4319	58309

213	28	С1242-303-0106 242-303-0106 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 1563р,ГОСТ 5761-2005 DN 50 *СП - 8%;*	шт.	4	13729,00 --	-- --	54916 --	-- --	54916	-- 4393	59309
РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (Т3)												
214	39	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	35	2562,52 2536,84	19,12 0,18	89688 88789	669 6	230	87020 14137	190844
215	40	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм *СП - 8%;*	м	34,65	279,00 --	-- --	9667 --	-- --	9667	-- 773	10440
216	41	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 1563р,ГОСТ 5761-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	22	4026,00 --	-- --	88572 --	-- --	88572	-- 7086	95658
217	42	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	18	8,00 --	-- --	144 --	-- --	144	-- 12	156
218	43	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	2	40,00 --	-- --	80 --	-- --	80	-- 6	86
219	44	С1241-601-0503 241-601-0503 РСНБ РК 2022	Муфта обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2" *СП - 8%*	шт.	44	1407,00 --	-- --	61908 --	-- --	61908	-- 4953	66861
220	45	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	27	24,00 --	-- --	648 --	-- --	648	-- 52	700
РАЗДЕЛ 3. СЕТЬ К1												
221	50	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	18	1447,98 1410,57	5,44 1,91	26064 25390	98 34	576	24916 4078	55059
222	51	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	80	1487,13 1471,03	2,23 0,83	118970 117682	178 66	1110	115394 18749	253112
223	52	С1241-203-0406 241-203-0406 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм *СП - 8%;*	м	17,964	933,00 --	-- --	16760 --	-- --	16760	-- 1341	18101

224	53	С1241-203-0401 241-203-0401 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм *СП - 8%;*	м	79,84	436,00 –	– –	34810 –	– –	34810	– 2785	37595
225	54	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из чугунных канализационных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка в траншеях *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8	29894,10 1588,50	71,68 35,03	239153 12708	573 280	225872	12728 20150	272032
226	55	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	40	179,00 –	– –	7160 –	– –	7160	– 573	7733
227	56	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	106	62,00 –	– –	6572 –	– –	6572	– 526	7098
					ФАСОННЫЕ ЧАСТИ							
228	57	С1241-211-3003 241-211-3003 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	6	276,00 –	– –	1656 –	– –	1656	– 132	1788
229	58	С1241-211-3001 241-211-3001 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	40	85,00 –	– –	3400 –	– –	3400	– 272	3672
230	59	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	7	124,00 –	– –	868 –	– –	868	– 69	937
231	60	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	24	107,00 –	– –	2568 –	– –	2568	– 205	2773
232	61	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	4	483,00 –	– –	1932 –	– –	1932	– 155	2087
233	62	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм,с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	14	144,00 –	– –	2016 –	– –	2016	– 161	2177
234	63	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	2	596,00 –	– –	1192 –	– –	1192	– 95	1287
235	64	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм,с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	10	166,00 –	– –	1660 –	– –	1660	– 133	1793
236	65	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	6	397,00 –	– –	2382 –	– –	2382	– 191	2573

237	66	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	4	812,00 –	– –	3248 –	– –	3248	– 260	3508
238	67	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	17	397,00 –	– –	6749 –	– –	6749	– 540	7289
239	68	С1241-212-0501 241-212-0501 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	1	481,00 –	– –	481 –	– –	481	– 38	519
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-2-2:	Тенге								2070442
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				425967				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7313			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2565			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1063832		
			- Накладные расходы	Тенге							419964	
			- Сметная прибыль	Тенге							153366	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-3. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. БЛОК Б

РАЗДЕЛ 1.

240	1	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	6067,98 4027,90	92,92 41,59	6068 4028	93 42	1947	2930 720	9718
241	2	С1247-201-1005 247-201-1005 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41 *СП - 8%*	шт.	1	5025,00 –	– –	5025 –	– –	5025	– 402	5427
242	3	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Прибор или аппарат.Установка *НР - 72%; СП - 8%;*	шт.	4	2674,91 2644,34	– –	10700 10577	– –	123	7616 1465	19781
243	4	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	2320,00 –	– –	2320 –	– –	2320	– 186	2506
244	5	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	722,00 –	– –	722 –	– –	722	– 58	780
245	6	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА *СП - 8%*	шт.	2	3982,00 –	– –	7964 –	– –	7964	– 637	8601
246	7	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	6067,98	92,92	6068	93	1947	2930	9718

			НР - 72%; СП - 8%			4027,90	41,59	4028	42		720	
247	8	С1247-201-1005 247-201-1005 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41** *СП - 8%*	шт.	1	5025,00 --	-- --	5025 --	-- --	5025	-- 402	5427
248	9	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	**Прибор или аппарат.Установка** *НР - 72%; СП - 8%;*	шт.	12	2674,91 2644,34	-- --	32099 31732	-- --	367	22847 4396	59342
249	10	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"** *СП - 8%*	шт.	1	2320,00 --	-- --	2320 --	-- --	2320	-- 186	2506
250	11	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"** *СП - 8%*	шт.	8	722,00 --	-- --	5776 --	-- --	5776	-- 462	6238
251	12	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА** *СП - 8%*	шт.	3	3982,00 --	-- --	11946 --	-- --	11946	-- 956	12902
252	13	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене** *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	6067,98 4027,90	92,92 41,59	6068 4028	93 42	1947	2930 720	9718
253	14	С1247-201-1003 247-201-1003 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41** *СП - 8%*	шт.	1	2617,00 --	-- --	2617 --	-- --	2617	-- 209	2826
254	15	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	**Прибор или аппарат.Установка** *НР - 72%; СП - 8%;*	шт.	6	2674,91 2644,34	-- --	16049 15866	-- --	183	11424 2198	29670
255	16	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"** *СП - 8%*	шт.	1	2320,00 --	-- --	2320 --	-- --	2320	-- 186	2506
256	17	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"** *СП - 8%*	шт.	5	722,00 --	-- --	3610 --	-- --	3610	-- 289	3899
			РАЗДЕЛ 2. ОСВЕЩЕНИЕ									
257	19	С1247-102-0171 247-102-0171 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PLS 10 slim,мощностью 10 Вт,IP40** *СП - 8%*	шт.	2	9881,00 --	-- --	19762 --	-- --	19762	-- 1581	21343
258	20	С1247-102-0165 247-102-0165 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 30 slim,мощность 30 Вт,IP24**	шт.	167	16810,00	--	2807270	--	2807270	--	3031852

			СП - 8%			--	--	--	--		224582		
259	21	С1247-102-0183 247-102-0183 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA12,мощностью 12 Вт,IP40** *СП - 8%*	шт.	49	9884,00 --	-- --	484316 --	-- --	484316	-- 38745	523061
260	23	С1248-304-0141 248-304-0141 СпрСЦ 03.2023	**Оповещатель световой Янтарь С-01 "Выход"** *СП - 8%*	шт.	14	2644,00 --	-- --	37016 --	-- --	37016	-- 2961	39977
261	25	С1247-102-1402 247-102-1402 РСНБ РК 2022	**Светильник для ЖКХ светодиодный,типа Diora Light ЖКХ 4/500 Авто 4-5K,IP54/CCAB-06/** *СП - 8%*	шт.	6	8979,00 --	-- --	53874 --	-- --	53874	-- 4310	58184
262	26	С1247-102-0401 247-102-0401 РСНБ РК 2022	**Светильник светодиодный для освещения школьных досок,степень защиты IP40,типа Diora Light Plank 19/1900 prism 4K (в комплекте 2 кронштейна)** *СП - 8%*	шт.	10	35472,00 --	-- --	354720 --	-- --	354720	-- 28378	383098
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-2-3:	Тенге								4249081
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				70259				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					279			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					126			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3813116		
			- Накладные расходы	Тенге							50677	
			- Сметная прибыль	Тенге							314749	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-4. СИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. БЛОК Б

РАЗДЕЛ 1.

ЩС-1.А

263	1	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг.Установка в готовой нише или на стене** *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	6786,41 4746,33	92,92 41,59	6786 4746	93 42	1947	3447 819	11052
264	2	С1247-201-0225 247-201-0225 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 54з-3 36 УХЛ3 IP31** *СП - 8%*	шт.	1	15683,00 --	-- --	15683 --	-- --	15683	-- 1255	16938
265	3	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	**Прибор или аппарат.Установка** *НР - 72%; СП - 8%;*	шт.	31	2674,91 2644,34	-- --	82922 81975	-- --	947	59022 11356	153299
266	4	С1247-204-2527 247-204-2527 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А** *СП - 8%*	шт.	1	2510,00 --	-- --	2510 --	-- --	2510	-- 201	2711
267	5	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА** *СП - 8%*	шт.	30	3982,00 --	-- --	119460 --	-- --	119460	-- 9557	129017

			ЩС-1									
268	6	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	6786,41	92,92	6786	93	1947	3447	11052
			НР - 72%; СП - 8%			4746,33	41,59	4746	42		819	
269	7	С1247-201-0204 247-201-0204 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9875,00	–	9875	–	9875	–	10665
			СП - 8%			–	–	–	–		790	
270	8	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Прибор или аппарат.Установка	шт.	9	2674,91	–	24074	–	275	17135	44506
			НР - 72%; СП - 8%;			2644,34	–	23799	–		3297	
271	9	С1247-204-2525 247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2007,00	–	2007	–	2007	–	2168
			СП - 8%			–	–	–	–		161	
272	10	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	8	1978,00	–	15824	–	15824	–	17090
			СП - 8%			–	–	–	–		1266	
			ЩВ									
273	11	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	6067,98	92,92	6068	93	1947	2930	9718
			НР - 72%; СП - 8%			4027,90	41,59	4028	42		720	
274	12	С1247-201-0203 247-201-0203 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8069,00	–	8069	–	8069	–	8715
			СП - 8%			–	–	–	–		646	
275	13	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Прибор или аппарат.Установка	шт.	11	2674,91	–	29424	–	336	20943	54397
			НР - 72%; СП - 8%;			2644,34	–	29088	–		4029	
276	14	С1247-204-2523 247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2007,00	–	2007	–	2007	–	2168
			СП - 8%			–	–	–	–		161	
277	15	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	542,00	–	4336	–	4336	–	4683
			СП - 8%			–	–	–	–		347	
278	16	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1913,00	–	3826	–	3826	–	4132
			СП - 8%			–	–	–	–		306	

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

279	17	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	10	527,31	0,55	5273	6	465	3459	9431
			НР - 72%; СП - 8%			480,18	0,28	4802	3		699	
280	18	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	10	490,00	--	4900	--	4900	--	5292
			СП - 8%			--	--	--	--		392	
281	19	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.Установка	шт.	10	436,69	0,48	4367	5	152	3033	7992
			НР - 72%; СП - 8%			421,04	0,23	4210	2		592	
282	20	С1247-214-0104 247-214-0104 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	10	486,00	--	4860	--	4860	--	5249
			СП - 8%			--	--	--	--		389	
283	21	С1247-202-0201 247-202-0201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм,IP56	шт.	10	1731,00	--	17310	--	17310	--	18695
			СП - 8%			--	--	--	--		1385	
284	22	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Прибор или аппарат.Установка	шт.	1	2674,91	--	2675	--	31	1904	4945
			НР - 72%; СП - 8%			2644,34	--	2644	--		366	
285	23	С1247-208-2401 247-208-2401 РСНБ РК 2022	Пускатель электромагнитный ПМ12 050,230В 2NC+4NO	шт.	1	45653,00	--	45653	--	45653	--	49305
			СП - 8%			--	--	--	--		3652	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-2-4:	Тенге								583220
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				160038				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					290			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					131			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						264369		
			- Накладные расходы	Тенге							115320	
			- Сметная прибыль	Тенге							43205	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. БЛОК В

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

РАЗНЫЕ РАБОТЫ

286	21	Е11-460401-0103 1146-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крыльцо железобетонные.Разборка	$м^3$	4,72	61758,11	28818,29	291498	136022	9966	152955	480009
			НР - 72%; СП - 8%			30828,34	14179,49	145510	66927		35556	

287	22	Е12-130103-0102 1213-0103-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка стен из плит гранитных.Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ облицовки	85,68	9802,34 9394,57	407,77 208,15	839864 804927	34937 17834	--	592388 114580	1546832
288	23	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5 *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций	0,41176	83593,65 42286,02	28460,44 11096,75	34421 17412	11719 4569	5290	15826 4020	54267
			ВЫВОЗ МУСОРА									
289	24	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная).Погрузка *СП - 8%;*	т	106,6886	204,00 --	-- --	21764 --	-- --		-- 1741	23505
290	25	С3411-103-0106 411-103-0106 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 6 км *СП - 8%;*	т·км	640,1316	130,00 --	-- --	83217 --	-- --		-- 6657	89874
			РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									
			ОКНА									
291	26	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$	17,82	5925,79 2578,99	371,33 196,97	105598 45958	6617 3510	53023	35617 11297	152512
292	27	С1223-102-0309 223-102-0309 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками *СП - 8%;*	$м^2$	17,82	57254,00 --	-- --	1020266 --	-- --	1020266	-- 81621	1101887
293	28	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$	2,16	5312,93 2057,60	366,97 194,61	11476 4444	792 420	6240	3503 1198	16177
294	29	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$	14,16	7040,44 2802,51	371,63 194,61	99693 39684	5263 2756	54746	30556 10420	140669

295	30	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка *СП - 8%;*	$м^2$	16,32	54905,00 --	-- --	896050 --	-- --	896050	-- 71684	967734
296	31	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып.	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м *НР - 72%; СП - 8%;*	м	23,6	3619,11 471,30	10,52 5,46	85411 11123	248 129	74040	8101 7481	100993
297	32	С1223-501-0119 223-501-0119 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм *СП - 8%;*	м	23,6	2882,00 --	-- --	68015 --	-- --	68015	-- 5441	73456
298	33	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп.вып.	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$ покрытия	9,44	5539,14 2356,50	29,79 8,50	52289 22245	281 80	29763	16074 5469	73833
			ДВЕРИ									
			МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
299	35	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный *СП - 8%;*	$м^2$	3,6	70933,00 --	-- --	255359 --	-- --	255359	-- 20429	275788
300	37	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный *СП - 8%;*	$м^2$	5,67	55871,00 --	-- --	316789 --	-- --	316789	-- 25343	342132
			ДЕРЕВЯННЫЕ И ПВХ									
301	39	С1223-201-0104 223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П,ДГ 24-10П,ДГ 24-12П *СП - 8%;*	$м^2$	24	12237,00 --	-- --	293688 --	-- --	293688	-- 23495	317183
302	40	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П *СП - 8%;*	$м^2$	5,77	12455,00 --	-- --	71865 --	-- --	71865	-- 5749	77614
303	42	С1223-203-0203 223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9,однопольный *СП - 8%;*	$м^2$	1,89	51209,00 --	-- --	96785 --	-- --	96785	-- 7743	104528
304	43	С1223-203-0206 223-203-0206 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-10,однопольный *СП - 8%;*	$м^2$	2,4	45459,00 --	-- --	109102 --	-- --	109102	-- 8728	117830
305	44	С1223-203-0201 223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7,однопольный *СП - 8%;*	$м^2$	8,82	60008,00 --	-- --	529271 --	-- --	529271	-- 42342	571613

РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ПОТОЛКИ

306	48	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно- известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	348,25	1263,14	12,45	439889	4336	48139	280846	778395
			НР - 72%; СП - 8%;			1112,46	7,61	387414	2650		57660	
307	49	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	24,84	241,93	1,62	6010	40	1075	3540	10314
			НР - 72%; СП - 8%;			197,06	0,86	4895	21		764	
308	50	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	323,41	2090,40	13,66	676056	4418	196866	343109	1100697
			НР - 72%; СП - 8%;			1468,02	5,46	474772	1766		81532	
309	52	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	645,59	4799,89	28,89	3098761	18651	1369200	1237899	4683594
			НР - 72%; СП - 8%;			2650,15	13,00	1710910	8393		346934	
310	53	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки.Отделка внутренних поверхностей,облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	645,59	1327,67	3,36	857130	2170	149769	508312	1474676
			НР - 72%; СП - 8%;			1092,32	1,24	705191	801		109234	

СТЕНЫ

311	55	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	107,01	106,03	1,62	11346	173	1088	7327	20167
			НР - 72%; СП - 8%;			94,24	0,86	10085	92		1494	
312	57	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	588,18	1416,59	8,73	833210	5135	358025	339903	1266963
			НР - 72%; СП - 8%;			799,16	3,47	470050	2041		93850	
313	60	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	76,72	6784,35	31,76	520495	2437	224651	212117	791221
			НР - 72%; СП - 8%;			3824,39	15,64	293407	1200		58609	

РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ

Кг

314	65	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	$м^2$ покрытич	247,75	6865,16	279,78	1700843	69315	1081285	420454	2291001

			НР - 72%; СП - 8%			2220,96	136,11	550243	33721		169704	
			Кр									
315	77	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	63,8	4622,53	148,08	294917	9447	121358	121733	449982
			НР - 72%; СП - 8%			2572,29	77,76	164112	4961		33332	
316	78	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	104,87	4271,22	24,40	447923	2559	384640	44495	531812
			НР - 72%; СП - 8%			579,04	10,25	60724	1075		39393	
			Кг									
317	82	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	$м^2$ покрытия	27,73	6865,16	279,78	190371	7758	121026	47060	256426
			НР - 72%; СП - 8%			2220,96	136,11	61587	3774		18994	
318	83	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	34,32	4271,22	24,40	146588	838	125877	14562	174042
			НР - 72%; СП - 8%			579,04	10,25	19873	352		12892	
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
			ЦОКОЛЬ									
319	103	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	$м^2$ поверхности облицовки	45	13993,16	63,65	629692	2864	303130	233818	932591
			НР - 72%; СП - 8%			7193,29	23,32	323698	1049		69081	
320	104	С1231-102-0106 231-102-0106 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	$м^2$	85,68	18305,00	--	1568372	--	1568372	--	1693842
			СП - 8%			--	--	--	--		125470	
			СТЕНЫ- ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ									
321	105	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	286,29	8171,89	6,06	2339530	1735	2177195	116113	2652096
			НР - 72%; СП - 8%;			560,97	2,34	160600	670		196452	
322	107	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания из алюминиевых панелей.Облицовка фасадными панелями	$м^2$	450	1308,05	5,20	588623	2340	205830	274685	932374
			НР - 72%; СП - 8%			845,45	2,34	380453	1053		69066	
323	108	С1222-528-0101 222-528-0101 РСНБ РК 2022	Панели фасадные алюминиевые	$м^2$	961,29	10215,00	--	9819577	--	9819577	--	10605143
			СП - 8%;			--	--	--	--		785566	
			ОТКОСЫ									
324	109	Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	$м^2$	25,44	4635,43	24,62	117925	626	40340	55539	187341

			НР - 72%; СП - 8%			3025,13	7,01	76959	178		13877	
325	110	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Облицовка фасадными панелями**	$м^2$	25,44	1308,05	5,20	33277	133	11636	15529	52710
			НР - 72%; СП - 8%			845,45	2,34	21508	60		3905	
326	111	С1222-528-0101 222-528-0101 РСНБ РК 2022	**Панели фасадные алюминиевые**	$м^2$	25,44	10215,00	--	259870	--	259870	--	280660
			СП - 8%			--	--	--	--		20790	
			РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
			ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС (ЛИСТ-24)									
327	121	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	123,01	2146,67	69,22	264062	8514	45924	156322	454015
			НР - 72%; СП - 8%			1704,12	60,90	209624	7491		33631	
			РЕШЕТКА МР-1									
328	122	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	**Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж**	т конструкций	0,5368	124990,11	5111,89	67095	2744	3705	44105	120096
			НР - 72%; СП - 8%;			112976,29	1137,78	60646	611		8896	
329	123	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2022	**Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	т	0,5368	1045837,00	--	561405	--	561405	--	606317
			СП - 8%;			--	--	--	--		44912	
330	124	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	**Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	15,5672	1799,41	2,22	28012	35	3116	17913	49599
			НР - 72%; СП - 8%;			1596,99	1,16	24861	18		3674	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-3-1:	Тенге								39024507
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7262915				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					342147			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					168202			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23073358		
			- Перевозка грузов	Тенге				104981				
			- Накладные расходы	Тенге							5350401	
			- Сметная прибыль	Тенге							2890706	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. БЛОК Г

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

РАЗНЫЕ РАБОТЫ

331	19	Е11-460401-0103 1146-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Крыльцо железобетонные.Разборка**	$м^3$	3,1	61758,11	28818,29	191450	89336	6546	100457	315260
			НР - 72%; СП - 8%			30828,34	14179,49	95568	43956		23353	

332	20	Е12-130103-0102 1213-0103-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка стен из плит гранитных.Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м² облицовки	50,5	9802,34 9394,57	407,77 208,15	495018 474426	20593 10512	--	349155 67534	911707
			ВЫВОЗ МУСОРА									
333	22	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная).Погрузка *СП - 8%;*	т	105,8878	204,00 --	-- --	21601 --	-- --		-- 1728	23329
334	23	С3411-103-0106 411-103-0106 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 6 км *СП - 8%;*	т·км	635,3268	130,00 --	-- --	82592 --	-- --		-- 6607	89199
			РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									
			ОКНА									
335	24	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью до 2 м².Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно- откидных) одностворчатых *НР - 72%; СП - 8%;*	м²	4,05	8422,29 3283,59	369,46 191,97	34110 13299	1496 777	19315	10135 3540	47784
336	25	С1223-102-0106 223-102-0106 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной *СП - 8%;*	м²	4,05	65829,00 --	-- --	266607 --	-- --	266607	-- 21329	287936
337	26	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м *НР - 72%; СП - 8%;*	м	5,5	3619,11 471,30	10,52 5,46	19905 2592	58 30	17255	1888 1743	23536
338	27	С1223-501-0119 223-501-0119 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм *СП - 8%;*	м	5,5	2882,00 --	-- --	15851 --	-- --	15851	-- 1268	17119
339	28	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство *НР - 72%; СП - 8%;*	м² покрытия	2,2	5539,14 2356,50	29,79 8,50	12186 5184	66 19	6936	3746 1275	17207
			ДВЕРИ									
			МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
340	30	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный *СП - 8%;*	м²	7,2	70933,00 --	-- --	510718 --	-- --	510718	-- 40857	551575
341	32	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный *СП - 8%;*	м²	4,53	55871,00 --	-- --	253096 --	-- --	253096	-- 20248	273344

			ДЕРЕВЯННЫЕ И ПВХ									
342	34	С1223-203-0206 223-203-0206 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-10,однопольный	$м^2$	45,6	45459,00	--	2072930	--	2072930	--	2238764
			СП - 8%;			--	--	--	--		165834	
343	35	С1223-203-0201 223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7,однопольный	$м^2$	4,41	60008,00	--	264635	--	264635	--	285806
			СП - 8%;			--	--	--	--		21171	
344	36	С1223-203-0209 223-203-0209 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15,двупольный	$м^2$	3,6	51746,00	--	186286	--	186286	--	201189
			СП - 8%;			--	--	--	--		14903	
			РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
			ПОТОЛКИ									
345	37	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	120,77	1263,14	12,45	152549	1504	16693	97395	269940
			НР - 72%; СП - 8%;			1112,46	7,61	134352	919		19996	
346	38	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	12,06	241,93	1,62	2918	19	522	1719	5007
			НР - 72%; СП - 8%			197,06	0,86	2377	10		371	
347	39	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	108,71	2090,40	13,66	227247	1485	66174	115332	369984
			НР - 72%; СП - 8%;			1468,02	5,46	159588	594		27406	
348	41	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	80,03	4799,89	28,89	384135	2312	169731	153455	580597
			НР - 72%; СП - 8%			2650,15	13,00	212092	1040		43007	
349	42	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки.Отделка внутренних поверхностей,облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	80,03	1327,67	3,36	106253	269	18566	63012	182806
			НР - 72%; СП - 8%			1092,32	1,24	87418	99		13541	
			СТЕНЫ									
350	44	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	57,84	106,03	1,62	6133	94	588	3960	10901
			НР - 72%; СП - 8%			94,24	0,86	5451	50		807	
351	49	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	58,3	6784,35	31,76	395528	1852	170714	161189	601254

			НР - 72%; СП - 8%			3824,39	15,64	222962	912		44537	
			ОТКОСЫ									
352	51	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$ отделываемой поверхности	72,36	1416,59 799,16	8,73 3,47	102504 57827	632 251	44045	41816 11546	155866
			РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ									
			Кг									
353	62	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	67,78	6865,16 2220,96	279,78 136,11	465321 150537	18964 9226	295820	115029 46428	626778
354	63	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса керамогранитные.Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м	99,97	4271,22 579,04	24,40 10,25	426994 57887	2440 1025	366667	42416 37553	506963
			К									
355	70	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	131,45	4622,53 2572,29	148,08 77,76	607632 338128	19466 10222	250038	250812 68676	927120
356	71	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса керамогранитные.Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м	114,18	4271,22 579,04	24,40 10,25	487688 66115	2786 1170	418787	48445 42891	579024
			Кгп									
357	89	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	12,25	6865,16 2220,96	279,78 136,11	84098 27207	3427 1667	53464	20789 8391	113278
358	90	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса керамогранитные.Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м	24,32	4271,22 579,04	24,40 10,25	103876 14082	593 249	89201	10319 9136	123330
			Кп									
359	94	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	3,2	4622,53 2572,29	148,08 77,76	14792 8231	474 249	6087	6106 1672	22570
360	95	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса керамогранитные.Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м	7,2	4271,22 579,04	24,40 10,25	30753 4169	176 74	26408	3055 2705	36512
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									

			ЦОКОЛЬ									
361	109	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	$м^2$ поверхности облицовки	50,5	13993,16	63,65	706655	3215	340179	262396	1046575
			НР - 72%; СП - 8%			7193,29	23,32	363261	1178		77524	
362	110	С1231-102-0106 231-102-0106 РСНБ РК 2022	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка**	$м^2$	50,5	18305,00	--	924403	--	924403	--	998355
			СП - 8%			--	--	--	--		73952	
			СТЕНЫ- ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ									
363	111	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	$м^2$	371,87	8171,89	6,06	3038881	2253	2828020	150823	3444881
			НР - 72%; СП - 8%			560,97	2,34	208608	870		255177	
364	113	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасад здания из алюминиевых панелей.Облицовка фасадными панелями**	$м^2$	150	1308,05	5,20	196208	780	68610	91562	310792
			НР - 72%; СП - 8%			845,45	2,34	126818	351		23022	
365	114	С1222-528-0101 222-528-0101 РСНБ РК 2022	**Панели фасадные алюминиевые**	$м^2$	371,87	10215,00	--	3798652	--	3798652	--	4102544
			СП - 8%			--	--	--	--		303892	
			ОТКОСЫ									
366	115	Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля**	$м^2$	5,4	4635,43	24,62	25031	133	8562	11789	39766
			НР - 72%; СП - 8%			3025,13	7,01	16336	38		2946	
367	116	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Облицовка фасадными панелями**	$м^2$	5,4	1308,05	5,20	7063	28	2470	3296	11188
			НР - 72%; СП - 8%			845,45	2,34	4565	13		829	
368	117	С1222-528-0101 222-528-0101 РСНБ РК 2022	**Панели фасадные алюминиевые**	$м^2$	5,4	10215,00	--	55161	--	55161	--	59574
			СП - 8%			--	--	--	--		4413	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-4-1:	**Тенге**								20409364
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2859080				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					174451			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					85501			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13639741		
			- Перевозка грузов	Тенге				104193				
			- Накладные расходы	Тенге							2120096	
			- Сметная прибыль	Тенге							1511808	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5-1. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ

ВЕ1-11

369	85	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	20,35	10155,57	87,25	206666	1775	135454	68821	297436
			НР - 98%; СП - 8%			3412,13	38,78	69437	789		22039	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-5-1:	**Тенге**								297436
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				69437				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1775			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					789			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						135453		
			- Накладные расходы	Тенге							68821	
			- Сметная прибыль	Тенге							22039	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1 (магистральная)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

370	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	221,0641063	233,12	233,12	51534	51534	–	10249	66726
			НР - 72%; СП - 8%;			–	64,39	–	14234		4943	
371	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	6,8370342	3762,16	–	25722	–	–	18520	47781
			НР - 72%; СП - 8%;			3762,16	–	25722	–		3539	
372	3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	30,47856	9555,64	288,57	291242	8796	222313	62192	381708
			НР - 99%; СП - 8%;			1972,97	88,15	60133	2687		28275	
373	4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	30,2881253	1635,53	–	49537	–	–	35667	92020
			НР - 72%; СП - 8%;			1635,53	–	49537	–		6816	
374	5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	184,440643	58,57	58,57	10803	10803	–	2697	14580
			НР - 72%; СП - 8%;			–	20,30	–	3744		1081	
375	6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	184,440643	290,03	130,58	53493	24084	–	29953	90121
			НР - 72%; СП - 8%;			159,45	66,11	29409	12193		6675	
376	7	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	13,1723722	107,66	107,66	1418	1419	–	320	1877

			НР - 72%; СП - 8%;			--	33,75	--	445		139	
			ПРОКЛАДКА ТРУБ									
377	8	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,042	948674,93 701710,56	139639,39 59985,41	39844 29472	5864 2519	4508	31671 5721	77237
378	9	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм *СП - 8%*	м	42	2717,00 --	-- --	114114 --	-- --	114114	-- 9129	123243
379	10	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	5055,22 3276,22	194,05 48,51	5055 3276	195 49	1584	3258 665	8978
380	11	С1242-301-1206 242-301-1206 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	5013,00 --	-- --	5013 --	-- --	5013	-- 401	5414
381	12	Е11-220501-0409 1122-0501-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	/ГИЛЬЗА/Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 280 мм.Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%;*	км трубопровода	0,0006	2095498,96 619514,41	1475984,55 403746,06	1257 372	885 242	--	608 149	2014
382	13	С1241-201-0621 241-201-0621 РСНБ РК 2022	/ГИЛЬЗА/Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм *СП - 8%;*	м	0,6	15724,00 --	-- --	9434 --	-- --	9434	-- 755	10189
383	14	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%;*	шт.	3	4899,00 --	-- --	14697 --	-- --	14697	-- 1176	15873
384	15	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	2	2612,00 --	-- --	5224 --	-- --	5224	-- 418	5642
385	16	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	/тройник с пожарной подставкой Д108/Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%;*	т фасонных частей	0,046	2375807,50 941214,49	791028,01 282763,06	109287 43296	36387 13007	29604	55740 13202	178229
386	17	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%;*	т фасонных частей	0,0009	1926102,50 941214,49	791028,01 282763,06	1733 847	711 254	175	1091 226	3049

387	18	С1241-114-0124 241-114-0124 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм *СП - 8%*	шт.	1	1171,00 --	--	1171 --	--	1171	-- 94	1265
388	19	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Упор бетонный.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,09	42232,97 10329,98	1941,44 504,14	3801 930	174 45	2697	887 375	5063
389	20	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 75-80 мм.Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,042	113621,60 108570,24	--	4772 4560	--	212	4514 743	10029
390	21	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 100 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	1	13280,62 5748,28	6681,55 2535,74	13281 5748	6682 2536	851	8201 1719	23201
391	22	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка *НР - 118%; СП - 8%;*	т стальных элементов	0,0016	1239427,89 115889,51	11308,10 2594,12	1983 185	18 4	1780	224 177	2383
392	23	Е11-220601-0603 1122-0601-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0015	530203,87 182841,62	74465,11 31879,13	795 274	112 48	409	319 89	1203
393	24	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	/мс-3,мс-5,мс-7/Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка *НР - 118%; СП - 8%;*	т стальных элементов	0,02808	1239427,89 115889,51	11308,10 2594,12	34803 3254	318 73	31231	3926 3098	41827
					ПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ /1шт/							
394	25	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидранты пожарные.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	7262,38 3836,85	310,88 147,51	7262 3837	311 148	3114	3945 897	12103
395	26	С1244-404-0104 244-404-0104 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм *СП - 8%*	шт.	1	67148,00 --	--	67148 --	--	67148	-- 5372	72520
396	27	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	1	8960,79 6746,11	1279,77 501,03	8961 6746	1280 501	935	7827 1343	18131

397	28	С1251-101-0115 251-101-0115 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4,1.31.5,В=400 мм	шт.	1	5382,00	--	5382	--	5382	--	5813
			СП - 8%			--	--	--	--		431	
			РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1500-1шт.2500х2000-1шт									
			КОЛОДЦЫ /Д1500мм-1шт/									
398	29	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,469	37494,07	15376,58	55079	22588	3970	38556	101126
			НР - 99%; СП - 8%;			19415,10	7096,65	28521	10425		7491	
399	30	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	50836,00	--	50836	--	50836	--	54903
			СП - 8%			--	--	--	--		4067	
400	31	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	25108,00	--	50216	--	50216	--	54233
			СП - 8%;			--	--	--	--		4017	
401	32	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	36518,00	--	36518	--	36518	--	39439
			СП - 8%			--	--	--	--		2921	
402	33	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4981,00	--	4981	--	4981	--	5379
			СП - 8%			--	--	--	--		398	
403	34	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7672,00	--	7672	--	7672	--	8286
			СП - 8%			--	--	--	--		614	
404	35	С1244-201-0306 244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	14427,00	--	14427	--	14427	--	15581
			СП - 8%			--	--	--	--		1154	
405	36	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ/.Устройство	$м^3$	0,3	30321,70	1846,92	9097	554	7828	775	10662
			НР - 91%; СП - 8%			2382,37	456,61	715	137		790	
			ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ /Д2500х2000х2315мм-1шт/									
406	37	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Камеры со стенками из монолитного бетона.Устройство	$м^3$ конструкции	2,177	97117,03	1818,64	211424	3959	168975	46919	279011
			НР - 118%; СП - 8%;			17680,29	584,35	38490	1272		20667	
407	38	С1222-203-0201 222-203-0201 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм	$м^3$	1,048	112236,00	--	117623	--	117623	--	127033

			СП - 8%			--	--	--	--		9410	
408	39	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80) СП - 8%;	$м^3$	1,06	64528,00 --	-- --	68400 --	-- --	68400	-- 5472	73872
409	40	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	1	4981,00 --	-- --	4981 --	-- --	4981	-- 398	5379
410	41	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 СП - 8%	шт.	1	7672,00 --	-- --	7672 --	-- --	7672	-- 614	8286
411	42	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) СП - 8%	комплект	1	19329,00 --	-- --	19329 --	-- --	19329	-- 1546	20875
					СТРЕМЯНКА С-2 /16,1кг/							
412	43	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж НР - 69%; СП - 8%;	т конструкций	0,0161	136828,86 70476,70	40657,77 15852,49	2203 1135	654 255	414	959 253	3415
413	44	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы СП - 8%;	т	0,0161	1074856,00 --	-- --	17305 --	-- --	17305	-- 1384	18689
414	45	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%;	$м^2$	0,4669	146,90 81,24	3,36 0,49	69 38	1 --	30	26 8	103
415	46	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%;	$м^2$	0,4669	255,48 94,95	4,97 0,97	119 44	2 --	73	31 12	162
					ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ							
416	47	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый,многоступенчатый объемный,вихревой,поршневой,приводной,роторный на общей фундаментной плите или моноблочный,масса 0,064 т.Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%;	шт.	2	67813,04 64623,96	1518,96 180,08	135626 129248	3038 360	3340	79061 17175	231862
417	48	511-703-4401 511-703-4401 СпрСЦ 03.2023	Установка с двумя горизонтальными насосами (1 рабочий+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии МНІ,прибор управления Controller Economy,без частотного преобразователя СО-2 МНІ 202/CE-EB-TESCO Q 2 $м^3$/ч,Н 15 м вод.ст.	шт.	1	1639801,00 --	-- --	1639801 --	-- --	1639801	-- --	1639801

418	49	511-703-5701 511-703-5701 СпрСЦ 03.2023	Установка пожаротушения с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) серии HELIX V,без частотного преобразователя CO 2 HELIX V 2202/SK-FFS-R-TESCO Q 22 $м^3$/ч,Н 26 м вод.ст.	шт.	1	6194216,00 –	– –	6194216 –	– –	6194216	– –	6194216
419	50	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. Вып.	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,008	893266,43 698947,92	113286,93 47419,08	7146 5592	906 379	648	5911 1045	14102
420	51	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм *СП - 8%;*	м	8,08	2002,00 –	– –	16176 –	– –	16176	– 1294	17470
421	52	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	5	2924,03 1964,48	50,30 25,19	14620 9822	252 126	4546	9849 1958	26426
422	53	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	5	21324,00 –	– –	106620 –	– –	106620	– 8530	115150
423	54	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%;*	т фасонных частей	0,00302	1926102,50 941214,49	791028,01 282763,06	5817 2842	2389 854	586	3659 758	10235
424	55	С1241-516-0101 241-516-0101 РСНБ РК 2022	Демонтажная вставка фланцевая,корпус из ВЧШГ PN 10 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	4	60526,00 –	– –	242104 –	– –	242104	– 19368	261472
425	56	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм *СП - 8%*	шт.	4	629,00 –	– –	2516 –	– –	2516	– 201	2717
426	57	С1241-113-0107 241-113-0107 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм *СП - 8%*	шт.	2	1556,00 –	– –	3112 –	– –	3112	– 249	3361
427	58	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	4	2229,00 –	– –	8916 –	– –	8916	– 713	9629
428	59	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	2924,03 1964,48	50,30 25,19	5848 3929	100 50	1819	3940 783	10571
429	60	С1242-304-0702 242-304-0702 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый,корпус из серого чугуна,для воды и пара,Т до+120°С,PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50 *СП - 8%*	шт.	2	14625,00 –	– –	29250 –	– –	29250	– 2340	31590

430	61	С1242-403-0103 242-403-0103 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка),для воды Т до+130°С,PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50 *СП - 8%*	шт.	4	15343,00 –	– –	61372 –	– –	61372	– 4910	66282
431	62	С1241-214-0111 241-214-0111 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 160 мм *СП - 8%*	шт.	2	3398,00 –	– –	6796 –	– –	6796	– 544	7340
432	63	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%;*	т фасонных частей	0,00062	1926102,50 941214,49	791028,01 282763,06	1194 584	490 175	120	751 156	2101
433	64	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	2	1065,00 –	– –	2130 –	– –	2130	– 170	2300
434	65	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3.Устройство *НР - 91%; СП - 8%;*	м^3	0,24	38850,69 8384,96	993,72 435,81	9324 2012	239 105	7073	1926 900	12151
435	66	С1261-107-0202 261-107-0202 РСНБ РК 2022	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%;*	т	0,001176	311740,00 –	– –	367 –	– –	367	– 29	396
436	67	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	2924,03 1964,48	50,30 25,19	2924 1964	50 25	910	1970 392	5285
437	68	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды,Т до+50°С,PN 16,марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25 *СП - 8%*	шт.	1	3486,00 –	– –	3486 –	– –	3486	– 279	3765
438	69	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	893266,43 698947,92	113286,93 47419,08	1787 1398	227 95	162	1478 261	3526
439	70	С1241-102-0106 241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм *СП - 8%;*	м	2,02	519,00 –	– –	1048 –	– –	1048	– 84	1132
			РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
440	71	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	626,5623988	233,12	233,12	146064	146064	–	29047	189121

			НР - 72%; СП - 8%;			--	64,39	--	40344		14010	
441	72	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	19,3782185	3762,16	--	72904	--	--	52491	135426
			НР - 72%; СП - 8%;			3762,16	--	72904	--		10032	
442	73	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	87,17184	9555,64	288,57	832983	25155	635841	177875	1091726
			НР - 99%; СП - 8%;			1972,97	88,15	171987	7684		80868	
443	74	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	81,198304	1635,53	--	132802	--	--	95617	246693
			НР - 72%; СП - 8%;			1635,53	--	132802	--		18274	
444	75	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	544,4409573	58,57	58,57	31888	31888	--	7960	43038
			НР - 72%; СП - 8%;			--	20,30	--	11052		3190	
445	76	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	544,4409573	290,03	130,58	157904	71093	--	88417	266025
			НР - 72%; СП - 8%;			159,45	66,11	86811	35993		19703	
446	77	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	20,301356	107,66	107,66	2186	2185	--	493	2894
			НР - 72%; СП - 8%;			--	33,75	--	685		214	
					ПРОКЛАДКА ТРУБ							
447	78	Е11-231401-0102 1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм.Укладка	м трубопровода	141	4136,16	29,80	583199	4201	555983	24662	656491
			НР - 99%; СП - 8%			163,23	13,45	23015	1896		48629	
448	79	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод диаметром 350 мм.Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,141	951854,34	848939,18	134211	119700	1617	35421	183202
			НР - 91%; СП - 8%			91449,00	184606,35	12894	26029		13571	
449	80	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	/МН-1/Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,0064	1239427,89	11308,10	7932	73	7117	895	9533
			НР - 118%; СП - 8%;			115889,51	2594,12	742	17		706	
450	81	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	/МС-5,МС-7/Изделия монтажные массой свыше 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,2064	1205696,08	10992,51	248856	2269	228997	21381	291856

			НР - 118%; СП - 8%;			85220,86	2568,93	17590	530		21619	
451	82	Е11-221401-1103 1122-1401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	16	33393,69	12416,21	534299	198660	296582	84704	668523
			НР - 99%; СП - 8%;			2441,08	2906,36	39057	46502		49520	
452	83	С1241-201-0423 241-201-0423 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х32,2 мм	м	16,32	38211,00	--	623604	--	623604	--	673492
			СП - 8%;			--	--	--	--		49888	
453	84	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Трубы стальные диаметром 150 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	6	3040,18	14,34	18241	86	4600	13448	34224
			НР - 99%; СП - 8%			2259,14	4,79	13555	29		2535	
			КОЛОДЦЫ /Д1000мм-6шт/									
454	85	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	3,244	55037,52	17629,36	178542	57189	17224	128897	332034
			НР - 99%; СП - 8%;			32098,97	8036,21	104129	26069		24595	
455	86	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	6	23497,00	--	140982	--	140982	--	152261
			СП - 8%			--	--	--	--		11279	
456	87	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	6	13070,00	--	78420	--	78420	--	84694
			СП - 8%			--	--	--	--		6274	
457	88	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	17233,00	--	34466	--	34466	--	37223
			СП - 8%			--	--	--	--		2757	
458	89	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6	13715,00	--	82290	--	82290	--	88873
			СП - 8%			--	--	--	--		6583	
459	90	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	4981,00	--	29886	--	29886	--	32277
			СП - 8%			--	--	--	--		2391	
460	91	С1244-201-0306 244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	6	14427,00	--	86562	--	86562	--	93487
			СП - 8%			--	--	--	--		6925	
461	92	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ/.Устройство	$м^3$	3,96	30321,70	1846,92	120074	7314	103326	10231	140729
			НР - 91%; СП - 8%;			2382,37	456,61	9434	1808		10424	

462	93	Е11-080201-1601 1108-0201-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике.Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ стенки	4	9198,51 2340,06	449,56 48,07	36794 9360	1798 192	25636	8884 3654	49332
			КОЛОДЦЫ /Д1500мм-2шт/									
463	94	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%;*	$м^3$ конструкций колодца	2,67	39827,27 22345,91	11910,43 5509,40	106339 59664	31801 14710	14874	73630 14397	194366
464	95	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 *СП - 8%*	шт.	2	50836,00 --	-- --	101672 --	-- --	101672	-- 8134	109806
465	96	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	2	36518,00 --	-- --	73036 --	-- --	73036	-- 5843	78879
466	97	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 *СП - 8%*	шт.	2	19240,00 --	-- --	38480 --	-- --	38480	-- 3078	41558
467	98	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	2	25108,00 --	-- --	50216 --	-- --	50216	-- 4017	54233
468	99	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	2	4981,00 --	-- --	9962 --	-- --	9962	-- 797	10759
469	100	С1244-201-0306 244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т *СП - 8%*	комплект	2	14427,00 --	-- --	28854 --	-- --	28854	-- 2308	31162
470	101	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ/.Устройство *НР - 91%; СП - 8%;*	$м^3$	1,32	30321,70 2382,37	1846,92 456,61	40025 3145	2438 603	34442	3410 3475	46910
471	102	Е11-080201-1601 1108-0201-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике.Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ стенки	2	9198,51 2340,06	449,56 48,07	18397 4680	899 96	12818	4442 1827	24666
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 6-1-1:	Тенге								16913028
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1255701				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					887835			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					281226			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4923426		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						7834017		
			- Накладные расходы	Тенге							1339525	
			- Сметная прибыль	Тенге							672520	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1. БЛАГОУСТРОЙСТВО

РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

472	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Планировка территории-НАСЫПИ,ВЫЕМКИ *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^3$ грунта	511	58,02 --	58,02 19,79	29648 --	29649 10113	--	7282 2954	39883
473	2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	288	58,02 --	58,02 19,79	16710 --	16710 5700	--	4104 1665	22479
474	3	Е11-010104-0410 1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1/НА ОЗЕЛЕНЯЕМЫХ УЧАСТКАХ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	288	16,56 --	16,56 5,65	4769 --	4769 1627	--	1172 475	6416
475	4	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ПОД АВТОДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	1250	58,02 --	58,02 19,79	72525 --	72525 24738	--	17813 7225	97563
476	5	Е11-010102-0319 1101-0102-0319 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$/ЛИШНЕГО ГРУНТА *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	1742,4	160,29 7,04	152,79 40,51	279289 12266	266222 70585	801	59660 27112	366061
477	6	С3412-102-0215 412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%;*	т·км	45738	32,00 --	-- --	1463616 --	-- --		-- 117089	1580705

РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЯ

478	14	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/Бр.100.30.15 *СП - 8%;*	$м^3$	31,39	65498,00 --	-- --	2055982 --	-- --	2055982	-- 164479	2220461
479	19	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/Бр.100.20.08 *СП - 8%;*	$м^3$	7,6	65498,00 --	-- --	497785 --	-- --	497785	-- 39823	537608

РАЗДЕЛ 4. ОГРАЖДЕНИЯ

Металлические ограда

480	51	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%;*	т	19,71514	1089090,00 --	-- --	21471562 --	-- --	21471562	-- 1717725	23189287

РАЗДЕЛ 5. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

481	54	Е12-200101-0401 1220-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	**Покрытие асфальтобетонное.Разборка вдоль бортового камня**	м	2150	475,64	301,67	1022626	648591	–	495339	1639397
			НР - 72%; СП - 8%			173,97	146,02	374036	313943		121432	
482	55	Е12-200501-0101 1220-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	**Ограждения металлические высотой до 1 м.Демонтаж**	м	450	627,93	16,91	282569	7610	–	200376	521582
			НР - 72%; СП - 8%			611,02	7,42	274959	3339		38637	
483	56	Е11-460601-0303 1146-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Система канализации.Разборка**	$м^3$ строительного объема	680	1841,63	214,64	1252308	145955	–	987700	2419208
			НР - 84%; СП - 8%			1626,99	102,18	1106353	69482		179200	
					ВЫВОЗ МУСОРА							
484	57	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная).Погрузка**	т	5238,1	204,00	–	1068572	–		–	1154058
			СП - 8%;			–	–	–	–		85486	
485	58	С3411-103-0106 411-103-0106 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 6 км**	т·км	31428,6	130,00	–	4085718	–		–	4412575
			СП - 8%;			–	–	–	–		326857	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 7-1-1:	**Тенге**								**38207283**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1767614				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1192031			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					499527			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24026131		
			- Перевозка грузов	Тенге				6617906				
			- Накладные расходы	Тенге							1773445	
			- Сметная прибыль	Тенге							2830159	

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**226403611,04**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				33203728				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3852808			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1659520			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						132251015		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						8178683		
- Перевозка грузов	Тенге				6984876				
- Накладные расходы	Тенге							25767099	
- Сметная прибыль	Тенге							16165402	

Временные здания и сооружения (1,2 %)	**2 618 699,14**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (0,7 %)	**1 545 905,39**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**4 447 790,65**
Итого с временными здания и сооружения, климатические условия,	

с 2% непредвиденными работами и затратами	235 016 006,22
в том числе в текущих ценах 2024 года, К=1,163	273 323 615,23
НДС (12 %)	32 798 833,83
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	306 122 449,06
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,97999999967	300 000 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ Бектасов Т.А.

Авторский надзор:
Главный инженер ТОО «СУҚҰРЫЛЫСПРОЕКТ» _____ Аметов А.К.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "TN Stroy" _____ Асанов М.А.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ Керсев К.Н.