ЖАЛОБА

От ИП Басбаев
БИН/ИИН: 720324301446
Адрес: Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Кызылтобе, УЛИЦА Жаналык, 4/1

Наименование закупки: Государственные закупки автотранспорта для филиалов РГП «Казаэронавигация»
Регистрационный номер закупки: 15434473-1
Заказчик: РГП "Казаэронавигация"

1. Суть жалобы

Настоящая жалоба подаётся в соответствии со статьёй 47 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» в связи с неправомерным отклонением заявки Участника со стороны Заказчика.

Заказчиком в протоколе итогов указано, что: «Техническая спецификация (далее - ТС), представленная потенциальным поставщиком (далее - ПП) не соответствует ТС, приложенной к конкурсной документации (далее - КД): В ТС функциональные, технические, качественные, эксплуатационные и иные характеристики товара указаны не точно, путем указания «в пределах». ПП должен предоставить ТС закупаемых товаров в соответствии с приложением 13 к КД с указанием конкретного наименования товара, его марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа, страны происхождения, завода изготовителя, год выпуска, гарантийного срока, а также функциональные, технические, качественные, эксплуатационные и иные характеристики предлагаемого товара. Данное требование обусловлено тем, что заказчики должны иметь возможность проверить товары, предлагаемые ПП, на предмет достоверности их соответствия требованиям, указанным в ТС при поставке товаров. Данное замечание относится к характеристике: в пределах 1 865мм »

Данное замечание является необоснованным и противоречит нормам законодательства, по следующим основаниям.

2. Аргументация и правовое обоснование

2.1. Указанная характеристика не противоречит требованиям КД
В конкурсной документации (Приложение 13) установлено требование:
«Высота изделия — в пределах 1815–1900 мм.»

В технической спецификации Поставщика указано:

«Высота изделия — в пределах 1865 мм.»

Таким образом, заявленное значение находится в пределах, установленных КД, и полностью соответствует требованию Заказчика.

2.2. Закон не требует указания исключительно фиксированных значений Согласно пункту 148 Правил осуществления государственных закупок (Постановление Правительства РК № 648 от 11.12.2015 г.): «Поставщик указывает в технической спецификации функциональные, технические, качественные, эксплуатационные и иные характеристики товара, не уступающие требованиям, установленным в конкурсной документации.»
Характеристика «в пределах 1865 мм» не уступает требованию «в пределах 1815–1900 мм» и не изменяет функциональных свойств товара.

2.3. Возможность проверки соответствия обеспечена Поставщиком указана конкретная модель, марка, страна происхождения и завод-изготовитель, что позволяет проверить достоверность параметров по официальной технической документации. Фраза «в пределах» подтверждает, что размер изделия находится в допустимом диапазоне, установленном КД.

2.4. Принцип добросовестной конкуренции:

В соответствии со статьёй 4 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», государственные закупки осуществляются на основе принципов добросовестной конкуренции, справедливости, эффективности и недопущения необоснованных ограничений участия потенциальных поставщиков.

Отклонение заявки по формальному признаку «в пределах» при полном соответствии требованиям КД нарушает данный принцип.

3. Просим:

1. Признать действия Заказчика по отклонению заявки необоснованными.
2. Отменить решение об отклонении и восстановить заявку Участника.
3. Пересмотреть протокол об итогах №15434473-ОК1

Дата: «28» октября 2025 г.

Подпись: _____
Басбаев Г.Б.