Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16093191

Конкурстың № 15575542-2
Конкурстың атауы Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының «№2 олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі» КММ үшін Рентгено-теледидарлық жабдық (интроскоп)
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-10-21 17:47:56 дейін 2025-10-23 17:47:56
Ұйымдастырушының атауы «Павлодар облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы» ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	250740017476	КҚ жобасына ескерту	3. В соответствии с Квалификационными требованиями, утверждёнными приказом Министра энергетики РК от 21 декабря 2015 года № 786, именно лицензия А16 распространяется на деятельность организаций, выполняющих монтаж, наладку, техническое обслуживание и ремонт оборудования, генерирующего ионизирующее излучение. Следовательно, требование о наличии лицензии А15 является избыточным, необоснованным и дискриминационным, создающим препятствия для участия добросовестных поставщиков, что противоречит: • пункту 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», • принципам добросовестной конкуренции и недопущения дискриминации участников. На основании изложенного, и в соответствии со статьей 47 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», ПРОСИМ: 1.Провести проверку правомерности установленных требований конкурсной документации. 2.Обязать организатора закупок внести изменения во вкладку «Разрешения первой категории (Лицензии)», установив: -А16А22 — Рентгеновского оборудования для досмотра ручной клади, багажа -А16 — Предоставление услуг в области использования атомной энергии. 3.В случае отказа организатора от внесения изменений — отменить объявленные закупки как содержащие дискриминационные условия, нарушающие требования законодательства.	2025-10-23 11:03:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В составе конкурсной документации по приобретению рентгено-телевизионного оборудования (интроскопа) установлено квалификационное требование о наличии разрешительного документа первой категории (лицензии) на вид (подвид) деятельности: «Обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение: -ИЗГОТОВЛЕНИЕ приборов и установок, генерирующих ионизирующее излучение: -рентгеновского оборудования для досмотра ручной клади, багажа» (пункт 22 приложения 1 к Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»). Данное требование обусловлено тем, что предмет закупки – товар (ЕНС КТРУ 266011.190.000003 «Оборудование рентгено-телевизионное двухпроекционное, стационарное») согласно приказу исполняющего обязанности министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 29.03.2024 года № 114, изъят из национального режима. В этой связи, в рамках требований пункта 23 Правил осуществления государственных закупок, данная государственная закупка товара осуществляется среди казахстанских товаропроизводителей рентгено-телевизионного оборудования, имеющих в наличии вышеназванную лицензию.

2	071140004526	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано требование: «Видеораздел поддерживает два видеовыхода DVI-D с разрешением не менее 1920×1080 при 60 Гц». Данное требование вызывает вопросы, поскольку речь идёт об однопроекционной рентгено-телевизионной установке, для которой достаточно одного видеовыхода для подключения основного монитора оператора. Наличие двух видеовыходов не влияет на функциональность однопроекционного интроскопа и не является обязательным техническим параметром для корректной работы оборудования данного типа. Кроме того, данное требование может ограничить круг потенциальных поставщиков, чьи модели не предусматривают наличие двух независимых видеовыходов, но при этом полностью соответствуют всем иным техническим характеристикам. В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII (в редакции, действующей по состоянию на 2025 год), а также Правилами осуществления государственных закупок, утверждёнными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, в конкурсной документации не допускается установление требований или условий, которые могут ограничивать количество потенциальных поставщиков и (или) создавать необоснованные преимущества отдельным участникам закупок. В связи с изложенным просим Организатора уточнить назначение второго видеовыхода DVI-D либо исключить данное требование из технической спецификации как избыточное и не обоснованное технической необходимостью, а также несоответствующее принципам недискриминации участников закупок.	2025-10-22 17:58:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений и дополнений в КД: Исключить из технической спецификации слова: «Видеораздел должен поддерживать два видеовыхода DVI-D с разрешением не менее 1920×1080 при частоте кадров до 60 Гц. Дополнительно устройство должно быть оснащено не менее чем двумя портами USB 3.0, одним портом RS-232, одним тревожным выходом 12 В, двумя видеовыходами DVI-D, тремя кнопками аварийной остановки (две на корпусе, одна на панели)».
3	071140004526	КҚ жобасына ескерту	Интроскопы, предназначенные для досмотра ручной клади, рассчитаны на работу с предметами небольшого и среднего веса — чемоданами, сумками, коробками, посылками и аналогичными объектами. Для оборудования данного класса типичные значения допустимой нагрузки на транспортную ленту составляют от 50 до 120 кг, в зависимости от модели и ширины туннеля. Вместе с тем, в технической спецификации установлено требование: «Допустимая нагрузка на транспортную ленту — до 200 кг». Указанный показатель характерен для грузовых и почтовых интроскопов, предназначенных для досмотра паллет, коробов и багажа большого объёма, а не для систем категории Carry-on Baggage (например, интроскопов с туннелем типоразмера 6550 ведущих мировых производителей). Таким образом, требование о допустимой нагрузке до 200 кг является завышенным для оборудования данного класса и необоснованно ограничивает круг потенциальных поставщиков, чьи модели соответствуют всем иным техническим параметрам, но имеют стандартную нагрузочную способность. В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII (в редакции, действующей по состоянию на 2025 год), а также Правилами осуществления государственных закупок, утверждёнными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, в конкурсной документации не допускается установление требований, ограничивающих количество потенциальных поставщиков либо создающих необоснованные преимущества отдельным участникам. В связи с изложенным рекомендуем Организатору скорректировать указанный параметр до значения «не менее 100–120 кг», что соответствует техническим характеристикам интроскопов, применяемых для досмотра ручной клади в аэропортах, на вокзалах и других охраняемых объектах.	2025-10-22 17:59:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений и дополнений в КД: Исключить из технической спецификации слова: «Допустимая нагрузка на транспортную ленту — до 200 кг». Дополнить техническую спецификацию словами : «Скорость движения конвейера – 0,20-0,30 м/с, высота конвейера – 752-760 мм, предельно допустимая нагрузка – до 120 кг».

4	071140004526	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации установлен срок поставки — 30 рабочих дней со дня подписания договора. Считаем данный срок недостаточным для выполнения полного цикла поставки рентгено-телевизионного комплекса, который включает: изготовление или комплектацию оборудования на заводе-изготовителе; транспортировку (в том числе международную); проведение таможенных процедур; установку, пусконаладочные работы и обучение персонала. С учётом сложности и логистики данного вида оборудования реалистичный срок поставки составляет не менее 60 календарных дней. Просим Организатора пересмотреть указанный срок и увеличить его до 60 календарных дней, чтобы обеспечить возможность участия более широкого круга поставщиков и избежать необоснованного ограничения конкуренции. Основание: подп. 2) п. 1 ст. 5 Закона РК «О государственных закупках» — недопустимость установления условий, ограничивающих количество потенциальных поставщиков.	2025-10-22 17:48:51	Отклонить замечания	Согласно пункту 6 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору не должен быть менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее ПЯТНАДЦАТИ календарных дней. Вместе с тем, учитывая предельные сроки до завершения 2025 финансового года, в рамках которых должны быть произведены поставка товара и полный расчет между Заказчиком и Поставщиком, возможность пересмотра сроков поставки свыше 30 календарных дней отсутствует.
5	071140004526	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации отсутствует указание размера туннеля (просвета) рентгено-телевизионной установки, что является ключевым параметром, определяющим тип, класс и назначение оборудования. Отсутствие данного показателя создаёт неоднозначность в интерпретации технических требований, может привести к предоставлению несопоставимых предложений и, как следствие, ограничить конкуренцию среди потенциальных поставщиков. В соответствии с подпунктами 1) и 2) пункта 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII (в редакции, действующей по состоянию на 2025 год), закупки должны осуществляться на основе принципов открытости, прозрачности и недискриминации участников, а конкурсная документация должна содержать четкое и полное описание предмета закупки, исключающее возможность ограничения количества потенциальных поставщиков. В связи с изложенным просим Организатора дополнить техническую спецификацию указанием размера туннеля (просвета), а также других основных технических характеристик, необходимых для корректного определения класса и функциональных возможностей оборудования.	2025-10-22 18:06:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений и дополнений в КД: Дополнить техническую спецификацию словами: «Габаритные размеры интроскопа должны составлять не более 1690 мм (длина) × 790 мм (ширина) × 1210 мм (высота). Размер туннеля должен быть не более 505 мм (ширина) × 305 мм (высота), что должно позволять проводить досмотр большинства видов ручной клади и багажа».

6	071140004526	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано требование: «Сетевые интерфейсы включают не менее одного порта RJ45 10/100/1000 Мбит/с и не менее четырёх портов PoE RJ45 10/100 Мбит/с, поддерживающих протоколы HTTP, HTTPS, TCP/IP, RTSP, ONVIF и SDK». Данное требование относится преимущественно к передаче и хранению потокового видео, что не является ключевой функцией рентгено-телевизионной установки, предназначенной для досмотра ручной клади и багажа. Наличие указанного количества сетевых портов и поддержка перечисленных протоколов не влияют на основные эксплуатационные характеристики оборудования, такие как качество изображения, скорость сканирования или безопасность процесса досмотра. Таким образом, данное требование можно считать избыточным и необоснованно ограничивающим круг потенциальных поставщиков, чьи модели оборудования способны обеспечивать необходимый функционал при иной сетевой конфигурации. Рекомендуем Организатору исключить данное требование из технической спецификации либо сформулировать его в более общем виде — с указанием необходимости наличия базового сетевого интерфейса для передачи данных, без детальной привязки к количеству портов и поддерживаемым протоколам. В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII (в редакции с изменениями и дополнениями, действующей по состоянию на 2025 год), а также Правилами осуществления государственных закупок, утверждёнными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 (в действующей редакции с изменениями 2025 года), в конкурсной документации не допускается установление требований или условий, которые могут ограничивать количество потенциальных поставщиков и создавать необоснованные преимущества отдельным участникам закупок.	2025-10-22 17:52:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений и дополнений в КД: Исключить из технической спецификации слова: «Сетевые интерфейсы должны включать один порт RJ45 10/100/1000 Мбит/с и четыре порта PoE RJ45 10/100 Мбит/с, поддерживающие протоколы HTTP, HTTPS, TCP/IP, RTSP, ONVIF и SDK». Дополнить техническую спецификацию словами: «Расположение рентгеновского генератора – снизу вверх, с регулируемым напряжением в трубке от 140 до 160 кВ и током от 0,4 до 0,7 мА. Система охлаждения – масляная ванна, рабочий цикл – 95-100%, угол генерации – 80-81°, что обеспечивает непрерывную и стабильную работу без перегрева».

7	250740017476	КҚ жобасына ескерту	Для сведений: В Комитет внутреннего государственного аудита Республики Казахстан Копия: Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области ЖАЛОБА О нарушении законодательства о государственных закупках при установлении неправомерных требований к участникам закупки. Настоящим ТОО «Pragma Solutions» обращается с жалобой на действия организатора государственных закупок ГУ «Управление государственных закупок Павлодарской области», допустившего нарушение законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при формировании конкурсной документации. В опубликованных конкурсах: • https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/announce/index/15578184 • https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/announce/index/15578215 • https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/announce/index/15578254 во вкладке «Разрешения первой категории (Лицензии)» установлено следующее требование: -A15A-20 — Рентгеновского оборудования для досмотра ручной клади, багажа -A15 — Обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение Считаем указанные требования неправомерными и не соответствующими предмету закупки, поскольку: 1. Поставка рентгено-телевизионных установок (интероскопов) не предполагает фактическое использование ионизирующего излучения самим поставщиком. Согласно законодательству Республики Казахстан в области использования атомной энергии, лицензия по форме A15 необходима исключительно для организаций, непосредственно осуществляющих обращение с источниками ионизирующего излучения (эксплуатация, использование в медицинских, научных и промышленных целях). 2. Потенциальный поставщик, напротив, осуществляет только поставку, монтаж, пусконаладочные и сервисные работы, что подпадает под сферу деятельности, регулируемую лицензией типа A16 — «Предоставление услуг в области использования атомной энергии».	2025-10-23 11:03:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В составе конкурсной документации по приобретению рентгено-телевизионного оборудования (интроскопа) установлено квалификационное требование о наличии разрешительного документа первой категории (лицензии) на вид (подвид) деятельности: «Обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение: - ИЗГОТОВЛЕНИЕ приборов и установок, генерирующих ионизирующее излучение: - рентгеновского оборудования для досмотра ручной клади, багажа» (пункт 22 приложения 1 к Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»). Данное требование обусловлено тем, что предмет закупки – товар (ЕНС КТРУ 266011.190.000003 «Оборудование рентгено-телевизионное двухпроекционное, стационарное») согласно приказу исполняющего обязанности министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 29.03.2024 года № 114, изъят из национального режима. В этой связи, в рамках требований пункта 23 Правил осуществления государственных закупок, данная государственная закупка товара осуществляется среди казахстанских товаропроизводителей рентгено-телевизионного оборудования, имеющих в наличии вышеназванную лицензию.

8	071140004526	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано требование к потенциальному поставщику: «Наличие разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан: Обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение (А15)». Считаем данное требование нецелесообразным, так как поставка рентгено-телевизионного оборудования не предполагает непосредственное использование ионизирующего излучения поставщиком. Вместе с тем, потенциальный поставщик будет осуществлять монтаж, пусконаладку и сервисное обслуживание оборудования, что относится к предоставлению услуг в области использования атомной энергии. Поэтому обоснованным является требование наличия лицензии А16 — «Предоставление услуг в области использования атомной энергии», а не лицензии А15. Просим Организатора заменить требование лицензии А15 на А16, соответствующее деятельности поставщика по монтажу, пусконаладке и сервисному обслуживанию рентгено-телевизионного оборудования.	2025-10-23 09:21:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В составе конкурсной документации (см. приложение 5 «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок товаров») по приобретению рентгено-телевизионного оборудования (интроскопа) установлено квалификационное требование о наличии разрешительного документа первой категории (лицензии) на вид (подвид) деятельности: «Обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение: - ИЗГОТОВЛЕНИЕ приборов и установок, генерирующих ионизирующее излучение: - рентгеновского оборудования для досмотра ручной клади, багажа» (пункт 22 приложения 1 к Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»). Данное требование обусловлено тем, что предмет закупки – товар (ЕНС КТРУ 266011.190.000003 «Оборудование рентгено-телевизионное двухпроекционное, стационарное») согласно приказу исполняющего обязанности министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 29.03.2024 года № 114, изъят из национального режима. В этой связи, в рамках требований пункта 23 Правил осуществления государственных закупок, данная государственная закупка товара осуществляется среди казахстанских товаропроизводителей рентгено-телевизионного оборудования, имеющих в наличии вышеназванную лицензию.

9	071140004526	ҚҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано требование: «Хранение данных осуществляется на жёстких дисках SATA 3.0 (до четырёх накопителей по 10 ТБ) с поддержкой RAID 0, 1, 5 и Hot Spare». Считаем данное требование избыточным, поскольку параметры, касающиеся количества и типа жёстких дисков, а также наличия поддержки RAID-массивов и режима Hot Spare, не являются ключевыми для выполнения основных функций рентгено-телевизионной установки, предназначенной для досмотра ручной клади и багажа. Такая степень детализации требований к подсистеме хранения данных не влияет на качество рентгеновского изображения, скорость обработки или безопасность досмотрового процесса и может ограничить круг потенциальных поставщиков, чьи модели имеют иные, но технически эквивалентные решения. Рекомендуем Организатору исключить или упростить данное требование, ограничившись указанием необходимого объёма хранения данных и обеспечения надёжности системы, без жёсткой привязки к типу интерфейса, количеству накопителей и конкретным конфигурациям RAID. В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII (в редакции с изменениями и дополнениями, действующей по состоянию на 2025 год), а также Правилами осуществления государственных закупок, утверждёнными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 (в действующей редакции с изменениями 2025 года), в конкурсной документации не допускается установление требований или условий, которые могут ограничивать количество потенциальных поставщиков и (или) создавать необоснованные преимущества отдельным участникам закупок.	2025-10-22 17:55:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений и дополнений в КД: Исключить из технической спецификации слова: «Хранение данных должно осуществляться на жёстких дисках SATA 3.0 (до четырёх накопителей по 10 ТБ) с поддержкой RAID 0, 1, 5 и Hot Spare». Дополнить техническую спецификацию словами: «Функции восстановления и анализа изображения должны включать увеличение и уменьшение масштаба, работу в режимах высокой и низкой доли энергии, хранение более 100 000 изображений, а также автоматическое выделение подозрительных предметов (в том числе наркотических и взрывчатых веществ). Интроскоп должен быть оснащён системой сигнализации высокой плотности, функцией отключения одним нажатием, возможностью обнаружения порошкообразных веществ, а также встроенной автоматической самодиагностикой».
10	071140004526	ҚҚ жобасына ескерту	Вопрос №9: Завышенные требования к габаритам основного модуля рентгено-телевизионной установки. В технической спецификации закупаемого оборудования, в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара», указано требование: «Габариты основного модуля составляют не менее 2053,9 × 915,6 × 1402 мм». На рынке представлены модели рентгено-телевизионных установок аналогичного типоразмера, которые не уступают по функциональным и техническим характеристикам, а по ряду параметров даже превосходят заявленные показатели, при этом имеют меньшие габаритные размеры основного модуля, чем 2053,9 × 915,6 × 1402 мм. Указанное требование в формулировке «не менее» является ограничивающим, так как исключает возможность участия производителей, предлагающих более компактные модели оборудования с теми же или лучшими характеристиками. Просим Организатора пересмотреть требование и изменить формулировку «не менее» на «не более», что позволит расширить круг потенциальных поставщиков и обеспечить равные условия участия в соответствии с принципами конкурентности и недискриминации. В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII (в редакции с изменениями и дополнениями, действующей по состоянию на 2025 год), а также Правилами осуществления государственных закупок, утверждёнными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 (в действующей редакции с изменениями 2025 года), в конкурсной документации не допускается установление требований или условий, которые могут ограничивать количество потенциальных поставщиков и создавать необоснованные преимущества отдельным участникам закупок.	2025-10-22 17:51:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений и дополнений в КД: Исключить из технической спецификации слова: «Габариты основного модуля - 2053.9 × 915.6 × 1402 ± 50 мм, пульта оператора — 1150 × 800 × 1275 ± 50 мм». Дополнить техническую спецификацию словами: «Габаритные размеры оборудования могут незначительно отличаться в зависимости от производителя и быть равными или превышающими указанные значения».

11	250740017476	КҚ жобасына ескерту	Просим внести изменения в требования по наличию лицензий у поставщика, в частности изменить требование о наличии лицензии А15 - Обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение на А16 - Предоставление услуг в области использования атомной энергии. Так как нет необходимости для потенциального поставщика наличие лицензии по использованию рентгеновского оборудования, а наличие лицензии по предоставлению услуг в области использования атомной энергии необходимо, так как потенциальный поставщик будет осуществлять монтаж и сервисное обслуживание.	2025-10-22 10:19:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В составе конкурсной документации по приобретению рентгено-телевизионного оборудования (интроскопа) установлено квалификационное требование о наличии разрешительного документа первой категории (лицензии) на вид (подвид) деятельности: «Обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение: - ИЗГОТОВЛЕНИЕ приборов и установок, генерирующих ионизирующее излучение: - рентгеновского оборудования для досмотра ручной клади, багажа» (пункт 22 приложения 1 к Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»). Данное требование обусловлено тем, что предмет закупки – товар (ЕНС КТРУ 266011.190.000003 «Оборудование рентгено-телевизионное двухпроекционное, стационарное») согласно приказу исполняющего обязанности министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 29.03.2024 года № 114, изъят из национального режима. В этой связи, в рамках требований пункта 23 Правил осуществления государственных закупок, данная государственная закупка товара осуществляется среди казахстанских товаропроизводителей рентгено-телевизионного оборудования, имеющих в наличии вышеназванную лицензию.

12	071140004526	ҚҚ жобасына ескерту	В технической спецификации установлено требование: «Поддержка не более 12 видеопотоков с разрешением не более 4K, использующих кодеки H.265, H.264, MJPEG и MPEG4». Считаем данное требование избыточным, поскольку параметр, предусматривающий наличие «не более 12 видеопотоков», не является ключевым при реализации функций досмотра багажа и ручной клади и не влияет на основные эксплуатационные и технические характеристики рентгено-телевизионного оборудования. Такое условие не определяет качество визуализации или точность анализа изображений и может привести к необоснованному усложнению требований к аппаратной части системы, а также ограничить участие поставщиков, предлагающих эквивалентные решения. Рекомендуем Организатору исключить данное требование из технической спецификации как не относящееся к функционалу досмотрового оборудования и не влияющее на выполнение основной задачи — рентгеновского контроля багажа и ручной клади. В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII (в редакции с изменениями и дополнениями, действующей по состоянию на 2025 год), а также Правилами осуществления государственных закупок, утверждёнными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 (в действующей редакции с изменениями 2025 года), в конкурсной документации не допускается установление требований или условий, которые могут ограничивать количество потенциальных поставщиков и (или) создавать необоснованные преимущества отдельным участникам закупок.	2025-10-22 17:56:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений и дополнений в КД: Исключить из технической спецификации слова: «Видеораздел должен поддерживать до 12 видеопотоков с разрешением до 4K, использующих кодеки H.265, H.264, MJPEG и MPEG4». Дополнить техническую спецификацию словами: «Пространственное разрешение по горизонтали должно позволять точно идентифицировать мелкие детали и плотные объекты. Обработка изображений должна осуществляться на 24-25 дюймовом ЖК-дисплее высокой чёткости. Должны поддерживаться следующие режимы визуализации: – цветное и чёрно-белое изображение; – разделение органических и неорганических веществ; – режим супер-повышения контрастности; – усиление краёв объектов; – частичное улучшение областей изображения; – режим полутонового сканирования».
13	071140004526	ҚҚ жобасына ескерту	В технической спецификации установлено требование: «Проникающая способность должна составлять от 46 до 47 мм стали». Указанное значение характерно для высокоэнергетических рентгено-телевизионных установок, применяемых для досмотра крупногабаритных и плотных грузов (контейнеров, паллет и т.п.), тогда как оборудование, предназначенное для досмотра ручной клади, багажа пассажиров и грузов средней плотности, имеет типичные показатели проникающей способности в диапазоне 30–38 мм стали. Данные параметры полностью обеспечивают возможность обнаружения запрещённых предметов (оружия, взрывчатых веществ и т.д.) при меньшей дозовой нагрузке и энергопотреблении. Таким образом, требование проникающей способности «от 46 до 47 мм стали» является завышенным, не соответствует назначению оборудования и существенно ограничивает круг потенциальных поставщиков, что противоречит принципу обеспечения конкуренции. Нормативное обоснование: Согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII и пункту 4 Правил осуществления государственных закупок, утверждённых приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, конкурсная документация не должна содержать требований, которые ограничивают участие потенциальных поставщиков или создают необоснованные преимущества отдельным участникам. Просим Организатора рассмотреть возможность корректировки требования к проникающей способности до значения «не менее 35–38 мм стали», что соответствует международной практике и техническим характеристикам аналогичного оборудования ведущих мировых производителей.	2025-10-22 18:02:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений и дополнений в КД: Исключить из технической спецификации слова: «Проникающая способность должна составлять от 46 до 47 мм стали». Дополнить техническую спецификацию словами: «Рентгеновская система должна обеспечивать проникновение по стали до 30-31 мм при 140 кВ и до 37-38 мм при 160 кВ, а также обнаружение медной проволоки диаметром 0,1-0,12 мм (38-40 AWG)».

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя управления Жакупова Дина Тлеукеновна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №16093191

№ конкурса 15575542-2
Название конкурса Рентгено-телевизионное оборудование (интроскоп) для КГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №2» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-10-21 17:47:56 по 2025-10-23 17:47:56
Наименование организатора ГУ «Управление государственных закупок Павлодарской области»

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	250740017476	Замечание к КД	3. В соответствии с Квалификационными требованиями, утверждёнными приказом Министра энергетики РК от 21 декабря 2015 года № 786, именно лицензия А16 распространяется на деятельность организаций, выполняющих монтаж, наладку, техническое обслуживание и ремонт оборудования, генерирующего ионизирующее излучение. Следовательно, требование о наличии лицензии А15 является избыточным, необоснованным и дискриминационным, создающим препятствия для участия добросовестных поставщиков, что противоречит: • пункту 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», • принципам добросовестной конкуренции и недопущения дискриминации участников. На основании изложенного, и в соответствии со статьей 47 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», ПРОСИМ: 1.Провести проверку правомерности установленных требований конкурсной документации. 2.Обязать организатора закупок внести изменения во вкладку «Разрешения первой категории (Лицензии)», установив: -А16А22 — Рентгеновского оборудования для досмотра ручной клади, багажа -А16 — Предоставление услуг в области использования атомной энергии. 3.В случае отказа организатора от внесения изменений — отменить объявленные закупки как содержащие дискриминационные условия, нарушающие требования законодательства.	2025-10-23 11:03:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В составе конкурсной документации по приобретению рентгено-телевизионного оборудования (интроскопа) установлено квалификационное требование о наличии разрешительного документа первой категории (лицензии) на вид (подвид) деятельности: «Обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение: - ИЗГОТОВЛЕНИЕ приборов и установок, генерирующих ионизирующее излучение: - рентгеновского оборудования для досмотра ручной клади, багажа» (пункт 22 приложения 1 к Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»). Данное требование обусловлено тем, что предмет закупки – товар (ЕНС КТРУ 266011.190.000003 «Оборудование рентгено-телевизионное двухпроекционное, стационарное») согласно приказу исполняющего обязанности министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 29.03.2024 года № 114, изъят из национального режима. В этой связи, в рамках требований пункта 23 Правил осуществления государственных закупок, данная государственная закупка товара осуществляется среди казахстанских товаропроизводителей рентгено-телевизионного оборудования, имеющих в наличии вышеназванную лицензию.

2	071140004526	Замечание к КД	В технической спецификации указано требование: «Видеораздел поддерживает два видеовыхода DVI-D с разрешением не менее 1920×1080 при 60 Гц». Данное требование вызывает вопросы, поскольку речь идёт об однопроекционной рентгено-телевизионной установке, для которой достаточно одного видеовыхода для подключения основного монитора оператора. Наличие двух видеовыходов не влияет на функциональность однопроекционного интроскопа и не является обязательным техническим параметром для корректной работы оборудования данного типа. Кроме того, данное требование может ограничить круг потенциальных поставщиков, чьи модели не предусматривают наличие двух независимых видеовыходов, но при этом полностью соответствуют всем иным техническим характеристикам. В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII (в редакции, действующей по состоянию на 2025 год), а также Правилами осуществления государственных закупок, утверждёнными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, в конкурсной документации не допускается установление требований или условий, которые могут ограничивать количество потенциальных поставщиков и (или) создавать необоснованные преимущества отдельным участникам закупок. В связи с изложенным просим Организатора уточнить назначение второго видеовыхода DVI-D либо исключить данное требование из технической спецификации как избыточное и не обоснованное технической необходимостью, а также несоответствующее принципам недискриминации участников закупок.	2025-10-22 17:58:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений и дополнений в КД: Исключить из технической спецификации слова: «Видеораздел должен поддерживать два видеовыхода DVI-D с разрешением не менее 1920×1080 при частоте кадров до 60 Гц. Дополнительно устройство должно быть оснащено не менее чем двумя портами USB 3.0, одним портом RS-232, одним тревожным выходом 12 В, двумя видеовыходами DVI-D, тремя кнопками аварийной остановки (две на корпусе, одна на панели)».
3	071140004526	Замечание к КД	Интроскопы, предназначенные для досмотра ручной клади, рассчитаны на работу с предметами небольшого и среднего веса — чемоданами, сумками, коробками, посылками и аналогичными объектами. Для оборудования данного класса типичные значения допустимой нагрузки на транспортную ленту составляют от 50 до 120 кг, в зависимости от модели и ширины туннеля. Вместе с тем, в технической спецификации установлено требование: «Допустимая нагрузка на транспортную ленту — до 200 кг». Указанный показатель характерен для грузовых и почтовых интроскопов, предназначенных для досмотра паллет, коробов и багажа большого объёма, а не для систем категории Carry-on Baggage (например, интроскопов с туннелем типоразмера 6550 ведущих мировых производителей). Таким образом, требование о допустимой нагрузке до 200 кг является завышенным для оборудования данного класса и необоснованно ограничивает круг потенциальных поставщиков, чьи модели соответствуют всем иным техническим параметрам, но имеют стандартную нагрузочную способность. В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII (в редакции, действующей по состоянию на 2025 год), а также Правилами осуществления государственных закупок, утверждёнными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, в конкурсной документации не допускается установление требований, ограничивающих количество потенциальных поставщиков либо создающих необоснованные преимущества отдельным участникам. В связи с изложенным рекомендуем Организатору скорректировать указанный параметр до значения «не менее 100–120 кг», что соответствует техническим характеристикам интроскопов, применяемых для досмотра ручной клади в аэропортах, на вокзалах и других охраняемых объектах.	2025-10-22 17:59:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений и дополнений в КД: Исключить из технической спецификации слова: «Допустимая нагрузка на транспортную ленту — до 200 кг». Дополнить техническую спецификацию словами : «Скорость движения конвейера – 0,20-0,30 м/с, высота конвейера – 752-760 мм, предельно допустимая нагрузка – до 120 кг».

4	071140004526	Замечание к КД	В технической спецификации установлен срок поставки — 30 рабочих дней со дня подписания договора. Считаем данный срок недостаточным для выполнения полного цикла поставки рентгено-телевизионного комплекса, который включает: изготовление или комплектацию оборудования на заводе-изготовителе; транспортировку (в том числе международную); проведение таможенных процедур; установку, пусконаладочные работы и обучение персонала. С учётом сложности и логистики данного вида оборудования реалистичный срок поставки составляет не менее 60 календарных дней. Просим Организатора пересмотреть указанный срок и увеличить его до 60 календарных дней, чтобы обеспечить возможность участия более широкого круга поставщиков и избежать необоснованного ограничения конкуренции. Основание: подп. 2) п. 1 ст. 5 Закона РК «О государственных закупках» — недопустимость установления условий, ограничивающих количество потенциальных поставщиков.	2025-10-22 17:48:51	Отклонить замечания	Согласно пункту 6 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору не должен быть менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее ПЯТНАДЦАТИ календарных дней. Вместе с тем, учитывая предельные сроки до завершения 2025 финансового года, в рамках которых должны быть произведены поставка товара и полный расчет между Заказчиком и Поставщиком, возможность пересмотра сроков поставки свыше 30 календарных дней отсутствует.
5	071140004526	Замечание к КД	В технической спецификации отсутствует указание размера туннеля (просвета) рентгено-телевизионной установки, что является ключевым параметром, определяющим тип, класс и назначение оборудования. Отсутствие данного показателя создаёт неоднозначность в интерпретации технических требований, может привести к предоставлению несопоставимых предложений и, как следствие, ограничить конкуренцию среди потенциальных поставщиков. В соответствии с подпунктами 1) и 2) пункта 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII (в редакции, действующей по состоянию на 2025 год), закупки должны осуществляться на основе принципов открытости, прозрачности и недискриминации участников, а конкурсная документация должна содержать четкое и полное описание предмета закупки, исключающее возможность ограничения количества потенциальных поставщиков. В связи с изложенным просим Организатора дополнить техническую спецификацию указанием размера туннеля (просвета), а также других основных технических характеристик, необходимых для корректного определения класса и функциональных возможностей оборудования.	2025-10-22 18:06:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений и дополнений в КД: Дополнить техническую спецификацию словами: «Габаритные размеры интроскопа должны составлять не более 1690 мм (длина) × 790 мм (ширина) × 1210 мм (высота). Размер туннеля должен быть не более 505 мм (ширина) × 305 мм (высота), что должно позволять проводить досмотр большинства видов ручной клади и багажа».

6	071140004526	Замечание к КД	В технической спецификации указано требование: «Сетевые интерфейсы включают не менее одного порта RJ45 10/100/1000 Мбит/с и не менее четырёх портов PoE RJ45 10/100 Мбит/с, поддерживающих протоколы HTTP, HTTPS, TCP/IP, RTSP, ONVIF и SDK». Данное требование относится преимущественно к передаче и хранению потокового видео, что не является ключевой функцией рентгено-телевизионной установки, предназначенной для досмотра ручной клади и багажа. Наличие указанного количества сетевых портов и поддержка перечисленных протоколов не влияют на основные эксплуатационные характеристики оборудования, такие как качество изображения, скорость сканирования или безопасность процесса досмотра. Таким образом, данное требование можно считать избыточным и необоснованно ограничивающим круг потенциальных поставщиков, чьи модели оборудования способны обеспечивать необходимый функционал при иной сетевой конфигурации. Рекомендуем Организатору исключить данное требование из технической спецификации либо сформулировать его в более общем виде — с указанием необходимости наличия базового сетевого интерфейса для передачи данных, без детальной привязки к количеству портов и поддерживаемым протоколам. В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII (в редакции с изменениями и дополнениями, действующей по состоянию на 2025 год), а также Правилами осуществления государственных закупок, утверждёнными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 (в действующей редакции с изменениями 2025 года), в конкурсной документации не допускается установление требований или условий, которые могут ограничивать количество потенциальных поставщиков и создавать необоснованные преимущества отдельным участникам закупок.	2025-10-22 17:52:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений и дополнений в КД: Исключить из технической спецификации слова: «Сетевые интерфейсы должны включать один порт RJ45 10/100/1000 Мбит/с и четыре порта PoE RJ45 10/100 Мбит/с, поддерживающие протоколы HTTP, HTTPS, TCP/IP, RTSP, ONVIF и SDK». Дополнить техническую спецификацию словами: «Расположение рентгеновского генератора – снизу вверх, с регулируемым напряжением в трубке от 140 до 160 кВ и током от 0,4 до 0,7 мА. Система охлаждения – масляная ванна, рабочий цикл – 95-100%, угол генерации – 80-81°, что обеспечивает непрерывную и стабильную работу без перегрева».

7	250740017476	Замечание к КД	Для сведений: В Комитет внутреннего государственного аудита Республики Казахстан Копия: Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области ЖАЛОБА О нарушении законодательства о государственных закупках при установлении неправомерных требований к участникам закупки. Настоящим ТОО «Pragma Solutions» обращается с жалобой на действия организатора государственных закупок ГУ «Управление государственных закупок Павлодарской области», допустившего нарушение законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при формировании конкурсной документации. В опубликованных конкурсах: • https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/announce/index/15578184 • https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/announce/index/15578215 • https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/announce/index/15578254 во вкладке «Разрешения первой категории (Лицензии)» установлено следующее требование: -A15A-20 — Рентгеновского оборудования для досмотра ручной клади, багажа -A15 — Обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение Считаем указанные требования неправомерными и не соответствующими предмету закупки, поскольку: 1. Поставка рентгено-телевизионных установок (интероскопов) не предполагает фактическое использование ионизирующего излучения самим поставщиком. Согласно законодательству Республики Казахстан в области использования атомной энергии, лицензия по форме A15 необходима исключительно для организаций, непосредственно осуществляющих обращение с источниками ионизирующего излучения (эксплуатация, использование в медицинских, научных и промышленных целях). 2. Потенциальный поставщик, напротив, осуществляет только поставку, монтаж, пусконаладочные и сервисные работы, что подпадает под сферу деятельности, регулируемую лицензией типа A16 — «Предоставление услуг в области использования атомной энергии».	2025-10-23 11:03:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В составе конкурсной документации по приобретению рентгено-телевизионного оборудования (интроскопа) установлено квалификационное требование о наличии разрешительного документа первой категории (лицензии) на вид (подвид) деятельности: «Обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение: - ИЗГОТОВЛЕНИЕ приборов и установок, генерирующих ионизирующее излучение: - рентгеновского оборудования для досмотра ручной клади, багажа» (пункт 22 приложения 1 к Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»). Данное требование обусловлено тем, что предмет закупки – товар (ЕНС КТРУ 266011.190.000003 «Оборудование рентгено-телевизионное двухпроекционное, стационарное») согласно приказу исполняющего обязанности министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 29.03.2024 года № 114, изъят из национального режима. В этой связи, в рамках требований пункта 23 Правил осуществления государственных закупок, данная государственная закупка товара осуществляется среди казахстанских товаропроизводителей рентгено-телевизионного оборудования, имеющих в наличии вышеназванную лицензию.

8	071140004526	Замечание к КД	В технической спецификации указано требование к потенциальному поставщику: «Наличие разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан: Обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение (А15)». Считаем данное требование нецелесообразным, так как поставка рентгено-телевизионного оборудования не предполагает непосредственное использование ионизирующего излучения поставщиком. Вместе с тем, потенциальный поставщик будет осуществлять монтаж, пусконаладку и сервисное обслуживание оборудования, что относится к предоставлению услуг в области использования атомной энергии. Поэтому обоснованным является требование наличия лицензии А16 — «Предоставление услуг в области использования атомной энергии», а не лицензии А15. Просим Организатора заменить требование лицензии А15 на А16, соответствующее деятельности поставщика по монтажу, пусконаладке и сервисному обслуживанию рентгено-телевизионного оборудования.	2025-10-23 09:21:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В составе конкурсной документации (см. приложение 5 «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок товаров») по приобретению рентгено-телевизионного оборудования (интроскопа) установлено квалификационное требование о наличии разрешительного документа первой категории (лицензии) на вид (подвид) деятельности: «Обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение: - ИЗГОТОВЛЕНИЕ приборов и установок, генерирующих ионизирующее излучение: - рентгеновского оборудования для досмотра ручной клади, багажа» (пункт 22 приложения 1 к Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»). Данное требование обусловлено тем, что предмет закупки – товар (ЕНС КТРУ 266011.190.000003 «Оборудование рентгено-телевизионное двухпроекционное, стационарное») согласно приказу исполняющего обязанности министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 29.03.2024 года № 114, изъят из национального режима. В этой связи, в рамках требований пункта 23 Правил осуществления государственных закупок, данная государственная закупка товара осуществляется среди казахстанских товаропроизводителей рентгено-телевизионного оборудования, имеющих в наличии вышеназванную лицензию.

9	071140004526	Замечание к КД	В технической спецификации указано требование: «Хранение данных осуществляется на жёстких дисках SATA 3.0 (до четырёх накопителей по 10 ТБ) с поддержкой RAID 0, 1, 5 и Hot Spare». Считаем данное требование избыточным, поскольку параметры, касающиеся количества и типа жёстких дисков, а также наличия поддержки RAID-массивов и режима Hot Spare, не являются ключевыми для выполнения основных функций рентгено-телевизионной установки, предназначенной для досмотра ручной клади и багажа. Такая степень детализации требований к подсистеме хранения данных не влияет на качество рентгеновского изображения, скорость обработки или безопасность досмотрового процесса и может ограничить круг потенциальных поставщиков, чьи модели имеют иные, но технически эквивалентные решения. Рекомендуем Организатору исключить или упростить данное требование, ограничившись указанием необходимого объёма хранения данных и обеспечения надёжности системы, без жёсткой привязки к типу интерфейса, количеству накопителей и конкретным конфигурациям RAID. В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII (в редакции с изменениями и дополнениями, действующей по состоянию на 2025 год), а также Правилами осуществления государственных закупок, утверждёнными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 (в действующей редакции с изменениями 2025 года), в конкурсной документации не допускается установление требований или условий, которые могут ограничивать количество потенциальных поставщиков и (или) создавать необоснованные преимущества отдельным участникам закупок.	2025-10-22 17:55:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений и дополнений в КД: Исключить из технической спецификации слова: «Хранение данных должно осуществляться на жёстких дисках SATA 3.0 (до четырёх накопителей по 10 ТБ) с поддержкой RAID 0, 1, 5 и Hot Spare». Дополнить техническую спецификацию словами: «Функции восстановления и анализа изображения должны включать увеличение и уменьшение масштаба, работу в режимах высокой и низкой доли энергии, хранение более 100 000 изображений, а также автоматическое выделение подозрительных предметов (в том числе наркотических и взрывчатых веществ). Интроскоп должен быть оснащён системой сигнализации высокой плотности, функцией отключения одним нажатием, возможностью обнаружения порошкообразных веществ, а также встроенной автоматической самодиагностикой».
10	071140004526	Замечание к КД	Вопрос №9: Завышенные требования к габаритам основного модуля рентгено-телевизионной установки. В технической спецификации закупаемого оборудования, в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара», указано требование: «Габариты основного модуля составляют не менее 2053,9 × 915,6 × 1402 мм». На рынке представлены модели рентгено-телевизионных установок аналогичного типоразмера, которые не уступают по функциональным и техническим характеристикам, а по ряду параметров даже превосходят заявленные показатели, при этом имеют меньшие габаритные размеры основного модуля, чем 2053,9 × 915,6 × 1402 мм. Указанное требование в формулировке «не менее» является ограничивающим, так как исключает возможность участия производителей, предлагающих более компактные модели оборудования с теми же или лучшими характеристиками. Просим Организатора пересмотреть требование и изменить формулировку «не менее» на «не более», что позволит расширить круг потенциальных поставщиков и обеспечить равные условия участия в соответствии с принципами конкурентности и недискриминации. В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII (в редакции с изменениями и дополнениями, действующей по состоянию на 2025 год), а также Правилами осуществления государственных закупок, утверждёнными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 (в действующей редакции с изменениями 2025 года), в конкурсной документации не допускается установление требований или условий, которые могут ограничивать количество потенциальных поставщиков и создавать необоснованные преимущества отдельным участникам закупок.	2025-10-22 17:51:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений и дополнений в КД: Исключить из технической спецификации слова: «Габариты основного модуля - 2053.9 × 915.6 × 1402 ± 50 мм, пульта оператора — 1150 × 800 × 1275 ± 50 мм». Дополнить техническую спецификацию словами: «Габаритные размеры оборудования могут незначительно отличаться в зависимости от производителя и быть равными или превышающими указанные значения».

11	250740017476	Замечание к КД	Просим внести изменения в требования по наличию лицензий у поставщика, в частности изменить требование о наличии лицензии А15 - Обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение на А16 - Предоставление услуг в области использования атомной энергии. Так как нет необходимости для потенциального поставщика наличие лицензии по использованию рентгеновского оборудования, а наличие лицензии по предоставлению услуг в области использования атомной энергии необходимо, так как потенциальный поставщик будет осуществлять монтаж и сервисное обслуживание.	2025-10-22 10:19:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В составе конкурсной документации по приобретению рентгено-телевизионного оборудования (интроскопа) установлено квалификационное требование о наличии разрешительного документа первой категории (лицензии) на вид (подвид) деятельности: «Обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение: - ИЗГОТОВЛЕНИЕ приборов и установок, генерирующих ионизирующее излучение: - рентгеновского оборудования для досмотра ручной клади, багажа» (пункт 22 приложения 1 к Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»). Данное требование обусловлено тем, что предмет закупки – товар (ЕНС КТРУ 266011.190.000003 «Оборудование рентгено-телевизионное двухпроекционное, стационарное») согласно приказу исполняющего обязанности министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 29.03.2024 года № 114, изъят из национального режима. В этой связи, в рамках требований пункта 23 Правил осуществления государственных закупок, данная государственная закупка товара осуществляется среди казахстанских товаропроизводителей рентгено-телевизионного оборудования, имеющих в наличии вышеназванную лицензию.

12	071140004526	Замечание к КД	В технической спецификации установлено требование: «Поддержка не более 12 видеопотоков с разрешением не более 4K, использующих кодеки H.265, H.264, MJPEG и MPEG4». Считаем данное требование избыточным, поскольку параметр, предусматривающий наличие «не более 12 видеопотоков», не является ключевым при реализации функций досмотра багажа и ручной клади и не влияет на основные эксплуатационные и технические характеристики рентгено-телевизионного оборудования. Такое условие не определяет качество визуализации или точность анализа изображений и может привести к необоснованному усложнению требований к аппаратной части системы, а также ограничить участие поставщиков, предлагающих эквивалентные решения. Рекомендуем Организатору исключить данное требование из технической спецификации как не относящееся к функционалу досмотрового оборудования и не влияющее на выполнение основной задачи — рентгеновского контроля багажа и ручной клади. В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII (в редакции с изменениями и дополнениями, действующей по состоянию на 2025 год), а также Правилами осуществления государственных закупок, утверждёнными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 (в действующей редакции с изменениями 2025 года), в конкурсной документации не допускается установление требований или условий, которые могут ограничивать количество потенциальных поставщиков и (или) создавать необоснованные преимущества отдельным участникам закупок.	2025-10-22 17:56:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений и дополнений в КД: Исключить из технической спецификации слова: «Видеораздел должен поддерживать до 12 видеопотоков с разрешением до 4K, использующих кодеки H.265, H.264, MJPEG и MPEG4». Дополнить техническую спецификацию словами: «Пространственное разрешение по горизонтали должно позволять точно идентифицировать мелкие детали и плотные объекты. Обработка изображений должна осуществляться на 24-25 дюймовом ЖК-дисплее высокой чёткости. Должны поддерживаться следующие режимы визуализации: – цветное и чёрно-белое изображение; – разделение органических и неорганических веществ; – режим супер-повышения контрастности; – усиление краёв объектов; – частичное улучшение областей изображения; – режим полутонового сканирования».
13	071140004526	Замечание к КД	В технической спецификации установлено требование: «Проникающая способность должна составлять от 46 до 47 мм стали». Указанное значение характерно для высокоэнергетических рентгено-телевизионных установок, применяемых для досмотра крупногабаритных и плотных грузов (контейнеров, паллет и т.п.), тогда как оборудование, предназначенное для досмотра ручной клади, багажа пассажиров и грузов средней плотности, имеет типичные показатели проникающей способности в диапазоне 30–38 мм стали. Данные параметры полностью обеспечивают возможность обнаружения запрещённых предметов (оружия, взрывчатых веществ и т.д.) при меньшей дозовой нагрузке и энергопотреблении. Таким образом, требование проникающей способности «от 46 до 47 мм стали» является завышенным, не соответствует назначению оборудования и существенно ограничивает круг потенциальных поставщиков, что противоречит принципу обеспечения конкуренции. Нормативное обоснование: Согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII и пункту 4 Правил осуществления государственных закупок, утверждённых приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, конкурсная документация не должна содержать требований, которые ограничивают участие потенциальных поставщиков или создают необоснованные преимущества отдельным участникам. Просим Организатора рассмотреть возможность корректировки требования к проникающей способности до значения «не менее 35–38 мм стали», что соответствует международной практике и техническим характеристикам аналогичного оборудования ведущих мировых производителей.	2025-10-22 18:02:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений и дополнений в КД: Исключить из технической спецификации слова: «Проникающая способность должна составлять от 46 до 47 мм стали». Дополнить техническую спецификацию словами: «Рентгеновская система должна обеспечивать проникновение по стали до 30-31 мм при 140 кВ и до 37-38 мм при 160 кВ, а также обнаружение медной проволоки диаметром 0,1-0,12 мм (38-40 AWG)».

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя управления Жакупова Дина Тлеукеновна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).