Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Городской отдел строительства",РК Атырауская область, г.Атырау, ул.Смагулова 52а, тел.: 87122354025** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**020740003270**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»,Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050440002386**

Договор (контракт) доп.соглашение №3 от 28.05.25г к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №322 от 13.11.2024г.

Номер документа	Дата составления
70	**21.10.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство крупнопанельных 9-ти этажных 72-х квартирных жилых домов в мкр-н Самал в г.Атырау" II-ая очередь. Пятно №7. (Без наружных инженерных сетей и благоустройства).			работа	1	168 461 611,88	168 461 611,88	18 049 458,42
				Итого	1	x	168 461 611,88	18 049 458,42

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дарибаев Б.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

форма 3
Утвержден приказом исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства", БИН 020740003270**
ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE", БИН 050440002386**
Наименование строительства и адрес: **Строительство крупнопанельных 9-ти этажных 72-х квартирных жилых домов в мкр. Самал в г. Атырау 2-ая очередь. Пятно №7 (без благоустройства и наружных инженерных сетей) Корректировка**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Октябрь 2025

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		322	13.11.2024	3	28.05.2025				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Ед. изм.	Стоимость работ с НДС 12%	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала строительства	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущей месяц	остаток				
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство крупнопанельных 9-ти этажных 72-х квартирных жилых домов в мкр. Самал в г. Атырау 2-ая очередь. Пятно №7 (без благоустройства и наружных инженерных сетей). Корректировка	тенге	1 713 600 000,00	277 434 419,25	72 968 248,67	50 538 483,56	153 927 687,02	250 956 928,42	419 418 540,30	168 461 611,88	117 923 128,32

Итого к оплате: 117 923 128,32 (Сто семнадцать миллионов девятьсот двадцать три тысячи сто двадцать восемь тенге 32 тиын)

ЗАКАЗЧИК:
Ю.Руководителя ГУ "Городской Отдел Строительства"
_____ А. Ондасынов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Direct Construction Service"
_____ Б. Дарибаев

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства", БИН 020740003270**
ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE", БИН 050440002386**
Наименование строительства и адрес: **Строительство крупнопанельных 9-ти этажных 72-х квартирных жилых домов в мкр. Самал в г. Атырау 2-ая очередь. Пятно №7 (без благоустройства и наружных инженерных сетей) Корректировка**
Договор **№322 от 13.11.2024 г.**
Дополнительное соглашение **№3 от 28.05.2025 г.**

РЕЕСТР
актов выполненных работ на Октябрь 2025

№	Наименование объектов	Стоимость строительства в договорных ценах	Выполнение		ИТОГО выполнено	Остаток
			Ранее выполнено	Октябрь 2025 Акт №4		
1	Конструкция железобетонная (рядовая секция) ниже отм. 0,000	122 637 977,72	122 637 977,72		122 637 977,72	-
2	Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000 (ЭБ)	6 967 478,62	6 967 478,62		6 967 478,62	-
3	Конструкции железобетонные Элементы блокировки выше отм. 0,000	158 818 637,96	22 556 866,15	39 981 866,33	62 538 732,48	96 279 905,48
4	Конструкции железобетонные (рядовая секция) выше отм. 0,000	507 677 742,75	98 794 605,93	128 479 745,55	227 274 351,48	280 403 391,27
5	Архитектурные решения ниже отм. 0,000	29 319 399,00	-	-	-	29 319 399,00
6	Архитектурные решения Элементы блокировки	38 211 022,12	-	-	-	38 211 022,12
7	Архитектурные решения (рядовая секция) выше отм. 0,000	565 271 323,42	-	-	-	565 271 323,42
8	Водоснабжение и канализация	93 852 836,24	-	-	-	93 852 836,24
9	Отопление и вентиляция	90 701 271,42	-	-	-	90 701 271,42
10	Электромонтажные работы	60 500 733,74	-	-	-	60 500 733,74
11	Слаботочные сети	12 338 998,46	-	-	-	12 338 998,46
12	Газоснабжение	27 302 578,55	-	-	-	27 302 578,55
	ИТОГО	**1 713 600 000,00**	**250 956 928,42**	**168 461 611,88**	**419 418 540,30**	**1 294 181 459,70**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской Отдел Строительства"
А. Ондасынов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Direct Construction Service"
Б. Дарибаев

Форма по приложению 2-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 139

Заказчик : **Государственное учреждение "Городской отдел строительства", БИН 020740003270, г. Атырау, ул. МАХАМБЕТ ОТЕМИСУЛЫ, 72**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE", БИН 050440002386, г. Атырау, Промышленная зона СОЛТУСТИК, 92**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **20-DCS/19-7 Строительство крупнопанельных 9-ти этажных 72-х квартирных жилых домов в мкр. Самал в г. Атырау 2-ая очередь. Пятно №7. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Крупнопанельный 9-этажный жилой дом (III класс), блок-секция 3-2-2-3 в мкр. Самал, Пятно №7. Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№322 от 13.11.2024 г. Доп. соглашение №3 от 28.05.2025 г.**

Акт выполненных работ Акт №4

за **октябрь 2025** (месяц, год) на **2-1 Суммарная смета для объекта - 2-1** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.10.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э7000073: Конструкции железобетонные элементы блокировки выше отм.0,00 [2-1-3]										
			Раздел 1: =ПАНЕЛИ=										
			Подраздел 1: ЭБ-ЛЕВЫЙ										
1	1	6104-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стенки разделительные площадью до 5 м². Установка	шт. сборных конструкций	6	10 956,0 6 700,0	3 615,0 706,0	65 736,0 40 200,0	21 690,0 4 236,0	3 846,0		65 736,0	
2	2	222-101-0302 *РСНБ РК 2022*	однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панели балконные/	м³	2,34	122 676,0		287 061,75		287 061,75		287 061,75	
3	3	6104-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м². Установка	шт. сборных конструкций	3	20 908,0 13 969,0	4 477,0 904,0	62 724,0 41 907,0	13 431,0 2 712,0	7 386,0		62 724,0	
4	4	222-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м³	2,565	122 676,0		314 664,0		314 664,0		314 664,0	
5	5	6104-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые наружные площадью до 15 м². Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	15	30 877,0 19 311,0	4 959,0 1 026,0	463 155,0 289 665,0	74 385,0 15 390,0	99 105,0		463 155,0	
6	6	222-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м³	37,8675	105 816,0		4 006 987,5		4 006 987,5		4 006 987,5	
			Итого по подразделу 1: ЭБ-ЛЕВЫЙ					**5 200 328**	**109 506**	**4 719 050**	**0**	**5 200 328**	
								371 772	**22 338**	**0**	**0**		
			Подраздел 2: ЭБ-СРЕДНИЙ										
7	7	6104-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стенки разделительные площадью до 5 м². Установка	шт. сборных конструкций	9	10 956,0 6 700,0	3 615,0 706,0	98 604,0 60 300,0	32 535,0 6 354,0	5 769,0		98 604,0	
8	8	222-101-0302 *РСНБ РК 2022*	однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панели балконные/	м³	3,51	122 676,0		430 592,75		430 592,75		430 592,75	
9	9	6104-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м². Установка	шт. сборных конструкций	12	20 908,0 13 969,0	4 477,0 904,0	250 896,0 167 628,0	53 724,0 10 848,0	29 544,0		250 896,0	
10	10	6104-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м². Установка	шт. сборных конструкций	3	23 424,0 15 916,0	4 802,0 980,0	70 272,0 47 748,0	14 406,0 2 940,0	8 118,0		70 272,0	
11	11	222-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015		18,18	122 676,0		2 230 249,75		2 230 249,75		2 230 249,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³									
12	12	5104-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые наружные площадью до 15 м². Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	12	30 877,0 19 311,0	4 959,0 1 026,0	370 524,0 231 732,0	59 508,0 12 312,0	79 284,0		370 524,0	
13	13	222-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м³	20,835	105 816,0		2 204 676,25		2 204 676,25		2 204 676,25	
			Итого по подразделу 2: ЭБ-СРЕДНИЙ					**5 655 815** **507 408**	**160 173** **32 454**	**4 988 234** **0**	**0** **0**	**5 655 815**	
			Подраздел 3: ЭБ-ПРАВЫЙ										
14	14	5104-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стенки разделительные площадью до 5 м². Установка	шт. сборных конструкций	4	10 956,0 6 700,0	3 615,0 706,0	43 824,0 26 800,0	14 460,0 2 824,0	2 564,0		43 824,0	
15	15	222-101-0302 *РСНБ РК 2022*	однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панели балконные/	м³	2,34	122 676,0		287 061,75		287 061,75		287 061,75	
16	16	5104-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м². Установка	шт. сборных конструкций	2	20 908,0 13 969,0	4 477,0 904,0	41 816,0 27 938,0	8 954,0 1 808,0	4 924,0		41 816,0	
17	17	222-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м³	2,565	122 676,0		314 664,0		314 664,0		314 664,0	
18	18	5104-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые наружные площадью до 15 м². Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	10	30 877,0 19 311,0	4 959,0 1 026,0	308 770,0 193 110,0	49 590,0 10 260,0	66 070,0		308 770,0	
19	19	222-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м³	37,8675	105 816,0		4 006 987,5		4 006 987,5		4 006 987,5	
			Итого по подразделу 3: ЭБ-ПРАВЫЙ					**5 003 123** **247 848**	**73 004** **14 892**	**4 682 271** **0**	**0** **0**	**5 003 123**	
			Итого по разделу 1: =ПАНЕЛИ=					**15 859 266** **1 127 028**	**342 683** **69 684**	**14 389 555** **0**	**0** **0**	**15 859 266**	
			Раздел 2: =ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ лист 7 и 8= на отм -0,080 -+29,920 и +29,170										
			Подраздел 1: ЭБ-ЛЕВЫЙ										
20	39	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели перекрытий площадью /ЭБ-ЛЕВЫЙ/ до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	24	9 819,0 4 012,0	3 457,0 676,0	235 656,0 96 288,0	82 968,0 16 224,0	56 400,0		235 656,0	
21	40	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м²	113,4144	12 976,0		1 471 665,3		1 471 665,3		1 471 665,3	
22	41	6104-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты перекрытий доборные. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	6	25 048,0 15 296,0	8 139,0 1 596,0	150 288,0 91 776,0	48 834,0 9 576,0	9 678,0		150 288,0	
23	42	222-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий доборные	м²	3,432	175 779,0		603 273,6		603 273,6		603 273,6	
24	43	6104-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	3	25 048,0 15 296,0	8 139,0 1 596,0	75 144,0 45 888,0	24 417,0 4 788,0	4 839,0		75 144,0	
25	44	222-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м²	2,19	175 779,0		384 956,1		384 956,1		384 956,1	
26	45	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки/ЭБ-ЛЕВЫЙ/ при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/бетон В15/		0,9009	91 969,0	6 391,0	82 854,75	5 757,75	40 383,5		82 854,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		40 752,0	1 222,0	36 713,5	1 101,0				
27	46	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026667	338 265,0		9 020,5		9 020,5		9 020,5	
28	47	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02299	346 485,0		7 965,75		7 965,75		7 965,75	
			Итого по подразделу 1: ЭБ-ЛЕВЫЙ					**3 020 824**	**161 977**	**2 588 182**	**0**	**3 020 824**	
								270 666	**31 689**	**0**	**0**		
			Подраздел 2: ЭБ-СРЕДНИЙ										
29	48	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели перекрытий площадью /СРЕДНИЙ/ до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	48	9 819,0 4 012,0	3 457,0 676,0	471 312,0 192 576,0	165 936,0 32 448,0	112 800,0		471 312,0	
30	49	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м²	226,8288	12 976,0		2 943 330,6		2 943 330,6		2 943 330,6	
31	50	6104-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты перекрытий доборные. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	12	25 048,0 15 296,0	8 139,0 1 596,0	300 576,0 183 552,0	97 668,0 19 152,0	19 356,0		300 576,0	
32	51	222-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий доборные	м³	6,864	175 779,0		1 206 547,2		1 206 547,2		1 206 547,2	
33	52	6104-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	6	25 048,0 15 296,0	8 139,0 1 596,0	150 288,0 91 776,0	48 834,0 9 576,0	9 678,0		150 288,0	
34	53	222-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м³	4,386	175 779,0		770 966,7		770 966,7		770 966,7	
35	54	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки/ЭБ-Средний/ при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/бетон В15/	м³	1,782	91 969,0 40 752,0	6 391,0 1 222,0	163 888,75 72 620,0	11 388,75 2 177,5	79 880,0		163 888,75	
36	55	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,052747	338 265,0		17 842,5		17 842,5		17 842,5	
37	56	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04598	346 485,0		15 931,5		15 931,5		15 931,5	
			Итого по подразделу 2: ЭБ-СРЕДНИЙ					**6 040 683**	**323 827**	**5 176 333**	**0**	**6 040 683**	
								540 524	**63 354**	**0**	**0**		
			Подраздел 3: ЭБ-ПРАВЫЙ										
38	57	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели перекрытий /ЭБ-ПРАВЫЙ/ площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	24	9 819,0 4 012,0	3 457,0 676,0	235 656,0 96 288,0	82 968,0 16 224,0	56 400,0		235 656,0	
39	58	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м²	113,4144	12 976,0		1 471 665,3		1 471 665,3		1 471 665,3	
40	59	6104-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты перекрытий доборные. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	6	25 048,0 15 296,0	8 139,0 1 596,0	150 288,0 91 776,0	48 834,0 9 576,0	9 678,0		150 288,0	
41	60	222-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий доборные	м³	3,432	175 779,0		603 273,6		603 273,6		603 273,6	
42	61	6104-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	3	25 048,0 15 296,0	8 139,0 1 596,0	75 144,0 45 888,0	24 417,0 4 788,0	4 839,0		75 144,0	
43	62	222-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м³	2,19	175 779,0		384 956,1		384 956,1		384 956,1	
44	63	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки/ЭБ-ПРАВЫЙ/ при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/бетон В15/		0,9009	91 969,0	6 391,0	82 854,75	5 757,75	40 383,5		82 854,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		40 752,0	1 222,0	36 713,5	1 101,0				
45	64	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026667	338 265,0		9 020,5		9 020,5		9 020,5	
46	65	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02299	346 485,0		7 965,75		7 965,75		7 965,75	
			Итого по подразделу 3: ЭБ-ПРАВЫЙ					**3 020 824**	**161 977**	**2 588 182**	**0**	**3 020 824**	
								270 666	**31 689**	**0**	**0**		
			Итого по разделу 2: =ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ лист 7 и 8= на отм -0,080 -+29,920 и +29,170					**12 082 331**	**647 780**	**10 352 696**	**0**	**12 082 331**	
								1 081 855	**126 732**	**0**	**0**		
			Раздел 3: Узлы ЭБ										
47	72	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	м³	0,695	32 162,0	9 678,0	22 352,5	6 726,25	484,25		22 352,5	
						21 787,0	1 790,0	15 142,0	1 244,0				
48	73	235-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	955,625	253,0		241 773,0		241 773,0		241 773,0	
49	74	6111-0401-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	47	748,0	27,0	35 156,0	1 269,0	25 568,0		35 156,0	
						177,0	9,0	8 319,0	423,0				
50	75	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м²	0,1128	13 002,0		1 466,75		1 466,75		1 466,75	
51	78	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,047064	338 265,0		15 920,0		15 920,0		15 920,0	
52	79	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	м³	0,6725	32 162,0	9 678,0	21 629,0	6 508,5	468,75		21 629,0	
						21 787,0	1 790,0	14 651,75	1 203,75				
53	80	235-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	924,6875	253,0		233 946,0		233 946,0		233 946,0	
54	81	5111-0401-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	15,625	748,0	27,0	11 687,5	422,0	8 500,0		11 687,5	
						177,0	9,0	2 765,5	140,75				
55	82	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м²	0,0375	13 002,0		487,5		487,5		487,5	
56	85	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,039116	338 265,0		13 231,75		13 231,75		13 231,75	
57	88	5111-0401-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	110	748,0	27,0	82 280,0	2 970,0	59 840,0		82 280,0	
						177,0	9,0	19 470,0	990,0				
58	89	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м²	0,264	13 002,0		3 432,5		3 432,5		3 432,5	
59	90	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	м³	0,22	32 162,0	9 678,0	7 075,75	2 129,0	153,5		7 075,75	
						21 787,0	1 790,0	4 793,25	393,75				
60	91	235-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	302,5	253,0		76 532,5		76 532,5		76 532,5	
61	92	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м³	0,8976	37 379,0		33 551,5		33 551,5		33 551,5	
62	93	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,366	39 402,0		132 627,25		132 627,25		132 627,25	
63	94	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,239316	338 265,0		80 952,25		80 952,25		80 952,25	
64	95	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,01782	324 284,0		5 778,75		5 778,75		5 778,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
65	96	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012804	346 485,0		4 436,5		4 436,5		4 436,5	
66	98	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная/шпильки/ горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04458	336 403,0		14 996,75		14 996,75		14 996,75	
67	99	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,058608	338 265,0		19 825,0		19 825,0		19 825,0	
68	102	6111-0401-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	41,25	748,0 177,0	27,0 9,0	30 855,0 7 301,25	1 113,75 371,25	22 440,0		30 855,0	
69	103	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м³	0,099	13 002,0		1 287,25		1 287,25		1 287,25	
70	104	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	м³	0,165	32 162,0 21 787,0	9 678,0 1 790,0	5 306,75 3 594,75	1 596,75 295,25	115,25		5 306,75	
71	105	235-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	226,875	253,0		57 399,5		57 399,5		57 399,5	
72	106	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м³	0,6222	37 379,0		23 257,25		23 257,25		23 257,25	
73	107	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,5245	39 402,0		99 470,25		99 470,25		99 470,25	
74	108	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053724	338 265,0		18 173,0		18 173,0		18 173,0	
75	109	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01782	324 284,0		5 778,75		5 778,75		5 778,75	
76	110	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012804	346 485,0		4 436,5		4 436,5		4 436,5	
77	112	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная/шпильки/ горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033435	336 403,0		11 247,75		11 247,75		11 247,75	
78	113	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05994	338 265,0		20 275,5		20 275,5		20 275,5	
79	114	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00333	445 182,0		1 482,5		1 482,5		1 482,5	
80	115	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м³	0,0918	37 379,0		3 431,5		3 431,5		3 431,5	
81	116	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001665	445 182,0		741,25		741,25		741,25	
82	117	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м³	0,0459	37 379,0		1 715,75		1 715,75		1 715,75	
83	118	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00296	445 182,0		1 317,75		1 317,75		1 317,75	
84	119	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м³	0,0408	37 379,0		1 525,0		1 525,0		1 525,0	
85	120	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0109	336 403,0		3 666,75		3 666,75		3 666,75	
86	121	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,051	39 402,0		2 009,5		2 009,5		2 009,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³									
87	122	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0109	336 403,0		3 666,75		3 666,75		3 666,75	
88	123	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,051	39 402,0		2 009,5		2 009,5		2 009,5	
89	124	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02304	445 182,0		10 257,0		10 257,0		10 257,0	
90	125	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м³	0,05508	37 379,0		2 058,75		2 058,75		2 058,75	
91	126	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,03672	39 402,0		1 446,75		1 446,75		1 446,75	
92	127	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,504	262,0	4,0	132,0	2,0	36,25		132,0	
						186,0	0,0	93,75	0,0				
93	128	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,504	403,0	7,0	203,0	3,5	89,75		203,0	
						218,0	2,0	109,75	1,0				
94	129	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01152	445 182,0		5 128,5		5 128,5		5 128,5	
95	130	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м³	0,02754	37 379,0		1 029,5		1 029,5		1 029,5	
96	131	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,01836	39 402,0		723,5		723,5		723,5	
97	132	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,252	262,0	4,0	66,0	1,0	18,25		66,0	
						186,0	0,0	46,75	0,0				
98	133	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,252	403,0	7,0	101,5	1,75	44,75		101,5	
						218,0	2,0	55,0	0,5				
99	134	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01152	445 182,0		5 128,5		5 128,5		5 128,5	
100	135	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м³	0,01836	37 379,0		686,25		686,25		686,25	
101	136	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,00918	39 402,0		361,75		361,75		361,75	
102	137	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,252	262,0	4,0	66,0	1,0	18,25		66,0	
						186,0	0,0	46,75	0,0				
103	138	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,252	403,0	7,0	101,5	1,75	44,75		101,5	
						218,0	2,0	55,0	0,5				
			Итого по разделу 3: Узлы ЭБ					**1 385 683**	**22 746**	**1 286 492**	**0**	**1 385 683**	
								76 445	**5 064**	**0**	**0**		
			ИТОГО по смете Э7000073: Конструкции железобетонные элементы блокировки выше отм.0,00 [2-1-3]					**29 327 281,0**	**1 013 210,0**	**26 028 744,0**	**0,0**	**29 327 281,0**	
								2 285 328,0	**201 479,0**	**0,0**	**0,0**		
			Смета Э7000083: Конструкции железобетонные(рядовая секция) выше отм.0,00 [2-1-4]										
			Раздел 1: ПАНЕЛИлист 2и 5										
1	1	6104-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые наружные площадью до 6 м². Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	20	24 466,0	4 247,0	489 320,0	84 940,0	115 000,0		489 320,0	
						14 469,0	856,0	289 380,0	17 120,0				
2	2	222-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012		16,38	105 816,0		1 733 266,0		1 733 266,0		1 733 266,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$									
3	3	6104-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые наружные площадью до 15 $м^2$. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	60	30 877,0 19 311,0	4 959,0 1 026,0	1 852 620,0 1 158 660,0	297 540,0 61 560,0	396 420,0		1 852 620,0	
4	4	222-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	$м^3$	139,23	105 816,0		14 732 761,75		14 732 761,75		14 732 761,75	
5	8	6104-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стенки разделительные площадью до 5 $м^2$. Установка	шт. сборных конструкций	15	10 956,0 6 700,0	3 615,0 706,0	164 340,0 100 500,0	54 225,0 10 590,0	9 615,0		164 340,0	
6	9	222-101-0302 *РСНБ РК 2022*	однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панели балконные/	$м^3$	7,02	122 676,0		861 185,5		861 185,5		861 185,5	
7	10	6104-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 10 $м^2$. Установка	шт. сборных конструкций	30	20 908,0 13 969,0	4 477,0 904,0	627 240,0 419 070,0	134 310,0 27 120,0	73 860,0		627 240,0	
8	11	222-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	$м^3$	26,64	122 676,0		3 268 088,6		3 268 088,6		3 268 088,6	
9	12	6104-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 15 $м^2$. Установка	шт. сборных конструкций	70	23 424,0 15 916,0	4 802,0 980,0	1 639 680,0 1 114 120,0	336 140,0 68 600,0	189 420,0		1 639 680,0	
10	13	222-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	$м^3$	126,628	122 676,0		15 534 216,6		15 534 216,6		15 534 216,6	
11	19	6104-0207-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 $м^2$. Установка	шт. сборных конструкций	36	13 583,0 8 375,0	2 848,0 560,0	488 988,0 301 500,0	102 528,0 20 160,0	84 960,0		488 988,0	
12	20	222-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см	$м^3$	11,304	119 651,0		1 352 535,0		1 352 535,0		1 352 535,0	
13	21	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,029938	468 812,0		14 035,23		14 035,23		14 035,23	
14	22	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008031	336 403,0		2 701,71		2 701,71		2 701,71	
15	23	217-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	$м^2$	26,6112	680,0		18 095,55		18 095,55		18 095,55	
16	24	212-101-0703 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,193882	36 870,0		7 148,46		7 148,46		7 148,46	
17	25	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	95,04	33,0		3 136,32		3 136,32		3 136,32	
18	26	6111-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	66,528	951,0 338,0	9,0 3,0	63 268,26 22 486,53	598,95 199,65	40 182,78		63 268,26	
19	27	261-105-0656 *РСНБ РК 2022*	конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций	м	66,528	2 518,0		167 517,57		167 517,57		167 517,57	
20	28	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006653	336 403,0		2 238,06		2 238,06		2 238,06	
21	29	217-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	$м^2$	13,3056	680,0		9 047,94		9 047,94		9 047,94	
			Итого по разделу 1: ПАНЕЛИ.лист 2и 5					**43 031 431**	**1 010 282**	**38 615 432**	**0**	**43 031 431**	
								3 405 717	**205 350**	**0**	**0**		
			Раздел 2: =ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ лист 17,18,19,20										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	30	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	344	7 932,0 3 343,0	2 962,0 579,0	2 728 608,0 1 149 992,0	1 018 928,0 199 176,0	559 688,0		2 728 608,0	
23	31	222-203-0404 *ФСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м²	1 550,3424	12 976,0		20 117 242,8		20 117 242,8		20 117 242,8	
24	32	6104-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты перекрытий доборные. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	72	25 048,0 15 296,0	8 139,0 1 596,0	1 803 456,0 1 101 312,0	586 008,0 114 912,0	116 136,0		1 803 456,0	
25	33	222-302-0201 *ФСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий доборные	м²	22,48	175 779,0		3 951 512,0		3 951 512,0		3 951 512,0	
26	34	6104-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	12	25 048,0 15 296,0	8 139,0 1 596,0	300 576,0 183 552,0	97 668,0 19 152,0	19 356,0		300 576,0	
27	35	222-302-0201 *ФСНБ РК 2022*	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м²	6,67	175 779,0		1 172 446,0		1 172 446,0		1 172 446,0	
28	36	1106-0801-0109 *ФСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/бетон В20	м²	20,611449	55 828,0 40 752,0	6 391,0 1 222,0	1 150 695,89 839 957,92	131 727,64 25 187,12	179 010,33		1 150 695,89	
29	37	212-101-0702 *ФСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	20,920621	36 523,0		764 083,86		764 083,86		764 083,86	
30	38	214-210-0201 *ФСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,063245	338 265,0		359 658,75		359 658,75		359 658,75	
			Итого по разделу 2: =ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ лист 17,18,19,20					**32 348 279**	**1 834 332**	**27 239 134**	**0**	**32 348 279**	
								3 274 814	**358 427**	**0**	**0**		
			Раздел 3: Лифтовая шахта лист 14										
31	39	6104-0205-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м². Установка	шт. сборных конструкций	16	18 007,0 11 679,0	4 117,0 819,0	288 112,0 186 864,0	65 872,0 13 104,0	35 376,0		288 112,0	
32	40	6104-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м². Установка	шт. сборных конструкций	16	20 908,0 13 969,0	4 477,0 904,0	334 528,0 223 504,0	71 632,0 14 464,0	39 392,0		334 528,0	
33	41	222-101-0501 *ФСНБ РК 2022*	Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона ГОСТ 12504-2015	м²	28,7639	172 445,0		4 960 190,74		4 960 190,74		4 960 190,74	
34	42	212-101-0601 *ФСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м³	0,94248	35 607,0		33 558,84		33 558,84		33 558,84	
35	43	214-210-0201 *ФСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,041597	338 265,0		14 070,84		14 070,84		14 070,84	
36	46	212-101-0601 *ФСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м³	0,612	35 607,0		21 791,49		21 791,49		21 791,49	
37	47	222-509-1001 *ФСНБ РК 2022*	толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,089242	1 115 764,0		99 572,76		99 572,76		99 572,76	
38	48	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,892352	262,0 186,0	4,0 0,0	495,6 351,96	7,56 0,0	136,08		495,6	
39	49	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,892352	403,0 218,0	7,0 2,0	762,72 412,44	13,44 3,78	336,84		762,72	
40	50	222-509-1001 *ФСНБ РК 2022*	толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,017002	1 115 764,0		18 969,72		18 969,72		18 969,72	
41	51	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,36036	262,0 186,0	4,0 0,0	94,5 67,2	1,26 0,0	26,04		94,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	52	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,36036	403,0 218,0	7,0 2,0	145,32 78,54	2,52 0,84	64,26		145,32	
			Итого по разделу 3: Лифтовая шахта лист 14					**5 772 293** **411 278**	**137 529** **27 573**	**5 223 486** **0**	**0** **0**	**5 772 293**	
			Раздел 4: ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ лист 23-27										
43	53	6104-0702-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.	16	11 256,0 6 982,0	4 046,0 796,0	180 096,0 111 712,0	64 736,0 12 736,0	3 648,0		180 096,0	
44	55	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м³	1,3032	28 108,0		36 630,0		36 630,0		36 630,0	
45	56	6104-0702-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.	32	11 256,0 6 982,0	4 046,0 796,0	360 192,0 223 424,0	129 472,0 25 472,0	7 296,0		360 192,0	
46	57	222-101-0301 *РСНБ РК 2022*	вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88),толщина 30 см	м³	10,8	119 651,0		1 292 230,88		1 292 230,88		1 292 230,88	
47	58	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м³	2,6064	28 108,0		73 260,5		73 260,5		73 260,5	
48	59	6104-0702-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.	16	11 256,0 6 982,0	4 046,0 796,0	180 096,0 111 712,0	64 736,0 12 736,0	3 648,0		180 096,0	
49	60	222-101-0301 *РСНБ РК 2022*	вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88),толщина 30 см	м³	7,2	119 651,0		861 487,25		861 487,25		861 487,25	
50	61	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м³	1,3032	28 108,0		36 630,25		36 630,25		36 630,25	
			Итого по разделу 4: ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ лист 23-27					**3 020 623** **446 848**	**258 944** **50 944**	**2 314 831** **0**	**0** **0**	**3 020 623**	
			Раздел 5: ЛЕСТНИЦА										
51	65	1107-0108-0105 *РСНБ РК 2022*	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т	шт. сборных конструкций	12	15 181,0 9 188,0	5 703,0 1 115,0	182 172,0 110 256,0	68 436,0 13 380,0	3 480,0		182 172,0	
52	66	222-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Лестничные площадки ГОСТ 9818-2015	м²	52,312996	11 827,0		618 705,82		618 705,82		618 705,82	
53	67	1107-0108-0107 *РСНБ РК 2022*	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т	шт. сборных конструкций	12	24 817,0 15 330,0	9 085,0 1 782,0	297 804,0 183 960,0	109 020,0 21 384,0	4 824,0		297 804,0	
54	68	222-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Лестничный марш плоский ЛМ ГОСТ 9818-2015	м²	53,1172	19 567,0		1 039 344,25		1 039 344,25		1 039 344,25	
55	69	1107-0108-0108 *РСНБ РК 2022*	Балки для опирания лестничных площадок. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т	шт. сборных конструкций	12	14 574,0 10 012,0	4 562,0 892,0	174 888,0 120 144,0	54 744,0 10 704,0			174 888,0	
56	70	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балки лестничные	м²	4,62	267 094,0		1 233 974,35		1 233 974,35		1 233 974,35	
57	71	214-103-0204 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 8 мм	т	0,038016	2 647 137,0		100 633,68		100 633,68		100 633,68	
58	72	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,099792	427 528,0		42 663,96		42 663,96		42 663,96	
59	73	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	2,66112	262,0 186,0	4,0 0,0	697,32 495,0	10,8 0,0	191,52		697,32	
60	74	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	2,66112	403,0 218,0	7,0 2,0	1 072,44 579,96	18,72 5,4	473,76		1 072,44	
			Итого по разделу 5: ЛЕСТНИЦА					**3 691 956** **415 435**	**232 230** **45 473**	**3 044 291** **0**	**0** **0**	**3 691 956**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6: Узлы лист 31-38										
61	80	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Поиса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	$м^3$	9.165	32 162,0 21 787,0	9 678,0 1 790,0	294 764,75 199 677,75	88 698,75 16 405,25	6 388,25		294 764,75	
62	81	235-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	12 601,875	253,0		3 188 274,5		3 188 274,5		3 188 274,5	
63	82	211-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	3.467425	12 918,0		44 792,25		44 792,25		44 792,25	
64	83	6111-0401-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	285	677,0 556,0	36,0 10,0	192 945,0 158 460,0	10 260,0 2 850,0	24 225,0		192 945,0	
65	84	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П35	$м^3$	0,684	13 002,0		8 893,25		8 893,25		8 893,25	
66	87	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,395604	338 265,0		133 819,0		133 819,0		133 819,0	
67	90	6111-0401-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	253	677,0 556,0	36,0 10,0	171 281,0 140 668,0	9 108,0 2 530,0	21 505,0		171 281,0	
68	91	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П35	$м^3$	0,6072	13 002,0		7 894,75		7 894,75		7 894,75	
69	92	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Поиса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	$м^3$	1.65	32 162,0 21 787,0	9 678,0 1 790,0	53 067,25 35 948,5	15 968,75 2 953,5	1 150,0		53 067,25	
70	93	235-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	2 268,75	253,0		573 993,75		573 993,75		573 993,75	
71	94	211-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,62425	12 918,0		8 064,0		8 064,0		8 064,0	
72	95	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	$м^3$	5,61	37 379,0		209 696,25		209 696,25		209 696,25	
73	96	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	23,052	39 402,0		908 295,0		908 295,0		908 295,0	
74	97	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,900432	338 265,0		304 584,75		304 584,75		304 584,75	
75	98	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17981	324 284,0		58 309,5		58 309,5		58 309,5	
76	99	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10452	346 485,0		36 214,5		36 214,5		36 214,5	
77	100	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03555	459 839,0		16 347,25		16 347,25		16 347,25	
78	101	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная/шпильки/ горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29887	336 403,0		100 540,75		100 540,75		100 540,75	
79	102	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00333	445 182,0		1 482,5		1 482,5		1 482,5	
80	103	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	$м^3$	0,0459	37 379,0		1 715,75		1 715,75		1 715,75	
81	104	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,072	262,0 186,0	4,0 0,0	18,75 13,5	0,25 0,0	5,25		18,75	
82	105	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,072	403,0	7,0	29,0	0,5	12,75		29,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		218,0	2,0	15,75	0,25				
83	106	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00333	445 182,0		1 482,5		1 482,5		1 482,5	
84	107	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м³	0,0918	37 379,0		3 431,5		3 431,5		3 431,5	
85	108	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,072	262,0	4,0	18,75	0,25	5,25		18,75	
						186,0	0,0	13,5	0,0				
86	109	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,072	403,0	7,0	29,0	0,5	12,75		29,0	
						218,0	2,0	15,75	0,25				
87	110	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	346 485,0		13 859,5		13 859,5		13 859,5	
88	111	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,255	39 402,0		10 047,5		10 047,5		10 047,5	
89	116	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02304	445 182,0		10 257,0		10 257,0		10 257,0	
90	117	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м³	0,06426	37 379,0		2 402,0		2 402,0		2 402,0	
91	118	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,1836	39 402,0		7 234,25		7 234,25		7 234,25	
92	119	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,504	262,0	4,0	132,0	2,0	36,25		132,0	
						186,0	0,0	93,75	0,0				
93	120	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,504	403,0	7,0	203,0	3,5	89,75		203,0	
						218,0	2,0	109,75	1,0				
94	121	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02304	445 182,0		10 257,0		10 257,0		10 257,0	
95	122	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м³	0,03213	37 379,0		1 201,0		1 201,0		1 201,0	
96	123	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,03213	39 402,0		1 266,0		1 266,0		1 266,0	
97	124	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,504	262,0	4,0	132,0	2,0	36,25		132,0	
						186,0	0,0	93,75	0,0				
98	125	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,504	403,0	7,0	203,0	3,5	89,75		203,0	
						218,0	2,0	109,75	1,0				
			Итого по разделу 6: Узлы лист 31-38					**6 377 180**	**124 048**	**5 717 912**	**0**	**6 377 180**	
								535 220	**24 741**	**0**	**0**		
			ИТОГО по смете Э7000083: Конструкции железобетонные(рядовая секция) выше отм.0,00 [2-1-4]					**94 241 763,75**	**3 597 364,0**	**82 155 086,0**	**0,0**	**94 241 763,75**	
								8 489 311,0	**712 508,0**	**0,0**	**0,0**		
			Итого по суммарной смете					**123 569 044,75**	**4 610 574,0**	**108 183 830,0**	**0,0**	**123 569 044,75**	
								10 774 639,0	**913 987,0**	**0,0**	**0,0**		

		ИТОГО ПО АКТУ											
		Стоимость оборудования										**123 569 044,75**	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты), 5,6%	**5,6%**									**-**	
												6 919 866,51	
		Итого с общеплощадочными затратами										**130 488 911,26**	
		Сметная прибыль 5%	**5%**									**6 524 445,56**	
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**2%**									**2 609 778,23**	
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами										**139 623 135,04**	
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0557	1,0557	12%							17 688 017,24	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 63 %, к - 1,075	1,0750	63%							94 559 768,21	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0944	1,0944	25%							38 200 889,75	
		Итого										150 448 675,20	
		Пересчет по договорной стоимости, к - 0,999757		0,999757								150 412 153,46	
		Налог на добавленную стоимость, 12%		12%								18 049 458,42	
		ИТОГО ПО АКТУ с НДС										168 461 611,88	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE", БИН 050440002386
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Б. Дарибаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт ТОО "ABE&K" С. Айдарганиев
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Городской отдел строительства", БИН 020740003270
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель А. Ондасынов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заместитель руководителя А. Абдолов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заведующий производственно-технического сектора Р. Куанышев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "MSK Engineerig" А. Мукашев
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.