Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16109664

Конкурстың № 15598016-1
Конкурстың атауы Майозек ауылындағы электр беру желілерін ағымдағы жөндеу жұмыстары
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-10-24 16:09:15 дейін 2025-10-29 16:09:15
Ұйымдастырушының атауы "Қарағанды облысының Бұқар жырау ауданының мемлекеттәк активтер және сатып алу бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	120440016778	КҚ жобасына ескерту	В квалификационных требованиях по технике не указан предел, либо верхний, либо нижний Например, телескопическая вышка с высотой подъема 25 м в тех. паспортах не бывает, ровно 25м Не понятно вам нужны Телескопическая вышка с высотой подъема больше 25 м или меньше. Просим внести изменение в конкурсной документации.	2025-10-28 22:58:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В связи с необходимостью использования Телескопической вышки (для выполнения работ на высоте, в том числе над железнодорожными переездами), в конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения: телескопическую вышку высотой более 25 метров

2	170640026276	КҚ жобасына ескерту	Здравствуйте! Для чего именно Телескопическая вышка с высотой подъема 25 м? "Машина бурильно-крановая с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле" ДО или ВЫШЕ? "Подъемник гидравлический высотой подъема до 10 м 14" также до 10м или 14м? "Автогидроподъемник высотой подъема 12 м" , "Домкраты гидравлические грузоподъемностью 10 т", "Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т" аналогичный вопрос и по этим спец.техникам, какая грузподъемность нужна до или выше?	2025-10-29 12:59:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В связи с необходимостью использования следующих материальных ресурсов для выполнения работ, в конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения. Необходимые ресурсы включают: телескопическую вышку высотой более 25 метров (для выполнения работ на высоте, в том числе над железнодорожными переездами); бурильно-крановую машину с глубиной бурения более 3,5 метров; автогидроподъёмник с высотой подъёма более 12 метров; гидравлические домкраты грузоподъёмностью до 10 тонн; краны на автомобильном ходу с максимальной грузоподъёмностью до 10 тонн; подьемник гидравлический до 10метров

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Аким Рыспеков Халиль Жаржанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№16109664

№ конкурса 15598016-1
Название конкурса Работы по текущему ремонту линий электропередач в с.Майозек
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-10-24 16:09:15 по 2025-10-29 16:09:15
Наименование организатора ГУ "Отдел государственных активов и закупок Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	120440016778	Замечание к КД	В квалификационных требованиях по технике не указан предел, либо верхний, либо нижний Например, телескопическая вышка с высотой подъема 25 м в тех. паспортах не бывает, ровно 25м Не понятно вам нужны Телескопическая вышка с высотой подъема больше 25 м или меньше. Просим внести изменение в конкурсной документации.	2025-10-28 22:58:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В связи с необходимостью использования Телескопической вышки (для выполнения работ на высоте, в том числе над железнодорожными переездами), в конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения: телескопическую вышку высотой более 25 метров

2	170640026276	Замечание к КД	Здравствуйте! Для чего именно Телескопическая вышка с высотой подъема 25 м? "Машина бурильно-крановая с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле" ДО или ВЫШЕ? "Подъемник гидравлический высотой подъема до 10 м 14" также до 10м или 14м? "Автогидроподъемник высотой подъема 12 м" , "Домкраты гидравлические грузоподъемностью 10 т", "Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т" аналогичный вопрос и по этим спец.техникам, какая грузподъемность нужна до или выше?	2025-10-29 12:59:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В связи с необходимостью использования следующих материальных ресурсов для выполнения работ, в конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения. Необходимые ресурсы включают: телескопическую вышку высотой более 25 метров (для выполнения работ на высоте, в том числе над железнодорожными переездами); бурильно-крановую машину с глубиной бурения более 3,5 метров; автогидроподъёмник с высотой подъёма более 12 метров; гидравлические домкраты грузоподъёмностью до 10 тонн; краны на автомобильном ходу с максимальной грузоподъёмностью до 10 тонн; подьемник гидравлический до 10метров

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Аким Рыспеков Халиль Жаржанович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;

Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).