1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			405,75	7,46	4057	75		2545	
213	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полим ерных труб, наружный диаметр 40 мм(прим.). Проклад ка с соединением на компрессионных фитингах	м труб опровода	30	519,36	1,24	15581	37	124	15115	33151
		НР - 98%; СП - 8%			513,99	0,12	15420	4		2456	
214	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с со единением на компрессионных фитингах	м трубопровода	75	519,36	1,24	38952	93	310	37787	82878
		НР - 98%; СП - 8%			513,99	0,12	38549	9		6139	
215	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с со единением на компрессионных фитингах	м трубопровода	80	518,68	1,55	41495	124	409	40150	88176
		НР - 98%; СП - 8%			512,03	0,09	40962	7		6532	
216	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромиро ванные. Установка	шт.	45	21394,04	26,40	962732	1188	827178	132210	1182537
		НР - 98%; СП - 8%			2985,92	12,04	134366	542		87595	
217	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с с оединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	800	520,08	2,13	416063	1705	5227	400994	882422
		НР - 98%; СП - 8%			511,41	0,06	409131	47		65365	
218	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с с оединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	160	518,68	1,55	82989	248	817	80300	176352
		НР - 98%; СП - 8%			512,03	0,09	81924	14		13063	
219	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с со единением на компрессионных фитингах	м трубопровода	65	519,36	1,24	33758	81	268	32749	71828
		НР - 98%; СП - 8%			513,99	0,12	33409	8		5321	
220	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство короба гипсокартонного для укрытия стояков по металлическому каркасу	м2 стен (за вычетом проемов)	340,2	1866,14	13,71	634860	4664	332869	269116	976294
		НР - 90%; СП - 8%			873,98	4,97	297327	1691		72318	
221	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	90	6020,00	–	541800	–	541800	–	585144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		43344	
222	2304-0905-1317 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латун ь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-му фта, 1751 STC+, Т 120°С, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	180	1142,00	–	205560	–	205560	–	222005
		СП - 8%			–	–	–	–		16445	
223	2304-1013-1902 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовы й, Т до +120°С, PN 16, DN 20, типа Seagull СТ РК Г ОСТ Р 50553-2010	шт.	90	1320,00	–	118800	–	118800	–	128304
		СП - 8%			–	–	–	–		9504	
224	2304-1001-2802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ11823-91	шт.	90	3442,00	–	309780	–	309780	–	334562
		СП - 8%			–	–	–	–		24782	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**3432170**	**8454**	**2366945**	**1014088**	**4801958**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4801958				
		РАЗДЕЛ 9.Отопление. Локальная смета 2-1-4									
		Блок №1									
225	1116-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимер ных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соед инением на компрессионныхфитингах	м трубопровода	1020	457,13	2,20	466272	2239	6665	448281	987716
		НР - 98%; СП - 8%			448,40	0,06	457368	61		73164	
226	1116-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерн ых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соеди нением на компрессионных фитингах	м трубопровода	222	455,74	1,59	101173	354	1134	97711	214795
		НР - 98%; СП - 8%			449,03	0,09	99685	20		15911	
227	1116-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерны х труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соедин ением на компрессионных фитингах	м трубопровода	12	456,46	1,28	5478	15	50	5306	11646
		НР - 98%; СП - 8%			451,05	0,12	5413	1		863	
228	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы о топления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопрово да	12	1401,86	17,94	16822	215	12187	4409	22929
		НР - 98%; СП - 8%			368,32	6,57	4420	79		1698	
229	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы о топления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопрово да	42	1523,09	17,94	63970	753	47748	15430	85752
		НР - 98%; СП - 8%			368,32	6,57	15469	276		6352	
230	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопров ода	60	1253,40	17,94	75204	1076	52029	22043	105027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			368,32	6,57	22099	394		7780	
231	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы о топления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопрово да	42	1811,95	17,94	76102	753	59880	15430	98855
		НР - 98%; СП - 8%			368,32	6,57	15469	276		7323	
232	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, ди аметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	24	3908,84	68,00	93812	1632	70190	22079	125163
		НР - 98%; СП - 8%			916,26	22,48	21990	540		9271	
233	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	36	3265,73	46,65	117566	1679	86041	29807	159163
		НР - 98%; СП - 8%			829,06	15,80	29846	569		11790	
234	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубоп роводы отопления и водоснабжения из стальных элект росварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м труб опровода	6	1778,81	38,86	10673	233	6247	4189	16051
		НР - 98%; СП - 8%			698,89	13,52	4193	81		1189	
235	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 45х2,5 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1753,58	38,86	21043	466	12190	8378	31774
		НР - 98%; СП - 8%			698,89	13,52	8387	162		2354	
236	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопро воды отопления и водоснабжения из стальных электро сварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубоп ровода	90	761,58	38,86	68542	3498	2144	62834	141886
		НР - 98%; СП - 8%			698,89	13,52	62900	1217		10510	
237	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкован ных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопрово да	48	1253,40	17,94	60163	861	41623	17635	84021
		НР - 98%; СП - 8%			368,32	6,57	17679	315		6224	
238	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкован ных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопрово да	48	1811,95	17,94	86973	861	68433	17635	112977
		НР - 98%; СП - 8%			368,32	6,57	17679	315		8369	
239	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили на тр убопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	10	2092,90	118,92	20929	1189	2979	16669	40606
		НР - 98%; СП - 8%			1676,11	24,80	16761	248		3008	
240	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили на труб опроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Ус тановка	шт.	2	3767,40	281,29	7535	563	1043	5918	14529
		НР - 98%; СП - 8%			2964,55	54,92	5929	110		1076	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из о брезков электросварных труб, диаметр 45х2,5 мм. Прокладка	м трубопровода	30,59977	1753,58	38,86	53659	1189	31084	21363	81024
		НР - 98%; СП - 8%			698,89	13,52	21386	414		6002	
242	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из обрезков эл ектросварных труб, диаметр 108х4,0 мм. Прокладка	м трубопровода	1,440031	5122,75	68,00	7377	98	5960	1325	9398
		НР - 98%; СП - 8%			916,26	22,48	1319	32		696	
243	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Ги льзы из обрезков электросварных труб, диаметр 57х3,0 мм. Прокладка	м трубопровода	15,30015	1778,81	38,86	27216	595	15928	10682	40930
		НР - 98%; СП - 8%			698,89	13,52	10693	207		3032	
244	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	2510	594,69	64,70	1492661	162397	667722	560951	2217901
		НР - 76%; СП - 8%			263,96	30,10	662542	75551		164289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				2873170	180668	1191277	1388075	4602144
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4602144				
		РАЗДЕЛ 10.Блок №2									
245	1116-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соед инением на компрессионных фитингах	м трубопровода	1050	457,13	2,20	479985	2305	6860	461465	1016766
		НР - 98%; СП - 8%			448,40	0,06	470820	63		75316	
246	1116-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимери ых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соеди нением на компрессионных фитингах	м трубопровода	240	455,74	1,59	109376	383	1225	105634	232211
		НР - 98%; СП - 8%			449,03	0,09	107768	22		17201	
247	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы о топления из стальных водогазопроводных неоцинкован ных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1401,86	17,94	16822	215	12187	4409	22930
		НР - 98%; СП - 8%			368,32	6,57	4420	79		1698	
248	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкова ных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопров ода	72	1523,09	17,94	109663	1292	81852	26452	147003
		НР - 98%; СП - 8%			368,32	6,57	26519	473		10889	
249	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопров ода	72	1253,40	17,94	90245	1292	62434	26452	126033
		НР - 98%; СП - 8%			368,32	6,57	26519	473		9336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы о топления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопрово да	18	1811,95	17,94	32615	323	25662	6613	42367
		НР - 98%; СП - 8%			368,32	6,57	6630	118		3138	
251	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	24	3908,84	68,00	93812	1632	70190	22079	125163
		НР - 98%; СП - 8%			916,26	22,48	21990	540		9271	
252	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	24	3265,73	46,65	78378	1120	57361	19871	106109
		НР - 98%; СП - 8%			829,06	15,80	19897	379		7860	
253	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубоп роводы отопления и водоснабжения из стальных элект росварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м труб опровода	24	1778,81	38,86	42691	933	24985	16756	64203
		НР - 98%; СП - 8%			698,89	13,52	16773	324		4756	
254	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 45х2,5 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1753,58	38,86	10521	233	6095	4189	15888
		НР - 98%; СП - 8%			698,89	13,52	4193	81		1177	
255	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных элек тросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м тру бопровода	102	761,58	38,86	77681	3964	2431	71212	160804
		НР - 98%; СП - 8%			698,89	13,52	71286	1379		11911	
256	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы о топления из стальных водогазопроводных неоцинкован ных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопрово да	48	1253,40	17,94	60163	861	41623	17635	84021
		НР - 98%; СП - 8%			368,32	6,57	17679	315		6224	
257	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкован ных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопрово да	48	1811,95	17,94	86973	861	68433	17635	112977
		НР - 98%; СП - 8%			368,32	6,57	17679	315		8369	
258	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	2143,1613	594,69	64,70	1274507	138663	570133	478967	1893753
		НР - 76%; СП - 8%			263,96	30,10	565711	64509		140278	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**2563434**	**154075**	**1031471**	**1279369**	**4150228**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4150227				
		ИТОГО:					**34180629**	**267658**	**18664636**	**13051184**	**51010357**
							15248330	**126513**		**3778547**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1 %**		**510104**				
		Итого с временными									**51520454**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зимние удорожания			0,63 %		324579				
		Итого с зимними удорожаниями									51845033
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1036901				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									52881934
		Итого в текущих ценах 2019 года - 35,29%, к = 1									18662035
		Итого в текущих ценах 2020 года - 64,71%, к = 1,0348515									35412514
		Итого									54074549
		С понижающим По Государственной программе			0,770657						41672933
		С понижающим К согласно договора			0,90						37505640
		Итого с НДС			12 %	4500676,8					42006316

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Даут инжиниринг"
Директор
_____ Баидрахманов А.П.

Инженер-эксперт
_____ Ходикаримов М.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор
_____ Танкеев М.