Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ, АД" акимата города Кызылорда,г. Кызылорда, ул. Жакаева №16
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 190140008898

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050140010603

Договор (контракт) Доп. соглашение №102/2 от 04.06.2025г к договору №102 от 28.03.2025г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
52	18.09.2025

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автомобильной дороги по улице Тәуесіздікке 25 жыл от улицы Абылайхана до ул. Саламатова с укреплением защитной дамбы реки Сырдарья г. Кызылорда"						1 272 606 248,00	136 350 669,43
				Итого		x	1 272 606 248,00	136 350 669,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Заместитель генерального директора / Балатаев У.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.09.2025

М.П.

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование строительства: «Строительство автомобильной дороги по улице «Тәуелсіздікке 25 жыл» от улицы Абылхайырхана до ул. Саламатова с укреплением защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за сентябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Доп. соглашение к договору №102 от 28.03.2025 года		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№102/2	04.06.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство автомобильной дороги по улице «Тәуелсіздікке 25 жыл» от улицы Абылхайырхана до ул. Саламатова с укреплением защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда»	4 764 766 270,00	1 136 255 578,57							136 350 669,43	1 272 606 248,00
Аванс 30%	1 429 429 881,00	340 876 673,57							40 905 200,83	381 781 874,40
Итого к оплате (с учетом аванса)	3 335 336 389,00	795 378 905,00							95 445 468,60	890 824 373,60

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Заместитель руководителя _____ Шукенов Б.М.

БИН 190140008898

Подрядчик:

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заместитель директора _____ Балатаев У.А.

БИН 050140010603

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Altimus LTD"

Директор _____ Эли Р.К.

БИН 070140005115

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Нұр Жол Проект"

Инженер _____ Усенов А.С.

БИН 091140001046

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: «Строительство автомобильной дороги по улице «Тәуелсіздікке 25 жыл» от улицы Абылхайырхана до ул. Саламатова с укреплением защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда»

Дополнительное соглашение №102/2 от 04.06.2025 года к договору №102 от 28.03.2025 года

Акт приемки выполненных работ №1
за сентябрь месяц 2025г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-01 Восстановление и разбивка осей				
1	1	**СЦИ** *РК 8.03-04-2023 разд.1 тб.1601-0204-30 п.2*	Восстановление оси дороги и разбивка земполотна	км	3,606	42 098	151 805
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				151 805
			ИТОГО ПО АКТУ №1				151 805
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%	Тенге			-
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			-
			ИТОГО	Тенге			151 805
			Сметная прибыль 5%	Тенге			-
			Непредвиденные работы и затраты-3%	Тенге			4 554
			ИТОГО	Тенге			156 359
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 17 %, к - 1,0192	Тенге			27 091
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 45 %, к - 1,0388	Тенге			73 092
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0587	Тенге			54 627
			в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 5 %, к - 1,079	Тенге			8 436
			ИТОГО	Тенге			163 246
			НДС 12%	Тенге			19 590
			ВСЕГО по акту	Тенге			182 836
			ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,98	Тенге			179 179
			в том числе НДС 12%	Тенге			19 198

Принял
Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Заместитель руководителя _____ **Шукенов Б.М.**
БИН 190140008898

Технадзор
ТОО "Altimus LTD"
Директор _____ **Эли Р.К.**
БИН 070140005115

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора _____ **Балатаев У.А.**
БИН 050140010603

Авторский надзор
ТОО "Нұр Жол Проект"
Инженер _____ **Усенов А.С.**
БИН 091140001046

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: «Строительство автомобильной дороги по улице «Тәуелсіздікке 25 жыл» от улицы Абылхайырхана до ул. Саламатова с укреплением защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда»

Дополнительное соглашение №102/2 от 04.06.2025 года к договору №102 от 28.03.2025 года

Акт приемки выполненных работ №2
за сентябрь месяц 2025г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Строительство автомобильной дороги по улице"Тауелсіздікке 25 жыл"							
Раздел 1. ул.Т?уелсіздік?е 25 жыл							
Подраздел 1.3. Дорожная одежда							
1	19	6201-0403-1206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала при укреплении откосов неподтопляемых	$м^2$	5 236,268	136	712 132
2	20	217-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 250 г/$м^2$, разрывная нагрузка 6,6 кН/м	$м^2$	5 236,268	341	1 785 567
3	21	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1 288,766	10 911	14 061 726
4	22	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	4,306	176 573	760 323
5	23	6201-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=1,333*	Устройство основания из черного щебня, толщина 8 см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	4 784,405	4 129	19 754 808
6	24	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	1,37	176 573	241 905
7	25	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	4 567,866	2 858	13 054 961
8	26	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия /до толщ. 6 см/ к норме 7101-0602-0303	$м^2$	4 567,866	1 237	5 650 450
9	27	6201-0602-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка геосетки, покрытия асфальтобетонные	$м^2$	9 227,086	32	295 267
10	28	217-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка стекловолоконная размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 100 кН/м	$м^2$	9 227,086	1 358	12 530 383
11	29	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	2,744	176 573	484 516
12	30	6201-0602-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см	$м^2$	9 145,428	525	4 801 350
13	31	6201-0602-1202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Вычитается позиция: исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201 /до толщ. 5 см/	$м^2$	-9 145,428	12	-109 745
14	32	212-503-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-15	т	1 097,45136	31 454	34 519 235
15	33	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	4 426	4 841	21 426 266

1		2	3	4	5	6	7
16	34	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	м	4 426	2 199	9 732 774
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.3.				**139 701 918**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			18 604 082
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9 211 392*
			машины и механизмы	тенге			11 132 470
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 836 651*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			109 965 370
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 855		
			Подраздел 1.4. Дорожная одежда на тротуарах				
17	35	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	676,7	10 911	7 383 474
18	36	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	т	10,9	176 573	1 924 646
19	37	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	18 168,1	2 969	53 941 089
20	38	6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины /до толщ. 5 см/ покрытия к норме 6201-0602-0301**	$м^2$	18 168,1	642	11 663 920
21	39	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных**	м	1 433	4 381	6 277 973
22	40	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	1 433	1 561	2 236 913
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.4.				**83 428 015**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			7 045 537
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 442 735*
			машины и механизмы	тенге			8 165 223
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 264 345*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			68 217 254
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 967		
			Подраздел 1.5. Система водоотведения				
23	41	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	229,4	10 911	2 502 983
24	42	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	321,16	33 254	10 679 855
25	43	6201-0301-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из лотков в откосах насыпи**	м	5 735	12 099	69 387 765
26	44	244-601-0355 *СпрСЦ 11.2024*	**Лоток водоотводный бетонный серии BetoMax Drive ГОСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.36-Б, класс нагрузки D,E**	шт.	5 735	34 440	197 513 400
27	45	6302-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка пескоуловителя**	шт.	6	32 191	193 146
28	46	244-602-0304 *РСНБ РК 2022*	**Пескоуловитель бетонный серии BetoMax Drive ПУ-30.36.94-Б, класс нагрузки D,E**	шт.	6	180 582	1 083 492
29	47	244-602-0218 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка из оцинкованной стали для бетонных, полимербетонных лотков ЗЛВ-30.36.36-Б-ОС 6171-Б-D**	шт.	6	6 567	39 402
30	48	6301-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 300 мм**	км	0,06	5 241 852	314 511

1		2	3	4	5	6	7
31	49	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм**	**м**	**60**	**19 042**	**1 142 520**
32	50	6301-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм**	**км**	**0,06**	**14 370 909**	**862 255**
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.5.				**283 719 329**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			42 907 845
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*21 022 073*
			машины и механизмы	тенге			30 302 496
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8 805 325*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			210 508 986
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	12 724		
			Подраздел 1.6. Устройство барьерного ограждения				
33	51	6201-0801-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство металлических барьерных ограждений механизированным способом, тип 11ДО, высота 0,75 м, шаг стоек 2 м**	**м**	**458,5**	**1 767**	**810 170**
34	52	251-102-0208 *РСНБ РК 2022*	**Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм**	**шт.**	**73**	**64 995**	**4 744 635**
35	53	251-102-0505 *РСНБ РК 2022*	**Элемент концевой ЭК-1 толщиной 4 мм**	**шт.**	**4**	**13 130**	**52 520**
36	54	251-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**195**	**15 222**	**2 968 290**
37	55	251-102-0304 *РСНБ РК 2022*	**Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**195**	**3 698**	**721 110**
38	56	251-102-0402 *РСНБ РК 2022*	**Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки Б ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**195**	**497**	**96 915**
39	57	251-102-0604 *РСНБ РК 2022*	**Болт дорожный М16х30 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0323036**	**1 809 390**	**58 450**
40	58	251-102-0601 *РСНБ РК 2022*	**Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)**	**т**	**0,0912492**	**1 357 604**	**123 880**
41	59	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	**Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0423654**	**1 809 390**	**76 656**
42	60	251-102-0606 *РСНБ РК 2022*	**Шайба 16 ГОСТ 11371-78**	**т**	**0,0526358**	**1 538 318**	**80 971**
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.6.				**9 733 597**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			592 840
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*290 231*
			машины и механизмы	тенге			217 330
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*41 724*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			8 923 427
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	147		
			Подраздел 1.7. Обустройство улицы и организация движения				
			Установка дорожных знаков				
43	61	6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	**шт.**	**45**	**17 822**	**801 990**
44	62	6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять к норме 6201-0802-0101**	**шт.**	**4**	**3 548**	**14 192**
45	63	251-102-0702 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.25**	**шт.**	**6**	**7 872**	**47 232**

1		2	3	4	5	6	7
46	64	251-102-0703 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	17	8 207	139 519
47	65	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	21	10 153	213 213
48	66	251-102-0710 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	1	15 340	15 340
49	67	251-101-0213 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	21	12 698	266 658
50	68	251-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	5	10 948	54 740
51	69	251-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	4	13 077	52 308
52	70	251-101-0218 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	3	25 958	77 874
53	71	251-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 2	$м^2$	82,59522	19 876	1 641 663
54	72	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	4,5	9 103	40 964
55	73	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	4,5	54 478	245 151
56	74	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	54	3 693	199 422
			Устройство дорожной разметки из холодного пластика				
57	75	6201-0803-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, сплошная 1.1	км	1,03268	1 275 849	1 317 544
58	76	6201-0803-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, сплошная 1.2	км	5,65529	1 275 849	7 215 296
59	77	6201-0803-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, двойная сплошная 1.3	км	2,616	1 275 849	3 337 621
60	78	6201-0803-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3 - 1.5	км	3,139	357 829	1 123 225
61	79	6201-0803-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1 - 1.6	км	1,26832	969 913	1 230 160
62	80	6201-0803-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:1 - 1.7	км	0,35445	663 810	235 287
63	81	6201-0803-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, двойная пунктирная, шаг 3:1 - 1.9	км	0,016	969 913	15 519
64	82	6201-0803-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1 - 1.11	км	0,129	969 913	125 119
65	83	6201-0803-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	$м^2$	119,06	9 830	1 170 360
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.7.				**19 580 397**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 410 298
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*691 755*
			машины и механизмы	тенге			515 276

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*120 989*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17 654 823
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	336		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1.				**536 163 256**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			70 560 602
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*34 658 186*
		машины и механизмы	тенге			50 332 795
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12 069 034*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			415 269 860
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	20 031		
		Раздел 3. ул.Абілхайырхана				
		Подраздел 3.2. Дорожная одежда				
66	**129**	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**379,2**	**10 911**	**4 137 451**
67	**130**	**6201-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* **Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,29**	**176 573**	**227 779**
68	**131**	**6201-0602-0306** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* **Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**1 434,56**	**2 758**	**3 956 516**
69	**132**	**6201-0602-0406** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4* **добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия /до толщ. 6 см/ к норме 6201-0602-0306**	**$м^2$**	**1 434,56**	**1 159**	**1 662 655**
70	**133**	**6201-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* **Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,43**	**176 573**	**75 926**
71	**134**	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* **Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**1 446,62**	**2 969**	**4 295 015**
72	**135**	**6201-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* **Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**232**	**4 841**	**1 123 112**
73	**136**	**255-101-0103** *РСНБ РК 2022* **Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**232**	**2 199**	**510 168**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3.2.				**15 988 622**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 295 570
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*633 301*
		машины и механизмы	тенге			1 958 269
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*335 464*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12 734 783
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	399		
		Подраздел 3.3. Дорожная одежда на тротуарах				
74	**137**	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**65,59**	**10 911**	**715 652**
75	**138**	**6201-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* **Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,27**	**176 573**	**47 675**
76	**139**	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* **Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**458,22**	**2 969**	**1 360 455**

1		2	3	4	5	6	7
77	140	6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины /до толщ. 5 см/ покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**458,22**	**642**	**294 177**
78	141	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных**	**м**	**101**	**4 381**	**442 481**
79	142	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**101**	**1 561**	**157 661**
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3.3.				**3 018 101**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			416 043
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*203 506*
			машины и механизмы	тенге			332 760
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*57 568*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2 269 300
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	114		
			Подраздел 3.4. Обустройство улицы и организация движения				
			Установка дорожных знаков				
80	143	6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	**шт.**	**6**	**17 822**	**106 932**
81	144	6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять к норме 6201-0802-0101**	**шт.**	**3**	**3 548**	**10 644**
82	145	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35**	**шт.**	**3**	**10 153**	**30 459**
83	146	251-102-0709 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35**	**шт.**	**2**	**13 270**	**26 540**
84	147	251-102-0710 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40**	**шт.**	**1**	**15 340**	**15 340**
85	148	251-101-0213 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм**	**шт.**	**6**	**12 698**	**76 188**
86	149	251-101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм**	**шт.**	**2**	**10 948**	**21 896**
87	150	251-101-0227 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм**	**шт.**	**1**	**7 047**	**7 047**
88	151	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**$м^2$**	**0,6**	**9 103**	**5 462**
89	152	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	**$м^3$**	**0,6**	**54 478**	**32 687**
90	153	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**7,2**	**3 693**	**26 590**
			Устройство дорожной разметки из холодного пластика				
91	154	6201-0803-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, сплошная 1.1**	**км**	**0,047**	**1 275 849**	**59 965**
92	155	6201-0803-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, сплошная 1.2**	**км**	**0,21918**	**1 275 849**	**279 641**
93	156	6201-0803-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1 - 1.6**	**км**	**0,029**	**969 913**	**28 127**

1		2	3	4	5	6	7
94	157	6201-0803-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	**м²**	**25,41**	**9 830**	**249 780**
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3.4.				**977 298**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			176 812
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*86 738*
			машины и механизмы	тенге			23 856
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5 896*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			776 628
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	41		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3.				**19 984 021**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 888 425
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*923 545*
			машины и механизмы	тенге			2 314 885
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*398 928*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			15 780 711
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	554		
			Раздел 4. ул.Абуова				
			Подраздел 4.2. Дорожная одежда				
95	165	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м³**	**259,9**	**10 911**	**2 835 769**
96	166	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,89**	**176 573**	**157 150**
97	167	6201-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³**	**м²**	**986,87**	**2 758**	**2 721 787**
98	168	6201-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия /до толщ. 6 см/ к норме 6201-0602-0306**	**м²**	**986,87**	**1 159**	**1 143 782**
99	169	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,3**	**176 573**	**52 972**
100	170	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³**	**м²**	**994,51**	**2 969**	**2 952 700**
101	171	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**143**	**4 841**	**692 263**
102	172	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**143**	**2 199**	**314 457**
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4.2.				**10 870 880**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			837 069
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*409 141*
			машины и механизмы	тенге			1 343 156
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*229 863*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			8 690 654
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	263		
			Подраздел 4.3. Дорожная одежда на тротуарах				

1		2	3	4	5	6	7
103	173	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**41,04**	**10 911**	**447 787**
104	174	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,17**	**176 573**	**30 017**
105	175	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**286,65**	**2 969**	**851 064**
106	176	6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины /до толщ. 5 см/ покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**286,65**	**642**	**184 029**
107	177	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных**	**м**	**136**	**4 381**	**595 816**
108	178	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**136**	**1 561**	**212 296**
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4.3.				**2 321 009**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			495 178
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*242 289*
			машины и механизмы	тенге			214 310
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*37 840*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1 611 522
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	126		
			Подраздел 4.4. Обустройство улицы и организация движения				
			Установка дорожных знаков				
109	179	6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	**шт.**	**4**	**17 822**	**71 288**
110	180	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35**	**шт.**	**4**	**10 153**	**40 612**
111	181	251-101-0213 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм**	**шт.**	**4**	**12 698**	**50 792**
112	182	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**$м^2$**	**0,4**	**9 103**	**3 641**
113	183	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	**$м^3$**	**0,4**	**54 478**	**21 791**
114	184	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**4,8**	**3 693**	**17 726**
			Устройство дорожной разметки из холодного пластика				
115	185	6201-0803-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, сплошная 1.1**	**км**	**0,05773**	**1 275 849**	**73 655**
116	186	6201-0803-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, сплошная 1.2**	**км**	**0,12016**	**1 275 849**	**153 306**
117	187	6201-0803-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, двойная сплошная 1.3**	**км**	**0,0405**	**1 275 849**	**51 672**
118	188	6201-0803-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=1,333*	**Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,2 м, пунктирная, шаг 1:3 - 1.8**	**км**	**0,086**	**476 987**	**41 021**
119	189	6201-0803-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	**$м^2$**	**16,46**	**9 830**	**161 802**
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4.4.				**687 306**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			113 654
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*55 760*
		машины и механизмы	тенге			19 735
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4 804*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			553 915
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	26		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4.				**13 879 195**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 445 901
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*707 190*
		машины и механизмы	тенге			1 577 201
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*272 507*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10 856 091
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	415		
		Раздел 5. примыкание ул.Алисова				
		Подраздел 5.3. Обустройство улицы и организация движения				
		Установка дорожных знаков				
120	204	**6201-0802-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	**шт.**	**1**	**17 822**	**17 822**
121	205	**6201-0802-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять к норме 6201-0802-0101**	**шт.**	**1**	**3 548**	**3 548**
122	206	**251-102-0710** *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40**	**шт.**	**1**	**15 340**	**15 340**
123	207	**251-101-0204** *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм**	**шт.**	**1**	**10 948**	**10 948**
124	208	**251-101-0210** *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм**	**шт.**	**1**	**13 077**	**13 077**
125	209	**6109-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**$м^2$**	**0,1**	**9 103**	**910**
126	210	**6103-0101-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	**$м^3$**	**0,1**	**54 478**	**5 448**
127	211	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**1,2**	**3 693**	**4 432**
		Устройство дорожной разметки из холодного пластика				
128	212	**6201-0803-0305** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, сплошная 1.1**	**км**	**0,02**	**1 275 849**	**25 517**
129	213	**6201-0803-0305** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, сплошная 1.2**	**км**	**0,068**	**1 275 849**	**86 758**
130	214	**6201-0803-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1 - 1.6**	**км**	**0,023**	**969 913**	**22 308**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5.3.				**206 108**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			24 420
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11 984*
		машины и механизмы	тенге			5 562
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 343*

1	2		3	4	5	6	7
			материалы, изделия и конструкции	тенге			176 124
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5.				**206 108**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			24 420
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11 984*
			машины и механизмы	тенге			5 562
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 343*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			176 124
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
			Раздел 6. примыкание ул.Ескараева				
			Подраздел 6.3. Обустройство улицы и организация движения				
			Установка дорожных знаков				
131	**230**	**6201-0802-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	**шт.**	**1**	**17 822**	**17 822**
132	**231**	**6201-0802-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять к норме 6201-0802-0101**	**шт.**	**1**	**3 548**	**3 548**
133	**232**	**251-102-0710** *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40**	**шт.**	**1**	**15 340**	**15 340**
134	**233**	**251-101-0204** *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм**	**шт.**	**1**	**10 948**	**10 948**
135	**234**	**251-101-0210** *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм**	**шт.**	**1**	**13 077**	**13 077**
136	**235**	**6109-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**$м^2$**	**0,1**	**9 103**	**910**
137	**236**	**6103-0101-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	**$м^3$**	**0,1**	**54 478**	**5 448**
138	**237**	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**1,2**	**3 693**	**4 432**
			Устройство дорожной разметки из холодного пластика				
139	**238**	**6201-0803-0305** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, сплошная 1.1**	**км**	**0,02**	**1 275 849**	**25 517**
140	**239**	**6201-0803-0305** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, сплошная 1.2**	**км**	**0,072**	**1 275 849**	**91 861**
141	**240**	**6201-0803-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1 - 1.6**	**км**	**0,028**	**969 913**	**27 158**
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6.3.				**216 061**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			24 631
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12 088*
			машины и механизмы	тенге			5 817
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 402*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			185 612
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6.				**216 061**
			из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			24 631
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12 088*
		машины и механизмы	тенге			5 817
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 402*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			185 612
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
		Раздел 7. примыкание ул.Идрисова				
		Подраздел 7.3. Обустройство улицы и организация движения				
		Установка дорожных знаков				
142	**256**	**6201-0802-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	**шт.**	**1**	**17 822**	**17 822**
143	**257**	**6201-0802-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять к норме 6201-0802-0101**	**шт.**	**1**	**3 548**	**3 548**
144	**258**	**251-102-0710** *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40**	**шт.**	**1**	**15 340**	**15 340**
145	**259**	**251-101-0204** *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм**	**шт.**	**1**	**10 948**	**10 948**
146	**260**	**251-101-0210** *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм**	**шт.**	**1**	**13 077**	**13 077**
147	**261**	**6109-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**$м^2$**	**0,1**	**9 103**	**910**
148	**262**	**6103-0101-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	**$м^3$**	**0,1**	**54 478**	**5 448**
149	**263**	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**1,2**	**3 693**	**4 432**
		Устройство дорожной разметки из холодного пластика				
150	**264**	**6201-0803-0305** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, сплошная 1.1**	**км**	**0,02**	**1 275 849**	**25 517**
151	**265**	**6201-0803-0305** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, сплошная 1.2**	**км**	**0,06389**	**1 275 849**	**81 514**
152	**266**	**6201-0803-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1 - 1.6**	**км**	**0,026**	**969 913**	**25 218**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7.3.				**203 774**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			24 394
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11 972*
		машины и механизмы	тенге			5 530
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 336*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			173 848
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7.				**203 774**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			24 394
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11 972*
		машины и механизмы	тенге			5 530
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 336*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			173 848

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
		Раздел 8. переулок ул.Рыскулова				
		Подраздел 8.3. Обустройство улицы и организация движения				
		Установка дорожных знаков				
153	**282**	**6201-0802-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* **Установка знаков дорожных на металлических стойках**	**шт.**	**2**	**17 822**	**35 644**
154	**283**	**6201-0802-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* **Добавлять к норме 6201-0802-0101**	**шт.**	**1**	**3 548**	**3 548**
155	**284**	**251-102-0704** *РСНБ РК 2022* **Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35**	**шт.**	**1**	**10 153**	**10 153**
156	**285**	**251-102-0710** *РСНБ РК 2022* **Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40**	**шт.**	**1**	**15 340**	**15 340**
157	**286**	**251-101-0204** *РСНБ РК 2022* **Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм**	**шт.**	**2**	**10 948**	**21 896**
158	**287**	**251-101-0210** *РСНБ РК 2022* **Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм**	**шт.**	**1**	**13 077**	**13 077**
159	**288**	**6109-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2* **Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**$м^2$**	**0,2**	**9 103**	**1 821**
160	**289**	**6103-0101-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* **Устройство фундамента бетонного столба**	**$м^3$**	**0,2**	**54 478**	**10 896**
161	**290**	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* **Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**2,4**	**3 693**	**8 863**
		Устройство дорожной разметки из холодного пластика				
162	**291**	**6201-0803-0305** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* **Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, сплошная 1.1**	**км**	**0,04**	**1 275 849**	**51 034**
163	**292**	**6201-0803-0305** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* **Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, сплошная 1.2**	**км**	**0,158**	**1 275 849**	**201 584**
164	**293**	**6201-0803-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* **Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1 - 1.6**	**км**	**0,06**	**969 913**	**58 195**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8.3.				**432 051**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			46 436
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*22 793*
		машины и механизмы	тенге			12 141
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 919*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			373 472
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	11		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8.				**432 051**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			46 436
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*22 793*
		машины и механизмы	тенге			12 141
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 919*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			373 472
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	11		
		Раздел 9. проезд ул.Рыскулова				

1		2	3	4	5	6	7
			Подраздел 9.3. Обустройство улицы и организация движения				
			Установка дорожных знаков				
165	309	6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	**шт.**	**2**	**17 822**	**35 644**
166	310	6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять к норме 6201-0802-0101**	**шт.**	**1**	**3 548**	**3 548**
167	311	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35**	**шт.**	**1**	**10 153**	**10 153**
168	312	251-102-0710 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40**	**шт.**	**1**	**15 340**	**15 340**
169	313	251-101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм**	**шт.**	**2**	**10 948**	**21 896**
170	314	251-101-0210 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм**	**шт.**	**1**	**13 077**	**13 077**
171	315	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**$м^2$**	**0,2**	**9 103**	**1 821**
172	316	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	**$м^3$**	**0,2**	**54 478**	**10 896**
173	317	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**2,4**	**3 693**	**8 863**
			Устройство дорожной разметки из холодного пластика				
174	318	6201-0803-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, сплошная 1.1**	**км**	**0,04**	**1 275 849**	**51 034**
175	319	6201-0803-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, сплошная 1.2**	**км**	**0,164**	**1 275 849**	**209 239**
176	320	6201-0803-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1 - 1.6**	**км**	**0,059**	**969 913**	**57 225**
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8.1.				**438 736**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			46 553
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*22 851*
			машины и механизмы	тенге			12 282
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 951*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			379 898
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	11		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8.				**438 736**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			46 553
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*22 851*
			машины и механизмы	тенге			12 282
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 951*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			379 898
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	11		
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**571 523 202**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			74 061 362
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*36 370 609*

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			54 266 213
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12 750 420*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			443 195 616
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	21 040		
		ИТОГО ПО АКТУ №2	**Тенге**			**571 523 202**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%	**Тенге**			**38 292 055**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**			**37 406 703**
		ИТОГО	**Тенге**			**647 221 959**
		Сметная прибыль 5%	**Тенге**			**30 490 763**
		Непредвиденные работы и затраты-3%	**Тенге**			**19 416 659**
		ИТОГО	**Тенге**			**697 129 381**
		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 17 %, к - 1,0192	**Тенге**			**120 787 425**
		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 45 %, к - 1,0388	**Тенге**			**325 880 100**
		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0587	**Тенге**			**243 556 789**
		в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 5 %, к - 1,079	**Тенге**			**37 610 130**
		ИТОГО	**Тенге**			**727 834 444**
		НДС 12%	**Тенге**			**87 340 133**
		ВСЕГО по акту	**Тенге**			**815 174 578**
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,98	**Тенге**			**798 871 086**
		в том числе НДС 12%	Тенге			85 593 331

Принял
Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Заместитель руководителя_____Шукенов Б.М.
БИН 190140008898

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора _____Балатаев У.А.
БИН 050140010603

Технадзор
ТОО "Altimus LTD"
Директор_____Эли Р.Қ.
БИН 070140005115

Авторский надзор
ТОО "Нур Жол Проект"
Инженер_____Усенов А.С.
БИН 091140001046

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: «Строительство автомобильной дороги по улице «Тәуелсіздікке 25 жыл» от улицы Абылхайырхана до ул. Саламатова с укреплением защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда»

Дополнительное соглашение №102/2 от 04.06.2025 года к договору №102 от 28.03.2025 года

Акт приемки выполненных работ №3
за сентябрь месяц 2025г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 Подпорные стен и ограждение				
			Подраздел 0.2. Ограждение подпорных стен (1-1 по 6-6) и вне подп. стен				
			Ограждение подпорных стен				
1	87	1130-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	**Перила сварные стальные. Установка**	т перил	12,233493	353 666	4 326 571
			Ограждение вне подп. стен до ул.Саламатова (л.20)				
2	88	1107-0111-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по металлическим стойкам. Установка**	м оград	1 193,5	10 569	12 614 102
3	89	212-101-1811 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10**	$м^3$	10,1375	21 476	217 713
4	90	212-101-2011 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10**	$м^3$	27,574	24 461	674 488
5	91	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	291,96	3 693	1 078 208
6	92	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	1,44358	1 010 757	1 459 109
7	93	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	1,123235	331 464	372 312
8	94	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,320345	299 326	95 888
			М/к ограждения (л.9)				
			Панель				
9	95	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	23,836176	438 491	10 451 949
10	96	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм**	т	5,179356	411 435	2 130 968
11	97	214-206-0402 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более**	т	28,718508	498 881	14 327 118
12	98	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	1,9803147	331 464	656 403
			Стойка (л.9)				

1		2	3	4	5	6	7
13	99	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	1,7128386	331 464	567 744
14	100	241-108-0125 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 60х4,0 мм**	м	14,877	4 448	66 173
15	101	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	9,4786326	421 749	3 997 604
16	102	224-106-0208 *РСНБ РК 2022*	**Шар стальной дм. 150 мм**	шт.	495,9	1 187	588 633
			Деф. шов по металич. ограждению (л.20)				
17	103	214-206-0402 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более**	т	0,2432	498 881	121 328
18	104	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,056	331 464	18 562
			Окраска металич. ограждения вне насыпи				
19	105	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	3 452,46506	248	856 211
20	106	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК-2024* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	3 452,46506	385	1 329 199
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 0.2.				**55 950 283**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			15 934 206
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7 906 477*
			машины и механизмы	тенге			3 498 701
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*993 254*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			36 517 376
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 437		
			Подраздел 0.4. Ограждение подпорных стен от ПК 23+91 (сеч. к-к по п-п)				
			Ограждение подпорных стен				
21	174	1130-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	**Перила сварные стальные. Установка**	т перил	19,053936	353 666	6 738 729
			М/к ограждения (л.9)				
			Панель				
22	175	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	6,327552	438 491	2 774 575
23	176	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм**	т	1,374912	411 435	565 687
24	177	214-206-0402 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более**	т	7,623616	498 881	3 803 277
25	178	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,5256944	331 464	174 249
			Стойка (л.9)				
26	179	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,4863232	331 464	161 199
27	180	241-108-0125 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 60х4,0 мм**	м	4,224	4 448	18 788

1		2	3	4	5	6	7
28	181	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**т**	**2,6912512**	**421 749**	**1 135 033**
29	182	224-106-0208 *РСНБ РК 2022*	**Шар стальной дм. 150 мм**	**шт.**	**140,8**	**1 187**	**167 130**
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 0.4.				**15 538 667**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			6 438 306
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 151 991*
			машины и механизмы	тенге			7 184
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*534*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			9 093 177
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 322		
			Подраздел 0.5. Подпорные стены со стороны проезжей части (л.14-19)				
			Деформационные швы по подпорным стенам				
30	352	1106-1401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок**	**м шва**	**85,12**	**9 255**	**787 786**
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 0.5.				**787 786**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			370 272
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*184 319*
			машины и механизмы	тенге			1 958
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*426*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			415 556
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 322		
			Подраздел 0.7. Крепление габионных конструкций к подпорным стенам				
			Узел труб для пропуска дренажной воды				
31	370	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка стальных водопроводных труб, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,0455**	**1 802 481**	**82 013**
32	371	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм**	**м**	**45,5**	**1 265**	**57 558**
33	372	211-201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**$м^3$**	**3,61**	**7 046**	**25 436**
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 0.7.				**165 007**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			71 399
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*34 761*
			машины и механизмы	тенге			7 644
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 202*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			85 963
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	13		
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**72 441 743**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			22 814 183
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11 277 548*
			машины и механизмы	тенге			3 515 487
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*996 416*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			46 112 072
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 773		
		ИТОГО ПО АКТУ №3	**Тенге**			**72 441 743**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%	**Тенге**			**4 853 597**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**			**10 259 851**
		ИТОГО	**Тенге**			**87 555 191**
		Сметная прибыль 5%	**Тенге**			**3 864 767**
		Непредвиденные работы и затраты-3%	**Тенге**			**2 626 656**
		ИТОГО	**Тенге**			**94 046 614**
		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 17 %, к - 1,0192	**Тенге**			**16 294 892**
		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 45 %, к - 1,0388	**Тенге**			**43 963 030**
		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0587	**Тенге**			**32 857 159**
		в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 5 %, к - 1,079	**Тенге**			**5 073 815**
		ИТОГО	**Тенге**			**98 188 897**
		НДС 12%	**Тенге**			**11 782 668**
		ВСЕГО по акту	**Тенге**			**109 971 564**
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,98	**Тенге**			**107 772 133**
		в том числе НДС 12%	Тенге			11 547 014

Принял
Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Заместитель руководителя_____Шукенов Б.М.
БИН 190140008898

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора _____Балатаев У.А.
БИН 050140010603

Технадзор
ТОО "Altimus LTD"
Директор_____Әли Р.Қ.
БИН 070140005115

Авторский надзор
ТОО "Нұр Жол Проект"
Инженер _____Усенов А.С.
БИН 091140001046

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: «Строительство автомобильной дороги по улице «Тәуелсіздікке 25 жыл» от улицы Абылхайырхана до ул. Саламатова с укреплением защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда»

Дополнительное соглашение №102/2 от 04.06.2025 года к договору №102 от 28.03.2025 года

Акт приемки выполненных работ №4
за сентябрь месяц 2025г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 Укрепление защитной дамбы р.Сырдария				
			Подраздел 0.1. Земляные работы				
1	4	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	12 899,4	435	5 611 239
2	5	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	338 609,25	34	11 512 714
3	6	1136-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м^3 грунта	12 899,4	326	4 205 204
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 0.1.				**21 329 157**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 122 247
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*541 775*
			машины и механизмы	тенге			8 681 296
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 960 708*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			12 899
			перевозки	тенге			11 512 714
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	844		
			Подраздел 0.2. Берегоукрепительные работы				
4	11	1142-0301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными матрацно-тюфячными из оцинкованной проволоки, с анкерным закреплением	м^3	2 328	9 931	23 119 368
5	12	214-404-0108 *РСНБ РК 2022*	Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 4 м, шириной 2 м, высотой 0,5 м	шт.	582	49 865	29 021 430
6	13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,41	319 506	770 009
7	16	211-701-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 600, размерами от 150 до 1000 мм	м^3	2 328	7 628	17 757 984
8	17	214-209-0209 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм/ 2,2 мм	кг	3 000	880	2 640 000
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 0.2.				**73 308 791**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			19 662 288
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9 727 595*
			машины и механизмы	тенге			3 203 328
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*747 288*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			50 443 175
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 612		

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**94 637 948**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			20 784 535
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10 269 370*
		машины и механизмы	тенге			11 884 624
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 707 996*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			50 456 074
		перевозки	тенге			11 512 714
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 455		
		ИТОГО ПО АКТУ №4	**Тенге**			**94 637 948**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%	**Тенге**			**6 340 743**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**			**10 122 798**
		ИТОГО	**Тенге**			**111 101 488**
		Сметная прибыль 5%	**Тенге**			**5 048 935**
		Непредвиденные работы и затраты-3%	**Тенге**			**3 333 045**
		ИТОГО	**Тенге**			**119 483 468**
		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 17 %, к - 1,0192	**Тенге**			**20 702 184**
		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 45 %, к - 1,0388	**Тенге**			**55 853 742**
		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0587	**Тенге**			**41 744 059**
		в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 5 %, к - 1,079	**Тенге**			**6 446 133**
		ИТОГО	**Тенге**			**124 746 117**
		НДС 12%	**Тенге**			**14 969 534**
		ВСЕГО по акту	**Тенге**			**139 715 651**
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,98	**Тенге**			**136 921 338**
		в том числе НДС 12%	Тенге			14 670 143

Принял
Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Заместитель руководителя _____Шукенов Б.М.
БИН 190140008898

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора _____Балатаев У.А.
БИН 050140010603

Технадзор
ТОО "Altimus LTD"
Директор_____Эли Р.Қ.
БИН 070140005115

Авторский надзор
ТОО "Нұр Жол Проект"
Инженер _____Уснов А.С.
БИН 091140001046

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: «Строительство автомобильной дороги по улице «Тәуелсіздікке 25 жыл» от улицы Абылхайырхана до ул. Саламатова с укреплением защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда»

Дополнительное соглашение №102/2 от 04.06.2025 года к договору №102 от 28.03.2025 года

Акт приемки выполненных работ №5
за сентябрь месяц 2025г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01 Наружное электроснабжение 10 кВ и освещение				
			Раздел 1. Силовое электрооборудование				
			Фундамент под КТП				
1	1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	1,824	7 120	12 987
2	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	0,336	3 714	1 248
3	3	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	9,12	9 103	83 019
4	4	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	8	7 188	57 504
5	5	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	4	5 358	21 432
6	6	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	5,404	42 430	229 292
7	7	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	19,2	3 693	70 906
			ОБОРУДОВАНИЕ				
8	8	6401-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	2	262 230	524 460
9	9	515-102-1103 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, класс напряжения 10 (6) кВ типа КТПГ 63/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 63 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 6,1А; номинальный ток на НН 91А; IP23	комплект	2	4 610 770	9 221 540
			ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ				
10	10	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	202,4	388	78 531
11	11	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	6,3	8 544	53 827
12	12	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	166,96	91	15 193
13	13	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	41,74	3 714	155 022

1		2	3	4	5	6	7
14	14	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	166,96	591	98 673
15	15	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	69,6	5 296	368 602
16	16	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1 159,2	750	869 400
17	17	6401-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	1 159,2	1 839	2 131 769
18	18	6401-0201-0711 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 6 кг	м	90,8	2 854	259 143
19	19	243-133-0206 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х70/16 (мк)-10	м	1 250	7 790	9 737 500
20	20	6401-0201-1902 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией, напряжение до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	2	11 431	22 862
21	21	243-903-0802 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	2	21 726	43 452
22	22	6401-0302-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кожуха металлического для защиты вводов и электрооборудования	кг	54,65	6 766	369 762
23	23	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05465	349 618	19 107
			Заземление				
24	24	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	10,08	430	4 334
25	25	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	10,08	62	625
26	26	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	56	1 516	84 896
27	27	6401-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 63х63х6 мм	шт.	16	12 650	202 400
28	28	6401-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	10	2 178	21 780
29	29	243-142-0115 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 25 мм2	м	10	1 553	15 530
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1.				**24 774 796**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2 806 049
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 365 988*
			машины и механизмы	тенге			1 903 899
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*549 199*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			10 843 308
			оборудование	тенге			9 221 540
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	775		
			Раздел 2. Строительство ВЛ-10 кВ				
			ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ				
30	30	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,06	546 750	32 805

1		2	3	4	5	6	7
31	31	243-701-0504 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	м	180	598	107 640
			ОБОРУДОВАНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ СВЫШЕ 1000В				
32	32	6401-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж ограничителя перенапряжений нелинейного трехфазного, напряжение 220 кВ	комплект	2	132 914	265 828
33	33	6401-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт.	6	2 844	17 064
34	34	252-207-1717 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа RDA-12 на напряжение 10 кВ/ типа ОПН 10кВ, 10кА HE-15SGA комплектно с изолятором натяжным, проушина SDI46.812	комплект	6	149 287	895 722
35	35	6401-0103-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	2	13 281	26 562
36	36	6401-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный	шт.	2	24 637	49 274
37	37	515-201-0505 *СпрСЦ 11.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	2	167 495	334 990
			Железобетонные элементы				
38	38	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	53 127	212 508
39	39	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	8	53 727	429 816
40	40	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	8	8 456	67 648
41	41	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92/ Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и	$м^3$	0,4	81 649	32 660
42	42	ССЦ *РК 8.04-08-2024 разд. 2 п.2.3.3,табл.5,пп.6*	Надбавки при изменении класса бетона от В22,5 до В25	$м^3$	0,4	857	343
43	43	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	20	3 693	73 860
			СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ				
44	44	222-526-0106 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1493856	1 191 413	177 980
45	45	ССЦ *РК 8.04-08-2024 разд. 2 п.2.5.3,табл.8,пп.10*	Доплата за горячее цинкование	т	0,1493856	127 444	19 038
46	46	6401-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	20	1 271	25 420
47	47	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	8	12 765	102 120
48	48	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	13 454	53 816
49	49	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 351	9 404
50	50	1133-0109-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Траверсы стальные сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,128632	318 929	41 024

1		2	3	4	5	6	7
51	51	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1 824	16 416
52	52	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 903	9 806
53	53	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	22 810	45 620
54	54	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 332	8 664
55	55	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	18 370	110 220
56	56	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5/ РА 5а, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 306	19 836
57	57	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 985	11 910
58	58	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 985	3 970
			ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА				
59	59	252-207-0408 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа CPTAU 120D25 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)/ Наконечник кабельный AL/Cu с болтами со срывной головкой 6-50 мм2 под болт М12 типа LUG6-50/12LVTIN	шт.	4	2 369	9 476
60	60	252-207-0409 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа CPTAU 150D25 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)/ Наконечник кабельный AL/Cu с болтами со срывной головкой 50-95 мм2 под болт М14 типа LUG50-95/14LVTIN	шт.	12	2 677	32 124
61	61	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	10	17 744	177 440
62	62	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	12	14 295	171 540
63	63	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	18	2 543	45 774
64	64	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	6	9 837	59 022
65	65	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585 (в к-те 6 шт)	комплект	3,3333333	35 137	117 123
66	66	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	18	31 953	575 154
67	67	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	8	589	4 712
68	68	252-206-0520 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-2	шт.	12	1 717	20 604
69	69	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	12	1 226	14 712
70	70	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,188	1 092	2 389
			Металлопрокат				
71	71	6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 10 мм	м	20	1 133	22 660
72	72	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	12	7 187	86 244
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2.				**4 540 938**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			505 080
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*246 588*
			машины и механизмы	тенге			269 902
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*81 322*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3 430 966

1		2	3	4	5	6	7
			оборудование	тенге			334 990
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	126		
			Раздел 3. Наружное электроосвещение 0,4 кВ				
			ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ				
73	73	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2**	м^3	1 045,1	388	405 499
74	74	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	32,3	8 544	275 971
75	75	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	861,92	91	78 435
76	76	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	215,48	3 714	800 293
77	77	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м^3	861,92	591	509 395
78	78	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	359,1	5 296	1 901 794
79	79	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	5 949,1	750	4 461 825
80	80	6401-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201**	м	73,4	231	16 955
81	81	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	м	6 022,5	1 027	6 185 108
82	82	6401-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг**	м	587,5	1 365	801 938
83	83	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	2 020	981	1 981 620
84	84	243-113-0905 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1**	м	6 610	1 014	6 702 540
85	85	243-110-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66**	м	2 020	72	145 440
86	86	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	7 110	22	156 420
87	87	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	м	7 110	88	625 680
			Установка опоры освещения СТВ-10 - 202 шт				
88	88	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	опора	202	37 721	7 619 642
89	89	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	т	1,803456	224 914	405 623
90	90	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	кг	870,57152	1 590	1 384 209
91	91	261-107-0986 *РСНБ РК 2022*	**Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78**	кг	13,862048	934	12 947
92	92	261-107-0212 *РСНБ РК 2022*	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	2,02	308 830	623 837
93	93	247-306-0513 *РСНБ РК 2022*	**Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 10-4 68/180 высотой 10000 мм, диаметром 68/180 мм**	шт.	202	152 325	30 769 650

1		2	3	4	5	6	7
94	94	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм**	**м**	**60,6**	**331**	**20 059**
95	95	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	**Сжимы ответвительные**	**100 шт.**	**4,04**	**5 671**	**22 911**
96	96	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**646,4**	**3 693**	**2 387 155**
97	97	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**	**светильник**	**283**	**15 422**	**4 364 426**
98	98	247-306-0905 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн консольный КИШ 48.1,5-0,8.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 800 мм, углом наклона 20°**	**шт.**	**283**	**8 255**	**2 336 165**
99	99	247-306-0914 *СпрСЦ 09.2024*	**Насадка для кронштейнов НВ-2-60/48**	**шт.**	**81**	**8 357**	**676 917**
100	100	247-103-0516 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jaryq 160W, мощность 160 Вт, IP67**	**шт.**	**202**	**86 747**	**17 522 894**
101	101	247-103-0509 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jaryq 50W, мощность 50 Вт, IP67**	**шт.**	**81**	**43 820**	**3 549 420**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3.				**96 744 768**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			16 380 027
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7 990 132*
			машины и механизмы	тенге			9 729 147
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 843 853*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			70 635 590
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 451		
			Раздел 4. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
102	102	1133-0210-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с двумя подкосами**	**шт.**	**1**	**44 264**	**44 264**
103	103	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,4*	**Опоры стальные круглоконические. Демонтаж**	**опора**	**28**	**11 846**	**331 688**
104	104	1217-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Магистрали. Демонтаж**	**м магистрали**	**810**	**551**	**446 310**
			ВЫВОЗ				
105	105	414-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**3,525**	**1 368**	**4 822**
106	106	414-101-0702 *РСНБ РК 2022*	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	**т**	**3,525**	**1 368**	**4 822**
107	107	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции металлические /опоры освещ./. Погрузка**	**т**	**2,884**	**1 339**	**3 862**
108	108	414-103-0502 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции металлические. Разгрузка**	**т**	**2,884**	**1 339**	**3 862**
109	109	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная) /кабель/. Погрузка**	**т**	**0,567**	**1 389**	**788**
110	110	411-103-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**38,701**	**111**	**4 296**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4.				**844 714**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			648 102
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*319 011*
			машины и механизмы	тенге			174 160
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*53 045*
			перевозки	тенге			22 452
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	170		

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**126 905 216**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			20 339 258
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9 921 719*
		машины и механизмы	тенге			12 077 108
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 527 419*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			84 909 864
		перевозки	тенге			22 452
		оборудование	тенге			9 556 530
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 523		
		ИТОГО ПО АКТУ №5	**Тенге**			**126 905 216**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%	**Тенге**			**7 862 362**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**			**10 284 015**
		ИТОГО	**Тенге**			**145 051 593**
		Сметная прибыль 5%	**Тенге**			**6 260 552**
		Непредвиденные работы и затраты-3%	**Тенге**			**4 351 548**
		ИТОГО	**Тенге**			**155 663 693**
		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 17 %, к - 1,0192	**Тенге**			**26 970 914**
		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 45 %, к - 1,0388	**Тенге**			**72 766 550**
		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0587	**Тенге**			**54 384 380**
		в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 5 %, к - 1,079	**Тенге**			**8 398 056**
		ИТОГО	**Тенге**			**162 519 901**
		НДС 12%	**Тенге**			**19 502 388**
		ВСЕГО по акту	**Тенге**			**182 022 289**
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,98	**Тенге**			**178 381 843**
		в том числе НДС 12%	Тенге			19 112 340

Принял
Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Заместитель руководителя_____Шукенов Б.М.
БИН 190140008898

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора _____Балатаев У.А.
БИН 050140010603

Технадзор
ТОО "Altimus LTD"
Директор_____Эли Р.Қ.
БИН 070140005115

Авторский надзор
ТОО "Нұр Жол Проект"
Инженер _____Усенов А.С.
БИН 091140001046

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: «Строительство автомобильной дороги по улице «Тәуелсіздікке 25 жыл» от улицы Абылхайырхана до ул. Саламатова с укреплением защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда»

Дополнительное соглашение №102/2 от 04.06.2025 года к договору №102 от 28.03.2025 года

Акт приемки выполненных работ №6
за сентябрь месяц 2025г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-02-01 Электроснабжение светофоров				
1	1	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	2	17 808	35 616
2	2	247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	10 468	20 936
3	3	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	2	5 957	11 914
4	4	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	656	1 312
5	5	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	2	2 216	4 432
6	6	247-301-0122 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 873	101 746
7	7	247-216-1306 *СпрСЦ 09.2024*	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	4	613	2 452
8	8	1308-0303-1601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Контроллер кулачковый постоянного или переменного тока на ток до 63 А. Установка на конструкции на полу	шт.	2	127 710	255 420
9	9	517-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 220 В	шт.	2	563 755	1 127 510
10	10	517-101-0504 *РСНБ РК 2022*	Пульт инженерный к контроллеру дорожному	шт.	2	93 079	186 158
11	11	517-101-0505 *РСНБ РК 2022*	Комплект модуля GSM для диспетчерского управления светофорными объектами	комплект	2	271 993	543 986
			ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ				
12	12	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	150,641	388	58 449
13	13	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,*	м^3	4,659	8 544	39 806
14	14	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	124,24	91	11 306
15	15	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	31,06	3 714	115 357
16	16	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	124,24	591	73 426
17	17	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	51,8	5 296	274 333
18	18	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	771,1	750	578 325
19	19	6401-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	182,9	231	42 250
20	20	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	1 162	1 027	1 193 374

1		2	3	4	5	6	7
21	21	6401-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	35	1 365	47 775
22	22	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	168	981	164 808
23	23	243-113-0506 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25 (ок)-0,66	м	600	1 074	644 400
24	24	243-113-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10 (ок)-0,66	м	200	579	115 800
25	25	243-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х1,5-0,66	м	565	721	407 365
26	26	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	10	981	9 810
27	27	243-110-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х10 (ок)-0,66	м	5	300	1 500
28	28	243-110-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х6,0 (ок)-0,66	м	5	184	920
29	29	6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	168	514	86 352
30	30	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	68	172	11 696
31	31	241-207-1704 *СпрСЦ 09.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 32 мм	м	100	303	30 300
32	32	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	210	22	4 620
33	33	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	210	53	11 130
34	34	541-801-2802003 *СпрСЦ 11.2024*	Комплектующие для шкафов NSBon-01 диаметр 40-190 мм /DKC R5FB600/	шт.	4	30 062	120 248
			Заземление				
35	35	6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 10 мм	м	30	1 133	33 990
36	36	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	12	7 187	86 244
			СВЕТОФОРЫ				
37	37	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Опоры стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	10	30 783	307 830
38	38	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	4,64	9 103	42 238
39	39	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	3,48	54 345	189 121
40	40	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	27,84	3 693	102 813
41	41	517-101-0736 *РСНБ РК 2022*	Фундамент трубный под светофорную консоль Sal SYG	шт.	10	67 172	671 720
42	42	517-101-0725 *РСНБ РК 2022*	Консоль светофорная алюмининиевая Sal SYG (7м)	шт.	6	2 671 533	16 029 198
43	43	517-101-0727 *РСНБ РК 2022*	Стойка алюмининиевая Sal SYG (5м) транспортная	шт.	2	516 576	1 033 152
44	44	517-101-0726 *РСНБ РК 2022*	Стойка алюминиевая Sal SYG (4м) пешеходная	шт.	2	344 419	688 838
45	45	1308-0202-1711 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами трехочковыми. Монтаж оборудования	шт.	18	320 045	5 760 810
46	46	517-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2017	шт.	12	108 834	1 306 008
47	47	517-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.3, диаметр красного сигнала 300 мм, диаметры желтого и зеленого сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	6	102 899	617 394
48	48	517-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Индикатор оставшегося времени цвет индикации желтый, диаметр сигнала 300 мм	шт.	6	66 284	397 704

1		2	3	4	5	6	7
49	49	1308-0202-1710 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами двухочковыми. Монтаж оборудования**	**шт.**	**12**	**253 953**	**3 047 436**
50	50	517-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени или с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017**	**шт.**	**12**	**66 286**	**795 432**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**37 444 760**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			7 565 251
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 683 268*
			машины и механизмы	тенге			3 045 235
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*950 226*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3 316 925
			оборудование	тенге			23 517 348
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 835		
			ИТОГО ПО АКТУ №6	**Тенге**			**37 444 760**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%	**Тенге**			**933 137**
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**			**3 669 271**
			ИТОГО	**Тенге**			**42 047 168**
			Сметная прибыль 5%	**Тенге**			**743 027**
			Непредвиденные работы и затраты-3%	**Тенге**			**1 261 415**
			ИТОГО	**Тенге**			**44 051 610**
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 17 %, к - 1,0192	**Тенге**			**7 632 558**
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 45 %, к - 1,0388	**Тенге**			**20 592 366**
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0587	**Тенге**			**15 390 355**
			в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 5 %, к - 1,079	**Тенге**			**2 376 584**
			ИТОГО	**Тенге**			**45 991 863**
			НДС 12%	**Тенге**			**5 519 024**
			ВСЕГО по акту	**Тенге**			**51 510 887**
			ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,98	**Тенге**			**50 480 669**
			в том числе НДС 12%	Тенге			5 408 643

Принял
Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Заместитель руководителя _____ **Шукенов Б.М.**
БИН 190140008898

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора _____ **Балатаев У.А.**
БИН 050140010603

Технадзор
ТОО "Altimus LTD"
Директор _____ **Әли Р.Қ.**
БИН 070140005115

Авторский надзор
ТОО "Нұр Жол Проект"
Инженер _____ **Досенов А.С.**
БИН 091140001046